

『建設物価(Web建設物価)』平成26年4月号(速報値)

ー 被災3県(岩手県・宮城県・福島県)の地場資材 ー



○今月の変動状況

資材名	変動都市	変動都市における変動内容
レディーミクスト コンクリート (モルタル含む)	岩手県: なし 宮城県: // 福島県: 会津若松、喜多方	会津若松・喜多方: 1,400~6,900円/m3上伸
アスファルト混合物	岩手県: なし 宮城県: // 福島県: //	—
粒度調整砕石(M40)	岩手県: なし 宮城県: // 福島県: 福島	福島: 200円/m3上伸
再生砕石(RC40)	岩手県: なし 宮城県: // 福島県: 南相馬	南相馬: 100円/m3上伸

注)レディーミクストコンクリートは規格により変動額が異なる都市があるため、今月は変動都市(全2都市)の全掲載規格について速報値を掲載することとします。(別紙 4~13頁参照)

<本資料の留意点>

本資料を参照いただくにあたっては、以下の点にご留意ください。

- 価格は『建設物価』4月号(平成26年3月10日までに得られた最新の調査結果)の価格(速報値)となります。
- 価格は都市内現場持ち込みの大口需要家渡し価格となります。
- 本資料の掲載基準は当会発行の『建設物価(Web建設物価)』に準じます。

一般財団法人 建設物価調査会 災害関連資材情報室(調査統括部内)

TEL:03-3663-3892

○被災3県の地場資材の調査結果(『建設物価(Web建設物価)』平成26年4月号(速報値))

名称	規格	単位	岩手県																			宮城県	
			盛岡	宮古	大船渡	花巻	北上	久慈	遠野	一関A	一関B	釜石	二戸	八幡平A	八幡平B	奥州	葛巻	西和賀	岩泉	普代	洋野	仙台	石巻A
レディーミクストコンクリート 普通	18-18-25(20)	m3	12,800	20,800	15,450	12,200	12,200	14,600	13,800	13,650	13,650	16,350	11,400	12,800	12,700	13,550	12,800	12,450	16,400	15,100	14,600	13,700	15,500
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21-18-25(20)	m3	13,300	21,250	15,900	12,550	12,550	14,700	14,200	14,000	14,000	16,900	11,900	13,300	13,200	13,900	13,300	12,800	16,650	15,200	14,700	14,000	15,900
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18-8-40	m3	12,300	20,200	14,750	11,900	11,900	13,800	13,050	13,350	13,350	15,800	10,800	12,300	12,100	13,250	12,300	12,150	16,000	14,300	13,800	13,500	15,000	
変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
レディーミクストコンクリート 高炉	18-18-25(20)	m3	13,000	21,000	15,550	12,200	12,200	14,600	14,000	13,650	13,650	16,450	11,400	13,000	12,700	13,550	13,000	12,450	16,600	15,100	14,600	13,800	15,500
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21-18-25(20)	m3	13,500	21,450	16,000	12,550	12,550	14,700	14,400	14,000	14,000	17,000	11,900	13,500	13,200	13,900	13,500	12,800	16,850	15,200	14,700	14,100	15,900
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18-8-40	m3	12,500	20,400	14,850	11,900	11,900	13,800	13,250	13,350	13,350	15,900	10,800	12,500	12,100	13,250	12,500	12,150	16,200	14,300	13,800	13,600	15,000	
変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
アスファルト混合物	粗粒度20	t	12,400	14,900	14,200	12,500	12,500	14,100	13,500	12,600	12,700	14,300	13,000	12,400	13,000	12,600	12,600	12,800	15,400	14,300	14,300	11,900	12,200
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	密粒度20	t	13,000	15,600	14,900	13,100	13,100	14,800	14,200	13,200	13,300	15,000	13,600	13,000	13,600	13,200	13,200	13,400	16,100	15,000	15,000	12,500	12,800
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	密粒度20T	t	13,000	15,600	14,900	13,100	13,100	14,800	14,200	13,200	13,300	15,000	13,600	13,000	13,600	13,200	13,200	13,400	16,100	15,000	15,000	12,500	12,800
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	密粒度13T	t	13,100	15,700	15,000	13,200	13,200	14,900	14,300	13,300	13,400	15,100	13,700	13,100	13,700	13,300	13,300	13,500	16,200	15,100	15,100	12,500	12,800
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	改質Ⅱ型 密粒度20	t	15,300	18,100	17,400	15,400	15,400	17,400	16,700	15,500	15,600	17,500	15,900	15,300	15,900	15,500	15,500	15,700	18,600	17,600	17,600	15,100	15,400
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	改質Ⅱ型 密粒度20T	t	15,300	18,100	17,400	15,400	15,400	17,400	16,700	15,500	15,600	17,500	15,900	15,300	15,900	15,500	15,500	15,700	18,600	17,600	17,600	15,100	15,400
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
改質Ⅱ型 密粒度13T	t	15,400	18,200	17,500	15,500	15,500	17,500	16,800	15,600	15,700	17,600	16,000	15,400	16,000	15,600	15,600	15,800	18,700	17,700	17,700	15,100	15,400	
変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ポーラス20	t	18,800	21,600	20,900	18,900	18,900	-	20,200	19,000	19,100	21,000	19,400	18,800	19,400	19,000	19,000	-	22,100	-	-	18,000	18,300	
変動額		0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-	-	0	0	
ポーラス13	t	18,800	21,600	20,900	18,900	18,900	-	20,200	19,000	19,100	21,000	19,400	18,800	19,400	19,000	19,000	-	22,100	-	-	18,000	18,300	
変動額		0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-	-	0	0	
安定処理路盤材	アスファルト安定処理材	t	11,400	13,800	13,100	11,500	11,500	13,000	12,400	11,600	11,700	13,200	12,000	11,400	12,000	11,600	11,600	11,800	14,300	13,200	13,200	11,300	11,600
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
再生アスファルト混合物	粗粒度20	t	10,700	13,100	12,400	10,800	10,800	12,400	11,700	10,900	11,000	12,500	11,300	10,700	11,300	10,900	10,900	11,100	13,600	12,600	12,600	10,100	10,400
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	密粒度20	t	11,300	13,800	13,100	11,400	11,400	13,100	12,400	11,500	11,600	13,200	11,900	11,300	11,900	11,500	11,500	11,700	14,300	13,300	13,300	10,700	11,000
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
密粒度20T	t	11,300	13,800	13,100	11,400	11,400	13,100	12,400	11,500	11,600	13,200	11,900	11,300	11,900	11,500	11,500	11,700	14,300	13,300	13,300	10,700	11,000	
変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
密粒度13T	t	11,400	13,900	13,200	11,500	11,500	13,200	12,500	11,600	11,700	13,300	12,000	11,400	12,000	11,600	11,600	11,800	14,400	13,400	13,400	10,700	11,000	
変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
再生安定処理路盤材	アスファルト安定処理材	t	9,700	12,000	11,300	9,800	9,800	11,300	10,600	9,900	10,000	11,400	10,300	9,700	10,300	9,900	9,900	10,100	12,500	11,500	11,500	9,500	9,800
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
粒度調整砕石	40~0mm	m3	2,900	3,500	3,600	2,800	2,700	3,100	3,000	2,950	3,050	2,700	2,800	2,900	3,050	2,700	2,900	2,700	3,400	3,200	3,400	3,500	3,900
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
再生クラッシュラン	40~0mm	m3	1,900	2,200	2,000	2,000	2,000	2,300	2,000	2,100	2,200	2,000	1,900	1,900	2,150	1,900	2,300	2,100	2,700	2,100	1,900	2,200	2,300
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

○被災3県の地場資材の調査結果(『建設物価(Web建設物価)』平成26年4月号(速報値))

名称	規格	単位	宮城県											福島県									
			石巻B	気仙沼	白石	登米	栗原	大崎	七ヶ宿	大河原	亘理	松島	大和	南三陸	福島	会津若松	郡山	いわき	白河	喜多方	南相馬	本宮	古殿
レディーミクストコンクリート 普通	18-18-25(20)	m3	17,000	16,450	15,200	14,450	14,450	14,600	15,500	15,200	17,200	15,500	14,600	16,450	12,200	12,200	9,800	12,700	10,800	12,700	14,600	9,800	11,500
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,800	0	0	0	1,800	0	0	0
	21-18-25(20)	m3	17,400	16,700	15,500	14,850	14,850	15,000	15,800	15,500	17,500	15,900	15,000	16,700	12,600	12,500	10,100	13,000	11,200	13,000	15,000	10,100	11,900
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,600	0	0	0	1,600	0	0	0
18-8-40	m3	16,500	16,150	14,750	13,900	13,900	14,050	15,050	14,750	16,750	15,000	14,050	16,150	12,000	12,000	9,700	12,300	10,500	12,500	14,100	9,700	11,200	
変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	0	0	0	2,000	0	0	0	
レディーミクストコンクリート 高炉	18-18-25(20)	m3	17,000	16,450	15,400	14,450	14,450	14,600	15,700	15,400	17,400	15,500	14,600	16,450	12,200	12,200	9,900	12,700	10,800	12,700	14,600	9,900	11,500
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,800	0	0	0	1,800	0	0	0
	21-18-25(20)	m3	17,400	16,700	15,700	14,850	14,850	15,000	16,000	15,700	17,700	15,900	15,000	16,700	12,600	12,500	10,200	13,000	11,200	13,000	15,000	10,200	11,900
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,600	0	0	0	1,600	0	0	0
18-8-40	m3	16,500	16,150	14,950	13,900	13,900	14,050	15,250	14,950	16,950	15,000	14,050	16,150	12,000	12,000	9,800	12,300	10,500	12,500	14,100	9,800	11,200	
変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	0	0	0	2,000	0	0	0	
アスファルト混合物	粗粒度20	t	12,500	12,900	12,200	12,400	12,400	12,200	12,500	12,200	11,900	12,000	12,000	12,400	11,850	12,450	11,850	12,650	11,850	12,450	12,650	11,850	12,050
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	密粒度20	t	13,100	13,500	12,800	13,000	13,000	12,800	13,100	12,800	12,500	12,600	12,600	13,000	12,200	12,800	12,200	13,000	12,200	12,800	13,000	12,200	12,400
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	密粒度20T	t	13,100	13,500	12,800	13,000	13,000	12,800	13,100	12,800	12,500	12,600	12,600	13,000	12,200	12,800	12,200	13,000	12,200	12,800	13,000	12,200	12,400
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	密粒度13T	t	13,100	13,500	12,800	13,000	13,000	12,800	13,100	12,800	12,500	12,600	12,600	13,000	12,300	12,900	12,300	13,100	12,300	12,900	13,100	12,300	12,500
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	改質Ⅱ型 密粒度20	t	15,700	16,100	15,400	15,600	15,600	15,400	15,700	15,400	15,100	15,200	15,200	15,600	14,900	15,500	14,900	15,900	14,900	15,500	15,900	14,900	15,100
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	改質Ⅱ型 密粒度20T	t	15,700	16,100	15,400	15,600	15,600	15,400	15,700	15,400	15,100	15,200	15,200	15,600	14,900	15,500	14,900	15,900	14,900	15,500	15,900	14,900	15,100
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
改質Ⅱ型 密粒度13T	t	15,700	16,100	15,400	15,600	15,600	15,400	15,700	15,400	15,100	15,200	15,200	15,600	15,000	15,600	15,000	16,000	15,000	15,600	16,000	15,000	15,200	
変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ポーラス20	t	18,600	19,000	18,300	18,500	18,500	18,300	18,600	18,300	18,000	18,100	18,100	18,500	17,100	17,700	17,100	18,100	17,100	17,700	18,100	17,100	17,300	
変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ポーラス13	t	18,600	19,000	18,300	18,500	18,500	18,300	18,600	18,300	18,000	18,100	18,100	18,500	17,100	17,700	17,100	18,100	17,100	17,700	18,100	17,100	17,300	
変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
安定処理路盤材	アスファルト安定処理材	t	11,900	12,300	11,600	11,800	11,800	11,600	11,900	11,600	11,300	11,400	11,400	11,800	10,950	11,550	10,950	11,750	10,950	11,550	11,750	10,950	11,150
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
再生アスファルト混合物	粗粒度20	t	10,700	11,100	10,400	10,600	10,600	10,400	10,700	10,400	10,100	10,200	10,200	10,600	10,650	11,250	10,650	11,250	10,650	11,250	11,250	10,650	10,850
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	密粒度20	t	11,300	11,700	11,000	11,200	11,200	11,000	11,300	11,000	10,700	10,800	10,800	11,200	11,000	11,600	11,000	11,600	11,000	11,600	11,000	11,000	11,200
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
密粒度20T	t	11,300	11,700	11,000	11,200	11,200	11,000	11,300	11,000	10,700	10,800	10,800	11,200	11,000	11,600	11,000	11,600	11,000	11,600	11,000	11,000	11,200	
変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
密粒度13T	t	11,300	11,700	11,000	11,200	11,200	11,000	11,300	11,000	10,700	10,800	10,800	11,200	11,100	11,700	11,100	11,700	11,100	11,700	11,100	11,100	11,300	
変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
再生安定処理路盤材	アスファルト安定処理材	t	10,100	10,500	9,800	10,000	10,000	9,800	10,100	9,800	9,500	9,600	9,600	10,000	9,750	10,350	9,750	10,350	9,750	10,350	10,350	9,750	9,950
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
粒度調整砕石	40~0mm	m3	4,400	4,250	3,400	4,100	4,400	3,500	3,700	3,400	3,600	3,900	3,500	4,300	3,800	3,200	3,600	3,600	3,600	3,200	4,000	3,700	3,650
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
再生クラッシュラン	40~0mm	m3	2,800	2,300	2,000	2,200	2,200	2,000	-	2,000	2,150	2,400	2,100	2,600	1,800	1,900	1,800	2,050	2,100	1,900	2,300	1,800	2,200
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0

○レディーミストコンクリート変動都市一覧(『建設物価(Web建設物価)』平成26年4月号(速報値))

名称・規格	単位	福島県																		
		会津若松	喜多方																	
レデ ^o イ ^o ミストコンクリート 普通 18-8-25(20) JIS A 5308	m3	12,000	12,500																	
レデ ^o イ ^o ミストコンクリート 普通 18-10-25(20) JIS A 5308	m3	12,000	12,500																	
レデ ^o イ ^o ミストコンクリート 普通 18-12-25(20) JIS A 5308	m3	12,000	12,500																	
レデ ^o イ ^o ミストコンクリート 普通 18-15-25(20) JIS A 5308	m3	12,200	12,700																	
レデ ^o イ ^o ミストコンクリート 普通 18-18-25(20) JIS A 5308	m3	12,200	12,700																	
レデ ^o イ ^o ミストコンクリート 普通 21-8-25(20) JIS A 5308	m3	12,300	12,800																	
レデ ^o イ ^o ミストコンクリート 普通 21-10-25(20) JIS A 5308	m3	12,300	12,800																	
レデ ^o イ ^o ミストコンクリート 普通 21-12-25(20) JIS A 5308	m3	12,300	12,800																	
レデ ^o イ ^o ミストコンクリート 普通 21-15-25(20) JIS A 5308	m3	12,500	13,000																	
レデ ^o イ ^o ミストコンクリート 普通 21-18-25(20) JIS A 5308	m3	12,500	13,000																	
レデ ^o イ ^o ミストコンクリート 普通 21-21-25(20) JIS A 5308	m3	12,700	13,200																	
レデ ^o イ ^o ミストコンクリート 普通 24-8-25(20) JIS A 5308	m3	12,600	13,100																	
レデ ^o イ ^o ミストコンクリート 普通 24-10-25(20) JIS A 5308	m3	12,600	13,100																	
レデ ^o イ ^o ミストコンクリート 普通 24-12-25(20) JIS A 5308	m3	12,600	13,100																	
レデ ^o イ ^o ミストコンクリート 普通 24-15-25(20) JIS A 5308	m3	12,800	13,300																	
レデ ^o イ ^o ミストコンクリート 普通 24-18-25(20) JIS A 5308	m3	12,800	13,300																	
レデ ^o イ ^o ミストコンクリート 普通 24-21-25(20) JIS A 5308	m3	13,100	13,600																	
レデ ^o イ ^o ミストコンクリート 普通 27-8-25(20) JIS A 5308	m3	13,200	13,700																	
レデ ^o イ ^o ミストコンクリート 普通 27-10-25(20) JIS A 5308	m3	13,200	13,700																	
レデ ^o イ ^o ミストコンクリート 普通 27-12-25(20) JIS A 5308	m3	13,200	13,700																	
レデ ^o イ ^o ミストコンクリート 普通 27-15-25(20) JIS A 5308	m3	13,400	13,900																	
レデ ^o イ ^o ミストコンクリート 普通 27-18-25(20) JIS A 5308	m3	13,400	13,900																	
レデ ^o イ ^o ミストコンクリート 普通 27-21-25(20) JIS A 5308	m3	13,700	14,200																	
レデ ^o イ ^o ミストコンクリート 普通 30-8-25(20) JIS A 5308	m3	13,800	14,300																	
レデ ^o イ ^o ミストコンクリート 普通 30-10-25(20) JIS A 5308	m3	13,800	14,300																	
レデ ^o イ ^o ミストコンクリート 普通 30-12-25(20) JIS A 5308	m3	13,800	14,300																	
レデ ^o イ ^o ミストコンクリート 普通 30-15-25(20) JIS A 5308	m3	14,000	14,500																	
レデ ^o イ ^o ミストコンクリート 普通 30-18-25(20) JIS A 5308	m3	14,000	14,500																	
レデ ^o イ ^o ミストコンクリート 普通 30-21-25(20) JIS A 5308	m3	14,300	14,800																	
レデ ^o イ ^o ミストコンクリート 普通 33-8-25(20) JIS A 5308	m3	14,100	14,600																	
レデ ^o イ ^o ミストコンクリート 普通 33-10-25(20) JIS A 5308	m3	14,100	14,600																	
レデ ^o イ ^o ミストコンクリート 普通 33-12-25(20) JIS A 5308	m3	14,100	14,600																	
レデ ^o イ ^o ミストコンクリート 普通 33-15-25(20) JIS A 5308	m3	14,300	14,800																	

○レディーミクストコンクリート変動都市一覧(『建設物価(Web建設物価)』平成26年4月号(速報値))

名称・規格	単位	福島県												
		会津若松	喜多方											
レディーミクストコンクリート 普通 33-18-25(20) JIS A 5308	m3	14,300	14,800											
レディーミクストコンクリート 普通 33-21-25(20) JIS A 5308	m3	14,600	15,100											
レディーミクストコンクリート 普通 36-8-25(20) JIS A 5308	m3	14,500	15,000											
レディーミクストコンクリート 普通 36-10-25(20) JIS A 5308	m3	14,500	15,000											
レディーミクストコンクリート 普通 36-12-25(20) JIS A 5308	m3	14,500	15,000											
レディーミクストコンクリート 普通 36-15-25(20) JIS A 5308	m3	14,700	15,200											
レディーミクストコンクリート 普通 36-18-25(20) JIS A 5308	m3	14,700	15,200											
レディーミクストコンクリート 普通 36-21-25(20) JIS A 5308	m3	15,000	15,500											
レディーミクストコンクリート 普通 40-8-25(20) JIS A 5308	m3	14,900	15,400											
レディーミクストコンクリート 普通 40-10-25(20) JIS A 5308	m3	14,900	15,400											
レディーミクストコンクリート 普通 40-12-25(20) JIS A 5308	m3	14,900	15,400											
レディーミクストコンクリート 普通 40-15-25(20) JIS A 5308	m3	15,100	15,600											
レディーミクストコンクリート 普通 40-18-25(20) JIS A 5308	m3	15,100	15,600											
レディーミクストコンクリート 普通 40-21-25(20) JIS A 5308	m3	15,400	15,900											
レディーミクストコンクリート 普通 42-8-25(20) JIS A 5308	m3	-	-											
レディーミクストコンクリート 普通 42-10-25(20) JIS A 5308	m3	-	-											
レディーミクストコンクリート 普通 42-12-25(20) JIS A 5308	m3	-	-											
レディーミクストコンクリート 普通 42-15-25(20) JIS A 5308	m3	-	-											
レディーミクストコンクリート 普通 42-18-25(20) JIS A 5308	m3	-	-											
レディーミクストコンクリート 普通 42-21-25(20) JIS A 5308	m3	-	-											
レディーミクストコンクリート 普通 45-8-25(20) JIS A 5308	m3	-	-											
レディーミクストコンクリート 普通 45-10-25(20) JIS A 5308	m3	-	-											
レディーミクストコンクリート 普通 45-12-25(20) JIS A 5308	m3	-	-											
レディーミクストコンクリート 普通 45-15-25(20) JIS A 5308	m3	-	-											
レディーミクストコンクリート 普通 45-18-25(20) JIS A 5308	m3	-	-											
レディーミクストコンクリート 普通 45-21-25(20) JIS A 5308	m3	-	-											
レディーミクストコンクリート 普通 16-3-25(20) C=265以上 W/C=60%以下	m3	-	-											
レディーミクストコンクリート 普通 21-8-25(20) W/C=60%以下	m3	12,300	12,800											
レディーミクストコンクリート 普通 21-12-25(20) W/C=60%以下	m3													
レディーミクストコンクリート 普通 24-8-25(20) W/C=60%以下	m3													
レディーミクストコンクリート 普通 24-8-25(20) C=300以上 W/C=60%以下	m3	12,600	13,100											
レディーミクストコンクリート 普通 21-8-25(20) W/C=55%以下	m3	12,600	13,100											
レディーミクストコンクリート 普通 21-12-25(20) W/C=55%以下	m3													

○レディーミクストコンクリート変動都市一覧(『建設物価(Web建設物価)』平成26年4月号(速報値))

名称・規格	単位	福島県																	
		会津若松	喜多方																
レディーミクストコンクリート 普通 24-8-25(20) W/C=55%以下	m3	12,600	13,100																
レディーミクストコンクリート 普通 24-8-25(20) C=300以上 W/C=55%以下	m3	13,200	13,700																
レディーミクストコンクリート 普通 24-12-25(20) W/C=55%以下	m3	12,600	13,100																
レディーミクストコンクリート 普通 30-8-25(20) W/C=55%以下	m3	13,800	14,300																
レディーミクストコンクリート 普通 30-18-25(20) C=350以上 W/C=55%以下	m3	14,000	14,500																
レディーミクストコンクリート 普通 36-8-25(20) W/C=55%以下	m3	14,500	15,000																
レディーミクストコンクリート 普通 40-8-25(20) W/C=55%以下	m3	14,900	15,400																
レディーミクストコンクリート 普通 30-8-25(20) W/C=50%以下	m3																		
レディーミクストコンクリート 普通 30-18-25(20) C=370以上 W/C=50%以下	m3																		
レディーミクストコンクリート 普通 21-8-25(20) W/C=45%以下	m3																		
レディーミクストコンクリート 普通 21-8-25(20) C=330以上 W/C=45%以下	m3	14,100	14,600																
レディーミクストコンクリート 普通 24-8-25(20) C=330以上 W/C=45%以下	m3																		
レディーミクストコンクリート 普通 18-5-40 JIS A 5308	m3	12,000	12,500																
レディーミクストコンクリート 普通 18-8-40 JIS A 5308	m3	12,000	12,500																
レディーミクストコンクリート 普通 18-10-40 JIS A 5308	m3	12,000	12,500																
レディーミクストコンクリート 普通 18-12-40 JIS A 5308	m3	12,000	12,500																
レディーミクストコンクリート 普通 18-15-40 JIS A 5308	m3	12,200	12,700																
レディーミクストコンクリート 普通 21-5-40 JIS A 5308	m3	12,300	12,800																
レディーミクストコンクリート 普通 21-8-40 JIS A 5308	m3	12,300	12,800																
レディーミクストコンクリート 普通 21-10-40 JIS A 5308	m3	12,300	12,800																
レディーミクストコンクリート 普通 21-12-40 JIS A 5308	m3	12,300	12,800																
レディーミクストコンクリート 普通 21-15-40 JIS A 5308	m3	12,500	13,000																
レディーミクストコンクリート 普通 24-5-40 JIS A 5308	m3	12,600	13,100																
レディーミクストコンクリート 普通 24-8-40 JIS A 5308	m3	12,600	13,100																
レディーミクストコンクリート 普通 24-10-40 JIS A 5308	m3	12,600	13,100																
レディーミクストコンクリート 普通 24-12-40 JIS A 5308	m3	12,600	13,100																
レディーミクストコンクリート 普通 24-15-40 JIS A 5308	m3	12,800	13,300																
レディーミクストコンクリート 普通 27-5-40 JIS A 5308	m3	13,200	13,700																
レディーミクストコンクリート 普通 27-8-40 JIS A 5308	m3	13,200	13,700																
レディーミクストコンクリート 普通 27-10-40 JIS A 5308	m3	13,200	13,700																
レディーミクストコンクリート 普通 27-12-40 JIS A 5308	m3	13,200	13,700																
レディーミクストコンクリート 普通 27-15-40 JIS A 5308	m3	13,400	13,900																
レディーミクストコンクリート 普通 30-5-40 JIS A 5308	m3	13,800	14,300																

○レディーミクストコンクリート変動都市一覧(『建設物価(Web建設物価)』平成26年4月号(速報値))

名称・規格	単位	福島県																			
		会津若松	喜多方																		
レディーミクストコンクリート 普通 30-8-40 JIS A 5308	m3	13,800	14,300																		
レディーミクストコンクリート 普通 30-10-40 JIS A 5308	m3	13,800	14,300																		
レディーミクストコンクリート 普通 30-12-40 JIS A 5308	m3	13,800	14,300																		
レディーミクストコンクリート 普通 30-15-40 JIS A 5308	m3	14,000	14,500																		
レディーミクストコンクリート 普通 曲げ4.5-2.5-40 JIS A 5308	m3	14,500	15,000																		
レディーミクストコンクリート 普通 曲げ4.5-6.5-40 JIS A 5308	m3	14,700	15,200																		
レディーミクストコンクリート 普通 18-8-40 W/C=65%以下	m3	12,000	12,500																		
レディーミクストコンクリート 普通 18-12-40 W/C=65%以下	m3																				
レディーミクストコンクリート 普通 21-8-40 W/C=65%以下	m3	12,300	12,800																		
レディーミクストコンクリート 普通 18-5-40 W/C=60%以下	m3	12,300	12,800																		
レディーミクストコンクリート 普通 18-8-40 W/C=60%以下	m3	12,300	12,800																		
レディーミクストコンクリート 普通 18-8-40 C=230以上 W/C=60%以下	m3	12,300	12,800																		
レディーミクストコンクリート 普通 18-12-40 W/C=60%以下	m3																				
レディーミクストコンクリート 普通 18-12-40 C=270以上 W/C=60%以下	m3	12,300	12,800																		
レディーミクストコンクリート 普通 18-15-40 C=270以上 W/C=60%以下	m3	12,500	13,000																		
レディーミクストコンクリート 普通 21-5-40 W/C=60%以下	m3	12,300	12,800																		
レディーミクストコンクリート 普通 21-8-40 W/C=60%以下	m3	12,300	12,800																		
レディーミクストコンクリート 普通 24-8-40 W/C=60%以下	m3																				
レディーミクストコンクリート 普通 18-8-40 W/C=55%以下	m3	12,600	13,100																		
レディーミクストコンクリート 普通 21-8-40 W/C=55%以下	m3	12,600	13,100																		
レディーミクストコンクリート 普通 24-8-40 W/C=55%以下	m3	12,600	13,100																		
レディーミクストコンクリート 普通 30-18-40 C=350以上 W/C=55%以下	m3	14,000	14,500																		
レディーミクストコンクリート 普通 曲げ4.5-2.5-40 W/C=55%以下	m3	14,500	15,000																		
レディーミクストコンクリート 普通 曲げ4.5-6.5-40 W/C=55%以下	m3	14,700	15,200																		
レディーミクストコンクリート 普通 30-8-40 W/C=50%以下	m3																				
レディーミクストコンクリート 普通 30-15-40 C=370以上 W/C=50%以下	m3																				
レディーミクストコンクリート 普通 30-18-40 C=370以上 W/C=50%以下	m3																				
レディーミクストコンクリート 普通 21-8-40 W/C=45%以下	m3																				
レディーミクストコンクリート 普通 21-8-40 C=300以上 W/C=45%以下	m3	14,100	14,600																		
レディーミクストコンクリート 普通 24-8-40 C=300以上 W/C=45%以下	m3																				
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-25(20) B種 JIS A 5308	m3	12,000	12,500																		
レディーミクストコンクリート 高炉 18-10-25(20) B種 JIS A 5308	m3	12,000	12,500																		
レディーミクストコンクリート 高炉 18-12-25(20) B種 JIS A 5308	m3	12,000	12,500																		

○レディーミストコンクリート変動都市一覧(『建設物価(Web建設物価)』平成26年4月号(速報値))

名称・規格	単位	福島県																
		会津若松	喜多方															
レディーミストコンクリート 高炉 18-15-25(20) B種 JIS A 5308	m3	12,200	12,700															
レディーミストコンクリート 高炉 18-18-25(20) B種 JIS A 5308	m3	12,200	12,700															
レディーミストコンクリート 高炉 21-8-25(20) B種 JIS A 5308	m3	12,300	12,800															
レディーミストコンクリート 高炉 21-10-25(20) B種 JIS A 5308	m3	12,300	12,800															
レディーミストコンクリート 高炉 21-12-25(20) B種 JIS A 5308	m3	12,300	12,800															
レディーミストコンクリート 高炉 21-15-25(20) B種 JIS A 5308	m3	12,500	13,000															
レディーミストコンクリート 高炉 21-18-25(20) B種 JIS A 5308	m3	12,500	13,000															
レディーミストコンクリート 高炉 21-21-25(20) B種 JIS A 5308	m3	12,700	13,200															
レディーミストコンクリート 高炉 24-8-25(20) B種 JIS A 5308	m3	12,600	13,100															
レディーミストコンクリート 高炉 24-10-25(20) B種 JIS A 5308	m3	12,600	13,100															
レディーミストコンクリート 高炉 24-12-25(20) B種 JIS A 5308	m3	12,600	13,100															
レディーミストコンクリート 高炉 24-15-25(20) B種 JIS A 5308	m3	12,800	13,300															
レディーミストコンクリート 高炉 24-18-25(20) B種 JIS A 5308	m3	12,800	13,300															
レディーミストコンクリート 高炉 24-21-25(20) B種 JIS A 5308	m3	13,100	13,600															
レディーミストコンクリート 高炉 27-8-25(20) B種 JIS A 5308	m3	13,200	13,700															
レディーミストコンクリート 高炉 27-10-25(20) B種 JIS A 5308	m3	13,200	13,700															
レディーミストコンクリート 高炉 27-12-25(20) B種 JIS A 5308	m3	13,200	13,700															
レディーミストコンクリート 高炉 27-15-25(20) B種 JIS A 5308	m3	13,400	13,900															
レディーミストコンクリート 高炉 27-18-25(20) B種 JIS A 5308	m3	13,400	13,900															
レディーミストコンクリート 高炉 27-21-25(20) B種 JIS A 5308	m3	13,700	14,200															
レディーミストコンクリート 高炉 30-8-25(20) B種 JIS A 5308	m3	13,800	14,300															
レディーミストコンクリート 高炉 30-10-25(20) B種 JIS A 5308	m3	13,800	14,300															
レディーミストコンクリート 高炉 30-12-25(20) B種 JIS A 5308	m3	13,800	14,300															
レディーミストコンクリート 高炉 30-15-25(20) B種 JIS A 5308	m3	14,000	14,500															
レディーミストコンクリート 高炉 30-18-25(20) B種 JIS A 5308	m3	14,000	14,500															
レディーミストコンクリート 高炉 30-21-25(20) B種 JIS A 5308	m3	14,300	14,800															
レディーミストコンクリート 高炉 33-8-25(20) B種 JIS A 5308	m3	14,100	14,600															
レディーミストコンクリート 高炉 33-10-25(20) B種 JIS A 5308	m3	14,100	14,600															
レディーミストコンクリート 高炉 33-12-25(20) B種 JIS A 5308	m3	14,100	14,600															
レディーミストコンクリート 高炉 33-15-25(20) B種 JIS A 5308	m3	14,300	14,800															
レディーミストコンクリート 高炉 33-18-25(20) B種 JIS A 5308	m3	14,300	14,800															
レディーミストコンクリート 高炉 33-21-25(20) B種 JIS A 5308	m3	14,600	15,100															
レディーミストコンクリート 高炉 36-8-25(20) B種 JIS A 5308	m3	14,500	15,000															

○レディーミクストコンクリート変動都市一覧(『建設物価(Web建設物価)』平成26年4月号(速報値))

名称・規格	単位	福島県																	
		会津若松	喜多方																
レディーミクストコンクリート 高炉 36-10-25(20) B種 JIS A 5308	m3	14,500	15,000																
レディーミクストコンクリート 高炉 36-12-25(20) B種 JIS A 5308	m3	14,500	15,000																
レディーミクストコンクリート 高炉 36-15-25(20) B種 JIS A 5308	m3	14,700	15,200																
レディーミクストコンクリート 高炉 36-18-25(20) B種 JIS A 5308	m3	14,700	15,200																
レディーミクストコンクリート 高炉 36-21-25(20) B種 JIS A 5308	m3	15,000	15,500																
レディーミクストコンクリート 高炉 40-8-25(20) B種 JIS A 5308	m3	14,900	15,400																
レディーミクストコンクリート 高炉 40-10-25(20) B種 JIS A 5308	m3	14,900	15,400																
レディーミクストコンクリート 高炉 40-12-25(20) B種 JIS A 5308	m3	14,900	15,400																
レディーミクストコンクリート 高炉 40-15-25(20) B種 JIS A 5308	m3	15,100	15,600																
レディーミクストコンクリート 高炉 40-18-25(20) B種 JIS A 5308	m3	15,100	15,600																
レディーミクストコンクリート 高炉 40-21-25(20) B種 JIS A 5308	m3	15,400	15,900																
レディーミクストコンクリート 高炉 42-8-25(20) B種 JIS A 5308	m3	-	-																
レディーミクストコンクリート 高炉 42-10-25(20) B種 JIS A 5308	m3	-	-																
レディーミクストコンクリート 高炉 42-12-25(20) B種 JIS A 5308	m3	-	-																
レディーミクストコンクリート 高炉 42-15-25(20) B種 JIS A 5308	m3	-	-																
レディーミクストコンクリート 高炉 42-18-25(20) B種 JIS A 5308	m3	-	-																
レディーミクストコンクリート 高炉 42-21-25(20) B種 JIS A 5308	m3	-	-																
レディーミクストコンクリート 高炉 45-8-25(20) B種 JIS A 5308	m3	-	-																
レディーミクストコンクリート 高炉 45-10-25(20) B種 JIS A 5308	m3	-	-																
レディーミクストコンクリート 高炉 45-12-25(20) B種 JIS A 5308	m3	-	-																
レディーミクストコンクリート 高炉 45-15-25(20) B種 JIS A 5308	m3	-	-																
レディーミクストコンクリート 高炉 45-18-25(20) B種 JIS A 5308	m3	-	-																
レディーミクストコンクリート 高炉 45-21-25(20) B種 JIS A 5308	m3	-	-																
レディーミクストコンクリート 高炉 16-3-25(20) C=265以上 W/C=60%以下 B種	m3	-	-																
レディーミクストコンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C=60%以下 B種	m3	12,300	12,800																
レディーミクストコンクリート 高炉 21-12-25(20) W/C=60%以下 B種	m3																		
レディーミクストコンクリート 高炉 24-8-25(20) W/C=60%以下 B種	m3																		
レディーミクストコンクリート 高炉 24-8-25(20) C=300以上 W/C=60%以下 B種	m3																		
レディーミクストコンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C=55%以下 B種	m3	12,300	12,800																
レディーミクストコンクリート 高炉 21-12-25(20) W/C=55%以下 B種	m3																		
レディーミクストコンクリート 高炉 24-8-25(20) W/C=55%以下 B種	m3	12,600	13,100																
レディーミクストコンクリート 高炉 24-8-25(20) C=300以上 W/C=55%以下 B種	m3																		
レディーミクストコンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C=55%以下 B種	m3	12,600	13,100																

○レディーミクストコンクリート変動都市一覧(『建設物価(Web建設物価)』平成26年4月号(速報値))

名称・規格	単位	福島県																	
		会津若松	喜多方																
レディーミクストコンクリート 高炉 30-8-25(20) W/C=55%以下 B種	m3																		
レディーミクストコンクリート 高炉 30-18-25(20) C=350以上 W/C=55%以下 B種	m3	14,000	14,500																
レディーミクストコンクリート 高炉 30-8-25(20) W/C=50%以下 B種	m3																		
レディーミクストコンクリート 高炉 30-18-25(20) C=370以上 W/C=50%以下 B種	m3																		
レディーミクストコンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C=45%以下 B種	m3																		
レディーミクストコンクリート 高炉 21-8-25(20) C=330以上 W/C=45%以下 B種	m3	13,800	14,300																
レディーミクストコンクリート 高炉 24-8-25(20) C=330以上 W/C=45%以下 B種	m3																		
レディーミクストコンクリート 高炉 18-5-40 B種 JIS A 5308	m3	12,000	12,500																
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 B種 JIS A 5308	m3	12,000	12,500																
レディーミクストコンクリート 高炉 18-10-40 B種 JIS A 5308	m3	12,000	12,500																
レディーミクストコンクリート 高炉 18-12-40 B種 JIS A 5308	m3	12,000	12,500																
レディーミクストコンクリート 高炉 18-15-40 B種 JIS A 5308	m3	12,200	12,700																
レディーミクストコンクリート 高炉 21-5-40 B種 JIS A 5308	m3	12,300	12,800																
レディーミクストコンクリート 高炉 21-8-40 B種 JIS A 5308	m3	12,300	12,800																
レディーミクストコンクリート 高炉 21-10-40 B種 JIS A 5308	m3	12,300	12,800																
レディーミクストコンクリート 高炉 21-12-40 B種 JIS A 5308	m3	12,300	12,800																
レディーミクストコンクリート 高炉 21-15-40 B種 JIS A 5308	m3	12,500	13,000																
レディーミクストコンクリート 高炉 24-5-40 B種 JIS A 5308	m3	12,600	13,100																
レディーミクストコンクリート 高炉 24-8-40 B種 JIS A 5308	m3	12,600	13,100																
レディーミクストコンクリート 高炉 24-10-40 B種 JIS A 5308	m3	12,600	13,100																
レディーミクストコンクリート 高炉 24-12-40 B種 JIS A 5308	m3	12,600	13,100																
レディーミクストコンクリート 高炉 24-15-40 B種 JIS A 5308	m3	12,800	13,300																
レディーミクストコンクリート 高炉 27-5-40 B種 JIS A 5308	m3	13,200	13,700																
レディーミクストコンクリート 高炉 27-8-40 B種 JIS A 5308	m3	13,200	13,700																
レディーミクストコンクリート 高炉 27-10-40 B種 JIS A 5308	m3	13,200	13,700																
レディーミクストコンクリート 高炉 27-12-40 B種 JIS A 5308	m3	13,200	13,700																
レディーミクストコンクリート 高炉 27-15-40 B種 JIS A 5308	m3	13,400	13,900																
レディーミクストコンクリート 高炉 30-5-40 B種 JIS A 5308	m3	13,800	14,300																
レディーミクストコンクリート 高炉 30-8-40 B種 JIS A 5308	m3	13,800	14,300																
レディーミクストコンクリート 高炉 30-10-40 B種 JIS A 5308	m3	13,800	14,300																
レディーミクストコンクリート 高炉 30-12-40 B種 JIS A 5308	m3	13,800	14,300																
レディーミクストコンクリート 高炉 30-15-40 B種 JIS A 5308	m3	14,000	14,500																
レディーミクストコンクリート 高炉 曲げ4.5-2.5-40 B種 JIS A 5308	m3	14,500	15,000																

○レディーミストコンクリート変動都市一覧(『建設物価(Web建設物価)』平成26年4月号(速報値))

名称・規格	単位	福島県																	
		会津若松	喜多方																
レディーミストコンクリート 高炉 曲げ4.5-6.5-40 B種 JIS A 5308	m3	14,700	15,200																
レディーミストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C=65%以下 B種	m3	12,000	12,500																
レディーミストコンクリート 高炉 18-12-40 W/C=65%以下 B種	m3																		
レディーミストコンクリート 高炉 21-8-40 W/C=65%以下 B種	m3	12,300	12,800																
レディーミストコンクリート 高炉 18-5-40 W/C=60%以下 B種	m3	12,000	12,500																
レディーミストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C=60%以下 B種	m3	12,000	12,500																
レディーミストコンクリート 高炉 18-8-40 C=230以上 W/C=60%以下 B種	m3	12,000	12,500																
レディーミストコンクリート 高炉 18-12-40 W/C=60%以下 B種	m3																		
レディーミストコンクリート 高炉 18-12-40 C=270以上 W/C=60%以下 B種	m3	12,300	12,800																
レディーミストコンクリート 高炉 18-15-40 C=270以上 W/C=60%以下 B種	m3	12,500	13,000																
レディーミストコンクリート 高炉 21-5-40 W/C=60%以下 B種	m3	12,300	12,800																
レディーミストコンクリート 高炉 21-8-40 W/C=60%以下 B種	m3	12,300	12,800																
レディーミストコンクリート 高炉 24-8-40 W/C=60%以下 B種	m3																		
レディーミストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C=55%以下 B種	m3	12,300	12,800																
レディーミストコンクリート 高炉 21-8-40 W/C=55%以下 B種	m3	12,300	12,800																
レディーミストコンクリート 高炉 24-8-40 W/C=55%以下 B種	m3	12,600	13,100																
レディーミストコンクリート 高炉 30-18-40 C=350以上 W/C=55%以下 B種	m3	14,000	14,500																
レディーミストコンクリート 高炉 曲げ4.5-2.5-40 W/C=55%以下 B種	m3	14,500	15,000																
レディーミストコンクリート 高炉 曲げ4.5-6.5-40 W/C=55%以下 B種	m3	14,700	15,200																
レディーミストコンクリート 高炉 30-8-40 W/C=50%以下 B種	m3																		
レディーミストコンクリート 高炉 30-15-40 C=370以上 W/C=50%以下 B種	m3																		
レディーミストコンクリート 高炉 30-18-40 C=370以上 W/C=50%以下 B種	m3																		
レディーミストコンクリート 高炉 21-8-40 W/C=45%以下 B種	m3																		
レディーミストコンクリート 高炉 21-8-40 C=300以上 W/C=45%以下 B種	m3	13,800	14,300																
レディーミストコンクリート 高炉 24-8-40 C=300以上 W/C=45%以下 B種	m3																		
レディーミストコンクリート 早強 18-8-25(20) JIS A 5308	m3	13,000	13,500																
レディーミストコンクリート 早強 18-10-25(20) JIS A 5308	m3	13,000	13,500																
レディーミストコンクリート 早強 18-12-25(20) JIS A 5308	m3	13,000	13,500																
レディーミストコンクリート 早強 18-15-25(20) JIS A 5308	m3	13,200	13,700																
レディーミストコンクリート 早強 18-18-25(20) JIS A 5308	m3	13,200	13,700																
レディーミストコンクリート 早強 21-8-25(20) JIS A 5308	m3	13,300	13,800																
レディーミストコンクリート 早強 21-10-25(20) JIS A 5308	m3	13,300	13,800																
レディーミストコンクリート 早強 21-12-25(20) JIS A 5308	m3	13,300	13,800																

○レディーミクストコンクリート変動都市一覧(『建設物価(Web建設物価)』平成26年4月号(速報値))

名称・規格	単位	福島県												
		会津若松	喜多方											
レディーミクストコンクリート 早強 21-15-25(20) JIS A 5308	m3	13,500	14,000											
レディーミクストコンクリート 早強 21-18-25(20) JIS A 5308	m3	13,500	14,000											
レディーミクストコンクリート 早強 24-8-25(20) JIS A 5308	m3	13,600	14,100											
レディーミクストコンクリート 早強 24-10-25(20) JIS A 5308	m3	13,600	14,100											
レディーミクストコンクリート 早強 27-8-25(20) JIS A 5308	m3	14,200	14,700											
レディーミクストコンクリート 早強 27-10-25(20) JIS A 5308	m3	14,200	14,700											
レディーミクストコンクリート 早強 30-8-25(20) JIS A 5308	m3	14,800	15,300											
レディーミクストコンクリート 早強 33-8-25(20) JIS A 5308	m3	15,100	15,600											
レディーミクストコンクリート 早強 36-8-25(20) JIS A 5308	m3	15,500	16,000											
レディーミクストコンクリート 早強 40-8-25(20) JIS A 5308	m3	15,900	16,400											
レディーミクストコンクリート 早強 21-8-25(20) W/C=60%以下	m3	13,600	14,100											
レディーミクストコンクリート 早強 21-8-25(20) W/C=55%以下	m3	14,200	14,700											
レディーミクストコンクリート 早強 30-8-25(20) W/C=55%以下	m3	14,800	15,300											
レディーミクストコンクリート 早強 36-8-25(20) W/C=55%以下	m3	15,500	16,000											
レディーミクストコンクリート 早強 40-8-25(20) W/C=55%以下	m3	15,900	16,400											
レディーミクストコンクリート 早強 18-8-40 JIS A 5308	m3	13,000	13,500											
レディーミクストコンクリート 早強 18-12-40 JIS A 5308	m3	13,000	13,500											
レディーミクストコンクリート 早強 21-8-40 JIS A 5308	m3	13,300	13,800											
レディーミクストコンクリート 早強 21-12-40 JIS A 5308	m3	13,300	13,800											
レディーミクストコンクリート 早強 24-8-40 JIS A 5308	m3	13,600	14,100											
レディーミクストコンクリート 早強 24-12-40 JIS A 5308	m3	13,600	14,100											
レディーミクストコンクリート 早強 曲げ4.5-2.5-40 JIS A 5308	m3	15,500	16,000											
レディーミクストコンクリート 早強 曲げ4.5-6.5-40 JIS A 5308	m3	15,700	16,200											
レディーミクストコンクリート 早強 21-8-40 W/C=60%以下	m3	13,600	14,100											
レディーミクストコンクリート 早強 21-8-40 W/C=55%以下	m3	14,200	14,700											
レディーミクストコンクリート 小型車割増	m3	1,200	1,200											
レディーミクストコンクリート 高炉割引 高炉セメント・B種 全規格	m3	0												
レディーミクストコンクリート 高炉セメント(B種)使用割増額 全規格	m3													
モルタル 配合 1:1	m3	-	-											
モルタル 配合 1:2	m3	21,300	21,800											
モルタル 配合 1:3	m3	18,900	19,400											
モルタル 配合 1:4	m3	17,300	17,800											
モルタル 配合 1:5	m3	-	-											

○レディーミクストコンクリート変動都市一覧(『建設物価(Web建設物価)』平成26年4月号(速報値))

名称・規格	単位	福島県												
		会津若松	喜多方											
早強セメント使用生コン割増額 18-8-25(20)	m3	1,000												
早強セメント使用生コン割増額 18-10-25(20)	m3	1,000												
早強セメント使用生コン割増額 18-12-25(20)	m3	1,000												
早強セメント使用生コン割増額 18-15-25(20)	m3	1,000												
早強セメント使用生コン割増額 18-18-25(20)	m3	1,000												
早強セメント使用生コン割増額 21-8-25(20)	m3	1,000												
早強セメント使用生コン割増額 21-10-25(20)	m3	1,000												
早強セメント使用生コン割増額 21-12-25(20)	m3	1,000												
早強セメント使用生コン割増額 21-15-25(20)	m3	1,000												
早強セメント使用生コン割増額 21-18-25(20)	m3	1,000												
早強セメント使用生コン割増額 24-8-25(20)	m3	1,000												
早強セメント使用生コン割増額 24-10-25(20)	m3	1,000												
早強セメント使用生コン割増額 27-8-25(20)	m3	1,000												
早強セメント使用生コン割増額 27-10-25(20)	m3	1,000												
早強セメント使用生コン割増額 30-8-25(20)	m3	1,000												
早強セメント使用生コン割増額 33-8-25(20)	m3	1,000												
早強セメント使用生コン割増額 36-8-25(20)	m3	1,000												
早強セメント使用生コン割増額 40-8-25(20)	m3	1,000												
早強セメント使用生コン割増額 18-8-40	m3	1,000												
早強セメント使用生コン割増額 18-12-40	m3	1,000												
早強セメント使用生コン割増額 21-8-40	m3	1,000												
早強セメント使用生コン割増額 21-12-40	m3	1,000												
早強セメント使用生コン割増額 24-8-40	m3	1,000												
早強セメント使用生コン割増額 24-12-40	m3	1,000												
早強セメント使用生コン割増額 曲げ4.5-2.5-40	m3	1,000												
早強セメント使用生コン割増額 曲げ4.5-6.5-40	m3	1,000												