

『建設物価(Web建設物価)』平成26年8月号(速報値)

ー 被災3県(岩手県・宮城県・福島県)の地場資材 ー



○今月の変動状況

資材名	変動都市	変動都市における変動内容
レディーミクスト コンクリート (モルタル含む)	岩手県: なし(注) 宮城県: // 福島県: //	—
アスファルト混合物	岩手県: なし 宮城県: // 福島県: //	—
粒度調整砕石(M40)	岩手県: なし 宮城県: // 福島県: //	—
再生砕石(RC40)	岩手県: なし 宮城県: // 福島県: //	—

注)レディーミクストコンクリートは、曲げコンクリートで荷渡し場所が変更となった都市があるため、今月は全掲載都市の曲げコンクリート掲載規格について速報値を掲載することとします。(4頁参照)

＜本資料の留意点＞

本資料を参照いただくにあたっては、以下の点にご留意ください。

- 価格は『建設物価』8月号(平成26年7月10日までに得られた最新の調査結果)の価格(速報値)となります。
- 価格は都市内現場持ち込みの大口需要家渡し価格となります。
- 本資料の掲載基準は当会発行の『建設物価(Web建設物価)』に準じます。

一般財団法人 建設物価調査会 災害関連資材情報室(調査統括部内)

TEL:03-3663-3892

○被災3県の地場資材の調査結果(『建設物価(Web建設物価)』平成26年8月号(速報値))

名称	規格	単位	岩手県																	宮城県			
			盛岡	宮古	大船渡	花巻	北上	久慈	遠野	一関A	一関B	釜石	二戸	八幡平A	八幡平B	奥州	葛巻	西和賀	岩泉	普代	洋野	仙台	石巻A
レディーミクストコンクリート 普通	18-18-25 (20)	m3	12,800	22,300	15,450	12,200	12,200	14,600	13,800	13,650	13,650	17,350	11,400	12,800	12,700	13,550	12,800	12,450	18,250	15,100	14,600	13,700	15,500
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21-18-25 (20)	m3	13,300	22,750	15,900	12,550	12,550	14,700	14,200	14,000	14,000	17,900	11,900	13,300	13,200	13,900	13,300	12,800	18,500	15,200	14,700	14,000	15,900
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18-8-40	m3	12,300	21,700	14,750	11,900	11,900	13,800	13,050	13,350	13,350	16,800	10,800	12,300	12,100	13,250	12,300	12,150	17,900	14,300	13,800	13,500	15,000
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
レディーミクストコンクリート 高炉	18-18-25 (20)	m3	13,000	22,500	15,550	12,200	12,200	14,600	14,000	13,650	13,650	17,450	11,400	13,000	12,700	13,550	13,000	12,450	18,450	15,100	14,600	13,800	15,500
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21-18-25 (20)	m3	13,500	22,950	16,000	12,550	12,550	14,700	14,400	14,000	14,000	18,000	11,900	13,500	13,200	13,900	13,500	12,800	18,700	15,200	14,700	14,100	15,900
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18-8-40	m3	12,500	21,900	14,850	11,900	11,900	13,800	13,250	13,350	13,350	16,900	10,800	12,500	12,100	13,250	12,500	12,150	18,100	14,300	13,800	13,600	15,000
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
アスファルト混合物	粗粒度20	t	12,400	14,900	14,200	12,500	12,500	14,100	13,500	12,600	12,700	14,300	13,000	12,400	13,000	12,600	12,600	12,800	15,400	14,300	14,300	11,900	12,200
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	密粒度20	t	13,000	15,600	14,900	13,100	13,100	14,800	14,200	13,200	13,300	15,000	13,600	13,000	13,600	13,200	13,200	13,400	16,100	15,000	15,000	12,500	12,800
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	密粒度20T	t	13,000	15,600	14,900	13,100	13,100	14,800	14,200	13,200	13,300	15,000	13,600	13,000	13,600	13,200	13,200	13,400	16,100	15,000	15,000	12,500	12,800
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	密粒度13T	t	13,100	15,700	15,000	13,200	13,200	14,900	14,300	13,300	13,400	15,100	13,700	13,100	13,700	13,300	13,300	13,500	16,200	15,100	15,100	12,500	12,800
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	改質Ⅱ型 密粒度20	t	15,300	18,100	17,400	15,400	15,400	17,400	16,700	15,500	15,600	17,500	15,900	15,300	15,900	15,500	15,500	15,700	18,600	17,600	17,600	15,100	15,400
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	改質Ⅱ型 密粒度20T	t	15,300	18,100	17,400	15,400	15,400	17,400	16,700	15,500	15,600	17,500	15,900	15,300	15,900	15,500	15,500	15,700	18,600	17,600	17,600	15,100	15,400
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	改質Ⅱ型 密粒度13T	t	15,400	18,200	17,500	15,500	15,500	17,500	16,800	15,600	15,700	17,600	16,000	15,400	16,000	15,600	15,600	15,800	18,700	17,700	17,700	15,100	15,400
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ポーラス20	t	18,800	21,600	20,900	18,900	18,900	-	20,200	19,000	19,100	21,000	19,400	18,800	19,400	19,000	19,000	-	22,100	-	-	18,000	18,300
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ポーラス13	t	18,800	21,600	20,900	18,900	18,900	-	20,200	19,000	19,100	21,000	19,400	18,800	19,400	19,000	19,000	-	22,100	-	-	18,000	18,300	
変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
安定処理路盤材	アスファルト安定処理材	t	11,400	13,800	13,100	11,500	11,500	13,000	12,400	11,600	11,700	13,200	12,000	11,400	12,000	11,600	11,600	11,800	14,300	13,200	13,200	11,300	11,600
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
再生アスファルト混合物	粗粒度20	t	10,700	13,100	12,400	10,800	10,800	12,400	11,700	10,900	11,000	12,500	11,300	10,700	11,300	10,900	11,100	13,600	12,600	12,600	10,100	10,400	
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	密粒度20	t	11,300	13,800	13,100	11,400	11,400	13,100	12,400	11,500	11,600	13,200	11,900	11,300	11,900	11,500	11,500	11,700	14,300	13,300	13,300	10,700	11,000
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	密粒度20T	t	11,300	13,800	13,100	11,400	11,400	13,100	12,400	11,500	11,600	13,200	11,900	11,300	11,900	11,500	11,500	11,700	14,300	13,300	13,300	10,700	11,000
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
密粒度13T	t	11,400	13,900	13,200	11,500	11,500	13,200	12,500	11,600	11,700	13,300	12,000	11,400	12,000	11,600	11,600	11,800	14,400	13,400	13,400	10,700	11,000	
変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
再生安定処理路盤材	アスファルト安定処理材	t	9,700	12,000	11,300	9,800	9,800	11,300	10,600	9,900	10,000	11,400	10,300	9,700	10,300	9,900	9,900	10,100	12,500	11,500	11,500	9,500	9,800
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
粒度調整砕石	40～0mm	m3	2,900	3,600	3,900	2,800	2,700	3,100	3,000	2,950	3,050	3,000	2,800	2,900	3,050	2,700	2,900	2,700	3,400	3,200	3,400	3,500	3,900
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
再生クラッシュラン	40～0mm	m3	1,900	2,300	2,000	2,000	2,000	2,300	2,000	2,100	2,200	2,300	1,900	1,900	2,150	1,900	2,300	2,100	2,700	2,100	1,900	2,200	2,300
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

○被災3県の地場資材の調査結果(『建設物価(Web建設物価)』平成26年8月号(速報値))

名称	規格	単位	宮城県											福島県									
			石巻B	気仙沼	白石	登米	栗原	大崎	七ヶ宿	大河原	亘理	松島	大和	南三陸	福島	会津若松	郡山	いわき	白河	喜多方	南相馬	本宮	古殿
レディーミクストコンクリート 普通	18-18-25(20)	m3	17,000	16,450	15,200	14,450	14,450	14,600	15,500	15,200	17,200	15,500	14,600	16,450	12,200	12,200	9,800	12,700	10,800	12,700	14,600	9,800	11,500
	変動額	m3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21-18-25(20)	m3	17,400	16,700	15,500	14,850	14,850	15,000	15,800	15,500	17,500	15,900	15,000	16,700	12,600	12,500	10,100	13,000	11,200	13,000	15,000	10,100	11,900
	変動額	m3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18-8-40	m3	16,500	16,150	14,750	13,900	13,900	14,050	15,050	14,750	16,750	15,000	14,050	16,150	12,000	12,000	9,700	12,300	10,500	12,500	14,100	9,700	11,200
	変動額	m3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
レディーミクストコンクリート 高炉	18-18-25(20)	m3	17,000	16,450	15,400	14,450	14,450	14,600	15,700	15,400	17,400	15,500	14,600	16,450	12,200	12,200	9,900	12,700	10,800	12,700	14,600	9,900	11,500
	変動額	m3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21-18-25(20)	m3	17,400	16,700	15,700	14,850	14,850	15,000	16,000	15,700	17,700	15,900	15,000	16,700	12,600	12,500	10,200	13,000	11,200	13,000	15,000	10,200	11,900
	変動額	m3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18-8-40	m3	16,500	16,150	14,950	13,900	13,900	14,050	15,250	14,950	16,950	15,000	14,050	16,150	12,000	12,000	9,800	12,300	10,500	12,500	14,100	9,800	11,200
	変動額	m3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
アスファルト混合物	粗粒度20	t	12,500	12,900	12,200	12,400	12,400	12,200	12,500	12,200	11,900	12,000	12,000	12,400	11,850	12,450	11,850	12,650	11,850	12,450	12,650	11,850	12,050
	変動額	t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	密粒度20	t	13,100	13,500	12,800	13,000	13,000	12,800	13,100	12,800	12,500	12,600	12,600	13,000	12,200	12,800	12,200	13,000	12,200	12,800	13,000	12,200	12,400
	変動額	t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	密粒度20T	t	13,100	13,500	12,800	13,000	13,000	12,800	13,100	12,800	12,500	12,600	12,600	13,000	12,200	12,800	12,200	13,000	12,200	12,800	13,000	12,200	12,400
	変動額	t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	密粒度13T	t	13,100	13,500	12,800	13,000	13,000	12,800	13,100	12,800	12,500	12,600	12,600	13,000	12,300	12,900	12,300	13,100	12,300	12,900	13,100	12,300	12,500
	変動額	t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	改質Ⅱ型 密粒度20	t	15,700	16,100	15,400	15,600	15,600	15,400	15,700	15,400	15,100	15,200	15,200	15,600	14,900	15,500	14,900	15,900	14,900	15,500	15,900	14,900	15,100
	変動額	t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	改質Ⅱ型 密粒度20T	t	15,700	16,100	15,400	15,600	15,600	15,400	15,700	15,400	15,100	15,200	15,200	15,600	14,900	15,500	14,900	15,900	14,900	15,500	15,900	14,900	15,100
	変動額	t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	改質Ⅱ型 密粒度13T	t	15,700	16,100	15,400	15,600	15,600	15,400	15,700	15,400	15,100	15,200	15,200	15,600	15,000	15,600	15,000	16,000	15,000	15,600	16,000	15,000	15,200
	変動額	t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ポラス20	t	18,600	19,000	18,300	18,500	18,500	18,300	18,600	18,300	18,000	18,100	18,100	18,500	17,100	17,700	17,100	18,100	17,100	17,700	18,100	17,100	17,300	
変動額	t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ポラス13	t	18,600	19,000	18,300	18,500	18,500	18,300	18,600	18,300	18,000	18,100	18,100	18,500	17,100	17,700	17,100	18,100	17,100	17,700	18,100	17,100	17,300	
変動額	t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
安定処理路盤材	アスファルト安定処理材	t	11,900	12,300	11,600	11,800	11,800	11,600	11,900	11,600	11,300	11,400	11,400	11,800	10,950	11,550	10,950	11,750	10,950	11,550	11,750	10,950	11,150
	変動額	t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
再生アスファルト混合物	粗粒度20	t	10,700	11,100	10,400	10,600	10,600	10,400	10,700	10,400	10,100	10,200	10,200	10,600	10,650	11,250	10,650	11,250	10,650	11,250	11,250	10,650	10,850
	変動額	t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	密粒度20	t	11,300	11,700	11,000	11,200	11,200	11,000	11,300	11,000	10,700	10,800	10,800	11,200	11,000	11,600	11,000	11,600	11,000	11,600	11,600	11,000	11,200
	変動額	t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	密粒度20T	t	11,300	11,700	11,000	11,200	11,200	11,000	11,300	11,000	10,700	10,800	10,800	11,200	11,000	11,600	11,000	11,600	11,000	11,600	11,600	11,000	11,200
	変動額	t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
密粒度13T	t	11,300	11,700	11,000	11,200	11,200	11,000	11,300	11,000	10,700	10,800	10,800	11,200	11,100	11,700	11,100	11,700	11,100	11,700	11,100	11,100	11,300	
変動額	t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
再生安定処理路盤材	アスファルト安定処理材	t	10,100	10,500	9,800	10,000	10,000	9,800	10,100	9,800	9,500	9,600	9,600	10,000	9,750	10,350	9,750	10,350	9,750	10,350	10,350	9,750	9,950
	変動額	t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
粒度調整砕石	40~0mm	m3	4,400	4,250	3,400	4,100	4,400	3,500	3,700	3,400	3,600	3,900	3,500	4,300	3,800	3,200	3,600	3,600	3,600	3,200	4,000	3,700	3,650
	変動額	m3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
再生クラッシュラン	40~0mm	m3	2,800	2,300	2,000	2,200	2,200	2,000	-	2,000	2,150	2,400	2,100	2,600	1,800	1,900	1,800	2,050	2,100	1,900	2,300	1,800	2,200
	変動額	m3	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

【価格の適用】 * :工場渡し価格(以外は現場持込価格)

名称・規格	単位	岩手県													
		盛岡	宮古	大船渡	花巻	北上	久慈	遠野	一関A	一関B	釜石	二戸	八幡平A	八幡平B	奥州
レディーミストコンクリート 普通 曲げ4.5-2.5-40 JIS A 5308	m3	*13,300	*24,000	*16,700	*13,100	*13,100	*16,300	*14,900	*14,550	*14,550	*17,700	*11,600	*13,300	*	*14,450
レディーミストコンクリート 普通 曲げ4.5-6.5-40 JIS A 5308	m3	15,100	25,000	17,600	14,900	14,900	*17,100	15,900	16,350	16,350	19,750	13,700	15,100	15,000	16,250
レディーミストコンクリート 普通 曲げ4.5-2.5-40 W/C=55%以下	m3	*13,300	*24,000	*16,700	*13,100	*13,100	*16,300	*14,900	*14,550	*14,550	*17,700	*11,600	*13,300	*	*14,450
レディーミストコンクリート 普通 曲げ4.5-6.5-40 W/C=55%以下	m3	15,100	25,000	17,600	14,900	14,900	*17,100	15,900	16,350	16,350	19,750	13,700	15,100	15,000	16,250
レディーミストコンクリート 高炉 曲げ4.5-2.5-40 B種 JIS A 5308	m3	*13,500	*	*16,800	*13,100	*13,100	*16,300	*15,100	*14,550	*14,550	*17,800	*11,600	*13,500	*	*14,450
レディーミストコンクリート 高炉 曲げ4.5-6.5-40 B種 JIS A 5308	m3	15,300	-	17,700	14,900	14,900	*17,100	16,100	16,350	16,350	19,850	13,700	15,300	15,000	16,250
レディーミストコンクリート 高炉 曲げ4.5-2.5-40 W/C=55%以下 B種	m3	*13,500	*	*16,800	*13,100	*13,100	*16,300	*15,100	*14,550	*14,550	*17,800	*11,600	*13,500	*	*14,450
レディーミストコンクリート 高炉 曲げ4.5-6.5-40 W/C=55%以下 B種	m3	15,300	-	17,700	14,900	14,900	*17,100	16,100	16,350	16,350	19,850	13,700	15,300	15,000	16,250
レディーミストコンクリート 早強 曲げ4.5-2.5-40 JIS A 5308	m3	*	*25,200	*18,200	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
レディーミストコンクリート 早強 曲げ4.5-6.5-40 JIS A 5308	m3	-	26,200	19,100	-	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-
早強セメント使用生コン割増額 曲げ4.5-2.5-40	m3	-	1,200	1,500	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
早強セメント使用生コン割増額 曲げ4.5-6.5-40	m3	-	1,200	1,500	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

名称・規格	単位	岩手県						宮城県							
		葛巻	西和賀	岩泉	普代	洋野	仙台	石巻A	石巻B	気仙沼	白石	登米	栗原	大崎	七ヶ宿
レディーミストコンクリート 普通 曲げ4.5-2.5-40 JIS A 5308	m3	*13,300	*13,100	*19,650	*	*16,300	*15,450	*16,000	*	*17,250	*17,950	*15,500	*15,500	*14,650	*
レディーミストコンクリート 普通 曲げ4.5-6.5-40 JIS A 5308	m3	15,100	14,900	*20,350	*	*17,100	17,100	17,300	18,800	18,100	19,600	*15,800	*15,800	15,950	19,900
レディーミストコンクリート 普通 曲げ4.5-2.5-40 W/C=55%以下	m3	*13,300	*13,100	*19,650	*	*16,300	*15,450	*16,000	*	*17,250	*17,950	*15,500	*15,500	*14,650	*
レディーミストコンクリート 普通 曲げ4.5-6.5-40 W/C=55%以下	m3	15,100	14,900	*20,350	*	*17,100	17,100	17,300	18,800	18,100	19,600	*15,800	*15,800	15,950	19,900
レディーミストコンクリート 高炉 曲げ4.5-2.5-40 B種 JIS A 5308	m3	*13,500	*13,100	*19,850	*	*16,300	*15,550	*16,000	*	*17,250	*18,150	*15,500	*15,500	*14,650	*
レディーミストコンクリート 高炉 曲げ4.5-6.5-40 B種 JIS A 5308	m3	15,300	14,900	*20,550	*	*17,100	17,200	17,300	18,800	18,100	19,800	*15,800	*15,800	15,950	20,100
レディーミストコンクリート 高炉 曲げ4.5-2.5-40 W/C=55%以下 B種	m3	*13,500	*	*19,850	*	*16,300	*15,550	*16,000	*	*17,250	*18,150	*15,500	*15,500	*14,650	*
レディーミストコンクリート 高炉 曲げ4.5-6.5-40 W/C=55%以下 B種	m3	15,300	-	*20,550	*	*17,100	17,200	17,300	18,800	18,100	19,800	*15,800	*15,800	15,950	20,100
レディーミストコンクリート 早強 曲げ4.5-2.5-40 JIS A 5308	m3	*	*	*	*	*	*	*17,000	*	*	*	*17,000	*17,000	*	*
レディーミストコンクリート 早強 曲げ4.5-6.5-40 JIS A 5308	m3	-	-	*	*	*	-	18,300	19,800	-	-	*17,300	*17,300	-	-
早強セメント使用生コン割増額 曲げ4.5-2.5-40	m3	/	/	/	/	/	-	1,000	-	-	-	1,500	1,500	-	/
早強セメント使用生コン割増額 曲げ4.5-6.5-40	m3	/	/	/	/	/	-	1,000	1,000	-	-	1,500	1,500	-	/

名称・規格	単位	宮城県					福島県								
		大河原	亘理	松島	大和	南三陸	福島	会津若松	郡山	いわき	白河	喜多方	南相馬	本宮	古殿
レディーミストコンクリート 普通 曲げ4.5-2.5-40 JIS A 5308	m3	*17,950	*19,950	*	*14,650	*17,250	*14,100	*13,400	*11,200	*12,800	*11,900	*13,900	15,800	*	*
レディーミストコンクリート 普通 曲げ4.5-6.5-40 JIS A 5308	m3	19,600	21,600	17,300	15,950	18,100	16,200	14,700	12,700	15,000	13,100	15,200	16,000	12,700	13,800
レディーミストコンクリート 普通 曲げ4.5-2.5-40 W/C=55%以下	m3	*17,950	*19,950	*	*14,650	*17,250	*14,100	*13,400	*11,200	*12,800	*11,900	*13,900	15,800	*	*
レディーミストコンクリート 普通 曲げ4.5-6.5-40 W/C=55%以下	m3	19,600	21,600	17,300	15,950	18,100	16,200	14,700	12,700	15,000	13,100	15,200	16,000	12,700	13,800
レディーミストコンクリート 高炉 曲げ4.5-2.5-40 B種 JIS A 5308	m3	*18,150	*20,150	*	*14,650	*17,250	*14,100	*13,400	*11,400	*12,800	*11,900	*13,900	15,800	*	*
レディーミストコンクリート 高炉 曲げ4.5-6.5-40 B種 JIS A 5308	m3	19,800	21,800	17,300	15,950	18,100	16,200	14,700	12,900	15,000	13,100	15,200	16,000	12,900	13,800
レディーミストコンクリート 高炉 曲げ4.5-2.5-40 W/C=55%以下 B種	m3	*18,150	*20,150	*	*14,650	*17,250	*14,100	*13,400	*11,400	*12,800	*11,900	*13,900	15,800	*	*
レディーミストコンクリート 高炉 曲げ4.5-6.5-40 W/C=55%以下 B種	m3	19,800	21,800	17,300	15,950	18,100	16,200	14,700	12,900	15,000	13,100	15,200	16,000	12,900	13,800
レディーミストコンクリート 早強 曲げ4.5-2.5-40 JIS A 5308	m3	*	*	*	*	*	*15,500	*14,400	*12,600	*13,800	*13,400	*14,900	16,800	*	*
レディーミストコンクリート 早強 曲げ4.5-6.5-40 JIS A 5308	m3	-	-	18,300	-	-	17,600	15,700	14,100	16,000	14,600	16,200	17,000	14,100	15,300
早強セメント使用生コン割増額 曲げ4.5-2.5-40	m3	/	/	/	/	/	1,400	1,000	1,400	1,000	1,500	/	1,000	/	/
早強セメント使用生コン割増額 曲げ4.5-6.5-40	m3	/	/	/	/	/	1,400	1,000	1,400	1,000	1,500	/	1,000	/	/