

『建設物価(Web建設物価)』平成27年11月号(速報値)

ー 被災3県(岩手県・宮城県・福島県)の地場資材 ー



○今月の変動状況

資材名	変動都市	変動都市における変動内容
レディーミクスト コンクリート (モルタル含む)	岩手県: 花巻・北上・一関A・一関B・奥州・久慈・洋野 宮城県: なし 福島県: //	花巻・北上・奥州: 500円/m3上伸(小型車割増のみ1,500円/m3上伸) 一関A・一関B: 400円/m3上伸(小型車割増のみ1,500円/m3上伸) 久慈・洋野: 曲げ4.5-6.5-40 現場持ち込み価格新規設定(4/4ページ参照)
アスファルト混合物	岩手県: なし 宮城県: // 福島県: //	—
粒度調整砕石(M40)	岩手県: なし 宮城県: // 福島県: //	—
再生砕石(RC40)	岩手県: なし 宮城県: // 福島県: //	—

<本資料の留意点>

本資料を参照いただくにあたっては、以下の点にご留意ください。

- 価格は『建設物価』11月号(平成27年10月10日までに得られた最新の調査結果)の価格(速報値)となります。
- 価格は都市内現場持ち込みの大口需要家渡し価格となります。
- 本資料の掲載基準は当会発行の『建設物価(Web建設物価)』に準じます。

一般財団法人 建設物価調査会 災害関連資材情報室(調査統括部内)

TEL:03-3663-3892

○被災3県の地場資材の調査結果(『建設物価(Web建設物価)』平成27年11月号(速報値))

名称	規格	単位	岩手県																	宮城県			
			盛岡	宮古	大船渡	花巻	北上	久慈	遠野	一関A	一関B	釜石	二戸	八幡平A	八幡平B	奥州	葛巻	西和賀	岩泉	普代	洋野	仙台	石巻A
レディーミクストコンクリート 普通	18-18-25 (20)	m3	14,300	22,300	15,450	13,350	13,350	15,600	14,800	14,050	14,050	17,350	11,400	14,300	12,700	14,050	14,300	12,850	18,250	16,100	15,600	13,700	15,500
	変動額		0	0	0	500	500	0	0	400	400	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0
	21-18-25 (20)	m3	14,800	22,750	15,900	13,700	13,700	15,700	15,200	14,400	14,400	17,900	11,900	14,800	13,200	14,400	14,800	13,200	18,500	16,200	15,700	14,000	15,900
	変動額		0	0	0	500	500	0	0	400	400	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0
レディーミクストコンクリート 高炉	18-18-25 (20)	m3	14,500	22,500	15,550	13,350	13,350	15,600	15,000	14,050	14,050	17,450	11,400	14,500	12,700	14,050	14,500	12,850	18,450	16,100	15,600	13,800	15,500
	変動額		0	0	0	500	500	0	0	400	400	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0
	21-18-25 (20)	m3	15,000	22,950	16,000	13,700	13,700	15,700	15,400	14,400	14,400	18,000	11,900	15,000	13,200	14,400	15,000	13,200	18,700	16,200	15,700	14,100	15,900
	変動額		0	0	0	500	500	0	0	400	400	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0
アスファルト混合物	18-8-40	m3	14,000	21,700	14,750	洋野	13,050	14,800	14,050	13,750	13,750	16,800	10,800	14,000	12,100	13,750	14,000	12,550	17,900	15,300	14,800	13,500	15,000
	変動額		0	0	0	500	500	0	0	400	400	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0
	粗粒度20	t	12,400	14,900	14,200	12,500	12,500	14,100	13,500	12,600	12,700	14,300	13,000	12,400	13,000	12,600	12,600	12,800	15,400	14,300	14,300	11,900	12,200
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	密粒度20	t	13,000	15,600	14,900	13,100	13,100	14,800	14,200	13,200	13,300	15,000	13,600	13,000	13,600	13,200	13,200	13,400	16,100	15,000	15,000	12,500	12,800
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	密粒度20T	t	13,000	15,600	14,900	13,100	13,100	14,800	14,200	13,200	13,300	15,000	13,600	13,000	13,600	13,200	13,200	13,400	16,100	15,000	15,000	12,500	12,800
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	密粒度13T	t	13,100	15,700	15,000	13,200	13,200	14,900	14,300	13,300	13,400	15,100	13,700	13,100	13,700	13,300	13,300	13,500	16,200	15,100	15,100	12,500	12,800
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	改質Ⅱ型 密粒度20	t	15,300	18,100	17,400	15,400	15,400	17,400	16,700	15,500	15,600	17,500	15,900	15,300	15,900	15,500	15,500	15,700	18,600	17,600	17,600	15,100	15,400
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	改質Ⅱ型 密粒度20T	t	15,300	18,100	17,400	15,400	15,400	17,400	16,700	15,500	15,600	17,500	15,900	15,300	15,900	15,500	15,500	15,700	18,600	17,600	17,600	15,100	15,400
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
改質Ⅱ型 密粒度13T	t	15,400	18,200	17,500	15,500	15,500	17,500	16,800	15,600	15,700	17,600	16,000	15,400	16,000	15,600	15,600	15,800	18,700	17,700	17,700	15,100	15,400	
変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
安定処理路盤材	ボーラス20	t	18,800	21,600	20,900	18,900	18,900	-	20,200	19,000	19,100	21,000	19,400	18,800	19,400	19,000	19,000	-	22,100	-	-	18,000	18,300
	変動額		0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-	-	0	0
	ボーラス13	t	18,800	21,600	20,900	18,900	18,900	-	20,200	19,000	19,100	21,000	19,400	18,800	19,400	19,000	19,000	-	22,100	-	-	18,000	18,300
	変動額		0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-	-	0	0
再生アスファルト混合物	アスファルト安定処理材	t	11,400	13,800	13,100	11,500	11,500	13,000	12,400	11,600	11,700	13,200	12,000	11,400	12,000	11,600	11,600	11,800	14,300	13,200	13,200	11,300	11,600
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	粗粒度20	t	10,700	13,100	12,400	10,800	10,800	12,400	11,700	10,900	11,000	12,500	11,300	10,700	11,300	10,900	10,900	11,100	13,600	12,600	12,600	10,100	10,400
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
再生安定処理路盤材	密粒度20	t	11,300	13,800	13,100	11,400	11,400	13,100	12,400	11,500	11,600	13,200	11,900	11,300	11,900	11,500	11,500	11,700	14,300	13,300	13,300	10,700	11,000
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	密粒度20T	t	11,300	13,800	13,100	11,400	11,400	13,100	12,400	11,500	11,600	13,200	11,900	11,300	11,900	11,500	11,500	11,700	14,300	13,300	13,300	10,700	11,000
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
粒度調整砕石	密粒度13T	t	11,400	13,900	13,200	11,500	11,500	13,200	12,500	11,600	11,700	13,300	12,000	11,400	12,000	11,600	11,600	11,800	14,400	13,400	13,400	10,700	11,000
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	アスファルト安定処理材	t	9,700	12,000	11,300	9,800	9,800	11,300	10,600	9,900	10,000	11,400	10,300	9,700	10,300	9,900	9,900	10,100	12,500	11,500	11,500	9,500	9,800
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
再生クラッシュラン	40～0mm	m3	2,900	3,900	3,900	2,800	2,700	3,100	3,200	2,950	3,050	3,000	2,800	2,900	3,050	2,700	2,900	2,700	3,600	3,200	3,400	3,800	4,000
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
再生クラッシュラン	40～0mm	m3	1,900	2,500	2,000	2,000	2,000	2,300	2,000	2,100	2,200	2,300	1,900	1,900	2,150	1,900	2,300	2,100	3,000	2,100	1,900	2,400	2,500
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

○被災3県の地場資材の調査結果(『建設物価(Web建設物価)』平成27年11月号(速報値))

名称	規格	単位	宮城県											福島県									
			石巻B	気仙沼	白石	登米	栗原	大崎	七ヶ宿	大河原	亘理	松島	大和	南三陸	福島	会津若松	郡山	いわき	白河	喜多方	南相馬	本宮	古殿
レディーミクストコンクリート 普通	18-18-25 (20)	m3	17,300	16,450	15,700	14,600	14,600	14,600	16,000	15,700	17,700	15,500	14,600	16,450	13,700	13,200	9,800	13,700	11,500	13,700	14,600	9,800	11,700
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21-18-25 (20)	m3	17,700	16,700	16,000	15,000	15,000	15,000	16,300	16,000	18,000	15,900	15,000	16,700	14,100	13,500	10,100	14,000	11,900	14,000	15,000	10,100	12,100
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18-8-40	m3	16,800	16,150	15,250	14,050	14,050	14,050	15,550	15,250	17,250	15,000	14,050	16,150	13,500	13,000	9,700	13,300	11,200	13,500	14,100	9,700	11,400
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
レディーミクストコンクリート 高炉	18-18-25 (20)	m3	17,300	16,450	15,900	14,600	14,600	14,600	16,200	15,900	17,900	15,500	14,600	16,450	13,700	13,200	9,900	13,700	11,500	13,700	14,600	9,900	11,700
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21-18-25 (20)	m3	17,700	16,700	16,200	15,000	15,000	15,000	16,500	16,200	18,200	15,900	15,000	16,700	14,100	13,500	10,200	14,000	11,900	14,000	15,000	10,200	12,100
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18-8-40	m3	16,800	16,150	15,450	14,050	14,050	14,050	15,750	15,450	17,450	15,000	14,050	16,150	13,500	13,000	9,800	13,300	11,200	13,500	14,100	9,800	11,400
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
アスファルト混合物	粗粒度20	t	12,500	12,900	12,200	12,400	12,400	12,200	12,500	12,200	11,900	12,000	12,000	12,400	11,850	12,450	11,850	12,650	11,850	12,450	12,650	11,850	12,050
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	密粒度20	t	13,100	13,500	12,800	13,000	13,000	12,800	13,100	12,800	12,500	12,600	12,600	13,000	12,200	12,800	12,200	13,000	12,200	12,800	13,000	12,200	12,400
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	密粒度20T	t	13,100	13,500	12,800	13,000	13,000	12,800	13,100	12,800	12,500	12,600	12,600	13,000	12,200	12,800	12,200	13,000	12,200	12,800	13,000	12,200	12,400
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	密粒度13T	t	13,100	13,500	12,800	13,000	13,000	12,800	13,100	12,800	12,500	12,600	12,600	13,000	12,300	12,900	12,300	13,100	12,300	12,900	13,100	12,300	12,500
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	改質Ⅱ型 密粒度20	t	15,700	16,100	15,400	15,600	15,600	15,400	15,700	15,400	15,100	15,200	15,200	15,600	14,900	15,500	14,900	15,900	14,900	15,500	15,900	14,900	15,100
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	改質Ⅱ型 密粒度20T	t	15,700	16,100	15,400	15,600	15,600	15,400	15,700	15,400	15,100	15,200	15,200	15,600	14,900	15,500	14,900	15,900	14,900	15,500	15,900	14,900	15,100
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	改質Ⅱ型 密粒度13T	t	15,700	16,100	15,400	15,600	15,600	15,400	15,700	15,400	15,100	15,200	15,200	15,600	15,000	15,600	15,000	16,000	15,000	15,600	16,000	15,000	15,200
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ポーラス20	t	18,600	19,000	18,300	18,500	18,500	18,300	18,600	18,300	18,000	18,100	18,100	18,500	17,100	17,700	17,100	18,100	17,100	17,700	18,100	17,100	17,300
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ポーラス13	t	18,600	19,000	18,300	18,500	18,500	18,300	18,600	18,300	18,000	18,100	18,100	18,500	17,100	17,700	17,100	18,100	17,100	17,700	18,100	17,100	17,300
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
安定処理路盤材	アスファルト安定処理材	t	11,900	12,300	11,600	11,800	11,800	11,600	11,900	11,600	11,300	11,400	11,400	11,800	10,950	11,550	10,950	11,750	10,950	11,550	11,750	10,950	11,150
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
再生アスファルト混合物	粗粒度20	t	10,700	11,100	10,400	10,600	10,600	10,400	10,700	10,400	10,100	10,200	10,200	10,600	10,650	11,250	10,650	11,250	10,650	11,250	11,250	10,650	10,850
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	密粒度20	t	11,300	11,700	11,000	11,200	11,200	11,000	11,300	11,000	10,700	10,800	10,800	11,200	11,000	11,600	11,000	11,600	11,000	11,600	11,000	11,600	11,200
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	密粒度20T	t	11,300	11,700	11,000	11,200	11,200	11,000	11,300	11,000	10,700	10,800	10,800	11,200	11,000	11,600	11,000	11,600	11,000	11,600	11,000	11,600	11,200
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
密粒度13T	t	11,300	11,700	11,000	11,200	11,200	11,000	11,300	11,000	10,700	10,800	10,800	11,200	11,100	11,700	11,100	11,700	11,100	11,700	11,100	11,700	11,300	
変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
再生安定処理路盤材	アスファルト安定処理材	t	10,100	10,500	9,800	10,000	10,000	9,800	10,100	9,800	9,500	9,600	9,600	10,000	9,750	10,350	9,750	10,350	9,750	10,350	10,350	9,750	9,950
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
粒度調整砕石	40～0mm	m3	4,500	4,250	3,600	4,100	4,400	3,500	3,900	3,600	3,900	4,200	3,800	4,500	3,800	3,400	3,800	3,900	3,800	3,400	4,000	3,900	3,850
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
再生クラッシュラン	40～0mm	m3	3,000	2,500	2,200	2,400	2,400	2,200	-	2,200	2,400	2,600	2,300	2,800	1,800	2,000	2,000	2,150	2,100	1,900	2,300	2,000	2,200
	変動額		0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

○レディーミクストコンクリート変動都市一覧(『建設物価(Web建設物価)』平成27年10月号(速報値))

名称・規格	単位	岩手県										
		久慈	洋野									
レディーミクストコンクリート 普通 曲げ4.5-6.5-40 JIS A 5308	m3	18,100	18,100									
レディーミクストコンクリート 普通 曲げ4.5-6.5-40 W/C=55%以下	m3	18,100	18,100									
レディーミクストコンクリート 高炉 曲げ4.5-6.5-40 B種 JIS A 5308	m3	18,100	18,100									
レディーミクストコンクリート 高炉 曲げ4.5-6.5-40 W/C=55%以下 B種	m3	18,100	18,100									
レディーミクストコンクリート 早強 曲げ4.5-6.5-40 JIS A 5308	m3	-	-									