

『建設物価(Web建設物価)』平成25年8月号(速報値)

— 被災3県(岩手県・宮城県・福島県)の地場資材 —



○今月の変動状況

資材名	変動地区	変動地区における変動内容
レディーミクスト コンクリート (モルタル含む)	岩手県: 久慈、遠野、普代、洋野 宮城県: 白石、七ヶ宿、大河原、亘理 福島県: なし	久慈、普代、洋野: 1,200円/m ³ 上伸、遠野: 250～500円/m ³ 上伸 白石、七ヶ宿、大河原、亘理: 2,000～3,000円/m ³ 上伸
アスファルト混合物	岩手県: なし 宮城県: 〃 福島県: 〃	—
粒度調整砕石(M40)	岩手県: なし 宮城県: なし 福島県: 会津若松、郡山、喜多方、本宮	会津若松、郡山、本宮: 300円/m ³ 上伸、喜多方: 200円/m ³ 上伸
再生砕石(RC40)	岩手県: 遠野 宮城県: なし 福島県: なし	遠野: 200円/m ³ 上伸

注)レディーミクストコンクリートは規格により変動額が異なる地区があるため、今月は変動地区(全8地区)の全掲載規格について速報値を掲載することとします。(別紙 4～13頁参照)

＜本資料の留意点＞

本資料を参照いただくにあたっては、以下の点にご留意ください。

- 価格は『建設物価』8月号(平成25年7月10日までに得られた最新の調査結果)の価格(速報値)となります。
- 価格は都市内現場持ち込みの大口需要家渡し価格となります。
- 本資料の掲載基準は当会発行の『建設物価(Web建設物価)』に準じます。

一般財団法人 建設物価調査会 災害関連資材情報室(調査統括部内)

TEL:03-3663-3892

○被災3県の地場資材の調査結果(『建設物価(Web建設物価)』平成25年8月号(速報値))

名称	規格	単位	岩手県																			宮城県	
			盛岡	宮古	大船渡	花巻	北上	久慈	遠野	一関A	一関B	釜石	二戸	八幡平A	八幡平B	奥州	葛巻	西和賀	岩泉	普代	洋野	仙台	石巻A
レディーミクストコンクリート 普通	18-18-25(20)	m3	12,800	20,800	14,150	12,100	12,100	14,600	13,800	13,550	13,650	16,350	11,400	12,800	12,700	13,550	12,800	12,450	16,400	15,100	14,600	13,700	15,500
	変動額		0	0	0	0	0	1,200	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200	1,200	0	0
	21-18-25(20)	m3	13,300	21,250	14,600	12,450	12,450	14,700	14,200	13,900	14,000	16,900	11,900	13,300	13,200	13,900	13,300	12,800	16,650	15,200	14,700	14,000	15,900
	変動額		0	0	0	0	0	1,200	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200	1,200	0	0
18-8-40	m3	12,300	20,200	13,450	11,800	11,800	13,800	13,050	13,250	13,350	15,800	10,800	12,300	12,100	13,250	12,300	12,150	16,000	14,300	13,800	13,500	15,000	
変動額		0	0	0	0	0	1,200	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200	1,200	0	0	
レディーミクストコンクリート 高炉	18-18-25(20)	m3	13,000	21,000	14,150	12,100	12,100	14,600	14,000	13,550	13,650	16,450	11,400	13,000	12,700	13,550	13,000	12,450	16,600	15,100	14,600	13,800	15,500
	変動額		0	0	0	0	0	1,200	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200	1,200	0	0
	21-18-25(20)	m3	13,500	21,450	14,600	12,450	12,450	14,700	14,400	13,900	14,000	17,000	11,900	13,500	13,200	13,900	13,500	12,800	16,850	15,200	14,700	14,100	15,900
	変動額		0	0	0	0	0	1,200	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200	1,200	0	0
18-8-40	m3	12,500	20,400	13,450	11,800	11,800	13,800	13,250	13,250	13,350	15,900	10,800	12,500	12,100	13,250	12,500	12,150	16,200	14,300	13,800	13,600	15,000	
変動額		0	0	0	0	0	1,200	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200	1,200	0	0	
アスファルト混合物	粗粒度20	t	12,100	14,300	13,600	12,200	12,200	13,800	12,900	12,300	12,400	13,500	12,700	12,100	12,700	12,300	12,300	12,500	14,800	14,000	14,000	11,500	11,800
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	密粒度20	t	12,700	15,000	14,300	12,800	12,800	14,500	13,600	12,900	13,000	14,200	13,300	12,700	13,300	12,900	12,900	13,100	15,500	14,700	14,700	12,100	12,400
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	密粒度20T	t	12,700	15,000	14,300	12,800	12,800	14,500	13,600	12,900	13,000	14,200	13,300	12,700	13,300	12,900	12,900	13,100	15,500	14,700	14,700	12,100	12,400
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	密粒度13T	t	12,800	15,100	14,400	12,900	12,900	14,600	13,700	13,000	13,100	14,300	13,400	12,800	13,400	13,000	13,000	13,200	15,600	14,800	14,800	12,100	12,400
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	改質Ⅱ型 密粒度20	t	15,000	17,600	16,900	15,100	15,100	17,100	16,200	15,200	15,300	16,800	15,600	15,000	15,600	15,200	15,200	15,400	18,100	17,300	17,300	14,700	15,000
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	改質Ⅱ型 密粒度20T	t	15,000	17,600	16,900	15,100	15,100	17,100	16,200	15,200	15,300	16,800	15,600	15,000	15,600	15,200	15,200	15,400	18,100	17,300	17,300	14,700	15,000
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
改質Ⅱ型 密粒度13T	t	15,100	17,700	17,000	15,200	15,200	17,200	16,300	15,300	15,400	16,900	15,700	15,100	15,700	15,300	15,300	15,500	18,200	17,400	17,400	14,700	15,000	
変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ポーラス20	t	18,500	21,100	20,400	18,600	18,600	-	19,700	18,700	18,800	20,300	19,100	18,500	19,100	18,700	18,700	-	21,600	-	-	17,600	17,900	
変動額		0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-	-	0	0	
ポーラス13	t	18,500	21,100	20,400	18,600	18,600	-	19,700	18,700	18,800	20,300	19,100	18,500	19,100	18,700	18,700	-	21,600	-	-	17,600	17,900	
変動額		0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-	-	0	0	
安定処理路盤材	アスファルト安定処理材	t	11,200	13,300	12,600	11,300	11,300	12,800	11,900	11,400	11,500	12,500	11,800	11,200	11,800	11,400	11,400	11,600	13,800	13,000	13,000	10,900	11,200
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
再生アスファルト混合物	粗粒度20	t	10,400	12,600	11,900	10,500	10,500	12,100	11,200	10,600	10,700	11,800	11,000	10,400	11,000	10,600	10,600	10,800	13,100	12,300	12,300	9,800	10,100
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	密粒度20	t	11,000	13,300	12,600	11,100	11,100	12,800	11,900	11,200	11,300	12,500	11,600	11,000	11,600	11,200	11,200	11,400	13,800	13,000	13,000	10,400	10,700
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
密粒度20T	t	11,000	13,300	12,600	11,100	11,100	12,800	11,900	11,200	11,300	12,500	11,600	11,000	11,600	11,200	11,200	11,400	13,800	13,000	13,000	10,400	10,700	
変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
密粒度13T	t	11,100	13,400	12,700	11,200	11,200	12,900	12,000	11,300	11,400	12,600	11,700	11,100	11,700	11,300	11,300	11,500	13,900	13,100	13,100	10,400	10,700	
変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
再生安定処理路盤材	アスファルト安定処理材	t	9,500	11,600	10,900	9,600	9,600	11,100	10,200	9,700	9,800	10,800	10,100	9,500	10,100	9,700	9,700	9,900	12,100	11,300	11,300	9,200	9,500
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
粒度調整砕石	40~0mm	m3	2,800	3,500	3,600	2,800	2,700	3,100	3,000	2,950	3,050	2,700	2,800	3,050	2,700	2,800	2,700	3,400	3,200	3,400	3,200	3,900	
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
再生クラッシュラン	40~0mm	m3	1,750	2,200	2,000	2,000	2,000	2,300	2,000	2,100	2,200	2,000	1,900	1,750	2,150	1,900	2,200	2,100	2,700	2,100	1,900	2,000	2,300
	変動額		0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

○被災3県の地場資材の調査結果(『建設物価(Web建設物価)』平成25年8月号(速報値))

名称	規格	単位	宮城県											福島県									
			石巻B	気仙沼	白石	登米	栗原	大崎	七ヶ宿	大河原	亘理	松島	大和	南三陸	福島	会津若松	郡山	いわき	白河	喜多方	南相馬	本宮	古殿
レディーミクストコンクリート 普通	18-18-25(20)	m3	17,000	15,450	15,200	13,450	13,450	13,100	15,500	15,200	17,200	15,500	13,100	15,450	11,700	8,500	9,800	11,700	10,800	8,500	14,600	9,800	11,500
	変動額		0	0	2,000	0	0	0	2,000	2,000	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21-18-25(20)	m3	17,400	15,700	15,500	13,850	13,850	13,500	15,800	15,500	17,500	15,900	13,500	15,700	12,100	9,000	10,100	12,000	11,200	9,000	15,000	10,100	11,900
	変動額		0	0	2,000	0	0	0	2,000	2,000	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18-8-40	m3	16,500	14,950	14,750	12,900	12,900	12,550	15,050	14,750	16,750	15,000	12,550	14,950	11,500	8,100	9,700	11,300	10,500	8,100	14,100	9,700	11,200	
変動額		0	0	2,000	0	0	0	2,000	2,000	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
レディーミクストコンクリート 高炉	18-18-25(20)	m3	17,000	15,450	15,400	13,450	13,450	13,100	15,700	15,400	17,400	15,500	13,100	15,450	11,700	8,500	9,900	11,700	10,800	8,500	14,600	9,900	11,500
	変動額		0	0	2,000	0	0	0	2,000	2,000	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21-18-25(20)	m3	17,400	15,700	15,700	13,850	13,850	13,500	16,000	15,700	17,700	15,900	13,500	15,700	12,100	9,000	10,200	12,000	11,200	9,000	15,000	10,200	11,900
	変動額		0	0	2,000	0	0	0	2,000	2,000	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18-8-40	m3	16,500	14,950	14,950	12,900	12,900	12,550	15,250	14,950	16,950	15,000	12,550	14,950	11,500	8,100	9,800	11,300	10,500	8,100	14,100	9,800	11,200	
変動額		0	0	2,000	0	0	0	2,000	2,000	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
アスファルト混合物	粗粒度20	t	12,100	12,500	11,800	12,000	12,000	11,800	12,100	11,800	11,500	11,600	11,600	12,000	11,850	12,150	11,850	11,950	11,850	12,150	11,950	11,850	12,050
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	密粒度20	t	12,700	13,100	12,400	12,600	12,600	12,400	12,700	12,400	12,100	12,200	12,200	12,600	12,200	12,500	12,200	12,300	12,200	12,500	12,300	12,200	12,400
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	密粒度20T	t	12,700	13,100	12,400	12,600	12,600	12,400	12,700	12,400	12,100	12,200	12,200	12,600	12,200	12,500	12,200	12,300	12,200	12,500	12,300	12,200	12,400
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	密粒度13T	t	12,700	13,100	12,400	12,600	12,600	12,400	12,700	12,400	12,100	12,200	12,200	12,600	12,300	12,600	12,300	12,400	12,300	12,600	12,400	12,300	12,500
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	改質Ⅱ型 密粒度20	t	15,300	15,700	15,000	15,200	15,200	15,000	15,300	15,000	14,700	14,800	14,800	15,200	14,900	15,200	14,900	15,000	14,900	15,200	15,000	14,900	15,100
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	改質Ⅱ型 密粒度20T	t	15,300	15,700	15,000	15,200	15,200	15,000	15,300	15,000	14,700	14,800	14,800	15,200	14,900	15,200	14,900	15,000	14,900	15,200	15,000	14,900	15,100
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
改質Ⅱ型 密粒度13T	t	15,300	15,700	15,000	15,200	15,200	15,000	15,300	15,000	14,700	14,800	14,800	15,200	15,000	15,300	15,000	15,100	15,000	15,300	15,100	15,000	15,200	
変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ポーラス20	t	18,200	18,600	17,900	18,100	18,100	17,900	18,200	17,900	17,600	17,700	17,700	18,100	17,100	17,400	17,100	17,200	17,100	17,400	17,200	17,100	17,300	
変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ポーラス13	t	18,200	18,600	17,900	18,100	18,100	17,900	18,200	17,900	17,600	17,700	17,700	18,100	17,100	17,400	17,100	17,200	17,100	17,400	17,200	17,100	17,300	
変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
安定処理路盤材	アスファルト安定処理材	t	11,500	11,900	11,200	11,400	11,400	11,200	11,500	11,200	10,900	11,000	11,000	11,400	10,950	11,250	10,950	11,050	10,950	11,250	11,050	10,950	11,150
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
再生アスファルト混合物	粗粒度20	t	10,400	10,800	10,100	10,300	10,300	10,100	10,400	10,100	9,800	9,900	9,900	10,300	10,650	10,950	10,650	10,750	10,650	10,950	10,750	10,650	10,850
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	密粒度20	t	11,000	11,400	10,700	10,900	10,900	10,700	11,000	10,700	10,400	10,500	10,500	10,900	11,000	11,300	11,000	11,100	11,000	11,300	11,100	11,000	11,200
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
密粒度20T	t	11,000	11,400	10,700	10,900	10,900	10,700	11,000	10,700	10,400	10,500	10,500	10,900	11,000	11,300	11,000	11,100	11,000	11,300	11,100	11,000	11,200	
変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
密粒度13T	t	11,000	11,400	10,700	10,900	10,900	10,700	11,000	10,700	10,400	10,500	10,500	10,900	11,100	11,400	11,100	11,200	11,100	11,400	11,200	11,100	11,300	
変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
再生安定処理路盤材	アスファルト安定処理材	t	9,800	10,200	9,500	9,700	9,700	9,500	9,800	9,500	9,200	9,300	9,300	9,700	9,750	10,050	9,750	9,850	9,750	10,050	9,850	9,750	9,950
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
粒度調整砕石	40~0mm	m3	4,400	4,050	3,400	4,100	4,400	3,500	3,700	3,400	3,400	3,600	3,200	4,300	3,400	3,200	3,300	3,600	3,500	3,200	3,700	3,400	3,550
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	300	0	0	200	0	300	0
再生クラッシュラン	40~0mm	m3	2,800	2,200	1,850	2,200	2,200	2,000	-	1,850	1,850	2,200	1,900	2,600	1,800	1,900	1,700	2,050	2,100	1,900	2,200	1,700	2,100
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

○レディーミクストコンクリート変動地区一覧(『建設物価(Web建設物価)』平成25年8月号(速報値))

名称・規格	単位	岩手県				宮城県							
		久慈	遠野	普代	洋野	白石	七ヶ宿	大河原	亘理				
レディーミクストコンクリート 普通 18-8-25(20) JIS A 5308	m3	14,000	13,350	14,500	14,000	14,750	15,050	14,750	16,750				
レディーミクストコンクリート 普通 18-10-25(20) JIS A 5308	m3	14,100	13,450	14,600	14,100	14,800	15,100	14,800	16,800				
レディーミクストコンクリート 普通 18-12-25(20) JIS A 5308	m3	14,200	13,550	14,700	14,200	14,850	15,150	14,850	16,850				
レディーミクストコンクリート 普通 18-15-25(20) JIS A 5308	m3	14,400	13,650	14,900	14,400	14,950	15,250	14,950	16,950				
レディーミクストコンクリート 普通 18-18-25(20) JIS A 5308	m3	14,600	13,800	15,100	14,600	15,200	15,500	15,200	17,200				
レディーミクストコンクリート 普通 21-8-25(20) JIS A 5308	m3	14,200	13,700	14,700	14,200	15,100	15,400	15,100	17,100				
レディーミクストコンクリート 普通 21-10-25(20) JIS A 5308	m3	14,300	13,800	14,800	14,300	15,150	15,450	15,150	17,150				
レディーミクストコンクリート 普通 21-12-25(20) JIS A 5308	m3	14,500	13,900	15,000	14,500	15,200	15,500	15,200	17,200				
レディーミクストコンクリート 普通 21-15-25(20) JIS A 5308	m3	14,600	14,050	15,100	14,600	15,350	15,650	15,350	17,350				
レディーミクストコンクリート 普通 21-18-25(20) JIS A 5308	m3	14,700	14,200	15,200	14,700	15,500	15,800	15,500	17,500				
レディーミクストコンクリート 普通 21-21-25(20) JIS A 5308	m3	15,000	14,450	15,500	15,000	15,750	16,050	15,750	17,750				
レディーミクストコンクリート 普通 24-8-25(20) JIS A 5308	m3	14,500	14,050	15,000	14,500	15,450	15,750	15,450	17,450				
レディーミクストコンクリート 普通 24-10-25(20) JIS A 5308	m3	14,600	14,150	15,100	14,600	15,500	15,800	15,500	17,500				
レディーミクストコンクリート 普通 24-12-25(20) JIS A 5308	m3	14,700	14,250	15,200	14,700	15,550	15,850	15,550	17,550				
レディーミクストコンクリート 普通 24-15-25(20) JIS A 5308	m3	14,900	14,400	15,400	14,900	15,700	16,000	15,700	17,700				
レディーミクストコンクリート 普通 24-18-25(20) JIS A 5308	m3	15,100	14,600	15,600	15,100	15,850	16,150	15,850	17,850				
レディーミクストコンクリート 普通 24-21-25(20) JIS A 5308	m3	15,400	14,950	15,900	15,400	16,100	16,400	16,100	18,100				
レディーミクストコンクリート 普通 27-8-25(20) JIS A 5308	m3	15,100	14,500	15,600	15,100	15,750	16,050	15,750	17,750				
レディーミクストコンクリート 普通 27-10-25(20) JIS A 5308	m3	15,300	14,650	15,800	15,300	15,850	16,150	15,850	17,850				
レディーミクストコンクリート 普通 27-12-25(20) JIS A 5308	m3	15,400	14,750	15,900	15,400	15,900	16,200	15,900	17,900				
レディーミクストコンクリート 普通 27-15-25(20) JIS A 5308	m3	15,600	15,000	16,100	15,600	16,050	16,350	16,050	18,050				
レディーミクストコンクリート 普通 27-18-25(20) JIS A 5308	m3	15,700	15,250	16,200	15,700	16,200	16,500	16,200	18,200				
レディーミクストコンクリート 普通 27-21-25(20) JIS A 5308	m3	16,200	15,600	16,700	16,200	16,550	16,850	16,550	18,550				
レディーミクストコンクリート 普通 30-8-25(20) JIS A 5308	m3	15,500	14,800	16,000	15,500	16,200	16,500	16,200	18,200				
レディーミクストコンクリート 普通 30-10-25(20) JIS A 5308	m3	15,700	14,950	16,200	15,700	16,350	16,650	16,350	18,350				
レディーミクストコンクリート 普通 30-12-25(20) JIS A 5308	m3	15,800	15,100	16,300	15,800	16,450	16,750	16,450	18,450				
レディーミクストコンクリート 普通 30-15-25(20) JIS A 5308	m3	16,100	15,300	16,600	16,100	16,600	16,900	16,600	18,600				
レディーミクストコンクリート 普通 30-18-25(20) JIS A 5308	m3	16,400	15,500	16,900	16,400	16,750	17,050	16,750	18,750				
レディーミクストコンクリート 普通 30-21-25(20) JIS A 5308	m3	17,300	15,850	17,800	17,300	17,100	17,400	17,100	19,100				
レディーミクストコンクリート 普通 33-8-25(20) JIS A 5308	m3	16,300	15,200	16,800	16,300	16,450	16,750	16,450	18,450				
レディーミクストコンクリート 普通 33-10-25(20) JIS A 5308	m3	16,500	15,350	17,000	16,500	16,600	16,900	16,600	18,600				
レディーミクストコンクリート 普通 33-12-25(20) JIS A 5308	m3	16,600	15,500	17,100	16,600	16,750	17,050	16,750	18,750				
レディーミクストコンクリート 普通 33-15-25(20) JIS A 5308	m3	16,900	15,700	17,400	16,900	16,950	17,250	16,950	18,950				

○レディーミクストコンクリート変動地区一覧(『建設物価(Web建設物価)』平成25年8月号(速報値))

名称・規格	単位	岩手県				宮城県							
		久慈	遠野	普代	洋野	白石	七ヶ宿	大河原	亘理				
レディーミクストコンクリート 普通 33-18-25(20) JIS A 5308	m3	17,200	15,900	17,700	17,200	17,050	17,350	17,050	19,050				
レディーミクストコンクリート 普通 33-21-25(20) JIS A 5308	m3	18,100	16,300	18,600	18,100	17,600	17,900	17,600	19,600				
レディーミクストコンクリート 普通 36-8-25(20) JIS A 5308	m3	16,900	15,700	17,400	16,900	16,800	17,100	16,800	18,800				
レディーミクストコンクリート 普通 36-10-25(20) JIS A 5308	m3	17,100	15,900	17,600	17,100	16,950	17,250	16,950	18,950				
レディーミクストコンクリート 普通 36-12-25(20) JIS A 5308	m3	17,200	16,050	17,700	17,200	17,100	17,400	17,100	19,100				
レディーミクストコンクリート 普通 36-15-25(20) JIS A 5308	m3	17,500	16,250	18,000	17,500	17,250	17,550	17,250	19,250				
レディーミクストコンクリート 普通 36-18-25(20) JIS A 5308	m3	17,800	16,450	18,300	17,800	17,350	17,650	17,350	19,350				
レディーミクストコンクリート 普通 36-21-25(20) JIS A 5308	m3	18,700	16,900	19,200	18,700	17,950	18,250	17,950	19,950				
レディーミクストコンクリート 普通 40-8-25(20) JIS A 5308	m3	17,600	16,000	18,100	17,600	17,100	17,400	17,100	19,100				
レディーミクストコンクリート 普通 40-10-25(20) JIS A 5308	m3	17,700	16,250	18,200	17,700	17,300	17,600	17,300	19,300				
レディーミクストコンクリート 普通 40-12-25(20) JIS A 5308	m3	17,900	16,450	18,400	17,900	17,500	17,800	17,500	19,500				
レディーミクストコンクリート 普通 40-15-25(20) JIS A 5308	m3	18,200	16,800	18,700	18,200	17,750	18,050	17,750	19,750				
レディーミクストコンクリート 普通 40-18-25(20) JIS A 5308	m3	18,500	17,250	19,000	18,500	17,850	18,150	17,850	19,850				
レディーミクストコンクリート 普通 40-21-25(20) JIS A 5308	m3	-	-	-	-	18,450	18,750	18,450	20,450				
レディーミクストコンクリート 普通 42-8-25(20) JIS A 5308	m3	-	-	-	-	-	-	-	-				
レディーミクストコンクリート 普通 42-10-25(20) JIS A 5308	m3	-	-	-	-	-	-	-	-				
レディーミクストコンクリート 普通 42-12-25(20) JIS A 5308	m3	-	-	-	-	-	-	-	-				
レディーミクストコンクリート 普通 42-15-25(20) JIS A 5308	m3	-	-	-	-	-	-	-	-				
レディーミクストコンクリート 普通 42-18-25(20) JIS A 5308	m3	-	-	-	-	-	-	-	-				
レディーミクストコンクリート 普通 42-21-25(20) JIS A 5308	m3	-	-	-	-	-	-	-	-				
レディーミクストコンクリート 普通 45-8-25(20) JIS A 5308	m3	-	-	-	-	-	-	-	-				
レディーミクストコンクリート 普通 45-10-25(20) JIS A 5308	m3	-	-	-	-	-	-	-	-				
レディーミクストコンクリート 普通 45-12-25(20) JIS A 5308	m3	-	-	-	-	-	-	-	-				
レディーミクストコンクリート 普通 45-15-25(20) JIS A 5308	m3	-	-	-	-	-	-	-	-				
レディーミクストコンクリート 普通 45-18-25(20) JIS A 5308	m3	-	-	-	-	-	-	-	-				
レディーミクストコンクリート 普通 45-21-25(20) JIS A 5308	m3	-	-	-	-	-	-	-	-				
レディーミクストコンクリート 普通 16-3-25(20) C=265以上 W/C=60%以下	m3	-	14,150	-	-	14,900	15,200	14,900	16,900				
レディーミクストコンクリート 普通 21-8-25(20) W/C=60%以下	m3	14,200	13,700	14,700	14,200	15,100	15,400	15,100	17,100				
レディーミクストコンクリート 普通 21-12-25(20) W/C=60%以下	m3	14,500	13,900	15,000	14,500	/	/	/	/				
レディーミクストコンクリート 普通 24-8-25(20) W/C=60%以下	m3	14,500	14,050	15,000	14,500	15,450	15,750	15,450	17,450				
レディーミクストコンクリート 普通 24-8-25(20) C=300以上 W/C=60%以下	m3	15,100	14,500	15,600	15,100	15,650	15,950	15,650	17,650				
レディーミクストコンクリート 普通 21-8-25(20) W/C=55%以下	m3	14,500	14,050	15,000	14,500	15,450	15,750	15,450	17,450				
レディーミクストコンクリート 普通 21-12-25(20) W/C=55%以下	m3	14,700	14,250	15,200	14,700	/	/	/	/				

○レディーミクストコンクリート変動地区一覧(『建設物価(Web建設物価)』平成25年8月号(速報値))

名称・規格	単位	岩手県				宮城県							
		久慈	遠野	普代	洋野	白石	七ヶ宿	大河原	亘理				
レディーミクストコンクリート 普通 24-8-25(20) W/C=55%以下	m3	14,500	14,050	15,000	14,500	15,450	15,750	15,450	17,450				
レディーミクストコンクリート 普通 24-8-25(20) C=300以上 W/C=55%以下	m3	15,100	14,500	15,600	15,100	15,650	15,950	15,650	17,650				
レディーミクストコンクリート 普通 24-12-25(20) W/C=55%以下	m3	14,700	14,250	15,200	14,700	15,550	15,850	15,550	17,550				
レディーミクストコンクリート 普通 30-8-25(20) W/C=55%以下	m3	15,500	14,800	16,000	15,500	16,200	16,500	16,200	18,200				
レディーミクストコンクリート 普通 30-18-25(20) C=350以上 W/C=55%以下	m3	16,400	15,500	16,900	16,400	16,750	17,050	16,750	18,750				
レディーミクストコンクリート 普通 36-8-25(20) W/C=55%以下	m3	16,900	15,700	17,400	16,900	16,800	17,100	16,800	18,800				
レディーミクストコンクリート 普通 40-8-25(20) W/C=55%以下	m3	17,600	16,000	18,100	17,600	17,100	17,400	17,100	19,100				
レディーミクストコンクリート 普通 30-8-25(20) W/C=50%以下	m3					16,200	16,500	16,200	18,200				
レディーミクストコンクリート 普通 30-18-25(20) C=370以上 W/C=50%以下	m3					16,750	17,050	16,750	18,750				
レディーミクストコンクリート 普通 21-8-25(20) W/C=45%以下	m3					16,800	17,100	16,800	18,800				
レディーミクストコンクリート 普通 21-8-25(20) C=330以上 W/C=45%以下	m3	16,300	15,700	16,800	16,300	16,800	17,100	16,800	18,800				
レディーミクストコンクリート 普通 24-8-25(20) C=330以上 W/C=45%以下	m3					16,800	17,100	16,800	18,800				
レディーミクストコンクリート 普通 18-5-40 JIS A 5308	m3	13,700	12,950	14,200	13,700	14,700	15,000	14,700	16,700				
レディーミクストコンクリート 普通 18-8-40 JIS A 5308	m3	13,800	13,050	14,300	13,800	14,750	15,050	14,750	16,750				
レディーミクストコンクリート 普通 18-10-40 JIS A 5308	m3	13,900	13,150	14,400	13,900	14,800	15,100	14,800	16,800				
レディーミクストコンクリート 普通 18-12-40 JIS A 5308	m3	14,000	13,250	14,500	14,000	14,850	15,150	14,850	16,850				
レディーミクストコンクリート 普通 18-15-40 JIS A 5308	m3	14,200	13,400	14,700	14,200	14,950	15,250	14,950	16,950				
レディーミクストコンクリート 普通 21-5-40 JIS A 5308	m3	13,900	13,250	14,400	13,900	14,900	15,200	14,900	16,900				
レディーミクストコンクリート 普通 21-8-40 JIS A 5308	m3	14,000	13,350	14,500	14,000	15,100	15,400	15,100	17,100				
レディーミクストコンクリート 普通 21-10-40 JIS A 5308	m3	14,100	13,450	14,600	14,100	15,150	15,450	15,150	17,150				
レディーミクストコンクリート 普通 21-12-40 JIS A 5308	m3	14,300	13,600	14,800	14,300	15,200	15,500	15,200	17,200				
レディーミクストコンクリート 普通 21-15-40 JIS A 5308	m3	14,400	13,750	14,900	14,400	15,350	15,650	15,350	17,350				
レディーミクストコンクリート 普通 24-5-40 JIS A 5308	m3	14,100	13,650	14,600	14,100	15,250	15,550	15,250	17,250				
レディーミクストコンクリート 普通 24-8-40 JIS A 5308	m3	14,200	13,750	14,700	14,200	15,450	15,750	15,450	17,450				
レディーミクストコンクリート 普通 24-10-40 JIS A 5308	m3	14,300	13,850	14,800	14,300	15,500	15,800	15,500	17,500				
レディーミクストコンクリート 普通 24-12-40 JIS A 5308	m3	14,400	14,000	14,900	14,400	15,550	15,850	15,550	17,550				
レディーミクストコンクリート 普通 24-15-40 JIS A 5308	m3	14,600	14,150	15,100	14,600	15,700	16,000	15,700	17,700				
レディーミクストコンクリート 普通 27-5-40 JIS A 5308	m3	14,600	14,150	15,100	14,600	15,600	15,900	15,600	17,600				
レディーミクストコンクリート 普通 27-8-40 JIS A 5308	m3	14,900	14,250	15,400	14,900	15,750	16,050	15,750	17,750				
レディーミクストコンクリート 普通 27-10-40 JIS A 5308	m3	15,000	14,350	15,500	15,000	15,850	16,150	15,850	17,850				
レディーミクストコンクリート 普通 27-12-40 JIS A 5308	m3	15,200	14,500	15,700	15,200	15,900	16,200	15,900	17,900				
レディーミクストコンクリート 普通 27-15-40 JIS A 5308	m3	15,300	14,750	15,800	15,300	16,050	16,350	16,050	18,050				
レディーミクストコンクリート 普通 30-5-40 JIS A 5308	m3	15,100	14,350	15,600	15,100	16,000	16,300	16,000	18,000				

○レディーミクストコンクリート変動地区一覧(『建設物価(Web建設物価)』平成25年8月号(速報値))

名称・規格	単位	岩手県				宮城県							
		久慈	遠野	普代	洋野	白石	七ヶ宿	大河原	亘理				
レディーミクストコンクリート 普通 30-8-40 JIS A 5308	m3	15,300	14,500	15,800	15,300	16,200	16,500	16,200	18,200				
レディーミクストコンクリート 普通 30-10-40 JIS A 5308	m3	15,400	14,650	15,900	15,400	16,350	16,650	16,350	18,350				
レディーミクストコンクリート 普通 30-12-40 JIS A 5308	m3	15,600	14,800	16,100	15,600	16,450	16,750	16,450	18,450				
レディーミクストコンクリート 普通 30-15-40 JIS A 5308	m3	15,900	15,150	16,400	15,900	16,600	16,900	16,600	18,600				
レディーミクストコンクリート 普通 曲げ4.5-2.5-40 JIS A 5308	m3	16,550	15,600	17,050	16,550	19,300	19,600	19,300	21,300				
レディーミクストコンクリート 普通 曲げ4.5-6.5-40 JIS A 5308	m3	17,300	15,900	17,800	17,300	19,600	19,900	19,600	21,600				
レディーミクストコンクリート 普通 18-8-40 W/C=65%以下	m3	13,800	13,050	14,300	13,800	14,750	15,050	14,750	16,750				
レディーミクストコンクリート 普通 18-12-40 W/C=65%以下	m3	14,000	13,250	14,500	14,000	/	/	/	/				
レディーミクストコンクリート 普通 21-8-40 W/C=65%以下	m3	14,000	13,350	14,500	14,000	15,100	15,400	15,100	17,100				
レディーミクストコンクリート 普通 18-5-40 W/C=60%以下	m3	13,900	13,250	14,400	13,900	14,900	15,200	14,900	16,900				
レディーミクストコンクリート 普通 18-8-40 W/C=60%以下	m3	14,000	13,350	14,500	14,000	15,100	15,400	15,100	17,100				
レディーミクストコンクリート 普通 18-8-40 C=230以上 W/C=60%以下	m3	14,000	13,350	14,500	14,000	15,100	15,400	15,100	17,100				
レディーミクストコンクリート 普通 18-12-40 W/C=60%以下	m3	14,300	13,600	14,800	14,300	15,200	15,500	15,200	17,200				
レディーミクストコンクリート 普通 18-12-40 C=270以上 W/C=60%以下	m3	14,400	13,600	14,900	14,400	15,200	15,500	15,200	17,200				
レディーミクストコンクリート 普通 18-15-40 C=270以上 W/C=60%以下	m3	14,600	13,750	15,100	14,600	15,350	15,650	15,350	17,350				
レディーミクストコンクリート 普通 21-5-40 W/C=60%以下	m3	13,900	13,250	14,400	13,900	14,900	15,200	14,900	16,900				
レディーミクストコンクリート 普通 21-8-40 W/C=60%以下	m3	14,000	13,350	14,500	14,000	15,100	15,400	15,100	17,100				
レディーミクストコンクリート 普通 24-8-40 W/C=60%以下	m3	14,200	13,750	14,700	14,200	15,450	15,750	15,450	17,450				
レディーミクストコンクリート 普通 18-8-40 W/C=55%以下	m3	14,200	13,750	14,700	14,200	15,450	15,750	15,450	17,450				
レディーミクストコンクリート 普通 21-8-40 W/C=55%以下	m3	14,200	13,750	14,700	14,200	15,450	15,750	15,450	17,450				
レディーミクストコンクリート 普通 24-8-40 W/C=55%以下	m3	14,200	13,750	14,700	14,200	15,450	15,750	15,450	17,450				
レディーミクストコンクリート 普通 30-18-40 C=350以上 W/C=55%以下	m3	16,200	15,500	16,700	16,200	16,750	17,050	16,750	18,750				
レディーミクストコンクリート 普通 曲げ4.5-2.5-40 W/C=55%以下	m3	16,550	15,600	17,050	16,550	19,300	19,600	19,300	21,300				
レディーミクストコンクリート 普通 曲げ4.5-6.5-40 W/C=55%以下	m3	17,300	15,900	17,800	17,300	19,600	19,900	19,600	21,600				
レディーミクストコンクリート 普通 30-8-40 W/C=50%以下	m3	/	/	/	/	16,200	16,500	16,200	18,200				
レディーミクストコンクリート 普通 30-15-40 C=370以上 W/C=50%以下	m3	15,900	15,150	16,400	15,900	16,950	17,250	16,950	18,950				
レディーミクストコンクリート 普通 30-18-40 C=370以上 W/C=50%以下	m3	/	/	/	/	17,200	17,500	17,200	19,200				
レディーミクストコンクリート 普通 21-8-40 W/C=45%以下	m3	/	/	/	/	16,800	17,100	16,800	18,800				
レディーミクストコンクリート 普通 21-8-40 C=300以上 W/C=45%以下	m3	15,300	14,500	15,800	15,300	16,800	17,100	16,800	18,800				
レディーミクストコンクリート 普通 24-8-40 C=300以上 W/C=45%以下	m3	/	/	/	/	16,800	17,100	16,800	18,800				
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-25(20) B種 JIS A 5308	m3	14,000	13,550	14,500	14,000	14,950	15,250	14,950	16,950				
レディーミクストコンクリート 高炉 18-10-25(20) B種 JIS A 5308	m3	14,100	13,650	14,600	14,100	15,000	15,300	15,000	17,000				
レディーミクストコンクリート 高炉 18-12-25(20) B種 JIS A 5308	m3	14,200	13,750	14,700	14,200	15,050	15,350	15,050	17,050				

○レディーミクストコンクリート変動地区一覧(『建設物価(Web建設物価)』平成25年8月号(速報値))

名称・規格	単位	岩手県				宮城県							
		久慈	遠野	普代	洋野	白石	七ヶ宿	大河原	亘理				
レディーミクストコンクリート 高炉 18-15-25(20) B種 JIS A 5308	m3	14,400	13,850	14,900	14,400	15,150	15,450	15,150	17,150				
レディーミクストコンクリート 高炉 18-18-25(20) B種 JIS A 5308	m3	14,600	14,000	15,100	14,600	15,400	15,700	15,400	17,400				
レディーミクストコンクリート 高炉 21-8-25(20) B種 JIS A 5308	m3	14,200	13,900	14,700	14,200	15,300	15,600	15,300	17,300				
レディーミクストコンクリート 高炉 21-10-25(20) B種 JIS A 5308	m3	14,300	14,000	14,800	14,300	15,350	15,650	15,350	17,350				
レディーミクストコンクリート 高炉 21-12-25(20) B種 JIS A 5308	m3	14,500	14,100	15,000	14,500	15,400	15,700	15,400	17,400				
レディーミクストコンクリート 高炉 21-15-25(20) B種 JIS A 5308	m3	14,600	14,250	15,100	14,600	15,550	15,850	15,550	17,550				
レディーミクストコンクリート 高炉 21-18-25(20) B種 JIS A 5308	m3	14,700	14,400	15,200	14,700	15,700	16,000	15,700	17,700				
レディーミクストコンクリート 高炉 21-21-25(20) B種 JIS A 5308	m3	15,000	14,650	15,500	15,000	15,950	16,250	15,950	17,950				
レディーミクストコンクリート 高炉 24-8-25(20) B種 JIS A 5308	m3	14,500	14,250	15,000	14,500	15,650	15,950	15,650	17,650				
レディーミクストコンクリート 高炉 24-10-25(20) B種 JIS A 5308	m3	14,600	14,350	15,100	14,600	15,700	16,000	15,700	17,700				
レディーミクストコンクリート 高炉 24-12-25(20) B種 JIS A 5308	m3	14,700	14,450	15,200	14,700	15,750	16,050	15,750	17,750				
レディーミクストコンクリート 高炉 24-15-25(20) B種 JIS A 5308	m3	14,900	14,600	15,400	14,900	15,900	16,200	15,900	17,900				
レディーミクストコンクリート 高炉 24-18-25(20) B種 JIS A 5308	m3	15,100	14,800	15,600	15,100	16,050	16,350	16,050	18,050				
レディーミクストコンクリート 高炉 24-21-25(20) B種 JIS A 5308	m3	15,400	15,150	15,900	15,400	16,300	16,600	16,300	18,300				
レディーミクストコンクリート 高炉 27-8-25(20) B種 JIS A 5308	m3	15,100	14,700	15,600	15,100	15,950	16,250	15,950	17,950				
レディーミクストコンクリート 高炉 27-10-25(20) B種 JIS A 5308	m3	15,300	14,850	15,800	15,300	16,050	16,350	16,050	18,050				
レディーミクストコンクリート 高炉 27-12-25(20) B種 JIS A 5308	m3	15,400	14,950	15,900	15,400	16,100	16,400	16,100	18,100				
レディーミクストコンクリート 高炉 27-15-25(20) B種 JIS A 5308	m3	15,600	15,200	16,100	15,600	16,250	16,550	16,250	18,250				
レディーミクストコンクリート 高炉 27-18-25(20) B種 JIS A 5308	m3	15,700	15,450	16,200	15,700	16,400	16,700	16,400	18,400				
レディーミクストコンクリート 高炉 27-21-25(20) B種 JIS A 5308	m3	16,200	15,800	16,700	16,200	16,750	17,050	16,750	18,750				
レディーミクストコンクリート 高炉 30-8-25(20) B種 JIS A 5308	m3	15,500	15,000	16,000	15,500	16,400	16,700	16,400	18,400				
レディーミクストコンクリート 高炉 30-10-25(20) B種 JIS A 5308	m3	15,700	15,150	16,200	15,700	16,550	16,850	16,550	18,550				
レディーミクストコンクリート 高炉 30-12-25(20) B種 JIS A 5308	m3	15,800	15,300	16,300	15,800	16,650	16,950	16,650	18,650				
レディーミクストコンクリート 高炉 30-15-25(20) B種 JIS A 5308	m3	16,100	15,500	16,600	16,100	16,800	17,100	16,800	18,800				
レディーミクストコンクリート 高炉 30-18-25(20) B種 JIS A 5308	m3	16,400	15,700	16,900	16,400	16,950	17,250	16,950	18,950				
レディーミクストコンクリート 高炉 30-21-25(20) B種 JIS A 5308	m3	17,300	16,050	17,800	17,300	17,300	17,600	17,300	19,300				
レディーミクストコンクリート 高炉 33-8-25(20) B種 JIS A 5308	m3	16,300	15,400	16,800	16,300	16,650	16,950	16,650	18,650				
レディーミクストコンクリート 高炉 33-10-25(20) B種 JIS A 5308	m3	16,500	15,550	17,000	16,500	16,800	17,100	16,800	18,800				
レディーミクストコンクリート 高炉 33-12-25(20) B種 JIS A 5308	m3	16,600	15,700	17,100	16,600	16,950	17,250	16,950	18,950				
レディーミクストコンクリート 高炉 33-15-25(20) B種 JIS A 5308	m3	16,900	15,900	17,400	16,900	17,150	17,450	17,150	19,150				
レディーミクストコンクリート 高炉 33-18-25(20) B種 JIS A 5308	m3	17,200	16,100	17,700	17,200	17,250	17,550	17,250	19,250				
レディーミクストコンクリート 高炉 33-21-25(20) B種 JIS A 5308	m3	18,100	16,500	18,600	18,100	17,800	18,100	17,800	19,800				
レディーミクストコンクリート 高炉 36-8-25(20) B種 JIS A 5308	m3	16,900	15,900	17,400	16,900	17,000	17,300	17,000	19,000				

○レディーミクストコンクリート変動地区一覧(『建設物価(Web建設物価)』平成25年8月号(速報値))

名称・規格	単位	岩手県				宮城県							
		久慈	遠野	普代	洋野	白石	七ヶ宿	大河原	亘理				
レディーミクストコンクリート 高炉 36-10-25(20) B種 JIS A 5308	m3	17,100	16,100	17,600	17,100	17,150	17,450	17,150	19,150				
レディーミクストコンクリート 高炉 36-12-25(20) B種 JIS A 5308	m3	17,200	16,250	17,700	17,200	17,300	17,600	17,300	19,300				
レディーミクストコンクリート 高炉 36-15-25(20) B種 JIS A 5308	m3	17,500	16,450	18,000	17,500	17,450	17,750	17,450	19,450				
レディーミクストコンクリート 高炉 36-18-25(20) B種 JIS A 5308	m3	17,800	16,650	18,300	17,800	17,550	17,850	17,550	19,550				
レディーミクストコンクリート 高炉 36-21-25(20) B種 JIS A 5308	m3	18,700	17,100	19,200	18,700	18,150	18,450	18,150	20,150				
レディーミクストコンクリート 高炉 40-8-25(20) B種 JIS A 5308	m3	17,600	16,200	18,100	17,600	17,300	17,600	17,300	19,300				
レディーミクストコンクリート 高炉 40-10-25(20) B種 JIS A 5308	m3	17,700	16,450	18,200	17,700	17,500	17,800	17,500	19,500				
レディーミクストコンクリート 高炉 40-12-25(20) B種 JIS A 5308	m3	17,900	16,650	18,400	17,900	17,700	18,000	17,700	19,700				
レディーミクストコンクリート 高炉 40-15-25(20) B種 JIS A 5308	m3	18,200	17,000	18,700	18,200	17,950	18,250	17,950	19,950				
レディーミクストコンクリート 高炉 40-18-25(20) B種 JIS A 5308	m3	18,500	17,450	19,000	18,500	18,050	18,350	18,050	20,050				
レディーミクストコンクリート 高炉 40-21-25(20) B種 JIS A 5308	m3	-	-	-	-	18,650	18,950	18,650	20,650				
レディーミクストコンクリート 高炉 42-8-25(20) B種 JIS A 5308	m3	-	-	-	-	-	-	-	-				
レディーミクストコンクリート 高炉 42-10-25(20) B種 JIS A 5308	m3	-	-	-	-	-	-	-	-				
レディーミクストコンクリート 高炉 42-12-25(20) B種 JIS A 5308	m3	-	-	-	-	-	-	-	-				
レディーミクストコンクリート 高炉 42-15-25(20) B種 JIS A 5308	m3	-	-	-	-	-	-	-	-				
レディーミクストコンクリート 高炉 42-18-25(20) B種 JIS A 5308	m3	-	-	-	-	-	-	-	-				
レディーミクストコンクリート 高炉 42-21-25(20) B種 JIS A 5308	m3	-	-	-	-	-	-	-	-				
レディーミクストコンクリート 高炉 45-8-25(20) B種 JIS A 5308	m3	-	-	-	-	-	-	-	-				
レディーミクストコンクリート 高炉 45-10-25(20) B種 JIS A 5308	m3	-	-	-	-	-	-	-	-				
レディーミクストコンクリート 高炉 45-12-25(20) B種 JIS A 5308	m3	-	-	-	-	-	-	-	-				
レディーミクストコンクリート 高炉 45-15-25(20) B種 JIS A 5308	m3	-	-	-	-	-	-	-	-				
レディーミクストコンクリート 高炉 45-18-25(20) B種 JIS A 5308	m3	-	-	-	-	-	-	-	-				
レディーミクストコンクリート 高炉 45-21-25(20) B種 JIS A 5308	m3	-	-	-	-	-	-	-	-				
レディーミクストコンクリート 高炉 16-3-25(20) C=265以上 W/C=60%以下 B種	m3	-	14,350	-	-	15,100	15,400	15,100	17,100				
レディーミクストコンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C=60%以下 B種	m3	14,200	13,900	14,700	14,200	15,300	15,600	15,300	17,300				
レディーミクストコンクリート 高炉 21-12-25(20) W/C=60%以下 B種	m3	14,500	14,100	15,000	14,500	/	/	/	/				
レディーミクストコンクリート 高炉 24-8-25(20) W/C=60%以下 B種	m3	14,500	14,250	15,000	14,500	15,650	15,950	15,650	17,650				
レディーミクストコンクリート 高炉 24-8-25(20) C=300以上 W/C=60%以下 B種	m3	15,100	14,700	15,600	15,100	15,850	16,150	15,850	17,850				
レディーミクストコンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C=55%以下 B種	m3	14,500	14,250	15,000	14,500	15,650	15,950	15,650	17,650				
レディーミクストコンクリート 高炉 21-12-25(20) W/C=55%以下 B種	m3	14,700	14,450	15,200	14,700	/	/	/	/				
レディーミクストコンクリート 高炉 24-8-25(20) W/C=55%以下 B種	m3	14,500	14,250	15,000	14,500	15,650	15,950	15,650	17,650				
レディーミクストコンクリート 高炉 24-8-25(20) C=300以上 W/C=55%以下 B種	m3	15,100	14,700	15,600	15,100	15,850	16,150	15,850	17,850				
レディーミクストコンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C=55%以下 B種	m3	14,700	14,450	15,200	14,700	15,750	16,050	15,750	17,750				

○レディーミクストコンクリート変動地区一覧(『建設物価(Web建設物価)』平成25年8月号(速報値))

名称・規格	単位	岩手県				宮城県								
		久慈	遠野	普代	洋野	白石	七ヶ宿	大河原	亘理					
レディーミクストコンクリート 高炉 30-8-25(20) W/C=55%以下 B種	m3	15,500	15,000	16,000	15,500									
レディーミクストコンクリート 高炉 30-18-25(20) C=350以上 W/C=55%以下 B種	m3	16,400	15,700	16,900	16,400	16,950	17,250	16,950	18,950					
レディーミクストコンクリート 高炉 30-8-25(20) W/C=50%以下 B種	m3					16,400	16,700	16,400	18,400					
レディーミクストコンクリート 高炉 30-18-25(20) C=370以上 W/C=50%以下 B種	m3					16,950	17,250	16,950	18,950					
レディーミクストコンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C=45%以下 B種	m3					17,000	17,300	17,000	19,000					
レディーミクストコンクリート 高炉 21-8-25(20) C=330以上 W/C=45%以下 B種	m3	16,300	15,900	16,800	16,300	17,000	17,300	17,000	19,000					
レディーミクストコンクリート 高炉 24-8-25(20) C=330以上 W/C=45%以下 B種	m3					17,000	17,300	17,000	19,000					
レディーミクストコンクリート 高炉 18-5-40 B種 JIS A 5308	m3	13,700	13,150	14,200	13,700	14,900	15,200	14,900	16,900					
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 B種 JIS A 5308	m3	13,800	13,250	14,300	13,800	14,950	15,250	14,950	16,950					
レディーミクストコンクリート 高炉 18-10-40 B種 JIS A 5308	m3	13,900	13,350	14,400	13,900	15,000	15,300	15,000	17,000					
レディーミクストコンクリート 高炉 18-12-40 B種 JIS A 5308	m3	14,000	13,450	14,500	14,000	15,050	15,350	15,050	17,050					
レディーミクストコンクリート 高炉 18-15-40 B種 JIS A 5308	m3	14,200	13,600	14,700	14,200	15,150	15,450	15,150	17,150					
レディーミクストコンクリート 高炉 21-5-40 B種 JIS A 5308	m3	13,900	13,450	14,400	13,900	15,100	15,400	15,100	17,100					
レディーミクストコンクリート 高炉 21-8-40 B種 JIS A 5308	m3	14,000	13,550	14,500	14,000	15,300	15,600	15,300	17,300					
レディーミクストコンクリート 高炉 21-10-40 B種 JIS A 5308	m3	14,100	13,650	14,600	14,100	15,350	15,650	15,350	17,350					
レディーミクストコンクリート 高炉 21-12-40 B種 JIS A 5308	m3	14,300	13,800	14,800	14,300	15,400	15,700	15,400	17,400					
レディーミクストコンクリート 高炉 21-15-40 B種 JIS A 5308	m3	14,400	13,950	14,900	14,400	15,550	15,850	15,550	17,550					
レディーミクストコンクリート 高炉 24-5-40 B種 JIS A 5308	m3	14,100	13,850	14,600	14,100	15,450	15,750	15,450	17,450					
レディーミクストコンクリート 高炉 24-8-40 B種 JIS A 5308	m3	14,200	13,950	14,700	14,200	15,650	15,950	15,650	17,650					
レディーミクストコンクリート 高炉 24-10-40 B種 JIS A 5308	m3	14,300	14,050	14,800	14,300	15,700	16,000	15,700	17,700					
レディーミクストコンクリート 高炉 24-12-40 B種 JIS A 5308	m3	14,400	14,200	14,900	14,400	15,750	16,050	15,750	17,750					
レディーミクストコンクリート 高炉 24-15-40 B種 JIS A 5308	m3	14,600	14,350	15,100	14,600	15,900	16,200	15,900	17,900					
レディーミクストコンクリート 高炉 27-5-40 B種 JIS A 5308	m3	14,600	14,350	15,100	14,600	15,800	16,100	15,800	17,800					
レディーミクストコンクリート 高炉 27-8-40 B種 JIS A 5308	m3	14,900	14,450	15,400	14,900	15,950	16,250	15,950	17,950					
レディーミクストコンクリート 高炉 27-10-40 B種 JIS A 5308	m3	15,000	14,550	15,500	15,000	16,050	16,350	16,050	18,050					
レディーミクストコンクリート 高炉 27-12-40 B種 JIS A 5308	m3	15,200	14,700	15,700	15,200	16,100	16,400	16,100	18,100					
レディーミクストコンクリート 高炉 27-15-40 B種 JIS A 5308	m3	15,300	14,950	15,800	15,300	16,250	16,550	16,250	18,250					
レディーミクストコンクリート 高炉 30-5-40 B種 JIS A 5308	m3	15,100	14,550	15,600	15,100	16,200	16,500	16,200	18,200					
レディーミクストコンクリート 高炉 30-8-40 B種 JIS A 5308	m3	15,300	14,700	15,800	15,300	16,400	16,700	16,400	18,400					
レディーミクストコンクリート 高炉 30-10-40 B種 JIS A 5308	m3	15,400	14,850	15,900	15,400	16,550	16,850	16,550	18,550					
レディーミクストコンクリート 高炉 30-12-40 B種 JIS A 5308	m3	15,600	15,000	16,100	15,600	16,650	16,950	16,650	18,650					
レディーミクストコンクリート 高炉 30-15-40 B種 JIS A 5308	m3	15,900	15,350	16,400	15,900	16,800	17,100	16,800	18,800					
レディーミクストコンクリート 高炉 曲げ4.5-2.5-40 B種 JIS A 5308	m3	16,550	15,800	17,050	16,550	19,500	19,800	19,500	21,500					

○レディーミクストコンクリート変動地区一覧(『建設物価(Web建設物価)』平成25年8月号(速報値))

名称・規格	単位	岩手県				宮城県							
		久慈	遠野	普代	洋野	白石	七ヶ宿	大河原	亘理				
レディーミクストコンクリート 高炉 曲げ4.5-6.5-40 B種 JIS A 5308	m3	17,300	16,100	17,800	17,300	19,800	20,100	19,800	21,800				
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C=65%以下 B種	m3	13,800	13,250	14,300	13,800	14,950	15,250	14,950	16,950				
レディーミクストコンクリート 高炉 18-12-40 W/C=65%以下 B種	m3	14,000	13,450	14,500	14,000	/	/	/	/				
レディーミクストコンクリート 高炉 21-8-40 W/C=65%以下 B種	m3	14,000	13,550	14,500	14,000	15,300	15,600	15,300	17,300				
レディーミクストコンクリート 高炉 18-5-40 W/C=60%以下 B種	m3	13,900	13,450	14,400	13,900	15,100	15,400	15,100	17,100				
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C=60%以下 B種	m3	14,000	13,550	14,500	14,000	15,300	15,600	15,300	17,300				
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 C=230以上 W/C=60%以下 B種	m3	14,000	13,550	14,500	14,000	15,300	15,600	15,300	17,300				
レディーミクストコンクリート 高炉 18-12-40 W/C=60%以下 B種	m3	14,300	13,800	14,800	14,300	15,400	15,700	15,400	17,400				
レディーミクストコンクリート 高炉 18-12-40 C=270以上 W/C=60%以下 B種	m3	14,400	13,800	14,900	14,400	15,400	15,700	15,400	17,400				
レディーミクストコンクリート 高炉 18-15-40 C=270以上 W/C=60%以下 B種	m3	14,600	13,950	15,100	14,600	15,550	15,850	15,550	17,550				
レディーミクストコンクリート 高炉 21-5-40 W/C=60%以下 B種	m3	13,900	13,450	14,400	13,900	15,100	15,400	15,100	17,100				
レディーミクストコンクリート 高炉 21-8-40 W/C=60%以下 B種	m3	14,000	13,550	14,500	14,000	15,300	15,600	15,300	17,300				
レディーミクストコンクリート 高炉 24-8-40 W/C=60%以下 B種	m3	14,200	13,950	14,700	14,200	15,650	15,950	15,650	17,650				
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C=55%以下 B種	m3	14,200	13,950	14,700	14,200	15,650	15,950	15,650	17,650				
レディーミクストコンクリート 高炉 21-8-40 W/C=55%以下 B種	m3	14,200	13,950	14,700	14,200	15,650	15,950	15,650	17,650				
レディーミクストコンクリート 高炉 24-8-40 W/C=55%以下 B種	m3	14,200	13,950	14,700	14,200	15,650	15,950	15,650	17,650				
レディーミクストコンクリート 高炉 30-18-40 C=350以上 W/C=55%以下 B種	m3	16,200	15,700	16,700	16,200	16,950	17,250	16,950	18,950				
レディーミクストコンクリート 高炉 曲げ4.5-2.5-40 W/C=55%以下 B種	m3	16,550	15,800	17,050	16,550	19,500	19,800	19,500	21,500				
レディーミクストコンクリート 高炉 曲げ4.5-6.5-40 W/C=55%以下 B種	m3	17,300	16,100	17,800	17,300	19,800	20,100	19,800	21,800				
レディーミクストコンクリート 高炉 30-8-40 W/C=50%以下 B種	m3	/	/	/	/	16,400	16,700	16,400	18,400				
レディーミクストコンクリート 高炉 30-15-40 C=370以上 W/C=50%以下 B種	m3	15,900	15,350	16,400	15,900	17,150	17,450	17,150	19,150				
レディーミクストコンクリート 高炉 30-18-40 C=370以上 W/C=50%以下 B種	m3	/	/	/	/	17,400	17,700	17,400	19,400				
レディーミクストコンクリート 高炉 21-8-40 W/C=45%以下 B種	m3	/	/	/	/	17,000	17,300	17,000	19,000				
レディーミクストコンクリート 高炉 21-8-40 C=300以上 W/C=45%以下 B種	m3	15,300	14,700	15,800	15,300	17,000	17,300	17,000	19,000				
レディーミクストコンクリート 高炉 24-8-40 C=300以上 W/C=45%以下 B種	m3	/	/	/	/	17,000	17,300	17,000	19,000				
レディーミクストコンクリート 早強 18-8-25(20) JIS A 5308	m3	15,000	14,350	15,500	15,000	15,900	16,200	15,900	17,900				
レディーミクストコンクリート 早強 18-10-25(20) JIS A 5308	m3	15,100	14,450	15,600	15,100	15,950	16,250	15,950	17,950				
レディーミクストコンクリート 早強 18-12-25(20) JIS A 5308	m3	15,200	14,550	15,700	15,200	16,000	16,300	16,000	18,000				
レディーミクストコンクリート 早強 18-15-25(20) JIS A 5308	m3	15,400	14,650	15,900	15,400	16,100	16,400	16,100	18,100				
レディーミクストコンクリート 早強 18-18-25(20) JIS A 5308	m3	15,600	14,800	16,100	15,600	16,350	16,650	16,350	18,350				
レディーミクストコンクリート 早強 21-8-25(20) JIS A 5308	m3	15,200	14,700	15,700	15,200	16,350	16,650	16,350	18,350				
レディーミクストコンクリート 早強 21-10-25(20) JIS A 5308	m3	15,300	14,800	15,800	15,300	16,400	16,700	16,400	18,400				
レディーミクストコンクリート 早強 21-12-25(20) JIS A 5308	m3	15,500	14,900	16,000	15,500	16,450	16,750	16,450	18,450				

○レディーミクストコンクリート変動地区一覧(『建設物価(Web建設物価)』平成25年8月号(速報値))

名称・規格	単位	岩手県				宮城県							
		久慈	遠野	普代	洋野	白石	七ヶ宿	大河原	亘理				
レディーミクストコンクリート 早強 21-15-25(20) JIS A 5308	m3	15,600	15,050	16,100	15,600	16,600	16,900	16,600	18,600				
レディーミクストコンクリート 早強 21-18-25(20) JIS A 5308	m3	15,700	15,200	16,200	15,700	16,750	17,050	16,750	18,750				
レディーミクストコンクリート 早強 24-8-25(20) JIS A 5308	m3	15,500	15,350	16,000	15,500	16,800	17,100	16,800	18,800				
レディーミクストコンクリート 早強 24-10-25(20) JIS A 5308	m3	15,600	15,450	16,100	15,600	16,850	17,150	16,850	18,850				
レディーミクストコンクリート 早強 27-8-25(20) JIS A 5308	m3	16,100	15,800	16,600	16,100	17,300	17,600	17,300	19,300				
レディーミクストコンクリート 早強 27-10-25(20) JIS A 5308	m3	16,300	15,950	16,800	16,300	17,400	17,700	17,400	19,400				
レディーミクストコンクリート 早強 30-8-25(20) JIS A 5308	m3	16,700	16,400	17,200	16,700	17,900	18,200	17,900	19,900				
レディーミクストコンクリート 早強 33-8-25(20) JIS A 5308	m3	17,500	16,800	18,000	17,500	18,300	18,600	18,300	20,300				
レディーミクストコンクリート 早強 36-8-25(20) JIS A 5308	m3	18,100	17,300	18,600	18,100	18,800	19,100	18,800	20,800				
レディーミクストコンクリート 早強 40-8-25(20) JIS A 5308	m3	18,800	17,600	19,300	18,800	19,300	19,600	19,300	21,300				
レディーミクストコンクリート 早強 21-8-25(20) W/C=60%以下	m3	15,200	14,700	15,700	15,200	16,350	16,650	16,350	18,350				
レディーミクストコンクリート 早強 21-8-25(20) W/C=55%以下	m3	15,500	15,350	16,000	15,500	16,800	17,100	16,800	18,800				
レディーミクストコンクリート 早強 30-8-25(20) W/C=55%以下	m3	16,700	16,400	17,200	16,700	17,900	18,200	17,900	19,900				
レディーミクストコンクリート 早強 36-8-25(20) W/C=55%以下	m3	18,100	17,300	18,600	18,100	18,800	19,100	18,800	20,800				
レディーミクストコンクリート 早強 40-8-25(20) W/C=55%以下	m3	18,800	17,600	19,300	18,800	19,300	19,600	19,300	21,300				
レディーミクストコンクリート 早強 18-8-40 JIS A 5308	m3	14,800	14,050	15,300	14,800	15,900	16,200	15,900	17,900				
レディーミクストコンクリート 早強 18-12-40 JIS A 5308	m3	15,000	14,250	15,500	15,000	16,000	16,300	16,000	18,000				
レディーミクストコンクリート 早強 21-8-40 JIS A 5308	m3	15,000	14,350	15,500	15,000	16,350	16,650	16,350	18,350				
レディーミクストコンクリート 早強 21-12-40 JIS A 5308	m3	15,300	14,600	15,800	15,300	16,450	16,750	16,450	18,450				
レディーミクストコンクリート 早強 24-8-40 JIS A 5308	m3	15,200	15,050	15,700	15,200	16,800	17,100	16,800	18,800				
レディーミクストコンクリート 早強 24-12-40 JIS A 5308	m3	15,400	15,300	15,900	15,400	16,900	17,200	16,900	18,900				
レディーミクストコンクリート 早強 曲げ4.5-2.5-40 JIS A 5308	m3	-	-	-	-	-	-	-	-				
レディーミクストコンクリート 早強 曲げ4.5-6.5-40 JIS A 5308	m3	-	-	-	-	-	-	-	-				
レディーミクストコンクリート 早強 21-8-40 W/C=60%以下	m3	15,000	14,350	15,500	15,000	16,350	16,650	16,350	18,350				
レディーミクストコンクリート 早強 21-8-40 W/C=55%以下	m3	15,200	15,050	15,700	15,200	16,800	17,100	16,800	18,800				
レディーミクストコンクリート 小型車割増	m3	1,000	1,000	1,000	1,000	2,500	2,500	2,500	2,500				
レディーミクストコンクリート 高炉割引 高炉セメント・B種 全規格	m3	0											
レディーミクストコンクリート 高炉セメント(B種)使用割増額 全規格	m3					200							
モルタル 配合 1:1	m3	22,600	26,550	23,100	22,600	26,200	26,500	26,200	28,200				
モルタル 配合 1:2	m3	18,900	20,450	19,400	18,900	21,800	22,100	21,800	23,800				
モルタル 配合 1:3	m3	17,600	17,650	18,100	17,600	19,500	19,800	19,500	21,500				
モルタル 配合 1:4	m3	16,100	15,850	16,600	16,100	18,150	18,450	18,150	20,150				
モルタル 配合 1:5	m3	-	-	-	-	17,350	17,650	17,350	19,350				

○レディーミクストコンクリート変動地区一覧(『建設物価(Web建設物価)』平成25年8月号(速報値))

名称・規格	単位	岩手県				宮城県								
		久慈	遠野	普代	洋野	白石	七ヶ宿	大河原	亘理					
早強セメント使用生コン割増額 18-8-25(20)	m3	1,000	/	/	/	1,150	/	/	/					
早強セメント使用生コン割増額 18-10-25(20)	m3	1,000	/	/	/	1,150	/	/	/					
早強セメント使用生コン割増額 18-12-25(20)	m3	1,000	/	/	/	1,150	/	/	/					
早強セメント使用生コン割増額 18-15-25(20)	m3	1,000	/	/	/	1,150	/	/	/					
早強セメント使用生コン割増額 18-18-25(20)	m3	1,000	/	/	/	1,150	/	/	/					
早強セメント使用生コン割増額 21-8-25(20)	m3	1,000	/	/	/	1,250	/	/	/					
早強セメント使用生コン割増額 21-10-25(20)	m3	1,000	/	/	/	1,250	/	/	/					
早強セメント使用生コン割増額 21-12-25(20)	m3	1,000	/	/	/	1,250	/	/	/					
早強セメント使用生コン割増額 21-15-25(20)	m3	1,000	/	/	/	1,250	/	/	/					
早強セメント使用生コン割増額 21-18-25(20)	m3	1,000	/	/	/	1,250	/	/	/					
早強セメント使用生コン割増額 24-8-25(20)	m3	1,000	/	/	/	1,350	/	/	/					
早強セメント使用生コン割増額 24-10-25(20)	m3	1,000	/	/	/	1,350	/	/	/					
早強セメント使用生コン割増額 27-8-25(20)	m3	1,000	/	/	/	1,550	/	/	/					
早強セメント使用生コン割増額 27-10-25(20)	m3	1,000	/	/	/	1,550	/	/	/					
早強セメント使用生コン割増額 30-8-25(20)	m3	1,200	/	/	/	1,700	/	/	/					
早強セメント使用生コン割増額 33-8-25(20)	m3	1,200	/	/	/	1,850	/	/	/					
早強セメント使用生コン割増額 36-8-25(20)	m3	1,200	/	/	/	2,000	/	/	/					
早強セメント使用生コン割増額 40-8-25(20)	m3	1,200	/	/	/	2,200	/	/	/					
早強セメント使用生コン割増額 18-8-40	m3	1,000	/	/	/	1,150	/	/	/					
早強セメント使用生コン割増額 18-12-40	m3	1,000	/	/	/	1,150	/	/	/					
早強セメント使用生コン割増額 21-8-40	m3	1,000	/	/	/	1,250	/	/	/					
早強セメント使用生コン割増額 21-12-40	m3	1,000	/	/	/	1,250	/	/	/					
早強セメント使用生コン割増額 24-8-40	m3	1,000	/	/	/	1,350	/	/	/					
早強セメント使用生コン割増額 24-12-40	m3	1,000	/	/	/	1,350	/	/	/					
早強セメント使用生コン割増額 曲げ4.5-2.5-40	m3	-	/	/	/	-	/	/	/					
早強セメント使用生コン割増額 曲げ4.5-6.5-40	m3	-	/	/	/	-	/	/	/					