

# 『建設物価(Web建設物価)』平成26年9月号(速報値)

## ー 被災3県(岩手県・宮城県・福島県)の地場資材 ー



○今月の変動状況

資材名	変動都市	変動都市における変動内容
レディーミクスト コンクリート (モルタル含む)	岩手県: 遠野 宮城県: なし 福島県: //	遠野: 950~1,350円/m3上伸
アスファルト混合物	岩手県: なし 宮城県: // 福島県: //	—
粒度調整砕石(M40)	岩手県: なし 宮城県: // 福島県: 会津若松、喜多方	会津若松・喜多方: 200円/m3上伸
再生砕石(RC40)	岩手県: なし 宮城県: // 福島県: 会津若松	会津若松: 100円/m3上伸

注)レディーミクストコンクリートは規格により変動額が異なる都市があるため、今月は変動都市の全掲載規格について速報値を掲載することとします。(別紙4~13頁参照)

### <本資料の留意点>

本資料を参照いただくにあたっては、以下の点にご留意ください。

- 価格は『建設物価』9月号(平成26年8月10日までに得られた最新の調査結果)の価格(速報値)となります。
- 価格は都市内現場持ち込みの大口需要家渡し価格となります。
- 本資料の掲載基準は当会発行の『建設物価(Web建設物価)』に準じます。

一般財団法人 建設物価調査会 災害関連資材情報室(調査統括部内)

TEL:03-3663-3892

○被災3県の地場資材の調査結果(『建設物価(Web建設物価)』平成26年9月号(速報値))

名称	規格	単位	岩手県																	宮城県			
			盛岡	宮古	大船渡	花巻	北上	久慈	遠野	一関A	一関B	釜石	二戸	八幡平A	八幡平B	奥州	葛巻	西和賀	岩泉	普代	洋野	仙台	石巻A
レディーミクストコンクリート 普通	18-18-25 (20)	m3	12,800	22,300	15,450	12,200	12,200	14,600	14,800	13,650	13,650	17,350	11,400	12,800	12,700	13,550	12,800	12,450	18,250	15,100	14,600	13,700	15,500
	変動額		0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21-18-25 (20)	m3	13,300	22,750	15,900	12,550	12,550	14,700	15,200	14,000	14,000	17,900	11,900	13,300	13,200	13,900	13,300	12,800	18,500	15,200	14,700	14,000	15,900
	変動額		0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
レディーミクストコンクリート 高炉	18-18-25 (20)	m3	13,000	22,500	15,550	12,200	12,200	14,600	15,000	13,650	13,650	17,450	11,400	13,000	12,700	13,550	13,000	12,450	18,450	15,100	14,600	13,800	15,500
	変動額		0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21-18-25 (20)	m3	13,500	22,950	16,000	12,550	12,550	14,700	15,400	14,000	14,000	18,000	11,900	13,500	13,200	13,900	13,500	12,800	18,700	15,200	14,700	14,100	15,900
	変動額		0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
アスファルト混合物	粗粒度20	t	12,400	14,900	14,200	12,500	12,500	14,100	13,500	12,600	12,700	14,300	13,000	12,400	13,000	12,600	12,600	12,800	15,400	14,300	14,300	11,900	12,200
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	密粒度20	t	13,000	15,600	14,900	13,100	13,100	14,800	14,200	13,200	13,300	15,000	13,600	13,000	13,600	13,200	13,200	13,400	16,100	15,000	15,000	12,500	12,800
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
アスファルト混合物	密粒度20T	t	13,000	15,600	14,900	13,100	13,100	14,800	14,200	13,200	13,300	15,000	13,600	13,000	13,600	13,200	13,200	13,400	16,100	15,000	15,000	12,500	12,800
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	密粒度13T	t	13,100	15,700	15,000	13,200	13,200	14,900	14,300	13,300	13,400	15,100	13,700	13,100	13,700	13,300	13,300	13,500	16,200	15,100	15,100	12,500	12,800
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	改質Ⅱ型 密粒度20	t	15,300	18,100	17,400	15,400	15,400	17,400	16,700	15,500	15,600	17,500	15,900	15,300	15,900	15,500	15,500	15,700	18,600	17,600	17,600	15,100	15,400
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	改質Ⅱ型 密粒度20T	t	15,300	18,100	17,400	15,400	15,400	17,400	16,700	15,500	15,600	17,500	15,900	15,300	15,900	15,500	15,500	15,700	18,600	17,600	17,600	15,100	15,400
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	改質Ⅱ型 密粒度13T	t	15,400	18,200	17,500	15,500	15,500	17,500	16,800	15,600	15,700	17,600	16,000	15,400	16,000	15,600	15,600	15,800	18,700	17,700	17,700	15,100	15,400
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ポーラス20	t	18,800	21,600	20,900	18,900	18,900	-	20,200	19,000	19,100	21,000	19,400	18,800	19,400	19,000	19,000	-	22,100	-	-	18,000	18,300
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
安定処理路盤材	アスファルト安定処理材	t	11,400	13,800	13,100	11,500	11,500	13,000	12,400	11,600	11,700	13,200	12,000	11,400	12,000	11,600	11,600	11,800	14,300	13,200	13,200	11,300	11,600
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
再生アスファルト混合物	粗粒度20	t	10,700	13,100	12,400	10,800	10,800	12,400	11,700	10,900	11,000	12,500	11,300	10,700	11,300	10,900	10,900	11,100	13,600	12,600	12,600	10,100	10,400
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	密粒度20	t	11,300	13,800	13,100	11,400	11,400	13,100	12,400	11,500	11,600	13,200	11,900	11,300	11,900	11,500	11,500	11,700	14,300	13,300	13,300	10,700	11,000
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
再生安定処理路盤材	アスファルト安定処理材	t	9,700	12,000	11,300	9,800	9,800	11,300	10,600	9,900	10,000	11,400	10,300	9,700	10,300	9,900	9,900	10,100	12,500	11,500	11,500	9,500	9,800
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
粒度調整砕石	40～0mm	m3	2,900	3,600	3,900	2,800	2,700	3,100	3,000	2,950	3,050	3,000	2,800	2,900	3,050	2,700	2,900	2,700	3,400	3,200	3,400	3,500	3,900
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
再生クラッシュラン	40～0mm	m3	1,900	2,300	2,000	2,000	2,000	2,300	2,000	2,100	2,200	2,300	1,900	1,900	2,150	1,900	2,300	2,100	2,700	2,100	1,900	2,200	2,300
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

○被災3県の地場資材の調査結果(『建設物価(Web建設物価)』平成26年9月号(速報値))

名称	規格	単位	宮城県											福島県									
			石巻B	気仙沼	白石	登米	栗原	大崎	七ヶ宿	大河原	亘理	松島	大和	南三陸	福島	会津若松	郡山	いわき	白河	喜多方	南相馬	本宮	古殿
レディーミクストコンクリート 普通	18-18-25 (20)	m3	17,000	16,450	15,200	14,450	14,450	14,600	15,500	15,200	17,200	15,500	14,600	16,450	12,200	12,200	9,800	12,700	10,800	12,700	14,600	9,800	11,500
	変動額	m3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21-18-25 (20)	m3	17,400	16,700	15,500	14,850	14,850	15,000	15,800	15,500	17,500	15,900	15,000	16,700	12,600	12,500	10,100	13,000	11,200	13,000	15,000	10,100	11,900
	変動額	m3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
レディーミクストコンクリート 高炉	18-18-25 (20)	m3	17,000	16,450	15,400	14,450	14,450	14,600	15,700	15,400	17,400	15,500	14,600	16,450	12,200	12,200	9,900	12,700	10,800	12,700	14,600	9,900	11,500
	変動額	m3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21-18-25 (20)	m3	17,400	16,700	15,700	14,850	14,850	15,000	16,000	15,700	17,700	15,900	15,000	16,700	12,600	12,500	10,200	13,000	11,200	13,000	15,000	10,200	11,900
	変動額	m3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
レディーミクストコンクリート 高炉	18-8-40	m3	16,500	16,150	14,750	13,900	13,900	14,050	15,050	14,750	16,750	15,000	14,050	16,150	12,000	12,000	9,700	12,300	10,500	12,500	14,100	9,700	11,200
	変動額	m3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18-18-25 (20)	m3	17,000	16,450	15,400	14,450	14,450	14,600	15,700	15,400	17,400	15,500	14,600	16,450	12,200	12,200	9,900	12,700	10,800	12,700	14,600	9,900	11,500
	変動額	m3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
アスファルト混合物	粗粒度20	t	12,500	12,900	12,200	12,400	12,400	12,200	12,500	12,200	11,900	12,000	12,000	12,400	11,850	12,450	11,850	12,650	11,850	12,450	12,650	11,850	12,050
	変動額	t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	密粒度20	t	13,100	13,500	12,800	13,000	13,000	12,800	13,100	12,800	12,500	12,600	12,600	13,000	12,200	12,800	12,200	13,000	12,200	12,800	13,000	12,200	12,400
	変動額	t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	密粒度20T	t	13,100	13,500	12,800	13,000	13,000	12,800	13,100	12,800	12,500	12,600	12,600	13,000	12,200	12,800	12,200	13,000	12,200	12,800	13,000	12,200	12,400
	変動額	t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	密粒度13T	t	13,100	13,500	12,800	13,000	13,000	12,800	13,100	12,800	12,500	12,600	12,600	13,000	12,300	12,900	12,300	13,100	12,300	12,900	13,100	12,300	12,500
	変動額	t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	改質Ⅱ型 密粒度20	t	15,700	16,100	15,400	15,600	15,600	15,400	15,700	15,400	15,100	15,200	15,200	15,600	14,900	15,500	14,900	15,900	14,900	15,500	15,900	14,900	15,100
	変動額	t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	改質Ⅱ型 密粒度20T	t	15,700	16,100	15,400	15,600	15,600	15,400	15,700	15,400	15,100	15,200	15,200	15,600	14,900	15,500	14,900	15,900	14,900	15,500	15,900	14,900	15,100
	変動額	t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	改質Ⅱ型 密粒度13T	t	15,700	16,100	15,400	15,600	15,600	15,400	15,700	15,400	15,100	15,200	15,200	15,600	15,000	15,600	15,000	16,000	15,000	15,600	16,000	15,000	15,200
	変動額	t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ポーラス20	t	18,600	19,000	18,300	18,500	18,500	18,300	18,600	18,300	18,000	18,100	18,100	18,500	17,100	17,700	17,100	18,100	17,100	17,700	18,100	17,100	17,300
	変動額	t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ポーラス13	t	18,600	19,000	18,300	18,500	18,500	18,300	18,600	18,300	18,000	18,100	18,100	18,500	17,100	17,700	17,100	18,100	17,100	17,700	18,100	17,100	17,300	
変動額	t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
安定処理路盤材	アスファルト安定処理材	t	11,900	12,300	11,600	11,800	11,800	11,600	11,900	11,600	11,300	11,400	11,400	11,800	10,950	11,550	10,950	11,750	10,950	11,550	11,750	10,950	11,150
	変動額	t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
再生アスファルト混合物	粗粒度20	t	10,700	11,100	10,400	10,600	10,600	10,400	10,700	10,400	10,100	10,200	10,200	10,600	10,650	11,250	10,650	11,250	10,650	11,250	11,250	10,650	10,850
	変動額	t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	密粒度20	t	11,300	11,700	11,000	11,200	11,200	11,000	11,300	11,000	10,700	10,800	10,800	11,200	11,000	11,600	11,000	11,600	11,000	11,600	11,000	11,600	11,200
	変動額	t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
再生アスファルト混合物	密粒度20T	t	11,300	11,700	11,000	11,200	11,200	11,000	11,300	11,000	10,700	10,800	10,800	11,200	11,000	11,600	11,000	11,600	11,000	11,600	11,000	11,600	11,200
	変動額	t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	密粒度13T	t	11,300	11,700	11,000	11,200	11,200	11,000	11,300	11,000	10,700	10,800	10,800	11,200	11,100	11,700	11,100	11,700	11,100	11,700	11,100	11,100	11,300
	変動額	t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
再生安定処理路盤材	アスファルト安定処理材	t	10,100	10,500	9,800	10,000	10,000	9,800	10,100	9,800	9,500	9,600	9,600	10,000	9,750	10,350	9,750	10,350	9,750	10,350	10,350	9,750	9,950
	変動額	t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
粒度調整砕石	40~0mm	m3	4,400	4,250	3,400	4,100	4,400	3,500	3,700	3,400	3,600	3,900	3,500	4,300	3,800	3,400	3,600	3,600	3,600	3,400	4,000	3,700	3,650
	変動額	m3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	200	0	0	0
再生クラッシュラン	40~0mm	m3	2,800	2,300	2,000	2,200	2,200	2,000	-	2,000	2,150	2,400	2,100	2,600	1,800	2,000	1,800	2,050	2,100	1,900	2,300	1,800	2,200
	変動額	m3	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0

○レディーミストコンクリート変動都市一覧(『建設物価(Web建設物価)』平成26年9月号(速報値))

名称・規格	単位	岩手県														
		遠野														
レデ <sup>o</sup> イ-ミストコンクリート 普通 18-8-25(20) JIS A 5308	m3	14,350														
レデ <sup>o</sup> イ-ミストコンクリート 普通 18-10-25(20) JIS A 5308	m3	14,450														
レデ <sup>o</sup> イ-ミストコンクリート 普通 18-12-25(20) JIS A 5308	m3	14,550														
レデ <sup>o</sup> イ-ミストコンクリート 普通 18-15-25(20) JIS A 5308	m3	14,650														
レデ <sup>o</sup> イ-ミストコンクリート 普通 18-18-25(20) JIS A 5308	m3	14,800														
レデ <sup>o</sup> イ-ミストコンクリート 普通 21-8-25(20) JIS A 5308	m3	14,700														
レデ <sup>o</sup> イ-ミストコンクリート 普通 21-10-25(20) JIS A 5308	m3	14,800														
レデ <sup>o</sup> イ-ミストコンクリート 普通 21-12-25(20) JIS A 5308	m3	14,900														
レデ <sup>o</sup> イ-ミストコンクリート 普通 21-15-25(20) JIS A 5308	m3	15,050														
レデ <sup>o</sup> イ-ミストコンクリート 普通 21-18-25(20) JIS A 5308	m3	15,200														
レデ <sup>o</sup> イ-ミストコンクリート 普通 21-21-25(20) JIS A 5308	m3	15,450														
レデ <sup>o</sup> イ-ミストコンクリート 普通 24-8-25(20) JIS A 5308	m3	15,050														
レデ <sup>o</sup> イ-ミストコンクリート 普通 24-10-25(20) JIS A 5308	m3	15,150														
レデ <sup>o</sup> イ-ミストコンクリート 普通 24-12-25(20) JIS A 5308	m3	15,250														
レデ <sup>o</sup> イ-ミストコンクリート 普通 24-15-25(20) JIS A 5308	m3	15,400														
レデ <sup>o</sup> イ-ミストコンクリート 普通 24-18-25(20) JIS A 5308	m3	15,600														
レデ <sup>o</sup> イ-ミストコンクリート 普通 24-21-25(20) JIS A 5308	m3	15,950														
レデ <sup>o</sup> イ-ミストコンクリート 普通 27-8-25(20) JIS A 5308	m3	15,500														
レデ <sup>o</sup> イ-ミストコンクリート 普通 27-10-25(20) JIS A 5308	m3	15,650														
レデ <sup>o</sup> イ-ミストコンクリート 普通 27-12-25(20) JIS A 5308	m3	15,800														
レデ <sup>o</sup> イ-ミストコンクリート 普通 27-15-25(20) JIS A 5308	m3	16,000														
レデ <sup>o</sup> イ-ミストコンクリート 普通 27-18-25(20) JIS A 5308	m3	16,200														
レデ <sup>o</sup> イ-ミストコンクリート 普通 27-21-25(20) JIS A 5308	m3	16,550														
レデ <sup>o</sup> イ-ミストコンクリート 普通 30-8-25(20) JIS A 5308	m3	15,950														
レデ <sup>o</sup> イ-ミストコンクリート 普通 30-10-25(20) JIS A 5308	m3	16,100														
レデ <sup>o</sup> イ-ミストコンクリート 普通 30-12-25(20) JIS A 5308	m3	16,300														
レデ <sup>o</sup> イ-ミストコンクリート 普通 30-15-25(20) JIS A 5308	m3	16,500														
レデ <sup>o</sup> イ-ミストコンクリート 普通 30-18-25(20) JIS A 5308	m3	16,750														
レデ <sup>o</sup> イ-ミストコンクリート 普通 30-21-25(20) JIS A 5308	m3	17,100														
レデ <sup>o</sup> イ-ミストコンクリート 普通 33-8-25(20) JIS A 5308	m3	16,350														
レデ <sup>o</sup> イ-ミストコンクリート 普通 33-10-25(20) JIS A 5308	m3	16,500														
レデ <sup>o</sup> イ-ミストコンクリート 普通 33-12-25(20) JIS A 5308	m3	16,700														
レデ <sup>o</sup> イ-ミストコンクリート 普通 33-15-25(20) JIS A 5308	m3	16,900														

○レディーミクストコンクリート変動都市一覧(『建設物価(Web建設物価)』平成26年9月号(速報値))

名称・規格	単位	岩手県												
		遠野												
レディーミクストコンクリート 普通 33-18-25(20) JIS A 5308	m3	17,150												
レディーミクストコンクリート 普通 33-21-25(20) JIS A 5308	m3	17,650												
レディーミクストコンクリート 普通 36-8-25(20) JIS A 5308	m3	16,750												
レディーミクストコンクリート 普通 36-10-25(20) JIS A 5308	m3	16,950												
レディーミクストコンクリート 普通 36-12-25(20) JIS A 5308	m3	17,150												
レディーミクストコンクリート 普通 36-15-25(20) JIS A 5308	m3	17,350												
レディーミクストコンクリート 普通 36-18-25(20) JIS A 5308	m3	17,700												
レディーミクストコンクリート 普通 36-21-25(20) JIS A 5308	m3	18,250												
レディーミクストコンクリート 普通 40-8-25(20) JIS A 5308	m3	17,150												
レディーミクストコンクリート 普通 40-10-25(20) JIS A 5308	m3	17,350												
レディーミクストコンクリート 普通 40-12-25(20) JIS A 5308	m3	17,550												
レディーミクストコンクリート 普通 40-15-25(20) JIS A 5308	m3	17,900												
レディーミクストコンクリート 普通 40-18-25(20) JIS A 5308	m3	18,300												
レディーミクストコンクリート 普通 40-21-25(20) JIS A 5308	m3	-												
レディーミクストコンクリート 普通 42-8-25(20) JIS A 5308	m3	-												
レディーミクストコンクリート 普通 42-10-25(20) JIS A 5308	m3	-												
レディーミクストコンクリート 普通 42-12-25(20) JIS A 5308	m3	-												
レディーミクストコンクリート 普通 42-15-25(20) JIS A 5308	m3	-												
レディーミクストコンクリート 普通 42-18-25(20) JIS A 5308	m3	-												
レディーミクストコンクリート 普通 42-21-25(20) JIS A 5308	m3	-												
レディーミクストコンクリート 普通 45-8-25(20) JIS A 5308	m3	-												
レディーミクストコンクリート 普通 45-10-25(20) JIS A 5308	m3	-												
レディーミクストコンクリート 普通 45-12-25(20) JIS A 5308	m3	-												
レディーミクストコンクリート 普通 45-15-25(20) JIS A 5308	m3	-												
レディーミクストコンクリート 普通 45-18-25(20) JIS A 5308	m3	-												
レディーミクストコンクリート 普通 45-21-25(20) JIS A 5308	m3	-												
レディーミクストコンクリート 普通 16-3-25(20) C=265以上 W/C=60%以下	m3	-												
レディーミクストコンクリート 普通 21-8-25(20) W/C=60%以下	m3	14,700												
レディーミクストコンクリート 普通 21-12-25(20) W/C=60%以下	m3	14,900												
レディーミクストコンクリート 普通 24-8-25(20) W/C=60%以下	m3	15,050												
レディーミクストコンクリート 普通 24-8-25(20) C=300以上 W/C=60%以下	m3	15,500												
レディーミクストコンクリート 普通 21-8-25(20) W/C=55%以下	m3	15,050												
レディーミクストコンクリート 普通 21-12-25(20) W/C=55%以下	m3	15,250												

○レディーミクストコンクリート変動都市一覧(『建設物価(Web建設物価)』平成26年9月号(速報値))

名称・規格	単位	岩手県													
		遠野													
レディーミクストコンクリート 普通 24-8-25(20) W/C=55%以下	m3	15,050													
レディーミクストコンクリート 普通 24-8-25(20) C=300以上 W/C=55%以下	m3	15,500													
レディーミクストコンクリート 普通 24-12-25(20) W/C=55%以下	m3	15,250													
レディーミクストコンクリート 普通 30-8-25(20) W/C=55%以下	m3	15,950													
レディーミクストコンクリート 普通 30-18-25(20) C=350以上 W/C=55%以下	m3	16,750													
レディーミクストコンクリート 普通 36-8-25(20) W/C=55%以下	m3	16,750													
レディーミクストコンクリート 普通 40-8-25(20) W/C=55%以下	m3	17,150													
レディーミクストコンクリート 普通 30-8-25(20) W/C=50%以下	m3														
レディーミクストコンクリート 普通 30-18-25(20) C=370以上 W/C=50%以下	m3														
レディーミクストコンクリート 普通 21-8-25(20) W/C=45%以下	m3														
レディーミクストコンクリート 普通 21-8-25(20) C=330以上 W/C=45%以下	m3	16,750													
レディーミクストコンクリート 普通 24-8-25(20) C=330以上 W/C=45%以下	m3														
レディーミクストコンクリート 普通 18-5-40 JIS A 5308	m3	13,950													
レディーミクストコンクリート 普通 18-8-40 JIS A 5308	m3	14,050													
レディーミクストコンクリート 普通 18-10-40 JIS A 5308	m3	14,150													
レディーミクストコンクリート 普通 18-12-40 JIS A 5308	m3	14,250													
レディーミクストコンクリート 普通 18-15-40 JIS A 5308	m3	14,400													
レディーミクストコンクリート 普通 21-5-40 JIS A 5308	m3	14,250													
レディーミクストコンクリート 普通 21-8-40 JIS A 5308	m3	14,400													
レディーミクストコンクリート 普通 21-10-40 JIS A 5308	m3	14,500													
レディーミクストコンクリート 普通 21-12-40 JIS A 5308	m3	14,600													
レディーミクストコンクリート 普通 21-15-40 JIS A 5308	m3	14,750													
レディーミクストコンクリート 普通 24-5-40 JIS A 5308	m3	14,650													
レディーミクストコンクリート 普通 24-8-40 JIS A 5308	m3	14,800													
レディーミクストコンクリート 普通 24-10-40 JIS A 5308	m3	14,900													
レディーミクストコンクリート 普通 24-12-40 JIS A 5308	m3	15,000													
レディーミクストコンクリート 普通 24-15-40 JIS A 5308	m3	15,150													
レディーミクストコンクリート 普通 27-5-40 JIS A 5308	m3	15,150													
レディーミクストコンクリート 普通 27-8-40 JIS A 5308	m3	15,300													
レディーミクストコンクリート 普通 27-10-40 JIS A 5308	m3	15,400													
レディーミクストコンクリート 普通 27-12-40 JIS A 5308	m3	15,550													
レディーミクストコンクリート 普通 27-15-40 JIS A 5308	m3	15,750													
レディーミクストコンクリート 普通 30-5-40 JIS A 5308	m3	15,450													

○レディーミクストコンクリート変動都市一覧(『建設物価(Web建設物価)』平成26年9月号(速報値))

名称・規格	単位	岩手県													
		遠野													
レディーミクストコンクリート 普通 30-8-40 JIS A 5308	m3	15,600													
レディーミクストコンクリート 普通 30-10-40 JIS A 5308	m3	15,750													
レディーミクストコンクリート 普通 30-12-40 JIS A 5308	m3	15,900													
レディーミクストコンクリート 普通 30-15-40 JIS A 5308	m3	16,150													
レディーミクストコンクリート 普通 曲げ4.5-2.5-40 JIS A 5308	m3	*15,900													
レディーミクストコンクリート 普通 曲げ4.5-6.5-40 JIS A 5308	m3	16,900													
レディーミクストコンクリート 普通 18-8-40 W/C=65%以下	m3	14,050													
レディーミクストコンクリート 普通 18-12-40 W/C=65%以下	m3	14,250													
レディーミクストコンクリート 普通 21-8-40 W/C=65%以下	m3	14,400													
レディーミクストコンクリート 普通 18-5-40 W/C=60%以下	m3	14,250													
レディーミクストコンクリート 普通 18-8-40 W/C=60%以下	m3	14,400													
レディーミクストコンクリート 普通 18-8-40 C=230以上 W/C=60%以下	m3	14,400													
レディーミクストコンクリート 普通 18-12-40 W/C=60%以下	m3	14,600													
レディーミクストコンクリート 普通 18-12-40 C=270以上 W/C=60%以下	m3	14,600													
レディーミクストコンクリート 普通 18-15-40 C=270以上 W/C=60%以下	m3	14,750													
レディーミクストコンクリート 普通 21-5-40 W/C=60%以下	m3	14,250													
レディーミクストコンクリート 普通 21-8-40 W/C=60%以下	m3	14,400													
レディーミクストコンクリート 普通 24-8-40 W/C=60%以下	m3	14,800													
レディーミクストコンクリート 普通 18-8-40 W/C=55%以下	m3	14,800													
レディーミクストコンクリート 普通 21-8-40 W/C=55%以下	m3	14,800													
レディーミクストコンクリート 普通 24-8-40 W/C=55%以下	m3	14,800													
レディーミクストコンクリート 普通 30-18-40 C=350以上 W/C=55%以下	m3	16,500													
レディーミクストコンクリート 普通 曲げ4.5-2.5-40 W/C=55%以下	m3	*15,900													
レディーミクストコンクリート 普通 曲げ4.5-6.5-40 W/C=55%以下	m3	16,900													
レディーミクストコンクリート 普通 30-8-40 W/C=50%以下	m3														
レディーミクストコンクリート 普通 30-15-40 C=370以上 W/C=50%以下	m3	16,150													
レディーミクストコンクリート 普通 30-18-40 C=370以上 W/C=50%以下	m3														
レディーミクストコンクリート 普通 21-8-40 W/C=45%以下	m3														
レディーミクストコンクリート 普通 21-8-40 C=300以上 W/C=45%以下	m3	15,600													
レディーミクストコンクリート 普通 24-8-40 C=300以上 W/C=45%以下	m3														
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-25(20) B種 JIS A 5308	m3	14,550													
レディーミクストコンクリート 高炉 18-10-25(20) B種 JIS A 5308	m3	14,650													
レディーミクストコンクリート 高炉 18-12-25(20) B種 JIS A 5308	m3	14,750													

○レディーミクストコンクリート変動都市一覧(『建設物価(Web建設物価)』平成26年9月号(速報値))

名称・規格	単位	岩手県														
		遠野														
レディーミクストコンクリート 高炉 18-15-25(20) B種 JIS A 5308	m3	14,850														
レディーミクストコンクリート 高炉 18-18-25(20) B種 JIS A 5308	m3	15,000														
レディーミクストコンクリート 高炉 21-8-25(20) B種 JIS A 5308	m3	14,900														
レディーミクストコンクリート 高炉 21-10-25(20) B種 JIS A 5308	m3	15,000														
レディーミクストコンクリート 高炉 21-12-25(20) B種 JIS A 5308	m3	15,100														
レディーミクストコンクリート 高炉 21-15-25(20) B種 JIS A 5308	m3	15,250														
レディーミクストコンクリート 高炉 21-18-25(20) B種 JIS A 5308	m3	15,400														
レディーミクストコンクリート 高炉 21-21-25(20) B種 JIS A 5308	m3	15,650														
レディーミクストコンクリート 高炉 24-8-25(20) B種 JIS A 5308	m3	15,250														
レディーミクストコンクリート 高炉 24-10-25(20) B種 JIS A 5308	m3	15,350														
レディーミクストコンクリート 高炉 24-12-25(20) B種 JIS A 5308	m3	15,450														
レディーミクストコンクリート 高炉 24-15-25(20) B種 JIS A 5308	m3	15,600														
レディーミクストコンクリート 高炉 24-18-25(20) B種 JIS A 5308	m3	15,800														
レディーミクストコンクリート 高炉 24-21-25(20) B種 JIS A 5308	m3	16,150														
レディーミクストコンクリート 高炉 27-8-25(20) B種 JIS A 5308	m3	15,700														
レディーミクストコンクリート 高炉 27-10-25(20) B種 JIS A 5308	m3	15,850														
レディーミクストコンクリート 高炉 27-12-25(20) B種 JIS A 5308	m3	16,000														
レディーミクストコンクリート 高炉 27-15-25(20) B種 JIS A 5308	m3	16,200														
レディーミクストコンクリート 高炉 27-18-25(20) B種 JIS A 5308	m3	16,400														
レディーミクストコンクリート 高炉 27-21-25(20) B種 JIS A 5308	m3	16,750														
レディーミクストコンクリート 高炉 30-8-25(20) B種 JIS A 5308	m3	16,150														
レディーミクストコンクリート 高炉 30-10-25(20) B種 JIS A 5308	m3	16,300														
レディーミクストコンクリート 高炉 30-12-25(20) B種 JIS A 5308	m3	16,500														
レディーミクストコンクリート 高炉 30-15-25(20) B種 JIS A 5308	m3	16,700														
レディーミクストコンクリート 高炉 30-18-25(20) B種 JIS A 5308	m3	16,950														
レディーミクストコンクリート 高炉 30-21-25(20) B種 JIS A 5308	m3	17,300														
レディーミクストコンクリート 高炉 33-8-25(20) B種 JIS A 5308	m3	16,550														
レディーミクストコンクリート 高炉 33-10-25(20) B種 JIS A 5308	m3	16,700														
レディーミクストコンクリート 高炉 33-12-25(20) B種 JIS A 5308	m3	16,900														
レディーミクストコンクリート 高炉 33-15-25(20) B種 JIS A 5308	m3	17,100														
レディーミクストコンクリート 高炉 33-18-25(20) B種 JIS A 5308	m3	17,350														
レディーミクストコンクリート 高炉 33-21-25(20) B種 JIS A 5308	m3	17,850														
レディーミクストコンクリート 高炉 36-8-25(20) B種 JIS A 5308	m3	16,950														



○レディーミクストコンクリート変動都市一覧(『建設物価(Web建設物価)』平成26年9月号(速報値))

名称・規格	単位	岩手県												
		遠野												
レディーミクストコンクリート 高炉 36-10-25(20) B種 JIS A 5308	m3	17,150												
レディーミクストコンクリート 高炉 36-12-25(20) B種 JIS A 5308	m3	17,350												
レディーミクストコンクリート 高炉 36-15-25(20) B種 JIS A 5308	m3	17,550												
レディーミクストコンクリート 高炉 36-18-25(20) B種 JIS A 5308	m3	17,900												
レディーミクストコンクリート 高炉 36-21-25(20) B種 JIS A 5308	m3	18,450												
レディーミクストコンクリート 高炉 40-8-25(20) B種 JIS A 5308	m3	17,350												
レディーミクストコンクリート 高炉 40-10-25(20) B種 JIS A 5308	m3	17,550												
レディーミクストコンクリート 高炉 40-12-25(20) B種 JIS A 5308	m3	17,750												
レディーミクストコンクリート 高炉 40-15-25(20) B種 JIS A 5308	m3	18,100												
レディーミクストコンクリート 高炉 40-18-25(20) B種 JIS A 5308	m3	18,500												
レディーミクストコンクリート 高炉 40-21-25(20) B種 JIS A 5308	m3	-												
レディーミクストコンクリート 高炉 42-8-25(20) B種 JIS A 5308	m3	-												
レディーミクストコンクリート 高炉 42-10-25(20) B種 JIS A 5308	m3	-												
レディーミクストコンクリート 高炉 42-12-25(20) B種 JIS A 5308	m3	-												
レディーミクストコンクリート 高炉 42-15-25(20) B種 JIS A 5308	m3	-												
レディーミクストコンクリート 高炉 42-18-25(20) B種 JIS A 5308	m3	-												
レディーミクストコンクリート 高炉 42-21-25(20) B種 JIS A 5308	m3	-												
レディーミクストコンクリート 高炉 45-8-25(20) B種 JIS A 5308	m3	-												
レディーミクストコンクリート 高炉 45-10-25(20) B種 JIS A 5308	m3	-												
レディーミクストコンクリート 高炉 45-12-25(20) B種 JIS A 5308	m3	-												
レディーミクストコンクリート 高炉 45-15-25(20) B種 JIS A 5308	m3	-												
レディーミクストコンクリート 高炉 45-18-25(20) B種 JIS A 5308	m3	-												
レディーミクストコンクリート 高炉 45-21-25(20) B種 JIS A 5308	m3	-												
レディーミクストコンクリート 高炉 16-3-25(20) C=265以上 W/C=60%以下 B種	m3	-												
レディーミクストコンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C=60%以下 B種	m3	14,900												
レディーミクストコンクリート 高炉 21-12-25(20) W/C=60%以下 B種	m3	15,100												
レディーミクストコンクリート 高炉 24-8-25(20) W/C=60%以下 B種	m3	15,250												
レディーミクストコンクリート 高炉 24-8-25(20) C=300以上 W/C=60%以下 B種	m3	15,700												
レディーミクストコンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C=55%以下 B種	m3	15,250												
レディーミクストコンクリート 高炉 21-12-25(20) W/C=55%以下 B種	m3	15,450												
レディーミクストコンクリート 高炉 24-8-25(20) W/C=55%以下 B種	m3	15,250												
レディーミクストコンクリート 高炉 24-8-25(20) C=300以上 W/C=55%以下 B種	m3	15,700												
レディーミクストコンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C=55%以下 B種	m3	15,450												

○レディーミクストコンクリート変動都市一覧(『建設物価(Web建設物価)』平成26年9月号(速報値))

名称・規格	単位	岩手県															
		遠野															
レディーミクストコンクリート 高炉 30-8-25(20) W/C=55%以下 B種	m3	16,150															
レディーミクストコンクリート 高炉 30-18-25(20) C=350以上 W/C=55%以下 B種	m3	16,950															
レディーミクストコンクリート 高炉 30-8-25(20) W/C=50%以下 B種	m3																
レディーミクストコンクリート 高炉 30-18-25(20) C=370以上 W/C=50%以下 B種	m3																
レディーミクストコンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C=45%以下 B種	m3																
レディーミクストコンクリート 高炉 21-8-25(20) C=330以上 W/C=45%以下 B種	m3	16,950															
レディーミクストコンクリート 高炉 24-8-25(20) C=330以上 W/C=45%以下 B種	m3																
レディーミクストコンクリート 高炉 18-5-40 B種 JIS A 5308	m3	14,150															
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 B種 JIS A 5308	m3	14,250															
レディーミクストコンクリート 高炉 18-10-40 B種 JIS A 5308	m3	14,350															
レディーミクストコンクリート 高炉 18-12-40 B種 JIS A 5308	m3	14,450															
レディーミクストコンクリート 高炉 18-15-40 B種 JIS A 5308	m3	14,600															
レディーミクストコンクリート 高炉 21-5-40 B種 JIS A 5308	m3	14,450															
レディーミクストコンクリート 高炉 21-8-40 B種 JIS A 5308	m3	14,600															
レディーミクストコンクリート 高炉 21-10-40 B種 JIS A 5308	m3	14,700															
レディーミクストコンクリート 高炉 21-12-40 B種 JIS A 5308	m3	14,800															
レディーミクストコンクリート 高炉 21-15-40 B種 JIS A 5308	m3	14,950															
レディーミクストコンクリート 高炉 24-5-40 B種 JIS A 5308	m3	14,850															
レディーミクストコンクリート 高炉 24-8-40 B種 JIS A 5308	m3	15,000															
レディーミクストコンクリート 高炉 24-10-40 B種 JIS A 5308	m3	15,100															
レディーミクストコンクリート 高炉 24-12-40 B種 JIS A 5308	m3	15,200															
レディーミクストコンクリート 高炉 24-15-40 B種 JIS A 5308	m3	15,350															
レディーミクストコンクリート 高炉 27-5-40 B種 JIS A 5308	m3	15,350															
レディーミクストコンクリート 高炉 27-8-40 B種 JIS A 5308	m3	15,500															
レディーミクストコンクリート 高炉 27-10-40 B種 JIS A 5308	m3	15,600															
レディーミクストコンクリート 高炉 27-12-40 B種 JIS A 5308	m3	15,750															
レディーミクストコンクリート 高炉 27-15-40 B種 JIS A 5308	m3	15,950															
レディーミクストコンクリート 高炉 30-5-40 B種 JIS A 5308	m3	15,650															
レディーミクストコンクリート 高炉 30-8-40 B種 JIS A 5308	m3	15,800															
レディーミクストコンクリート 高炉 30-10-40 B種 JIS A 5308	m3	15,950															
レディーミクストコンクリート 高炉 30-12-40 B種 JIS A 5308	m3	16,100															
レディーミクストコンクリート 高炉 30-15-40 B種 JIS A 5308	m3	16,350															
レディーミクストコンクリート 高炉 曲げ4.5-2.5-40 B種 JIS A 5308	m3	*16,100															

○レディーミクストコンクリート変動都市一覧(『建設物価(Web建設物価)』平成26年9月号(速報値))

名称・規格	単位	岩手県														
		遠野														
レディーミクストコンクリート 高炉 曲げ4.5-6.5-40 B種 JIS A 5308	m3	17,100														
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C=65%以下 B種	m3	14,250														
レディーミクストコンクリート 高炉 18-12-40 W/C=65%以下 B種	m3	14,450														
レディーミクストコンクリート 高炉 21-8-40 W/C=65%以下 B種	m3	14,600														
レディーミクストコンクリート 高炉 18-5-40 W/C=60%以下 B種	m3	14,450														
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C=60%以下 B種	m3	14,600														
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 C=230以上 W/C=60%以下 B種	m3	14,600														
レディーミクストコンクリート 高炉 18-12-40 W/C=60%以下 B種	m3	14,800														
レディーミクストコンクリート 高炉 18-12-40 C=270以上 W/C=60%以下 B種	m3	14,800														
レディーミクストコンクリート 高炉 18-15-40 C=270以上 W/C=60%以下 B種	m3	14,950														
レディーミクストコンクリート 高炉 21-5-40 W/C=60%以下 B種	m3	14,450														
レディーミクストコンクリート 高炉 21-8-40 W/C=60%以下 B種	m3	14,600														
レディーミクストコンクリート 高炉 24-8-40 W/C=60%以下 B種	m3	15,000														
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C=55%以下 B種	m3	15,000														
レディーミクストコンクリート 高炉 21-8-40 W/C=55%以下 B種	m3	15,000														
レディーミクストコンクリート 高炉 24-8-40 W/C=55%以下 B種	m3	15,000														
レディーミクストコンクリート 高炉 30-18-40 C=350以上 W/C=55%以下 B種	m3	16,700														
レディーミクストコンクリート 高炉 曲げ4.5-2.5-40 W/C=55%以下 B種	m3	*16,100														
レディーミクストコンクリート 高炉 曲げ4.5-6.5-40 W/C=55%以下 B種	m3	17,100														
レディーミクストコンクリート 高炉 30-8-40 W/C=50%以下 B種	m3															
レディーミクストコンクリート 高炉 30-15-40 C=370以上 W/C=50%以下 B種	m3	16,350														
レディーミクストコンクリート 高炉 30-18-40 C=370以上 W/C=50%以下 B種	m3															
レディーミクストコンクリート 高炉 21-8-40 W/C=45%以下 B種	m3															
レディーミクストコンクリート 高炉 21-8-40 C=300以上 W/C=45%以下 B種	m3	15,800														
レディーミクストコンクリート 高炉 24-8-40 C=300以上 W/C=45%以下 B種	m3															
レディーミクストコンクリート 早強 18-8-25(20) JIS A 5308	m3	15,350														
レディーミクストコンクリート 早強 18-10-25(20) JIS A 5308	m3	15,450														
レディーミクストコンクリート 早強 18-12-25(20) JIS A 5308	m3	15,550														
レディーミクストコンクリート 早強 18-15-25(20) JIS A 5308	m3	15,650														
レディーミクストコンクリート 早強 18-18-25(20) JIS A 5308	m3	15,800														
レディーミクストコンクリート 早強 21-8-25(20) JIS A 5308	m3	15,700														
レディーミクストコンクリート 早強 21-10-25(20) JIS A 5308	m3	15,800														
レディーミクストコンクリート 早強 21-12-25(20) JIS A 5308	m3	15,900														

○レディーミクストコンクリート変動都市一覧(『建設物価(Web建設物価)』平成26年9月号(速報値))

名称・規格	単位	岩手県														
		遠野														
レディーミクストコンクリート 早強 21-15-25(20) JIS A 5308	m3	16,050														
レディーミクストコンクリート 早強 21-18-25(20) JIS A 5308	m3	16,200														
レディーミクストコンクリート 早強 24-8-25(20) JIS A 5308	m3	16,350														
レディーミクストコンクリート 早強 24-10-25(20) JIS A 5308	m3	16,450														
レディーミクストコンクリート 早強 27-8-25(20) JIS A 5308	m3	16,800														
レディーミクストコンクリート 早強 27-10-25(20) JIS A 5308	m3	16,950														
レディーミクストコンクリート 早強 30-8-25(20) JIS A 5308	m3	17,550														
レディーミクストコンクリート 早強 33-8-25(20) JIS A 5308	m3	17,950														
レディーミクストコンクリート 早強 36-8-25(20) JIS A 5308	m3	18,350														
レディーミクストコンクリート 早強 40-8-25(20) JIS A 5308	m3	18,750														
レディーミクストコンクリート 早強 21-8-25(20) W/C=60%以下	m3	15,700														
レディーミクストコンクリート 早強 21-8-25(20) W/C=55%以下	m3	16,350														
レディーミクストコンクリート 早強 30-8-25(20) W/C=55%以下	m3	17,550														
レディーミクストコンクリート 早強 36-8-25(20) W/C=55%以下	m3	18,350														
レディーミクストコンクリート 早強 40-8-25(20) W/C=55%以下	m3	18,750														
レディーミクストコンクリート 早強 18-8-40 JIS A 5308	m3	15,050														
レディーミクストコンクリート 早強 18-12-40 JIS A 5308	m3	15,250														
レディーミクストコンクリート 早強 21-8-40 JIS A 5308	m3	15,400														
レディーミクストコンクリート 早強 21-12-40 JIS A 5308	m3	15,600														
レディーミクストコンクリート 早強 24-8-40 JIS A 5308	m3	16,100														
レディーミクストコンクリート 早強 24-12-40 JIS A 5308	m3	16,300														
レディーミクストコンクリート 早強 曲げ4.5-2.5-40 JIS A 5308	m3	-														
レディーミクストコンクリート 早強 曲げ4.5-6.5-40 JIS A 5308	m3	-														
レディーミクストコンクリート 早強 21-8-40 W/C=60%以下	m3	15,400														
レディーミクストコンクリート 早強 21-8-40 W/C=55%以下	m3	16,100														
レディーミクストコンクリート 小型車割増	m3	1,000														
レディーミクストコンクリート 高炉割引 高炉セメント・B種 全規格	m3															
レディーミクストコンクリート 高炉セメント(B種)使用割増額 全規格	m3															
モルタル 配合 1:1	m3	27,550														
モルタル 配合 1:2	m3	21,450														
モルタル 配合 1:3	m3	18,650														
モルタル 配合 1:4	m3	16,850														
モルタル 配合 1:5	m3	-														

○レディーミクストコンクリート変動都市一覧(『建設物価(Web建設物価)』平成26年9月号(速報値))

名称・規格	単位	岩手県														
		遠野														
早強セメント使用生コン割増額 18-8-25(20)	m3															
早強セメント使用生コン割増額 18-10-25(20)	m3															
早強セメント使用生コン割増額 18-12-25(20)	m3															
早強セメント使用生コン割増額 18-15-25(20)	m3															
早強セメント使用生コン割増額 18-18-25(20)	m3															
早強セメント使用生コン割増額 21-8-25(20)	m3															
早強セメント使用生コン割増額 21-10-25(20)	m3															
早強セメント使用生コン割増額 21-12-25(20)	m3															
早強セメント使用生コン割増額 21-15-25(20)	m3															
早強セメント使用生コン割増額 21-18-25(20)	m3															
早強セメント使用生コン割増額 24-8-25(20)	m3															
早強セメント使用生コン割増額 24-10-25(20)	m3															
早強セメント使用生コン割増額 27-8-25(20)	m3															
早強セメント使用生コン割増額 27-10-25(20)	m3															
早強セメント使用生コン割増額 30-8-25(20)	m3															
早強セメント使用生コン割増額 33-8-25(20)	m3															
早強セメント使用生コン割増額 36-8-25(20)	m3															
早強セメント使用生コン割増額 40-8-25(20)	m3															
早強セメント使用生コン割増額 18-8-40	m3															
早強セメント使用生コン割増額 18-12-40	m3															
早強セメント使用生コン割増額 21-8-40	m3															
早強セメント使用生コン割増額 21-12-40	m3															
早強セメント使用生コン割増額 24-8-40	m3															
早強セメント使用生コン割増額 24-12-40	m3															
早強セメント使用生コン割増額 曲げ4.5-2.5-40	m3															
早強セメント使用生コン割増額 曲げ4.5-6.5-40	m3															