

# 『建設物価(Web建設物価)』平成26年12月号(速報値)

## ー 被災3県(岩手県・宮城県・福島県)の地場資材 ー



○今月の変動状況

資材名	変動都市	変動都市における変動内容
レディーミクスト コンクリート (モルタル含む)	岩手県: なし 宮城県: 白石、登米、栗原、七ヶ宿、大河原、亘理 福島県: 白河、古殿	白石・七ヶ宿・大河原・亘理: 350~500円/m3上伸、登米・栗原: 150円/m3上伸 白河: 700円/m3上伸、古殿: 200円/m3上伸
アスファルト混合物	岩手県: なし 宮城県: // 福島県: //	—
粒度調整砕石(M40)	岩手県: 岩泉 宮城県: 仙台、石巻A、石巻B、白石、七ヶ宿、大河原、 亘理、松島、大和、南三陸 福島県: 白河、古殿	岩泉: 200円/m3上伸 仙台・亘理・松島・大和: 300円/m3上伸、石巻A・石巻B: 100円/m3上伸、 白石・七ヶ宿・大河原・南三陸: 200円/m3上伸 白河・古殿: 200円/m3上伸
再生砕石(RC40)	岩手県: 岩泉 宮城県: 仙台、石巻A、石巻B、気仙沼、白石、登米、栗原、 大崎、大河原、亘理、松島、大和、南三陸 福島県: なし	岩泉: 300円/m3上伸 仙台・石巻A・石巻B・気仙沼・白石・登米・栗原・大崎・大河原・松島・大和・ 南三陸: 200円/m3上伸 亘理: 250円/m3上伸

注)レディーミクストコンクリートは規格により変動額が異なる都市があるため、今月は変動都市の全掲載規格について速報値を掲載することとします。(別紙 4~13頁参照)

### <本資料の留意点>

本資料を参照いただくにあたっては、以下の点にご留意ください。

- 価格は『建設物価』12月号(平成26年11月10日までに得られた最新の調査結果)の価格(速報値)となります。
- 価格は都市内現場持ち込みの大口需要家渡し価格となります。
- 本資料の掲載基準は当会発行の『建設物価(Web建設物価)』に準じます。

一般財団法人 建設物価調査会 災害関連資材情報室(調査統括部内)

TEL:03-3663-3892

○被災3県の地場資材の調査結果(『建設物価(Web建設物価)』平成26年12月号(速報値))

名称	規格	単位	岩手県																	宮城県			
			盛岡	宮古	大船渡	花巻	北上	久慈	遠野	一関A	一関B	釜石	二戸	八幡平A	八幡平B	奥州	葛巻	西和賀	岩泉	普代	洋野	仙台	石巻A
レディーミストコンクリート 普通	18-18-25 (20)	m3	13,800	22,300	15,450	12,850	12,850	14,600	14,800	13,650	13,650	17,350	11,400	13,800	12,700	13,550	13,800	12,850	18,250	15,100	14,600	13,700	15,500
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21-18-25 (20)	m3	14,300	22,750	15,900	13,200	13,200	14,700	15,200	14,000	14,000	17,900	11,900	14,300	13,200	13,900	14,300	13,200	18,500	15,200	14,700	14,000	15,900
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18-8-40	m3	13,500	21,700	14,750	12,550	12,550	13,800	14,050	13,350	13,350	16,800	10,800	13,500	12,100	13,250	13,500	12,550	17,900	14,300	13,800	13,500	15,000
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
レディーミストコンクリート 高炉	18-18-25 (20)	m3	14,000	22,500	15,550	12,850	12,850	14,600	15,000	13,650	13,650	17,450	11,400	14,000	12,700	13,550	14,000	12,850	18,450	15,100	14,600	13,800	15,500
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21-18-25 (20)	m3	14,500	22,950	16,000	13,200	13,200	14,700	15,400	14,000	14,000	18,000	11,900	14,500	13,200	13,900	14,500	13,200	18,700	15,200	14,700	14,100	15,900
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18-8-40	m3	13,700	21,900	14,850	12,550	12,550	13,800	14,250	13,350	13,350	16,900	10,800	13,700	12,100	13,250	13,700	12,550	18,100	14,300	13,800	13,600	15,000
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
アスファルト混合物	粗粒度20	t	12,400	14,900	14,200	12,500	12,500	14,100	13,500	12,600	12,700	14,300	13,000	12,400	13,000	12,600	12,600	12,800	15,400	14,300	14,300	11,900	12,200
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	密粒度20	t	13,000	15,600	14,900	13,100	13,100	14,800	14,200	13,200	13,300	15,000	13,600	13,000	13,600	13,200	13,200	13,400	16,100	15,000	15,000	12,500	12,800
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	密粒度20T	t	13,000	15,600	14,900	13,100	13,100	14,800	14,200	13,200	13,300	15,000	13,600	13,000	13,600	13,200	13,200	13,400	16,100	15,000	15,000	12,500	12,800
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	密粒度13T	t	13,100	15,700	15,000	13,200	13,200	14,900	14,300	13,300	13,400	15,100	13,700	13,100	13,700	13,300	13,300	13,500	16,200	15,100	15,100	12,500	12,800
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	改質Ⅱ型 密粒度20	t	15,300	18,100	17,400	15,400	15,400	17,400	16,700	15,500	15,600	17,500	15,900	15,300	15,900	15,500	15,500	15,700	18,600	17,600	17,600	15,100	15,400
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	改質Ⅱ型 密粒度20T	t	15,300	18,100	17,400	15,400	15,400	17,400	16,700	15,500	15,600	17,500	15,900	15,300	15,900	15,500	15,500	15,700	18,600	17,600	17,600	15,100	15,400
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	改質Ⅱ型 密粒度13T	t	15,400	18,200	17,500	15,500	15,500	17,500	16,800	15,600	15,700	17,600	16,000	15,400	16,000	15,600	15,600	15,800	18,700	17,700	17,700	15,100	15,400
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ポーラス20	t	18,800	21,600	20,900	18,900	18,900	-	20,200	19,000	19,100	21,000	19,400	18,800	19,400	19,000	19,000	-	22,100	-	-	18,000	18,300
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ポーラス13	t	18,800	21,600	20,900	18,900	18,900	-	20,200	19,000	19,100	21,000	19,400	18,800	19,400	19,000	19,000	-	22,100	-	-	18,000	18,300	
変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
安定処理路盤材	アスファルト安定処理材	t	11,400	13,800	13,100	11,500	11,500	13,000	12,400	11,600	11,700	13,200	12,000	11,400	12,000	11,600	11,600	11,800	14,300	13,200	13,200	11,300	11,600
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
再生アスファルト混合物	粗粒度20	t	10,700	13,100	12,400	10,800	10,800	12,400	11,700	10,900	11,000	12,500	11,300	10,700	11,300	10,900	10,900	11,100	13,600	12,600	12,600	10,100	10,400
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	密粒度20	t	11,300	13,800	13,100	11,400	11,400	13,100	12,400	11,500	11,600	13,200	11,900	11,300	11,900	11,500	11,500	11,700	14,300	13,300	13,300	10,700	11,000
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	密粒度20T	t	11,300	13,800	13,100	11,400	11,400	13,100	12,400	11,500	11,600	13,200	11,900	11,300	11,900	11,500	11,500	11,700	14,300	13,300	13,300	10,700	11,000
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
密粒度13T	t	11,400	13,900	13,200	11,500	11,500	13,200	12,500	11,600	11,700	13,300	12,000	11,400	12,000	11,600	11,600	11,800	14,400	13,400	13,400	10,700	11,000	
変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
再生安定処理路盤材	アスファルト安定処理材	t	9,700	12,000	11,300	9,800	9,800	11,300	10,600	9,900	10,000	11,400	10,300	9,700	10,300	9,900	9,900	10,100	12,500	11,500	11,500	9,500	9,800
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
粒度調整砕石	40～0mm	m3	2,900	3,600	3,900	2,800	2,700	3,100	3,000	2,950	3,050	3,000	2,800	2,900	3,050	2,700	2,900	2,700	3,600	3,200	3,400	3,800	4,000
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	300	100
再生クラッシュラン	40～0mm	m3	1,900	2,300	2,000	2,000	2,000	2,300	2,000	2,100	2,200	2,300	1,900	1,900	2,150	1,900	2,300	2,100	3,000	2,100	1,900	2,400	2,500
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0	200	200

○被災3県の地場資材の調査結果(『建設物価(Web建設物価)』平成26年12月号(速報値))

名称	規格	単位	宮城県											福島県									
			石巻B	気仙沼	白石	登米	栗原	大崎	七ヶ宿	大河原	亘理	松島	大和	南三陸	福島	会津若松	郡山	いわき	白河	喜多方	南相馬	本宮	古殿
レディーミクストコンクリート 普通	18-18-25(20)	m3	17,300	16,450	15,700	14,600	14,600	14,600	16,000	15,700	15,500	14,600	16,450	12,700	12,200	9,800	12,700	11,500	12,700	14,600	9,800	11,700	
	変動額		0	0	500	150	150	0	500	500	500	0	0	0	0	0	0	700	0	0	0	200	
	21-18-25(20)	m3	17,700	16,700	16,000	15,000	15,000	15,000	16,300	16,000	18,000	15,900	15,000	16,700	13,100	12,500	10,100	13,000	11,900	13,000	15,000	10,100	12,100
	変動額		0	0	500	150	150	0	500	500	500	0	0	0	0	0	0	700	0	0	0	200	
レディーミクストコンクリート 高炉	18-18-25(20)	m3	17,300	16,450	15,900	14,600	14,600	14,600	16,200	15,900	17,900	15,500	14,600	16,450	12,700	12,200	9,900	12,700	11,500	12,700	14,600	9,900	11,700
	変動額		0	0	500	150	150	0	500	500	500	0	0	0	0	0	0	700	0	0	0	200	
	21-18-25(20)	m3	17,700	16,700	16,200	15,000	15,000	15,000	16,500	16,200	18,200	15,900	15,000	16,700	13,100	12,500	10,200	13,000	11,900	13,000	15,000	10,200	12,100
	変動額		0	0	500	150	150	0	500	500	500	0	0	0	0	0	0	700	0	0	0	200	
アスファルト混合物	粗粒度20	t	12,500	12,900	12,200	12,400	12,400	12,200	12,500	12,200	11,900	12,000	12,000	12,400	11,850	12,450	11,850	12,650	11,850	12,450	12,650	11,850	12,050
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	密粒度20	t	13,100	13,500	12,800	13,000	13,000	12,800	13,100	12,800	12,500	12,600	12,600	13,000	12,200	12,800	12,200	13,000	12,200	12,800	13,000	12,200	12,400
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	密粒度20T	t	13,100	13,500	12,800	13,000	13,000	12,800	13,100	12,800	12,500	12,600	12,600	13,000	12,200	12,800	12,200	13,000	12,200	12,800	13,000	12,200	12,400
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	密粒度13T	t	13,100	13,500	12,800	13,000	13,000	12,800	13,100	12,800	12,500	12,600	12,600	13,000	12,300	12,900	12,300	13,100	12,300	12,900	13,100	12,300	12,500
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	改質Ⅱ型 密粒度20	t	15,700	16,100	15,400	15,600	15,600	15,400	15,700	15,400	15,100	15,200	15,200	15,600	14,900	15,500	14,900	15,900	14,900	15,500	15,900	14,900	15,100
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	改質Ⅱ型 密粒度20T	t	15,700	16,100	15,400	15,600	15,600	15,400	15,700	15,400	15,100	15,200	15,200	15,600	14,900	15,500	14,900	15,900	14,900	15,500	15,900	14,900	15,100
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	改質Ⅱ型 密粒度13T	t	15,700	16,100	15,400	15,600	15,600	15,400	15,700	15,400	15,100	15,200	15,200	15,600	15,000	15,600	15,000	16,000	15,000	15,600	16,000	15,000	15,200
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ポーラス20	t	18,600	19,000	18,300	18,500	18,500	18,300	18,600	18,300	18,000	18,100	18,100	18,500	17,100	17,700	17,100	18,100	17,100	17,700	18,100	17,100	17,300
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ポーラス13	t	18,600	19,000	18,300	18,500	18,500	18,300	18,600	18,300	18,000	18,100	18,100	18,500	17,100	17,700	17,100	18,100	17,100	17,700	18,100	17,100	17,300	
変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
安定処理路盤材	アスファルト安定処理材	t	11,900	12,300	11,600	11,800	11,800	11,600	11,900	11,600	11,300	11,400	11,400	11,800	10,950	11,550	10,950	11,750	10,950	11,550	11,750	10,950	11,150
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
再生アスファルト混合物	粗粒度20	t	10,700	11,100	10,400	10,600	10,600	10,400	10,700	10,400	10,100	10,200	10,200	10,600	10,650	11,250	10,650	11,250	10,650	11,250	11,250	10,650	10,850
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	密粒度20	t	11,300	11,700	11,000	11,200	11,200	11,000	11,300	11,000	10,700	10,800	10,800	11,200	11,000	11,600	11,000	11,600	11,000	11,600	11,000	11,600	11,200
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
再生安定処理路盤材	粗粒度20T	t	11,300	11,700	11,000	11,200	11,200	11,000	11,300	11,000	10,700	10,800	10,800	11,200	11,000	11,600	11,000	11,600	11,000	11,600	11,000	11,600	11,200
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	密粒度13T	t	11,300	11,700	11,000	11,200	11,200	11,000	11,300	11,000	10,700	10,800	10,800	11,200	11,100	11,700	11,100	11,700	11,100	11,700	11,100	11,300	
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
再生アスファルト安定処理路盤材	アスファルト安定処理材	t	10,100	10,500	9,800	10,000	10,000	9,800	10,100	9,800	9,500	9,600	9,600	10,000	9,750	10,350	9,750	10,350	9,750	10,350	10,350	9,750	9,950
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
粒度調整砕石	40~0mm	m3	4,500	4,250	3,600	4,100	4,400	3,500	3,900	3,600	3,900	4,200	3,800	4,500	3,800	3,400	3,600	3,700	3,800	3,400	4,000	3,700	3,850
	変動額		100	0	200	0	0	0	200	200	300	300	300	200	0	0	0	200	0	0	0	0	200
再生クラッシュヤラン	40~0mm	m3	3,000	2,500	2,200	2,400	2,400	2,200	-	2,200	2,400	2,600	2,300	2,800	1,800	2,000	1,800	2,150	2,100	1,900	2,300	1,800	2,200
	変動額		200	200	200	200	200	200	-	200	250	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0

○レディーミクストコンクリート変動都市一覧(『建設物価(Web建設物価)』平成26年12月号(速報値))

名称・規格	単位	宮城県						福島県						
		白石	登米	栗原	七ヶ宿	大河原	亘理	白河	古殿					
レディーミクストコンクリート 普通 18-8-25(20) JIS A 5308	m3	15,250	14,150	14,150	15,550	15,250	17,250	11,200	11,400					
レディーミクストコンクリート 普通 18-10-25(20) JIS A 5308	m3	15,300	14,250	14,250	15,600	15,300	17,300	11,250	11,450					
レディーミクストコンクリート 普通 18-12-25(20) JIS A 5308	m3	15,350	14,350	14,350	15,650	15,350	17,350	11,300	11,500					
レディーミクストコンクリート 普通 18-15-25(20) JIS A 5308	m3	15,450	14,450	14,450	15,750	15,450	17,450	11,400	11,600					
レディーミクストコンクリート 普通 18-18-25(20) JIS A 5308	m3	15,700	14,600	14,600	16,000	15,700	17,700	11,500	11,700					
レディーミクストコンクリート 普通 21-8-25(20) JIS A 5308	m3	15,600	14,450	14,450	15,900	15,600	17,600	11,600	11,800					
レディーミクストコンクリート 普通 21-10-25(20) JIS A 5308	m3	15,650	14,550	14,550	15,950	15,650	17,650	11,650	11,850					
レディーミクストコンクリート 普通 21-12-25(20) JIS A 5308	m3	15,700	14,650	14,650	16,000	15,700	17,700	11,700	11,900					
レディーミクストコンクリート 普通 21-15-25(20) JIS A 5308	m3	15,850	14,800	14,800	16,150	15,850	17,850	11,800	12,000					
レディーミクストコンクリート 普通 21-18-25(20) JIS A 5308	m3	16,000	15,000	15,000	16,300	16,000	18,000	11,900	12,100					
レディーミクストコンクリート 普通 21-21-25(20) JIS A 5308	m3	16,250	15,200	15,200	16,550	16,250	18,250	12,200	12,400					
レディーミクストコンクリート 普通 24-8-25(20) JIS A 5308	m3	15,950	14,850	14,850	16,250	15,950	17,950	12,000	12,200					
レディーミクストコンクリート 普通 24-10-25(20) JIS A 5308	m3	16,000	14,900	14,900	16,300	16,000	18,000	12,050	12,250					
レディーミクストコンクリート 普通 24-12-25(20) JIS A 5308	m3	16,050	15,000	15,000	16,350	16,050	18,050	12,100	12,300					
レディーミクストコンクリート 普通 24-15-25(20) JIS A 5308	m3	16,200	15,200	15,200	16,500	16,200	18,200	12,200	12,400					
レディーミクストコンクリート 普通 24-18-25(20) JIS A 5308	m3	16,350	15,400	15,400	16,650	16,350	18,350	12,300	12,500					
レディーミクストコンクリート 普通 24-21-25(20) JIS A 5308	m3	16,600	15,600	15,600	16,900	16,600	18,600	12,600	12,800					
レディーミクストコンクリート 普通 27-8-25(20) JIS A 5308	m3	16,250	15,200	15,200	16,550	16,250	18,250	12,400	12,600					
レディーミクストコンクリート 普通 27-10-25(20) JIS A 5308	m3	16,350	15,300	15,300	16,650	16,350	18,350	12,450	12,650					
レディーミクストコンクリート 普通 27-12-25(20) JIS A 5308	m3	16,400	15,400	15,400	16,700	16,400	18,400	12,500	12,700					
レディーミクストコンクリート 普通 27-15-25(20) JIS A 5308	m3	16,550	15,600	15,600	16,850	16,550	18,550	12,600	12,800					
レディーミクストコンクリート 普通 27-18-25(20) JIS A 5308	m3	16,700	15,800	15,800	17,000	16,700	18,700	12,700	12,900					
レディーミクストコンクリート 普通 27-21-25(20) JIS A 5308	m3	17,050	16,100	16,100	17,350	17,050	19,050	13,000	13,200					
レディーミクストコンクリート 普通 30-8-25(20) JIS A 5308	m3	16,700	15,600	15,600	17,000	16,700	18,700	12,800	13,000					
レディーミクストコンクリート 普通 30-10-25(20) JIS A 5308	m3	16,850	15,700	15,700	17,150	16,850	18,850	12,900	13,100					
レディーミクストコンクリート 普通 30-12-25(20) JIS A 5308	m3	16,950	15,850	15,850	17,250	16,950	18,950	13,000	13,200					
レディーミクストコンクリート 普通 30-15-25(20) JIS A 5308	m3	17,100	16,050	16,050	17,400	17,100	19,100	13,100	13,300					
レディーミクストコンクリート 普通 30-18-25(20) JIS A 5308	m3	17,250	16,300	16,300	17,550	17,250	19,250	13,200	13,400					
レディーミクストコンクリート 普通 30-21-25(20) JIS A 5308	m3	17,600	16,650	16,650	17,900	17,600	19,600	13,500	13,700					
レディーミクストコンクリート 普通 33-8-25(20) JIS A 5308	m3	16,950	16,000	16,000	17,250	16,950	18,950	13,200	13,400					
レディーミクストコンクリート 普通 33-10-25(20) JIS A 5308	m3	17,100	16,100	16,100	17,400	17,100	19,100	13,300	13,500					
レディーミクストコンクリート 普通 33-12-25(20) JIS A 5308	m3	17,250	16,250	16,250	17,550	17,250	19,250	13,400	13,600					
レディーミクストコンクリート 普通 33-15-25(20) JIS A 5308	m3	17,450	16,450	16,450	17,750	17,450	19,450	13,500	13,700					

○レディーミクストコンクリート変動都市一覧(『建設物価(Web建設物価)』平成26年12月号(速報値))

名称・規格	単位	宮城県						福島県						
		白石	登米	栗原	七ヶ宿	大河原	亘理	白河	古殿					
レディーミクストコンクリート 普通 33-18-25(20) JIS A 5308	m3	17,550	16,700	16,700	17,850	17,550	19,550	13,600	13,800					
レディーミクストコンクリート 普通 33-21-25(20) JIS A 5308	m3	18,100	17,050	17,050	18,400	18,100	20,100	13,900	14,100					
レディーミクストコンクリート 普通 36-8-25(20) JIS A 5308	m3	17,300	16,350	16,350	17,600	17,300	19,300	13,600	13,800					
レディーミクストコンクリート 普通 36-10-25(20) JIS A 5308	m3	17,450	16,500	16,500	17,750	17,450	19,450	13,700	13,900					
レディーミクストコンクリート 普通 36-12-25(20) JIS A 5308	m3	17,600	16,600	16,600	17,900	17,600	19,600	13,800	14,000					
レディーミクストコンクリート 普通 36-15-25(20) JIS A 5308	m3	17,750	16,850	16,850	18,050	17,750	19,750	13,900	14,100					
レディーミクストコンクリート 普通 36-18-25(20) JIS A 5308	m3	17,850	17,100	17,100	18,150	17,850	19,850	14,000	14,200					
レディーミクストコンクリート 普通 36-21-25(20) JIS A 5308	m3	18,450	17,450	17,450	18,750	18,450	20,450	14,300	14,500					
レディーミクストコンクリート 普通 40-8-25(20) JIS A 5308	m3	17,600	16,800	16,800	17,900	17,600	19,600	14,200	14,400					
レディーミクストコンクリート 普通 40-10-25(20) JIS A 5308	m3	17,800	16,950	16,950	18,100	17,800	19,800	14,300	14,500					
レディーミクストコンクリート 普通 40-12-25(20) JIS A 5308	m3	18,000	17,100	17,100	18,300	18,000	20,000	14,400	14,600					
レディーミクストコンクリート 普通 40-15-25(20) JIS A 5308	m3	18,250	17,400	17,400	18,550	18,250	20,250	14,500	14,700					
レディーミクストコンクリート 普通 40-18-25(20) JIS A 5308	m3	18,350	17,600	17,600	18,650	18,350	20,350	14,600	14,800					
レディーミクストコンクリート 普通 40-21-25(20) JIS A 5308	m3	18,950	-	-	19,250	18,950	20,950	14,900	15,100					
レディーミクストコンクリート 普通 42-8-25(20) JIS A 5308	m3	-	-	-	-	-	-	-	-					
レディーミクストコンクリート 普通 42-10-25(20) JIS A 5308	m3	-	-	-	-	-	-	-	-					
レディーミクストコンクリート 普通 42-12-25(20) JIS A 5308	m3	-	-	-	-	-	-	-	-					
レディーミクストコンクリート 普通 42-15-25(20) JIS A 5308	m3	-	-	-	-	-	-	-	-					
レディーミクストコンクリート 普通 42-18-25(20) JIS A 5308	m3	-	-	-	-	-	-	-	-					
レディーミクストコンクリート 普通 42-21-25(20) JIS A 5308	m3	-	-	-	-	-	-	-	-					
レディーミクストコンクリート 普通 45-8-25(20) JIS A 5308	m3	-	-	-	-	-	-	-	-					
レディーミクストコンクリート 普通 45-10-25(20) JIS A 5308	m3	-	-	-	-	-	-	-	-					
レディーミクストコンクリート 普通 45-12-25(20) JIS A 5308	m3	-	-	-	-	-	-	-	-					
レディーミクストコンクリート 普通 45-15-25(20) JIS A 5308	m3	-	-	-	-	-	-	-	-					
レディーミクストコンクリート 普通 45-18-25(20) JIS A 5308	m3	-	-	-	-	-	-	-	-					
レディーミクストコンクリート 普通 45-21-25(20) JIS A 5308	m3	-	-	-	-	-	-	-	-					
レディーミクストコンクリート 普通 16-3-25(20) C=265以上 W/C=60%以下	m3	15,400	14,500	14,500	15,700	15,400	17,400	12,000	12,200					
レディーミクストコンクリート 普通 21-8-25(20) W/C=60%以下	m3	15,600	14,450	14,450	15,900	15,600	17,600	12,000	12,200					
レディーミクストコンクリート 普通 21-12-25(20) W/C=60%以下	m3	/	/	/	/	/	/	/	/					
レディーミクストコンクリート 普通 24-8-25(20) W/C=60%以下	m3	15,950	14,850	14,850	16,250	15,950	17,950	/	/					
レディーミクストコンクリート 普通 24-8-25(20) C=300以上 W/C=60%以下	m3	16,150	14,850	14,850	16,450	16,150	18,150	12,400	12,600					
レディーミクストコンクリート 普通 21-8-25(20) W/C=55%以下	m3	15,950	14,850	14,850	16,250	15,950	17,950	12,400	12,600					
レディーミクストコンクリート 普通 21-12-25(20) W/C=55%以下	m3	/	/	/	/	/	/	/	/					

○レディーミクストコンクリート変動都市一覧(『建設物価(Web建設物価)』平成26年12月号(速報値))

名称・規格	単位	宮城県						福島県						
		白石	登米	栗原	七ヶ宿	大河原	亘理	白河	古殿					
レディーミクストコンクリート 普通 24-8-25(20) W/C=55%以下	m3	15,950	14,850	14,850	16,250	15,950	17,950	12,400	12,600					
レディーミクストコンクリート 普通 24-8-25(20) C=300以上 W/C=55%以下	m3	16,150	14,850	14,850	16,450	16,150	18,150	12,400	12,600					
レディーミクストコンクリート 普通 24-12-25(20) W/C=55%以下	m3	16,050	15,000	15,000	16,350	16,050	18,050	12,500	12,700					
レディーミクストコンクリート 普通 30-8-25(20) W/C=55%以下	m3	16,700	15,600	15,600	17,000	16,700	18,700	12,800	13,000					
レディーミクストコンクリート 普通 30-18-25(20) C=350以上 W/C=55%以下	m3	17,250	16,300	16,300	17,550	17,250	19,250	13,600	13,800					
レディーミクストコンクリート 普通 36-8-25(20) W/C=55%以下	m3	17,300	16,350	16,350	17,600	17,300	19,300	13,600	13,800					
レディーミクストコンクリート 普通 40-8-25(20) W/C=55%以下	m3	17,600	16,800	16,800	17,900	17,600	19,600	14,200	14,400					
レディーミクストコンクリート 普通 30-8-25(20) W/C=50%以下	m3	16,700	15,600	15,600	17,000	16,700	18,700							
レディーミクストコンクリート 普通 30-18-25(20) C=370以上 W/C=50%以下	m3	17,250	16,300	16,300	17,550	17,250	19,250							
レディーミクストコンクリート 普通 21-8-25(20) W/C=45%以下	m3	17,300	15,600	15,600	17,600	17,300	19,300							
レディーミクストコンクリート 普通 21-8-25(20) C=330以上 W/C=45%以下	m3	17,300	16,000	16,000	17,600	17,300	19,300	13,600	13,800					
レディーミクストコンクリート 普通 24-8-25(20) C=330以上 W/C=45%以下	m3	17,300	16,000	16,000	17,600	17,300	19,300							
レディーミクストコンクリート 普通 18-5-40 JIS A 5308	m3	15,200	13,950	13,950	15,500	15,200	17,200	11,200	11,400					
レディーミクストコンクリート 普通 18-8-40 JIS A 5308	m3	15,250	14,050	14,050	15,550	15,250	17,250	11,200	11,400					
レディーミクストコンクリート 普通 18-10-40 JIS A 5308	m3	15,300	14,100	14,100	15,600	15,300	17,300	11,250	11,450					
レディーミクストコンクリート 普通 18-12-40 JIS A 5308	m3	15,350	14,200	14,200	15,650	15,350	17,350	11,300	11,500					
レディーミクストコンクリート 普通 18-15-40 JIS A 5308	m3	15,450	14,300	14,300	15,750	15,450	17,450	11,400	11,600					
レディーミクストコンクリート 普通 21-5-40 JIS A 5308	m3	15,400	14,250	14,250	15,700	15,400	17,400	11,600	11,800					
レディーミクストコンクリート 普通 21-8-40 JIS A 5308	m3	15,600	14,350	14,350	15,900	15,600	17,600	11,600	11,800					
レディーミクストコンクリート 普通 21-10-40 JIS A 5308	m3	15,650	14,450	14,450	15,950	15,650	17,650	11,650	11,850					
レディーミクストコンクリート 普通 21-12-40 JIS A 5308	m3	15,700	14,500	14,500	16,000	15,700	17,700	11,700	11,900					
レディーミクストコンクリート 普通 21-15-40 JIS A 5308	m3	15,850	14,650	14,650	16,150	15,850	17,850	11,800	12,000					
レディーミクストコンクリート 普通 24-5-40 JIS A 5308	m3	15,750	14,550	14,550	16,050	15,750	17,750	12,000	12,200					
レディーミクストコンクリート 普通 24-8-40 JIS A 5308	m3	15,950	14,700	14,700	16,250	15,950	17,950	12,000	12,200					
レディーミクストコンクリート 普通 24-10-40 JIS A 5308	m3	16,000	14,800	14,800	16,300	16,000	18,000	12,050	12,250					
レディーミクストコンクリート 普通 24-12-40 JIS A 5308	m3	16,050	14,900	14,900	16,350	16,050	18,050	12,100	12,300					
レディーミクストコンクリート 普通 24-15-40 JIS A 5308	m3	16,200	15,050	15,050	16,500	16,200	18,200	12,200	12,400					
レディーミクストコンクリート 普通 27-5-40 JIS A 5308	m3	16,100	14,900	14,900	16,400	16,100	18,100	12,400	12,600					
レディーミクストコンクリート 普通 27-8-40 JIS A 5308	m3	16,250	15,050	15,050	16,550	16,250	18,250	12,400	12,600					
レディーミクストコンクリート 普通 27-10-40 JIS A 5308	m3	16,350	15,150	15,150	16,650	16,350	18,350	12,450	12,650					
レディーミクストコンクリート 普通 27-12-40 JIS A 5308	m3	16,400	15,250	15,250	16,700	16,400	18,400	12,500	12,700					
レディーミクストコンクリート 普通 27-15-40 JIS A 5308	m3	16,550	15,550	15,550	16,850	16,550	18,550	12,600	12,800					
レディーミクストコンクリート 普通 30-5-40 JIS A 5308	m3	16,500	15,300	15,300	16,800	16,500	18,500	12,800	13,000					

○レディーミクストコンクリート変動都市一覧(『建設物価(Web建設物価)』平成26年12月号(速報値))

名称・規格	単位	宮城県						福島県							
		白石	登米	栗原	七ヶ宿	大河原	亘理	白河	古殿						
レディーミクストコンクリート 普通 30-8-40 JIS A 5308	m3	16,700	15,500	15,500	17,000	16,700	18,700	12,800	13,000						
レディーミクストコンクリート 普通 30-10-40 JIS A 5308	m3	16,850	15,600	15,600	17,150	16,850	18,850	12,900	13,100						
レディーミクストコンクリート 普通 30-12-40 JIS A 5308	m3	16,950	15,700	15,700	17,250	16,950	18,950	13,000	13,200						
レディーミクストコンクリート 普通 30-15-40 JIS A 5308	m3	17,100	15,950	15,950	17,400	17,100	19,100	13,100	13,300						
レディーミクストコンクリート 普通 曲げ4.5-2.5-40 JIS A 5308	m3	*18,450	*15,650	*15,650	*-	*18,450	*20,450	*12,600	*-						
レディーミクストコンクリート 普通 曲げ4.5-6.5-40 JIS A 5308	m3	20,100	*15,950	*15,950	20,400	20,100	22,100	13,800	14,000						
レディーミクストコンクリート 普通 18-8-40 W/C=65%以下	m3	15,250	14,050	14,050	15,550	15,250	17,250	11,200	11,400						
レディーミクストコンクリート 普通 18-12-40 W/C=65%以下	m3	/	/	/	/	/	/	/	/						
レディーミクストコンクリート 普通 21-8-40 W/C=65%以下	m3	15,600	14,350	14,350	15,900	15,600	17,600	11,600	11,800						
レディーミクストコンクリート 普通 18-5-40 W/C=60%以下	m3	15,400	14,250	14,250	15,700	15,400	17,400	12,000	12,200						
レディーミクストコンクリート 普通 18-8-40 W/C=60%以下	m3	15,600	14,350	14,350	15,900	15,600	17,600	12,000	12,200						
レディーミクストコンクリート 普通 18-8-40 C=230以上 W/C=60%以下	m3	15,600	14,350	14,350	15,900	15,600	17,600	12,000	12,200						
レディーミクストコンクリート 普通 18-12-40 W/C=60%以下	m3	15,700	14,500	14,500	16,000	15,700	17,700	/	/						
レディーミクストコンクリート 普通 18-12-40 C=270以上 W/C=60%以下	m3	15,700	14,900	14,900	16,000	15,700	17,700	12,100	12,300						
レディーミクストコンクリート 普通 18-15-40 C=270以上 W/C=60%以下	m3	15,850	14,650	14,650	16,150	15,850	17,850	12,200	12,400						
レディーミクストコンクリート 普通 21-5-40 W/C=60%以下	m3	15,400	14,250	14,250	15,700	15,400	17,400	12,000	12,200						
レディーミクストコンクリート 普通 21-8-40 W/C=60%以下	m3	15,600	14,350	14,350	15,900	15,600	17,600	12,000	12,200						
レディーミクストコンクリート 普通 24-8-40 W/C=60%以下	m3	15,950	14,700	14,700	16,250	15,950	17,950	/	/						
レディーミクストコンクリート 普通 18-8-40 W/C=55%以下	m3	15,950	14,700	14,700	16,250	15,950	17,950	12,400	12,600						
レディーミクストコンクリート 普通 21-8-40 W/C=55%以下	m3	15,950	14,700	14,700	16,250	15,950	17,950	12,400	12,600						
レディーミクストコンクリート 普通 24-8-40 W/C=55%以下	m3	15,950	14,700	14,700	16,250	15,950	17,950	12,400	12,600						
レディーミクストコンクリート 普通 30-18-40 C=350以上 W/C=55%以下	m3	17,250	16,150	16,150	17,550	17,250	19,250	14,000	14,200						
レディーミクストコンクリート 普通 曲げ4.5-2.5-40 W/C=55%以下	m3	*18,450	*15,650	*15,650	*-	*18,450	*20,450	*12,600	*-						
レディーミクストコンクリート 普通 曲げ4.5-6.5-40 W/C=55%以下	m3	20,100	*15,950	*15,950	20,400	20,100	22,100	13,800	14,000						
レディーミクストコンクリート 普通 30-8-40 W/C=50%以下	m3	16,700	15,500	15,500	17,000	16,700	18,700	/	/						
レディーミクストコンクリート 普通 30-15-40 C=370以上 W/C=50%以下	m3	17,450	15,950	15,950	17,750	17,450	19,450	/	/						
レディーミクストコンクリート 普通 30-18-40 C=370以上 W/C=50%以下	m3	17,550	16,150	16,150	17,850	17,550	19,550	/	/						
レディーミクストコンクリート 普通 21-8-40 W/C=45%以下	m3	17,300	15,500	15,500	17,600	17,300	19,300	/	/						
レディーミクストコンクリート 普通 21-8-40 C=300以上 W/C=45%以下	m3	17,300	15,500	15,500	17,600	17,300	19,300	13,600	13,800						
レディーミクストコンクリート 普通 24-8-40 C=300以上 W/C=45%以下	m3	17,300	15,500	15,500	17,600	17,300	19,300	/	/						
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-25(20) B種 JIS A 5308	m3	15,450	14,150	14,150	15,750	15,450	17,450	11,200	11,400						
レディーミクストコンクリート 高炉 18-10-25(20) B種 JIS A 5308	m3	15,500	14,250	14,250	15,800	15,500	17,500	11,250	11,450						
レディーミクストコンクリート 高炉 18-12-25(20) B種 JIS A 5308	m3	15,550	14,350	14,350	15,850	15,550	17,550	11,300	11,500						

○レディーミクストコンクリート変動都市一覧(『建設物価(Web建設物価)』平成26年12月号(速報値))

名称・規格	単位	宮城県						福島県						
		白石	登米	栗原	七ヶ宿	大河原	亘理	白河	古殿					
レディーミクストコンクリート 高炉 18-15-25(20) B種 JIS A 5308	m3	15,650	14,450	14,450	15,950	15,650	17,650	11,400	11,600					
レディーミクストコンクリート 高炉 18-18-25(20) B種 JIS A 5308	m3	15,900	14,600	14,600	16,200	15,900	17,900	11,500	11,700					
レディーミクストコンクリート 高炉 21-8-25(20) B種 JIS A 5308	m3	15,800	14,450	14,450	16,100	15,800	17,800	11,600	11,800					
レディーミクストコンクリート 高炉 21-10-25(20) B種 JIS A 5308	m3	15,850	14,550	14,550	16,150	15,850	17,850	11,650	11,850					
レディーミクストコンクリート 高炉 21-12-25(20) B種 JIS A 5308	m3	15,900	14,650	14,650	16,200	15,900	17,900	11,700	11,900					
レディーミクストコンクリート 高炉 21-15-25(20) B種 JIS A 5308	m3	16,050	14,800	14,800	16,350	16,050	18,050	11,800	12,000					
レディーミクストコンクリート 高炉 21-18-25(20) B種 JIS A 5308	m3	16,200	15,000	15,000	16,500	16,200	18,200	11,900	12,100					
レディーミクストコンクリート 高炉 21-21-25(20) B種 JIS A 5308	m3	16,450	15,200	15,200	16,750	16,450	18,450	12,200	12,400					
レディーミクストコンクリート 高炉 24-8-25(20) B種 JIS A 5308	m3	16,150	14,850	14,850	16,450	16,150	18,150	12,000	12,200					
レディーミクストコンクリート 高炉 24-10-25(20) B種 JIS A 5308	m3	16,200	14,900	14,900	16,500	16,200	18,200	12,050	12,250					
レディーミクストコンクリート 高炉 24-12-25(20) B種 JIS A 5308	m3	16,250	15,000	15,000	16,550	16,250	18,250	12,100	12,300					
レディーミクストコンクリート 高炉 24-15-25(20) B種 JIS A 5308	m3	16,400	15,200	15,200	16,700	16,400	18,400	12,200	12,400					
レディーミクストコンクリート 高炉 24-18-25(20) B種 JIS A 5308	m3	16,550	15,400	15,400	16,850	16,550	18,550	12,300	12,500					
レディーミクストコンクリート 高炉 24-21-25(20) B種 JIS A 5308	m3	16,800	15,600	15,600	17,100	16,800	18,800	12,600	12,800					
レディーミクストコンクリート 高炉 27-8-25(20) B種 JIS A 5308	m3	16,450	15,200	15,200	16,750	16,450	18,450	12,400	12,600					
レディーミクストコンクリート 高炉 27-10-25(20) B種 JIS A 5308	m3	16,550	15,300	15,300	16,850	16,550	18,550	12,450	12,650					
レディーミクストコンクリート 高炉 27-12-25(20) B種 JIS A 5308	m3	16,600	15,400	15,400	16,900	16,600	18,600	12,500	12,700					
レディーミクストコンクリート 高炉 27-15-25(20) B種 JIS A 5308	m3	16,750	15,600	15,600	17,050	16,750	18,750	12,600	12,800					
レディーミクストコンクリート 高炉 27-18-25(20) B種 JIS A 5308	m3	16,900	15,800	15,800	17,200	16,900	18,900	12,700	12,900					
レディーミクストコンクリート 高炉 27-21-25(20) B種 JIS A 5308	m3	17,250	16,100	16,100	17,550	17,250	19,250	13,000	13,200					
レディーミクストコンクリート 高炉 30-8-25(20) B種 JIS A 5308	m3	16,900	15,600	15,600	17,200	16,900	18,900	12,800	13,000					
レディーミクストコンクリート 高炉 30-10-25(20) B種 JIS A 5308	m3	17,050	15,700	15,700	17,350	17,050	19,050	12,900	13,100					
レディーミクストコンクリート 高炉 30-12-25(20) B種 JIS A 5308	m3	17,150	15,850	15,850	17,450	17,150	19,150	13,000	13,200					
レディーミクストコンクリート 高炉 30-15-25(20) B種 JIS A 5308	m3	17,300	16,050	16,050	17,600	17,300	19,300	13,100	13,300					
レディーミクストコンクリート 高炉 30-18-25(20) B種 JIS A 5308	m3	17,450	16,300	16,300	17,750	17,450	19,450	13,200	13,400					
レディーミクストコンクリート 高炉 30-21-25(20) B種 JIS A 5308	m3	17,800	16,650	16,650	18,100	17,800	19,800	13,500	13,700					
レディーミクストコンクリート 高炉 33-8-25(20) B種 JIS A 5308	m3	17,150	16,000	16,000	17,450	17,150	19,150	13,200	13,400					
レディーミクストコンクリート 高炉 33-10-25(20) B種 JIS A 5308	m3	17,300	16,100	16,100	17,600	17,300	19,300	13,300	13,500					
レディーミクストコンクリート 高炉 33-12-25(20) B種 JIS A 5308	m3	17,450	16,250	16,250	17,750	17,450	19,450	13,400	13,600					
レディーミクストコンクリート 高炉 33-15-25(20) B種 JIS A 5308	m3	17,650	16,450	16,450	17,950	17,650	19,650	13,500	13,700					
レディーミクストコンクリート 高炉 33-18-25(20) B種 JIS A 5308	m3	17,750	16,700	16,700	18,050	17,750	19,750	13,600	13,800					
レディーミクストコンクリート 高炉 33-21-25(20) B種 JIS A 5308	m3	18,300	17,050	17,050	18,600	18,300	20,300	13,900	14,100					
レディーミクストコンクリート 高炉 36-8-25(20) B種 JIS A 5308	m3	17,500	16,350	16,350	17,800	17,500	19,500	13,600	13,800					



○レディーミクストコンクリート変動都市一覧(『建設物価(Web建設物価)』平成26年12月号(速報値))

名称・規格	単位	宮城県						福島県							
		白石	登米	栗原	七ヶ宿	大河原	亘理	白河	古殿						
レディーミクストコンクリート 高炉 36-10-25(20) B種 JIS A 5308	m3	17,650	16,500	16,500	17,950	17,650	19,650	13,700	13,900						
レディーミクストコンクリート 高炉 36-12-25(20) B種 JIS A 5308	m3	17,800	16,600	16,600	18,100	17,800	19,800	13,800	14,000						
レディーミクストコンクリート 高炉 36-15-25(20) B種 JIS A 5308	m3	17,950	16,850	16,850	18,250	17,950	19,950	13,900	14,100						
レディーミクストコンクリート 高炉 36-18-25(20) B種 JIS A 5308	m3	18,050	17,100	17,100	18,350	18,050	20,050	14,000	14,200						
レディーミクストコンクリート 高炉 36-21-25(20) B種 JIS A 5308	m3	18,650	17,450	17,450	18,950	18,650	20,650	14,300	14,500						
レディーミクストコンクリート 高炉 40-8-25(20) B種 JIS A 5308	m3	17,800	16,800	16,800	18,100	17,800	19,800	14,200	14,400						
レディーミクストコンクリート 高炉 40-10-25(20) B種 JIS A 5308	m3	18,000	16,950	16,950	18,300	18,000	20,000	14,300	14,500						
レディーミクストコンクリート 高炉 40-12-25(20) B種 JIS A 5308	m3	18,200	17,100	17,100	18,500	18,200	20,200	14,400	14,600						
レディーミクストコンクリート 高炉 40-15-25(20) B種 JIS A 5308	m3	18,450	17,400	17,400	18,750	18,450	20,450	14,500	14,700						
レディーミクストコンクリート 高炉 40-18-25(20) B種 JIS A 5308	m3	18,550	17,600	17,600	18,850	18,550	20,550	14,600	14,800						
レディーミクストコンクリート 高炉 40-21-25(20) B種 JIS A 5308	m3	19,150	-	-	19,450	19,150	21,150	14,900	15,100						
レディーミクストコンクリート 高炉 42-8-25(20) B種 JIS A 5308	m3	-	-	-	-	-	-	-	-						
レディーミクストコンクリート 高炉 42-10-25(20) B種 JIS A 5308	m3	-	-	-	-	-	-	-	-						
レディーミクストコンクリート 高炉 42-12-25(20) B種 JIS A 5308	m3	-	-	-	-	-	-	-	-						
レディーミクストコンクリート 高炉 42-15-25(20) B種 JIS A 5308	m3	-	-	-	-	-	-	-	-						
レディーミクストコンクリート 高炉 42-18-25(20) B種 JIS A 5308	m3	-	-	-	-	-	-	-	-						
レディーミクストコンクリート 高炉 42-21-25(20) B種 JIS A 5308	m3	-	-	-	-	-	-	-	-						
レディーミクストコンクリート 高炉 45-8-25(20) B種 JIS A 5308	m3	-	-	-	-	-	-	-	-						
レディーミクストコンクリート 高炉 45-10-25(20) B種 JIS A 5308	m3	-	-	-	-	-	-	-	-						
レディーミクストコンクリート 高炉 45-12-25(20) B種 JIS A 5308	m3	-	-	-	-	-	-	-	-						
レディーミクストコンクリート 高炉 45-15-25(20) B種 JIS A 5308	m3	-	-	-	-	-	-	-	-						
レディーミクストコンクリート 高炉 45-18-25(20) B種 JIS A 5308	m3	-	-	-	-	-	-	-	-						
レディーミクストコンクリート 高炉 45-21-25(20) B種 JIS A 5308	m3	-	-	-	-	-	-	-	-						
レディーミクストコンクリート 高炉 16-3-25(20) C=265以上 W/C=60%以下 B種	m3	15,600	14,500	14,500	15,900	15,600	17,600	12,000	12,200						
レディーミクストコンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C=60%以下 B種	m3	15,800	14,450	14,450	16,100	15,800	17,800	12,000	12,200						
レディーミクストコンクリート 高炉 21-12-25(20) W/C=60%以下 B種	m3	/	/	/	/	/	/	/	/						
レディーミクストコンクリート 高炉 24-8-25(20) W/C=60%以下 B種	m3	16,150	14,850	14,850	16,450	16,150	18,150	/	/						
レディーミクストコンクリート 高炉 24-8-25(20) C=300以上 W/C=60%以下 B種	m3	16,350	14,850	14,850	16,650	16,350	18,350	/	/						
レディーミクストコンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C=55%以下 B種	m3	16,150	14,850	14,850	16,450	16,150	18,150	12,400	12,600						
レディーミクストコンクリート 高炉 21-12-25(20) W/C=55%以下 B種	m3	/	/	/	/	/	/	/	/						
レディーミクストコンクリート 高炉 24-8-25(20) W/C=55%以下 B種	m3	16,150	14,850	14,850	16,450	16,150	18,150	12,400	12,600						
レディーミクストコンクリート 高炉 24-8-25(20) C=300以上 W/C=55%以下 B種	m3	16,350	14,850	14,850	16,650	16,350	18,350	/	/						
レディーミクストコンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C=55%以下 B種	m3	16,250	15,000	15,000	16,550	16,250	18,250	12,500	12,700						

○レディーミストコンクリート変動都市一覧(『建設物価(Web建設物価)』平成26年12月号(速報値))

名称・規格	単位	宮城県						福島県								
		白石	登米	栗原	七ヶ宿	大河原	亘理	白河	古殿							
レディーミストコンクリート 高炉 30-8-25(20) W/C=55%以下 B種	m3															
レディーミストコンクリート 高炉 30-18-25(20) C=350以上 W/C=55%以下 B種	m3	17,450	16,300	16,300	17,750	17,450	19,450	13,600	13,800							
レディーミストコンクリート 高炉 30-8-25(20) W/C=50%以下 B種	m3	16,900	15,600	15,600	17,200	16,900	18,900									
レディーミストコンクリート 高炉 30-18-25(20) C=370以上 W/C=50%以下 B種	m3	17,450	16,300	16,300	17,750	17,450	19,450									
レディーミストコンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C=45%以下 B種	m3	17,500	15,600	15,600	17,800	17,500	19,500									
レディーミストコンクリート 高炉 21-8-25(20) C=330以上 W/C=45%以下 B種	m3	17,500	16,000	16,000	17,800	17,500	19,500	13,600	13,800							
レディーミストコンクリート 高炉 24-8-25(20) C=330以上 W/C=45%以下 B種	m3	17,500	16,000	16,000	17,800	17,500	19,500									
レディーミストコンクリート 高炉 18-5-40 B種 JIS A 5308	m3	15,400	13,950	13,950	15,700	15,400	17,400	11,200	11,400							
レディーミストコンクリート 高炉 18-8-40 B種 JIS A 5308	m3	15,450	14,050	14,050	15,750	15,450	17,450	11,200	11,400							
レディーミストコンクリート 高炉 18-10-40 B種 JIS A 5308	m3	15,500	14,100	14,100	15,800	15,500	17,500	11,250	11,450							
レディーミストコンクリート 高炉 18-12-40 B種 JIS A 5308	m3	15,550	14,200	14,200	15,850	15,550	17,550	11,300	11,500							
レディーミストコンクリート 高炉 18-15-40 B種 JIS A 5308	m3	15,650	14,300	14,300	15,950	15,650	17,650	11,400	11,600							
レディーミストコンクリート 高炉 21-5-40 B種 JIS A 5308	m3	15,600	14,250	14,250	15,900	15,600	17,600	11,600	11,800							
レディーミストコンクリート 高炉 21-8-40 B種 JIS A 5308	m3	15,800	14,350	14,350	16,100	15,800	17,800	11,600	11,800							
レディーミストコンクリート 高炉 21-10-40 B種 JIS A 5308	m3	15,850	14,450	14,450	16,150	15,850	17,850	11,650	11,850							
レディーミストコンクリート 高炉 21-12-40 B種 JIS A 5308	m3	15,900	14,500	14,500	16,200	15,900	17,900	11,700	11,900							
レディーミストコンクリート 高炉 21-15-40 B種 JIS A 5308	m3	16,050	14,650	14,650	16,350	16,050	18,050	11,800	12,000							
レディーミストコンクリート 高炉 24-5-40 B種 JIS A 5308	m3	15,950	14,550	14,550	16,250	15,950	17,950	12,000	12,200							
レディーミストコンクリート 高炉 24-8-40 B種 JIS A 5308	m3	16,150	14,700	14,700	16,450	16,150	18,150	12,000	12,200							
レディーミストコンクリート 高炉 24-10-40 B種 JIS A 5308	m3	16,200	14,800	14,800	16,500	16,200	18,200	12,050	12,250							
レディーミストコンクリート 高炉 24-12-40 B種 JIS A 5308	m3	16,250	14,900	14,900	16,550	16,250	18,250	12,100	12,300							
レディーミストコンクリート 高炉 24-15-40 B種 JIS A 5308	m3	16,400	15,050	15,050	16,700	16,400	18,400	12,200	12,400							
レディーミストコンクリート 高炉 27-5-40 B種 JIS A 5308	m3	16,300	14,900	14,900	16,600	16,300	18,300	12,400	12,600							
レディーミストコンクリート 高炉 27-8-40 B種 JIS A 5308	m3	16,450	15,050	15,050	16,750	16,450	18,450	12,400	12,600							
レディーミストコンクリート 高炉 27-10-40 B種 JIS A 5308	m3	16,550	15,150	15,150	16,850	16,550	18,550	12,450	12,650							
レディーミストコンクリート 高炉 27-12-40 B種 JIS A 5308	m3	16,600	15,250	15,250	16,900	16,600	18,600	12,500	12,700							
レディーミストコンクリート 高炉 27-15-40 B種 JIS A 5308	m3	16,750	15,550	15,550	17,050	16,750	18,750	12,600	12,800							
レディーミストコンクリート 高炉 30-5-40 B種 JIS A 5308	m3	16,700	15,300	15,300	17,000	16,700	18,700	12,800	13,000							
レディーミストコンクリート 高炉 30-8-40 B種 JIS A 5308	m3	16,900	15,500	15,500	17,200	16,900	18,900	12,800	13,000							
レディーミストコンクリート 高炉 30-10-40 B種 JIS A 5308	m3	17,050	15,600	15,600	17,350	17,050	19,050	12,900	13,100							
レディーミストコンクリート 高炉 30-12-40 B種 JIS A 5308	m3	17,150	15,700	15,700	17,450	17,150	19,150	13,000	13,200							
レディーミストコンクリート 高炉 30-15-40 B種 JIS A 5308	m3	17,300	15,950	15,950	17,600	17,300	19,300	13,100	13,300							
レディーミストコンクリート 高炉 曲げ4.5-2.5-40 B種 JIS A 5308	m3	*18,650	*15,650	*15,650	*-	*18,650	*20,650	*12,600	*-							

○レディーミクストコンクリート変動都市一覧(『建設物価(Web建設物価)』平成26年12月号(速報値))

名称・規格	単位	宮城県						福島県							
		白石	登米	栗原	七ヶ宿	大河原	亘理	白河	古殿						
レディーミクストコンクリート 高炉 曲げ4.5-6.5-40 B種 JIS A 5308	m3	20,300	*15,950	*15,950	20,600	20,300	22,300	13,800	14,000						
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C=65%以下 B種	m3	15,450	14,050	14,050	15,750	15,450	17,450	11,200	11,400						
レディーミクストコンクリート 高炉 18-12-40 W/C=65%以下 B種	m3	/	/	/	/	/	/	/	/						
レディーミクストコンクリート 高炉 21-8-40 W/C=65%以下 B種	m3	15,800	14,350	14,350	16,100	15,800	17,800	11,600	11,800						
レディーミクストコンクリート 高炉 18-5-40 W/C=60%以下 B種	m3	15,600	14,250	14,250	15,900	15,600	17,600	12,000	12,200						
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C=60%以下 B種	m3	15,800	14,350	14,350	16,100	15,800	17,800	12,000	12,200						
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 C=230以上 W/C=60%以下 B種	m3	15,800	14,350	14,350	16,100	15,800	17,800	12,000	12,200						
レディーミクストコンクリート 高炉 18-12-40 W/C=60%以下 B種	m3	15,900	14,500	14,500	16,200	15,900	17,900	/	/						
レディーミクストコンクリート 高炉 18-12-40 C=270以上 W/C=60%以下 B種	m3	15,900	14,500	14,500	16,200	15,900	17,900	12,100	12,300						
レディーミクストコンクリート 高炉 18-15-40 C=270以上 W/C=60%以下 B種	m3	16,050	14,650	14,650	16,350	16,050	18,050	12,200	12,400						
レディーミクストコンクリート 高炉 21-5-40 W/C=60%以下 B種	m3	15,600	14,250	14,250	15,900	15,600	17,600	12,000	12,200						
レディーミクストコンクリート 高炉 21-8-40 W/C=60%以下 B種	m3	15,800	14,350	14,350	16,100	15,800	17,800	12,000	12,200						
レディーミクストコンクリート 高炉 24-8-40 W/C=60%以下 B種	m3	16,150	14,700	14,700	16,450	16,150	18,150	/	/						
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C=55%以下 B種	m3	16,150	14,700	14,700	16,450	16,150	18,150	12,400	12,600						
レディーミクストコンクリート 高炉 21-8-40 W/C=55%以下 B種	m3	16,150	14,700	14,700	16,450	16,150	18,150	12,400	12,600						
レディーミクストコンクリート 高炉 24-8-40 W/C=55%以下 B種	m3	16,150	14,700	14,700	16,450	16,150	18,150	12,400	12,600						
レディーミクストコンクリート 高炉 30-18-40 C=350以上 W/C=55%以下 B種	m3	17,450	16,150	16,150	17,750	17,450	19,450	14,000	14,200						
レディーミクストコンクリート 高炉 曲げ4.5-2.5-40 W/C=55%以下 B種	m3	*18,650	*15,650	*15,650	*-	*18,650	*20,650	*12,600	*-						
レディーミクストコンクリート 高炉 曲げ4.5-6.5-40 W/C=55%以下 B種	m3	20,300	*15,950	*15,950	20,600	20,300	22,300	13,800	14,000						
レディーミクストコンクリート 高炉 30-8-40 W/C=50%以下 B種	m3	16,900	15,500	15,500	17,200	16,900	18,900	/	/						
レディーミクストコンクリート 高炉 30-15-40 C=370以上 W/C=50%以下 B種	m3	17,650	15,950	15,950	17,950	17,650	19,650	/	/						
レディーミクストコンクリート 高炉 30-18-40 C=370以上 W/C=50%以下 B種	m3	17,750	16,150	16,150	18,050	17,750	19,750	/	/						
レディーミクストコンクリート 高炉 21-8-40 W/C=45%以下 B種	m3	17,500	15,500	15,500	17,800	17,500	19,500	/	/						
レディーミクストコンクリート 高炉 21-8-40 C=300以上 W/C=45%以下 B種	m3	17,500	15,500	15,500	17,800	17,500	19,500	13,600	13,800						
レディーミクストコンクリート 高炉 24-8-40 C=300以上 W/C=45%以下 B種	m3	17,500	15,500	15,500	17,800	17,500	19,500	/	/						
レディーミクストコンクリート 早強 18-8-25(20) JIS A 5308	m3	16,400	15,650	15,650	16,700	16,400	18,400	12,200	12,400						
レディーミクストコンクリート 早強 18-10-25(20) JIS A 5308	m3	16,450	15,750	15,750	16,750	16,450	18,450	12,250	12,450						
レディーミクストコンクリート 早強 18-12-25(20) JIS A 5308	m3	16,500	15,850	15,850	16,800	16,500	18,500	12,300	12,500						
レディーミクストコンクリート 早強 18-15-25(20) JIS A 5308	m3	16,600	15,950	15,950	16,900	16,600	18,600	12,400	12,600						
レディーミクストコンクリート 早強 18-18-25(20) JIS A 5308	m3	16,850	16,100	16,100	17,150	16,850	18,850	12,500	12,700						
レディーミクストコンクリート 早強 21-8-25(20) JIS A 5308	m3	16,850	15,950	15,950	17,150	16,850	18,850	12,600	12,800						
レディーミクストコンクリート 早強 21-10-25(20) JIS A 5308	m3	16,900	16,050	16,050	17,200	16,900	18,900	12,650	12,850						
レディーミクストコンクリート 早強 21-12-25(20) JIS A 5308	m3	16,950	16,150	16,150	17,250	16,950	18,950	12,700	12,900						

○レディーミクストコンクリート変動都市一覧(『建設物価(Web建設物価)』平成26年12月号(速報値))

名称・規格	単位	宮城県						福島県							
		白石	登米	栗原	七ヶ宿	大河原	亘理	白河	古殿						
レディーミクストコンクリート 早強 21-15-25(20) JIS A 5308	m3	17,100	16,300	16,300	17,400	17,100	19,100	12,800	13,000						
レディーミクストコンクリート 早強 21-18-25(20) JIS A 5308	m3	17,250	16,500	16,500	17,550	17,250	19,250	12,900	13,100						
レディーミクストコンクリート 早強 24-8-25(20) JIS A 5308	m3	17,300	16,350	16,350	17,600	17,300	19,300	13,200	13,400						
レディーミクストコンクリート 早強 24-10-25(20) JIS A 5308	m3	17,350	16,400	16,400	17,650	17,350	19,350	13,250	13,450						
レディーミクストコンクリート 早強 27-8-25(20) JIS A 5308	m3	17,800	16,700	16,700	18,100	17,800	19,800	13,600	13,800						
レディーミクストコンクリート 早強 27-10-25(20) JIS A 5308	m3	17,900	16,800	16,800	18,200	17,900	19,900	13,650	13,850						
レディーミクストコンクリート 早強 30-8-25(20) JIS A 5308	m3	18,400	17,100	17,100	18,700	18,400	20,400	14,200	14,400						
レディーミクストコンクリート 早強 33-8-25(20) JIS A 5308	m3	18,800	17,500	17,500	19,100	18,800	20,800	14,600	14,800						
レディーミクストコンクリート 早強 36-8-25(20) JIS A 5308	m3	19,300	17,850	17,850	19,600	19,300	21,300	15,200	15,400						
レディーミクストコンクリート 早強 40-8-25(20) JIS A 5308	m3	19,800	18,300	18,300	20,100	19,800	21,800	15,800	16,000						
レディーミクストコンクリート 早強 21-8-25(20) W/C=60%以下	m3	16,850	15,950	15,950	17,150	16,850	18,850	13,200	13,400						
レディーミクストコンクリート 早強 21-8-25(20) W/C=55%以下	m3	17,300	16,350	16,350	17,600	17,300	19,300	13,600	13,800						
レディーミクストコンクリート 早強 30-8-25(20) W/C=55%以下	m3	18,400	17,100	17,100	18,700	18,400	20,400	14,200	14,400						
レディーミクストコンクリート 早強 36-8-25(20) W/C=55%以下	m3	19,300	17,850	17,850	19,600	19,300	21,300	15,200	15,400						
レディーミクストコンクリート 早強 40-8-25(20) W/C=55%以下	m3	19,800	18,300	18,300	20,100	19,800	21,800	15,800	16,000						
レディーミクストコンクリート 早強 18-8-40 JIS A 5308	m3	16,400	15,550	15,550	16,700	16,400	18,400	12,200	12,400						
レディーミクストコンクリート 早強 18-12-40 JIS A 5308	m3	16,500	15,700	15,700	16,800	16,500	18,500	12,300	12,500						
レディーミクストコンクリート 早強 21-8-40 JIS A 5308	m3	16,850	15,850	15,850	17,150	16,850	18,850	12,600	12,800						
レディーミクストコンクリート 早強 21-12-40 JIS A 5308	m3	16,950	16,000	16,000	17,250	16,950	18,950	12,700	12,900						
レディーミクストコンクリート 早強 24-8-40 JIS A 5308	m3	17,300	16,200	16,200	17,600	17,300	19,300	13,200	13,400						
レディーミクストコンクリート 早強 24-12-40 JIS A 5308	m3	17,400	16,400	16,400	17,700	17,400	19,400	13,300	13,500						
レディーミクストコンクリート 早強 曲げ4.5-2.5-40 JIS A 5308	m3	*-	*17,150	*17,150	*-	*-	*-	*14,100	*-						
レディーミクストコンクリート 早強 曲げ4.5-6.5-40 JIS A 5308	m3	-	*17,450	*17,450	-	-	-	15,300	15,500						
レディーミクストコンクリート 早強 21-8-40 W/C=60%以下	m3	16,850	15,850	15,850	17,150	16,850	18,850	13,200	13,400						
レディーミクストコンクリート 早強 21-8-40 W/C=55%以下	m3	17,300	16,200	16,200	17,600	17,300	19,300	13,600	13,800						
レディーミクストコンクリート 小型車割増	m3	2,500	2,000	2,000	2,500	2,500	2,500	1,500	1,500						
レディーミクストコンクリート 高炉割引 高炉セメント・B種 全規格	m3	/	0	0	/	/	/	0	/						
レディーミクストコンクリート 高炉セメント(B種)使用割増額 全規格	m3	200	/	/	/	/	/	/	/						
モルタル 配合 1:1	m3	26,700	24,350	24,350	27,000	26,700	28,700	22,700	22,900						
モルタル 配合 1:2	m3	22,300	19,350	19,350	22,600	22,300	24,300	19,700	19,900						
モルタル 配合 1:3	m3	20,000	16,850	16,850	20,300	20,000	22,000	17,200	17,400						
モルタル 配合 1:4	m3	18,650	15,650	15,650	18,950	18,650	20,650	16,200	16,400						
モルタル 配合 1:5	m3	17,850	-	-	18,150	17,850	19,850	15,200	15,400						

○レディーミクストコンクリート変動都市一覧(『建設物価(Web建設物価)』平成26年12月号(速報値))

名称・規格	単位	宮城県						福島県						
		白石	登米	栗原	七ヶ宿	大河原	亶理	白河	古殿					
早強セメント使用生コン割増額 18-8-25(20)	m3	1,150	1,500	1,500				1,000						
早強セメント使用生コン割増額 18-10-25(20)	m3	1,150	1,500	1,500				1,000						
早強セメント使用生コン割増額 18-12-25(20)	m3	1,150	1,500	1,500				1,000						
早強セメント使用生コン割増額 18-15-25(20)	m3	1,150	1,500	1,500				1,000						
早強セメント使用生コン割増額 18-18-25(20)	m3	1,150	1,500	1,500				1,000						
早強セメント使用生コン割増額 21-8-25(20)	m3	1,250	1,500	1,500				1,000						
早強セメント使用生コン割増額 21-10-25(20)	m3	1,250	1,500	1,500				1,000						
早強セメント使用生コン割増額 21-12-25(20)	m3	1,250	1,500	1,500				1,000						
早強セメント使用生コン割増額 21-15-25(20)	m3	1,250	1,500	1,500				1,000						
早強セメント使用生コン割増額 21-18-25(20)	m3	1,250	1,500	1,500				1,000						
早強セメント使用生コン割増額 24-8-25(20)	m3	1,350	1,500	1,500				1,200						
早強セメント使用生コン割増額 24-10-25(20)	m3	1,350	1,500	1,500				1,200						
早強セメント使用生コン割増額 27-8-25(20)	m3	1,550	1,500	1,500				1,200						
早強セメント使用生コン割増額 27-10-25(20)	m3	1,550	1,500	1,500				1,200						
早強セメント使用生コン割増額 30-8-25(20)	m3	1,700	1,500	1,500				1,400						
早強セメント使用生コン割増額 33-8-25(20)	m3	1,850	1,500	1,500				1,400						
早強セメント使用生コン割増額 36-8-25(20)	m3	2,000	1,500	1,500				1,600						
早強セメント使用生コン割増額 40-8-25(20)	m3	2,200	1,500	1,500				1,600						
早強セメント使用生コン割増額 18-8-40	m3	1,150	1,500	1,500				1,000						
早強セメント使用生コン割増額 18-12-40	m3	1,150	1,500	1,500				1,000						
早強セメント使用生コン割増額 21-8-40	m3	1,250	1,500	1,500				1,000						
早強セメント使用生コン割増額 21-12-40	m3	1,250	1,500	1,500				1,000						
早強セメント使用生コン割増額 24-8-40	m3	1,350	1,500	1,500				1,200						
早強セメント使用生コン割増額 24-12-40	m3	1,350	1,500	1,500				1,200						
早強セメント使用生コン割増額 曲げ4.5-2.5-40	m3	-	1,500	1,500				1,500						
早強セメント使用生コン割増額 曲げ4.5-6.5-40	m3	-	1,500	1,500				1,500						