

# 『建設物価(Web建設物価)』平成28年1月号(速報値)

## ー 被災3県(岩手県・宮城県・福島県)の地場資材 ー



○今月の変動状況

資材名	変動都市	変動都市における変動内容
レディーミクスト コンクリート (モルタル含む)	岩手県: 西和賀 宮城県: なし 福島県: 福島	西和賀: 500円/m <sup>3</sup> 上伸(小型車割増1,500円/m <sup>3</sup> 上伸、一部新規価格設定) 福島: 一部規格で100~400円/m <sup>3</sup> 上伸
アスファルト混合物	岩手県: なし 宮城県: 掲載全都市 福島県: なし	宮城県: 掲載全都市で200円/t下落
粒度調整砕石(M40)	岩手県: 西和賀 宮城県: なし 福島県: //	西和賀: 100円/m <sup>3</sup> 上伸
再生砕石(RC40)	岩手県: なし 宮城県: // 福島県: //	—

注)レディーミクストコンクリートは規格により変動額が異なる都市があるため、今月は変動都市の全掲載規格について速報値を掲載することとします。(別紙4~13頁参照)

### ＜本資料の留意点＞

本資料を参照いただくにあたっては、以下の点にご留意ください。

- 価格は『建設物価』1月号(平成27年12月10日までに得られた最新の調査結果)の価格(速報値)となります。
- 価格は都市内現場持ち込みの大口需要家渡し価格となります。
- 本資料の掲載基準は当会発行の『建設物価(Web建設物価)』に準じます。

一般財団法人 建設物価調査会 災害関連資材情報室(調査統括部内)

TEL:03-3663-3892

○被災3県の地場資材の調査結果(『建設物価(Web建設物価)』平成28年1月号(速報値))

名称	規格	単位	岩手県																	宮城県			
			盛岡	宮古	大船渡	花巻	北上	久慈	遠野	一関A	一関B	釜石	二戸	八幡平A	八幡平B	奥州	葛巻	西和賀	岩泉	普代	洋野	仙台	石巻A
レディーミクストコンクリート 普通	18-18-25 (20)	m3	14,300	22,300	15,450	13,350	13,350	15,600	14,800	14,050	14,050	17,350	11,400	14,300	12,700	14,050	14,300	13,350	18,250	16,100	15,600	13,700	15,500
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0
	21-18-25 (20)	m3	14,800	22,750	15,900	13,700	13,700	15,700	15,200	14,400	14,400	17,900	11,900	14,800	13,200	14,400	14,800	13,700	18,500	16,200	15,700	14,000	15,900
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0
	18-8-40	m3	14,000	21,700	14,750	13,050	13,050	14,800	14,050	13,750	13,750	16,800	10,800	14,000	12,100	13,750	14,000	13,050	17,900	15,300	14,800	13,500	15,000
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0
レディーミクストコンクリート 高炉	18-18-25 (20)	m3	14,500	22,500	15,550	13,350	13,350	15,600	15,000	14,050	14,050	17,450	11,400	14,500	12,700	14,050	14,500	13,350	18,450	16,100	15,600	13,800	15,500
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0
	21-18-25 (20)	m3	15,000	22,950	16,000	13,700	13,700	15,700	15,400	14,400	14,400	18,000	11,900	15,000	13,200	14,400	15,000	13,700	18,700	16,200	15,700	14,100	15,900
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0
	18-8-40	m3	14,200	21,900	14,850	13,050	13,050	14,800	14,250	13,750	13,750	16,900	10,800	14,200	12,100	13,750	14,200	13,050	18,100	15,300	14,800	13,600	15,000
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0
アスファルト混合物	粗粒度20	t	12,400	14,900	14,200	12,500	12,500	14,100	13,500	12,600	12,700	14,300	13,000	12,400	13,000	12,600	12,600	12,800	15,400	14,300	14,300	11,700	12,000
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200	-200
	密粒度20	t	13,000	15,600	14,900	13,100	13,100	14,800	14,200	13,200	13,300	15,000	13,600	13,000	13,600	13,200	13,200	13,400	16,100	15,000	15,000	12,300	12,600
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200	-200
	密粒度20T	t	13,000	15,600	14,900	13,100	13,100	14,800	14,200	13,200	13,300	15,000	13,600	13,000	13,600	13,200	13,200	13,400	16,100	15,000	15,000	12,300	12,600
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200	-200
	密粒度13T	t	13,100	15,700	15,000	13,200	13,200	14,900	14,300	13,300	13,400	15,100	13,700	13,100	13,700	13,300	13,300	13,500	16,200	15,100	15,100	12,300	12,600
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200	-200
	改質Ⅱ型 密粒度20	t	15,300	18,100	17,400	15,400	15,400	17,400	16,700	15,500	15,600	17,500	15,900	15,300	15,900	15,500	15,500	15,700	18,600	17,600	17,600	14,900	15,200
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200	-200
	改質Ⅱ型 密粒度20T	t	15,300	18,100	17,400	15,400	15,400	17,400	16,700	15,500	15,600	17,500	15,900	15,300	15,900	15,500	15,500	15,700	18,600	17,600	17,600	14,900	15,200
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200	-200
	改質Ⅱ型 密粒度13T	t	15,400	18,200	17,500	15,500	15,500	17,500	16,800	15,600	15,700	17,600	16,000	15,400	16,000	15,600	15,600	15,800	18,700	17,700	17,700	14,900	15,200
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200	-200
ポーラス20	t	18,800	21,600	20,900	18,900	18,900	-	20,200	19,000	19,100	21,000	19,400	18,800	19,400	19,000	19,000	-	22,100	-	-	17,800	18,100	
変動額		0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-	-	-200	-200	
ポーラス13	t	18,800	21,600	20,900	18,900	18,900	-	20,200	19,000	19,100	21,000	19,400	18,800	19,400	19,000	19,000	-	22,100	-	-	17,800	18,100	
変動額		0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-	-	-200	-200	
安定処理路盤材	アスファルト安定処理材	t	11,400	13,800	13,100	11,500	11,500	13,000	12,400	11,600	11,700	13,200	12,000	11,400	12,000	11,600	11,600	11,800	14,300	13,200	13,200	11,100	11,400
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200	-200
再生アスファルト混合物	粗粒度20	t	10,700	13,100	12,400	10,800	10,800	12,400	11,700	10,900	11,000	12,500	11,300	10,700	11,300	10,900	10,900	11,100	13,600	12,600	12,600	9,900	10,200
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200	-200
	密粒度20	t	11,300	13,800	13,100	11,400	11,400	13,100	12,400	11,500	11,600	13,200	11,900	11,300	11,900	11,500	11,500	11,700	14,300	13,300	13,300	10,500	10,800
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200	-200
	密粒度20T	t	11,300	13,800	13,100	11,400	11,400	13,100	12,400	11,500	11,600	13,200	11,900	11,300	11,900	11,500	11,500	11,700	14,300	13,300	13,300	10,500	10,800
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200	-200
密粒度13T	t	11,400	13,900	13,200	11,500	11,500	13,200	12,500	11,600	11,700	13,300	12,000	11,400	12,000	11,600	11,600	11,800	14,400	13,400	13,400	10,500	10,800	
変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200	-200	
再生安定処理路盤材	アスファルト安定処理材	t	9,700	12,000	11,300	9,800	9,800	11,300	10,600	9,900	10,000	11,400	10,300	9,700	10,300	9,900	9,900	10,100	12,500	11,500	11,500	9,300	9,600
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200	-200
粒度調整砕石	40～0mm	m3	2,900	3,900	3,900	2,800	2,700	3,100	3,200	2,950	3,050	3,400	2,800	2,900	3,050	2,700	2,900	2,800	3,600	3,200	3,400	3,800	4,000
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0
再生クラッシュラン	40～0mm	m3	1,900	2,500	2,000	2,000	2,000	2,300	2,000	2,100	2,200	2,300	1,900	1,900	2,150	1,900	2,300	2,100	3,000	2,100	1,900	2,400	2,500
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

○被災3県の地場資材の調査結果(『建設物価(Web建設物価)』平成28年1月号(速報値))

名称	規格	単位	宮城県											福島県									
			石巻B	気仙沼	白石	登米	栗原	大崎	七ヶ宿	大河原	亘理	松島	大和	南三陸	福島	会津若松	郡山	いわき	白河	喜多方	南相馬	本宮	古殿
レディーミクストコンクリート 普通	18-18-25(20)	m3	17,300	16,450	15,700	14,600	14,600	16,000	15,700	17,700	15,500	14,600	16,450	13,700	13,200	9,800	13,700	11,500	13,700	14,600	9,800	11,700	
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	21-18-25(20)	m3	17,700	16,700	16,000	15,000	15,000	16,300	16,000	18,000	15,900	15,000	16,700	14,100	13,500	10,100	14,000	11,900	14,000	15,000	10,100	12,100	
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
レディーミクストコンクリート 高炉	18-18-25(20)	m3	17,300	16,450	15,900	14,600	14,600	16,200	15,900	17,900	15,500	14,600	16,450	13,800	13,200	9,900	13,700	11,500	13,700	14,600	9,900	11,700	
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	21-18-25(20)	m3	17,700	16,700	16,200	15,000	15,000	16,500	16,200	18,200	15,900	15,000	16,700	14,200	13,500	10,200	14,000	11,900	14,000	15,000	10,200	12,100	
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	
レディーミクストコンクリート 高炉	18-18-25(20)	m3	16,800	16,150	15,250	14,050	14,050	15,550	15,250	17,250	15,000	14,050	16,150	13,500	13,000	9,700	13,300	11,200	13,500	14,100	9,700	11,400	
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	18-8-40	m3	16,800	16,150	15,450	14,050	14,050	14,050	15,750	15,450	17,450	15,000	14,050	16,150	13,600	13,000	9,800	13,300	11,200	13,500	14,100	9,800	11,400
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	
アスファルト混合物	粗粒度20	t	12,300	12,700	12,000	12,200	12,200	12,000	12,300	12,000	11,700	11,800	11,800	12,200	11,850	12,450	11,850	12,650	11,850	12,450	12,650	11,850	12,050
	変動額		-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	密粒度20	t	12,900	13,300	12,600	12,800	12,800	12,600	12,900	12,600	12,300	12,400	12,400	12,800	12,200	12,800	12,200	13,000	12,200	12,800	13,000	12,200	12,400
	変動額		-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	密粒度20T	t	12,900	13,300	12,600	12,800	12,800	12,600	12,900	12,600	12,300	12,400	12,400	12,800	12,200	12,800	12,200	13,000	12,200	12,800	13,000	12,200	12,400
	変動額		-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	密粒度13T	t	12,900	13,300	12,600	12,800	12,800	12,600	12,900	12,600	12,300	12,400	12,400	12,800	12,300	12,900	12,300	13,100	12,300	12,900	13,100	12,300	12,500
	変動額		-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	改質Ⅱ型 密粒度20	t	15,500	15,900	15,200	15,400	15,400	15,200	15,500	15,200	14,900	15,000	15,000	15,400	14,900	15,500	14,900	15,900	14,900	15,500	15,900	14,900	15,100
	変動額		-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	改質Ⅱ型 密粒度20T	t	15,500	15,900	15,200	15,400	15,400	15,200	15,500	15,200	14,900	15,000	15,000	15,400	14,900	15,500	14,900	15,900	14,900	15,500	15,900	14,900	15,100
	変動額		-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	改質Ⅱ型 密粒度13T	t	15,500	15,900	15,200	15,400	15,400	15,200	15,500	15,200	14,900	15,000	15,000	15,400	15,000	15,600	15,000	16,000	15,000	15,600	16,000	15,000	15,200
	変動額		-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
安定処理路盤材	ポーラス20	t	18,400	18,800	18,100	18,300	18,300	18,100	18,400	18,100	17,800	17,900	17,900	18,300	17,100	17,700	17,100	18,100	17,100	17,700	18,100	17,100	17,300
	変動額		-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ポーラス13	t	18,400	18,800	18,100	18,300	18,300	18,100	18,400	18,100	17,800	17,900	17,900	18,300	17,100	17,700	17,100	18,100	17,100	17,700	18,100	17,100	17,300
	変動額		-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
再生アスファルト混合物	粗粒度20	t	10,500	10,900	10,200	10,400	10,400	10,200	10,500	10,200	9,900	10,000	10,000	10,400	10,650	11,250	10,650	11,250	10,650	11,250	11,250	10,650	10,850
	変動額		-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	密粒度20	t	11,100	11,500	10,800	11,000	11,000	10,800	11,100	10,800	10,500	10,600	10,600	11,000	11,000	11,600	11,000	11,600	11,000	11,600	11,000	11,000	11,200
	変動額		-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
再生安定処理路盤材	密粒度20T	t	11,100	11,500	10,800	11,000	11,000	10,800	11,100	10,800	10,500	10,600	10,600	11,000	11,000	11,600	11,000	11,600	11,000	11,600	11,000	11,000	11,200
	変動額		-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	密粒度13T	t	11,100	11,500	10,800	11,000	11,000	10,800	11,100	10,800	10,500	10,600	10,600	11,000	11,100	11,700	11,100	11,700	11,100	11,700	11,100	11,100	11,300
	変動額		-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
再生アスファルト安定処理路盤材	アスファルト安定処理材	t	9,900	10,300	9,600	9,800	9,800	9,600	9,900	9,600	9,300	9,400	9,400	9,800	9,750	10,350	9,750	10,350	9,750	10,350	9,750	9,950	9,950
	変動額		-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
粒度調整砕石	40~0mm	m3	4,500	4,250	3,600	4,100	4,400	3,500	3,900	3,600	3,900	4,200	3,800	4,500	3,800	3,400	3,800	3,900	3,800	3,400	4,000	3,900	3,850
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
再生クラッシュラン	40~0mm	m3	3,000	2,500	2,200	2,400	2,400	2,200	-	2,200	2,400	2,600	2,300	2,800	1,800	2,000	2,000	2,150	2,100	1,900	2,300	2,000	2,200
	変動額		0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

○レディーミクストコンクリート変動都市一覧(『建設物価(Web建設物価)』平成28年1月号(速報値))

名称・規格	単位	岩手県	福島県											
		西和賀	福島											
レデ <sup>o</sup> イ <sup>o</sup> ミクストコンクリート 普通 18-10-25(20) JIS A 5308	m3	13,150	13,500											
レデ <sup>o</sup> イ <sup>o</sup> ミクストコンクリート 普通 18-12-25(20) JIS A 5308	m3	13,150	13,500											
レデ <sup>o</sup> イ <sup>o</sup> ミクストコンクリート 普通 18-15-25(20) JIS A 5308	m3	13,200	13,700											
レデ <sup>o</sup> イ <sup>o</sup> ミクストコンクリート 普通 18-18-25(20) JIS A 5308	m3	13,350	13,700											
レデ <sup>o</sup> イ <sup>o</sup> ミクストコンクリート 普通 21-8-25(20) JIS A 5308	m3	13,350	13,900											
レデ <sup>o</sup> イ <sup>o</sup> ミクストコンクリート 普通 21-10-25(20) JIS A 5308	m3	13,400	13,900											
レデ <sup>o</sup> イ <sup>o</sup> ミクストコンクリート 普通 21-12-25(20) JIS A 5308	m3	13,400	13,900											
レデ <sup>o</sup> イ <sup>o</sup> ミクストコンクリート 普通 21-15-25(20) JIS A 5308	m3	13,550	14,100											
レデ <sup>o</sup> イ <sup>o</sup> ミクストコンクリート 普通 21-18-25(20) JIS A 5308	m3	13,700	14,100											
レデ <sup>o</sup> イ <sup>o</sup> ミクストコンクリート 普通 21-21-25(20) JIS A 5308	m3	13,950	14,400											
レデ <sup>o</sup> イ <sup>o</sup> ミクストコンクリート 普通 24-8-25(20) JIS A 5308	m3	13,650	14,400											
レデ <sup>o</sup> イ <sup>o</sup> ミクストコンクリート 普通 24-10-25(20) JIS A 5308	m3	13,700	14,400											
レデ <sup>o</sup> イ <sup>o</sup> ミクストコンクリート 普通 24-12-25(20) JIS A 5308	m3	13,700	14,400											
レデ <sup>o</sup> イ <sup>o</sup> ミクストコンクリート 普通 24-15-25(20) JIS A 5308	m3	13,850	14,600											
レデ <sup>o</sup> イ <sup>o</sup> ミクストコンクリート 普通 24-18-25(20) JIS A 5308	m3	14,050	14,600											
レデ <sup>o</sup> イ <sup>o</sup> ミクストコンクリート 普通 24-21-25(20) JIS A 5308	m3	14,350	14,900											
レデ <sup>o</sup> イ <sup>o</sup> ミクストコンクリート 普通 27-8-25(20) JIS A 5308	m3	14,050	14,900											
レデ <sup>o</sup> イ <sup>o</sup> ミクストコンクリート 普通 27-10-25(20) JIS A 5308	m3	14,250	14,900											
レデ <sup>o</sup> イ <sup>o</sup> ミクストコンクリート 普通 27-12-25(20) JIS A 5308	m3	14,250	14,900											
レデ <sup>o</sup> イ <sup>o</sup> ミクストコンクリート 普通 27-15-25(20) JIS A 5308	m3	14,450	15,100											
レデ <sup>o</sup> イ <sup>o</sup> ミクストコンクリート 普通 27-18-25(20) JIS A 5308	m3	14,650	15,100											
レデ <sup>o</sup> イ <sup>o</sup> ミクストコンクリート 普通 27-21-25(20) JIS A 5308	m3	14,950	15,400											
レデ <sup>o</sup> イ <sup>o</sup> ミクストコンクリート 普通 30-8-25(20) JIS A 5308	m3	14,650	15,400											
レデ <sup>o</sup> イ <sup>o</sup> ミクストコンクリート 普通 30-10-25(20) JIS A 5308	m3	14,850	15,400											
レデ <sup>o</sup> イ <sup>o</sup> ミクストコンクリート 普通 30-12-25(20) JIS A 5308	m3	14,850	15,400											
レデ <sup>o</sup> イ <sup>o</sup> ミクストコンクリート 普通 30-15-25(20) JIS A 5308	m3	15,050	15,600											
レデ <sup>o</sup> イ <sup>o</sup> ミクストコンクリート 普通 30-18-25(20) JIS A 5308	m3	15,200	15,600											
レデ <sup>o</sup> イ <sup>o</sup> ミクストコンクリート 普通 30-21-25(20) JIS A 5308	m3	15,650	15,900											
レデ <sup>o</sup> イ <sup>o</sup> ミクストコンクリート 普通 33-8-25(20) JIS A 5308	m3	15,150	15,700											
レデ <sup>o</sup> イ <sup>o</sup> ミクストコンクリート 普通 33-10-25(20) JIS A 5308	m3	15,250	15,700											
レデ <sup>o</sup> イ <sup>o</sup> ミクストコンクリート 普通 33-12-25(20) JIS A 5308	m3	15,250	15,700											
レデ <sup>o</sup> イ <sup>o</sup> ミクストコンクリート 普通 33-15-25(20) JIS A 5308	m3	15,350	15,900											
レデ <sup>o</sup> イ <sup>o</sup> ミクストコンクリート 普通 33-18-25(20) JIS A 5308	m3	15,650	15,900											

○レディーミクストコンクリート変動都市一覧(『建設物価(Web建設物価)』平成28年1月号(速報値))

名称・規格	単位	岩手県	福島県											
		西和賀	福島											
レディーミクストコンクリート 普通 33-21-25(20) JIS A 5308	m3	15,950	16,200											
レディーミクストコンクリート 普通 36-8-25(20) JIS A 5308	m3	15,550	16,000											
レディーミクストコンクリート 普通 36-10-25(20) JIS A 5308	m3	15,650	16,000											
レディーミクストコンクリート 普通 36-12-25(20) JIS A 5308	m3	15,650	16,000											
レディーミクストコンクリート 普通 36-15-25(20) JIS A 5308	m3	15,900	16,200											
レディーミクストコンクリート 普通 36-18-25(20) JIS A 5308	m3	16,050	16,200											
レディーミクストコンクリート 普通 36-21-25(20) JIS A 5308	m3	16,250	16,500											
レディーミクストコンクリート 普通 40-8-25(20) JIS A 5308	m3	15,950	16,400											
レディーミクストコンクリート 普通 40-10-25(20) JIS A 5308	m3	16,050	16,400											
レディーミクストコンクリート 普通 40-12-25(20) JIS A 5308	m3	16,050	16,400											
レディーミクストコンクリート 普通 40-15-25(20) JIS A 5308	m3	16,250	16,600											
レディーミクストコンクリート 普通 40-18-25(20) JIS A 5308	m3	16,450	16,600											
レディーミクストコンクリート 普通 40-21-25(20) JIS A 5308	m3	16,800	16,900											
レディーミクストコンクリート 普通 42-8-25(20) JIS A 5308	m3	16,250	16,700											
レディーミクストコンクリート 普通 42-10-25(20) JIS A 5308	m3	16,450	16,700											
レディーミクストコンクリート 普通 42-12-25(20) JIS A 5308	m3	16,450	16,700											
レディーミクストコンクリート 普通 42-15-25(20) JIS A 5308	m3	16,550	16,900											
レディーミクストコンクリート 普通 42-18-25(20) JIS A 5308	m3	16,750	16,900											
レディーミクストコンクリート 普通 42-21-25(20) JIS A 5308	m3	17,050	17,200											
レディーミクストコンクリート 普通 45-8-25(20) JIS A 5308	m3	16,850	17,150											
レディーミクストコンクリート 普通 45-10-25(20) JIS A 5308	m3	17,050	17,150											
レディーミクストコンクリート 普通 45-12-25(20) JIS A 5308	m3	17,050	17,150											
レディーミクストコンクリート 普通 45-15-25(20) JIS A 5308	m3	17,250	17,350											
レディーミクストコンクリート 普通 45-18-25(20) JIS A 5308	m3	17,450	17,350											
レディーミクストコンクリート 普通 45-21-25(20) JIS A 5308	m3	17,850	17,650											
レディーミクストコンクリート 普通 16-3-25(20) C=265以上 W/C=60%以下	m3	13,350	14,600											
レディーミクストコンクリート 普通 21-8-25(20) W/C=60%以下	m3	13,350	13,900											
レディーミクストコンクリート 普通 21-12-25(20) W/C=60%以下	m3	13,400												
レディーミクストコンクリート 普通 24-8-25(20) W/C=60%以下	m3	13,650												
レディーミクストコンクリート 普通 24-8-25(20) C=300以上 W/C=60%以下	m3	13,650	14,400											
レディーミクストコンクリート 普通 21-8-25(20) W/C=55%以下	m3	13,350	14,400											
レディーミクストコンクリート 普通 21-12-25(20) W/C=55%以下	m3	13,400												
レディーミクストコンクリート 普通 24-8-25(20) W/C=55%以下	m3	13,650	14,400											

○レディーミクストコンクリート変動都市一覧(『建設物価(Web建設物価)』平成28年1月号(速報値))

名称・規格	単位	岩手県	福島県											
		西和賀	福島											
レディーミクストコンクリート 普通 24-8-25(20) C=300以上 W/C=55%以下	m3	13,650	14,400											
レディーミクストコンクリート 普通 24-12-25(20) W/C=55%以下	m3	13,700	14,400											
レディーミクストコンクリート 普通 30-8-25(20) W/C=55%以下	m3	14,650	15,400											
レディーミクストコンクリート 普通 30-18-25(20) C=350以上 W/C=55%以下	m3	15,200	15,600											
レディーミクストコンクリート 普通 36-8-25(20) W/C=55%以下	m3	15,550	16,000											
レディーミクストコンクリート 普通 40-8-25(20) W/C=55%以下	m3	15,950	16,400											
レディーミクストコンクリート 普通 30-8-25(20) W/C=50%以下	m3													
レディーミクストコンクリート 普通 30-18-25(20) C=370以上 W/C=50%以下	m3													
レディーミクストコンクリート 普通 21-8-25(20) W/C=45%以下	m3													
レディーミクストコンクリート 普通 21-8-25(20) C=330以上 W/C=45%以下	m3	14,050	15,700											
レディーミクストコンクリート 普通 24-8-25(20) C=330以上 W/C=45%以下	m3													
レディーミクストコンクリート 普通 18-5-40 JIS A 5308	m3	13,050	13,500											
レディーミクストコンクリート 普通 18-8-40 JIS A 5308	m3	13,050	13,500											
レディーミクストコンクリート 普通 18-10-40 JIS A 5308	m3	13,150	13,500											
レディーミクストコンクリート 普通 18-12-40 JIS A 5308	m3	13,150	13,500											
レディーミクストコンクリート 普通 18-15-40 JIS A 5308	m3	13,200	13,700											
レディーミクストコンクリート 普通 21-5-40 JIS A 5308	m3	13,350	13,900											
レディーミクストコンクリート 普通 21-8-40 JIS A 5308	m3	13,350	13,900											
レディーミクストコンクリート 普通 21-10-40 JIS A 5308	m3	13,400	13,900											
レディーミクストコンクリート 普通 21-12-40 JIS A 5308	m3	13,400	13,900											
レディーミクストコンクリート 普通 21-15-40 JIS A 5308	m3	13,550	14,100											
レディーミクストコンクリート 普通 24-5-40 JIS A 5308	m3	13,650	14,400											
レディーミクストコンクリート 普通 24-8-40 JIS A 5308	m3	13,650	14,400											
レディーミクストコンクリート 普通 24-10-40 JIS A 5308	m3	13,700	14,400											
レディーミクストコンクリート 普通 24-12-40 JIS A 5308	m3	13,700	14,400											
レディーミクストコンクリート 普通 24-15-40 JIS A 5308	m3	13,850	14,600											
レディーミクストコンクリート 普通 27-5-40 JIS A 5308	m3	14,050	14,900											
レディーミクストコンクリート 普通 27-8-40 JIS A 5308	m3	14,050	14,900											
レディーミクストコンクリート 普通 27-10-40 JIS A 5308	m3	14,250	14,900											
レディーミクストコンクリート 普通 27-12-40 JIS A 5308	m3	14,250	14,900											
レディーミクストコンクリート 普通 27-15-40 JIS A 5308	m3	14,450	15,100											
レディーミクストコンクリート 普通 30-5-40 JIS A 5308	m3	14,650	15,400											
レディーミクストコンクリート 普通 30-8-40 JIS A 5308	m3	14,650	15,400											

○レディーミクストコンクリート変動都市一覧(『建設物価(Web建設物価)』平成28年1月号(速報値))

名称・規格	単位	岩手県	福島県												
		西和賀	福島												
レディーミクストコンクリート 普通 30-10-40 JIS A 5308	m3	14,850	15,400												
レディーミクストコンクリート 普通 30-12-40 JIS A 5308	m3	14,850	15,400												
レディーミクストコンクリート 普通 30-15-40 JIS A 5308	m3	15,050	15,600												
レディーミクストコンクリート 普通 曲げ4.5-2.5-40 JIS A 5308	m3	*14,250	*15,600												
レディーミクストコンクリート 普通 曲げ4.5-6.5-40 JIS A 5308	m3	16,050	17,700												
レディーミクストコンクリート 普通 18-8-40 W/C=65%以下	m3	13,050	13,500												
レディーミクストコンクリート 普通 18-12-40 W/C=65%以下	m3	13,150													
レディーミクストコンクリート 普通 21-8-40 W/C=65%以下	m3	13,350	13,900												
レディーミクストコンクリート 普通 18-5-40 W/C=60%以下	m3	13,050	13,900												
レディーミクストコンクリート 普通 18-8-40 W/C=60%以下	m3	13,050	13,900												
レディーミクストコンクリート 普通 18-8-40 C=230以上 W/C=60%以下	m3	13,050	13,900												
レディーミクストコンクリート 普通 18-12-40 W/C=60%以下	m3	13,150													
レディーミクストコンクリート 普通 18-12-40 C=270以上 W/C=60%以下	m3	13,150	13,900												
レディーミクストコンクリート 普通 18-15-40 C=270以上 W/C=60%以下	m3	13,200	14,100												
レディーミクストコンクリート 普通 21-5-40 W/C=60%以下	m3	13,350	13,900												
レディーミクストコンクリート 普通 21-8-40 W/C=60%以下	m3	13,350	13,900												
レディーミクストコンクリート 普通 24-8-40 W/C=60%以下	m3	13,650													
レディーミクストコンクリート 普通 18-8-40 W/C=55%以下	m3	13,050	14,400												
レディーミクストコンクリート 普通 21-8-40 W/C=55%以下	m3	13,350	14,400												
レディーミクストコンクリート 普通 24-8-40 W/C=55%以下	m3	13,650	14,400												
レディーミクストコンクリート 普通 30-18-40 C=350以上 W/C=55%以下	m3	15,200	15,600												
レディーミクストコンクリート 普通 曲げ4.5-2.5-40 W/C=55%以下	m3	*14,250	*15,600												
レディーミクストコンクリート 普通 曲げ4.5-6.5-40 W/C=55%以下	m3	16,050	17,700												
レディーミクストコンクリート 普通 30-8-40 W/C=50%以下	m3														
レディーミクストコンクリート 普通 30-15-40 C=370以上 W/C=50%以下	m3	15,050													
レディーミクストコンクリート 普通 30-18-40 C=370以上 W/C=50%以下	m3														
レディーミクストコンクリート 普通 21-8-40 W/C=45%以下	m3														
レディーミクストコンクリート 普通 21-8-40 C=300以上 W/C=45%以下	m3	13,650	15,700												
レディーミクストコンクリート 普通 24-8-40 C=300以上 W/C=45%以下	m3														
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-25(20) B種 JIS A 5308	m3	13,050	13,600												
レディーミクストコンクリート 高炉 18-10-25(20) B種 JIS A 5308	m3	13,150	13,600												
レディーミクストコンクリート 高炉 18-12-25(20) B種 JIS A 5308	m3	13,150	13,600												
レディーミクストコンクリート 高炉 18-15-25(20) B種 JIS A 5308	m3	13,200	13,800												

○レディーミクストコンクリート変動都市一覧(『建設物価(Web建設物価)』平成28年1月号(速報値))

名称・規格	単位	岩手県	福島県											
		西和賀	福島											
レディーミクストコンクリート 高炉 18-18-25(20) B種 JIS A 5308	m3	13,350	13,800											
レディーミクストコンクリート 高炉 21-8-25(20) B種 JIS A 5308	m3	13,350	14,000											
レディーミクストコンクリート 高炉 21-10-25(20) B種 JIS A 5308	m3	13,400	14,000											
レディーミクストコンクリート 高炉 21-12-25(20) B種 JIS A 5308	m3	13,400	14,000											
レディーミクストコンクリート 高炉 21-15-25(20) B種 JIS A 5308	m3	13,550	14,200											
レディーミクストコンクリート 高炉 21-18-25(20) B種 JIS A 5308	m3	13,700	14,200											
レディーミクストコンクリート 高炉 21-21-25(20) B種 JIS A 5308	m3	13,950	14,500											
レディーミクストコンクリート 高炉 24-8-25(20) B種 JIS A 5308	m3	13,650	14,500											
レディーミクストコンクリート 高炉 24-10-25(20) B種 JIS A 5308	m3	13,700	14,500											
レディーミクストコンクリート 高炉 24-12-25(20) B種 JIS A 5308	m3	13,700	14,500											
レディーミクストコンクリート 高炉 24-15-25(20) B種 JIS A 5308	m3	13,850	14,700											
レディーミクストコンクリート 高炉 24-18-25(20) B種 JIS A 5308	m3	14,050	14,700											
レディーミクストコンクリート 高炉 24-21-25(20) B種 JIS A 5308	m3	14,350	15,000											
レディーミクストコンクリート 高炉 27-8-25(20) B種 JIS A 5308	m3	14,050	15,100											
レディーミクストコンクリート 高炉 27-10-25(20) B種 JIS A 5308	m3	14,250	15,100											
レディーミクストコンクリート 高炉 27-12-25(20) B種 JIS A 5308	m3	14,250	15,100											
レディーミクストコンクリート 高炉 27-15-25(20) B種 JIS A 5308	m3	14,450	15,300											
レディーミクストコンクリート 高炉 27-18-25(20) B種 JIS A 5308	m3	14,650	15,300											
レディーミクストコンクリート 高炉 27-21-25(20) B種 JIS A 5308	m3	14,950	15,600											
レディーミクストコンクリート 高炉 30-8-25(20) B種 JIS A 5308	m3	14,650	15,600											
レディーミクストコンクリート 高炉 30-10-25(20) B種 JIS A 5308	m3	14,850	15,600											
レディーミクストコンクリート 高炉 30-12-25(20) B種 JIS A 5308	m3	14,850	15,600											
レディーミクストコンクリート 高炉 30-15-25(20) B種 JIS A 5308	m3	15,050	15,800											
レディーミクストコンクリート 高炉 30-18-25(20) B種 JIS A 5308	m3	15,200	15,800											
レディーミクストコンクリート 高炉 30-21-25(20) B種 JIS A 5308	m3	15,650	16,100											
レディーミクストコンクリート 高炉 33-8-25(20) B種 JIS A 5308	m3	15,150	15,900											
レディーミクストコンクリート 高炉 33-10-25(20) B種 JIS A 5308	m3	15,250	15,900											
レディーミクストコンクリート 高炉 33-12-25(20) B種 JIS A 5308	m3	15,250	15,900											
レディーミクストコンクリート 高炉 33-15-25(20) B種 JIS A 5308	m3	15,350	16,100											
レディーミクストコンクリート 高炉 33-18-25(20) B種 JIS A 5308	m3	15,650	16,100											
レディーミクストコンクリート 高炉 33-21-25(20) B種 JIS A 5308	m3	15,950	16,400											
レディーミクストコンクリート 高炉 36-8-25(20) B種 JIS A 5308	m3	15,550	16,400											
レディーミクストコンクリート 高炉 36-10-25(20) B種 JIS A 5308	m3	15,650	16,400											



○レディーミクストコンクリート変動都市一覧(『建設物価(Web建設物価)』平成28年1月号(速報値))

名称・規格	単位	岩手県	福島県											
		西和賀	福島											
レディーミクストコンクリート 高炉 36-12-25(20) B種 JIS A 5308	m3	15,650	16,400											
レディーミクストコンクリート 高炉 36-15-25(20) B種 JIS A 5308	m3	15,900	16,600											
レディーミクストコンクリート 高炉 36-18-25(20) B種 JIS A 5308	m3	16,050	16,600											
レディーミクストコンクリート 高炉 36-21-25(20) B種 JIS A 5308	m3	16,250	16,900											
レディーミクストコンクリート 高炉 40-8-25(20) B種 JIS A 5308	m3	15,950	16,800											
レディーミクストコンクリート 高炉 40-10-25(20) B種 JIS A 5308	m3	16,050	16,800											
レディーミクストコンクリート 高炉 40-12-25(20) B種 JIS A 5308	m3	16,050	16,800											
レディーミクストコンクリート 高炉 40-15-25(20) B種 JIS A 5308	m3	16,250	17,000											
レディーミクストコンクリート 高炉 40-18-25(20) B種 JIS A 5308	m3	16,450	17,000											
レディーミクストコンクリート 高炉 40-21-25(20) B種 JIS A 5308	m3	16,800	17,300											
レディーミクストコンクリート 高炉 42-8-25(20) B種 JIS A 5308	m3	16,250	17,100											
レディーミクストコンクリート 高炉 42-10-25(20) B種 JIS A 5308	m3	16,450	17,100											
レディーミクストコンクリート 高炉 42-12-25(20) B種 JIS A 5308	m3	16,450	17,100											
レディーミクストコンクリート 高炉 42-15-25(20) B種 JIS A 5308	m3	16,550	17,300											
レディーミクストコンクリート 高炉 42-18-25(20) B種 JIS A 5308	m3	16,750	17,300											
レディーミクストコンクリート 高炉 42-21-25(20) B種 JIS A 5308	m3	17,050	17,600											
レディーミクストコンクリート 高炉 45-8-25(20) B種 JIS A 5308	m3	16,850	17,550											
レディーミクストコンクリート 高炉 45-10-25(20) B種 JIS A 5308	m3	17,050	17,550											
レディーミクストコンクリート 高炉 45-12-25(20) B種 JIS A 5308	m3	17,050	17,550											
レディーミクストコンクリート 高炉 45-15-25(20) B種 JIS A 5308	m3	17,250	17,750											
レディーミクストコンクリート 高炉 45-18-25(20) B種 JIS A 5308	m3	17,450	17,750											
レディーミクストコンクリート 高炉 45-21-25(20) B種 JIS A 5308	m3	17,850	18,050											
レディーミクストコンクリート 高炉 16-3-25(20) C=265以上 W/C=60%以下 B種	m3	-	14,700											
レディーミクストコンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C=60%以下 B種	m3	-	14,000											
レディーミクストコンクリート 高炉 21-12-25(20) W/C=60%以下 B種	m3	-												
レディーミクストコンクリート 高炉 24-8-25(20) W/C=60%以下 B種	m3	-												
レディーミクストコンクリート 高炉 24-8-25(20) C=300以上 W/C=60%以下 B種	m3	-												
レディーミクストコンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C=55%以下 B種	m3	-	14,500											
レディーミクストコンクリート 高炉 21-12-25(20) W/C=55%以下 B種	m3	-												
レディーミクストコンクリート 高炉 24-8-25(20) W/C=55%以下 B種	m3	-	14,500											
レディーミクストコンクリート 高炉 24-8-25(20) C=300以上 W/C=55%以下 B種	m3	-												
レディーミクストコンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C=55%以下 B種	m3	-	14,500											
レディーミクストコンクリート 高炉 30-8-25(20) W/C=55%以下 B種	m3	-												

○レディーミクストコンクリート変動都市一覧(『建設物価(Web建設物価)』平成28年1月号(速報値))

名称・規格	単位	岩手県	福島県											
		西和賀	福島											
レディーミクストコンクリート 高炉 30-18-25(20) C=350以上 W/C=55%以下 B種	m3	-	15,800											
レディーミクストコンクリート 高炉 30-8-25(20) W/C=50%以下 B種	m3													
レディーミクストコンクリート 高炉 30-18-25(20) C=370以上 W/C=50%以下 B種	m3													
レディーミクストコンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C=45%以下 B種	m3													
レディーミクストコンクリート 高炉 21-8-25(20) C=330以上 W/C=45%以下 B種	m3	-	15,900											
レディーミクストコンクリート 高炉 24-8-25(20) C=330以上 W/C=45%以下 B種	m3													
レディーミクストコンクリート 高炉 18-5-40 B種 JIS A 5308	m3	13,050	13,600											
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 B種 JIS A 5308	m3	13,050	13,600											
レディーミクストコンクリート 高炉 18-10-40 B種 JIS A 5308	m3	13,150	13,600											
レディーミクストコンクリート 高炉 18-12-40 B種 JIS A 5308	m3	13,150	13,600											
レディーミクストコンクリート 高炉 18-15-40 B種 JIS A 5308	m3	13,200	13,800											
レディーミクストコンクリート 高炉 21-5-40 B種 JIS A 5308	m3	13,350	14,000											
レディーミクストコンクリート 高炉 21-8-40 B種 JIS A 5308	m3	13,350	14,000											
レディーミクストコンクリート 高炉 21-10-40 B種 JIS A 5308	m3	13,400	14,000											
レディーミクストコンクリート 高炉 21-12-40 B種 JIS A 5308	m3	13,400	14,000											
レディーミクストコンクリート 高炉 21-15-40 B種 JIS A 5308	m3	13,550	14,200											
レディーミクストコンクリート 高炉 24-5-40 B種 JIS A 5308	m3	13,650	14,500											
レディーミクストコンクリート 高炉 24-8-40 B種 JIS A 5308	m3	13,650	14,500											
レディーミクストコンクリート 高炉 24-10-40 B種 JIS A 5308	m3	13,700	14,500											
レディーミクストコンクリート 高炉 24-12-40 B種 JIS A 5308	m3	13,700	14,500											
レディーミクストコンクリート 高炉 24-15-40 B種 JIS A 5308	m3	13,850	14,700											
レディーミクストコンクリート 高炉 27-5-40 B種 JIS A 5308	m3	14,050	15,100											
レディーミクストコンクリート 高炉 27-8-40 B種 JIS A 5308	m3	14,050	15,100											
レディーミクストコンクリート 高炉 27-10-40 B種 JIS A 5308	m3	14,250	15,100											
レディーミクストコンクリート 高炉 27-12-40 B種 JIS A 5308	m3	14,250	15,100											
レディーミクストコンクリート 高炉 27-15-40 B種 JIS A 5308	m3	14,450	15,300											
レディーミクストコンクリート 高炉 30-5-40 B種 JIS A 5308	m3	14,650	15,600											
レディーミクストコンクリート 高炉 30-8-40 B種 JIS A 5308	m3	14,650	15,600											
レディーミクストコンクリート 高炉 30-10-40 B種 JIS A 5308	m3	14,850	15,600											
レディーミクストコンクリート 高炉 30-12-40 B種 JIS A 5308	m3	14,850	15,600											
レディーミクストコンクリート 高炉 30-15-40 B種 JIS A 5308	m3	15,050	15,800											
レディーミクストコンクリート 高炉 曲げ4.5-2.5-40 B種 JIS A 5308	m3	*14,250	*15,600											
レディーミクストコンクリート 高炉 曲げ4.5-6.5-40 B種 JIS A 5308	m3	16,050	17,700											

○レディーミクストコンクリート変動都市一覧(『建設物価(Web建設物価)』平成28年1月号(速報値))

名称・規格	単位	岩手県	福島県												
		西和賀	福島												
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C=65%以下 B種	m3	-	13,600												
レディーミクストコンクリート 高炉 18-12-40 W/C=65%以下 B種	m3	-	/												
レディーミクストコンクリート 高炉 21-8-40 W/C=65%以下 B種	m3	-	14,000												
レディーミクストコンクリート 高炉 18-5-40 W/C=60%以下 B種	m3	-	14,000												
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C=60%以下 B種	m3	-	14,000												
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 C=230以上 W/C=60%以下 B種	m3	-	14,000												
レディーミクストコンクリート 高炉 18-12-40 W/C=60%以下 B種	m3	-	/												
レディーミクストコンクリート 高炉 18-12-40 C=270以上 W/C=60%以下 B種	m3	-	14,000												
レディーミクストコンクリート 高炉 18-15-40 C=270以上 W/C=60%以下 B種	m3	-	14,200												
レディーミクストコンクリート 高炉 21-5-40 W/C=60%以下 B種	m3	-	14,000												
レディーミクストコンクリート 高炉 21-8-40 W/C=60%以下 B種	m3	-	14,000												
レディーミクストコンクリート 高炉 24-8-40 W/C=60%以下 B種	m3	-	/												
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C=55%以下 B種	m3	-	14,500												
レディーミクストコンクリート 高炉 21-8-40 W/C=55%以下 B種	m3	-	14,500												
レディーミクストコンクリート 高炉 24-8-40 W/C=55%以下 B種	m3	-	14,500												
レディーミクストコンクリート 高炉 30-18-40 C=350以上 W/C=55%以下 B種	m3	-	15,800												
レディーミクストコンクリート 高炉 曲げ4.5-2.5-40 W/C=55%以下 B種	m3	*	*15,600												
レディーミクストコンクリート 高炉 曲げ4.5-6.5-40 W/C=55%以下 B種	m3	-	17,700												
レディーミクストコンクリート 高炉 30-8-40 W/C=50%以下 B種	m3	/	/												
レディーミクストコンクリート 高炉 30-15-40 C=370以上 W/C=50%以下 B種	m3	-	/												
レディーミクストコンクリート 高炉 30-18-40 C=370以上 W/C=50%以下 B種	m3	/	/												
レディーミクストコンクリート 高炉 21-8-40 W/C=45%以下 B種	m3	/	/												
レディーミクストコンクリート 高炉 21-8-40 C=300以上 W/C=45%以下 B種	m3	-	15,900												
レディーミクストコンクリート 高炉 24-8-40 C=300以上 W/C=45%以下 B種	m3	/	/												
レディーミクストコンクリート 早強 18-8-25(20) JIS A 5308	m3	14,150	14,500												
レディーミクストコンクリート 早強 18-10-25(20) JIS A 5308	m3	14,250	14,500												
レディーミクストコンクリート 早強 18-12-25(20) JIS A 5308	m3	14,250	14,500												
レディーミクストコンクリート 早強 18-15-25(20) JIS A 5308	m3	14,300	14,700												
レディーミクストコンクリート 早強 18-18-25(20) JIS A 5308	m3	14,450	14,700												
レディーミクストコンクリート 早強 21-8-25(20) JIS A 5308	m3	14,450	14,900												
レディーミクストコンクリート 早強 21-10-25(20) JIS A 5308	m3	14,500	14,900												
レディーミクストコンクリート 早強 21-12-25(20) JIS A 5308	m3	14,500	14,900												
レディーミクストコンクリート 早強 21-15-25(20) JIS A 5308	m3	14,650	15,100												

○レディーミクストコンクリート変動都市一覧(『建設物価(Web建設物価)』平成28年1月号(速報値))

名称・規格	単位	岩手県	福島県											
		西和賀	福島											
レディーミクストコンクリート 早強 21-18-25(20) JIS A 5308	m3	14,800	15,100											
レディーミクストコンクリート 早強 24-8-25(20) JIS A 5308	m3	14,850	15,500											
レディーミクストコンクリート 早強 24-10-25(20) JIS A 5308	m3	14,900	15,500											
レディーミクストコンクリート 早強 27-8-25(20) JIS A 5308	m3	15,450	16,000											
レディーミクストコンクリート 早強 27-10-25(20) JIS A 5308	m3	15,650	16,000											
レディーミクストコンクリート 早強 30-8-25(20) JIS A 5308	m3	16,250	16,600											
レディーミクストコンクリート 早強 33-8-25(20) JIS A 5308	m3	16,750	17,000											
レディーミクストコンクリート 早強 36-8-25(20) JIS A 5308	m3	17,150	17,400											
レディーミクストコンクリート 早強 40-8-25(20) JIS A 5308	m3	17,550	17,900											
レディーミクストコンクリート 早強 21-8-25(20) W/C=60%以下	m3	14,450	14,900											
レディーミクストコンクリート 早強 21-8-25(20) W/C=55%以下	m3	14,450	15,500											
レディーミクストコンクリート 早強 30-8-25(20) W/C=55%以下	m3	16,250	16,600											
レディーミクストコンクリート 早強 36-8-25(20) W/C=55%以下	m3	17,150	17,400											
レディーミクストコンクリート 早強 40-8-25(20) W/C=55%以下	m3	17,550	17,900											
レディーミクストコンクリート 早強 18-8-40 JIS A 5308	m3	14,150	14,500											
レディーミクストコンクリート 早強 18-12-40 JIS A 5308	m3	14,250	14,500											
レディーミクストコンクリート 早強 21-8-40 JIS A 5308	m3	14,450	14,900											
レディーミクストコンクリート 早強 21-12-40 JIS A 5308	m3	14,500	14,900											
レディーミクストコンクリート 早強 24-8-40 JIS A 5308	m3	14,850	15,500											
レディーミクストコンクリート 早強 24-12-40 JIS A 5308	m3	14,900	15,500											
レディーミクストコンクリート 早強 曲げ4.5-2.5-40 JIS A 5308	m3	*	*17,000											
レディーミクストコンクリート 早強 曲げ4.5-6.5-40 JIS A 5308	m3	-	19,100											
レディーミクストコンクリート 早強 21-8-40 W/C=60%以下	m3	14,450	14,900											
レディーミクストコンクリート 早強 21-8-40 W/C=55%以下	m3	14,450	15,500											
レディーミクストコンクリート 小型車割増	m3	2,500	1,000											
レディーミクストコンクリート 高炉割引 高炉セメント・B種 全規格	m3													
レディーミクストコンクリート 高炉セメント(B種)使用割増額 全規格	m3													
モルタル 配合 1:1	m3	20,550	27,700											
モルタル 配合 1:2	m3	17,550	22,400											
モルタル 配合 1:3	m3	15,650	19,400											
モルタル 配合 1:4	m3	14,750	18,300											
モルタル 配合 1:5	m3	14,250	17,000											
早強セメント使用生コン割増額 18-8-25(20)	m3		1,000											

○レディーミクストコンクリート変動都市一覧(『建設物価(Web建設物価)』平成28年1月号(速報値))

名称・規格	単位	岩手県	福島県												
		西和賀	福島												
早強セメント使用生コン割増額 18-10-25(20)	m3		1,000												
早強セメント使用生コン割増額 18-12-25(20)	m3		1,000												
早強セメント使用生コン割増額 18-15-25(20)	m3		1,000												
早強セメント使用生コン割増額 18-18-25(20)	m3		1,000												
早強セメント使用生コン割増額 21-8-25(20)	m3		1,000												
早強セメント使用生コン割増額 21-10-25(20)	m3		1,000												
早強セメント使用生コン割増額 21-12-25(20)	m3		1,000												
早強セメント使用生コン割増額 21-15-25(20)	m3		1,000												
早強セメント使用生コン割増額 21-18-25(20)	m3		1,000												
早強セメント使用生コン割増額 24-8-25(20)	m3		1,100												
早強セメント使用生コン割増額 24-10-25(20)	m3		1,100												
早強セメント使用生コン割増額 27-8-25(20)	m3		1,100												
早強セメント使用生コン割増額 27-10-25(20)	m3		1,100												
早強セメント使用生コン割増額 30-8-25(20)	m3		1,200												
早強セメント使用生コン割増額 33-8-25(20)	m3		1,300												
早強セメント使用生コン割増額 36-8-25(20)	m3		1,400												
早強セメント使用生コン割増額 40-8-25(20)	m3		1,500												
早強セメント使用生コン割増額 18-8-40	m3		1,000												
早強セメント使用生コン割増額 18-12-40	m3		1,000												
早強セメント使用生コン割増額 21-8-40	m3		1,000												
早強セメント使用生コン割増額 21-12-40	m3		1,000												
早強セメント使用生コン割増額 24-8-40	m3		1,100												
早強セメント使用生コン割増額 24-12-40	m3		1,100												
早強セメント使用生コン割増額 曲げ4.5-2.5-40	m3		1,400												
早強セメント使用生コン割増額 曲げ4.5-6.5-40	m3		1,400												