

# 新規掲載資材等一覧 2020年03月号

掲載頁	帯名称 (項目名称)	品名・工種	備考
web	レディーミクストコンクリート	レディーミクストコンクリート 普通 36-8-25 (20) W/C=60%以下	
web	レディーミクストコンクリート	レディーミクストコンクリート 普通 18-5-40 W/C=65%以下	
web	レディーミクストコンクリート	レディーミクストコンクリート 普通 18-15-40 W/C=65%以下	
118	コンクリート混和剤 (材) ーブランド品ー	AE剤 フローリックAE150 標準混和量0.001~0.01% フローリック	
298	耐震管路用ダクタイル 鋳鉄管継手付き弁	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 GX形バタフライ弁 10K FCD 内 面粉体塗装・外面耐食塗装 両受口 センターキャップ式 標準弁体 呼び径300 mm	
298	耐震管路用ダクタイル 鋳鉄管継手付き弁	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 GX形バタフライ弁 10K FCD 内 面粉体塗装・外面耐食塗装 両受口 センターキャップ式 充水弁体 呼び径300 mm	
298	耐震管路用ダクタイル 鋳鉄管継手付き弁	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 NS形バタフライ弁 7.5K FCD 内外面粉体塗装 両受口 センターキャップ式 標準弁体 呼び径300mm	
298	耐震管路用ダクタイル 鋳鉄管継手付き弁	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 NS形バタフライ弁 7.5K FCD 内外面粉体塗装 両受口 センターキャップ式 標準弁体 呼び径350mm	
298	耐震管路用ダクタイル 鋳鉄管継手付き弁	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 NS形バタフライ弁 7.5K FCD 内外面粉体塗装 両受口 センターキャップ式 標準弁体 呼び径400mm	
298	耐震管路用ダクタイル 鋳鉄管継手付き弁	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 NS形バタフライ弁 7.5K FCD 内外面粉体塗装 両受口 センターキャップ式 標準弁体 呼び径450mm	
298	耐震管路用ダクタイル 鋳鉄管継手付き弁	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 NS形バタフライ弁 7.5K FCD 内外面粉体塗装 両受口 センターキャップ式 充水弁体 呼び径300mm	
298	耐震管路用ダクタイル 鋳鉄管継手付き弁	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 NS形バタフライ弁 7.5K FCD 内外面粉体塗装 両受口 センターキャップ式 充水弁体 呼び径350mm	
298	耐震管路用ダクタイル 鋳鉄管継手付き弁	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 NS形バタフライ弁 7.5K FCD 内外面粉体塗装 両受口 センターキャップ式 充水弁体 呼び径400mm	
298	耐震管路用ダクタイル 鋳鉄管継手付き弁	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 NS形バタフライ弁 7.5K FCD 内外面粉体塗装 両受口 センターキャップ式 充水弁体 呼び径450mm	
298	耐震管路用ダクタイル 鋳鉄管継手付き弁	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 NS形バタフライ弁 10K FCD 内 外面粉体塗装 両受口 センターキャップ式 標準弁体 呼び径300mm	
298	耐震管路用ダクタイル 鋳鉄管継手付き弁	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 NS形バタフライ弁 10K FCD 内 外面粉体塗装 両受口 センターキャップ式 標準弁体 呼び径350mm	
298	耐震管路用ダクタイル 鋳鉄管継手付き弁	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 NS形バタフライ弁 10K FCD 内 外面粉体塗装 両受口 センターキャップ式 標準弁体 呼び径400mm	
298	耐震管路用ダクタイル 鋳鉄管継手付き弁	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 NS形バタフライ弁 10K FCD 内 外面粉体塗装 両受口 センターキャップ式 標準弁体 呼び径450mm	
298	耐震管路用ダクタイル 鋳鉄管継手付き弁	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 NS形バタフライ弁 10K FCD 内 外面粉体塗装 両受口 センターキャップ式 充水弁体 呼び径300mm	
298	耐震管路用ダクタイル 鋳鉄管継手付き弁	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 NS形バタフライ弁 10K FCD 内 外面粉体塗装 両受口 センターキャップ式 充水弁体 呼び径350mm	
298	耐震管路用ダクタイル 鋳鉄管継手付き弁	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 NS形バタフライ弁 10K FCD 内 外面粉体塗装 両受口 センターキャップ式 充水弁体 呼び径400mm	
298	耐震管路用ダクタイル 鋳鉄管継手付き弁	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 NS形バタフライ弁 10K FCD 内 外面粉体塗装 両受口 センターキャップ式 充水弁体 呼び径450mm	
353	鋼製えん堤ーブランド 品ー	透過型えん堤 A型スリットダム A-20 (H=2m) (塗装) 日鉄建 材	
353	鋼製えん堤ーブランド 品ー	透過型えん堤 A型スリットダム A-30 (H=3m) (塗装) 日鉄建 材	
353	鋼製えん堤ーブランド 品ー	透過型えん堤 A型スリットダム Ae-20 (H=2m) (塗装) 日鉄 建材	
353	鋼製えん堤ーブランド 品ー	透過型えん堤 A型スリットダム Ae-30 (H=3m) (塗装) 日鉄 建材	
353	鋼製えん堤ーブランド 品ー	透過型えん堤 R型流木捕捉工 R-20N H=2m 本体・さや管 (塗装) 日鉄建材	

掲載頁	帯名称 (項目名称)	品名・工種	備考
353	鋼製えん堤—ブランド品—	透過型えん堤 R型流木捕捉工 R-30NH=3m 本体・さや管 (塗装) 日鉄建材	
355	特殊かご—ブランド品—	カゴ枠 K08 端部枠 500×800mm (塗装) 日鉄建材	
355	特殊かご—ブランド品—	カゴ枠 K08 端部枠 500×800mm (めっき) 日鉄建材	
355	特殊かご—ブランド品—	カゴ枠 K12 端部枠 500×1200mm (塗装) 日鉄建材	
355	特殊かご—ブランド品—	カゴ枠 K12 端部枠 500×1200mm (めっき) 日鉄建材	
355	特殊かご—ブランド品—	大型カゴ枠 端部枠 1000×2000mm (塗装) 日鉄建材	
355	特殊かご—ブランド品—	大型カゴ枠 端部枠 1000×2000mm (めっき) 日鉄建材	
376	固化材 (特殊品) —ブランド品—	固化材 (特殊品) その他固化材 TOSU剤 (石膏系) 高含水・高有機質ヘドロ用 フレコン テノックス九州	
401	産業用火薬類 (工場渡し) 【公表価格】	産業用火薬類 (工場渡し) 火工品 電気雷管 ハイロニック電子雷管 6.0m 50個入 ジャベックス	
526	ピクチャーレール	ピクチャーレール アルミ製 ツバ付タイプ シルバー 天井埋込 ボード厚 9.5 レール長3m	
526	ピクチャーレール	ピクチャーレール アルミ製 ツバ付タイプ シルバー 天井埋込 ボード厚1 2.5 レール長3m	
526	ピクチャーレール	ピクチャーレール アルミ製 ツバ付タイプ シルバー 天井埋込 ボード二重 張り レール長3m	
526	ピクチャーレール	ピクチャーレール アルミ製 ツバ付タイプ ホワイト 天井埋込 ボード厚 9.5 レール長3m	
526	ピクチャーレール	ピクチャーレール アルミ製 ツバ付タイプ ホワイト 天井埋込 ボード厚1 2.5 レール長3m	
526	ピクチャーレール	ピクチャーレール アルミ製 ツバ付タイプ ホワイト 天井埋込 ボード二重 張り レール長3m	
612	建電協型照明器具	建電協型照明器具 LED道路照明灯具 KCE050-2 標準仕様 ポールヘッ ド形・アーム取付形	
612	建電協型照明器具	建電協型照明器具 LED道路照明灯具 KCE070-2 標準仕様 ポールヘッ ド形・アーム取付形	
612	建電協型照明器具	建電協型照明器具 LED道路照明灯具 KCE100-2 標準仕様 ポールヘッ ド形・アーム取付形	
612	建電協型照明器具	建電協型照明器具 LED道路照明灯具 KCE120-2 標準仕様 ポールヘッ ド形・アーム取付形	
612	建電協型照明器具	建電協型照明器具 LED道路照明灯具 KCE140-2 標準仕様 ポールヘッ ド形・アーム取付形	
612	建電協型照明器具	建電協型照明器具 LED道路照明灯具 KCE070-2H 標準仕様 ポール ヘッド形・アーム取付形	
612	建電協型照明器具	建電協型照明器具 LED道路照明灯具 KCE090-2H 標準仕様 ポール ヘッド形・アーム取付形	
612	建電協型照明器具	建電協型照明器具 LED道路照明灯具 KCE120-2H 標準仕様 ポール ヘッド形・アーム取付形	
612	建電協型照明器具	建電協型照明器具 LED道路照明灯具 KCE070-3 標準仕様 ポールヘッ ド形・アーム取付形	
612	建電協型照明器具	建電協型照明器具 LED道路照明灯具 KCE100-3 標準仕様 ポールヘッ ド形・アーム取付形	
612	建電協型照明器具	建電協型照明器具 LED道路照明灯具 KCE150-3 標準仕様 ポールヘッ ド形・アーム取付形	
612	建電協型照明器具	建電協型照明器具 LED道路照明灯具 KCE050-2C 標準仕様 ポール ヘッド形・アーム取付形	
612	建電協型照明器具	建電協型照明器具 LED道路照明灯具 KCE070-2C 標準仕様 ポール ヘッド形・アーム取付形	
612	建電協型照明器具	建電協型照明器具 LED道路照明灯具 KCE090-2C 標準仕様 ポール ヘッド形・アーム取付形	
612	建電協型照明器具	建電協型照明器具 LED道路照明灯具 KCE150-3C 標準仕様 ポール ヘッド形・アーム取付形	
612	建電協型照明器具	建電協型照明器具 LED道路照明灯具 KCE050-2-J 重耐塩仕様 ポール ヘッド形・アーム取付形	
612	建電協型照明器具	建電協型照明器具 LED道路照明灯具 KCE070-2-J 重耐塩仕様 ポール ヘッド形・アーム取付形	
612	建電協型照明器具	建電協型照明器具 LED道路照明灯具 KCE100-2-J 重耐塩仕様 ポール ヘッド形・アーム取付形	
612	建電協型照明器具	建電協型照明器具 LED道路照明灯具 KCE120-2-J 重耐塩仕様 ポール ヘッド形・アーム取付形	
612	建電協型照明器具	建電協型照明器具 LED道路照明灯具 KCE140-2-J 重耐塩仕様 ポール ヘッド形・アーム取付形	
612	建電協型照明器具	建電協型照明器具 LED道路照明灯具 KCE070-2H-J 重耐塩仕様 ポールヘッド形・アーム取付形	
612	建電協型照明器具	建電協型照明器具 LED道路照明灯具 KCE090-2H-J 重耐塩仕様 ポールヘッド形・アーム取付形	
612	建電協型照明器具	建電協型照明器具 LED道路照明灯具 KCE120-2H-J 重耐塩仕様 ポールヘッド形・アーム取付形	





掲載頁	帯名称 (項目名称)	品名・工種	備考
613	建電協型照明器具	建電協型照明器具 LEDトンネル照明灯具 (アルミ製器具) KAEO60BL S-J-D 基本照明用 調光形	
613	建電協型照明器具	建電協型照明器具 LEDトンネル照明灯具 (アルミ製器具) KAEO70BL S-J-D 基本照明用 調光形	
613	建電協型照明器具	建電協型照明器具 LEDトンネル照明灯具 (アルミ製器具) KAEO90BL S-J-D 基本照明用 調光形	
613	建電協型照明器具	建電協型照明器具 LEDトンネル照明灯具 (アルミ製器具) KAE120BL S-J-D 基本照明用 調光形	
613	建電協型照明器具	建電協型照明器具 LEDトンネル照明灯具 (アルミ製器具) KAEP030B LS-J-D 基本照明用 調光形 蓄電池内蔵形	
613	建電協型照明器具	建電協型照明器具 LEDトンネル照明灯具 (アルミ製器具) KAEP045B LS-J-D 基本照明用 調光形 蓄電池内蔵形	
613	建電協型照明器具	建電協型照明器具 LEDトンネル照明灯具 (アルミ製器具) KAEP060B LS-J-D 基本照明用 調光形 蓄電池内蔵形	
613	建電協型照明器具	建電協型照明器具 LEDトンネル照明灯具 (アルミ製器具) KAEP070B LS-J-D 基本照明用 調光形 蓄電池内蔵形	
613	建電協型照明器具	建電協型照明器具 LEDトンネル照明灯具 (アルミ製器具) KAEP090B LS-J-D 基本照明用 調光形 蓄電池内蔵形	
613	建電協型照明器具	建電協型照明器具 LEDトンネル照明灯具 (アルミ製器具) KAE035BS -J-D 入口照明用 調光形	
613	建電協型照明器具	建電協型照明器具 LEDトンネル照明灯具 (アルミ製器具) KAE070BS -J-D 入口照明用 調光形	
613	建電協型照明器具	建電協型照明器具 LEDトンネル照明灯具 (アルミ製器具) KAE100BS -J-D 入口照明用 調光形	
613	建電協型照明器具	建電協型照明器具 LEDトンネル照明灯具 (アルミ製器具) KAE150BS -J-D 入口照明用 調光形	
613	建電協型照明器具	建電協型照明器具 LEDトンネル照明灯具 (アルミ製器具) KAE200BS -J-D 入口照明用 調光形	
613	建電協型照明器具	建電協型照明器具 LEDトンネル照明灯具 (アルミ製器具) KAE250BS -J-D 入口照明用 調光形	
613	建電協型照明器具	建電協型照明器具 LEDトンネル照明灯具 (アルミ製器具) KAE300BS -J-D 入口照明用 調光形	
613	建電協型照明器具	建電協型照明器具 LEDトンネル照明灯具 (アルミ製器具) KAE350BS -J-D 入口照明用 調光形	
613	LED照明器具 (投光器・街路灯・道路灯) —ブランド品—	投光器 NYS10337LF2 31, 500lm 中角 パナソニック	
613	LED照明器具 (投光器・街路灯・道路灯) —ブランド品—	投光器 NYS10347LF2 31, 800lm 広角 パナソニック	
613	LED照明器具 (投光器・街路灯・道路灯) —ブランド品—	街路灯 XY7766TLE9 6, 815lm パナソニック	
613	LED照明器具 (投光器・街路灯・道路灯) —ブランド品—	街路灯 XY7666ZLE9 4, 330lm パナソニック	
613	LED照明器具 (投光器・街路灯・道路灯) —ブランド品—	街路灯 XY7566KLE9 2, 310lm パナソニック	
613	LED照明器具 (投光器・街路灯・道路灯) —ブランド品—	街路灯 XY5755LE9 1, 785lm パナソニック	
613	LED照明器具 (投光器・街路灯・道路灯) —ブランド品—	街路灯 XY5850LE9 3, 570lm パナソニック	
613	LED照明器具 (投光器・街路灯・道路灯) —ブランド品—	街路灯 NNY22551LF9 6, 500lm パナソニック	
742	自動調整弁—ブランド品—	自動調整弁 液体用温度調節弁 TL10H 1.0MPa ねじ込み 呼び径15 フシマン	
742	自動調整弁—ブランド品—	自動調整弁 液体用温度調節弁 TL10H 1.0MPa ねじ込み 呼び径20 フシマン	
742	自動調整弁—ブランド品—	自動調整弁 液体用温度調節弁 TL10H 1.0MPa ねじ込み 呼び径25 フシマン	
742	自動調整弁—ブランド品—	自動調整弁 液体用温度調節弁 TL10H 1.0MPa ねじ込み 呼び径32 フシマン	

掲載頁	帯名称 (項目名称)	品名・工種	備考
742	自動調整弁—ブランド品—	自動調整弁 液体用温度調節弁 TL10H0.7MPa ねじ込み 呼び径50 フシマン	
831	地盤改良工【公表価格】	地盤改良工 アイ・マーク工法 φ400~1,200mm l=17mまで 施工規模500m 材工共 トラバース	
831	地盤改良工【公表価格】	地盤改良工 スーパー・アイ・マーク工法 φ400~1,200mm l=17mまで 施工規模1,000m 材工共 トラバース	
834	コンクリート防食工 (上水道)【公表価格】	コンクリート防食工 (上水道) 上水道施設用 ZモルタルS-1工法 厚労省令適合 無機質モルタル系断面修復保護工法 繊維強化早強型 施工規模300m <sup>2</sup> 材工共 日本ジッコウ	
834	コンクリート防食工 (上水道)【公表価格】	コンクリート防食工 (上水道) 上水道施設用 ZモルタルS-T工法 厚労省令適合 無機質モルタル系断面修復保護工法 ノンポリマー・ノン繊維型 施工規模300m <sup>2</sup> 材工共 日本ジッコウ	
834	コンクリート防食工 (上水道)【公表価格】	コンクリート防食工 (上水道) 上水道施設用 ZモルタルS-HB工法 厚労省令適合 無機質モルタル系断面修復保護工法 モルタルと含浸材とのハイブリッド型 施工規模300m <sup>2</sup> 材工共 日本ジッコウ	
834	コンクリート防食工 (上水道)【公表価格】	コンクリート防食工 (上水道) 上水道施設用 ジックアクア149工法 JWVA K 149適合 水道用FRPライニング工法 施工規模300m <sup>2</sup> 材工共 日本ジッコウ	

## 新規掲載資材等一覧 2020年02月号

掲載頁	帯名称 (項目名称)	品名・工種	備考
195	表面含浸材—ブランド品—	表面含浸材 ケイ酸塩系表面含浸材 エバプロロング ケイ酸塩系コンクリート表面保護剤 m <sup>2</sup> 当たり標準使用量0.17kg ★ 日本プロロング	
228	道路鋲—ブランド品—	センター鋲 (自発光タイプ) マイクロUFO NUC140S 反射面 片面 (LEDソーラー) 設置幅140mm (丸) 吾妻商会	
228	道路鋲—ブランド品—	緑石鋲 (自発光タイプ) 蛍-II FF-S-II-R 反射面 片面 (LEDソーラー) 橙 設置幅124mm 吾妻商会	
229	視線誘導標—ブランド品—	視線誘導標 デリネーター アレッド・アイφ300 (ソーラー) RA-3024S 本体のみ 吾妻商会	
229	視線誘導標—ブランド品—	視線誘導標 デリネーター アレッドサニーALS-R 本体のみ (バンド付き) 吾妻商会	
229	視線誘導標—ブランド品—	視線誘導標 デリネーター スワライトデリネーターSWN-125W 両面角度付 吾妻商会	
229	視線誘導標—ブランド品—	視線誘導標 デリネーター スワライトデリネーターSWN-160W 両面角度付 吾妻商会	
229	視線誘導標—ブランド品—	視線誘導標 デリネーター ポスライトBSP-8GR 本体のみ 吾妻商会	
229	視線誘導標—ブランド品—	視線誘導標 線形誘導標 GPアローGP-RW/DR 吾妻商会	
229	視線誘導標—ブランド品—	視線誘導標 線形誘導標 ウォッチ・アロー400S-24H 支柱別途 吾妻商会	
229	視線誘導標—ブランド品—	視線誘導標 線形誘導標 スワライトSZH4-2.5 400×250 支柱別途 吾妻商会	
229	視線誘導標—ブランド品—	視線誘導標 線形誘導標 スワライトSZH4-6 400×600 支柱別途 吾妻商会	
229	視線誘導標—ブランド品—	視線誘導標 障害物表示灯 アレッド・プリンカー (ソーラー) RA-20S-2B-24H 本体のみ 吾妻商会	
233	保安用品—ブランド品—	保安用品 安全表示板 アレッドボード (ソーラー) AMK-4DS 二段式支柱・リモコン付き 吾妻商会	
233	保安用品—ブランド品—	保安用品 安全表示板 アレッドボード (ソーラー) AMK-TS 二段式支柱・バッテリーBOX付き 吾妻商会	
233	保安用品—ブランド品—	保安用品 視線誘導 テープ ポストウィング PW-OW/GW/BW 吾妻商会	
383	落石防止網 (のり面防護網) —ブランド品—	落石防止網 (のり面防護網) カーテンネット工法部材 最上段横ロープ 7×7G/O φ20 東京製網	
383	落石防止網 (のり面防護網) —ブランド品—	落石防止網 (のり面防護網) カーテンネット工法部材 最上段横ロープ 7×7G/O φ24 東京製網	
383	落石防止網 (のり面防護網) —ブランド品—	落石防止網 (のり面防護網) カーテンネット工法部材 最上段横ロープ 7×7G/O φ30 東京製網	
383	落石防止網 (のり面防護網) —ブランド品—	落石防止網 (のり面防護網) カーテンネット工法部材 ワイヤグリップ F-30 東京製網	
383	落石防止網 (のり面防護網) —ブランド品—	落石防止網 (のり面防護網) ロープネット・マイティーネット工法部材 Vクリップ (小) 3.2t×92mm 東京製網	

掲載頁	帯名称 (項目名称)	品名・工種	備考
383	落石防止網 (のり面防護網) ーブランド品ー	落石防止網 (のり面防護網) ロープネット・マイティーネット工法部材 Vク リップ (大) 4. 0 t × 1 0 9 mm 東京製網	
530	メッシュフェンスーブランド品ー	メッシュフェンス M0 金網 浸漬塗装 支柱 粉体塗装 H600 積水樹脂	
530	メッシュフェンスーブランド品ー	メッシュフェンス M0 金網 浸漬塗装 支柱 粉体塗装 H800 積水樹脂	
530	メッシュフェンスーブランド品ー	メッシュフェンス M0 金網 浸漬塗装 支柱 粉体塗装 H900 積水樹脂	
530	メッシュフェンスーブランド品ー	メッシュフェンス M0 金網 浸漬塗装 支柱 粉体塗装 H1000 積水樹脂	
530	メッシュフェンスーブランド品ー	メッシュフェンス M0 金網 浸漬塗装 支柱 粉体塗装 H1200 積水樹脂	
530	メッシュフェンスーブランド品ー	メッシュフェンス M0 金網 浸漬塗装 支柱 粉体塗装 H1500 積水樹脂	
530	メッシュフェンスーブランド品ー	メッシュフェンス M0 金網 浸漬塗装 支柱 粉体塗装 H1800 積水樹脂	
530	メッシュフェンスーブランド品ー	メッシュフェンス M0 金網 浸漬塗装 支柱 粉体塗装 H2000 積水樹脂	
530	メッシュフェンスーブランド品ー	メッシュフェンス M0 金網 浸漬塗装 支柱 粉体塗装 H3000 積水樹脂	
531	格子フェンスーブランド品ー	格子フェンス ET10 めっき・塗装 角格子 H800 積水樹脂	
531	格子フェンスーブランド品ー	格子フェンス ET10 めっき・塗装 角格子 H900 積水樹脂	
531	格子フェンスーブランド品ー	格子フェンス ET10 めっき・塗装 角格子 H1000 積水樹脂	
531	格子フェンスーブランド品ー	格子フェンス ET10 めっき・塗装 角格子 H1200 積水樹脂	
531	格子フェンスーブランド品ー	格子フェンス ET10 めっき・塗装 角格子 H1500 積水樹脂	
掲載頁	帯名称 (項目名称)	品名・工種	備考
531	格子フェンスーブランド品ー	格子フェンス ET10 めっき・塗装 角格子 H2000 積水樹脂	
531	格子フェンスーブランド品ー	格子フェンス ET50 めっき・塗装 角格子 H800 積水樹脂	
531	格子フェンスーブランド品ー	格子フェンス ET50 めっき・塗装 角格子 H900 積水樹脂	
531	格子フェンスーブランド品ー	格子フェンス ET50 めっき・塗装 角格子 H1000 積水樹脂	
531	格子フェンスーブランド品ー	格子フェンス ET50 めっき・塗装 角格子 H1200 積水樹脂	
531	格子フェンスーブランド品ー	格子フェンス ET50 めっき・塗装 角格子 H1500 積水樹脂	
531	格子フェンスーブランド品ー	格子フェンス ET50 めっき・塗装 角格子 H1800 積水樹脂	
531	格子フェンスーブランド品ー	格子フェンス ET50 めっき・塗装 角格子 H2000 積水樹脂	
532	目かくしフェンスーブランド品ー	目かくしフェンス めかくし塀V型 粉体塗装 H800 通風タイプ 積水樹脂	
532	目かくしフェンスーブランド品ー	目かくしフェンス めかくし塀V型 粉体塗装 H900 通風タイプ 積水樹脂	
532	目かくしフェンスーブランド品ー	目かくしフェンス めかくし塀V型 粉体塗装 H1000 通風タイプ 積水樹脂	

掲載頁	帯名称 (項目名称)	品名・工種	備考
532	目かくしフェンスーブランド品ー	目かくしフェンス めかくし塀V型 粉体塗装 H1200 通風タイプ 積水樹脂	
532	目かくしフェンスーブランド品ー	目かくしフェンス めかくし塀V型 粉体塗装 H1500 通風タイプ 積水樹脂	
532	目かくしフェンスーブランド品ー	目かくしフェンス めかくし塀V型 粉体塗装 H1800 通風タイプ 積水樹脂	
532	目かくしフェンスーブランド品ー	目かくしフェンス めかくし塀V型 粉体塗装 H2000 通風タイプ 積水樹脂	
532	目かくしフェンスーブランド品ー	目かくしフェンス めかくし塀V型 粉体塗装 H800 通風・高強度タイプ 積水樹脂	
532	目かくしフェンスーブランド品ー	目かくしフェンス めかくし塀V型 粉体塗装 H900 通風・高強度タイプ 積水樹脂	
532	目かくしフェンスーブランド品ー	目かくしフェンス めかくし塀V型 粉体塗装 H1000 通風・高強度タイプ 積水樹脂	
532	目かくしフェンスーブランド品ー	目かくしフェンス めかくし塀V型 粉体塗装 H1200 通風・高強度タイプ 積水樹脂	
532	目かくしフェンスーブランド品ー	目かくしフェンス めかくし塀V型 粉体塗装 H1500 通風・高強度タイプ 積水樹脂	
532	目かくしフェンスーブランド品ー	目かくしフェンス めかくし塀V型 粉体塗装 H1800 通風・高強度タイプ 積水樹脂	
532	目かくしフェンスーブランド品ー	目かくしフェンス めかくし塀V型 粉体塗装 H2000 通風・高強度タイプ 積水樹脂	
web	LED照明器具(防犯灯)ーブランド品ー	LED照明器具(防犯灯) E70062SAN9 HF40相当 ランクS 7VA 本体アルミダイカスト製 自動点滅機能なし 岩崎電気	
web	LED照明器具(防犯灯)ーブランド品ー	LED照明器具(防犯灯) E70061SAN9 HF40相当 ランクS 7VA 本体アルミダイカスト製 自動点滅機能あり 岩崎電気	
web	LED照明器具(防犯灯)ーブランド品ー	LED照明器具(防犯灯) E70064SAN9 HF80(FHP32)相当 ランクMM 10VA 本体アルミダイカスト製 自動点滅機能なし 岩崎電気	
web	LED照明器具(防犯灯)ーブランド品ー	LED照明器具(防犯灯) E70063SAN9 HF80(FHP32)相当 ランクMM 10VA 本体アルミダイカスト製 自動点滅機能あり 岩崎電気	
web	LED照明器具(防犯灯)ーブランド品ー	LED照明器具(防犯灯) E70066SAN9 HF100相当 ランクLL 20VA 本体アルミダイカスト製 自動点滅機能なし 岩崎電気	
web	LED照明器具(防犯灯)ーブランド品ー	LED照明器具(防犯灯) E70065SAN9 HF100相当 ランクLL 20VA 本体アルミダイカスト製 自動点滅機能あり 岩崎電気	
web	LED照明器具(防犯灯)ーブランド品ー	LED照明器具(防犯灯) KLE-1140-5L HF40相当 ランクS 10VA 本体アルミダイカスト製 自動点滅機能なし かがつう	
web	LED照明器具(防犯灯)ーブランド品ー	LED照明器具(防犯灯) KLE-1140S-5L HF40相当 ランクS 10VA 本体アルミダイカスト製 自動点滅機能あり かがつう	
web	LED照明器具(防犯灯)ーブランド品ー	LED照明器具(防犯灯) KLE-2133-10L HF100相当 ランクL 10VA 本体ASA樹脂製 自動点滅機能なし かがつう	
web	LED照明器具(防犯灯)ーブランド品ー	LED照明器具(防犯灯) KLE-2133S-10L HF100相当 ランクL 10VA 本体ASA樹脂製 自動点滅機能あり かがつう	
web	LED照明器具(防犯灯)ーブランド品ー	LED照明器具(防犯灯) EM1-O24PP-NJ-75 HF40相当 ランクS 10VA 本体ポリカーボネート製 自動点滅機能なし CGS	
web	LED照明器具(防犯灯)ーブランド品ー	LED照明器具(防犯灯) EM1-O24PP-AJ-75 HF40相当 ランクS 10VA 本体ポリカーボネート製 自動点滅機能あり CGS	
web	LED照明器具(防犯灯)ーブランド品ー	LED照明器具(防犯灯) EM2-O24PP-NJ-75 HF100相当 ランクL 20VA 本体ポリカーボネート製 自動点滅機能なし CGS	
web	LED照明器具(防犯灯)ーブランド品ー	LED照明器具(防犯灯) EM2-O24PP-AJ-75 HF100相当 ランクL 20VA 本体ポリカーボネート製 自動点滅機能あり CGS	
698	排水集合管ーブランド品ー	コアジョイント CP60S 100×80 小島製作所	
698	排水集合管ーブランド品ー	コアジョイント CP60S(E) 100×80-65(L) 小島製作所	



掲載頁	帯名称 (項目名称)	品名・工種	備考
698	排水集合管—ブランド品—	コアジョイント CP120S 100×65-80 (L) 小島製作所	
698	排水集合管—ブランド品—	コアジョイント KST-S 100×80 小島製作所	
755	簡易水洗便器—ブランド品—	簡易水洗便器 一般用 ストール型小便器 ATU-309 フラッシュバルブ式 ネボン	
758	水栓金具—ブランド品—	壁付2ハンドル混合水栓 TKJ20BAU 口径13mm JIS B 2061 TOTO	
765	ユニットバス—ブランド品—	ユニットバス BLCW-1116LBE 奥行1,100mm×間口1,600mm×高2,005mm LIXIL	
765	ユニットバス—ブランド品—	ユニットバス BLCW-1216LBE 奥行1,200mm×間口1,600mm×高2,005mm LIXIL	
765	洗面化粧台 (ユニット)—ブランド品—	洗面化粧台 (ユニット) LU502FECR/LUM5010LLN 幅500mm×奥行450mm×高1,800mm 床置タイプ ジャニス工業	
765	洗面化粧台 (ユニット)—ブランド品—	洗面化粧台 (ユニット) FTV1N-504/MFK-501S 幅500mm×奥行400mm×高1,850mm オフト LIXIL	
765	洗面化粧台 (ユニット)—ブランド品—	洗面化粧台 (ユニット) FTV1N-605SY/MFTXE-601YJU 幅600mm×奥行500mm×高1,800mm オフト LIXIL	
765	洗面化粧台 (ユニット)—ブランド品—	洗面化粧台 (ユニット) AR3N-755SY/MAR2-753TXSU 幅750mm×奥行540mm×高1,900mm ピアラ LIXIL	
765	洗面化粧台 (ユニット)—ブランド品—	洗面化粧台 (ユニット) LCY1H-905SY-A/MLCY1-903TXJU 幅900mm×奥行500mm×高1,900mm エルシイ LIXIL	
767	ちゅう房器具 (汎用)—ブランド品—	ちゅう房器具 (汎用) ガスキャビネット (コンロ付き) GSE-G-60K・R1633DOWHK 外寸法 幅600×奥行550×高800mm 3口 LIXIL	
767	ちゅう房器具 (汎用)—ブランド品—	ちゅう房器具 (汎用) ガステーブル (グリル付き) RT34NJH7SCL 外寸法 幅560×奥行444×高218mm 2口 LIXIL	
767	ちゅう房器具 (汎用)—ブランド品—	ちゅう房器具 (汎用) ガステーブル (グリル付き) PA-360WA-R/L 外寸法 幅592×奥行500×高183mm 2口 パロマ	
767	ちゅう房器具 (汎用)—ブランド品—	ちゅう房器具 (汎用) ガステーブル (グリル付き) PA-63WCK-R/L 外寸法 幅595×奥行496×高183mm 2口 パロマ	
767	ちゅう房器具 (汎用)—ブランド品—	ちゅう房器具 (汎用) ガステーブル (グリル付き) PA-S42BMA-R/L 外寸法 幅592×奥行461×高180mm 2口 パロマ	
767	ちゅう房器具 (汎用)—ブランド品—	ちゅう房器具 (汎用) ガステーブル (グリル付き) PA-S71B-R 外寸法 幅560×奥行447×高180mm 2口 パロマ	
767	ちゅう房器具 (汎用)—ブランド品—	ちゅう房器具 (汎用) ガステーブル (グリル付き) RT66WH7R-CW 外寸法 幅596×奥行495×高218mm 2口 リンナイ	
767	ちゅう房器具 (汎用)—ブランド品—	ちゅう房器具 (汎用) ガステーブル (グリル付き) RT64MH7R2-C 外寸法 幅596×奥行452×高218mm 2口 リンナイ	
767	ちゅう房器具 (汎用)—ブランド品—	ちゅう房器具 (汎用) ガステーブル (グリル付き) RT64JH7S2-C 外寸法 幅596×奥行452×高218mm 2口 リンナイ	
767	ちゅう房器具 (汎用)—ブランド品—	ちゅう房器具 (汎用) ガステーブル (グリル付き) RT66WC1R-BG 外寸法 幅596×奥行495×高218mm 2口 リンナイ	
767	ちゅう房器具 (汎用)—ブランド品—	ちゅう房器具 (汎用) ビルトインコンロ (グリル付き) RHB71W22E2 VC-STW 天板幅750 3口 リンナイ	
767	ちゅう房器具 (汎用)—ブランド品—	ちゅう房器具 (汎用) ビルトインコンロ (グリル付き) RB31W23L10 RSTW 天板幅600 3口 リンナイ	
767	ちゅう房器具 (汎用)—ブランド品—	ちゅう房器具 (汎用) ドロップインコンロ RD322STS 横幅300 2口 リンナイ	
767	ちゅう房器具 (汎用)—ブランド品—	ちゅう房器具 (汎用) ガスレンジ R1633DOWHK・ROG-85BSC1K・UKR-U603 外寸法 幅600×奥行550×高800mm 3口コンロ・グリル・オープン付き LIXIL	
788	燃料油	燃料油 重油 A重油 (陸上) 硫黄分0.1%以下 ローリー	
788	燃料油	燃料油 重油 A重油 (陸上) 硫黄分0.5%以下 ローリー	
788	燃料油	燃料油 重油 C重油 (陸上) 硫黄分2.5%以下 ローリー	
788	燃料油	燃料油 重油 A重油 (海上) 硫黄分0.5%以下 バージ	
788	燃料油	燃料油 重油 C重油 (海上) 硫黄分0.5%以下 バージ	
788	燃料油	燃料油 重油 C重油 (海上) 硫黄分3.0%以下 バージ	
788	燃料油	燃料油 重油 A重油 (陸上) 硫黄分0.1%以下 小型ローリー	
788	燃料油	燃料油 重油 A重油 (陸上) 硫黄分0.5%以下 小型ローリー	

# 新規掲載資材等一覧 2020年01月号

掲載頁	帯名称 (項目名称)	品名・工種	備考
4	月積み契約分鉄鋼販売価格 鋼矢板エキストラ	鋼矢板エキストラ 輸送エキストラ 12m以上16m未満 トラック持込乗渡に適用 (船(舢)乗渡など、メーカー陸送が発生しない場合には適用しない)	
4	月積み契約分鉄鋼販売価格 鋼矢板エキストラ	鋼矢板エキストラ 輸送エキストラ 16m以上25mまで トラック持込乗渡に適用 (船(舢)乗渡など、メーカー陸送が発生しない場合には適用しない)	
6	月積み契約分鉄鋼販売価格 鋼管ぐい・鋼管矢板エキストラ	鋼管ぐい・鋼管矢板エキストラ 地域エキストラ 北陸B (長野) 陸上18m以下 海上30m以下 長さエキストラは含まず	
6	月積み契約分鉄鋼販売価格 鋼管ぐい・鋼管矢板エキストラ	鋼管ぐい・鋼管矢板エキストラ 地域エキストラ 北陸B (長野) 海上30m超50m以下 長さエキストラは含まず	
6	月積み契約分鉄鋼販売価格 鋼管ぐい・鋼管矢板エキストラ	鋼管ぐい・鋼管矢板エキストラ 地域エキストラ 北陸B (長野) 海上50m超70m以下 長さエキストラは含まず	
116	特殊コンクリート	特殊コンクリート 超速硬生コン 昼間	
116	特殊コンクリート	特殊コンクリート 超速硬生コン 夜間	
116	特殊コンクリート	特殊コンクリート 超速硬生コン スチールファイバー入り 昼間	
116	特殊コンクリート	特殊コンクリート 超速硬生コン スチールファイバー入り 夜間	
web	防蝕アンカー装置—ブランド品—	防蝕アンカー装置 ST式 SS400・S35CN 一般用・ブレン用 めっき付 可動 M130D (キャップはFRP)	
web	防蝕アンカー装置—ブランド品—	防蝕アンカー装置 ST式 SS400・S35CN 一般用・ブレン用 めっき付 固定 F130D (キャップはFRP)	
web	防蝕アンカー装置—ブランド品—	防蝕アンカー装置 ST式 SS400・S35CN 一般用・ブレン用 SGN 可動 M25D (キャップはポリエチレン又はFRP)	
web	防蝕アンカー装置—ブランド品—	防蝕アンカー装置 ST式 SS400・S35CN 一般用・ブレン用 SGN 可動 M28D (キャップはポリエチレン又はFRP)	
web	防蝕アンカー装置—ブランド品—	防蝕アンカー装置 ST式 SS400・S35CN 一般用・ブレン用 SGN 可動 M32D (キャップはポリエチレン又はFRP)	
web	防蝕アンカー装置—ブランド品—	防蝕アンカー装置 ST式 SS400・S35CN 一般用・ブレン用 SGN 可動 M36D (キャップはポリエチレン又はFRP)	
web	防蝕アンカー装置—ブランド品—	防蝕アンカー装置 ST式 SS400・S35CN 一般用・ブレン用 SGN 可動 M38D (キャップはポリエチレン又はFRP)	
web	防蝕アンカー装置—ブランド品—	防蝕アンカー装置 ST式 SS400・S35CN 一般用・ブレン用 SGN 可動 M42D (キャップはポリエチレン又はFRP)	
web	防蝕アンカー装置—ブランド品—	防蝕アンカー装置 ST式 SS400・S35CN 一般用・ブレン用 SGN 可動 M46D (キャップはポリエチレン又はFRP)	
web	防蝕アンカー装置—ブランド品—	防蝕アンカー装置 ST式 SS400・S35CN 一般用・ブレン用 SGN 可動 M50D (キャップはポリエチレン又はFRP)	
web	防蝕アンカー装置—ブランド品—	防蝕アンカー装置 ST式 SS400・S35CN 一般用・ブレン用 SGN 可動 M55D (キャップはポリエチレン又はFRP)	
web	防蝕アンカー装置—ブランド品—	防蝕アンカー装置 ST式 SS400・S35CN 一般用・ブレン用 SGN 可動 M60D (キャップはFRP)	
web	防蝕アンカー装置—ブランド品—	防蝕アンカー装置 ST式 SS400・S35CN 一般用・ブレン用 SGN 可動 M65D (キャップはFRP)	
web	防蝕アンカー装置—ブランド品—	防蝕アンカー装置 ST式 SS400・S35CN 一般用・ブレン用 SGN 可動 M70D (キャップはFRP)	
web	防蝕アンカー装置—ブランド品—	防蝕アンカー装置 ST式 SS400・S35CN 一般用・ブレン用 SGN 可動 M75D (キャップはFRP)	
web	防蝕アンカー装置—ブランド品—	防蝕アンカー装置 ST式 SS400・S35CN 一般用・ブレン用 SGN 可動 M80D (キャップはFRP)	
web	防蝕アンカー装置—ブランド品—	防蝕アンカー装置 ST式 SS400・S35CN 一般用・ブレン用 SGN 可動 M85D (キャップはFRP)	
web	防蝕アンカー装置—ブランド品—	防蝕アンカー装置 ST式 SS400・S35CN 一般用・ブレン用 SGN 可動 M90D (キャップはFRP)	
web	防蝕アンカー装置—ブランド品—	防蝕アンカー装置 ST式 SS400・S35CN 一般用・ブレン用 SGN 可動 M95D (キャップはFRP)	
web	防蝕アンカー装置—ブランド品—	防蝕アンカー装置 ST式 SS400・S35CN 一般用・ブレン用 SGN 可動 M100D (キャップはFRP)	
web	防蝕アンカー装置—ブランド品—	防蝕アンカー装置 ST式 SS400・S35CN 一般用・ブレン用 SGN 可動 M110D (キャップはFRP)	
web	防蝕アンカー装置—ブランド品—	防蝕アンカー装置 ST式 SS400・S35CN 一般用・ブレン用 SGN 可動 M120D (キャップはFRP)	
web	防蝕アンカー装置—ブランド品—	防蝕アンカー装置 ST式 SS400・S35CN 一般用・ブレン用 SGN 可動 M130D (キャップはFRP)	
web	防蝕アンカー装置—ブランド品—	防蝕アンカー装置 ST式 SS400・S35CN 一般用・ブレン用 SGN 固定 F25D (キャップはポリエチレン又はFRP)	
web	防蝕アンカー装置—ブランド品—	防蝕アンカー装置 ST式 SS400・S35CN 一般用・ブレン用 SGN 固定 F28D (キャップはポリエチレン又はFRP)	

掲載頁	帯名称 (項目名称)	品名・工種	備考
web	防蝕アンカー装置—ブランド品—	防蝕アンカー装置 ST式 SS400・S35CN 一般用・ブレン用 SGN 固定 F32D (キャップはポリエチレン又はFRP)	
web	防蝕アンカー装置—ブランド品—	防蝕アンカー装置 ST式 SS400・S35CN 一般用・ブレン用 SGN 固定 F36D (キャップはポリエチレン又はFRP)	
web	防蝕アンカー装置—ブランド品—	防蝕アンカー装置 ST式 SS400・S35CN 一般用・ブレン用 SGN 固定 F38D (キャップはポリエチレン又はFRP)	
web	防蝕アンカー装置—ブランド品—	防蝕アンカー装置 ST式 SS400・S35CN 一般用・ブレン用 SGN 固定 F42D (キャップはポリエチレン又はFRP)	
web	防蝕アンカー装置—ブランド品—	防蝕アンカー装置 ST式 SS400・S35CN 一般用・ブレン用 SGN 固定 F46D (キャップはポリエチレン又はFRP)	
web	防蝕アンカー装置—ブランド品—	防蝕アンカー装置 ST式 SS400・S35CN 一般用・ブレン用 SGN 固定 F50D (キャップはポリエチレン又はFRP)	
web	防蝕アンカー装置—ブランド品—	防蝕アンカー装置 ST式 SS400・S35CN 一般用・ブレン用 SGN 固定 F55D (キャップはポリエチレン又はFRP)	
web	防蝕アンカー装置—ブランド品—	防蝕アンカー装置 ST式 SS400・S35CN 一般用・ブレン用 SGN 固定 F60D (キャップはポリエチレン又はFRP)	
web	防蝕アンカー装置—ブランド品—	防蝕アンカー装置 ST式 SS400・S35CN 一般用・ブレン用 SGN 固定 F65D (キャップはポリエチレン又はFRP)	
web	防蝕アンカー装置—ブランド品—	防蝕アンカー装置 ST式 SS400・S35CN 一般用・ブレン用 SGN 固定 F70D (キャップはFRP)	
web	防蝕アンカー装置—ブランド品—	防蝕アンカー装置 ST式 SS400・S35CN 一般用・ブレン用 SGN 固定 F75D (キャップはFRP)	
web	防蝕アンカー装置—ブランド品—	防蝕アンカー装置 ST式 SS400・S35CN 一般用・ブレン用 SGN 固定 F80D (キャップはFRP)	
web	防蝕アンカー装置—ブランド品—	防蝕アンカー装置 ST式 SS400・S35CN 一般用・ブレン用 SGN 固定 F85D (キャップはFRP)	
web	防蝕アンカー装置—ブランド品—	防蝕アンカー装置 ST式 SS400・S35CN 一般用・ブレン用 SGN 固定 F90D (キャップはFRP)	
web	防蝕アンカー装置—ブランド品—	防蝕アンカー装置 ST式 SS400・S35CN 一般用・ブレン用 SGN 固定 F95D (キャップはFRP)	
web	防蝕アンカー装置—ブランド品—	防蝕アンカー装置 ST式 SS400・S35CN 一般用・ブレン用 SGN 固定 F100D (キャップはFRP)	
web	防蝕アンカー装置—ブランド品—	防蝕アンカー装置 ST式 SS400・S35CN 一般用・ブレン用 SGN 固定 F110D (キャップはFRP)	
web	防蝕アンカー装置—ブランド品—	防蝕アンカー装置 ST式 SS400・S35CN 一般用・ブレン用 SGN 固定 F120D (キャップはFRP)	
web	防蝕アンカー装置—ブランド品—	防蝕アンカー装置 ST式 SS400・S35CN 一般用・ブレン用 SGN 固定 F130D (キャップはFRP)	
364	補強土壁 (鋼製) —ブランド品—	補強土壁 (鋼製) ワイヤーウォール60工法用部材 ワイヤーマットS φ6×φ5-1.8m×2.5m 植生マット付 めっき ジオシステム	
364	補強土壁 (鋼製) —ブランド品—	補強土壁 (鋼製) ワイヤーウォール60工法用部材 ワイヤーマットS φ6×φ5-1.8m×3.0m 植生マット付 めっき ジオシステム	
364	補強土壁 (鋼製) —ブランド品—	補強土壁 (鋼製) ワイヤーウォール60工法用部材 ワイヤーマットS φ6×φ5-1.8m×4.0m 植生マット付 めっき ジオシステム	
364	補強土壁 (鋼製) —ブランド品—	補強土壁 (鋼製) ワイヤーウォール60工法用部材 ワイヤーマットS φ6×φ5-1.8m×4.5m 植生マット付 めっき ジオシステム	
364	補強土壁 (鋼製) —ブランド品—	補強土壁 (鋼製) ワイヤーウォール60工法用部材 ワイヤーマットS φ6×φ5-1.8m×6.0m 植生マット付 めっき ジオシステム	
364	補強土壁 (鋼製) —ブランド品—	補強土壁 (鋼製) ワイヤーウォール60工法用部材 ワイヤーマットS φ7.5×φ6-1.8m×4.0m 植生マット付 めっき ジオシステム	
364	補強土壁 (鋼製) —ブランド品—	補強土壁 (鋼製) ワイヤーウォール60工法用部材 調整トップマットS φ6×φ5-1.8m×4.0m 植生マット付 めっき ジオシステム	
364	補強土壁 (鋼製) —ブランド品—	補強土壁 (鋼製) スリットウォール (植生マット付き) 壁高15.0m めっき スリットエンジ	
web	固化材 (特殊品) —ブランド品—	固化材 (特殊品) セメント石灰複合系 ロックマイティL 一般地盤改良用 フレコン 秩父石灰工業	
470	雨どい	塩ビ製丸どい 止まり 半丸 120mm	
470	雨どい	塩ビ製丸どい 止まり 半丸 150mm	
470	雨どい	塩ビ製丸どい 曲がり 半丸 120mm	
470	雨どい	塩ビ製丸どい 曲がり 半丸 150mm	
470	雨どい	塩ビ製丸どい 継手 半丸 120mm	
470	雨どい	塩ビ製丸どい 継手 半丸 150mm	
571	角型多条電線管—ブランド品—	角型多条電線管 カナレックスML φ50 有効長5.19m (差込継手付き) カナフレックスコーポレーション	
571	角型多条電線管—ブランド品—	角型多条電線管 カナレックスML φ75 有効長5.19m (差込継手付き) カナフレックスコーポレーション	
571	角型多条電線管—ブランド品—	角型多条電線管 カナレックスML φ81 有効長5.19m (差込継手付き) カナフレックスコーポレーション	
571	角型多条電線管—ブランド品—	角型多条電線管 カナレックスML φ100 有効長5.18m (差込継手付き) カナフレックスコーポレーション	















掲載頁	帯名称 (項目名称)	品名・工種	備考
609	公共施設用照明器具 (LED灯)	公共施設用照明器具 (LED灯) ブラケット形 (屋外用) LBF2RP-10 LN ブラケット (カバー, 枠付き) 防雨形	
609	公共施設用照明器具 (LED灯)	公共施設用照明器具 (LED灯) ガーデンライト形 (屋外用) LPT1-02 LN ガーデンライト	
609	公共施設用照明器具 (非常灯)	公共施設用照明器具 (非常灯) ブラケット形 人感センサ付 LDS1-K1-LBF11 LN ブラケット (カバー, 枠付き)	
609	公共施設用照明器具 (非常灯)	公共施設用照明器具 (非常灯) ブラケット形 人感センサ付 LDS1-K1-LBF11-60 LN ブラケット (カバー, 枠付き)	
609	公共施設用照明器具 (非常灯)	公共施設用照明器具 (非常灯) ブラケット形 人感センサ付 LDS2-SK1-LBF11 LN ブラケット (カバー, 枠付き)	
609	公共施設用照明器具 (非常灯)	公共施設用照明器具 (非常灯) ブラケット形 人感センサ付 LDS2-SK1-LBF11-60 LN ブラケット (カバー, 枠付き)	
609	公共施設用照明器具 (非常灯)	公共施設用照明器具 (非常灯) 天井埋込形 K0-LRS11-D6 方式-埋込天井灯 (カバーなし)	
609	公共施設用照明器具 (非常灯)	公共施設用照明器具 (非常灯) 天井埋込形 K0-LRS11-D10 方式-埋込天井灯 (カバーなし)	
609	公共施設用照明器具 (非常灯)	公共施設用照明器具 (非常灯) 天井露出形 K1-LSS11-2-60 方式-じか付け天井灯 (カバーなし)	
web	フランジ (ステンレス)	鋼製溶接式管フランジ (ステンレス) 差込み溶接式板フランジ (SUS304) (5K) 呼び径15A 1/2B JIS B 2220	
web	フランジ (ステンレス)	鋼製溶接式管フランジ (ステンレス) 差込み溶接式板フランジ (SUS304) (5K) 呼び径20A 3/4B JIS B 2220	
web	フランジ (ステンレス)	鋼製溶接式管フランジ (ステンレス) 差込み溶接式板フランジ (SUS304) (5K) 呼び径25A 1B JIS B 2220	
web	フランジ (ステンレス)	鋼製溶接式管フランジ (ステンレス) 差込み溶接式板フランジ (SUS304) (5K) 呼び径65A 2 1/2B JIS B 2220	
web	フランジ (ステンレス)	鋼製溶接式管フランジ (ステンレス) 差込み溶接式板フランジ (SUS304) (5K) 呼び径125A 5B JIS B 2220	
web	フランジ (ステンレス)	鋼製溶接式管フランジ (ステンレス) 差込み溶接式板フランジ (SUS304) (5K) 呼び径150A 6B JIS B 2220	
web	フランジ (ステンレス)	鋼製溶接式管フランジ (ステンレス) 差込み溶接式板フランジ (SUS304) (5K) 呼び径200A 8B JIS B 2220	
web	フランジ (ステンレス)	鋼製溶接式管フランジ (ステンレス) 差込み溶接式板フランジ (SUS304) (5K) 呼び径250A 10B JIS B 2220	
web	フランジ (ステンレス)	鋼製溶接式管フランジ (ステンレス) 差込み溶接式板フランジ (SUS304) (5K) 呼び径300A 12B JIS B 2220	
web	フランジ (ステンレス)	鋼製溶接式管フランジ (ステンレス) 差込み溶接式板フランジ (SUS304) (10K) 呼び径15A 1/2B JIS B 2220	
web	フランジ (ステンレス)	鋼製溶接式管フランジ (ステンレス) 差込み溶接式板フランジ (SUS304) (10K) 呼び径20A 3/4B JIS B 2220	
web	フランジ (ステンレス)	鋼製溶接式管フランジ (ステンレス) 差込み溶接式板フランジ (SUS304) (10K) 呼び径25A 1B JIS B 2220	

掲載頁	帯名称 (項目名称)	品名・工種	備考
web	フランジ (ステンレス)	鋼製溶接式管フランジ (ステンレス) 差込み溶接式板フランジ (SUS304) (10K) 呼び径125A 5B JIS B 2220	
web	フランジ (ステンレス)	鋼製溶接式管フランジ (ステンレス) 差込み溶接式板フランジ (SUS304) (10K) 呼び径150A 6B JIS B 2220	
web	フランジ (ステンレス)	鋼製溶接式管フランジ (ステンレス) 差込み溶接式板フランジ (SUS304) (10K) 呼び径200A 8B JIS B 2220	
web	フランジ (ステンレス)	鋼製溶接式管フランジ (ステンレス) 差込み溶接式板フランジ (SUS304) (10K) 呼び径250A 10B JIS B 2220	
web	フランジ (ステンレス)	鋼製溶接式管フランジ (ステンレス) 差込み溶接式板フランジ (SUS304) (10K) 呼び径300A 12B JIS B 2220	
720	温水ボイラーブランド品ー	温水ボイラ KSAN-201B 熱出力233kW 伝熱面積8.8m <sup>2</sup> 灯油消費量26.2l/h A重油消費量24.8l/h 835kg 標準品とし特殊仕様品は含まず 給湯・暖房2回路 日本サーモエナー	
720	温水ボイラーブランド品ー	温水ボイラ KSAN-251B 熱出力291kW 伝熱面積8.8m <sup>2</sup> 灯油消費量33.1l/h A重油消費量31.3l/h 790kg 標準品とし特殊仕様品は含まず 給湯・暖房2回路 日本サーモエナー	
720	温水ボイラーブランド品ー	温水ボイラ KSAN-301B 熱出力349kW 伝熱面積8.8m <sup>2</sup> 灯油消費量40.1l/h A重油消費量38l/h 790kg 標準品とし特殊仕様品は含まず 給湯・暖房2回路 日本サーモエナー	
721	蒸気ボイラーブランド品ー	蒸気ボイラ 貫流式 EQS-502KM 熱出力313kW 蒸発量500kg/h 伝熱面積4.97m <sup>2</sup> 灯油消費量36.0l/h A重油消費量ー600kg 標準品とし特殊仕様品は含まず 日本サーモエナー	
727	ファンコイルユニットブランド品ー	ファンコイルユニット 床置 CF-31N3 冷房能力2.35kW 暖房能力4.05kW 送風量510m <sup>3</sup> /h 昭和鉄工	
727	ファンコイルユニットブランド品ー	ファンコイルユニット 床置 CF-42N3 冷房能力3.24kW 暖房能力5.68kW 送風量660m <sup>3</sup> /h 昭和鉄工	
727	ファンコイルユニットブランド品ー	ファンコイルユニット 天埋 CSRD-21N3 冷房能力1.50kW 暖房能力2.90kW 送風量330m <sup>3</sup> /h 昭和鉄工	
727	ファンコイルユニットブランド品ー	ファンコイルユニット 天埋 CSRD-31N3 冷房能力2.35kW 暖房能力4.05kW 送風量510m <sup>3</sup> /h 昭和鉄工	
727	ファンコイルユニットブランド品ー	ファンコイルユニット 天埋 CSRD-42N3 冷房能力3.24kW 暖房能力5.68kW 送風量660m <sup>3</sup> /h 昭和鉄工	
728	パッケージ型エアコンブランド品ー	パッケージ型エアコン 天井カセット形 RUSA05033M 冷房能力4.5kW 暖房能力5.0kW 圧縮機出力0.92kW 東芝キヤリア	
728	パッケージ型エアコンブランド品ー	パッケージ型エアコン 天井カセット形 RUSA06333M 冷房能力5.6kW 暖房能力6.3kW 圧縮機出力1.27kW 東芝キヤリア	
728	パッケージ型エアコンブランド品ー	パッケージ型エアコン 天井カセット形 RUSA08033M 冷房能力7.1kW 暖房能力8.0kW 圧縮機出力1.65kW 東芝キヤリア	
728	パッケージ型エアコンブランド品ー	パッケージ型エアコン 天井カセット形 RUSA11233M 冷房能力10.0kW 暖房能力11.2kW 圧縮機出力2.16kW 東芝キヤリア	
728	パッケージ型エアコンブランド品ー	パッケージ型エアコン 天井カセット形 RUSA16033M 冷房能力14.0kW 暖房能力16.0kW 圧縮機出力3.61kW 東芝キヤリア	
728	パッケージ型エアコンブランド品ー	パッケージ型エアコン 天井カセット形 RCI-GP50RGH2 冷房能力4.5kW 暖房能力5.0kW 圧縮機出力0.75kW 日立グローバルライフソリューションズ	
728	パッケージ型エアコンブランド品ー	パッケージ型エアコン 天井カセット形 RCI-GP63RGH2 冷房能力5.6kW 暖房能力6.3kW 圧縮機出力1.05kW 日立グローバルライフソリューションズ	
728	パッケージ型エアコンブランド品ー	パッケージ型エアコン 天井カセット形 RCI-GP80RGH2 冷房能力7.1kW 暖房能力8.0kW 圧縮機出力1.55kW 日立グローバルライフソリューションズ	
728	パッケージ型エアコンブランド品ー	パッケージ型エアコン 天井カセット形 RCI-GP112RGH2 冷房能力10.0kW 暖房能力11.2kW 圧縮機出力1.95kW 日立グローバルライフソリューションズ	
728	パッケージ型エアコンブランド品ー	パッケージ型エアコン 天井カセット形 RCI-GP140RGH2 冷房能力12.5kW 暖房能力14.0kW 圧縮機出力2.70kW 日立グローバルライフソリューションズ	
728	パッケージ型エアコンブランド品ー	パッケージ型エアコン 天井カセット形 RCI-GP160RGH2 冷房能力14.0kW 暖房能力16.0kW 圧縮機出力3.45kW 日立グローバルライフソリューションズ	
728	パッケージ型エアコンブランド品ー	パッケージ型エアコン 天井カセット形 PLZ-ERMP50EEV 冷房能力4.5kW 暖房能力5.0kW 圧縮機出力1.00kW 三菱電機	
728	パッケージ型エアコンブランド品ー	パッケージ型エアコン 天井カセット形 PLZ-ERMP63EEV 冷房能力5.6kW 暖房能力6.3kW 圧縮機出力1.30kW 三菱電機	
728	パッケージ型エアコンブランド品ー	パッケージ型エアコン 天井カセット形 PLZ-ERMP80EEV 冷房能力7.1kW 暖房能力8.0kW 圧縮機出力1.60kW 三菱電機	
728	パッケージ型エアコンブランド品ー	パッケージ型エアコン 天井カセット形 PLZ-ERMP112EEV 冷房能力10.0kW 暖房能力11.2kW 圧縮機出力2.30kW 三菱電機	
728	パッケージ型エアコンブランド品ー	パッケージ型エアコン 天井カセット形 PLZ-ERMP140EEV 冷房能力12.5kW 暖房能力14.0kW 圧縮機出力3.00kW 三菱電機	
728	パッケージ型エアコンブランド品ー	パッケージ型エアコン 天井カセット形 PLZ-ERMP160EEV 冷房能力14.0kW 暖房能力16.0kW 圧縮機出力3.70kW 三菱電機	
728	パッケージ型エアコンブランド品ー	パッケージ型エアコン 天井吊形 RCSA05033M 冷房能力4.5kW 暖房能力5.0kW 圧縮機出力0.92kW 東芝キヤリア	

掲載頁	帯名称 (項目名称)	品名・工種	備考
728	パッケージ型エアコン —ブランド品—	パッケージ型エアコン 天井吊形 RCSA06333M 冷房能力5.6kW 暖房能力6.3kW 圧縮機出力1.27kW 東芝キャリア	
728	パッケージ型エアコン —ブランド品—	パッケージ型エアコン 天井吊形 RCSA08033M 冷房能力7.1kW 暖房能力8.0kW 圧縮機出力1.65kW 東芝キャリア	
728	パッケージ型エアコン —ブランド品—	パッケージ型エアコン 天井吊形 RCSA11233M 冷房能力10.0kW 暖房能力11.2kW 圧縮機出力2.16kW 東芝キャリア	
728	パッケージ型エアコン —ブランド品—	パッケージ型エアコン 天井吊形 RCSA14033M 冷房能力12.5kW 暖房能力14.0kW 圧縮機出力3.21kW 東芝キャリア	
728	パッケージ型エアコン —ブランド品—	パッケージ型エアコン 天井吊形 RCSA16033M 冷房能力14.0kW 暖房能力16.0kW 圧縮機出力3.61kW 東芝キャリア	
728	パッケージ型エアコン —ブランド品—	パッケージ型エアコン 天井吊形 PA-P50T6H (Z) A 冷房能力4.5kW 暖房能力5.0kW 圧縮機出力1.20kW パナソニック	
728	パッケージ型エアコン —ブランド品—	パッケージ型エアコン 天井吊形 PA-P63T6H (Z) A 冷房能力5.6kW 暖房能力6.3kW 圧縮機出力1.50kW パナソニック	
728	パッケージ型エアコン —ブランド品—	パッケージ型エアコン 天井吊形 PA-P80T6H (Z) A 冷房能力7.1kW 暖房能力8.0kW 圧縮機出力2.00kW パナソニック	
728	パッケージ型エアコン —ブランド品—	パッケージ型エアコン 天井吊形 PA-P112T6H (Z) A 冷房能力10.0kW 暖房能力11.2kW 圧縮機出力2.50kW パナソニック	
728	パッケージ型エアコン —ブランド品—	パッケージ型エアコン 天井吊形 PA-P140T6H (Z) A 冷房能力12.5kW 暖房能力14.0kW 圧縮機出力2.80kW パナソニック	
728	パッケージ型エアコン —ブランド品—	パッケージ型エアコン 天井吊形 PA-P160T6H (Z) A 冷房能力14.0kW 暖房能力16.0kW 圧縮機出力3.00kW パナソニック	
728	パッケージ型エアコン —ブランド品—	パッケージ型エアコン 天井吊形 RPC-GP50RGH2 冷房能力4.5kW 暖房能力5.0kW 圧縮機出力0.75kW 日立グローバルライフソリューションズ	
728	パッケージ型エアコン —ブランド品—	パッケージ型エアコン 天井吊形 RPC-GP63RGH2 冷房能力5.6kW 暖房能力6.3kW 圧縮機出力1.05kW 日立グローバルライフソリューションズ	
728	パッケージ型エアコン —ブランド品—	パッケージ型エアコン 天井吊形 RPC-GP80RGH2 冷房能力7.1kW 暖房能力8.0kW 圧縮機出力1.55kW 日立グローバルライフソリューションズ	
728	パッケージ型エアコン —ブランド品—	パッケージ型エアコン 天井吊形 RPC-GP112RGH2 冷房能力10.0kW 暖房能力11.2kW 圧縮機出力1.95kW 日立グローバルライフソリューションズ	
728	パッケージ型エアコン —ブランド品—	パッケージ型エアコン 天井吊形 RPC-GP140RGH2 冷房能力12.5kW 暖房能力14.0kW 圧縮機出力2.70kW 日立グローバルライフソリューションズ	
728	パッケージ型エアコン —ブランド品—	パッケージ型エアコン 天井吊形 RPC-GP160RGH2 冷房能力14.0kW 暖房能力16.0kW 圧縮機出力3.45kW 日立グローバルライフソリューションズ	
728	パッケージ型エアコン —ブランド品—	パッケージ型エアコン 天井吊形 PCZ-ERMP50KV 冷房能力4.5kW 暖房能力5.0kW 圧縮機出力1.00kW 三菱電機	
728	パッケージ型エアコン —ブランド品—	パッケージ型エアコン 天井吊形 PCZ-ERMP63KV 冷房能力5.6kW 暖房能力6.3kW 圧縮機出力1.30kW 三菱電機	
728	パッケージ型エアコン —ブランド品—	パッケージ型エアコン 天井吊形 PCZ-ERMP80KV 冷房能力7.1kW 暖房能力8.0kW 圧縮機出力1.60kW 三菱電機	
728	パッケージ型エアコン —ブランド品—	パッケージ型エアコン 天井吊形 PCZ-ERMP112KV 冷房能力10.0kW 暖房能力11.2kW 圧縮機出力2.30kW 三菱電機	
728	パッケージ型エアコン —ブランド品—	パッケージ型エアコン 天井吊形 PCZ-ERMP140KV 冷房能力12.5kW 暖房能力14.0kW 圧縮機出力3.00kW 三菱電機	
728	パッケージ型エアコン —ブランド品—	パッケージ型エアコン 天井吊形 PCZ-ERMP160KV 冷房能力14.0kW 暖房能力16.0kW 圧縮機出力3.70kW 三菱電機	
757	水栓金具	横水栓 (胴長・泡沫式) 口径20mm 国土交通省記号F3 【LIXIL】LF-7KF-19 【TOTO】-JIS B 2061 LIXIL	
757	水栓金具	横水栓 (自在形・泡沫式) 口径20mm 国土交通省記号F5 【LIXIL】LF-12F-19 【TOTO】-JIS B 2061 LIXIL	
757	水栓金具	横水栓 (自在形・泡沫式・首長) 口径13mm 国土交通省記号F5 【LIXIL】- 【TOTO】T132AUN13C JIS B 2061 TOTO	
757	水栓金具	台付きツートハンドル湯水混合水栓 (自在形・泡沫式) 口径13mm 国土交通省記号F2C 【LIXIL】SF-130F-G 【TOTO】-JIS B 2061 LIXIL	
758	水栓金具—ブランド品—	壁付シングル混合水栓 (台所用) TKS05311J 口径13mm JIS B 2061 TOTO	
758	水栓金具—ブランド品—	台付シングル混合水栓 (台所用) TKS05310J 口径13mm JIS B 2061 TOTO	
758	水栓金具—ブランド品—	台付シングル混合水栓 (台所用) TKS05301J 口径13mm JIS B 2061 TOTO	
758	水栓金具—ブランド品—	壁付サーモスタット混合水栓 (浴室用) TBV03421J 口径13mm JIS B 2061 TOTO	
758	水栓金具—ブランド品—	壁付サーモスタット混合水栓 (浴室用) TBV03401J 口径13mm JIS B 2061 TOTO	
758	水栓金具—ブランド品—	壁付サーモスタット混合水栓 (浴室用) TBV03404J 口径13mm JIS B 2061 TOTO	

掲載頁	帯名称 (項目名称)	品名・工種	備考
758	水栓金具—ブランド品—	台付サーモスタット混合水栓 (浴室用) TBV03423J 口径13mm JIS B 2061 TOTO	
758	水栓金具—ブランド品—	レバー式立水栓 T205QFRC 口径13mm JIS B 2061 TOTO	
758	水栓金具—ブランド品—	レバー式自在水栓 T130AEQF13C (泡沫) 口径13mm JIS B 2061 TOTO	
758	水栓金具—ブランド品—	シングルレバー混合水栓 TLHG31DEFR 口径13mm JIS B 2061 TOTO	
765	洗面化粧台 (ユニット) —ブランド品—	洗面化粧台 (ユニット) LDSWB075BJGEN1A/LMWB075A3 SLC2G 幅750mm×奥行560mm×高1,900mm サクア TOTO	
765	洗面化粧台 (ユニット) —ブランド品—	洗面化粧台 (ユニット) LDSFA090BCGDN1A/LMFA090A3 SLC1G 幅900mm×奥行550mm×高1,900mm オクターブ (LED照明) TOTO	
765	洗面化粧台 (ユニット) —ブランド品—	洗面化粧台 (ユニット) LDSJ90FERF/LMJ901ESB2H/LPJ904BK 幅900mm×奥行600mm×高1,900mm 座ってラクラクシリーズ TOTO	
780	室内用手すり—ブランド品—	室内用手すり バスルーム・トイレ用 洗面器用 T112CP23×2 奥行800mm×高740mm 左右2本 TOTO	
780	室内用手すり—ブランド品—	室内用手すり バスルーム・トイレ用 小便器用 T112CU22 幅600mm×奥行550mm TOTO	
780	室内用手すり—ブランド品—	室内用手すり バスルーム・トイレ用 大便器用 T112CP21 奥行550mm×高700mm P型 TOTO	
780	室内用手すり—ブランド品—	室内用手すり バスルーム・トイレ用 可動式 T112HK7R 幅129mm×奥行700mm 跳ね上げタイプ (ロック付き) TOTO	

# 新規掲載資材等一覧 2019年12月号

8月号から10月号の新規掲載資材はございません。11月号はこちらを参照ください。 <https://www.kensetu-bukka.or.jp/notice/5270/>

掲載頁	帯名称 (項目名称)	品名・工種	備考
233	保安用品—ブランド品—	保安用品 安全表示板 オプトマーカ—V OM5 S 積水樹脂	
233	保安用品—ブランド品—	保安用品 安全表示板 オプトマーカ—V OM5 ST (検定センサー) 積水樹脂	
275	鋼製グレーチング (ますぶた・すべり止め型)	鋼製グレーチング (ますぶた・すべり止め型) 落とし込み細目鎖付き (正方形ます用) 450×450用 荷重T-25 545mm×550mm×高44mm 39.7kg/組	
275	鋼製グレーチング (ますぶた・すべり止め型)	鋼製グレーチング (ますぶた・すべり止め型) 落とし込み細目鎖付き (正方形ます用) 450×450用 荷重T-20 545mm×550mm×高44mm 39.7kg/組	
275	鋼製グレーチング (ますぶた・すべり止め型)	鋼製グレーチング (ますぶた・すべり止め型) 落とし込み細目鎖付き (正方形ます用) 600×600用 荷重T-25 711mm×715mm×高50mm 88.1kg/組	
275	鋼製グレーチング (ますぶた・すべり止め型)	鋼製グレーチング (ますぶた・すべり止め型) 落とし込み細目鎖付き (正方形ます用) 600×600用 荷重T-20 711mm×715mm×高50mm 88.1kg/組	
348	H形鋼橋梁	H形鋼橋梁 附属品 (標準タイプ) 添架物支持金具 (亜鉛めっき)	
348	H形鋼橋梁	H形鋼橋梁 附属品 (標準タイプ) 架設用吊金具	
web	橋梁用床版	角形鋼管床版橋 角太橋 キャンパー加工加算額 (主桁用鋼管本数当り) 日鉄エンジニアリング	
web	橋梁用床版	角形鋼管床版橋 角太橋 継手加工加算額 (角折れ無し) 日鉄エンジニアリング	
web	橋梁用床版	角形鋼管床版橋 角太橋 継手加工加算額 (角折れ有り) 日鉄エンジニアリング	
web	橋梁用床版	角形鋼管床版橋 角太橋 ラーメン形式用継手加工加算額 (主桁用鋼管本数当り) 日鉄エンジニアリング	
344	橋梁用伸縮装置—ブランド品—	橋梁用伸縮装置 SEFジョイント100 伸縮量115mm 標準遊間215mm TYPE-115 車道用 荷重支持型 横河NSエンジニアリング	
344	橋梁用伸縮装置—ブランド品—	橋梁用伸縮装置 SEFジョイント100 伸縮量185mm 標準遊間320mm TYPE-185 車道用 荷重支持型 横河NSエンジニアリング	
344	橋梁用伸縮装置—ブランド品—	橋梁用伸縮装置 SEFジョイント100 伸縮量255mm 標準遊間425mm TYPE-255 車道用 荷重支持型 横河NSエンジニアリング	
344	橋梁用伸縮装置—ブランド品—	橋梁用伸縮装置 SEFジョイント100 伸縮量325mm 標準遊間530mm TYPE-325 車道用 荷重支持型 横河NSエンジニアリング	
354	特殊かご—ブランド品—	大型ハイパーマット150型 (合金先めっき大型かご枠) 最上段用 1.0×1.5×2.0m 上面付・端部別 (合金めっき) 共和ハ—モテック	
354	特殊かご—ブランド品—	大型ハイパーマット150型 (合金先めっき大型かご枠) 中下段用 (1:0.5勾配) 1.0×1.5×2.0m 上面付・端部別 (合金めっき) 共和ハ—モテック	
355	特殊かご—ブランド品—	MK・スクリ—ボックス (合金めっきかご枠) S-100 最上段用 500×2,000×1,000mm (合金めっき) 松井金網工業	
355	特殊かご—ブランド品—	MK・スクリ—ボックス (合金めっきかご枠) S-100 中下段用 (1:0.5勾配) 500×2,000×1,000mm (合金めっき) 松井金網工業	
391	暗きょ排水材及び附属品—ブランド品—	暗きょ排水材及び附属品 もやいドレ—マット F-32N 厚30×幅200mm 吉原化工	
391	暗きょ排水材及び附属品—ブランド品—	暗きょ排水材及び附属品 もやいドレ—マット F-33N 厚30×幅300mm 吉原化工	
391	暗きょ排水材及び附属品—ブランド品—	暗きょ排水材及び附属品 もやいドレ—マット M-53N 厚50×幅300mm 吉原化工	
391	暗きょ排水材及び附属品—ブランド品—	暗きょ排水材及び附属品 もやいドレ—マット F-32FS 厚30×幅200mm 吉原化工	
391	暗きょ排水材及び附属品—ブランド品—	暗きょ排水材及び附属品 もやいドレ—マット M-13ST 厚10×幅300mm 吉原化工	
391	暗きょ排水材及び附属品—ブランド品—	暗きょ排水材及び附属品 もやいドレ—マット M-13PF 厚10×幅300mm 吉原化工	
379	軽量盛土材	軽量盛土材 EDO-EPS工法認定ブロック 緊結金具 150×150	
440	土壤改良材—ブランド品—	土壤改良材 その他土壤改良材 DWファイバ— 純国産木質繊維 (フルボ酸入り) 50l サンスイ・ナビコ	
448	遊器具—ブランド品—	総合遊具 プレ—ボ—トアドベンチャー CP-00066 W6, 350×D3, 460mm コトブキ	
448	遊器具—ブランド品—	総合遊具 プレ—ボ—トワンダ— CP-01901 W3, 140×D1, 960mm コトブキ	
448	遊器具—ブランド品—	総合遊具 プレ—ボ—トワンダ— CP-01976C W3, 610×D5, 350mm コトブキ	
448	遊器具—ブランド品—	総合遊具 プレ—ボ—トワンダ— CP-01909 W4, 920×D4, 380mm コトブキ	

掲載頁	帯名称 (項目名称)	品名・工種	備考
515	吸音板—ブランド品—	吸音板 ロックウール系 抗菌天井ダイロートン メディカルトーン 厚9mm×幅300mm×長600mm 不燃, 捨張工法用, 医療機関向け 大建工業	
587	支持金物—ブランド品—	支持金物 新ウィングリップ (ケーブル支持架台 アンカー付き 二重落下防止対策品) S-CTK1SN2 ステンレス鋼仕様 ケーブル1本用 ネグロス電工	
587	支持金物—ブランド品—	支持金物 新ウィングリップ (ケーブル支持架台 アンカー付き 二重落下防止対策品) S-CTK2SN2 ステンレス鋼仕様 ケーブル2本用 ネグロス電工	
587	支持金物—ブランド品—	支持金物 新ウィングリップ (ケーブル支持架台 アンカー付き 二重落下防止対策品) S-CTK4SN2 ステンレス鋼仕様 ケーブル3, 4本兼用 ネグロス電工	
587	支持金物—ブランド品—	支持金物 新ウィングリップ (ケーブル支持架台 アンカー付き 二重落下防止対策品) S-CTK6SN2 ステンレス鋼仕様 ケーブル5, 6本兼用 ネグロス電工	
601	分電盤ボックス—ブランド品—	分電盤ボックス 屋外用 POGB5050-16 W500mm×H515mm×D160mm 木製基板付 河村電器産業	
601	分電盤ボックス—ブランド品—	分電盤ボックス 屋外用 POGB8060-16 W600mm×H815mm×D160mm 木製基板付 河村電器産業	
623	システムラック—ブランド品—	システムラック スチールラック ITN 14-6007W W700×H750×D600mm 14U 河村電器産業	
623	システムラック—ブランド品—	システムラック スチールラック ITN 19-7010W W700×H1,000×D700mm 19U 河村電器産業	
623	システムラック—ブランド品—	システムラック スチールラック ITN 25-7012W W700×H1,250×D700mm 25U 河村電器産業	
623	システムラック—ブランド品—	システムラック スチールラック ITN 31-7015W W700×H1,500×D700mm 31U 河村電器産業	
623	システムラック—ブランド品—	システムラック スチールラック ITN 46-9022W W700×H2,200×D900mm 46U 河村電器産業	
623	システムラック—ブランド品—	システムラック スチールラック ITN 36-9017W W700×H1,750×D900mm 36U 河村電器産業	
623	システムラック—ブランド品—	システムラック スチールラック ITN 42-7020W W700×H2,000×D700mm 42U 河村電器産業	
623	システムラック—ブランド品—	システムラック スチールラック ITN 42-9020W W700×H2,000×D900mm 42U 河村電器産業	
623	システムラック—ブランド品—	システムラック スチールラック ITN 42-1020W W700×H2,000×D1,000mm 42U 河村電器産業	
623	システムラック—ブランド品—	システムラック スチールラック ITN 42-8020L W800×H2,000×D800mm 42U 河村電器産業	
623	システムラック—ブランド品—	システムラック チャンネルベース RPIT77-9010W W700×H100×D854mm 河村電器産業	
623	システムラック—ブランド品—	システムラック HUB収納キャビネット FVH60-306E フロアタイプ W300×H600×D600mm 5U 日東工業	
683	特殊管—ブランド品—	特殊管 アイポリガードP 呼び径50A IPGD-PS-050 直管10m イノアック住環境	
683	特殊管—ブランド品—	特殊管 アイポリガードP 呼び径75A IPGD-PS-075 直管10m イノアック住環境	
683	特殊管—ブランド品—	特殊管 アイポリガードP 呼び径100A IPGD-PS-100 直管10m イノアック住環境	
683	特殊管—ブランド品—	特殊管 アイポリガードP 呼び径150A IPGD-PS-150 直管10m イノアック住環境	
683	特殊管—ブランド品—	特殊管 アイポリガードP 呼び径200A IPGD-PS-200 直管10m イノアック住環境	
683	特殊管—ブランド品—	特殊管 アイポリガードP 呼び径250A IPGD-PS-250 直管10m イノアック住環境	
683	特殊管—ブランド品—	特殊管 GRPパイプ (強化ポリプロピレン二層管) 排水用 呼び径40A×肉厚4.0mm×長4m 富士化工	
683	特殊管—ブランド品—	特殊管 GRPパイプ (強化ポリプロピレン二層管) 排水用 呼び径50A×肉厚5.0mm×長4m 富士化工	
683	特殊管—ブランド品—	特殊管 GRPパイプ (強化ポリプロピレン二層管) 排水用 呼び径75A×肉厚5.0mm×長4m 富士化工	
683	特殊管—ブランド品—	特殊管 GRPパイプ (強化ポリプロピレン二層管) 排水用 呼び径100A×肉厚5.0mm×長4m 富士化工	
683	特殊管—ブランド品—	特殊管 GRPパイプ (強化ポリプロピレン二層管) 排水用 呼び径125A×肉厚6.0mm×長4m 富士化工	
683	特殊管—ブランド品—	特殊管 GRPパイプ (強化ポリプロピレン二層管) 排水用 呼び径150A×肉厚7.0mm×長4m 富士化工	
683	特殊管—ブランド品—	特殊管 GRPパイプ (強化ポリプロピレン二層管) 排水用 呼び径200A×肉厚8.0mm×長4m 富士化工	
768	汚濁水拡散防止フェンス【公表価格】	汚濁水拡散防止フェンス MGシルトフェンス MG300F-0520 #300 長20m×高5m モールド技建	
768	汚濁水拡散防止フェンス【公表価格】	汚濁水拡散防止フェンス MGシルトフェンス MG300R-0520 #300 長20m×高5m モールド技建	
768	汚濁水拡散防止フェンス【公表価格】	汚濁水拡散防止フェンス MGシルトフェンス MG400R-0520 #500 長20m×高5m モールド技建	

掲載頁	帯名称 (項目名称)	品名・工種	備考
web	建築設備用ポリエチレン管—ブランド品—	建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーAW EFチーズ 呼び径40×30 積水化学工業	
web	建築設備用ポリエチレン管—ブランド品—	建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーAW EFチーズ 呼び径40×40 積水化学工業	
web	建築設備用ポリエチレン管—ブランド品—	建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーAW EFチーズ 呼び径50×30 積水化学工業	
web	建築設備用ポリエチレン管—ブランド品—	建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーAW EFチーズ 呼び径50×40 積水化学工業	
web	建築設備用ポリエチレン管—ブランド品—	建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーAW レデューサ 呼び径30×20 積水化学工業	
web	建築設備用ポリエチレン管—ブランド品—	建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーAW レデューサ 呼び径40×20 積水化学工業	
web	建築設備用ポリエチレン管—ブランド品—	建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーAW レデューサ 呼び径40×25 積水化学工業	
web	建築設備用ポリエチレン管—ブランド品—	建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーAW レデューサ 呼び径50×20 積水化学工業	
web	建築設備用ポリエチレン管—ブランド品—	建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーAW レデューサ 呼び径50×25 積水化学工業	
web	建築設備用ポリエチレン管—ブランド品—	建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーAW EFキャップ 呼び径20 積水化学工業	
web	建築設備用ポリエチレン管—ブランド品—	建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーAW EFキャップ 呼び径25 積水化学工業	
web	建築設備用ポリエチレン管—ブランド品—	建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーAW EFキャップ 呼び径30 積水化学工業	
web	建築設備用ポリエチレン管—ブランド品—	建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーAW EFキャップ 呼び径40 積水化学工業	
web	建築設備用ポリエチレン管—ブランド品—	建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーAW EFキャップ 呼び径50 積水化学工業	
817	鋼製L型山留賃貸料金—ブランド品—	鋼製L型山留賃貸料金 OLY工法用山留 OLY横型 90日(3カ月)以内 大盛工業	
817	鋼製L型山留賃貸料金—ブランド品—	鋼製L型山留賃貸料金 OLY工法用山留 OLY横型 180日(6カ月)以内 大盛工業	
817	鋼製L型山留賃貸料金—ブランド品—	鋼製L型山留賃貸料金 OLY工法用山留 OLY横型 360日(12カ月)以内 大盛工業	
817	鋼製L型山留賃貸料金—ブランド品—	鋼製L型山留賃貸料金 OLY工法用山留 OLY横型 720日(24カ月)以内 大盛工業	
817	鋼製L型山留賃貸料金—ブランド品—	鋼製L型山留賃貸料金 OLY工法用山留 OLY横型 整備費 大盛工業	
331	裏込注入材—ブランド品—	高発泡ウレタン AGSR-FI工法用 フジモリ産業	
247	トンネル防音扉—ブランド品—	トンネル防音扉 HFS型 コンクリート充填タイプ(パネル厚250mm)加算 ヒューズ	
224	カラー舗装材—ブランド品—	カラー舗装材 塗布工法 エマルジョン型塗材 水性ロードカラーII 特殊アクリル エマルジョン 神東塗料	
224	カラー舗装材—ブランド品—	カラー舗装材 塗布工法 エマルジョン型塗材 速乾水性ロードカラー 特殊アクリル エマルジョン 神東塗料	
395	土木シート—ブランド品—	土木シート 軟弱地盤安定工補強材 エーステックス GT150 高盛土用 前田工織	
395	土木シート—ブランド品—	土木シート 軟弱地盤安定工補強材 エーステックス GT200 高盛土用 前田工織	
395	土木シート—ブランド品—	土木シート 軟弱地盤安定工補強材 エーステックス GT300 高盛土用 前田工織	
395	土木シート—ブランド品—	土木シート 軟弱地盤安定工補強材 エーステックス GT400 高盛土用 前田工織	
395	土木シート—ブランド品—	土木シート 軟弱地盤安定工補強材 エーステックス GT650 高盛土用 前田工織	
395	土木シート—ブランド品—	土木シート 軟弱地盤安定工補強材 エーステックス GT800 高盛土用 前田工織	
395	土木シート—ブランド品—	土木シート 軟弱地盤安定工補強材 エーステックス GT1000 高盛土用 前田工織	



掲載頁	帯名称 (項目名称)	品名・工種	備考
395	土木シートブランド品一	土木シート 軟弱地盤安定工補強材 エーステックス GT150ML マットレス用 前田工織	
395	土木シートブランド品一	土木シート 軟弱地盤安定工補強材 エーステックス GT200ML マットレス用 前田工織	
395	土木シートブランド品一	土木シート 軟弱地盤安定工補強材 エーステックス GT300ML マットレス用 前田工織	
395	土木シートブランド品一	土木シート 軟弱地盤安定工補強材 エーステックス GT400ML マットレス用 前田工織	
395	土木シートブランド品一	土木シート 軟弱地盤安定工補強材 エーステックス GT650ML マットレス用 前田工織	
392	防草シートブランド品一	防草シート リバー防草シート GS-4 厚4.0mm 目付量600g/m <sup>2</sup> 用途 覆土・露出★ リバーブランニング	
397	土木用遮水シートブランド品一	土木用遮水シート ペントナイトシート テクトシール ニードルパンチタイプ 厚6.0mm 幅2.5×長40m 前田工織	
437	肥料ブランド品一	高度化成 微粉ハイポネックス 6.5-6-19 25kg ハイポネックスジャパン	
438	農薬ブランド品一	農薬 ダイリーグ粒剤 殺虫剤 1.5kg×12袋 大信産業	
434	のり面緑化材ブランド品一	人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート キルケットM2型 幅1×長10m 侵食防止用植生マット 植生マット・侵食防止材 ロンタイ	
434	のり面緑化材ブランド品一	人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート キルケットM5型 幅1×長10m 侵食防止用植生マット 植生マット・侵食防止材 ロンタイ	
434	のり面緑化材ブランド品一	人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート キルケットM10型 幅1×長10m 侵食防止用植生マット 植生マット・侵食防止材 ロンタイ	
432	のり面緑化材ブランド品一	人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート ボンテラ浸食防止マット SJ2 幅1.1×長20m 侵食防止材 ウェスコットイースト	
432	のり面緑化材ブランド品一	人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート SNヤシマット 幅1×長10m×厚3mm 種子亀甲金網付き 植生マット 新日本緑化	
432	のり面緑化材ブランド品一	人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート SNヤシマット 幅1×長10m×厚3mm 種子無し亀甲金網付き 植生マット 新日本緑化	
432	のり面緑化材ブランド品一	人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート コアラマット3号P-20 厚層マット 幅1×長5m 植生マット コアラデグリーン	
432	のり面緑化材ブランド品一	人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート コアラマット3号P-10 厚層マット 幅1×長3m 植生マット コアラデグリーン	
434	のり面緑化材ブランド品一	人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート ガードレイン タイプR GS-RS 幅1×長2.5m 植生シート・侵食防止材 前田工織	
434	のり面緑化材ブランド品一	人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート ガードレイン タイプR GS-RSK 幅1×長10m 植生シート・侵食防止材 前田工織	
434	のり面緑化材ブランド品一	人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート ガードレインマット タイプGB GS-GB-5S 幅1×長10m 植生マット・侵食防止材 前田工織	
434	のり面緑化材ブランド品一	人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート ガードレインマット タイプGB GS-GB-10S 幅1×長10m 植生マット・侵食防止材 前田工織	

## 2019年7月号

掲載頁	項目名称	品名・工種	備考
web	地区別道路用コンク	歩車道境界等の鳥取県認定グリーン商品 (鳥取価格のみ)	
web	遠心力鉄筋コンクリート管 (ヒューム管) エコ製品	外圧管 B形1種、2種の鳥取県認定グリーン商品 (鳥取価格のみ)	

## 2019年6月号

掲載頁	項目名称	品名・工種	備考
Web	配線器具	ポール付配線付ジョイントボックス 星和電機製	
Web	電話装置	ボタン電話システム フレスペック 岩崎通信機製	
Web	LED照明器具	投光器、街路灯、道路灯 GSユアサ製	

## 2019年5月号

掲載頁	項目名称	品名・工種	備考
198	ロックボルト（法面	ベルパッキン 岡部製	
220	道路鋳	自発光式道路鋳 CVRS クリーンベンチャー21製 連係サインマーカー コックス製	
328	鋼製えん堤 不透過	JSNウォール、JFEセルえん堤 JFE建材製 スーパーセルダム 共生機構製	
420	のり面緑化材	リョツカースイロ 日本植生製	
520	バルコニー・ベランダ	ルシアスバルコニー YKK AP製	
783～787	測量成果品検定料金	電子国土基本図（地図情報）大規模災害に備えた面的更新業務 他を追加	

## 2019年4月号

掲載頁	項目名称	品名・工種	備考
198	路面標示用塗料	ニューレインスターメガルクス 積水樹脂製	
220	道路舗装材	防草材 目地バリシート 幅15cm 白崎コーポレーション製	
328	橋梁用床版	鋼・コンクリート合成床版橋パネルブリッジ エキストラ 日鉄エンジニアリング製	
420	のり面緑化材	ドレーンシート 日本植生製	
520	フェンス用鋼管基礎	フェンス用鋼管基礎 φ101.6×3.2×1,050 (mm)	
783～787	建設機械賃貸料金	ブルドーザ、後方超小旋回バックホウ、自走式リフト、振動ローラ 機種・規格追加	