

新規掲載資材等一覧2021年03月号

掲載頁	帯名称 (項目名称)	品名・工種	備考
118	コンクリート混和剤 (材) —ブランド品—	高性能減水剤 (非AE) コンプラストXP1000 標準形 標準混和量 0.3~1.0% 東亜貿易	
204	道路用特殊塗料【公表価格】	道路用塗料 ロードラインマーキュリー 常温型 (ドライサポート工法) 硬 化促進液20kg/箱を含む 白 参考比重1.6 容量160L 日本ライナー	
230	道路標識板	道路標識板 内部照明式道路標識板 非逆光対策型 表面板: 繊維シート LED照明	
230	道路標識板	道路標識板 内部照明式道路標識板 逆光対策型 表面板: 繊維シート LED照明	
230	道路標識板	道路標識板 内部照明式道路標識板 1枚当たり5m2未満の場合の加 算額	
230	道路標識板	道路標識板 内部照明式道路標識板 標準塗装色グレー以外の塗装色 加算額	
265	各種側溝—ブランド品—	側溝カルバート V, Lタイプ 250×250 250mm×250mm× 2,000mm 366kg/個 富山コンクリート工業	
265	各種側溝—ブランド品—	側溝カルバート V, Lタイプ 300×300 300mm×300mm× 2,000mm 501kg/個 富山コンクリート工業	
265	各種側溝—ブランド品—	側溝カルバート V, Lタイプ 300×400 300mm×400mm× 2,000mm 557kg/個 富山コンクリート工業	
265	各種側溝—ブランド品—	側溝カルバート V, Lタイプ 400×400 400mm×400mm× 2,000mm 799kg/個 富山コンクリート工業	
265	各種側溝—ブランド品—	側溝カルバート V, Lタイプ 400×500 400mm×500mm× 2,000mm 865kg/個 富山コンクリート工業	
265	各種側溝—ブランド品—	側溝カルバート V, Lタイプ 500×500 500mm×500mm× 2,000mm 1,117kg/個 富山コンクリート工業	
265	各種側溝—ブランド品—	側溝カルバート V, Lタイプ 600×600 600mm×600mm× 2,000mm 1,455kg/個 富山コンクリート工業	

掲載頁	帯名称 (項目名称)	品名・工種	備考
265	各種側溝—ブランド品—	側溝カルバート V, Lタイプ 700×700 700mm×700mm× 2,000mm 1,802kg/個 富山コンクリート工業	
265	各種側溝—ブランド品—	側溝カルバート V, Lタイプ 800×800 800mm×800mm× 2,000mm 2,031kg/個 富山コンクリート工業	
342	橋梁用伸縮装置—ブランド品—	橋梁用伸縮装置 プロフジョイント 伸縮量80mm 標準遊間176mm CDx-80 車道用 荷重支持型 誘導板付 東京ファブリック工業	
342	橋梁用伸縮装置—ブランド品—	橋梁用伸縮装置 プロフジョイント 伸縮量100mm 標準遊間186mm CDx-100 車道用 荷重支持型 誘導板付 東京ファブリック工業	
342	橋梁用伸縮装置—ブランド品—	橋梁用伸縮装置 プロフジョイント 伸縮量20mm 標準遊間62mm C Dx-20 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 東京ファブリック工 業	
342	橋梁用伸縮装置—ブランド品—	橋梁用伸縮装置 プロフジョイント 伸縮量30mm 標準遊間77mm C Dx-30 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 東京ファブリック工 業	
342	橋梁用伸縮装置—ブランド品—	橋梁用伸縮装置 プロフジョイント 伸縮量40mm 標準遊間100mm CDx-40 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 東京ファブリック 工業	
342	橋梁用伸縮装置—ブランド品—	橋梁用伸縮装置 プロフジョイント 伸縮量50mm 標準遊間109mm CDx-50 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 東京ファブリック 工業	
342	橋梁用伸縮装置—ブランド品—	橋梁用伸縮装置 プロフジョイント 伸縮量60mm 標準遊間132mm CDx-60 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 東京ファブリック 工業	
342	橋梁用伸縮装置—ブランド品—	橋梁用伸縮装置 プロフジョイント 伸縮量80mm 標準遊間176mm CDx-80 車道用 荷重支持型 東京ファブリック工業	
342	橋梁用伸縮装置—ブランド品—	橋梁用伸縮装置 プロフジョイント 伸縮量100mm 標準遊間186mm CDx-100 車道用 荷重支持型 東京ファブリック工業	
402	非火薬破砕剤—ブランド品—	破砕薬 ガンサイザー (薬筒) 28-6型 (φ28×60g) 日本工機	
566	接続材料 (電力ケーブル用) —ブランド品—	接続材料 (電力ケーブル用) 6kV プレハブ接続 (クイックスプライス) 圧縮接続子仕様 (B) レジン注入工法 (直線) 14mm ² 3心 QS 3-P4-14-EM スリーエムジャパン	

掲載頁	帯名称 (項目名称)	品名・工種	備考
566	接続材料 (電力ケーブル用) ーブランド品ー	接続材料 (電力ケーブル用) 6 kV プレハブ接続 (クイックスプライス) 圧縮接続子仕様 (B) レジン注入工法 (直線) 22mm ² 3心 QS 3-P4-22-EM スリーエムジャパン	
566	接続材料 (電力ケーブル用) ーブランド品ー	接続材料 (電力ケーブル用) 6 kV プレハブ接続 (クイックスプライス) 圧縮接続子仕様 (B) レジン注入工法 (直線) 38mm ² 3心 QS 3-P4-38-EM スリーエムジャパン	
566	接続材料 (電力ケーブル用) ーブランド品ー	接続材料 (電力ケーブル用) 6 kV プレハブ接続 (クイックスプライス) 圧縮接続子仕様 (B) レジン注入工法 (直線) 60mm ² 3心 QS 3-P4-60-EM スリーエムジャパン	
566	接続材料 (電力ケーブル用) ーブランド品ー	接続材料 (電力ケーブル用) 6 kV プレハブ接続 (クイックスプライス) 圧縮接続子仕様 (B) レジン注入工法 (直線) 100mm ² 3心 Q S3-P4-100-EM スリーエムジャパン	
566	接続材料 (電力ケーブル用) ーブランド品ー	接続材料 (電力ケーブル用) 6 kV プレハブ接続 (クイックスプライス) 圧縮接続子仕様 (B) レジン注入工法 (直線) 22mm ² C V T Q S T-R4-22-EM スリーエムジャパン	
566	接続材料 (電力ケーブル用) ーブランド品ー	接続材料 (電力ケーブル用) 6 kV プレハブ接続 (クイックスプライス) 圧縮接続子仕様 (B) レジン注入工法 (直線) 38mm ² C V T Q S T-R4-38-EM スリーエムジャパン	
566	接続材料 (電力ケーブル用) ーブランド品ー	接続材料 (電力ケーブル用) 6 kV プレハブ接続 (クイックスプライス) 圧縮接続子仕様 (B) レジン注入工法 (直線) 60mm ² C V T Q S T-R4-60-EM スリーエムジャパン	
566	接続材料 (電力ケーブル用) ーブランド品ー	接続材料 (電力ケーブル用) 6 kV プレハブ接続 (クイックスプライス) 圧縮接続子仕様 (B) レジン注入工法 (直線) 100mm ² C V T Q S T-R4-100-EM スリーエムジャパン	
566	接続材料 (電力ケーブル用) ーブランド品ー	接続材料 (電力ケーブル用) 6 kV プレハブ接続 (クイックスプライス) 圧縮接続子仕様 (B) レジン注入工法 (直線) 150mm ² C V T Q S T-R4-150-EM スリーエムジャパン	
566	接続材料 (電力ケーブル用) ーブランド品ー	接続材料 (電力ケーブル用) 6 kV プレハブ接続 (クイックスプライス) 圧縮接続子仕様 (B) レジン注入工法 (直線) 200mm ² C V T Q S T-R4-200-EM スリーエムジャパン	
566	接続材料 (電力ケーブル用) ーブランド品ー	接続材料 (電力ケーブル用) 6 kV プレハブ接続 (クイックスプライス) 圧縮接続子仕様 (B) レジン注入工法 (直線) 250mm ² C V T Q S T-R4-250-EM スリーエムジャパン	
566	接続材料 (電力ケーブル用) ーブランド品ー	接続材料 (電力ケーブル用) 6 kV プレハブ接続 (クイックスプライス) 圧縮接続子仕様 (B) レジン注入工法 (直線) 325mm ² C V T Q S T-R4-325-EM スリーエムジャパン	
Web	LED照明器具 (防犯灯) ーブランド品ー	LED照明器具 (防犯灯) EM1-C6SY-NSU-77 HF80 (F HP32) 相当 ランクM 10VA 本体ポリカーボネート製 自動点滅機 能なし CGS	

掲載頁	帯名称 (項目名称)	品名・工種	備考
Web	LED照明器具 (防犯灯) —ブランド品—	LED照明器具 (防犯灯) EM1-C6SY-ASU-77 HF80 (FHP32) 相当 ランクM 10VA 本体ポリカーボネート製 自動点滅機能あり CGS	
Web	LED照明器具 (防犯灯) —ブランド品—	LED照明器具 (防犯灯) EM1-O24PP-NSU-75 HF40相当 ランクS 10VA 本体ポリカーボネート製 自動点滅機能なし CGS	
Web	LED照明器具 (防犯灯) —ブランド品—	LED照明器具 (防犯灯) EM1-O24PP-ASU-75 HF40相当 ランクS 10VA 本体ポリカーボネート製 自動点滅機能あり CGS	
Web	LED照明器具 (防犯灯) —ブランド品—	LED照明器具 (防犯灯) EM2-O24PP-NSU-75 HF100相当 ランクL 20VA 本体ポリカーボネート製 自動点滅機能なし CGS	
Web	LED照明器具 (防犯灯) —ブランド品—	LED照明器具 (防犯灯) EM2-O24PP-ASU-75 HF100相当 ランクL 20VA 本体ポリカーボネート製 自動点滅機能あり CGS	
625	テレビ共聴装置—ブランド品—	CATVブースタ 10A35S CATV用	マスプロ電工
625	テレビ共聴装置—ブランド品—	CATVブースタ 10A40S CATV用	マスプロ電工
724	地下埋設タンク部品—ブランド品—	地下埋設タンク部品 アナログ液面計 ELM-201-412000 屋内壁アナログ表示 (警報接点出力2点)	屋工技研究所
724	地下埋設タンク部品—ブランド品—	地下埋設タンク部品 アナログ液面計 ELM-201-412925-S 屋内壁アナログ表示 (警報接点出力2点), 屋外壁アナログ表示	屋工技研究所
724	地下埋設タンク部品—ブランド品—	地下埋設タンク部品 アナログ液面計 ELM-201-432000 パネルアナログ表示 (警報2点)	パ工技研究所
724	地下埋設タンク部品—ブランド品—	地下埋設タンク部品 アナログ液面計 ELM-201-432925-S パネルアナログ表示 (警報2点), 屋外アナログ表示	パ工技研究所
724	地下埋設タンク部品—ブランド品—	地下埋設タンク部品 磁歪式高精度液面計 ML-202R-50Z, MDL-511-N 屋内壁LCD表示 (警報4点, 4~20mA出力)	屋工技研究所
724	地下埋設タンク部品—ブランド品—	地下埋設タンク部品 磁歪式高精度液面計 ML-202R-50Z, MDL-511-N, DL-925-SS 屋内壁LCD表示 (警報4点, 4~20mA出力), 屋外壁アナログ表示	屋工技研究所

掲載頁	帯名称 (項目名称)	品名・工種	備考
724	地下埋設タンク部品—ブランド品—	地下埋設タンク部品 磁歪式高精度液面計 ML-202R-50Z, MDL-511-N, DL-726-SS 屋内壁LCD表示 (警報4点, 4~20mA出力), 屋外壁デジタル表示 工技研究所	
724	地下埋設タンク部品—ブランド品—	地下埋設タンク部品 磁歪式高精度液面計 ML-202R-50Z, MDL-531-N パネルLCD表示 (警報接点出力4点, 4~20mA出力) 工技研究所	
724	地下埋設タンク部品—ブランド品—	地下埋設タンク部品 磁歪式高精度液面計 ML-202R-50Z, MDL-531-N, DL-925-SS パネルLCD表示 (警報4点, 4~20mA出力), 屋外アナログ表示 工技研究所	
724	地下埋設タンク部品—ブランド品—	地下埋設タンク部品 磁歪式高精度液面計 ML-202R-50Z, MDL-531-N, DL-726-SS パネルLCD表示 (警報接点出力4点, 4~20mA出力), 屋外デジタル表示 工技研究所	
724	地下埋設タンク部品—ブランド品—	地下埋設タンク部品 磁歪式常時監視液面計 ML-202R-50Z, MDL-511-P-N 屋内壁LCD表示 (常時監視機能, 警報4点, 4~20mA出力, プリンタ付) 工技研究所	
724	地下埋設タンク部品—ブランド品—	地下埋設タンク部品 磁歪式常時監視液面計 ML-202R-50Z, MDL-511-P-N, DL-925-SS 屋内壁LCD表示 (常時監視機能, 警報接点出力4点, 4~20mA出力, プリンタ付), 屋外壁アナログ表示 工技研究所	
724	地下埋設タンク部品—ブランド品—	地下埋設タンク部品 磁歪式常時監視液面計 ML-202R-50Z, MDL-511-P-N, DL-726-SS 屋内壁LCD表示 (常時監視機能, 警報接点出力4点, 4~20mA出力, プリンタ付), 屋外壁デジタル表示 工技研究所	
724	地下埋設タンク部品—ブランド品—	地下埋設タンク部品 磁歪式常時監視液面計 ML-202R-50Z, MDL-531-P-N パネルLCD表示 (常時監視機能, 警報接点出力4点, 4~20mA出力, プリンタ付) 工技研究所	
724	地下埋設タンク部品—ブランド品—	地下埋設タンク部品 磁歪式常時監視液面計 ML-202R-50Z, MDL-531-P-N, DL-925-SS パネルLCD表示 (常時監視機能, 警報接点出力4点, 4~20mA出力, プリンタ付), 屋外壁アナログ表示 工技研究所	
724	地下埋設タンク部品—ブランド品—	地下埋設タンク部品 磁歪式常時監視液面計 ML-202R-50Z, MDL-531-P-N, DL-726-SS パネルLCD表示 (常時監視機能, 警報接点出力4点, 4~20mA出力, プリンタ付), 屋外壁デジタル表示 工技研究所	
724	地下埋設タンク部品—ブランド品—	地下埋設タンク部品 タンクゲージ LIS-111-B 屋内用 工技研究所	
826	組立式簡易浮棧橋賃貸料金—ブランド品—	組立式簡易浮棧橋賃貸料金 ゼニフロートX 幅2.0×長2.0×厚0.3m 420kg/基 ゼニヤ海洋サービス	
826	組立式簡易浮棧橋賃貸料金—ブランド品—	組立式簡易浮棧橋賃貸料金 ゼニフロートX 幅2.0×長2.0×厚0.3m 420kg/基 賃貸期間1カ月 ゼニヤ海洋サービス	

新規掲載資材等一覧2021年02月号

掲載頁	帯名称 (項目名称)	品名・工種	備考
71	インサートブランド品ー	FCIインサート FCI M20N×100 ジャパンライフ	
71	インサートブランド品ー	FCIインサート FCI M24N×120 ジャパンライフ	
71	インサートブランド品ー	FCIインサート FCI (地覆高欄用) M12N×C84 ジャパンライフ	
71	インサートブランド品ー	FCIインサート FCI (地覆高欄用) M16N×C111 ジャパンライフ	
204	特殊塗料【公表価格】	アクリルシリコン塗料 エコシリカ21Cディライト アクリルシリコン塗料 高耐候低汚染型 各色 参考比重ー 容量15.4kgセット イサム塗料	
234	労働保安用品ーブランド品ー	労働保安用品 労働安全保安用品 空調服 KU90550 綿薄手ワーク ス ターターキット (ファン等) 付き 空調服	
234	労働保安用品ーブランド品ー	労働保安用品 労働安全保安用品 空調服 KU91930 綿・ポリ混紡フル ハーネス仕様脇下マチ付 スターターキット (ファン等) 付き 空調服	
234	労働保安用品ーブランド品ー	労働保安用品 労働安全保安用品 空調服 KU91830 ポリエステル製ベ スト スターターキット (ファン等) 付き 空調服	
392	防草シートーブランド品ー	防草シート SGV防草シート 幅1.0×長50m・幅2.0×長30m 目 付量180g/m2 用途 覆土・露出★ 新江州	
392	防草シートーブランド品ー	防草シート ハヤサン 幅1.0×長20m 改質アスファルト 目付量645 g/m2 用途 露出★ 七王工業	
392	防草シートーブランド品ー	防草シート ハヤサンTU 幅1.0×長42m アスファルト 目付量190 g/m2 用途 覆土★ 七王工業	
466	屋根仕上材【公表価格】	屋根仕上材 金属系 ニュールーフィックス ガルバリウム フッ素塗装20年 厚0.4mm 中山化成	
Web	引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】	引手 しおり丸 PF-134 サイズ大 ライトシルバー (40個入/箱) ビドー	

掲載頁	帯名称 (項目名称)	品名・工種	備考
Web	引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】	引手 しおり丸 PF-134 サイズ中 ライトシルバー (40個入/箱) ビドー	
Web	引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】	引手 量産丸 PP-641 サイズ大 ミルキーパール (50個入/箱) ビドー	
Web	引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】	引手 量産丸 PP-641 サイズ中 ミルキーパール (50個入/箱) ビドー	
Web	引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】	引手 量産丸 PP-651 サイズ大 シルバーパール (50個入/箱) ビドー	
Web	引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】	引手 量産丸 PP-651 サイズ中 シルバーパール (50個入/箱) ビドー	
Web	引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】	引手 量産テリ角 PP-681 サイズ大 ミルキーパール (50個入/箱) ビドー	
Web	引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】	引手 量産テリ角 PP-681 サイズ特中 ミルキーパール (50個入/箱) ビドー	
Web	引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】	引手 量産テリ角 PP-691 サイズ大 シルバーパール (50個入/箱) ビドー	
Web	引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】	引手 量産テリ角 PP-691 サイズ特中 シルバーパール (50個入/箱) ビドー	
Web	引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】	引手 ステン 二重丸 PS-70 サイズ大 HL (50個入/箱) ビドー	
Web	引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】	引手 ステン 二重丸 PS-70 サイズ中 HL (50個入/箱) ビドー	
Web	引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】	引手 木製白木丸 PW-04 サイズ大 生地 (50個入/箱) ビドー	
Web	引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】	引手 木製白木丸 PW-04 サイズ中 生地 (50個入/箱) ビドー	

掲載頁	帯名称 (項目名称)	品名・工種	備考
Web	引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】	引手 木製モミジ丸 PW-08 サイズ大 クリアー (50個入/箱) ビドー	
Web	引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】	引手 木製モミジ丸 PW-08 サイズ中 クリアー (50個入/箱) ビドー	
Web	引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】	引手 木製カラス丸 PW-13 サイズ大 黒塗装 (50個入/箱) ビドー	
Web	引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】	引手 木製カラス丸 PW-13 サイズ中 黒塗装 (50個入/箱) ビドー	
Web	引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】	引手 木製片チリ角 PW-29 サイズ大 黒塗装 (20個入/箱) ビドー	
Web	引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】	引手 木製片チリ角 PW-29 サイズ中 黒塗装 (20個入/箱) ビドー	
Web	引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】	引手 モミジ 片チリ角 PW-120 サイズ大 クリアー (20個入/箱) ビドー	
Web	引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】	引手 モミジ 片チリ角 PW-120 サイズ中 クリアー (20個入/箱) ビドー	
Web	引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】	引手 モダンカシュー 片チリ角 PW-233 サイズ大 柿渋 (20個入/箱) ビドー	
Web	引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】	引手 モダンカシュー 片チリ角 PW-233 サイズ中 柿渋 (20個入/箱) ビドー	
Web	引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】	引手 モダンカシュー 二寸丸 PW-283 サイズ大 柿渋 (20個入/箱) ビドー	
Web	引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】	引手 モダンカシュー 二寸丸 PW-283 サイズ中 柿渋 (20個入/箱) ビドー	
Web	引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】	引手 染竹片チリ角 PW-286 サイズ大 ウォールナット染 (20個入/箱) ビドー	

掲載頁	帯名称 (項目名称)	品名・工種	備考
Web	引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】	引手 染竹片チリ角 PW-286 サイズ中 ウォールナット染 (20個入/箱) ビドー	
Web	引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】	引手 だんだら二寸丸 PW-381 サイズ大 クリアー 松 (8個入/箱) ビドー	
Web	引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】	引手 だんだら二寸丸 PW-381 サイズ中 クリアー 松 (8個入/箱) ビドー	
Web	引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】	引手 だんだら二寸丸 PW-382 サイズ大 クリアー 竹 (8個入/箱) ビドー	
Web	引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】	引手 だんだら二寸丸 PW-382 サイズ中 クリアー 竹 (8個入/箱) ビドー	
Web	引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】	引手 だんだら二寸丸 PW-383 サイズ大 クリアー 梅 (8個入/箱) ビドー	
Web	引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】	引手 だんだら二寸丸 PW-383 サイズ中 クリアー 梅 (8個入/箱) ビドー	
Web	引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】	引手 深口モミジ丸 PW-388 サイズ大 クリアー (50個入/箱) ビドー	
Web	引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】	引手 深口モミジ丸 PW-388 サイズ中 クリアー (50個入/箱) ビドー	
Web	引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】	取手 モダンカシュー 裏ビス式スリムアーチ取手 HW-263 サイズ大 柿 渋 (20本入/箱) ビドー	
Web	引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】	取手 モダンカシュー 裏ビス式スリムアーチ取手 HW-263 サイズ小 柿 渋 (20本入/箱) ビドー	
Web	引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】	取手 染竹裏ビス式スリムアーチ取手 HW-266 サイズ大 ウォールナット 染 (20本入/箱) ビドー	
Web	引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】	取手 染竹裏ビス式スリムアーチ取手 HW-266 サイズ小 ウォールナット 染 (20本入/箱) ビドー	

掲載頁	帯名称 (項目名称)	品名・工種	備考
Web	引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】	取手 スマート富士取手 HZ-322 サイズ小 コートGB (50本入/箱) ビドー	
Web	引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】	取手 スマート富士取手 HZ-322 サイズ小々 コートGB (50本入/箱) ビドー	
Web	引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】	取手 裏ビス式スリムアーチ取手 HW-148 サイズ大 モミジ(クリアー) (20本入/箱) ビドー	
Web	引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】	取手 裏ビス式スリムアーチ取手 HW-148 サイズ小 モミジ(クリアー) (30本入/箱) ビドー	
Web	引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】	取手 染竹取手 HW-941 150mm 白木染 (20本入/箱) ビ ドー	
Web	引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】	取手 染竹取手 HW-942 150mm ヒノキ染 (20本入/箱) ビ ドー	
Web	引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】	取手 染竹取手 HW-943 150mm タモ染 (20本入/箱) ビ ドー	
Web	引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】	取手 染竹取手 HW-944 150mm チーク染 (20本入/箱) ビ ドー	
Web	引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】	取手 染竹取手 HW-945 150mm ウォールナット染 (20本入/ 箱) ビドー	
Web	引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】	取手 染竹取手 HW-946 150mm 黒檀染 (20本入/箱) ビ ドー	
543	アルミ導体ケーブル【公表価格】	アルミ導体ケーブル 600V (AL-CVT) らくらくアルミケーブル 3 8mm ² 古河電工産業電線	
543	アルミ導体ケーブル【公表価格】	アルミ導体ケーブル 600V (AL-CVT) らくらくアルミケーブル 6 0mm ² 古河電工産業電線	
543	アルミ導体ケーブル【公表価格】	アルミ導体ケーブル 600V (AL-CVT) らくらくアルミケーブル 1 00mm ² 古河電工産業電線	

掲載頁	帯名称 (項目名称)	品名・工種	備考
543	アルミ導体ケーブル【公表価格】	アルミ導体ケーブル 600V (AL-CVT) らくらくアルミケーブル 150mm ² 古河電工産業電線	
543	アルミ導体ケーブル【公表価格】	アルミ導体ケーブル 600V (AL-CVT) らくらくアルミケーブル 200mm ² 古河電工産業電線	
543	アルミ導体ケーブル【公表価格】	アルミ導体ケーブル 600V (AL-CVT) らくらくアルミケーブル 250mm ² 古河電工産業電線	
543	アルミ導体ケーブル【公表価格】	アルミ導体ケーブル 600V (AL-CVT) らくらくアルミケーブル 325mm ² 古河電工産業電線	
543	アルミ導体ケーブル【公表価格】	アルミ導体ケーブル 600V (AL-CVT) らくらくアルミケーブル 400mm ² 古河電工産業電線	
555	通信・信号用ケーブルブランド品ー	高周波同軸ケーブル TFPX 5D 120kg/km 日立金属	
555	通信・信号用ケーブルブランド品ー	高周波同軸ケーブル TFPX 8D 160kg/km 日立金属	
555	通信・信号用ケーブルブランド品ー	高周波同軸ケーブル LHPX 10D (AN) -CCA 200kg/km 日立金属	
555	通信・信号用ケーブルブランド品ー	高周波同軸ケーブル LHPX 20D (AN) -CWT 360kg/km 日立金属	
555	通信・信号用ケーブルブランド品ー	高周波同軸ケーブル F-L-LCX-43D 50-HR 1,700kg/km 日立金属	
555	通信・信号用ケーブルブランド品ー	高周波同軸ケーブル F-L-LCX-43D 55-HR 1,700kg/km 日立金属	
555	通信・信号用ケーブルブランド品ー	高周波同軸ケーブル F-L-LCX-43D 65-HR 1,700kg/km 日立金属	
555	通信・信号用ケーブルブランド品ー	高周波同軸ケーブル F-L-LCX-43D 75-HR 1,700kg/km 日立金属	

掲載頁	帯名称 (項目名称)	品名・工種	備考
Web	通信・信号用ケーブルブランド品ー	高周波同軸ケーブル L-LCX-43D 50-HR 1, 800kg/km 日立金属	
Web	通信・信号用ケーブルブランド品ー	高周波同軸ケーブル L-LCX-43D 55-HR 1, 800kg/km 日立金属	
Web	通信・信号用ケーブルブランド品ー	高周波同軸ケーブル L-LCX-43D 65-HR 1, 800kg/km 日立金属	
Web	通信・信号用ケーブルブランド品ー	高周波同軸ケーブル L-LCX-43D 75-HR 1, 800kg/km 日立金属	
Web	通信・信号用ケーブルブランド品ー	HE導波管 HE70B 日立金属	
Web	通信・信号用ケーブルブランド品ー	HE導波管 HE130B 日立金属	
617	LEDランプ (照明用) ーブランド品ー	LEDランプ (照明用) LEDライトバルブK 電源内蔵 LDT100-2 42V28N-G/H100 28VA 4,000lm HF80~100W 相当 岩崎電気	
617	LEDランプ (照明用) ーブランド品ー	LEDランプ (照明用) LEDライトバルブK 電源内蔵 LDT100-2 42V53N-G-E39 56VA 8,000lm HF200W/NH1 10W相当 岩崎電気	
617	LEDランプ (照明用) ーブランド品ー	LEDランプ (照明用) LEDライトバルブK 電源内蔵 LDT100-2 42V67N-G-E39 68VA 10,000lm HF250W/NH 110W/CM110W相当 岩崎電気	
617	LEDランプ (照明用) ーブランド品ー	LEDランプ (照明用) LEDライトバルブ 電源別置 LDTS103N- G-E39+LE103050HSZ1/2.4-A1 116VA 13,5 00lm HF300W/NH150W/CM150W相当 岩崎電気	
617	LEDランプ (照明用) ーブランド品ー	LEDランプ (照明用) LEDライトバルブS 電源別置 LDFS50N- G-E39D+WLE132V380M1/24-1 56VA 8,500l m HF200W/NH110W相当 岩崎電気	
617	LEDランプ (照明用) ーブランド品ー	LEDランプ (照明用) LEDライトバルブS 電源別置 LDFS62N- G-E39D+WLE110V620M1/24-1 70VA 10,000 lm HF250W/NH110W/CM110W相当 岩崎電気	
617	LEDランプ (照明用) ーブランド品ー	LEDランプ (照明用) LEDライトバルブS 電源別置 LDFS79N- G-E39D+WLE155V560M1/24-1 90VA 13,000 lm HF300W/NH150W/CM150W相当 岩崎電気	

掲載頁	帯名称 (項目名称)	品名・工種	備考
617	LEDランプ (照明用) ーブランド品ー	LEDランプ (照明用) LEDライトバルブ パズー用 電源別置 LDS132N-G-E39F+WLE175V830M1/24-1 134 (148) VA 20, 000lm HF300W/NH150W/CM150W相当 岩崎電気	
617	LEDランプ (照明用) ーブランド品ー	LEDランプ (照明用) LEDライトバルブ パズー用 電源別置 LDS152N-G-E39F+WLE185V900M1/24-1 150 (166) VA 22, 000lm HF400W/NH180W/CM180W相当 岩崎電気	
617	LEDランプ (照明用) ーブランド品ー	LEDランプ (照明用) LEGA:LAMP-G (一般照明用) 電源内蔵 LDT100/200V30N-G/27 27VA 4, 000lm HF80~100W対応 GSユアサ	
617	LEDランプ (照明用) ーブランド品ー	LEDランプ (照明用) LEGA:LAMP-G (一般照明用) 電源内蔵 LDT100/200V56N-G 56VA 8, 700lm HF200~250W対応 GSユアサ	
617	LEDランプ (照明用) ーブランド品ー	LEDランプ (照明用) LEGA:LAMP-G (一般照明用) 電源別置 LDTS90N-G 100VA 14, 000lm HF250~300W対応 GSユアサ	
617	LEDランプ (照明用) ーブランド品ー	LEDランプ (照明用) LEGA:LAMP-G (一般照明用) 電源別置 LDTS102N-G 116VA 15, 800lm HF300~400W対応 GSユアサ	
617	LEDランプ (照明用) ーブランド品ー	LEDランプ (照明用) LEGA:LAMP-R (道路照明用) 電源別置 LDFS98N-R 100VA 14, 400lm CM150W/NH180W対応 GSユアサ	
Web	エコキュート【公表価格】	エコキュート EHP-3703BX-I 一般地仕様 井戸水対応 フルオートタイプ 角型タイプ 年間給湯保温効率: 3.3 タンク容量: 370l タンク寸法: 幅630mm×奥行730mm×高1, 825mm リモコン別途 長府製作所	
Web	エコキュート【公表価格】	エコキュート EHP-4603BX-I 一般地仕様 井戸水対応 フルオートタイプ 角型タイプ 年間給湯保温効率: 3.4 タンク容量: 460l タンク寸法: 幅630mm×奥行730mm×高2, 137mm リモコン別途 長府製作所	
Web	エコキュート【公表価格】	エコキュート EHP-3703A-I-E2 耐重塩害仕様 井戸水対応 給湯専用タイプ スリムタイプ 年間給湯保温効率: 3.3 タンク容量: 370l タンク寸法: 幅560mm×奥行630mm×高2, 130mm リモコン別途 長府製作所	
Web	エコキュート【公表価格】	エコキュート EHP-4603B-I-E2 耐重塩害仕様 井戸水対応 給湯専用タイプ 角型タイプ 年間給湯保温効率: 3.3 タンク容量: 460l タンク寸法: 幅630mm×奥行730mm×高2, 137mm リモコン別途 長府製作所	
Web	エコキュート【公表価格】	エコキュート EHP-3703AZ-H 一般地仕様 減災対応フルオートタイプ スリムタイプ 年間給湯保温効率: 3.5 タンク容量: 370l タンク寸法: 幅560mm×奥行630mm×高2, 130mm リモコン別途 長府製作所	
Web	エコキュート【公表価格】	エコキュート EHP-3703BZPS 一般地仕様 フルオートタイプ 角型タイプ 高圧パワー給湯 年間給湯保温効率: 4.0 タンク容量: 460l タンク寸法: 幅630mm×奥行730mm×高1, 825mm リモコン別途 長府製作所	

掲載頁	帯名称 (項目名称)	品名・工種	備考
Web	エコキュート【公表価格】	エコキュート EHP-3703AZPS 一般地仕様 フルオートタイプ スリムタイプ 高圧パワー給湯 年間給湯保温効率：3.8 タンク容量：370l タンク寸法：幅560mm×奥行630mm×高2,130mm リモコン別途 長府製作所	
Web	エコキュート【公表価格】	エコキュート EHP-4603BZPS 一般地仕様 フルオートタイプ 角型タイプ 高圧パワー給湯 年間給湯保温効率：3.8 タンク容量：460l タンク寸法：幅630mm×奥行730mm×高2,137mm リモコン別途 長府製作所	
Web	エコキュート【公表価格】	エコキュート EHP-3703AZP 一般地仕様 フルオートタイプ スリムタイプ 高圧パワー給湯 年間給湯保温効率：3.5 タンク容量：370l タンク寸法：幅560mm×奥行630mm×高2,130mm リモコン別途 長府製作所	
Web	エコキュート【公表価格】	エコキュート EHP-4603BZP 一般地仕様 フルオートタイプ 角型タイプ 高圧パワー給湯 年間給湯保温効率：3.4 タンク容量：460l タンク寸法：幅630mm×奥行730mm×高2,137mm リモコン別途 長府製作所	
Web	エコキュート【公表価格】	エコキュート EHP-3703AZ 一般地仕様 フルオートタイプ スリムタイプ 年間給湯保温効率：3.5 タンク容量：370l タンク寸法：幅560mm×奥行630mm×高2,130mm リモコン別途 長府製作所	
Web	エコキュート【公表価格】	エコキュート EHP-4603BZ 一般地仕様 フルオートタイプ 角型タイプ 年間給湯保温効率：3.4 タンク容量：460l タンク寸法：幅630mm×奥行730mm×高2,137mm リモコン別途 長府製作所	
Web	エコキュート【公表価格】	エコキュート EHP-5503BZ 一般地仕様 フルオートタイプ 角型タイプ 年間給湯保温効率：3.1 タンク容量：550l タンク寸法：幅700mm×奥行800mm×高2,037mm リモコン別途 長府製作所	
Web	エコキュート【公表価格】	エコキュート EHP-3703CXP 一般地仕様 フルオートタイプ 薄型タイプ 高圧パワー給湯 年間給湯保温効率：3.0 タンク容量：370l タンク寸法：幅1,090mm×奥行445mm×高1,840mm リモコン別途 長府製作所	
Web	エコキュート【公表価格】	エコキュート EHP-4603CXP 一般地仕様 フルオートタイプ 薄型タイプ 高圧パワー給湯 年間給湯保温効率：3.0 タンク容量：460l タンク寸法：幅1,190mm×奥行495mm×高1,840mm リモコン別途 長府製作所	
Web	エコキュート【公表価格】	エコキュート EHP-3703AX 一般地仕様 フルオートタイプ スリムタイプ 年間給湯保温効率：3.3 タンク容量：370l タンク寸法：幅560mm×奥行630mm×高2,130mm リモコン別途 長府製作所	
Web	エコキュート【公表価格】	エコキュート EHP-3703BX 一般地仕様 フルオートタイプ 角型タイプ 年間給湯保温効率：3.3 タンク容量：370l タンク寸法：幅630mm×奥行730mm×高1,825mm リモコン別途 長府製作所	
Web	エコキュート【公表価格】	エコキュート EHP-4603BX 一般地仕様 フルオートタイプ 角型タイプ 年間給湯保温効率：3.4 タンク容量：460l タンク寸法：幅630mm×奥行730mm×高2,137mm リモコン別途 長府製作所	
Web	エコキュート【公表価格】	エコキュート EHP-3703BX-M エマージェンシーストップ機能 フルオートタイプ 角型タイプ 年間給湯保温効率：3.3 タンク容量：370l タンク寸法：幅630mm×奥行730mm×高1,825mm リモコン別途 長府製作所	

掲載頁	帯名称 (項目名称)	品名・工種	備考
Web	エコキュート【公表価格】	エコキュート EHP-3703AE 一般地仕様 eオートタイプ スリムタイプ 年間給湯保温効率：3.3 タンク容量：370ℓ タンク寸法：幅560mm×奥行630mm×高2,130mm リモコン別途 長府製作所	
Web	エコキュート【公表価格】	エコキュート EHP-4603BE 一般地仕様 eオートタイプ 角型タイプ 年間給湯保温効率：3.3 タンク容量：460ℓ タンク寸法：幅630mm×奥行730mm×高2,137mm リモコン別途 長府製作所	
Web	エコキュート【公表価格】	エコキュート EHP-3703BA オートタイプ 角型タイプ 年間給湯保温効率：3.3 タンク容量：370ℓ タンク寸法：幅630mm×奥行730mm×高1,825mm リモコン別途 長府製作所	
Web	エコキュート【公表価格】	エコキュート EHP-4603BA オートタイプ 角型タイプ 年間給湯保温効率：3.3 タンク容量：460ℓ タンク寸法：幅630mm×奥行730mm×高2,137mm リモコン別途 長府製作所	
Web	エコキュート【公表価格】	エコキュート EHP-3703A 一般地仕様 給湯専用タイプ スリムタイプ 年間給湯保温効率：3.3 タンク容量：370ℓ タンク寸法：幅560mm×奥行630mm×高2,130mm リモコン別途 長府製作所	
Web	エコキュート【公表価格】	エコキュート EHP-4603B 一般地仕様 給湯専用タイプ 角型タイプ 年間給湯保温効率：3.3 タンク容量：460ℓ タンク寸法：幅630mm×奥行730mm×高2,137mm リモコン別途 長府製作所	
Web	エコキュート【公表価格】	エコキュート EHP-5503BZ-E2 耐重塩害仕様 フルオートタイプ 角型タイプ 年間給湯保温効率：3.1 タンク容量：550ℓ タンク寸法：幅700mm×奥行800mm×高2,037mm リモコン別途 長府製作所	
Web	エコキュート【公表価格】	エコキュート EHP-3703CXP-E2 耐重塩害仕様 フルオートタイプ 薄型タイプ 高圧パワー給湯 年間給湯保温効率：3.0 タンク容量：370ℓ タンク寸法：幅1,090mm×奥行445mm×高1,840mm リモコン別途 長府製作所	
Web	エコキュート【公表価格】	エコキュート EHP-4603CXP-E2 耐重塩害仕様 フルオートタイプ 薄型タイプ 高圧パワー給湯 年間給湯保温効率：3.0 タンク容量：460ℓ タンク寸法：幅1,190mm×奥行495mm×高1,840mm リモコン別途 長府製作所	
Web	エコキュート【公表価格】	エコキュート EHP-3703AX-E2 耐重塩害仕様 フルオートタイプ スリムタイプ 年間給湯保温効率：3.3 タンク容量：370ℓ タンク寸法：幅560mm×奥行630mm×高2,130mm リモコン別途 長府製作所	
Web	エコキュート【公表価格】	エコキュート EHP-3703BX-E2 耐重塩害仕様 フルオートタイプ 角型タイプ 年間給湯保温効率：3.3 タンク容量：370ℓ タンク寸法：幅630mm×奥行730mm×高1,825mm リモコン別途 長府製作所	
Web	エコキュート【公表価格】	エコキュート EHP-4603BX-E2 耐重塩害仕様 フルオートタイプ 角型タイプ 年間給湯保温効率：3.4 タンク容量：460ℓ タンク寸法：幅630mm×奥行730mm×高2,137mm リモコン別途 長府製作所	
Web	エコキュート【公表価格】	エコキュート EHP-3703A-E2 耐重塩害仕様 給湯専用タイプ スリムタイプ 年間給湯保温効率：3.3 タンク容量：370ℓ タンク寸法：幅560mm×奥行630mm×高2,130mm リモコン別途 長府製作所	

掲載頁	帯名称 (項目名称)	品名・工種	備考
Web	エコキュート【公表価格】	エコキュート EHP-4603B-E2 耐重塩害仕様 給湯専用タイプ 角型タイプ 年間給湯保温効率：3.3 タンク容量：460ℓ タンク寸法：幅630mm×奥行730mm×高2,137mm リモコン別途 長府製作所	
Web	エコキュート【公表価格】	エコキュート EHP-3703BX-I-K 寒冷地仕様 井戸水対応 フルオートタイプ 角型タイプ 寒冷地年間給湯保温効率：3.0 タンク容量：370ℓ タンク寸法：幅630mm×奥行730mm×高1,825mm リモコン別途 長府製作所	
Web	エコキュート【公表価格】	エコキュート EHP-4603BX-I-K 寒冷地仕様 井戸水対応 フルオートタイプ 角型タイプ 寒冷地年間給湯保温効率：3.0 タンク容量：460ℓ タンク寸法：幅630mm×奥行730mm×高2,137mm リモコン別途 長府製作所	
Web	エコキュート【公表価格】	エコキュート EHP-3703AZP-K 寒冷地仕様 フルオートタイプ スリムタイプ 高圧パワー給湯 寒冷地年間給湯保温効率：3.1 タンク容量：370ℓ タンク寸法：幅560mm×奥行630mm×高2,130mm リモコン別途 長府製作所	
Web	エコキュート【公表価格】	エコキュート EHP-4603BZP-K 寒冷地仕様 フルオートタイプ 角型タイプ 高圧パワー給湯 寒冷地年間給湯保温効率：3.1 タンク容量：460ℓ タンク寸法：幅630mm×奥行730mm×高2,137mm リモコン別途 長府製作所	
Web	エコキュート【公表価格】	エコキュート EHP-3703AZ-K 寒冷地仕様 フルオートタイプ スリムタイプ 寒冷地年間給湯保温効率：3.1 タンク容量：370ℓ タンク寸法：幅560mm×奥行630mm×高2,130mm リモコン別途 長府製作所	
Web	エコキュート【公表価格】	エコキュート EHP-4603BZ-K 寒冷地仕様 フルオートタイプ 角型タイプ 寒冷地年間給湯保温効率：3.1 タンク容量：460ℓ タンク寸法：幅630mm×奥行730mm×高2,137mm リモコン別途 長府製作所	
Web	エコキュート【公表価格】	エコキュート EHP-3703BX-K 寒冷地仕様 フルオートタイプ 角型タイプ 寒冷地年間給湯保温効率：3.0 タンク容量：370ℓ タンク寸法：幅630mm×奥行730mm×高1,825mm リモコン別途 長府製作所	
Web	エコキュート【公表価格】	エコキュート EHP-4603BX-K 寒冷地仕様 フルオートタイプ 角型タイプ 寒冷地年間給湯保温効率：3.0 タンク容量：460ℓ タンク寸法：幅630mm×奥行730mm×高2,137mm リモコン別途 長府製作所	
Web	エコキュート【公表価格】	エコキュート EHP-4603B-K 寒冷地仕様 給湯専用タイプ 角型タイプ 寒冷地年間給湯保温効率：2.9 タンク容量：460ℓ タンク寸法：幅630mm×奥行730mm×高2,137mm リモコン別途 長府製作所	
779	視覚障害者誘導用点字シート【公表価格】	視覚障害者誘導用点字シート アトムセフティーガイドシートW 300×600 誘導用・警告用 密粒舗装用 アトムクス	
779	視覚障害者誘導用点字シート【公表価格】	視覚障害者誘導用点字シート アトムセフティーガイドシートW 300×600 誘導用・警告用 排水性舗装用 アトムクス	
785	測量機器—ブランド品—	測量機器 距離計 ライトスピード (携帯型レーザー距離測定器) エンゲージ 1700 ケース付き 阪神交易	

掲載頁	帯名称 (項目名称)	品名・工種	備考
785	測量機器—ブランド品—	測量機器 距離計 ライトスピード (携帯型レーザー距離測定器) ニトロ1600 ケース付き 阪神交易	
785	測量機器—ブランド品—	測量機器 距離計 ライトスピード (携帯型レーザー距離測定器) プライム1300DX ケース付き 阪神交易	
799	管内洗浄材【公表価格】	管内洗浄材 アイスピグ管内洗浄工法 特殊アイスシャーベット 圧力管専用 適用管径50~400mm 東亜グラウト工業	
831	地盤改良工【公表価格】	地盤改良工 レストム工法 移動式連続改良 含水比 80%以下 施工規模 1,000m ³ 材工共 東北ロンテック	
833	土木防水工【公表価格】	土木防水工 廃棄物処理場用 NITTAランドフィルライナーHDPE 土木用 (高密度ポリエチレン) 厚1.5mm 施工規模1,000m ² 材工共 ニッタ化工品	
833	土木防水工【公表価格】	土木防水工 廃棄物処理場用 NITTAランドフィルライナーLLDPE 土木用 (低密度ポリエチレン) 厚1.5mm 施工規模1,000m ² 材工共 ニッタ化工品	
845	特殊舗装工 (本工事)【公表価格】	特殊舗装工 (本工事) 常温型カラー舗装 景観透水性樹脂舗装 くりんかロードD 防草, 保水層100mm 施工規模200m ² 材工共 くりんか	
846	特殊舗装工 (本工事)【公表価格】	特殊舗装工 (本工事) 自然色舗装他 エコクリーンソイル 厚60mm 土系舗装 施工規模300m ² 材工共 ECSテクノ	
846	特殊舗装工 (本工事)【公表価格】	特殊舗装工 (本工事) 自然色舗装他 エコクリーンソイル 厚60mm 土系舗装 (法面) 施工規模300m ² 材工共 ECSテクノ	
851	グラウンド・コート舗装工 (全天候型表層)【公表価格】	グラウンド・コート舗装工 (全天候型表層) ウレタン系 サーファムRU-E 厚1.3mm ウレタンチップウレタン 陸上トラック用 材工共 ヨコハマ 弾性舗装システム	
852	グラウンド・コート舗装工 (全天候型表層)【公表価格】	グラウンド・コート舗装工 (全天候型表層) 人工芝 グリーンアイサンドPEMT2000 砂入人工芝 草丈19mm テニスコート用 材工共 ユニチカ トレーディング	

新規掲載資材等一覧2021年01月号

掲載頁	帯名称 (項目名称)	品名・工種	備考
251	組立歩道—ブランド品—	組立歩道 UA (B) — 1. 5 Y (N) 支柱垂直A・支柱傾斜B 幅員1. 5m スパン3. 0m 支柱 鋼管 床版 スラブプレート 高欄なし 縁石あり 植平工業	
251	組立歩道—ブランド品—	組立歩道 UA (B) — 2. 0 Y (N) 支柱垂直A・支柱傾斜B 幅員2. 0m スパン3. 0m 支柱 鋼管 床版 スラブプレート 高欄なし 縁石あり 植平工業	
251	組立歩道—ブランド品—	組立歩道 UA (B) — 2. 5 Y (N) 支柱垂直A・支柱傾斜B 幅員2. 5m スパン3. 0m 支柱 H形鋼 床版 スラブプレート 高欄なし 縁石あり 植平工業	
251	組立歩道—ブランド品—	組立歩道 UA (B) — 3. 0 Y (N) 支柱垂直A・支柱傾斜B 幅員3. 0m スパン3. 0m 支柱 H形鋼 床版 スラブプレート 高欄なし 縁石あり 植平工業	
251	組立歩道—ブランド品—	組立歩道 UC—1. 5 支柱無し 幅員1. 5m スパン3. 0m 床版 スラブプレート 高欄なし 縁石あり 植平工業	
251	組立歩道—ブランド品—	組立歩道 UC—2. 0 支柱無し 幅員2. 0m スパン3. 0m 床版 スラブプレート 高欄なし 縁石あり 植平工業	
251	組立歩道—ブランド品—	組立歩道 UA (B) — 1. 5 Y (N) 支柱垂直A・支柱傾斜B 幅員1. 5m スパン3. 0m 支柱 鋼管 床版 スラブプレート 高欄なし 縁石なし 植平工業	
251	組立歩道—ブランド品—	組立歩道 UA (B) — 2. 0 Y (N) 支柱垂直A・支柱傾斜B 幅員2. 0m スパン3. 0m 支柱 鋼管 床版 スラブプレート 高欄なし 縁石なし 植平工業	
251	組立歩道—ブランド品—	組立歩道 UA (B) — 2. 5 Y (N) 支柱垂直A・支柱傾斜B 幅員2. 5m スパン3. 0m 支柱 H形鋼 床版 スラブプレート 高欄なし 縁石なし 植平工業	
251	組立歩道—ブランド品—	組立歩道 UA (B) — 3. 0 Y (N) 支柱垂直A・支柱傾斜B 幅員3. 0m スパン3. 0m 支柱 H形鋼 床版 スラブプレート 高欄なし 縁石なし 植平工業	
251	組立歩道—ブランド品—	組立歩道 UC—1. 5 支柱無し 幅員1. 5m スパン3. 0m 床版 スラブプレート 高欄なし 縁石なし 植平工業	
251	組立歩道—ブランド品—	組立歩道 UC—2. 0 支柱無し 幅員2. 0m スパン3. 0m 床版 スラブプレート 高欄なし 縁石なし 植平工業	
251	組立歩道—ブランド品—	組立歩道 KA (B) — 1. 0 Y (N) 支柱傾斜A・支柱垂直B 幅員1. 0m スパン3. 0m 支柱 鋼管 床版 デッキプレート 高欄なし 縁石あり 神鋼建材工業	

掲載頁	帯名称 (項目名称)	品名・工種	備考
251	組立歩道—ブランド品—	組立歩道 KA (B) - 1. 5 Y (N) 支柱傾斜A・支柱垂直B 幅員1. 5 m スパン3. 0 m 支柱 鋼管 床版 デッキプレート 高欄なし 縁石あり 神鋼建材工業	
251	組立歩道—ブランド品—	組立歩道 KA (B) - 2. 0 Y (N) 支柱傾斜A・支柱垂直B 幅員2. 0 m スパン3. 0 m 支柱 鋼管 床版 デッキプレート 高欄なし 縁石あり 神鋼建材工業	
251	組立歩道—ブランド品—	組立歩道 KA (B) - 1. 0 Y (N) 支柱傾斜A・支柱垂直B 幅員1. 0 m スパン3. 0 m 支柱 鋼管 床版 デッキプレート 高欄なし 縁石なし 神鋼建材工業	
251	組立歩道—ブランド品—	組立歩道 KA (B) - 1. 5 Y (N) 支柱傾斜A・支柱垂直B 幅員1. 5 m スパン3. 0 m 支柱 鋼管 床版 デッキプレート 高欄なし 縁石なし 神鋼建材工業	
251	組立歩道—ブランド品—	組立歩道 KA (B) - 2. 0 Y (N) 支柱傾斜A・支柱垂直B 幅員2. 0 m スパン3. 0 m 支柱 鋼管 床版 デッキプレート 高欄なし 縁石なし 神鋼建材工業	
301	ダクタイル鋳鉄製ボール型 (ダブル型) 伸縮可とう管	ダクタイル鋳鉄製 伸縮可とう管 ボール型 (ダブル型) K形 タイロッド付き 100mm偏心 両側フランジ (RF・7. 5K) 呼び径50mm	
301	ダクタイル鋳鉄製ボール型 (ダブル型) 伸縮可とう管	ダクタイル鋳鉄製 伸縮可とう管 ボール型 (ダブル型) K形 タイロッド付き 200mm偏心 両側フランジ (RF・7. 5K) 呼び径50mm	
301	ダクタイル鋳鉄製ボール型 (ダブル型) 伸縮可とう管	ダクタイル鋳鉄製 伸縮可とう管 ボール型 (ダブル型) K形 タイロッド付き 300mm偏心 両側フランジ (RF・7. 5K) 呼び径50mm	
301	ダクタイル鋳鉄製ボール型 (ダブル型) 伸縮可とう管	ダクタイル鋳鉄製 伸縮可とう管 ボール型 (ダブル型) K形 タイロッド付き 400mm偏心 両側フランジ (RF・7. 5K) 呼び径50mm	
Web	鋼製事務用家具—ブランド品—	鋼製事務用家具 片そで机 3V13CL-MK28 高720×幅1, 000×奥行600mm 3段袖 オカムラ	
614	LED照明器具 (防爆・密閉・防水形) —ブランド品—	LED照明器具 (防爆・密閉・防水形) EXICL1021BSA9 H f 3 2×1相当 直付 防爆 アルミ合金 岩崎電気	
614	LED照明器具 (防爆・密閉・防水形) —ブランド品—	LED照明器具 (防爆・密閉・防水形) EXICL3021BSA9 H f 3 2×1相当 ブラケット 防爆 アルミ合金 岩崎電気	
614	LED照明器具 (防爆・密閉・防水形) —ブランド品—	LED照明器具 (防爆・密閉・防水形) EXICL1041BSA9 H f 3 2×2相当 直付 防爆 アルミ合金 岩崎電気	

614	LED照明器具（防爆・密閉・防水形）—ブランド品—	LED照明器具（防爆・密閉・防水形） EX I C L 3 0 4 1 B S A 9 H f 3 2 × 2 相当 ブラケット 防爆 アルミ合金 岩崎電気	
-----	---------------------------	---	--

掲載頁	帯名称 (項目名称)	品名・工種	備考
614	LED照明器具 (防爆・密閉・防水形) —ブランド品—	LED照明器具 (防爆・密閉・防水形) LZBA240141V2 Hf32 ×1相当 直付 防爆 アルミ合金 星和電機	
614	LED照明器具 (防爆・密閉・防水形) —ブランド品—	LED照明器具 (防爆・密閉・防水形) LZBA400141V2 Hf32 ×2相当 直付 防爆 アルミ合金 星和電機	
614	LED照明器具 (防爆・密閉・防水形) —ブランド品—	LED照明器具 (防爆・密閉・防水形) LZBA160141V2 Hf16 ×1相当 直付 防爆 アルミ合金 星和電機	
614	LED照明器具 (防爆・密閉・防水形) —ブランド品—	LED照明器具 (防爆・密閉・防水形) LCMA260142V2 Hf32 ×1相当 パイプ吊 密閉 ステンレス 星和電機	
614	LED照明器具 (防爆・密閉・防水形) —ブランド品—	LED照明器具 (防爆・密閉・防水形) LCMA260242V2 Hf32 ×2相当 パイプ吊 密閉 ステンレス 星和電機	
614	LED照明器具 (防爆・密閉・防水形) —ブランド品—	LED照明器具 (防爆・密閉・防水形) LCPA260141V2 Hf32 ×1相当 直付 密閉 FRP樹脂 星和電機	
614	LED照明器具 (防爆・密閉・防水形) —ブランド品—	LED照明器具 (防爆・密閉・防水形) LCPA260241V2 Hf32 ×2相当 直付 密閉 FRP樹脂 星和電機	
614	LED照明器具 (防爆・密閉・防水形) —ブランド品—	LED照明器具 (防爆・密閉・防水形) LYAA2501001 Hf32× 1相当 トラフ 防水 ステンレス 星和電機	
614	LED照明器具 (防爆・密閉・防水形) —ブランド品—	LED照明器具 (防爆・密閉・防水形) LYAA4601001 Hf32× 2相当 トラフ 防水 ステンレス 星和電機	
614	LED照明器具 (防爆・密閉・防水形) —ブランド品—	LED照明器具 (防爆・密閉・防水形) LYAA1401001 Hf16× 1相当 トラフ 防水 ステンレス 星和電機	
614	LED照明器具 (防爆・密閉・防水形) —ブランド品—	LED照明器具 (防爆・密閉・防水形) LYAA2501131 Hf32× 1相当 特殊直付 防水 ステンレス 星和電機	
614	LED照明器具 (防爆・密閉・防水形) —ブランド品—	LED照明器具 (防爆・密閉・防水形) LYAA4601131 Hf32× 2相当 特殊直付 防水 ステンレス 星和電機	
614	LED照明器具 (防爆・密閉・防水形) —ブランド品—	LED照明器具 (防爆・密閉・防水形) LYAA1401131 Hf16× 1相当 特殊直付 防水 ステンレス 星和電機	

645	がいし	発変電用 中実SPがいし A級 20号 SP-20 JIS C 3818	
-----	-----	--------------------------------------	--

掲載頁	帯名称 (項目名称)	品名・工種	備考
687	水道用ポリエチレン管金属継手	水道用ポリエチレン管金属継手 ソケット 呼び径 13mm	
687	水道用ポリエチレン管金属継手	水道用ポリエチレン管金属継手 ソケット 呼び径 20mm	
687	水道用ポリエチレン管金属継手	水道用ポリエチレン管金属継手 ソケット 呼び径 25mm	
687	水道用ポリエチレン管金属継手	水道用ポリエチレン管金属継手 ソケット 呼び径 30mm	
687	水道用ポリエチレン管金属継手	水道用ポリエチレン管金属継手 ソケット 呼び径 40mm	
687	水道用ポリエチレン管金属継手	水道用ポリエチレン管金属継手 ソケット 呼び径 50mm	
687	水道用ポリエチレン管金属継手	水道用ポリエチレン管金属継手 ソケット 呼び径 50×30mm	
687	水道用ポリエチレン管金属継手	水道用ポリエチレン管金属継手 鋼管用おねじ付ソケット 呼び径 13mm	
687	水道用ポリエチレン管金属継手	水道用ポリエチレン管金属継手 鋼管用おねじ付ソケット 呼び径 20mm	
687	水道用ポリエチレン管金属継手	水道用ポリエチレン管金属継手 鋼管用おねじ付ソケット 呼び径 25mm	
687	水道用ポリエチレン管金属継手	水道用ポリエチレン管金属継手 鋼管用おねじ付ソケット 呼び径 30mm	
687	水道用ポリエチレン管金属継手	水道用ポリエチレン管金属継手 鋼管用おねじ付ソケット 呼び径 40mm	
687	水道用ポリエチレン管金属継手	水道用ポリエチレン管金属継手 鋼管用おねじ付ソケット 呼び径 50mm	

687	水道用ポリエチレン管金属継手	水道用ポリエチレン管金属継手 銅管用めねじ付ソケット 呼び径13mm	
-----	----------------	------------------------------------	--

掲載頁	帯名称 (項目名称)	品名・工種	備考
687	水道用ポリエチレン管金属継手	水道用ポリエチレン管金属継手 鋼管用めねじ付ソケット 呼び径20mm	
687	水道用ポリエチレン管金属継手	水道用ポリエチレン管金属継手 鋼管用めねじ付ソケット 呼び径25mm	
687	水道用ポリエチレン管金属継手	水道用ポリエチレン管金属継手 鋼管用めねじ付ソケット 呼び径30mm	
687	水道用ポリエチレン管金属継手	水道用ポリエチレン管金属継手 鋼管用めねじ付ソケット 呼び径40mm	
687	水道用ポリエチレン管金属継手	水道用ポリエチレン管金属継手 鋼管用めねじ付ソケット 呼び径50mm	
687	水道用ポリエチレン管金属継手	水道用ポリエチレン管金属継手 鋼管用ソケット 呼び径13mm	
687	水道用ポリエチレン管金属継手	水道用ポリエチレン管金属継手 鋼管用ソケット 呼び径20mm	
687	水道用ポリエチレン管金属継手	水道用ポリエチレン管金属継手 鋼管用ソケット 呼び径25mm	
687	水道用ポリエチレン管金属継手	水道用ポリエチレン管金属継手 塩ビ管用ソケット 呼び径13mm	
687	水道用ポリエチレン管金属継手	水道用ポリエチレン管金属継手 塩ビ管用ソケット 呼び径20mm	
687	水道用ポリエチレン管金属継手	水道用ポリエチレン管金属継手 塩ビ管用ソケット 呼び径25mm	
687	水道用ポリエチレン管金属継手	水道用ポリエチレン管金属継手 塩ビ管用ソケット 呼び径30mm	
687	水道用ポリエチレン管金属継手	水道用ポリエチレン管金属継手 塩ビ管用ソケット 呼び径40mm	

687	水道用ポリエチレン管金属継手	水道用ポリエチレン管金属継手 塩ビ管用ソケット 呼び径 50mm	
-----	----------------	----------------------------------	--

掲載頁	帯名称 (項目名称)	品名・工種	備考
687	水道用ポリエチレン管金属継手	水道用ポリエチレン管金属継手 メーター用ソケット 呼び径 13mm	
687	水道用ポリエチレン管金属継手	水道用ポリエチレン管金属継手 メーター用ソケット 呼び径 20mm	
687	水道用ポリエチレン管金属継手	水道用ポリエチレン管金属継手 メーター用ソケット 呼び径 25mm	
687	水道用ポリエチレン管金属継手	水道用ポリエチレン管金属継手 メーター用ソケット 呼び径 30mm	
687	水道用ポリエチレン管金属継手	水道用ポリエチレン管金属継手 メーター用ソケット 呼び径 40mm	
687	水道用ポリエチレン管金属継手	水道用ポリエチレン管金属継手 メーター用ソケット 呼び径 50mm	
687	水道用ポリエチレン管金属継手	水道用ポリエチレン管金属継手 チーズ 呼び径 13mm	
687	水道用ポリエチレン管金属継手	水道用ポリエチレン管金属継手 チーズ 呼び径 20mm	
687	水道用ポリエチレン管金属継手	水道用ポリエチレン管金属継手 チーズ 呼び径 25mm	
687	水道用ポリエチレン管金属継手	水道用ポリエチレン管金属継手 チーズ 呼び径 30mm	
687	水道用ポリエチレン管金属継手	水道用ポリエチレン管金属継手 チーズ 呼び径 40mm	
687	水道用ポリエチレン管金属継手	水道用ポリエチレン管金属継手 チーズ 呼び径 50mm	
687	水道用ポリエチレン管金属継手	水道用ポリエチレン管金属継手 チーズ 呼び径 50×30mm	

687	水道用ポリエチレン管金属継手	水道用ポリエチレン管金属継手 エルボ 呼び径 13mm	
-----	----------------	-----------------------------	--

掲載頁	帯名称 (項目名称)	品名・工種	備考
687	水道用ポリエチレン管金属継手	水道用ポリエチレン管金属継手 エルボ 呼び径20mm	
687	水道用ポリエチレン管金属継手	水道用ポリエチレン管金属継手 エルボ 呼び径25mm	
687	水道用ポリエチレン管金属継手	水道用ポリエチレン管金属継手 エルボ 呼び径30mm	
687	水道用ポリエチレン管金属継手	水道用ポリエチレン管金属継手 エルボ 呼び径40mm	
687	水道用ポリエチレン管金属継手	水道用ポリエチレン管金属継手 エルボ 呼び径50mm	
687	水道用ポリエチレン管金属継手	水道用ポリエチレン管金属継手 パイプエンド 呼び径13mm	
687	水道用ポリエチレン管金属継手	水道用ポリエチレン管金属継手 パイプエンド 呼び径20mm	
687	水道用ポリエチレン管金属継手	水道用ポリエチレン管金属継手 パイプエンド 呼び径25mm	
687	水道用ポリエチレン管金属継手	水道用ポリエチレン管金属継手 パイプエンド 呼び径30mm	
687	水道用ポリエチレン管金属継手	水道用ポリエチレン管金属継手 パイプエンド 呼び径40mm	
687	水道用ポリエチレン管金属継手	水道用ポリエチレン管金属継手 パイプエンド 呼び径50mm	
687	水道用ポリエチレン管金属継手	水道用ポリエチレン管金属継手 径違いメーター用ソケット 呼び径13mm×20P	
687	水道用ポリエチレン管金属継手	水道用ポリエチレン管金属継手 径違いメーター用ソケット 呼び径13mm×25P	

687	水道用ポリエチレン管金属継手	水道用ポリエチレン管金属継手 径違いメーター用ソケット 呼び径20mm× 13P	
-----	----------------	---	--

掲載頁	帯名称 (項目名称)	品名・工種	備考
687	水道用ポリエチレン管金属継手	水道用ポリエチレン管金属継手 径違いメーター用ソケット 呼び径20mm×25P	
687	水道用ポリエチレン管金属継手	水道用ポリエチレン管金属継手 径違いメーター用ソケット 呼び径25mm×13P	
687	水道用ポリエチレン管金属継手	水道用ポリエチレン管金属継手 径違いメーター用ソケット 呼び径25mm×20P	
687	水道用ポリエチレン管金属継手	水道用ポリエチレン管金属継手 径違いメーター用ソケット 呼び径25mm×30P	
725	冷凍機 (チリングユニット) ーブランド品ー	冷凍機 (チリングユニット) 空冷ヒートポンプ式 UWXY85FA 冷房能力85kW 暖房能力90kW 圧縮機出力3.75kW×4 ダイキン工業	
725	冷凍機 (チリングユニット) ーブランド品ー	冷凍機 (チリングユニット) 空冷ヒートポンプ式 UWXY118FA 冷房能力118kW 暖房能力125kW 圧縮機出力5.0kW×4 ダイキン工業	
725	冷凍機 (チリングユニット) ーブランド品ー	冷凍機 (チリングユニット) 空冷ヒートポンプ式 UWXY150FA 冷房能力150kW 暖房能力170kW 圧縮機出力6.88kW×4 ダイキン工業	
725	冷凍機 (チリングユニット) ーブランド品ー	冷凍機 (チリングユニット) 空冷ヒートポンプ式 UWXY180FA 冷房能力180kW 暖房能力200kW 圧縮機出力7.48kW×4 ダイキン工業	
725	冷凍機 (チリングユニット) ーブランド品ー	冷凍機 (チリングユニット) 空冷ヒートポンプ式 UWXY85FAB 冷房能力85kW 暖房能力90kW 圧縮機出力3.75kW×4 ダイキン工業	
725	冷凍機 (チリングユニット) ーブランド品ー	冷凍機 (チリングユニット) 空冷ヒートポンプ式 UWXY118FAB 冷房能力118kW 暖房能力125kW 圧縮機出力5.0kW×4 ダイキン工業	
725	冷凍機 (チリングユニット) ーブランド品ー	冷凍機 (チリングユニット) 空冷ヒートポンプ式 UWXY150FAB 冷房能力150kW 暖房能力170kW 圧縮機出力6.88kW×4 ダイキン工業	
725	冷凍機 (チリングユニット) ーブランド品ー	冷凍機 (チリングユニット) 空冷ヒートポンプ式 UWXY180FAB 冷房能力180kW 暖房能力200kW 圧縮機出力7.48kW×4 ダイキン工業	
725	冷凍機 (チリングユニット) ーブランド品ー	冷凍機 (チリングユニット) 空冷ヒートポンプ式 UWXY85FAL 冷房能力85kW 暖房能力90kW 圧縮機出力3.75kW×4 ダイキン工業	

725	冷凍機（チリングユニット）—ブランド品—	冷凍機（チリングユニット） 空冷ヒートポンプ式 UWX Y 1 1 8 F A L 冷房能力 1 1 8 kW 暖房能力 1 2 5 kW 圧縮機出力 5. 0 kW×4 ダイキン工業	
-----	----------------------	--	--

掲載頁	帯名称 (項目名称)	品名・工種	備考
725	冷凍機 (チリングユニット) ーブランド品ー	冷凍機 (チリングユニット) 空冷ヒートポンプ式 UWXY150FAL 冷房能力150kW 暖房能力170kW 圧縮機出力6.88kW×4 ダイキン工業	
725	冷凍機 (チリングユニット) ーブランド品ー	冷凍機 (チリングユニット) 空冷ヒートポンプ式 UWXY180FAL 冷房能力180kW 暖房能力200kW 圧縮機出力7.48kW×4 ダイキン工業	
725	冷凍機 (チリングユニット) ーブランド品ー	冷凍機 (チリングユニット) 空冷式 UWXA85FA 冷房能力85kW 暖房能力90kW 圧縮機出力3.75kW×4 ダイキン工業	
725	冷凍機 (チリングユニット) ーブランド品ー	冷凍機 (チリングユニット) 空冷式 UWXA118FA 冷房能力118kW 暖房能力125kW 圧縮機出力5.0kW×4 ダイキン工業	
725	冷凍機 (チリングユニット) ーブランド品ー	冷凍機 (チリングユニット) 空冷式 UWXA150FA 冷房能力150kW 暖房能力170kW 圧縮機出力6.88kW×4 ダイキン工業	
725	冷凍機 (チリングユニット) ーブランド品ー	冷凍機 (チリングユニット) 空冷式 UWXA180FA 冷房能力180kW 暖房能力200kW 圧縮機出力7.48kW×4 ダイキン工業	
725	冷凍機 (チリングユニット) ーブランド品ー	冷凍機 (チリングユニット) 空冷式 UWXA85FAB 冷房能力85kW 暖房能力90kW 圧縮機出力3.75kW×4 ダイキン工業	
725	冷凍機 (チリングユニット) ーブランド品ー	冷凍機 (チリングユニット) 空冷式 UWXA118FAB 冷房能力118kW 暖房能力125kW 圧縮機出力5.0kW×4 ダイキン工業	
725	冷凍機 (チリングユニット) ーブランド品ー	冷凍機 (チリングユニット) 空冷式 UWXA150FAB 冷房能力150kW 暖房能力170kW 圧縮機出力6.88kW×4 ダイキン工業	
725	冷凍機 (チリングユニット) ーブランド品ー	冷凍機 (チリングユニット) 空冷式 UWXA180FAB 冷房能力180kW 暖房能力200kW 圧縮機出力7.48kW×4 ダイキン工業	
725	冷凍機 (チリングユニット) ーブランド品ー	冷凍機 (チリングユニット) 空冷式 UWXA85FAL 冷房能力85kW 暖房能力90kW 圧縮機出力3.75kW×4 ダイキン工業	
725	冷凍機 (チリングユニット) ーブランド品ー	冷凍機 (チリングユニット) 空冷式 UWXA118FAL 冷房能力118kW 暖房能力125kW 圧縮機出力5.0kW×4 ダイキン工業	
725	冷凍機 (チリングユニット) ーブランド品ー	冷凍機 (チリングユニット) 空冷式 UWXA150FAL 冷房能力150kW 暖房能力170kW 圧縮機出力6.88kW×4 ダイキン工業	

725	冷凍機（チリングユニット）一ブランド品一	冷凍機（チリングユニット）空冷式 UWX A 1 8 0 F A L 冷房能力180 kW 暖房能力200kW 圧縮機出力7.48kW×4 ダイキン工業	
-----	----------------------	---	--

掲載頁	帯名称 (項目名称)	品名・工種	備考
729	全熱交換器—ブランド品—	全熱交換器 LGH-N15RXW 風量150m ³ /h 天井埋込 電機住環境システムズ	三菱
729	全熱交換器—ブランド品—	全熱交換器 LGH-N25RXW 風量250m ³ /h 天井埋込 電機住環境システムズ	三菱
729	全熱交換器—ブランド品—	全熱交換器 LGH-N35RXW 風量350m ³ /h 天井埋込 電機住環境システムズ	三菱
729	全熱交換器—ブランド品—	全熱交換器 LGH-N50RXW 風量500m ³ /h 天井埋込 電機住環境システムズ	三菱
729	全熱交換器—ブランド品—	全熱交換器 LGH-N65RXW 風量650m ³ /h 天井埋込 電機住環境システムズ	三菱
729	全熱交換器—ブランド品—	全熱交換器 LGH-N80RXW 風量800m ³ /h 天井埋込 電機住環境システムズ	三菱
Web	エコキュート【公表価格】	エコキュート BHP-FV37SD 一般地仕様 水道直圧給湯(フルオート) 標準タンク(高効率) 年間給湯保温効率:3.9 タンク容量:370l タンク寸法:幅650mm×奥行730mm×高1,771mm リモコン付 日立グローバルライフソリューションズ	
Web	エコキュート【公表価格】	エコキュート BHP-FV46SD 一般地仕様 水道直圧給湯(フルオート) 標準タンク(高効率) 年間給湯保温効率:3.8 タンク容量:460l タンク寸法:幅650mm×奥行730mm×高2,101mm リモコン付 日立グローバルライフソリューションズ	
Web	エコキュート【公表価格】	エコキュート BHP-FS37SH 一般地仕様 (フルオート) 薄型タンク 年間給湯保温効率:3.0 タンク容量:370l タンク寸法:幅425mm×奥行1,320mm×高1,567mm リモコン付 日立グローバルライフソリューションズ	
Web	エコキュート【公表価格】	エコキュート BHP-FS46SH 一般地仕様 (フルオート) 薄型タンク 年間給湯保温効率:3.0 タンク容量:460l タンク寸法:幅425mm×奥行1,320mm×高1,827mm リモコン付 日立グローバルライフソリューションズ	
Web	エコキュート【公表価格】	エコキュート BHP-FW37SD 一般地仕様 水道直圧給湯(フルオート) 標準タンク(井戸水対応) 年間給湯保温効率:3.4 タンク容量:370l タンク寸法:幅650mm×奥行730mm×高1,771mm リモコン付 日立グローバルライフソリューションズ	
Web	エコキュート【公表価格】	エコキュート BHP-FW46SD 一般地仕様 水道直圧給湯(フルオート) 標準タンク(井戸水対応) 年間給湯保温効率:3.4 タンク容量:460l タンク寸法:幅650mm×奥行730mm×高2,101mm リモコン付 日立グローバルライフソリューションズ	
Web	エコキュート【公表価格】	エコキュート BHP-FW37SDK 寒冷地仕様 水道直圧給湯(フルオート) 標準タンク(井戸水対応 寒冷地仕様) 寒冷地年間給湯保温効率:2.9 タンク容量:370l タンク寸法:幅650mm×奥行730mm×高1,771mm リモコン付 日立グローバルライフソリューションズ	

Web	エコキュート【公表価格】	エコキュート BHP-FW46SDK 寒冷地仕様 水道直圧給湯（フルオート）標準タンク（井戸水対応 寒冷地仕様）寒冷地年間給湯保温効率：2.9 タンク容量：460l タンク寸法：幅650mm×奥行730mm×高2,101mm リモコン付 日立グローバルライフソリューションズ
-----	--------------	---

掲載頁	帯名称 (項目名称)	品名・工種	備考
Web	エコキュート【公表価格】	エコキュート BHP-F37SD 一般地仕様 水道直圧給湯 (フルオート) 標準タンク 年間給湯保温効率: 3.4 タンク容量: 370l タンク寸法: 幅650mm×奥行730mm×高1,771mm リモコン付 日立グローバルライフソリューションズ	
Web	エコキュート【公表価格】	エコキュート BHP-F46SD 一般地仕様 水道直圧給湯 (フルオート) 標準タンク 年間給湯保温効率: 3.4 タンク容量: 460l タンク寸法: 幅650mm×奥行730mm×高2,101mm リモコン付 日立グローバルライフソリューションズ	
Web	エコキュート【公表価格】	エコキュート BHP-F56SD 一般地仕様 水道直圧給湯 (フルオート) 標準タンク 年間給湯保温効率: 3.1 タンク容量: 560l タンク寸法: 幅700mm×奥行800mm×高2,095mm リモコン付 日立グローバルライフソリューションズ	
Web	エコキュート【公表価格】	エコキュート BHP-F37SDK 寒冷地仕様 水道直圧給湯 (フルオート) 標準タンク 寒冷地年間給湯保温効率: 3.0 タンク容量: 370l タンク寸法: 幅650mm×奥行730mm×高1,771mm リモコン付 日立グローバルライフソリューションズ	
Web	エコキュート【公表価格】	エコキュート BHP-F46SDK 寒冷地仕様 水道直圧給湯 (フルオート) 標準タンク 寒冷地年間給湯保温効率: 2.9 タンク容量: 460l タンク寸法: 幅650mm×奥行730mm×高2,101mm リモコン付 日立グローバルライフソリューションズ	
Web	エコキュート【公表価格】	エコキュート BHP-F37SU 一般地仕様 フルオートタイプ 標準タンク 年間給湯保温効率: 3.3 タンク容量: 370l タンク寸法: 幅650mm×奥行730mm×高1,771mm リモコン付 日立グローバルライフソリューションズ	
Web	エコキュート【公表価格】	エコキュート BHP-F46SU 一般地仕様 フルオートタイプ 標準タンク 年間給湯保温効率: 3.3 タンク容量: 460l タンク寸法: 幅650mm×奥行730mm×高2,101mm リモコン付 日立グローバルライフソリューションズ	
Web	エコキュート【公表価格】	エコキュート BHP-F56SU 一般地仕様 フルオートタイプ 標準タンク 年間給湯保温効率: 3.0 タンク容量: 560l タンク寸法: 幅700mm×奥行800mm×高2,095mm リモコン付 日立グローバルライフソリューションズ	
Web	エコキュート【公表価格】	エコキュート BHP-F37SUK 寒冷地仕様 フルオートタイプ 標準タンク 寒冷地年間給湯保温効率: 3.0 タンク容量: 370l タンク寸法: 幅650mm×奥行730mm×高1,771mm リモコン付 日立グローバルライフソリューションズ	
Web	エコキュート【公表価格】	エコキュート BHP-F46SUK 寒冷地仕様 フルオートタイプ 標準タンク 寒冷地年間給湯保温効率: 2.9 タンク容量: 460l タンク寸法: 幅650mm×奥行730mm×高2,101mm リモコン付 日立グローバルライフソリューションズ	
Web	エコキュート【公表価格】	エコキュート BHP-F56SUK 寒冷地仕様 フルオートタイプ 標準タンク 寒冷地年間給湯保温効率: 2.8 タンク容量: 560l タンク寸法: 幅700mm×奥行800mm×高2,095mm リモコン付 日立グローバルライフソリューションズ	
Web	エコキュート【公表価格】	エコキュート BHP-ZA37SU 一般地仕様 給湯専用 標準タンク (オートストップ機能付) 年間給湯効率: 3.3 タンク容量: 370l タンク寸法: 幅650mm×奥行730mm×高1,771mm リモコン付 日立グローバルライフソリューションズ	
Web	エコキュート【公表価格】	エコキュート BHP-ZA46SU 一般地仕様 給湯専用 標準タンク (オートストップ機能付) 年間給湯効率: 3.3 タンク容量: 460l タンク寸法: 幅650mm×奥行730mm×高2,101mm リモコン付 日立グローバルライフソリューションズ	

Web	エコキュート【公表価格】	エコキュート BHP-Z37SU 一般地仕様 給湯専用 標準タンク 年間給湯効率：3.3 タンク容量：370ℓ タンク寸法：幅650mm×奥行730mm×高1,771mm リモコン付 日立グローバルライフソリューションズ	
-----	--------------	--	--

掲載頁	帯名称 (項目名称)	品名・工種	備考
Web	エコキュート【公表価格】	エコキュート BHP-Z46SU 一般地仕様 給湯専用 標準タンク 年間給湯効率: 3.3 タンク容量: 460l タンク寸法: 幅650mm×奥行730mm×高さ2,101mm リモコン付 日立グローバルライフソリューションズ	
771	水質測定分析機器【公表価格】	水質測定分析機器 pHメーター D-210P-S pH0~14 フィールド用 デジタル表示 キャリングケース付属 堀場製作所	
771	水質測定分析機器【公表価格】	水質測定分析機器 pHメーター D-220PC-S pH0~14 導電率0.0μS~199.9S/m 卓上形 pH・導電率一台で測定 キャリングケース付属 堀場製作所	
771	水質測定分析機器【公表価格】	水質測定分析機器 導電率計 D-220C-S 導電率 0~200.0S/m フィールド用 デジタル表示 キャリングケース付属 堀場製作所	
771	水質測定分析機器【公表価格】	水質測定分析機器 溶存酸素計 D-220D-S DO 0~20.00mg/l O ₂ 0~50% リード長2m キャリングケース付属 堀場製作所	
836	コンクリート防食工 (下水道) 【公表価格】	コンクリート防食工 (下水道) 日本下水道事業団仕様 A種 パラテックス EP-GSX-A工法 厚1 エポキシ樹脂 耐有機酸対応 施工規模300m ² 材工共 大関化学工業	
836	コンクリート防食工 (下水道) 【公表価格】	コンクリート防食工 (下水道) 日本下水道事業団仕様 B種 パラテックス EP-GSX-B工法 厚1 エポキシ樹脂 耐有機酸対応 施工規模300m ² 材工共 大関化学工業	
226	防水工事【公表価格】	防水工事 シート防水 エチレン酢酸ビニル樹脂系 サンエーシート 厚1.1mm SA-211 屋内防水仕様, 平場 施工規模300m ² 材工共 長谷川化学工業	
226	防水工事【公表価格】	防水工事 シート防水 エチレン酢酸ビニル樹脂系 サンエーシート 厚1.1mm SA-321 地下先やり防水仕様 施工規模300m ² 材工共 長谷川化学工業	
226	防水工事【公表価格】	防水工事 シート防水 エチレン酢酸ビニル樹脂系 サンエーシート 厚1.1mm SA-411 地下後やり防水仕様 施工規模300m ² 材工共 長谷川化学工業	
233	防水工事【公表価格】	防水工事 塗膜防水 エマルション型・その他 アトムレイズサーモJS エコフィックス工法 施工規模300m ² 防水性能はX-1同等性能 (建設技術審査証明による) 材工共 アトムクス	
233	防水工事【公表価格】	防水工事 塗膜防水 エマルション型・その他 アトムレイズサーモJS VA工法 施工規模300m ² 防水性能はX-1同等性能 (建設技術審査証明による) 材工共 アトムクス	
233	防水工事【公表価格】	防水工事 塗膜防水 エマルション型・その他 アトムレイズサーモJS DI工法 施工規模300m ² 防水性能はX-2同等性能 (建設技術審査証明による) 材工共 アトムクス	

233	防水工事【公表価格】	防水工事 塗膜防水 エマルション型・その他 アトムレイズサーモJS A工 法 施工規模300m ² 材工共 アトミクス	
-----	------------	---	--

掲載頁	帯名称 (項目名称)	品名・工種	備考
233	防水工事【公表価格】	防水工事 塗膜防水 エマルション型・その他 アトムレイズサーモJS S工法 施工規模300m ² 材工共 アトミクス	
233	防水工事【公表価格】	防水工事 塗膜防水 エマルション型・その他 アトムレイズサーモJS M工法 施工規模300m ² 材工共 アトミクス	
233	防水工事【公表価格】	防水工事 塗膜防水 エマルション型・その他 パラテックス B-5A 飲料用水槽用 トップコート(ビスフェノールA型) 施工規模300m ² 厚生労働省令水道施設基準適合 保護仕上げ仕様 材工共 大関化学工業	
235	防水工事【公表価格】	防水工事 ケイ酸塩系塗布防水 ポルトグラス 液体 0.3l/m ² 2回塗り 中性化抑止・塩害抑止 施工規模300m ² 材工共 富士化学	
235	防水工事【公表価格】	防水工事 ケイ酸塩系塗布防水 ポルトグラスII 液体 0.3l/m ² 1回塗り 中性化抑止・塩害抑止 施工規模300m ² 材工共 富士化学	
308	吹付工事【公表価格】	吹付工事 合成樹脂エマルション系複層仕上げ(複層塗材E) アレススタイルラフ 外装 上塗コスモアクリル 施工規模300m ² 材工共 関西ペイント	
310	吹付工事【公表価格】	吹付工事 ふっ素樹脂仕上げ ワイドエポーレF 外装 平滑 下塗ワイドシーラーEPO 施工規模300m ² 材工共 スズカファイブ	
360	内装工事(塗床)【公表価格】	内装工事(塗床) 体育館用 Aquarex フロア クリヤー 4回塗り ウレタン系 体育館 スポーツホール 施工規模600m ² 材工共 和信化学工業	
368	内装工事(床下地)【公表価格】	内装工事(床下地) 床下地 フリーフローアー CPR-SE 床高調整範囲80~156mm 住宅用 ΔL=0 特別評価法認定品 施工規模300m ² 下地合板は別途 材工共 フクビ化学工業	
469	環境配慮改修工事【公表価格】	環境配慮改修工事 アスベスト含有建材の処理工事 ウォータークリーン工法 SG工法(レベル3) 外壁 湿式集じん装置付きディスクグラインダーケレン工法 施工規模1,000m ² 仮設足場、用水、電力は別途。 材工共 マルホウ	
469	環境配慮改修工事【公表価格】	環境配慮改修工事 アスベスト含有建材の処理工事 ウォータークリーン工法 剥離剤工法(レベル3) 外壁 剥離剤併用手工具ケレン工法及び湿式集じん装置付きディスクグラインダーケレン工法併用 施工規模1,000m ² 仮設足場、用水、電力は別途。 材工共 マルホウ	
469	環境配慮改修工事【公表価格】	環境配慮改修工事 外断熱改修工事 アウサレーション 厚50mm サンドブラストNTX 施工規模500m ² 材工共 サンクビット	
475	水処理装置【公表価格】	水処理装置 セラミック水改質装置 ザ・バイオウォーターBWΩ-20 13~20A(SUS304) 施工規模- 材工共 都市拡業	

475	水処理装置【公表価格】	水処理装置 セラミック水改質装置 ザ・バイオウォーターBWΩ-25 13 ~25A (SUS304) 施工規模- 材工共 都市拡業
-----	-------------	--

新規掲載資材等一覧2020年12月号

掲載頁	帯名称 (項目名称)	品名・工種	備考
120	コンクリート混和剤(材)―ブランド品―	防水剤 デンカGストップ 標準混和量10~30kg/m ³ デンカ	
121	無収縮モルタル材―ブランド品―	無収縮モルタル材 パワーグラウト プレミックスタイプ自己治癒型 標準混和量1,925kg/m ³ SERIC JAPAN	
193	コンクリート断面修復材【公表価格】	コンクリート断面修復材 ポリマーセメントモルタル エレホンフィックス L S・EG 1材型 軽量準速硬タイプ 標準使用量1,320kg/m ³ エレホン・化成工業	
232	抵抗板付鋼製杭基礎―ブランド品―	抵抗板付鋼製杭基礎 ポールアンカー100型-V □350~500 標識・照明・多目的柱等用 ★ 日本地工	
264	各種側溝―ブランド品―	土留可変側溝カセットウォール(底版組立式) FVS(転落防止柵専用) 本体 300mm×800mm×2,000mm 958kg/個 東海商事ブロック工業	
264	各種側溝―ブランド品―	土留可変側溝カセットウォール(底版組立式) FVS(転落防止柵専用) 本体 400mm×1,000mm×2,000mm 1,268kg/個 東海商事ブロック工業	
264	各種側溝―ブランド品―	土留可変側溝カセットウォール(底版組立式) FVS(転落防止柵専用) 本体 500mm×1,200mm×2,000mm 1,572kg/個 東海商事ブロック工業	
Web	水道用サドル付分水栓	水道用サドル付分水栓 ダクタイル鋳鉄管用 ボール(A形) 75×13 (JWWA B 117)	
Web	水道用サドル付分水栓	水道用サドル付分水栓 ダクタイル鋳鉄管用 ボール(A形) 75×20 (JWWA B 117)	
Web	水道用サドル付分水栓	水道用サドル付分水栓 ダクタイル鋳鉄管用 ボール(A形) 75×25 (JWWA B 117)	
Web	水道用サドル付分水栓	水道用サドル付分水栓 ダクタイル鋳鉄管用 ボール(A形) 75×30 (JWWA B 117)	
Web	水道用サドル付分水栓	水道用サドル付分水栓 ダクタイル鋳鉄管用 ボール(A形) 75×40 (JWWA B 117)	
Web	水道用サドル付分水栓	水道用サドル付分水栓 ダクタイル鋳鉄管用 ボール(A形) 75×50 (JWWA B 117)	
Web	水道用サドル付分水栓	水道用サドル付分水栓 ダクタイル鋳鉄管用 ボール(A形) 100×13 (JWWA B 117)	
Web	水道用サドル付分水栓	水道用サドル付分水栓 ダクタイル鋳鉄管用 ボール(A形) 100×20 (JWWA B 117)	
Web	水道用サドル付分水栓	水道用サドル付分水栓 ダクタイル鋳鉄管用 ボール(A形) 100×25 (JWWA B 117)	
Web	水道用サドル付分水栓	水道用サドル付分水栓 ダクタイル鋳鉄管用 ボール(A形) 100×30 (JWWA B 117)	

掲載頁	帯名称 (項目名称)	品名・工種	備考
Web	水道用サドル付分水栓	水道用サドル付分水栓 ダクタイル鑄鉄管用 ボール (A形) 100×40 (JWWA B 117)	
Web	水道用サドル付分水栓	水道用サドル付分水栓 ダクタイル鑄鉄管用 ボール (A形) 100×50 (JWWA B 117)	
Web	水道用サドル付分水栓	水道用サドル付分水栓 ダクタイル鑄鉄管用 ボール (A形) 150×13 (JWWA B 117)	
Web	水道用サドル付分水栓	水道用サドル付分水栓 ダクタイル鑄鉄管用 ボール (A形) 150×20 (JWWA B 117)	
Web	水道用サドル付分水栓	水道用サドル付分水栓 ダクタイル鑄鉄管用 ボール (A形) 150×25 (JWWA B 117)	
Web	水道用サドル付分水栓	水道用サドル付分水栓 ダクタイル鑄鉄管用 ボール (A形) 150×30 (JWWA B 117)	
Web	水道用サドル付分水栓	水道用サドル付分水栓 ダクタイル鑄鉄管用 ボール (A形) 150×40 (JWWA B 117)	
Web	水道用サドル付分水栓	水道用サドル付分水栓 ダクタイル鑄鉄管用 ボール (A形) 150×50 (JWWA B 117)	
Web	水道用サドル付分水栓	水道用サドル付分水栓 ダクタイル鑄鉄管用 ボール (A形) 200×13 (JWWA B 117)	
Web	水道用サドル付分水栓	水道用サドル付分水栓 ダクタイル鑄鉄管用 ボール (A形) 200×20 (JWWA B 117)	
Web	水道用サドル付分水栓	水道用サドル付分水栓 ダクタイル鑄鉄管用 ボール (A形) 200×25 (JWWA B 117)	
Web	水道用サドル付分水栓	水道用サドル付分水栓 ダクタイル鑄鉄管用 ボール (A形) 200×30 (JWWA B 117)	
Web	水道用サドル付分水栓	水道用サドル付分水栓 ダクタイル鑄鉄管用 ボール (A形) 200×40 (JWWA B 117)	
Web	水道用サドル付分水栓	水道用サドル付分水栓 ダクタイル鑄鉄管用 ボール (A形) 200×50 (JWWA B 117)	
Web	水道用サドル付分水栓	水道用サドル付分水栓 ダクタイル鑄鉄管用 ボール (A形) 250×13 (JWWA B 117)	
Web	水道用サドル付分水栓	水道用サドル付分水栓 ダクタイル鑄鉄管用 ボール (A形) 250×20 (JWWA B 117)	
Web	水道用サドル付分水栓	水道用サドル付分水栓 ダクタイル鑄鉄管用 ボール (A形) 250×25 (JWWA B 117)	
Web	水道用サドル付分水栓	水道用サドル付分水栓 ダクタイル鑄鉄管用 ボール (A形) 250×30 (JWWA B 117)	

掲載頁	帯名称 (項目名称)	品名・工種	備考
Web	水道用サドル付分水栓	水道用サドル付分水栓 ダクタイル鋳鉄管用 ボール (A形) 250×40 (JWWA B 117)	
Web	水道用サドル付分水栓	水道用サドル付分水栓 ダクタイル鋳鉄管用 ボール (A形) 250×50 (JWWA B 117)	
Web	水道用サドル付分水栓	水道用サドル付分水栓 ダクタイル鋳鉄管用 ボール (A形) 300×13 (JWWA B 117)	
Web	水道用サドル付分水栓	水道用サドル付分水栓 ダクタイル鋳鉄管用 ボール (A形) 300×20 (JWWA B 117)	
Web	水道用サドル付分水栓	水道用サドル付分水栓 ダクタイル鋳鉄管用 ボール (A形) 300×25 (JWWA B 117)	
Web	水道用サドル付分水栓	水道用サドル付分水栓 ダクタイル鋳鉄管用 ボール (A形) 300×30 (JWWA B 117)	
Web	水道用サドル付分水栓	水道用サドル付分水栓 ダクタイル鋳鉄管用 ボール (A形) 300×40 (JWWA B 117)	
Web	水道用サドル付分水栓	水道用サドル付分水栓 ダクタイル鋳鉄管用 ボール (A形) 300×50 (JWWA B 117)	
Web	水道用サドル付分水栓	水道用サドル付分水栓 ダクタイル鋳鉄管用 ボール (A形) 350×13 (JWWA B 117)	
Web	水道用サドル付分水栓	水道用サドル付分水栓 ダクタイル鋳鉄管用 ボール (A形) 350×20 (JWWA B 117)	
Web	水道用サドル付分水栓	水道用サドル付分水栓 ダクタイル鋳鉄管用 ボール (A形) 350×25 (JWWA B 117)	
Web	水道用サドル付分水栓	水道用サドル付分水栓 ダクタイル鋳鉄管用 ボール (A形) 350×30 (JWWA B 117)	
Web	水道用サドル付分水栓	水道用サドル付分水栓 ダクタイル鋳鉄管用 ボール (A形) 350×40 (JWWA B 117)	
Web	水道用サドル付分水栓	水道用サドル付分水栓 ダクタイル鋳鉄管用 ボール (A形) 350×50 (JWWA B 117)	
Web	水道用サドル付分水栓	水道用サドル付分水栓 水道配水用ポリエチレン管用 ボール (A形) 50×20 PTC B 20 規格品	
Web	水道用サドル付分水栓	水道用サドル付分水栓 水道配水用ポリエチレン管用 ボール (A形) 50×25 PTC B 20 規格品	
Web	水道用サドル付分水栓	水道用サドル付分水栓 水道配水用ポリエチレン管用 ボール (A形) 50×30 PTC B 20 規格品	
Web	水道用サドル付分水栓	水道用サドル付分水栓 水道配水用ポリエチレン管用 ボール (A形) 75×20 PTC B 20 規格品	

掲載頁	帯名称 (項目名称)	品名・工種	備考
Web	水道用サドル付分水栓	水道用サドル付分水栓 水道配水用ポリエチレン管用 ボール (A形) 75 × 25 PTC B 20 規格品	
Web	水道用サドル付分水栓	水道用サドル付分水栓 水道配水用ポリエチレン管用 ボール (A形) 75 × 30 PTC B 20 規格品	
Web	水道用サドル付分水栓	水道用サドル付分水栓 水道配水用ポリエチレン管用 ボール (A形) 75 × 40 PTC B 20 規格品	
Web	水道用サドル付分水栓	水道用サドル付分水栓 水道配水用ポリエチレン管用 ボール (A形) 75 × 50 PTC B 20 規格品	
Web	水道用サドル付分水栓	水道用サドル付分水栓 水道配水用ポリエチレン管用 ボール (A形) 100 × 20 PTC B 20 規格品	
Web	水道用サドル付分水栓	水道用サドル付分水栓 水道配水用ポリエチレン管用 ボール (A形) 100 × 25 PTC B 20 規格品	
Web	水道用サドル付分水栓	水道用サドル付分水栓 水道配水用ポリエチレン管用 ボール (A形) 100 × 30 PTC B 20 規格品	
Web	水道用サドル付分水栓	水道用サドル付分水栓 水道配水用ポリエチレン管用 ボール (A形) 100 × 40 PTC B 20 規格品	
Web	水道用サドル付分水栓	水道用サドル付分水栓 水道配水用ポリエチレン管用 ボール (A形) 100 × 50 PTC B 20 規格品	
Web	水道用サドル付分水栓	水道用サドル付分水栓 水道配水用ポリエチレン管用 ボール (A形) 150 × 20 PTC B 20 規格品	
Web	水道用サドル付分水栓	水道用サドル付分水栓 水道配水用ポリエチレン管用 ボール (A形) 150 × 25 PTC B 20 規格品	
Web	水道用サドル付分水栓	水道用サドル付分水栓 水道配水用ポリエチレン管用 ボール (A形) 150 × 30 PTC B 20 規格品	
Web	水道用サドル付分水栓	水道用サドル付分水栓 水道配水用ポリエチレン管用 ボール (A形) 150 × 40 PTC B 20 規格品	
Web	水道用サドル付分水栓	水道用サドル付分水栓 水道配水用ポリエチレン管用 ボール (A形) 150 × 50 PTC B 20 規格品	
Web	水道用サドル付分水栓	水道用サドル付分水栓 水道配水用ポリエチレン管用 ボール (A形) 200 × 20 PTC B 20 規格品	
Web	水道用サドル付分水栓	水道用サドル付分水栓 水道配水用ポリエチレン管用 ボール (A形) 200 × 25 PTC B 20 規格品	
Web	水道用サドル付分水栓	水道用サドル付分水栓 水道配水用ポリエチレン管用 ボール (A形) 200 × 30 PTC B 20 規格品	
Web	水道用サドル付分水栓	水道用サドル付分水栓 水道配水用ポリエチレン管用 ボール (A形) 200 × 40 PTC B 20 規格品	

掲載頁	帯名称 (項目名称)	品名・工種	備考
Web	水道用サドル付分水栓	水道用サドル付分水栓 水道配水用ポリエチレン管用 ボール (A形) 200×50 PTC B 20 規格品	
Web	水道用サドル付分水栓	水道用サドル付分水栓 水道配水用ポリエチレン管用 (EF) ボール (A形) 50×20 PTC K 13 規格品	
Web	水道用サドル付分水栓	水道用サドル付分水栓 水道配水用ポリエチレン管用 (EF) ボール (A形) 50×25 PTC K 13 規格品	
Web	水道用サドル付分水栓	水道用サドル付分水栓 水道配水用ポリエチレン管用 (EF) ボール (A形) 75×20 PTC K 13 規格品	
Web	水道用サドル付分水栓	水道用サドル付分水栓 水道配水用ポリエチレン管用 (EF) ボール (A形) 75×25 PTC K 13 規格品	
Web	水道用サドル付分水栓	水道用サドル付分水栓 水道配水用ポリエチレン管用 (EF) ボール (A形) 75×30 PTC K 13 規格品	
Web	水道用サドル付分水栓	水道用サドル付分水栓 水道配水用ポリエチレン管用 (EF) ボール (A形) 75×40 PTC K 13 規格品	
Web	水道用サドル付分水栓	水道用サドル付分水栓 水道配水用ポリエチレン管用 (EF) ボール (A形) 75×50 PTC K 13 規格品	
Web	水道用サドル付分水栓	水道用サドル付分水栓 水道配水用ポリエチレン管用 (EF) ボール (A形) 100×20 PTC K 13 規格品	
Web	水道用サドル付分水栓	水道用サドル付分水栓 水道配水用ポリエチレン管用 (EF) ボール (A形) 100×25 PTC K 13 規格品	
Web	水道用サドル付分水栓	水道用サドル付分水栓 水道配水用ポリエチレン管用 (EF) ボール (A形) 100×30 PTC K 13 規格品	
Web	水道用サドル付分水栓	水道用サドル付分水栓 水道配水用ポリエチレン管用 (EF) ボール (A形) 100×40 PTC K 13 規格品	
Web	水道用サドル付分水栓	水道用サドル付分水栓 水道配水用ポリエチレン管用 (EF) ボール (A形) 100×50 PTC K 13 規格品	
Web	水道用サドル付分水栓	水道用サドル付分水栓 水道配水用ポリエチレン管用 (EF) ボール (A形) 150×20 PTC K 13 規格品	
Web	水道用サドル付分水栓	水道用サドル付分水栓 水道配水用ポリエチレン管用 (EF) ボール (A形) 150×25 PTC K 13 規格品	
Web	水道用サドル付分水栓	水道用サドル付分水栓 水道配水用ポリエチレン管用 (EF) ボール (A形) 150×30 PTC K 13 規格品	
Web	水道用サドル付分水栓	水道用サドル付分水栓 水道配水用ポリエチレン管用 (EF) ボール (A形) 150×40 PTC K 13 規格品	
Web	水道用サドル付分水栓	水道用サドル付分水栓 水道配水用ポリエチレン管用 (EF) ボール (A形) 150×50 PTC K 13 規格品	

掲載頁	帯名称 (項目名称)	品名・工種	備考
Web	水道用サドル付分水栓	水道用サドル付分水栓 水道配水用ポリエチレン管用 (EF) ポール (A形) 200×20 PTC K 13 規格品	
Web	水道用サドル付分水栓	水道用サドル付分水栓 水道配水用ポリエチレン管用 (EF) ポール (A形) 200×25 PTC K 13 規格品	
Web	水道用サドル付分水栓	水道用サドル付分水栓 水道配水用ポリエチレン管用 (EF) ポール (A形) 200×30 PTC K 13 規格品	
Web	水道用サドル付分水栓	水道用サドル付分水栓 水道配水用ポリエチレン管用 (EF) ポール (A形) 200×40 PTC K 13 規格品	
Web	水道用サドル付分水栓	水道用サドル付分水栓 水道配水用ポリエチレン管用 (EF) ポール (A形) 200×50 PTC K 13 規格品	
Web	一般管路用ダクタイル鋳鉄管 (直管)	一般管路用ダクタイル鋳鉄管 (直管) 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 K形1種 呼び径500mm×長6m JIS G 5526	
Web	一般管路用ダクタイル鋳鉄管 (直管)	一般管路用ダクタイル鋳鉄管 (直管) 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 K形1種 呼び径600mm×長6m JIS G 5526	
Web	一般管路用ダクタイル鋳鉄管 (直管)	一般管路用ダクタイル鋳鉄管 (直管) 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 K形1種 呼び径700mm×長6m JIS G 5526	
Web	一般管路用ダクタイル鋳鉄管 (直管)	一般管路用ダクタイル鋳鉄管 (直管) 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 K形1種 呼び径800mm×長6m JIS G 5526	
Web	一般管路用ダクタイル鋳鉄管 (直管)	一般管路用ダクタイル鋳鉄管 (直管) 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 K形1種 呼び径900mm×長6m JIS G 5526	
Web	一般管路用ダクタイル鋳鉄管 (直管)	一般管路用ダクタイル鋳鉄管 (直管) 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 K形1種 呼び径1,000mm×長6m JIS G 5526	
Web	一般管路用ダクタイル鋳鉄管 (直管)	一般管路用ダクタイル鋳鉄管 (直管) 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 K形3種 呼び径500mm×長6m JIS G 5526	
Web	一般管路用ダクタイル鋳鉄管 (直管)	一般管路用ダクタイル鋳鉄管 (直管) 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 K形3種 呼び径600mm×長6m JIS G 5526	
Web	一般管路用ダクタイル鋳鉄管 (直管)	一般管路用ダクタイル鋳鉄管 (直管) 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 K形3種 呼び径700mm×長6m JIS G 5526	
Web	一般管路用ダクタイル鋳鉄管 (直管)	一般管路用ダクタイル鋳鉄管 (直管) 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 K形3種 呼び径800mm×長6m JIS G 5526	
Web	一般管路用ダクタイル鋳鉄管 (直管)	一般管路用ダクタイル鋳鉄管 (直管) 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 K形3種 呼び径900mm×長6m JIS G 5526	
Web	一般管路用ダクタイル鋳鉄管 (直管)	一般管路用ダクタイル鋳鉄管 (直管) 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 K形3種 呼び径1,000mm×長6m JIS G 5526	
Web	一般管路用ダクタイル鋳鉄管 (直管)	一般管路用ダクタイル鋳鉄管 (直管) 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用 (埋設用) K形1種 呼び径500mm×長6m	

掲載頁	帯名称 (項目名称)	品名・工種	備考
Web	一般管路用ダクタイル鑄鉄管 (直管)	一般管路用ダクタイル鑄鉄管 (直管) 内面モルタルライニング 下水道用 (露出用) K形1種 呼び径1,500mm×長6m	
Web	一般管路用ダクタイル鑄鉄管 (直管)	一般管路用ダクタイル鑄鉄管 (直管) 内面モルタルライニング 下水道用 (水中用) K形1種 呼び径400mm×長6m	
Web	一般管路用ダクタイル鑄鉄管 (直管)	一般管路用ダクタイル鑄鉄管 (直管) 内面モルタルライニング 下水道用 (水中用) K形1種 呼び径450mm×長6m	
Web	一般管路用ダクタイル鑄鉄管 (直管)	一般管路用ダクタイル鑄鉄管 (直管) 内面モルタルライニング 下水道用 (水中用) K形1種 呼び径500mm×長6m	
Web	一般管路用ダクタイル鑄鉄管 (直管)	一般管路用ダクタイル鑄鉄管 (直管) 内面モルタルライニング 下水道用 (水中用) K形1種 呼び径600mm×長6m	
Web	一般管路用ダクタイル鑄鉄管 (直管)	一般管路用ダクタイル鑄鉄管 (直管) 内面モルタルライニング 下水道用 (水中用) K形1種 呼び径700mm×長6m	
Web	一般管路用ダクタイル鑄鉄管 (直管)	一般管路用ダクタイル鑄鉄管 (直管) 内面モルタルライニング 下水道用 (水中用) K形1種 呼び径800mm×長6m	
Web	一般管路用ダクタイル鑄鉄管 (直管)	一般管路用ダクタイル鑄鉄管 (直管) 内面モルタルライニング 下水道用 (水中用) K形1種 呼び径900mm×長6m	
Web	一般管路用ダクタイル鑄鉄管 (直管)	一般管路用ダクタイル鑄鉄管 (直管) 内面モルタルライニング 下水道用 (水中用) K形1種 呼び径1,000mm×長6m	
Web	一般管路用ダクタイル鑄鉄管 (直管)	一般管路用ダクタイル鑄鉄管 (直管) 内面モルタルライニング 下水道用 (水中用) K形1種 呼び径1,100mm×長6m	
Web	一般管路用ダクタイル鑄鉄管 (直管)	一般管路用ダクタイル鑄鉄管 (直管) 内面モルタルライニング 下水道用 (水中用) K形1種 呼び径1,200mm×長6m	
Web	一般管路用ダクタイル鑄鉄管 (直管)	一般管路用ダクタイル鑄鉄管 (直管) 内面モルタルライニング 下水道用 (水中用) K形1種 呼び径1,350mm×長6m	
Web	一般管路用ダクタイル鑄鉄管 (直管)	一般管路用ダクタイル鑄鉄管 (直管) 内面モルタルライニング 下水道用 (水中用) K形1種 呼び径1,500mm×長6m	
Web	ダクタイル鑄鉄異形管 (NS形) 内面エポキシ樹脂粉体塗装	ダクタイル鑄鉄異形管 (NS形) 内面エポキシ樹脂粉体塗装 両受曲管 45° 呼び径75mm JWVA G 114	
Web	ダクタイル鑄鉄異形管 (NS形) 内面エポキシ樹脂粉体塗装	ダクタイル鑄鉄異形管 (NS形) 内面エポキシ樹脂粉体塗装 両受曲管 45° 呼び径100mm JWVA G 114	
Web	ダクタイル鑄鉄異形管 (NS形) 内面エポキシ樹脂粉体塗装	ダクタイル鑄鉄異形管 (NS形) 内面エポキシ樹脂粉体塗装 両受曲管 45° 呼び径150mm JWVA G 114	
Web	ダクタイル鑄鉄異形管 (NS形) 内面エポキシ樹脂粉体塗装	ダクタイル鑄鉄異形管 (NS形) 内面エポキシ樹脂粉体塗装 両受曲管 45° 呼び径200mm JWVA G 114	
Web	ダクタイル鑄鉄異形管 (NS形) 内面エポキシ樹脂粉体塗装	ダクタイル鑄鉄異形管 (NS形) 内面エポキシ樹脂粉体塗装 両受曲管 45° 呼び径250mm JWVA G 114	

掲載頁	帯名称 (項目名称)	品名・工種	備考
Web	ダクタイル鑄鉄異形管 (NS形) 内面エポキシ樹脂粉体塗装	ダクタイル鑄鉄異形管 (NS形) 内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管2号 (16K) 呼び径600mm JWVA G 114	
Web	ダクタイル鑄鉄異形管 (NS形) 内面エポキシ樹脂粉体塗装	ダクタイル鑄鉄異形管 (NS形) 内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管2号 (16K) 呼び径700mm JWVA G 114	
Web	ダクタイル鑄鉄異形管 (NS形) 内面エポキシ樹脂粉体塗装	ダクタイル鑄鉄異形管 (NS形) 内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管2号 (16K) 呼び径800mm JWVA G 114	
Web	ダクタイル鑄鉄異形管 (NS形) 内面エポキシ樹脂粉体塗装	ダクタイル鑄鉄異形管 (NS形) 内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管2号 (16K) 呼び径900mm JWVA G 114	
Web	ダクタイル鑄鉄異形管 (NS形) 内面エポキシ樹脂粉体塗装	ダクタイル鑄鉄異形管 (NS形) 内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管2号 (16K) 呼び径1,000mm JWVA G 114	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 VU用 離脱防止機能なし 75mm×75mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 VU用 離脱防止機能なし 100mm×50mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 VU用 離脱防止機能なし 100mm×75mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 VU用 離脱防止機能なし 100mm×100mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 VU用 離脱防止機能なし 125mm×50mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 VU用 離脱防止機能なし 125mm×75mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 VU用 離脱防止機能なし 125mm×100mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 VU用 離脱防止機能なし 125mm×125mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 VU用 離脱防止機能なし 150mm×50mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 VU用 離脱防止機能なし 150mm×75mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 VU用 離脱防止機能なし 150mm×100mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 VU用 離脱防止機能なし 150mm×125mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 VU用 離脱防止機能なし 150mm×150mm	

掲載頁	帯名称 (項目名称)	品名・工種	備考
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 VU用 離脱防止機能なし 200mm×50mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 VU用 離脱防止機能なし 200mm×75mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 VU用 離脱防止機能なし 200mm×100mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 VU用 離脱防止機能なし 200mm×125mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 VU用 離脱防止機能なし 200mm×150mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 VU用 離脱防止機能なし 200mm×200mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 VU用 離脱防止機能なし 250mm×50mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 VU用 離脱防止機能なし 250mm×75mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 VU用 離脱防止機能なし 250mm×100mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 VU用 離脱防止機能なし 250mm×125mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 VU用 離脱防止機能なし 250mm×150mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 VU用 離脱防止機能なし 250mm×200mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 VU用 離脱防止機能なし 250mm×250mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 VU用 離脱防止機能なし 300mm×50mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 VU用 離脱防止機能なし 300mm×75mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 VU用 離脱防止機能なし 300mm×100mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 VU用 離脱防止機能なし 300mm×125mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 VU用 離脱防止機能なし 300mm×150mm	

掲載頁	帯名称 (項目名称)	品名・工種	備考
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 VU用 離脱防止機能なし 300mm×200mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 VU用 離脱防止機能なし 300mm×250mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 VU用 離脱防止機能なし 300mm×300mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 VU用 離脱防止機能なし 350mm×50mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 VU用 離脱防止機能なし 350mm×75mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 VU用 離脱防止機能なし 350mm×100mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 VU用 離脱防止機能なし 350mm×125mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 VU用 離脱防止機能なし 350mm×150mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 VU用 離脱防止機能なし 350mm×200mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 VU用 離脱防止機能なし 350mm×250mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 VU用 離脱防止機能なし 350mm×300mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 VU用 離脱防止機能なし 350mm×350mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 VU用 離脱防止機能なし 400mm×50mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 VU用 離脱防止機能なし 400mm×75mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 VU用 離脱防止機能なし 400mm×100mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 VU用 離脱防止機能なし 400mm×125mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 VU用 離脱防止機能なし 400mm×150mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 VU用 離脱防止機能なし 400mm×200mm	

掲載頁	帯名称 (項目名称)	品名・工種	備考
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 VU用 離脱防止機能なし 400mm×250mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 VU用 離脱防止機能なし 400mm×300mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 VU用 離脱防止機能なし 400mm×350mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 VU用 離脱防止機能なし 400mm×400mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 VU用 離脱防止機能なし 450mm×50mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 VU用 離脱防止機能なし 450mm×75mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 VU用 離脱防止機能なし 450mm×100mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 VU用 離脱防止機能なし 450mm×125mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 VU用 離脱防止機能なし 450mm×150mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 VU用 離脱防止機能なし 450mm×200mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 VU用 離脱防止機能なし 450mm×250mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 VU用 離脱防止機能なし 450mm×300mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 VU用 離脱防止機能なし 450mm×350mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 VU用 離脱防止機能なし 450mm×400mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 VU用 離脱防止機能なし 450mm×450mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 VU用 離脱防止機能なし 500mm×50mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 VU用 離脱防止機能なし 500mm×75mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 VU用 離脱防止機能なし 500mm×100mm	

掲載頁	帯名称 (項目名称)	品名・工種	備考
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 VU用 離脱防止機能なし 500mm×125mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 VU用 離脱防止機能なし 500mm×150mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 VU用 離脱防止機能なし 500mm×200mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 VU用 離脱防止機能なし 500mm×250mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 VU用 離脱防止機能なし 500mm×300mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 VU用 離脱防止機能なし 500mm×350mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 VU用 離脱防止機能なし 500mm×400mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 VU用 離脱防止機能なし 500mm×450mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 VU用 離脱防止機能なし 500mm×500mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 VP・VM用 離脱防止機能なし 75mm×75mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 VP・VM用 離脱防止機能なし 100mm×50mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 VP・VM用 離脱防止機能なし 100mm×75mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 VP・VM用 離脱防止機能なし 100mm×100mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 VP・VM用 離脱防止機能なし 125mm×50mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 VP・VM用 離脱防止機能なし 125mm×75mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 VP・VM用 離脱防止機能なし 125mm×100mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 VP・VM用 離脱防止機能なし 125mm×125mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 VP・VM用 離脱防止機能なし 150mm×50mm	

掲載頁	帯名称 (項目名称)	品名・工種	備考
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 VP・VM用 離脱防止機能なし 150mm×75mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 VP・VM用 離脱防止機能なし 150mm×100mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 VP・VM用 離脱防止機能なし 150mm×125mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 VP・VM用 離脱防止機能なし 150mm×150mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 VP・VM用 離脱防止機能なし 200mm×50mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 VP・VM用 離脱防止機能なし 200mm×75mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 VP・VM用 離脱防止機能なし 200mm×100mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 VP・VM用 離脱防止機能なし 200mm×125mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 VP・VM用 離脱防止機能なし 200mm×150mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 VP・VM用 離脱防止機能なし 200mm×200mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 VP・VM用 離脱防止機能なし 250mm×50mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 VP・VM用 離脱防止機能なし 250mm×75mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 VP・VM用 離脱防止機能なし 250mm×100mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 VP・VM用 離脱防止機能なし 250mm×125mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 VP・VM用 離脱防止機能なし 250mm×150mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 VP・VM用 離脱防止機能なし 250mm×200mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 VP・VM用 離脱防止機能なし 250mm×250mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 VP・VM用 離脱防止機能なし 300mm×50mm	

掲載頁	帯名称 (項目名称)	品名・工種	備考
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 VP・VM用 離脱防止機能なし 300mm×75mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 VP・VM用 離脱防止機能なし 300mm×100mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 VP・VM用 離脱防止機能なし 300mm×125mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 VP・VM用 離脱防止機能なし 300mm×150mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 VP・VM用 離脱防止機能なし 300mm×200mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 VP・VM用 離脱防止機能なし 300mm×250mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 VP・VM用 離脱防止機能なし 300mm×300mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 VP・VM用 離脱防止機能なし 350mm×50mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 VP・VM用 離脱防止機能なし 350mm×75mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 VP・VM用 離脱防止機能なし 350mm×100mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 VP・VM用 離脱防止機能なし 350mm×125mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 VP・VM用 離脱防止機能なし 350mm×150mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 VP・VM用 離脱防止機能なし 350mm×200mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 VP・VM用 離脱防止機能なし 350mm×250mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 VP・VM用 離脱防止機能なし 350mm×300mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 VP・VM用 離脱防止機能なし 350mm×350mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 VP・VM用 離脱防止機能なし 400mm×50mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 VP・VM用 離脱防止機能なし 400mm×75mm	

掲載頁	帯名称 (項目名称)	品名・工種	備考
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 VP・VM用 離脱防止機能なし 400mm×100mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 VP・VM用 離脱防止機能なし 400mm×125mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 VP・VM用 離脱防止機能なし 400mm×150mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 VP・VM用 離脱防止機能なし 400mm×200mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 VP・VM用 離脱防止機能なし 400mm×250mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 VP・VM用 離脱防止機能なし 400mm×300mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 VP・VM用 離脱防止機能なし 400mm×350mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 VP・VM用 離脱防止機能なし 400mm×400mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 VP・VM用 離脱防止機能なし 450mm×50mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 VP・VM用 離脱防止機能なし 450mm×75mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 VP・VM用 離脱防止機能なし 450mm×100mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 VP・VM用 離脱防止機能なし 450mm×125mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 VP・VM用 離脱防止機能なし 450mm×150mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 VP・VM用 離脱防止機能なし 450mm×200mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 VP・VM用 離脱防止機能なし 450mm×250mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 VP・VM用 離脱防止機能なし 450mm×300mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 VP・VM用 離脱防止機能なし 450mm×350mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 VP・VM用 離脱防止機能なし 450mm×400mm	

掲載頁	帯名称 (項目名称)	品名・工種	備考
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 VP・VM用 離脱防止機能なし 450mm×450mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 VP・VM用 離脱防止機能なし 500mm×500mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 VP・VM用 離脱防止機能なし 500mm×75mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 VP・VM用 離脱防止機能なし 500mm×100mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 VP・VM用 離脱防止機能なし 500mm×125mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 VP・VM用 離脱防止機能なし 500mm×150mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 VP・VM用 離脱防止機能なし 500mm×200mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 VP・VM用 離脱防止機能なし 500mm×250mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 VP・VM用 離脱防止機能なし 500mm×300mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 VP・VM用 離脱防止機能なし 500mm×350mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 VP・VM用 離脱防止機能なし 500mm×400mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 VP・VM用 離脱防止機能なし 500mm×450mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 VP・VM用 離脱防止機能なし 500mm×500mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 三方抜け止め VU用 離脱防止機能付 75mm×75mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 三方抜け止め VU用 離脱防止機能付 100mm×50mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 三方抜け止め VU用 離脱防止機能付 100mm×75mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 三方抜け止め VU用 離脱防止機能付 100mm×100mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 三方抜け止め VU用 離脱防止機能付 125mm×50mm	

掲載頁	帯名称 (項目名称)	品名・工種	備考
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 三方抜け止め VU用 離脱防止機能付 125mm × 75mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 三方抜け止め VU用 離脱防止機能付 125mm × 100mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 三方抜け止め VU用 離脱防止機能付 125mm × 125mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 三方抜け止め VU用 離脱防止機能付 150mm × 50mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 三方抜け止め VU用 離脱防止機能付 150mm × 75mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 三方抜け止め VU用 離脱防止機能付 150mm × 100mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 三方抜け止め VU用 離脱防止機能付 150mm × 125mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 三方抜け止め VU用 離脱防止機能付 150mm × 150mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 三方抜け止め VU用 離脱防止機能付 200mm × 50mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 三方抜け止め VU用 離脱防止機能付 200mm × 75mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 三方抜け止め VU用 離脱防止機能付 200mm × 100mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 三方抜け止め VU用 離脱防止機能付 200mm × 125mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 三方抜け止め VU用 離脱防止機能付 200mm × 150mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 三方抜け止め VU用 離脱防止機能付 200mm × 200mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 三方抜け止め VU用 離脱防止機能付 250mm × 50mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 三方抜け止め VU用 離脱防止機能付 250mm × 75mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 三方抜け止め VU用 離脱防止機能付 250mm × 100mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 三方抜け止め VU用 離脱防止機能付 250mm × 125mm	

掲載頁	帯名称 (項目名称)	品名・工種	備考
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 三方抜け止め VU用 離脱防止機能付 250mm ×150mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 三方抜け止め VU用 離脱防止機能付 250mm ×200mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 三方抜け止め VU用 離脱防止機能付 250mm ×250mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 三方抜け止め VU用 離脱防止機能付 300mm ×50mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 三方抜け止め VU用 離脱防止機能付 300mm ×75mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 三方抜け止め VU用 離脱防止機能付 300mm ×100mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 三方抜け止め VU用 離脱防止機能付 300mm ×125mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 三方抜け止め VU用 離脱防止機能付 300mm ×150mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 三方抜け止め VU用 離脱防止機能付 300mm ×200mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 三方抜け止め VU用 離脱防止機能付 300mm ×250mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 三方抜け止め VU用 離脱防止機能付 300mm ×300mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 三方抜け止め VU用 離脱防止機能付 350mm ×50mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 三方抜け止め VU用 離脱防止機能付 350mm ×75mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 三方抜け止め VU用 離脱防止機能付 350mm ×100mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 三方抜け止め VU用 離脱防止機能付 350mm ×125mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 三方抜け止め VU用 離脱防止機能付 350mm ×150mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 三方抜け止め VU用 離脱防止機能付 350mm ×200mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 三方抜け止め VU用 離脱防止機能付 350mm ×250mm	

掲載頁	帯名称 (項目名称)	品名・工種	備考
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 三方抜け止め VU用 離脱防止機能付 350mm ×300mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 三方抜け止め VU用 離脱防止機能付 350mm ×350mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 三方抜け止め VU用 離脱防止機能付 400mm ×50mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 三方抜け止め VU用 離脱防止機能付 400mm ×75mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 三方抜け止め VU用 離脱防止機能付 400mm ×100mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 三方抜け止め VU用 離脱防止機能付 400mm ×125mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 三方抜け止め VU用 離脱防止機能付 400mm ×150mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 三方抜け止め VU用 離脱防止機能付 400mm ×200mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 三方抜け止め VU用 離脱防止機能付 400mm ×250mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 三方抜け止め VU用 離脱防止機能付 400mm ×300mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 三方抜け止め VU用 離脱防止機能付 400mm ×350mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 三方抜け止め VU用 離脱防止機能付 400mm ×400mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 三方抜け止め VU用 離脱防止機能付 450mm ×50mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 三方抜け止め VU用 離脱防止機能付 450mm ×75mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 三方抜け止め VU用 離脱防止機能付 450mm ×100mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 三方抜け止め VU用 離脱防止機能付 450mm ×125mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 三方抜け止め VU用 離脱防止機能付 450mm ×150mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 三方抜け止め VU用 離脱防止機能付 450mm ×200mm	

掲載頁	帯名称 (項目名称)	品名・工種	備考
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 三方抜け止め VU用 離脱防止機能付 450mm×250mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 三方抜け止め VU用 離脱防止機能付 450mm×300mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 三方抜け止め VU用 離脱防止機能付 450mm×350mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 三方抜け止め VU用 離脱防止機能付 450mm×400mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 三方抜け止め VU用 離脱防止機能付 450mm×450mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 三方抜け止め VU用 離脱防止機能付 500mm×500mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 三方抜け止め VU用 離脱防止機能付 500mm×75mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 三方抜け止め VU用 離脱防止機能付 500mm×100mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 三方抜け止め VU用 離脱防止機能付 500mm×125mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 三方抜け止め VU用 離脱防止機能付 500mm×150mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 三方抜け止め VU用 離脱防止機能付 500mm×200mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 三方抜け止め VU用 離脱防止機能付 500mm×250mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 三方抜け止め VU用 離脱防止機能付 500mm×300mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 三方抜け止め VU用 離脱防止機能付 500mm×350mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 三方抜け止め VU用 離脱防止機能付 500mm×400mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 三方抜け止め VU用 離脱防止機能付 500mm×450mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 三方抜け止め VU用 離脱防止機能付 500mm×500mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 三方抜け止め VP・VM用 離脱防止機能付 75mm×75mm	

掲載頁	帯名称 (項目名称)	品名・工種	備考
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 三方抜け止め VP・VM用 離脱防止機能付 100mm×50mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 三方抜け止め VP・VM用 離脱防止機能付 100mm×75mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 三方抜け止め VP・VM用 離脱防止機能付 100mm×100mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 三方抜け止め VP・VM用 離脱防止機能付 125mm×50mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 三方抜け止め VP・VM用 離脱防止機能付 125mm×75mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 三方抜け止め VP・VM用 離脱防止機能付 125mm×100mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 三方抜け止め VP・VM用 離脱防止機能付 125mm×125mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 三方抜け止め VP・VM用 離脱防止機能付 150mm×50mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 三方抜け止め VP・VM用 離脱防止機能付 150mm×75mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 三方抜け止め VP・VM用 離脱防止機能付 150mm×100mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 三方抜け止め VP・VM用 離脱防止機能付 150mm×125mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 三方抜け止め VP・VM用 離脱防止機能付 150mm×150mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 三方抜け止め VP・VM用 離脱防止機能付 200mm×50mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 三方抜け止め VP・VM用 離脱防止機能付 200mm×75mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 三方抜け止め VP・VM用 離脱防止機能付 200mm×100mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 三方抜け止め VP・VM用 離脱防止機能付 200mm×125mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 三方抜け止め VP・VM用 離脱防止機能付 200mm×150mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 三方抜け止め VP・VM用 離脱防止機能付 200mm×200mm	

掲載頁	帯名称 (項目名称)	品名・工種	備考
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 三方抜け止め VP・VM用 離脱防止機能付 250mm×50mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 三方抜け止め VP・VM用 離脱防止機能付 250mm×75mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 三方抜け止め VP・VM用 離脱防止機能付 250mm×100mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 三方抜け止め VP・VM用 離脱防止機能付 250mm×125mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 三方抜け止め VP・VM用 離脱防止機能付 250mm×150mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 三方抜け止め VP・VM用 離脱防止機能付 250mm×200mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 三方抜け止め VP・VM用 離脱防止機能付 250mm×250mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 三方抜け止め VP・VM用 離脱防止機能付 300mm×50mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 三方抜け止め VP・VM用 離脱防止機能付 300mm×75mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 三方抜け止め VP・VM用 離脱防止機能付 300mm×100mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 三方抜け止め VP・VM用 離脱防止機能付 300mm×125mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 三方抜け止め VP・VM用 離脱防止機能付 300mm×150mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 三方抜け止め VP・VM用 離脱防止機能付 300mm×200mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 三方抜け止め VP・VM用 離脱防止機能付 300mm×250mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 三方抜け止め VP・VM用 離脱防止機能付 300mm×300mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 三方抜け止め VP・VM用 離脱防止機能付 350mm×50mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 三方抜け止め VP・VM用 離脱防止機能付 350mm×75mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 三方抜け止め VP・VM用 離脱防止機能付 350mm×100mm	

掲載頁	帯名称 (項目名称)	品名・工種	備考
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 三方抜け止め VP・VM用 離脱防止機能付 350mm×125mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 三方抜け止め VP・VM用 離脱防止機能付 350mm×150mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 三方抜け止め VP・VM用 離脱防止機能付 350mm×200mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 三方抜け止め VP・VM用 離脱防止機能付 350mm×250mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 三方抜け止め VP・VM用 離脱防止機能付 350mm×300mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 三方抜け止め VP・VM用 離脱防止機能付 350mm×350mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 三方抜け止め VP・VM用 離脱防止機能付 400mm×50mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 三方抜け止め VP・VM用 離脱防止機能付 400mm×75mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 三方抜け止め VP・VM用 離脱防止機能付 400mm×100mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 三方抜け止め VP・VM用 離脱防止機能付 400mm×125mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 三方抜け止め VP・VM用 離脱防止機能付 400mm×150mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 三方抜け止め VP・VM用 離脱防止機能付 400mm×200mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 三方抜け止め VP・VM用 離脱防止機能付 400mm×250mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 三方抜け止め VP・VM用 離脱防止機能付 400mm×300mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 三方抜け止め VP・VM用 離脱防止機能付 400mm×350mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 三方抜け止め VP・VM用 離脱防止機能付 400mm×400mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 三方抜け止め VP・VM用 離脱防止機能付 450mm×50mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 三方抜け止め VP・VM用 離脱防止機能付 450mm×75mm	

掲載頁	帯名称 (項目名称)	品名・工種	備考
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 三方抜け止め VP・VM用 離脱防止機能付 450mm×100mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 三方抜け止め VP・VM用 離脱防止機能付 450mm×125mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 三方抜け止め VP・VM用 離脱防止機能付 450mm×150mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 三方抜け止め VP・VM用 離脱防止機能付 450mm×200mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 三方抜け止め VP・VM用 離脱防止機能付 450mm×250mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 三方抜け止め VP・VM用 離脱防止機能付 450mm×300mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 三方抜け止め VP・VM用 離脱防止機能付 450mm×350mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 三方抜け止め VP・VM用 離脱防止機能付 450mm×400mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 三方抜け止め VP・VM用 離脱防止機能付 450mm×450mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 三方抜け止め VP・VM用 離脱防止機能付 500mm×50mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 三方抜け止め VP・VM用 離脱防止機能付 500mm×75mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 三方抜け止め VP・VM用 離脱防止機能付 500mm×100mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 三方抜け止め VP・VM用 離脱防止機能付 500mm×125mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 三方抜け止め VP・VM用 離脱防止機能付 500mm×150mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 三方抜け止め VP・VM用 離脱防止機能付 500mm×200mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 三方抜け止め VP・VM用 離脱防止機能付 500mm×250mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 三方抜け止め VP・VM用 離脱防止機能付 500mm×300mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 三方抜け止め VP・VM用 離脱防止機能付 500mm×350mm	

掲載頁	帯名称 (項目名称)	品名・工種	備考
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 三方抜け止め VP・VM用 離脱防止機能付 500mm×400mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 三方抜け止め VP・VM用 離脱防止機能付 500mm×450mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 T字管 三方抜け止め VP・VM用 離脱防止機能付 500mm×500mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 90°曲管 VU用 離脱防止機能なし 75mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 90°曲管 VU用 離脱防止機能なし 100mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 90°曲管 VU用 離脱防止機能なし 125mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 90°曲管 VU用 離脱防止機能なし 150mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 90°曲管 VU用 離脱防止機能なし 200mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 90°曲管 VU用 離脱防止機能なし 250mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 90°曲管 VU用 離脱防止機能なし 300mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 90°曲管 VU用 離脱防止機能なし 350mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 90°曲管 VU用 離脱防止機能なし 400mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 90°曲管 VU用 離脱防止機能なし 450mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 90°曲管 VU用 離脱防止機能なし 500mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 90°曲管 VP・VM用 離脱防止機能なし 75mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 90°曲管 VP・VM用 離脱防止機能なし 100mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 90°曲管 VP・VM用 離脱防止機能なし 125mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 90°曲管 VP・VM用 離脱防止機能なし 150mm	

掲載頁	帯名称 (項目名称)	品名・工種	備考
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 90° 曲管 VP・VM用 離脱防止機能なし 200mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 90° 曲管 VP・VM用 離脱防止機能なし 250mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 90° 曲管 VP・VM用 離脱防止機能なし 300mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 90° 曲管 VP・VM用 離脱防止機能なし 350mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 90° 曲管 VP・VM用 離脱防止機能なし 400mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 90° 曲管 VP・VM用 離脱防止機能なし 450mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 90° 曲管 VP・VM用 離脱防止機能なし 500mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 45° 曲管 VU用 離脱防止機能なし 75mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 45° 曲管 VU用 離脱防止機能なし 100mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 45° 曲管 VU用 離脱防止機能なし 125mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 45° 曲管 VU用 離脱防止機能なし 150mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 45° 曲管 VU用 離脱防止機能なし 200mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 45° 曲管 VU用 離脱防止機能なし 250mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 45° 曲管 VU用 離脱防止機能なし 300mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 45° 曲管 VU用 離脱防止機能なし 350mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 45° 曲管 VU用 離脱防止機能なし 400mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 45° 曲管 VU用 離脱防止機能なし 450mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 45° 曲管 VU用 離脱防止機能なし 500mm	

掲載頁	帯名称 (項目名称)	品名・工種	備考
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 45° 曲管 VP・VM用 離脱防止機能なし 75mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 45° 曲管 VP・VM用 離脱防止機能なし 100mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 45° 曲管 VP・VM用 離脱防止機能なし 125mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 45° 曲管 VP・VM用 離脱防止機能なし 150mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 45° 曲管 VP・VM用 離脱防止機能なし 200mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 45° 曲管 VP・VM用 離脱防止機能なし 250mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 45° 曲管 VP・VM用 離脱防止機能なし 300mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 45° 曲管 VP・VM用 離脱防止機能なし 350mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 45° 曲管 VP・VM用 離脱防止機能なし 400mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 45° 曲管 VP・VM用 離脱防止機能なし 450mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 45° 曲管 VP・VM用 離脱防止機能なし 500mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 22 1/2° 曲管 VU用 離脱防止機能なし 75mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 22 1/2° 曲管 VU用 離脱防止機能なし 100mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 22 1/2° 曲管 VU用 離脱防止機能なし 125mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 22 1/2° 曲管 VU用 離脱防止機能なし 150mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 22 1/2° 曲管 VU用 離脱防止機能なし 200mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 22 1/2° 曲管 VU用 離脱防止機能なし 250mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 22 1/2° 曲管 VU用 離脱防止機能なし 300mm	

掲載頁	帯名称 (項目名称)	品名・工種	備考
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 22 1/2° 曲管 VU用 離脱防止機能なし 350mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 22 1/2° 曲管 VU用 離脱防止機能なし 400mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 22 1/2° 曲管 VU用 離脱防止機能なし 450mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 22 1/2° 曲管 VU用 離脱防止機能なし 500mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 22 1/2° 曲管 VP・VM用 離脱防止機能なし 75mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 22 1/2° 曲管 VP・VM用 離脱防止機能なし 100mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 22 1/2° 曲管 VP・VM用 離脱防止機能なし 125mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 22 1/2° 曲管 VP・VM用 離脱防止機能なし 150mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 22 1/2° 曲管 VP・VM用 離脱防止機能なし 200mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 22 1/2° 曲管 VP・VM用 離脱防止機能なし 250mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 22 1/2° 曲管 VP・VM用 離脱防止機能なし 300mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 22 1/2° 曲管 VP・VM用 離脱防止機能なし 350mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 22 1/2° 曲管 VP・VM用 離脱防止機能なし 400mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 22 1/2° 曲管 VP・VM用 離脱防止機能なし 450mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 22 1/2° 曲管 VP・VM用 離脱防止機能なし 500mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 11 1/4° 曲管 VU用 離脱防止機能なし 75mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 11 1/4° 曲管 VU用 離脱防止機能なし 100mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 11 1/4° 曲管 VU用 離脱防止機能なし 125mm	

掲載頁	帯名称 (項目名称)	品名・工種	備考
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 11 1/4° 曲管 VU用 離脱防止機能なし 150mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 11 1/4° 曲管 VU用 離脱防止機能なし 200mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 11 1/4° 曲管 VU用 離脱防止機能なし 250mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 11 1/4° 曲管 VU用 離脱防止機能なし 300mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 11 1/4° 曲管 VU用 離脱防止機能なし 350mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 11 1/4° 曲管 VU用 離脱防止機能なし 400mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 11 1/4° 曲管 VU用 離脱防止機能なし 450mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 11 1/4° 曲管 VU用 離脱防止機能なし 500mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 11 1/4° 曲管 VP・VM用 離脱防止機能なし 75mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 11 1/4° 曲管 VP・VM用 離脱防止機能なし 100mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 11 1/4° 曲管 VP・VM用 離脱防止機能なし 125mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 11 1/4° 曲管 VP・VM用 離脱防止機能なし 150mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 11 1/4° 曲管 VP・VM用 離脱防止機能なし 200mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 11 1/4° 曲管 VP・VM用 離脱防止機能なし 250mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 11 1/4° 曲管 VP・VM用 離脱防止機能なし 300mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 11 1/4° 曲管 VP・VM用 離脱防止機能なし 350mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 11 1/4° 曲管 VP・VM用 離脱防止機能なし 400mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 11 1/4° 曲管 VP・VM用 離脱防止機能なし 450mm	

掲載頁	帯名称 (項目名称)	品名・工種	備考
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 11 1/4° 曲管 VP・VM用 離脱防止機能なし 500mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 5 5/8° 曲管 VU用 離脱防止機能なし 75mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 5 5/8° 曲管 VU用 離脱防止機能なし 100mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 5 5/8° 曲管 VU用 離脱防止機能なし 125mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 5 5/8° 曲管 VU用 離脱防止機能なし 150mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 5 5/8° 曲管 VU用 離脱防止機能なし 200mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 5 5/8° 曲管 VU用 離脱防止機能なし 250mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 5 5/8° 曲管 VU用 離脱防止機能なし 300mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 5 5/8° 曲管 VU用 離脱防止機能なし 350mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 5 5/8° 曲管 VU用 離脱防止機能なし 400mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 5 5/8° 曲管 VU用 離脱防止機能なし 450mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 5 5/8° 曲管 VU用 離脱防止機能なし 500mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 5 5/8° 曲管 VP・VM用 離脱防止機能なし 75mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 5 5/8° 曲管 VP・VM用 離脱防止機能なし 100mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 5 5/8° 曲管 VP・VM用 離脱防止機能なし 125mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 5 5/8° 曲管 VP・VM用 離脱防止機能なし 150mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 5 5/8° 曲管 VP・VM用 離脱防止機能なし 200mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 5 5/8° 曲管 VP・VM用 離脱防止機能なし 250mm	

掲載頁	帯名称 (項目名称)	品名・工種	備考
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 5 5/8° 曲管 VP・VM用 離脱防止機能なし 300mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 5 5/8° 曲管 VP・VM用 離脱防止機能なし 350mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 5 5/8° 曲管 VP・VM用 離脱防止機能なし 400mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 5 5/8° 曲管 VP・VM用 離脱防止機能なし 450mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 5 5/8° 曲管 VP・VM用 離脱防止機能なし 500mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 90° 曲管 VU用 離脱防止機能付 75mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 90° 曲管 VU用 離脱防止機能付 100mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 90° 曲管 VU用 離脱防止機能付 125mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 90° 曲管 VU用 離脱防止機能付 150mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 90° 曲管 VU用 離脱防止機能付 200mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 90° 曲管 VU用 離脱防止機能付 250mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 90° 曲管 VU用 離脱防止機能付 300mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 90° 曲管 VU用 離脱防止機能付 350mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 90° 曲管 VU用 離脱防止機能付 400mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 90° 曲管 VU用 離脱防止機能付 450mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 90° 曲管 VU用 離脱防止機能付 500mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 90° 曲管 VP・VM用 離脱防止機能付 75mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 90° 曲管 VP・VM用 離脱防止機能付 100mm	

掲載頁	帯名称 (項目名称)	品名・工種	備考
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 90° 曲管 VP・VM用 離脱防止機能付 125mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 90° 曲管 VP・VM用 離脱防止機能付 150mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 90° 曲管 VP・VM用 離脱防止機能付 200mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 90° 曲管 VP・VM用 離脱防止機能付 250mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 90° 曲管 VP・VM用 離脱防止機能付 300mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 90° 曲管 VP・VM用 離脱防止機能付 350mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 90° 曲管 VP・VM用 離脱防止機能付 400mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 90° 曲管 VP・VM用 離脱防止機能付 450mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 90° 曲管 VP・VM用 離脱防止機能付 500mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 45° 曲管 VU用 離脱防止機能付 75mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 45° 曲管 VU用 離脱防止機能付 100mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 45° 曲管 VU用 離脱防止機能付 125mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 45° 曲管 VU用 離脱防止機能付 150mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 45° 曲管 VU用 離脱防止機能付 200mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 45° 曲管 VU用 離脱防止機能付 250mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 45° 曲管 VU用 離脱防止機能付 300mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 45° 曲管 VU用 離脱防止機能付 350mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 45° 曲管 VU用 離脱防止機能付 400mm	

掲載頁	帯名称 (項目名称)	品名・工種	備考
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 45° 曲管 VU用 離脱防止機能付 450mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 45° 曲管 VU用 離脱防止機能付 500mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 45° 曲管 VP・VM用 離脱防止機能付 75mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 45° 曲管 VP・VM用 離脱防止機能付 100mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 45° 曲管 VP・VM用 離脱防止機能付 125mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 45° 曲管 VP・VM用 離脱防止機能付 150mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 45° 曲管 VP・VM用 離脱防止機能付 200mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 45° 曲管 VP・VM用 離脱防止機能付 250mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 45° 曲管 VP・VM用 離脱防止機能付 300mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 45° 曲管 VP・VM用 離脱防止機能付 350mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 45° 曲管 VP・VM用 離脱防止機能付 400mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 45° 曲管 VP・VM用 離脱防止機能付 450mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 45° 曲管 VP・VM用 離脱防止機能付 500mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 22 1/2° 曲管 VU用 離脱防止機能付 75mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 22 1/2° 曲管 VU用 離脱防止機能付 100mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 22 1/2° 曲管 VU用 離脱防止機能付 125mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 22 1/2° 曲管 VU用 離脱防止機能付 150mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 22 1/2° 曲管 VU用 離脱防止機能付 200mm	

掲載頁	帯名称 (項目名称)	品名・工種	備考
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 22 1/2° 曲管 VU用 離脱防止機能付 250mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 22 1/2° 曲管 VU用 離脱防止機能付 300mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 22 1/2° 曲管 VU用 離脱防止機能付 350mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 22 1/2° 曲管 VU用 離脱防止機能付 400mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 22 1/2° 曲管 VU用 離脱防止機能付 450mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 22 1/2° 曲管 VU用 離脱防止機能付 500mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 22 1/2° 曲管 VP・VM用 離脱防止機能付 75mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 22 1/2° 曲管 VP・VM用 離脱防止機能付 100mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 22 1/2° 曲管 VP・VM用 離脱防止機能付 125mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 22 1/2° 曲管 VP・VM用 離脱防止機能付 150mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 22 1/2° 曲管 VP・VM用 離脱防止機能付 200mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 22 1/2° 曲管 VP・VM用 離脱防止機能付 250mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 22 1/2° 曲管 VP・VM用 離脱防止機能付 300mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 22 1/2° 曲管 VP・VM用 離脱防止機能付 350mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 22 1/2° 曲管 VP・VM用 離脱防止機能付 400mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 22 1/2° 曲管 VP・VM用 離脱防止機能付 450mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 22 1/2° 曲管 VP・VM用 離脱防止機能付 500mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 11 1/4° 曲管 VU用 離脱防止機能付 75mm	

掲載頁	帯名称 (項目名称)	品名・工種	備考
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 11 1/4° 曲管 VU用 離脱防止機能付 100mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 11 1/4° 曲管 VU用 離脱防止機能付 125mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 11 1/4° 曲管 VU用 離脱防止機能付 150mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 11 1/4° 曲管 VU用 離脱防止機能付 200mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 11 1/4° 曲管 VU用 離脱防止機能付 250mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 11 1/4° 曲管 VU用 離脱防止機能付 300mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 11 1/4° 曲管 VU用 離脱防止機能付 350mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 11 1/4° 曲管 VU用 離脱防止機能付 400mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 11 1/4° 曲管 VU用 離脱防止機能付 450mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 11 1/4° 曲管 VU用 離脱防止機能付 500mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 11 1/4° 曲管 VP・VM用 離脱防止機能付 75mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 11 1/4° 曲管 VP・VM用 離脱防止機能付 100mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 11 1/4° 曲管 VP・VM用 離脱防止機能付 125mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 11 1/4° 曲管 VP・VM用 離脱防止機能付 150mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 11 1/4° 曲管 VP・VM用 離脱防止機能付 200mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 11 1/4° 曲管 VP・VM用 離脱防止機能付 250mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 11 1/4° 曲管 VP・VM用 離脱防止機能付 300mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 11 1/4° 曲管 VP・VM用 離脱防止機能付 350mm	

掲載頁	帯名称 (項目名称)	品名・工種	備考
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 11 1/4° 曲管 VP・VM用 離脱防止機能付 400mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 11 1/4° 曲管 VP・VM用 離脱防止機能付 450mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 11 1/4° 曲管 VP・VM用 離脱防止機能付 500mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 5 5/8° 曲管 VU用 離脱防止機能付 75mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 5 5/8° 曲管 VU用 離脱防止機能付 100mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 5 5/8° 曲管 VU用 離脱防止機能付 125mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 5 5/8° 曲管 VU用 離脱防止機能付 150mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 5 5/8° 曲管 VU用 離脱防止機能付 200mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 5 5/8° 曲管 VU用 離脱防止機能付 250mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 5 5/8° 曲管 VU用 離脱防止機能付 300mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 5 5/8° 曲管 VU用 離脱防止機能付 350mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 5 5/8° 曲管 VU用 離脱防止機能付 400mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 5 5/8° 曲管 VU用 離脱防止機能付 450mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 5 5/8° 曲管 VU用 離脱防止機能付 500mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 5 5/8° 曲管 VP・VM用 離脱防止機能付 75mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 5 5/8° 曲管 VP・VM用 離脱防止機能付 100mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 5 5/8° 曲管 VP・VM用 離脱防止機能付 125mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 5 5/8° 曲管 VP・VM用 離脱防止機能付 150mm	

掲載頁	帯名称 (項目名称)	品名・工種	備考
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 5 5/8° 曲管 VP・VM用 離脱防止機能付 200m	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 5 5/8° 曲管 VP・VM用 離脱防止機能付 250m	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 5 5/8° 曲管 VP・VM用 離脱防止機能付 300m	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 5 5/8° 曲管 VP・VM用 離脱防止機能付 350m	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 5 5/8° 曲管 VP・VM用 離脱防止機能付 400m	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 5 5/8° 曲管 VP・VM用 離脱防止機能付 450m	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 5 5/8° 曲管 VP・VM用 離脱防止機能付 500m	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 十字管 VU用 離脱防止機能なし 75mm×75mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 十字管 VU用 離脱防止機能なし 100mm×50mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 十字管 VU用 離脱防止機能なし 100mm×75mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 十字管 VU用 離脱防止機能なし 100mm×100mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 十字管 VU用 離脱防止機能なし 125mm×50mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 十字管 VU用 離脱防止機能なし 125mm×75mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 十字管 VU用 離脱防止機能なし 125mm×100mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 十字管 VU用 離脱防止機能なし 125mm×125mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 十字管 VU用 離脱防止機能なし 150mm×50mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 十字管 VU用 離脱防止機能なし 150mm×75mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 十字管 VU用 離脱防止機能なし 150mm×100mm	
掲載頁	帯名称 (項目名称)	品名・工種	備考
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 十字管 VU用 離脱防止機能なし 150mm×125mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 十字管 VU用 離脱防止機能なし 150mm×150mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 十字管 VU用 離脱防止機能なし 200mm×50mm	

Web	FRP製異形管	FRP製異形管 十字管 VU用 離脱防止機能なし 200mm×75mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 十字管 VU用 離脱防止機能なし 200mm×100mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 十字管 VU用 離脱防止機能なし 200mm×125mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 十字管 VU用 離脱防止機能なし 200mm×150mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 十字管 VU用 離脱防止機能なし 200mm×200mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 十字管 VU用 離脱防止機能なし 250mm×50mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 十字管 VU用 離脱防止機能なし 250mm×75mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 十字管 VU用 離脱防止機能なし 250mm×100mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 十字管 VU用 離脱防止機能なし 250mm×125mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 十字管 VU用 離脱防止機能なし 250mm×150mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 十字管 VU用 離脱防止機能なし 250mm×200mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 十字管 VU用 離脱防止機能なし 250mm×250mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 十字管 VU用 離脱防止機能なし 300mm×50mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 十字管 VU用 離脱防止機能なし 300mm×75mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 十字管 VU用 離脱防止機能なし 300mm×100mm	

掲載頁	帯名称 (項目名称)	品名・工種	備考
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 十字管 VU用 離脱防止機能なし 300mm×125mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 十字管 VU用 離脱防止機能なし 300mm×150mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 十字管 VU用 離脱防止機能なし 300mm×200mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 十字管 VU用 離脱防止機能なし 300mm×250mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 十字管 VU用 離脱防止機能なし 300mm×300mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 十字管 VU用 離脱防止機能なし 350mm×50mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 十字管 VU用 離脱防止機能なし 350mm×75mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 十字管 VU用 離脱防止機能なし 350mm×100mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 十字管 VU用 離脱防止機能なし 350mm×125mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 十字管 VU用 離脱防止機能なし 350mm×150mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 十字管 VU用 離脱防止機能なし 350mm×200mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 十字管 VU用 離脱防止機能なし 350mm×250mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 十字管 VU用 離脱防止機能なし 350mm×300mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 十字管 VU用 離脱防止機能なし 350mm×350mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 十字管 VU用 離脱防止機能なし 400mm×50mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 十字管 VU用 離脱防止機能なし 400mm×75mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 十字管 VU用 離脱防止機能なし 400mm×100mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 十字管 VU用 離脱防止機能なし 400mm×125mm	

掲載頁	帯名称 (項目名称)	品名・工種	備考
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 十字管 VU用 離脱防止機能なし 400mm×150mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 十字管 VU用 離脱防止機能なし 400mm×200mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 十字管 VU用 離脱防止機能なし 400mm×250mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 十字管 VU用 離脱防止機能なし 400mm×300mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 十字管 VU用 離脱防止機能なし 400mm×350mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 十字管 VU用 離脱防止機能なし 400mm×400mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 十字管 VU用 離脱防止機能なし 450mm×50mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 十字管 VU用 離脱防止機能なし 450mm×75mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 十字管 VU用 離脱防止機能なし 450mm×100mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 十字管 VU用 離脱防止機能なし 450mm×125mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 十字管 VU用 離脱防止機能なし 450mm×150mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 十字管 VU用 離脱防止機能なし 450mm×200mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 十字管 VU用 離脱防止機能なし 450mm×250mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 十字管 VU用 離脱防止機能なし 450mm×300mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 十字管 VU用 離脱防止機能なし 450mm×350mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 十字管 VU用 離脱防止機能なし 450mm×400mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 十字管 VU用 離脱防止機能なし 450mm×450mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 十字管 VU用 離脱防止機能なし 500mm×50mm	

掲載頁	帯名称 (項目名称)	品名・工種	備考
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 十字管 VU用 離脱防止機能なし 500mm×75mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 十字管 VU用 離脱防止機能なし 500mm×100mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 十字管 VU用 離脱防止機能なし 500mm×125mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 十字管 VU用 離脱防止機能なし 500mm×150mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 十字管 VU用 離脱防止機能なし 500mm×200mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 十字管 VU用 離脱防止機能なし 500mm×250mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 十字管 VU用 離脱防止機能なし 500mm×300mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 十字管 VU用 離脱防止機能なし 500mm×350mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 十字管 VU用 離脱防止機能なし 500mm×400mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 十字管 VU用 離脱防止機能なし 500mm×450mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 十字管 VU用 離脱防止機能なし 500mm×500mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 十字管 VP・VM用 離脱防止機能なし 75mm×75mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 十字管 VP・VM用 離脱防止機能なし 100mm×50mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 十字管 VP・VM用 離脱防止機能なし 100mm×75mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 十字管 VP・VM用 離脱防止機能なし 100mm×100mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 十字管 VP・VM用 離脱防止機能なし 125mm×50mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 十字管 VP・VM用 離脱防止機能なし 125mm×75mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 十字管 VP・VM用 離脱防止機能なし 125mm×100mm	

掲載頁	帯名称 (項目名称)	品名・工種	備考
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 十字管 VP・VM用 離脱防止機能なし 125mm×125mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 十字管 VP・VM用 離脱防止機能なし 150mm×50mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 十字管 VP・VM用 離脱防止機能なし 150mm×75mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 十字管 VP・VM用 離脱防止機能なし 150mm×100mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 十字管 VP・VM用 離脱防止機能なし 150mm×125mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 十字管 VP・VM用 離脱防止機能なし 150mm×150mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 十字管 VP・VM用 離脱防止機能なし 200mm×50mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 十字管 VP・VM用 離脱防止機能なし 200mm×75mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 十字管 VP・VM用 離脱防止機能なし 200mm×100mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 十字管 VP・VM用 離脱防止機能なし 200mm×125mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 十字管 VP・VM用 離脱防止機能なし 200mm×150mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 十字管 VP・VM用 離脱防止機能なし 200mm×200mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 十字管 VP・VM用 離脱防止機能なし 250mm×50mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 十字管 VP・VM用 離脱防止機能なし 250mm×75mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 十字管 VP・VM用 離脱防止機能なし 250mm×100mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 十字管 VP・VM用 離脱防止機能なし 250mm×125mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 十字管 VP・VM用 離脱防止機能なし 250mm×150mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 十字管 VP・VM用 離脱防止機能なし 250mm×200mm	

掲載頁	帯名称 (項目名称)	品名・工種	備考
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 十字管 VP・VM用 離脱防止機能なし 250mm×250mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 十字管 VP・VM用 離脱防止機能なし 300mm×50mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 十字管 VP・VM用 離脱防止機能なし 300mm×75mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 十字管 VP・VM用 離脱防止機能なし 300mm×100mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 十字管 VP・VM用 離脱防止機能なし 300mm×125mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 十字管 VP・VM用 離脱防止機能なし 300mm×150mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 十字管 VP・VM用 離脱防止機能なし 300mm×200mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 十字管 VP・VM用 離脱防止機能なし 300mm×250mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 十字管 VP・VM用 離脱防止機能なし 300mm×300mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 十字管 VP・VM用 離脱防止機能なし 350mm×50mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 十字管 VP・VM用 離脱防止機能なし 350mm×75mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 十字管 VP・VM用 離脱防止機能なし 350mm×100mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 十字管 VP・VM用 離脱防止機能なし 350mm×125mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 十字管 VP・VM用 離脱防止機能なし 350mm×150mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 十字管 VP・VM用 離脱防止機能なし 350mm×200mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 十字管 VP・VM用 離脱防止機能なし 350mm×250mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 十字管 VP・VM用 離脱防止機能なし 350mm×300mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 十字管 VP・VM用 離脱防止機能なし 350mm×350mm	

掲載頁	帯名称 (項目名称)	品名・工種	備考
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 十字管 VP・VM用 離脱防止機能なし 400mm×50mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 十字管 VP・VM用 離脱防止機能なし 400mm×75mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 十字管 VP・VM用 離脱防止機能なし 400mm×100mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 十字管 VP・VM用 離脱防止機能なし 400mm×125mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 十字管 VP・VM用 離脱防止機能なし 400mm×150mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 十字管 VP・VM用 離脱防止機能なし 400mm×200mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 十字管 VP・VM用 離脱防止機能なし 400mm×250mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 十字管 VP・VM用 離脱防止機能なし 400mm×300mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 十字管 VP・VM用 離脱防止機能なし 400mm×350mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 十字管 VP・VM用 離脱防止機能なし 400mm×400mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 十字管 VP・VM用 離脱防止機能なし 450mm×50mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 十字管 VP・VM用 離脱防止機能なし 450mm×75mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 十字管 VP・VM用 離脱防止機能なし 450mm×100mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 十字管 VP・VM用 離脱防止機能なし 450mm×125mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 十字管 VP・VM用 離脱防止機能なし 450mm×150mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 十字管 VP・VM用 離脱防止機能なし 450mm×200mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 十字管 VP・VM用 離脱防止機能なし 450mm×250mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 十字管 VP・VM用 離脱防止機能なし 450mm×300mm	

掲載頁	帯名称 (項目名称)	品名・工種	備考
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 十字管 VP・VM用 離脱防止機能なし 450mm×350mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 十字管 VP・VM用 離脱防止機能なし 450mm×400mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 十字管 VP・VM用 離脱防止機能なし 450mm×450mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 十字管 VP・VM用 離脱防止機能なし 500mm×500mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 十字管 VP・VM用 離脱防止機能なし 500mm×75mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 十字管 VP・VM用 離脱防止機能なし 500mm×100mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 十字管 VP・VM用 離脱防止機能なし 500mm×125mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 十字管 VP・VM用 離脱防止機能なし 500mm×150mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 十字管 VP・VM用 離脱防止機能なし 500mm×200mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 十字管 VP・VM用 離脱防止機能なし 500mm×250mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 十字管 VP・VM用 離脱防止機能なし 500mm×300mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 十字管 VP・VM用 離脱防止機能なし 500mm×350mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 十字管 VP・VM用 離脱防止機能なし 500mm×400mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 十字管 VP・VM用 離脱防止機能なし 500mm×450mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 十字管 VP・VM用 離脱防止機能なし 500mm×500mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 片落ち管 VU用 離脱防止機能なし 100mm×75mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 片落ち管 VU用 離脱防止機能なし 125mm×75mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 片落ち管 VU用 離脱防止機能なし 125mm×100mm	

掲載頁	帯名称 (項目名称)	品名・工種	備考
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 片落ち管 VU用 離脱防止機能なし 150mm×100mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 片落ち管 VU用 離脱防止機能なし 150mm×125mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 片落ち管 VU用 離脱防止機能なし 200mm×100mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 片落ち管 VU用 離脱防止機能なし 200mm×125mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 片落ち管 VU用 離脱防止機能なし 200mm×150mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 片落ち管 VU用 離脱防止機能なし 250mm×100mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 片落ち管 VU用 離脱防止機能なし 250mm×125mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 片落ち管 VU用 離脱防止機能なし 250mm×150mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 片落ち管 VU用 離脱防止機能なし 250mm×200mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 片落ち管 VU用 離脱防止機能なし 300mm×100mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 片落ち管 VU用 離脱防止機能なし 300mm×125mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 片落ち管 VU用 離脱防止機能なし 300mm×150mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 片落ち管 VU用 離脱防止機能なし 300mm×200mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 片落ち管 VU用 離脱防止機能なし 300mm×250mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 片落ち管 VU用 離脱防止機能なし 350mm×150mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 片落ち管 VU用 離脱防止機能なし 350mm×200mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 片落ち管 VU用 離脱防止機能なし 350mm×250mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 片落ち管 VU用 離脱防止機能なし 350mm×300mm	

掲載頁	帯名称 (項目名称)	品名・工種	備考
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 片落ち管 VU用 離脱防止機能なし 400mm×150mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 片落ち管 VU用 離脱防止機能なし 400mm×200mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 片落ち管 VU用 離脱防止機能なし 400mm×250mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 片落ち管 VU用 離脱防止機能なし 400mm×300mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 片落ち管 VU用 離脱防止機能なし 400mm×350mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 片落ち管 VU用 離脱防止機能なし 450mm×200mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 片落ち管 VU用 離脱防止機能なし 450mm×250mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 片落ち管 VU用 離脱防止機能なし 450mm×300mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 片落ち管 VU用 離脱防止機能なし 450mm×350mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 片落ち管 VU用 離脱防止機能なし 450mm×400mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 片落ち管 VU用 離脱防止機能なし 500mm×250mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 片落ち管 VU用 離脱防止機能なし 500mm×300mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 片落ち管 VU用 離脱防止機能なし 500mm×350mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 片落ち管 VU用 離脱防止機能なし 500mm×400mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 片落ち管 VU用 離脱防止機能なし 500mm×450mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 片落ち管 VP・VM用 離脱防止機能なし 100mm×75mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 片落ち管 VP・VM用 離脱防止機能なし 125mm×75mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 片落ち管 VP・VM用 離脱防止機能なし 125mm×100mm	

掲載頁	帯名称 (項目名称)	品名・工種	備考
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 片落ち管 VP・VM用 離脱防止機能なし 150mm×100mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 片落ち管 VP・VM用 離脱防止機能なし 150mm×125mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 片落ち管 VP・VM用 離脱防止機能なし 200mm×100mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 片落ち管 VP・VM用 離脱防止機能なし 200mm×125mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 片落ち管 VP・VM用 離脱防止機能なし 200mm×150mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 片落ち管 VP・VM用 離脱防止機能なし 250mm×100mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 片落ち管 VP・VM用 離脱防止機能なし 250mm×125mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 片落ち管 VP・VM用 離脱防止機能なし 250mm×150mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 片落ち管 VP・VM用 離脱防止機能なし 250mm×200mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 片落ち管 VP・VM用 離脱防止機能なし 300mm×100mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 片落ち管 VP・VM用 離脱防止機能なし 300mm×125mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 片落ち管 VP・VM用 離脱防止機能なし 300mm×150mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 片落ち管 VP・VM用 離脱防止機能なし 300mm×200mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 片落ち管 VP・VM用 離脱防止機能なし 300mm×250mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 片落ち管 VP・VM用 離脱防止機能なし 350mm×150mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 片落ち管 VP・VM用 離脱防止機能なし 350mm×200mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 片落ち管 VP・VM用 離脱防止機能なし 350mm×250mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 片落ち管 VP・VM用 離脱防止機能なし 350mm×300mm	

掲載頁	帯名称 (項目名称)	品名・工種	備考
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 片落ち管 VP・VM用 離脱防止機能なし 400mm×150mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 片落ち管 VP・VM用 離脱防止機能なし 400mm×200mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 片落ち管 VP・VM用 離脱防止機能なし 400mm×250mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 片落ち管 VP・VM用 離脱防止機能なし 400mm×300mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 片落ち管 VP・VM用 離脱防止機能なし 400mm×350mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 片落ち管 VP・VM用 離脱防止機能なし 450mm×200mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 片落ち管 VP・VM用 離脱防止機能なし 450mm×250mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 片落ち管 VP・VM用 離脱防止機能なし 450mm×300mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 片落ち管 VP・VM用 離脱防止機能なし 450mm×350mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 片落ち管 VP・VM用 離脱防止機能なし 450mm×400mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 片落ち管 VP・VM用 離脱防止機能なし 500mm×250mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 片落ち管 VP・VM用 離脱防止機能なし 500mm×300mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 片落ち管 VP・VM用 離脱防止機能なし 500mm×350mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 片落ち管 VP・VM用 離脱防止機能なし 500mm×400mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 片落ち管 VP・VM用 離脱防止機能なし 500mm×450mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 両受け短管 VU用 離脱防止機能なし 75mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 両受け短管 VU用 離脱防止機能なし 100mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 両受け短管 VU用 離脱防止機能なし 125mm	

掲載頁	帯名称 (項目名称)	品名・工種	備考
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 両受け短管 VU用 離脱防止機能なし 150mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 両受け短管 VU用 離脱防止機能なし 200mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 両受け短管 VU用 離脱防止機能なし 250mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 両受け短管 VU用 離脱防止機能なし 300mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 両受け短管 VU用 離脱防止機能なし 350mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 両受け短管 VU用 離脱防止機能なし 400mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 両受け短管 VU用 離脱防止機能なし 450mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 両受け短管 VU用 離脱防止機能なし 500mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 両受け短管 VP・VM用 離脱防止機能なし 75mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 両受け短管 VP・VM用 離脱防止機能なし 100mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 両受け短管 VP・VM用 離脱防止機能なし 125mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 両受け短管 VP・VM用 離脱防止機能なし 150mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 両受け短管 VP・VM用 離脱防止機能なし 200mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 両受け短管 VP・VM用 離脱防止機能なし 250mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 両受け短管 VP・VM用 離脱防止機能なし 300mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 両受け短管 VP・VM用 離脱防止機能なし 350mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 両受け短管 VP・VM用 離脱防止機能なし 400mm	
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 両受け短管 VP・VM用 離脱防止機能なし 450mm	

掲載頁	帯名称 (項目名称)	品名・工種	備考
Web	FRP製異形管	FRP製異形管 両受け短管 VP・VM用 離脱防止機能なし 500mm	
298	耐震管路用ダクタイル鑄鉄管継手付き弁	耐震管路用ダクタイル鑄鉄管継手付き弁 GX形ソフトシール仕切弁 JWVA B 120準拠品, JDPA G 1049 10K (内ねじ) FCD 内面粉体塗装・外面耐食塗装 両受口 呼び径350mm	
298	耐震管路用ダクタイル鑄鉄管継手付き弁	耐震管路用ダクタイル鑄鉄管継手付き弁 GX形バタフライ弁 10K FCD 内面粉体塗装・外面耐食塗装 両受口 センターキャップ式 標準弁体 呼び径400mm	
298	耐震管路用ダクタイル鑄鉄管継手付き弁	耐震管路用ダクタイル鑄鉄管継手付き弁 GX形バタフライ弁 10K FCD 内面粉体塗装・外面耐食塗装 両受口 センターキャップ式 充水弁体 呼び径400mm	
Web	耐震管路用ダクタイル鑄鉄管継手付き弁	耐震管路用ダクタイル鑄鉄管継手付き弁 NS形バタフライ弁 7.5K FCD 内外面粉体塗装 両受口 センターキャップ式 標準弁体 呼び径500mm	
Web	耐震管路用ダクタイル鑄鉄管継手付き弁	耐震管路用ダクタイル鑄鉄管継手付き弁 NS形バタフライ弁 7.5K FCD 内外面粉体塗装 両受口 センターキャップ式 標準弁体 呼び径600mm	
Web	耐震管路用ダクタイル鑄鉄管継手付き弁	耐震管路用ダクタイル鑄鉄管継手付き弁 NS形バタフライ弁 7.5K FCD 内外面粉体塗装 両受口 センターキャップ式 標準弁体 呼び径700mm	
Web	耐震管路用ダクタイル鑄鉄管継手付き弁	耐震管路用ダクタイル鑄鉄管継手付き弁 NS形バタフライ弁 7.5K FCD 内外面粉体塗装 両受口 センターキャップ式 標準弁体 呼び径800mm	
Web	耐震管路用ダクタイル鑄鉄管継手付き弁	耐震管路用ダクタイル鑄鉄管継手付き弁 NS形バタフライ弁 7.5K FCD 内外面粉体塗装 両受口 センターキャップ式 標準弁体 呼び径900mm	
Web	耐震管路用ダクタイル鑄鉄管継手付き弁	耐震管路用ダクタイル鑄鉄管継手付き弁 NS形バタフライ弁 7.5K FCD 内外面粉体塗装 両受口 センターキャップ式 標準弁体 呼び径1,000mm	
Web	耐震管路用ダクタイル鑄鉄管継手付き弁	耐震管路用ダクタイル鑄鉄管継手付き弁 NS形バタフライ弁 7.5K FCD 内外面粉体塗装 両受口 センターキャップ式 充水弁体 呼び径500mm	
Web	耐震管路用ダクタイル鑄鉄管継手付き弁	耐震管路用ダクタイル鑄鉄管継手付き弁 NS形バタフライ弁 7.5K FCD 内外面粉体塗装 両受口 センターキャップ式 充水弁体 呼び径600mm	
Web	耐震管路用ダクタイル鑄鉄管継手付き弁	耐震管路用ダクタイル鑄鉄管継手付き弁 NS形バタフライ弁 7.5K FCD 内外面粉体塗装 両受口 センターキャップ式 充水弁体 呼び径700mm	
Web	耐震管路用ダクタイル鑄鉄管継手付き弁	耐震管路用ダクタイル鑄鉄管継手付き弁 NS形バタフライ弁 7.5K FCD 内外面粉体塗装 両受口 センターキャップ式 充水弁体 呼び径800mm	
Web	耐震管路用ダクタイル鑄鉄管継手付き弁	耐震管路用ダクタイル鑄鉄管継手付き弁 NS形バタフライ弁 7.5K FCD 内外面粉体塗装 両受口 センターキャップ式 充水弁体 呼び径900mm	
Web	耐震管路用ダクタイル鑄鉄管継手付き弁	耐震管路用ダクタイル鑄鉄管継手付き弁 NS形バタフライ弁 7.5K FCD 内外面粉体塗装 両受口 センターキャップ式 充水弁体 呼び径1,000mm	
Web	耐震管路用ダクタイル鑄鉄管継手付き弁	耐震管路用ダクタイル鑄鉄管継手付き弁 NS形バタフライ弁 10K FCD 内外面粉体塗装 両受口 センターキャップ式 標準弁体 呼び径500mm	
Web	耐震管路用ダクタイル鑄鉄管継手付き弁	耐震管路用ダクタイル鑄鉄管継手付き弁 NS形バタフライ弁 10K FCD 内外面粉体塗装 両受口 センターキャップ式 標準弁体 呼び径600mm	

掲載頁	帯名称 (項目名称)	品名・工種	備考
Web	耐震管路用ダクタイル鑄鉄管継手付き弁	耐震管路用ダクタイル鑄鉄管継手付き弁 NS形バタフライ弁 10K FCD 内外面粉体塗装 両受口 センターキャップ式 標準弁体 呼び径700mm	
Web	耐震管路用ダクタイル鑄鉄管継手付き弁	耐震管路用ダクタイル鑄鉄管継手付き弁 NS形バタフライ弁 10K FCD 内外面粉体塗装 両受口 センターキャップ式 標準弁体 呼び径800mm	
Web	耐震管路用ダクタイル鑄鉄管継手付き弁	耐震管路用ダクタイル鑄鉄管継手付き弁 NS形バタフライ弁 10K FCD 内外面粉体塗装 両受口 センターキャップ式 標準弁体 呼び径900mm	
Web	耐震管路用ダクタイル鑄鉄管継手付き弁	耐震管路用ダクタイル鑄鉄管継手付き弁 NS形バタフライ弁 10K FCD 内外面粉体塗装 両受口 センターキャップ式 標準弁体 呼び径1,000mm	
Web	耐震管路用ダクタイル鑄鉄管継手付き弁	耐震管路用ダクタイル鑄鉄管継手付き弁 NS形バタフライ弁 10K FCD 内外面粉体塗装 両受口 センターキャップ式 充水弁体 呼び径500mm	
Web	耐震管路用ダクタイル鑄鉄管継手付き弁	耐震管路用ダクタイル鑄鉄管継手付き弁 NS形バタフライ弁 10K FCD 内外面粉体塗装 両受口 センターキャップ式 充水弁体 呼び径600mm	
Web	耐震管路用ダクタイル鑄鉄管継手付き弁	耐震管路用ダクタイル鑄鉄管継手付き弁 NS形バタフライ弁 10K FCD 内外面粉体塗装 両受口 センターキャップ式 充水弁体 呼び径700mm	
Web	耐震管路用ダクタイル鑄鉄管継手付き弁	耐震管路用ダクタイル鑄鉄管継手付き弁 NS形バタフライ弁 10K FCD 内外面粉体塗装 両受口 センターキャップ式 充水弁体 呼び径800mm	
Web	耐震管路用ダクタイル鑄鉄管継手付き弁	耐震管路用ダクタイル鑄鉄管継手付き弁 NS形バタフライ弁 10K FCD 内外面粉体塗装 両受口 センターキャップ式 充水弁体 呼び径900mm	
Web	耐震管路用ダクタイル鑄鉄管継手付き弁	耐震管路用ダクタイル鑄鉄管継手付き弁 NS形バタフライ弁 10K FCD 内外面粉体塗装 両受口 センターキャップ式 充水弁体 呼び径1,000mm	
Web	耐震管路用ダクタイル鑄鉄管継手付き弁	耐震管路用ダクタイル鑄鉄管継手付き弁 NS形ソフトシール仕切弁・NS形 バタフライ弁用接合部品 JIS G5526・5527, JWVA G11 3・114, JDP A G1042 受口・挿し口用 呼び径300mm	
Web	耐震管路用ダクタイル鑄鉄管継手付き弁	耐震管路用ダクタイル鑄鉄管継手付き弁 NS形ソフトシール仕切弁・NS形 バタフライ弁用接合部品 JIS G5526・5527, JWVA G11 3・114, JDP A G1042 両受口用 呼び径300mm	
Web	耐震管路用ダクタイル鑄鉄管継手付き弁	耐震管路用ダクタイル鑄鉄管継手付き弁 NS形ソフトシール仕切弁・NS形 バタフライ弁用接合部品 JIS G5526・5527, JWVA G11 3・114, JDP A G1042 両受口用 呼び径350mm	
Web	耐震管路用ダクタイル鑄鉄管継手付き弁	耐震管路用ダクタイル鑄鉄管継手付き弁 NS形ソフトシール仕切弁・NS形 バタフライ弁用接合部品 JIS G5526・5527, JWVA G11 3・114, JDP A G1042 両受口用 呼び径400mm	
Web	耐震管路用ダクタイル鑄鉄管継手付き弁	耐震管路用ダクタイル鑄鉄管継手付き弁 NS形バタフライ弁用接合部品 J IS G5526・5527, JWVA G113・114, JDP A G1 042 両受口用 呼び径450mm	
Web	耐震管路用ダクタイル鑄鉄管継手付き弁	耐震管路用ダクタイル鑄鉄管継手付き弁 NS形バタフライ弁用接合部品 J IS G5526・5527, JWVA G113・114, JDP A G1 042 両受口用 呼び径500mm	
Web	耐震管路用ダクタイル鑄鉄管継手付き弁	耐震管路用ダクタイル鑄鉄管継手付き弁 NS形バタフライ弁用接合部品 J IS G5526・5527, JWVA G113・114, JDP A G1 042 両受口用 呼び径600mm	
Web	耐震管路用ダクタイル鑄鉄管継手付き弁	耐震管路用ダクタイル鑄鉄管継手付き弁 NS形バタフライ弁用接合部品 J IS G5526・5527, JWVA G113・114, JDP A G1 042 両受口用 呼び径700mm	

掲載頁	帯名称 (項目名称)	品名・工種	備考
Web	耐震管路用ダクタイル鑄鉄管継手付き弁	耐震管路用ダクタイル鑄鉄管継手付き弁 NS形バタフライ弁用接合部品 JIS G5526・5527, JWVA G113・114, JDPA G1042 両受口用 呼び径800mm	
Web	耐震管路用ダクタイル鑄鉄管継手付き弁	耐震管路用ダクタイル鑄鉄管継手付き弁 NS形バタフライ弁用接合部品 JIS G5526・5527, JWVA G113・114, JDPA G1042 両受口用 呼び径900mm	
Web	耐震管路用ダクタイル鑄鉄管継手付き弁	耐震管路用ダクタイル鑄鉄管継手付き弁 NS形バタフライ弁用接合部品 JIS G5526・5527, JWVA G113・114, JDPA G1042 両受口用 呼び径1,000mm	
377	ペントナイト—ブランド品—	ペントナイト クニゲルV2 メッシュ250 25kg袋入 クニミネ工業	
377	止水剤 (材) —ブランド品—	止水剤 (材) コンクリート用 ウレタン系 OH-9X ウレタン系止水剤 東邦化学工業	
388	暗きょ排水管 (波状管)	暗きょ排水管 (波状管) 高密度ポリエチレン管 (ダブル構造) (有孔・無孔) 呼径φ1,100mm	
388	暗きょ排水管 (波状管)	暗きょ排水管 (波状管) 高密度ポリエチレン管 (ダブル構造) (有孔・無孔) 呼径φ1,200mm	
389	暗きょ排水管 (網状管) —ブランド品—	暗きょ排水管 (網状管) ネットロンパイプ PDS-50V 外径59mm 内径51mm 長4m ポリエチレン製 (1/3無孔) 三井化学産資	
389	暗きょ排水管 (網状管) —ブランド品—	暗きょ排水管 (網状管) ネットロンパイプ PDS-75V 外径88mm 内径79.5mm 長4m ポリエチレン製 (1/3無孔) 三井化学産資	
389	暗きょ排水管 (網状管) —ブランド品—	暗きょ排水管 (網状管) ネットロンパイプ PDS-100V 外径112mm 内径103.5mm 長4m ポリエチレン製 (1/3無孔) 三井化学産資	
389	暗きょ排水管 (網状管) —ブランド品—	暗きょ排水管 (網状管) ネットロンパイプ PDS-150V 外径165mm 内径154.5mm 長4m ポリエチレン製 (1/3無孔) 三井化学産資	
389	暗きょ排水管 (網状管) —ブランド品—	暗きょ排水管 (網状管) ネットロンパイプ PDS-200V 外径214mm 内径200mm 長4m ポリエチレン製 (1/3無孔) 三井化学産資	
389	暗きょ排水管 (網状管) —ブランド品—	暗きょ排水管 (網状管) ネットロンパイプ PCS-50V 外径59mm 内径51mm 長4m ポリエチレン製 (全面開孔) 三井化学産資	
389	暗きょ排水管 (網状管) —ブランド品—	暗きょ排水管 (網状管) ネットロンパイプ PCS-75V 外径88mm 内径79.5mm 長4m ポリエチレン製 (全面開孔) 三井化学産資	
389	暗きょ排水管 (網状管) —ブランド品—	暗きょ排水管 (網状管) ネットロンパイプ PCS-100V 外径112mm 内径105.5mm 長4m ポリエチレン製 (全面開孔) 三井化学産資	
389	暗きょ排水管 (網状管) —ブランド品—	暗きょ排水管 (網状管) ネットロンパイプ PCS-150V 外径165mm 内径153.5mm 長4m ポリエチレン製 (全面開孔) 三井化学産資	
453	建築用化粧ブロック【公表価格】	建築用化粧ブロック メガブレーク CB400-15B2 両面 基本形横筋グレー 厚150(170)×高190×長390mm トーホー	
453	建築用化粧ブロック【公表価格】	建築用化粧ブロック メガブレーク CB400-15B2 両面 基本形横筋ライトキャメル 厚150(170)×高190×長390mm トーホー	

掲載頁	帯名称 (項目名称)	品名・工種	備考
515	吸音板—ブランド品—	吸音板 金属系 カルム A2002C 厚2mm×幅600mm×長1,200mm 片面標準塗装 エヌデーシー販売	
515	吸音板—ブランド品—	吸音板 金属系 カルム A20D2C 厚2mm×幅600mm×長1,200mm 片面標準塗装 エヌデーシー販売	
515	吸音板—ブランド品—	吸音板 スレートボード系 フレキ吸音板 厚4mm×幅910mm×長1,820mm 全貫通 エーアンドエーマテリアル	
515	吸音板—ブランド品—	吸音板 スレートボード系 フレキ吸音板 厚5mm×幅910mm×長1,820mm 全貫通 エーアンドエーマテリアル	
522	合成樹脂板 (平板)	アクリル樹脂板 (PMMA) 厚1.5mm×幅1,830mm×長915mm 無色透明 押出板	
522	合成樹脂板 (平板)	アクリル樹脂板 (PMMA) 厚1.8mm×幅1,830mm×長915mm 無色透明 押出板	
522	合成樹脂板 (平板)	アクリル樹脂板 (PMMA) 厚2.0mm×幅1,830mm×長915mm 無色透明 押出板	
522	合成樹脂板 (平板)	アクリル樹脂板 (PMMA) 厚3.0mm×幅1,830mm×長915mm 無色透明 押出板	
522	合成樹脂板 (平板)	アクリル樹脂板 (PMMA) 厚4.0mm×幅1,830mm×長915mm 無色透明 押出板	
522	合成樹脂板 (平板)	アクリル樹脂板 (PMMA) 厚5.0mm×幅1,830mm×長915mm 無色透明 押出板	
522	合成樹脂板 (平板)	アクリル樹脂板 (PMMA) 厚4.0mm×幅1,830mm×長915mm 透明・乳半 キャスト板	
522	合成樹脂板 (平板)	アクリル樹脂板 (PMMA) 厚6.0mm×幅1,830mm×長915mm 透明・乳半 キャスト板	
522	合成樹脂板 (平板)	アクリル樹脂板 (PMMA) 厚8.0mm×幅1,830mm×長915mm 透明・乳半 キャスト板	
522	合成樹脂板 (平板)	アクリル樹脂板 (PMMA) 厚10.0mm×幅1,830mm×長915mm 透明・乳半 キャスト板	
Web	建築設備用ポリエチレン管—ブランド品—	建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーAW EF枝付片受直管 呼び径65×20 外径76mm 厚7.0mm 長3.2m 積水化学工業	
Web	建築設備用ポリエチレン管—ブランド品—	建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーAW EF枝付片受直管 呼び径65×25 外径76mm 厚7.0mm 長3.2m 積水化学工業	
Web	建築設備用ポリエチレン管—ブランド品—	建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーAW EF枝付片受直管 呼び径75×20 外径89mm 厚8.1mm 長3.2m 積水化学工業	
Web	建築設備用ポリエチレン管—ブランド品—	建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーAW EF枝付片受直管 呼び径75×25 外径89mm 厚8.1mm 長3.2m 積水化学工業	

掲載頁	帯名称 (項目名称)	品名・工種	備考
Web	建築設備用ポリエチレン管—ブランド品—	建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーAW ブレーンエンド直管 呼び径65 外径76mm 厚7.0mm 長5.0m 積水化学工業	
Web	建築設備用ポリエチレン管—ブランド品—	建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーAW EFソケット 呼び径65 積水化学工業	
Web	建築設備用ポリエチレン管—ブランド品—	建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーAW EF90°エルボ 呼び径25×20 かんたんクランプ付き 積水化学工業	
Web	建築設備用ポリエチレン管—ブランド品—	建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーAW EF90°エルボ 呼び径65 積水化学工業	
Web	建築設備用ポリエチレン管—ブランド品—	建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーAW EFチーズ 呼び径65×20 積水化学工業	
Web	建築設備用ポリエチレン管—ブランド品—	建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーAW EFチーズ 呼び径65×25 積水化学工業	
Web	建築設備用ポリエチレン管—ブランド品—	建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーAW EFチーズ 呼び径65×50 積水化学工業	
Web	建築設備用ポリエチレン管—ブランド品—	建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーAW EFチーズ 呼び径65×65 積水化学工業	
Web	建築設備用ポリエチレン管—ブランド品—	建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーAW EFチーズ 呼び径75×20 積水化学工業	
Web	建築設備用ポリエチレン管—ブランド品—	建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーAW EFチーズ 呼び径75×25 積水化学工業	
Web	建築設備用ポリエチレン管—ブランド品—	建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーAW レデュース 呼び径65×50 積水化学工業	
Web	建築設備用ポリエチレン管—ブランド品—	建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーAW レデュース 呼び径75×50 積水化学工業	
Web	建築設備用ポリエチレン管—ブランド品—	建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーAW レデュース 呼び径75×65 積水化学工業	
Web	建築設備用ポリエチレン管—ブランド品—	建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーAW EFスクリュージョイント オネジソケット 呼び径65 積水化学工業	
Web	建築設備用ポリエチレン管—ブランド品—	建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーAW EFスクリュージョイント メネジソケット 呼び径30 積水化学工業	
Web	建築設備用ポリエチレン管—ブランド品—	建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーAW EFスクリュージョイント メネジソケット 呼び径40 積水化学工業	
Web	建築設備用ポリエチレン管—ブランド品—	建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーAW EFスクリュージョイント ユニオンソケット 呼び径30 積水化学工業	
Web	建築設備用ポリエチレン管—ブランド品—	建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーAW EFスクリュージョイント ユニオンソケット 呼び径40 積水化学工業	

掲載頁	帯名称 (項目名称)	品名・工種	備考
708	水道メーター【公表価格】	水道メーター 集中検針盤 (屋内型) 自動式 64戸用 AR-IX (スター方式) 愛知時計電機	
708	水道メーター【公表価格】	水道メーター 集中検針盤 (屋内型) 自動式 256戸用 AR-IX (バス方式) 愛知時計電機	
708	水道メーター【公表価格】	水道メーター 端末伝送器 RT16-92A 愛知時計電機	
749	自動制御機器—ブランド品—	電子式検出器 HTY7805T1100 湿度検出 ダクト用 0~100% RH アズビル	
776	融雪関連資材【公表価格】	融雪関連資材 STブロック (散水融雪用) HIVP φ50×5.5m Bタイプ ソケット付き ステンレスノズル4個付き ユーテック	
776	融雪関連資材【公表価格】	融雪関連資材 STブロック (散水融雪用) HIVP φ65×5.5m Bタイプ ソケット付き ステンレスノズル4個付き ユーテック	
776	融雪関連資材【公表価格】	融雪関連資材 STブロック (散水融雪用) HIVP φ75×5.5m Bタイプ ソケット付き ステンレスノズル4個付き ユーテック	
776	融雪関連資材【公表価格】	融雪関連資材 STブロック (散水融雪用) HIVP φ100×5.5m Bタイプ ソケット付き ステンレスノズル4個付き ユーテック	
776	融雪関連資材【公表価格】	融雪関連資材 STブロック (散水融雪用) HIVP φ125×5.5m Bタイプ ソケット付き ステンレスノズル4個付き ユーテック	
776	融雪関連資材【公表価格】	融雪関連資材 STブロック (散水融雪用) HIVP φ150×5.5m Bタイプ ソケット付き ステンレスノズル4個付き ユーテック	
850	グラウンド・コート舗装工 (準全天候型)【公表価格】	グラウンド・コート舗装工 (準全天候型) ソイレックス (表面処理) 苦汁、化粧砂 (表層) ソイレックス+購入土 仕上げ厚100mm (粒度調整真砂土) 施工規模1,500m ² 材工共 ハイクレ	
850	グラウンド・コート舗装工 (準全天候型)【公表価格】	グラウンド・コート舗装工 (準全天候型) ソイレックスPM (表面処理) 苦汁、化粧砂 (表層) ソイレックスPM 仕上げ厚100mm (砂質ローム混合) 施工規模1,500m ² 材工共 ハイクレ	
861	土壌・底質・産業廃棄物分析	土壌・底質・産業廃棄物分析 建材製品中のアスベスト含有試験 アスベスト (定性分析) JIS A 1481-1 含有量試験 定量分析費別途	
861	土壌・底質・産業廃棄物分析	土壌・底質・産業廃棄物分析 建材製品中のアスベスト含有試験 アスベスト (定性分析) JIS A 1481-1 溶出試験 定量分析費別途	

新規掲載資材等一覧2020年11月号

掲載頁	帯名称 (項目名称)	品名・工種	備考
49	角形鋼管柱・H形鋼はり接合部材 (ノンダイアフラム)	NDコア (ND400) 辺□400mm×長150mm~ 470kg/m	
189	本設式トイレブランド品—	エポックトイレ TU-EP1W-T 幅1,066mm長1,451mm高2,478mm ハマネツ	
199	希釈剤	ポリウレタン樹脂塗料用シンナー 中塗り用 比重0.86	
199	希釈剤	ポリウレタン樹脂塗料用シンナー 上塗り用 比重0.88	
264	各種側溝—ブランド品—	丸形水路 丸形30Wソクハイ 490mm×435mm×2,000mm 462kg/個 草竹コンクリート工業	
333	規格 (簡易) 水門【公表価格】	規格 (簡易) 水門 H-SU□600型 フラップ (バランスウエイト式) 扉体有効寸法 (□) 600mm扉体材質 ステンレス開閉機 不要 旭イノベックス	
333	規格 (簡易) 水門【公表価格】	規格 (簡易) 水門 U-SU□600型 フラップ (バランスウエイト式) 扉体有効寸法 (□) 600mm扉体材質 ステンレス開閉機 不要 旭イノベックス	
375	固化材 (特殊品) —ブランド品—	固化材 (特殊品) セメント系 スーパーソリッドエース#400テフロン処理防塵固化材フレコン 麻生セメント	
520	サイディング【公表価格】	サイディング 窯業系 エクセレージ・光セラ15厚15mm×幅455mm×長3,030mm ケイミュー	
520	サイディング【公表価格】	サイディング 窯業系 エクセレージ・親水14厚14mm×幅455mm×長3,030mm ケイミュー	
520	サイディング【公表価格】	サイディング 窯業系 エクセレージ・親水15厚15mm×幅455mm×長3,030mm ケイミュー	
520	サイディング【公表価格】	サイディング 窯業系 セラディール・親水パワーコート16厚16mm×幅455mm×長3,030mm ケイミュー	
520	サイディング【公表価格】	サイディング 窯業系 ネオロック・光セラ16厚16mm×幅455mm×長3,030mm ケイミュー	
520	サイディング【公表価格】	サイディング 窯業系 ネオロック・親水16厚16mm×幅455mm×長3,030mm ケイミュー	

掲載頁	帯名称 (項目名称)	品名・工種	備考
520	サイディング【公表価格】	サイディング 窯業系 フィルテクト・光セラ16厚16mm×幅455mm×長3,030mm ケイミュー	
520	サイディング【公表価格】	サイディング 窯業系 フィルテクト・親水16厚16mm×幅455mm×長3,030mm ケイミュー	
520	サイディング【公表価格】	サイディング 窯業系 レジェール厚21mm×幅455mm×長3,030mm ケイミュー	
520	サイディング【公表価格】	サイディング 窯業系 SOLIDO typeM_FLAT厚6.0mm×幅303mm×長606mm ケイミュー	
520	サイディング【公表価格】	サイディング 窯業系 SOLIDO typeM_FLAT 研磨厚5.6mm×幅303mm×長606mm ケイミュー	
520	サイディング【公表価格】	サイディング 窯業系 SOLIDO typeM_LAP厚5.5mm×幅182mm×長910mm ケイミュー	
520	サイディング【公表価格】	サイディング 窯業系 SOLIDO typeF_coffee厚15mm×幅455mm×長3,030mm ケイミュー	
520	サイディング【公表価格】	サイディング 金属系 セリオスサイディング スターラインフッ素-HJ厚16mm×幅381mm×長3,000/4,000mm 日鉄鋼板	
520	サイディング【公表価格】	サイディング 金属系 セリオスサイディング 石壁グラジェットGI厚16mm×幅381mm×長3,788mm 日鉄鋼板	
520	サイディング【公表価格】	サイディング 金属系 セリオスサイディング 木目グラジェットGII厚16mm×幅381mm×長3,788mm 日鉄鋼板	
520	サイディング【公表価格】	サイディング 金属系 セリオスサイディング 輝石厚16mm×幅381mm×長3,788mm 日鉄鋼板	
520	サイディング【公表価格】	サイディング 金属系 セリオスサイディング 木星厚12mm×幅260mm×長2,438/3,048/3,658mm 日鉄鋼板	
W	鋼製事務用家具—ブランド品—	鋼製事務用家具 片そで机 CZR-106CBS高720×幅1,000×奥行600mm3段袖 イトーキ	
W	鋼製事務用家具—ブランド品—	鋼製事務用家具 事務用椅子 KZ-230GB肘なし, 布地張り イトーキ	
W	鋼製事務用家具—ブランド品—	鋼製事務用家具 会議用テーブル THN-184LS高720×幅1,800×奥行450mm幕板なし イトーキ	

掲載頁	帯名称 (項目名称)	品名・工種	備考
555	通信・信号用ケーブル	LAN用 ツイストペアケーブル (非シールド型) カテゴリー6A4P	
555	通信・信号用ケーブル	LAN用 ツイストペアケーブル (非シールド型) カテゴリー6A4P (EM)	
586	支持金物—ブランド品—	支持金物 ワールドダクターチャンネル D1S1040mm×30mm×100mm溶融亜鉛めっき鋼板製 ネグロス電工	
586	支持金物—ブランド品—	支持金物 ワールドダクターチャンネル D1S1540mm×30mm×150mm溶融亜鉛めっき鋼板製 ネグロス電工	
586	支持金物—ブランド品—	支持金物 ワールドダクターチャンネル D1S2040mm×30mm×200mm溶融亜鉛めっき鋼板製 ネグロス電工	
586	支持金物—ブランド品—	支持金物 ワールドダクターチャンネル D1S2540mm×30mm×250mm溶融亜鉛めっき鋼板製 ネグロス電工	
586	支持金物—ブランド品—	支持金物 ワールドダクターチャンネル D1S3040mm×30mm×300mm溶融亜鉛めっき鋼板製 ネグロス電工	
586	支持金物—ブランド品—	支持金物 ワールドダクターチャンネル D1S4040mm×30mm×400mm溶融亜鉛めっき鋼板製 ネグロス電工	
586	支持金物—ブランド品—	支持金物 ワールドダクターチャンネル Z-D1S1040mm×30mm×100mm溶融亜鉛めっき仕上げ ネグロス電工	
586	支持金物—ブランド品—	支持金物 ワールドダクターチャンネル Z-D1S1540mm×30mm×150mm溶融亜鉛めっき仕上げ ネグロス電工	
586	支持金物—ブランド品—	支持金物 ワールドダクターチャンネル Z-D1S2040mm×30mm×200mm溶融亜鉛めっき仕上げ ネグロス電工	
586	支持金物—ブランド品—	支持金物 ワールドダクターチャンネル Z-D1S2540mm×30mm×250mm溶融亜鉛めっき仕上げ ネグロス電工	
586	支持金物—ブランド品—	支持金物 ワールドダクターチャンネル Z-D1S3040mm×30mm×300mm溶融亜鉛めっき仕上げ ネグロス電工	
586	支持金物—ブランド品—	支持金物 ワールドダクターチャンネル Z-D1S4040mm×30mm×400mm溶融亜鉛めっき仕上げ ネグロス電工	
586	支持金物—ブランド品—	支持金物 ワールドダクターチャンネル S-D1S1040mm×30mm×100mmステンレス鋼 ネグロス電工	

掲載頁	帯名称 (項目名称)	品名・工種	備考
586	支持金物—ブランド品—	支持金物 ワールドダクターチャンネル S-D1S1540mm×30mm×150mmステンレス鋼 ネグロス電工	
586	支持金物—ブランド品—	支持金物 ワールドダクターチャンネル S-D1S2040mm×30mm×200mmステンレス鋼 ネグロス電工	
586	支持金物—ブランド品—	支持金物 ワールドダクターチャンネル S-D1S2540mm×30mm×250mmステンレス鋼 ネグロス電工	
586	支持金物—ブランド品—	支持金物 ワールドダクターチャンネル S-D1S3040mm×30mm×300mmステンレス鋼 ネグロス電工	
586	支持金物—ブランド品—	支持金物 ワールドダクターチャンネル S-D1S4040mm×30mm×400mmステンレス鋼 ネグロス電工	
586	支持金物—ブランド品—	支持金物 ワールドダクターチャンネル S-D1S5040mm×30mm×500mmステンレス鋼 ネグロス電工	
586	支持金物—ブランド品—	支持金物 ワールドダクターチャンネル S-D140mm×30mm×2, 500mmステンレス鋼 ネグロス電工	
586	支持金物—ブランド品—	支持金物 ワールドダクターチャンネル S-D240mm×45mm×2, 500mmステンレス鋼 ネグロス電工	
586	支持金物—ブランド品—	支持金物 ダクター吊り金具 S-DHU-W3D-1, 2用 W3/8ステンレス鋼 ネグロス電工	
586	支持金物—ブランド品—	支持金物 ダクタークリップ S-DC13電線管支持 呼び径13ステンレス鋼 ネグロス電工	
586	支持金物—ブランド品—	支持金物 ダクタークリップ S-DC15電線管支持 呼び径15ステンレス鋼 ネグロス電工	
586	支持金物—ブランド品—	支持金物 ダクタークリップ S-DC19電線管支持 呼び径C19ステンレス鋼 ネグロス電工	
586	支持金物—ブランド品—	支持金物 ダクタークリップ S-DC25DC22電線管支持 呼び径C25, G22ステンレス鋼 ネグロス電工	
586	支持金物—ブランド品—	支持金物 ダクタークリップ S-DC31DC28電線管支持 呼び径C31, G28ステンレス鋼 ネグロス電工	
586	支持金物—ブランド品—	支持金物 ダクタークリップ S-DC39電線管支持 呼び径C39ステンレス鋼 ネグロス電工	

掲載頁	帯名称 (項目名称)	品名・工種	備考
586	支持金物—ブランド品—	支持金物 ダクタークリップ S-DC 5 1 電線管支持 呼び径C 5 1 ステンレス鋼 ネグロス電工	
586	支持金物—ブランド品—	支持金物 ダクタークリップ S-DC 6 3 電線管支持 呼び径C 6 3 ステンレス鋼 ネグロス電工	
586	支持金物—ブランド品—	支持金物 ダクタークリップ S-DC 7 5 DC 7 0 電線管支持 呼び径C 7 5, G 7 0 ステンレス鋼 ネグロス電工	
586	支持金物—ブランド品—	支持金物 ダクタークリップ S-DC 1 6 電線管支持 呼び径G 1 6 ステンレス鋼 ネグロス電工	
586	支持金物—ブランド品—	支持金物 ダクタークリップ S-DC 3 6 電線管支持 呼び径G 3 6 ステンレス鋼 ネグロス電工	
586	支持金物—ブランド品—	支持金物 ダクタークリップ S-DC 4 2 電線管支持 呼び径G 4 2 ステンレス鋼 ネグロス電工	
586	支持金物—ブランド品—	支持金物 ダクタークリップ S-DC 5 4 電線管支持 呼び径G 5 4 ステンレス鋼 ネグロス電工	
586	支持金物—ブランド品—	支持金物 ダクタークリップ S-DC 8 2 電線管支持 呼び径G 8 2 ステンレス鋼 ネグロス電工	
586	支持金物—ブランド品—	支持金物 ダクタークリップ S-DC 9 2 電線管支持 呼び径G 9 2 ステンレス鋼 ネグロス電工	
586	支持金物—ブランド品—	支持金物 ダクタークリップ S-DC 1 0 4 電線管支持 呼び径G 1 0 4 ステンレス鋼 ネグロス電工	
586	支持金物—ブランド品—	支持金物 パイラッククリップ S-1 9 C 電線管支持 呼び径C 1 9 ステンレス鋼 ネグロス電工	
586	支持金物—ブランド品—	支持金物 パイラッククリップ S-2 5 C 2 2 C 電線管支持 呼び径C 2 5, G 2 2 ステンレス鋼 ネグロス電工	
586	支持金物—ブランド品—	支持金物 パイラッククリップ S-3 1 C 2 8 C 電線管支持 呼び径C 3 1, G 2 8 ステンレス鋼 ネグロス電工	
586	支持金物—ブランド品—	支持金物 パイラッククリップ S-3 9 C 電線管支持 呼び径C 3 9 ステンレス鋼 ネグロス電工	
586	支持金物—ブランド品—	支持金物 パイラッククリップ S-5 1 C 電線管支持 呼び径C 5 1 ステンレス鋼 ネグロス電工	

掲載頁	帯名称 (項目名称)	品名・工種	備考
586	支持金物—ブランド品—	支持金物 パイラッククリップ S-63C電線管支持 呼び径C63ステンレス鋼 ネグロス電工	
586	支持金物—ブランド品—	支持金物 パイラッククリップ S-75C70C電線管支持 呼び径C75, G70ステンレス鋼 ネグロス電工	
586	支持金物—ブランド品—	支持金物 パイラッククリップ S-16C電線管支持 呼び径G16ステンレス鋼 ネグロス電工	
586	支持金物—ブランド品—	支持金物 パイラッククリップ S-36C電線管支持 呼び径G36ステンレス鋼 ネグロス電工	
586	支持金物—ブランド品—	支持金物 パイラッククリップ S-42C電線管支持 呼び径G42ステンレス鋼 ネグロス電工	
586	支持金物—ブランド品—	支持金物 パイラッククリップ S-54C電線管支持 呼び径G54ステンレス鋼 ネグロス電工	
586	支持金物—ブランド品—	支持金物 パイラッククリップ S-82C電線管支持 呼び径G82ステンレス鋼 ネグロス電工	
586	支持金物—ブランド品—	支持金物 パイラッククリップ S-92C電線管支持 呼び径G92ステンレス鋼 ネグロス電工	
586	支持金物—ブランド品—	支持金物 パイラッククリップ S-104C電線管支持 呼び径G104ステンレス鋼 ネグロス電工	
623	設備時計【公表価格】	無線式子時計(屋内) J-3303WL 無線伝送式 壁掛 丸型 φ310 電池式 シチズンTIC	
W	太陽光発電システム【公表価格】	HIT太陽電池 モジュール VBHN255WJ01屋根置き型255W幅1,580mm×奥行812mm×高35mm 変換効率:19.9% パナソニック	
W	太陽光発電システム【公表価格】	HIT太陽電池 パワーコンディショナ VBPC230NC2屋内用3.0kW 変換効率:96.5% パナソニック	
W	太陽光発電システム【公表価格】	HIT太陽電池 パワーコンディショナ VBPC240NC2屋内用4.0kW 変換効率:96.5% パナソニック	
W	太陽光発電システム【公表価格】	HIT太陽電池 パワーコンディショナ VBPC255NC2屋内用5.5kW 変換効率:96.5% パナソニック	
W	太陽光発電システム【公表価格】	HIT太陽電池 接続箱 スタンダードタイプ VBSSK3M屋内用または屋側用DC450V3回路 パナソニック	

掲載頁	帯名称 (項目名称)	品名・工種	備考
W	太陽光発電システム【公表価格】	HIT太陽電池 接続箱 スタンダードタイプ VBSK4M屋内用または屋側用DC450V4回路 パナソニック	
W	太陽光発電システム【公表価格】	HIT太陽電池 接続箱 スタンダードタイプ VBSNK6M屋内用または屋側用DC450V6回路 パナソニック	
W	太陽光発電システム【公表価格】	HIT太陽電池 太陽光モニタ VBPM276C パナソニック	
721	蒸気ボイラーブランド品ー	蒸気ボイラ 貫流式 EQO-2000AMR熱出力1,254kW蒸発量2,000kg/h伝熱面積9.65m ² 灯油消費量-A重油消費量109.01/h 2,125kg 標準品とし特殊仕様品は含まず 日本サーモエナー	
721	蒸気ボイラーブランド品ー	蒸気ボイラ 貫流式 SI-1500AS熱出力940kW蒸発量1,500kg/h伝熱面積9.9m ² 灯油消費量100.31/hA重油消費量95.11/h 2,270kg 標準品とし特殊仕様品は含まず 三浦工業	
721	蒸気ボイラーブランド品ー	蒸気ボイラ 貫流式 SI-2000AS熱出力1,254kW蒸発量2,000kg/h伝熱面積9.9m ² 灯油消費量133.71/hA重油消費量126.81/h 2,300kg 標準品とし特殊仕様品は含まず 三浦工業	
721	蒸気ボイラーブランド品ー	蒸気ボイラ 貫流式 SI-2500AS熱出力1,567kW蒸発量2,500kg/h伝熱面積9.95m ² 灯油消費量-A重油消費量158.51/h 2,570kg 標準品とし特殊仕様品は含まず 三浦工業	
751	自動制御機器ーブランド品ー	電動弁 VM5303A-MM5330A 32A 三方弁 比例用 ねじ込み形 パナソニックLSエンジニアリング	
763	電気温水器ーブランド品ー	電気温水器 瞬間式 EIX-250B05kW 日本イトミック	
W	エコキュート【公表価格】	エコキュート CHP-37AY2JJ 耐重塩害仕様フルオートタイプ、追い炊き 受注生産品貯湯ユニット屋外形 ハイグレードタイプタンク容量:3701タンク寸法:幅630mm×奥行730mm×高1,860mm インターホンリモコンセット付 コロナ	
W	エコキュート【公表価格】	エコキュート CHP-46AY2JJ 耐重塩害仕様フルオートタイプ、追い炊き 受注生産品貯湯ユニット屋外形 ハイグレードタイプタンク容量:4601タンク寸法:幅700mm×奥行795mm×高1,850mm ボイスリモコンセット付 コロナ	
W	エコキュート【公表価格】	エコキュート CHP-46AY2JJ 耐重塩害仕様フルオートタイプ、追い炊き 受注生産品貯湯ユニット屋外形 ハイグレードタイプタンク容量:4601タンク寸法:幅700mm×奥行795mm×高1,850mm インターホンリモコンセット付 コロナ	
W	エコキュート【公表価格】	エコキュート CHP-37AY2KJE 耐塩害仕様<寒冷地/>-25℃対応>フルオートタイプ、追い炊き 受注生産品貯湯ユニット屋外設置タイプタンク容量:3701タンク寸法:幅630mm×奥行730mm×高1,860mm ボイスリモコンセット付 コロナ	
W	エコキュート【公表価格】	エコキュート CHP-37AY2KJE 耐塩害仕様<寒冷地/>-25℃対応>フルオートタイプ、追い炊き 受注生産品貯湯ユニット屋外設置タイプタンク容量:3701タンク寸法:幅630mm×奥行730mm×高1,860mm インターホンリモコンセット付 コロナ	
W	エコキュート【公表価格】	エコキュート CHP-46AY2KJE 耐塩害仕様<寒冷地/>-25℃対応>フルオートタイプ、追い炊き 受注生産品貯湯ユニット屋外設置タイプタンク容量:4601タンク寸法:幅700mm×奥行795mm×高1,850mm ボイスリモコンセット付 コロナ	

掲載頁	帯名称 (項目名称)	品名・工種	備考
W	エコキュート【公表価格】	エコキュート CHP-46AY2KJE 耐塩害仕様<寒冷地/>-25℃対応 >フルオートタイプ、追い炊き 受注生産品貯湯ユニット屋外設置タイプタンク容量：460lタンク寸法：幅700mm×奥行795mm×高1,850mm インターホンリモコンセット付 コロナ	
W	エコキュート【公表価格】	エコキュート CHP-37NY2K 寒冷地仕様給湯専用タイプタンク容量：370lタンク寸法：幅630mm×奥行730mm×高1,860mm 台所リモコン付属 コロナ	
W	エコキュート【公表価格】	エコキュート CHP-46NY2K 寒冷地仕様給湯専用タイプタンク容量：460lタンク寸法：幅700mm×奥行795mm×高1,850mm 台所リモコン付属 コロナ	
780	室内用手すりーブランド品ー	室内用手すり バスルーム・トイレ用 可動式SV-M7-70長700mm 抗菌樹脂被覆 シンドウ工業	
832	コンクリート構造物の補修・改修・補強工【公表価格】	コンクリート構造物の補修・改修・補強工 CS-21 ネオ けい酸塩系表面含浸材 1回塗り (新設構造物) 施工規模300m ² 〜材工共 アストン	
832	コンクリート構造物の補修・改修・補強工【公表価格】	コンクリート構造物の補修・改修・補強工 CS-21 ビルダー けい酸塩系表面含浸材 2回塗り (既設構造物) 施工規模300m ² 〜材工共 アストン	
832	コンクリート構造物の補修・改修・補強工【公表価格】	コンクリート構造物の補修・改修・補強工 T&C防食工法 ー塩害用ー コンクリート塩害劣化防止表面含浸工法 (けい酸系・シラン系併用) 施工規模300m ² 〜材工共 日興	
852	グラウンド・コート舗装工 (全天候型表層) 【公表価格】	グラウンド・コート舗装工 (全天候型表層) 人工芝 オムニコートXP-20VPサンドフィル人工芝 透水型 19mm多目的グラウンド用材工共 住友ゴム工業	
852	グラウンド・コート舗装工 (全天候型表層) 【公表価格】	グラウンド・コート舗装工 (全天候型表層) 人工芝 ハイブリッドターフExciting-62ロングパイル人工芝 草丈62mm多目的グラウンド用材工共 住友ゴム工業	
852	グラウンド・コート舗装工 (全天候型表層) 【公表価格】	グラウンド・コート舗装工 (全天候型表層) 人工芝 ハイブリッドターフEVO、ノンフィル人工芝 草丈30mm多目的グラウンド用材工共 住友ゴム工業	

新規掲載資材等一覧2020年10月号

掲載頁	帯名称 (項目名称)	品名・工種	備考
6	月積み契約分鉄鋼販売価格 鋼管ぐい・鋼管矢板—エキストラ—	鋼管ぐい・鋼管矢板エキストラ 突起 (リブ) 付エキストラ 突起 (リブ) 付鋼管 (両面)	
322	マンホール用足掛け金物—ブランド品—	足掛け金物 ノーブレンロフティーステップ G30SW—RF 現場打用 幅303×径 (芯) φ19mm	
322	マンホール用足掛け金物—ブランド品—	足掛け金物 ノーブレンロフティーステップ G40SW—RF 現場打用 幅400×径 (芯) φ19mm	
322	マンホール用足掛け金物—ブランド品—	足掛け金物 ノーブレンロフティーステップ MN170D—RF 現場打用 幅302×径 (芯) φ19mm	
322	マンホール用足掛け金物—ブランド品—	足掛け金物 ノーブレンロフティーステップ MN175D—RF 現場打用 幅403×径 (芯) φ19mm	
322	マンホール用足掛け金物—ブランド品—	足掛け金物 ノーブレンロフティーステップ MN425DC—RF 現場打用 幅406×径 (芯) φ22mm	
339	橋梁用FRP製排水柵—ブランド品—	FRP排水ます 440×555×520 36.5kg	
339	橋梁用FRP製排水柵—ブランド品—	FRP排水ます 310×380×470 20.3kg	
Web	橋梁用FRP製排水柵—ブランド品—	FRP排水ます 443×878×495 50.1kg	
Web	橋梁用FRP製排水柵—ブランド品—	FRP排水ます 590×425×500 43.2kg	
Web	鋼製えん堤	不透過型えん堤 SBウォール 下流外部保護材 コンクリートブロック 加工エキストラ (異形部)	
503	カーペット—ブランド品—	カーペット 電着 ロボフロアシート・ナチュラルズ ナイロン100 ロール幅200cm 毛足4.3mm 色数7	
503	タイルカーペット—ブランド品—	タイルカーペット ロボフロアタイル・シーグラス ナイロン100 厚5.0mm×幅250mm×長1,000mm カット	
504	ビニル床タイル—ブランド品—	複層ビニル床タイル レゴリスIS885~886 厚2.5mm×幅457.2mm×長457.2mm JIS A 5705	

掲載頁	帯名称 (項目名称)	品名・工種	備考
504	ビニル床シートブランド品ー	発泡層のない床シート 複層ビニル床シート シンコールフロアデコレアフリー 厚2.0mm×長1,820mm JIS A 5705	
512	けい酸カルシウム板 (特殊品) ーブランド品ー	けい酸カルシウム板 (特殊品) 化粧板 ルナライト 厚6mm×幅910mm ×長1,820mm 内装用	
514	遮音材【公表価格】	遮音シート サウンドシャッターKN800 厚0.7mm×幅1,900mm ×長10.5m 0.82kg/m ²	
514	遮音材【公表価格】	遮音シート サウンドシャッターKN800採光 厚0.8mm×幅1,900 mm×長10.5m 0.83kg/m ²	
525	カーテンーブランド品ー	カーテン レース AC1645-03 ポリエステル100 幅1.5m 色数 1	
525	カーテンーブランド品ー	カーテン レース AC1646-03 ポリエステル100 幅1.5m 色数 1	
525	カーテンーブランド品ー	カーテン プレーン AH1116 ポリエステル100 幅1.0m 色数6	
525	カーテンーブランド品ー	カーテン プレーン AH1077 ポリエステル100 幅1.0m 色数8	
618	鋼管テーパーポール (一般照明柱, 多目的照明柱)	鋼管テーパーポール (一般照明柱) 一灯用アーム形ポール LS8B-C 地 上高8m 一律 出幅 - 接続 露出型 亜鉛めっき	
618	鋼管テーパーポール (一般照明柱, 多目的照明柱)	鋼管テーパーポール (一般照明柱) 一灯用アーム形ポール LS10B-C 地上高10m 一律 出幅 - 接続 露出型 亜鉛めっき	
618	鋼管テーパーポール (一般照明柱, 多目的照明柱)	鋼管テーパーポール (一般照明柱) 一灯用アーム形ポール LS12B-C 地上高12m 一律 出幅 - 接続 露出型 亜鉛めっき	
618	鋼管テーパーポール (一般照明柱, 多目的照明柱)	鋼管テーパーポール (一般照明柱) 一灯用アーム形ポール LS8.3B- C 地上高8m 一律 出幅 - 接続 埋設型 亜鉛めっき	
618	鋼管テーパーポール (一般照明柱, 多目的照明柱)	鋼管テーパーポール (一般照明柱) 一灯用アーム形ポール LS10.3B -C 地上高10m 一律 出幅 - 接続 埋設型 亜鉛めっき	
618	鋼管テーパーポール (一般照明柱, 多目的照明柱)	鋼管テーパーポール (一般照明柱) 一灯用アーム形ポール LS12.3B -C 地上高12m 一律 出幅 - 接続 埋設型 亜鉛めっき	

掲載頁	帯名称 (項目名称)	品名・工種	備考
618	鋼管テーパースポール (一般照明柱, 多目的照明柱)	鋼管テーパースポール (一般照明柱) 一灯用アーム形ポール LS8B-S 地上高8m 一律 出幅 - 単独 露出型 亜鉛めっき	
618	鋼管テーパースポール (一般照明柱, 多目的照明柱)	鋼管テーパースポール (一般照明柱) 一灯用アーム形ポール LS10B-S 地上高10m 一律 出幅 - 単独 露出型 亜鉛めっき	
618	鋼管テーパースポール (一般照明柱, 多目的照明柱)	鋼管テーパースポール (一般照明柱) 一灯用アーム形ポール LS12B-S 地上高12m 一律 出幅 - 単独 露出型 亜鉛めっき	
618	鋼管テーパースポール (一般照明柱, 多目的照明柱)	鋼管テーパースポール (一般照明柱) 一灯用アーム形ポール LS8.3B-S 地上高8m 一律 出幅 - 単独 埋設型 亜鉛めっき	
618	鋼管テーパースポール (一般照明柱, 多目的照明柱)	鋼管テーパースポール (一般照明柱) 一灯用アーム形ポール LS10.3B-S 地上高10m 一律 出幅 - 単独 埋設型 亜鉛めっき	
618	鋼管テーパースポール (一般照明柱, 多目的照明柱)	鋼管テーパースポール (一般照明柱) 一灯用アーム形ポール LS12.3B-S 地上高12m 一律 出幅 - 単独 埋設型 亜鉛めっき	
618	鋼管テーパースポール (一般照明柱, 多目的照明柱)	鋼管テーパースポール (一般照明柱) 一灯用アーム形ポール LA8B-C 地上高8m 可変 出幅 - 接続 露出型 亜鉛めっき	
618	鋼管テーパースポール (一般照明柱, 多目的照明柱)	鋼管テーパースポール (一般照明柱) 一灯用アーム形ポール LA10B-C 地上高10m 可変 出幅 - 接続 露出型 亜鉛めっき	
618	鋼管テーパースポール (一般照明柱, 多目的照明柱)	鋼管テーパースポール (一般照明柱) 一灯用アーム形ポール LA12B-C 地上高12m 可変 出幅 - 接続 露出型 亜鉛めっき	
618	鋼管テーパースポール (一般照明柱, 多目的照明柱)	鋼管テーパースポール (一般照明柱) 一灯用アーム形ポール LA8.3B-C 地上高8m 可変 出幅 - 接続 埋設型 亜鉛めっき	
618	鋼管テーパースポール (一般照明柱, 多目的照明柱)	鋼管テーパースポール (一般照明柱) 一灯用アーム形ポール LA10.3B-C 地上高10m 可変 出幅 - 接続 埋設型 亜鉛めっき	
618	鋼管テーパースポール (一般照明柱, 多目的照明柱)	鋼管テーパースポール (一般照明柱) 一灯用アーム形ポール LA12.3B-C 地上高12m 可変 出幅 - 接続 埋設型 亜鉛めっき	
618	鋼管テーパースポール (一般照明柱, 多目的照明柱)	鋼管テーパースポール (一般照明柱) 一灯用アーム形ポール LA8B-S 地上高8m 可変 出幅 - 単独 露出型 亜鉛めっき	
618	鋼管テーパースポール (一般照明柱, 多目的照明柱)	鋼管テーパースポール (一般照明柱) 一灯用アーム形ポール LA10B-S 地上高10m 可変 出幅 - 単独 露出型 亜鉛めっき	
618	鋼管テーパースポール (一般照明柱, 多目的照明柱)	鋼管テーパースポール (一般照明柱) 一灯用アーム形ポール LA12B-S 地上高12m 可変 出幅 - 単独 露出型 亜鉛めっき	
掲載頁	帯名称 (項目名称)	品名・工種	備考
618	鋼管テーパースポール (一般照明柱, 多目的照明柱)	鋼管テーパースポール (一般照明柱) 一灯用アーム形ポール LA8.3B-S 地上高8m 可変 出幅 - 単独 埋設型 亜鉛めっき	
618	鋼管テーパースポール (一般照明柱, 多目的照明柱)	鋼管テーパースポール (一般照明柱) 一灯用アーム形ポール LA10.3B-S 地上高10m 可変 出幅 - 単独 埋設型 亜鉛めっき	

618	鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用アーム形ポール LA12.3B-S 地上高12m 可変 出幅 - 単独 埋設型 亜鉛めっき	
618	鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用アーム形ポール LS8B-C 地上高8m 一律 出幅 - 接続 露出型 めっき後ウレタン塗装	
618	鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用アーム形ポール LS10B-C 地上高10m 一律 出幅 - 接続 露出型 めっき後ウレタン塗装	
618	鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用アーム形ポール LS12B-C 地上高12m 一律 出幅 - 接続 露出型 めっき後ウレタン塗装	
618	鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用アーム形ポール LS8.3B-C 地上高8m 一律 出幅 - 接続 埋設型 めっき後ウレタン塗装	
618	鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用アーム形ポール LS10.3B-C 地上高10m 一律 出幅 - 接続 埋設型 めっき後ウレタン塗装	
618	鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用アーム形ポール LS12.3B-C 地上高12m 一律 出幅 - 接続 埋設型 めっき後ウレタン塗装	
618	鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用アーム形ポール LS8B-S 地上高8m 一律 出幅 - 単独 露出型 めっき後ウレタン塗装	
618	鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用アーム形ポール LS10B-S 地上高10m 一律 出幅 - 単独 露出型 めっき後ウレタン塗装	
618	鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用アーム形ポール LS12B-S 地上高12m 一律 出幅 - 単独 露出型 めっき後ウレタン塗装	
618	鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用アーム形ポール LS8.3B-S 地上高8m 一律 出幅 - 単独 埋設型 めっき後ウレタン塗装	
618	鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用アーム形ポール LS10.3B-S 地上高10m 一律 出幅 - 単独 埋設型 めっき後ウレタン塗装	
618	鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用アーム形ポール LS12.3B-S 地上高12m 一律 出幅 - 単独 埋設型 めっき後ウレタン塗装	
掲載頁	帯名称（項目名称）	品名・工種	備考
618	鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用アーム形ポール LA8B-C 地上高8m 可変 出幅 - 接続 露出型 めっき後ウレタン塗装	
618	鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用アーム形ポール LA10B-C 地上高10m 可変 出幅 - 接続 露出型 めっき後ウレタン塗装	
618	鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用アーム形ポール LA12B-C 地上高12m 可変 出幅 - 接続 露出型 めっき後ウレタン塗装	
618	鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用アーム形ポール LA8.3B-C 地上高8m 可変 出幅 - 接続 埋設型 めっき後ウレタン塗装	

618	鋼管テーパースポール（一般照明柱，多目的照明柱）	鋼管テーパースポール（一般照明柱） 一灯用アーム形スポール LA10.3B-C 地上高10m 可変 出幅 - 接続 埋設型 めっき後ウレタン塗装	
618	鋼管テーパースポール（一般照明柱，多目的照明柱）	鋼管テーパースポール（一般照明柱） 一灯用アーム形スポール LA12.3B-C 地上高12m 可変 出幅 - 接続 埋設型 めっき後ウレタン塗装	
618	鋼管テーパースポール（一般照明柱，多目的照明柱）	鋼管テーパースポール（一般照明柱） 一灯用アーム形スポール LA8B-S 地上高8m 可変 出幅 - 単独 露出型 めっき後ウレタン塗装	
618	鋼管テーパースポール（一般照明柱，多目的照明柱）	鋼管テーパースポール（一般照明柱） 一灯用アーム形スポール LA10B-S 地上高10m 可変 出幅 - 単独 露出型 めっき後ウレタン塗装	
618	鋼管テーパースポール（一般照明柱，多目的照明柱）	鋼管テーパースポール（一般照明柱） 一灯用アーム形スポール LA12B-S 地上高12m 可変 出幅 - 単独 露出型 めっき後ウレタン塗装	
618	鋼管テーパースポール（一般照明柱，多目的照明柱）	鋼管テーパースポール（一般照明柱） 一灯用アーム形スポール LA8.3B-S 地上高8m 可変 出幅 - 単独 埋設型 めっき後ウレタン塗装	
618	鋼管テーパースポール（一般照明柱，多目的照明柱）	鋼管テーパースポール（一般照明柱） 一灯用アーム形スポール LA10.3B-S 地上高10m 可変 出幅 - 単独 埋設型 めっき後ウレタン塗装	
618	鋼管テーパースポール（一般照明柱，多目的照明柱）	鋼管テーパースポール（一般照明柱） 一灯用アーム形スポール LA12.3B-S 地上高12m 可変 出幅 - 単独 埋設型 めっき後ウレタン塗装	
618	鋼管テーパースポール（一般照明柱，多目的照明柱）	鋼管テーパースポール（一般照明柱） 一灯用直線形スポール IS8B-C 地上高8m 一律 出幅 - 接続 露出型 めっき後フッ素樹脂塗装	
618	鋼管テーパースポール（一般照明柱，多目的照明柱）	鋼管テーパースポール（一般照明柱） 一灯用直線形スポール IS10B-C 地上高10m 一律 出幅 - 接続 露出型 めっき後フッ素樹脂塗装	
618	鋼管テーパースポール（一般照明柱，多目的照明柱）	鋼管テーパースポール（一般照明柱） 一灯用直線形スポール IS12B-C 地上高12m 一律 出幅 - 接続 露出型 めっき後フッ素樹脂塗装	
掲載頁	帯名称（項目名称）	品名・工種	備考
618	鋼管テーパースポール（一般照明柱，多目的照明柱）	鋼管テーパースポール（一般照明柱） 一灯用直線形スポール IS8.3B-C 地上高8m 一律 出幅 - 接続 埋設型 めっき後フッ素樹脂塗装	
618	鋼管テーパースポール（一般照明柱，多目的照明柱）	鋼管テーパースポール（一般照明柱） 一灯用直線形スポール IS10.3B-C 地上高10m 一律 出幅 - 接続 埋設型 めっき後フッ素樹脂塗装	
618	鋼管テーパースポール（一般照明柱，多目的照明柱）	鋼管テーパースポール（一般照明柱） 一灯用直線形スポール IS12.3B-C 地上高12m 一律 出幅 - 接続 埋設型 めっき後フッ素樹脂塗装	
618	鋼管テーパースポール（一般照明柱，多目的照明柱）	鋼管テーパースポール（一般照明柱） 一灯用直線形スポール IS8B-S 地上高8m 一律 出幅 - 単独 露出型 めっき後フッ素樹脂塗装	
618	鋼管テーパースポール（一般照明柱，多目的照明柱）	鋼管テーパースポール（一般照明柱） 一灯用直線形スポール IS10B-S 地上高10m 一律 出幅 - 単独 露出型 めっき後フッ素樹脂塗装	
618	鋼管テーパースポール（一般照明柱，多目的照明柱）	鋼管テーパースポール（一般照明柱） 一灯用直線形スポール IS12B-S 地上高12m 一律 出幅 - 単独 露出型 めっき後フッ素樹脂塗装	

618	鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	鋼管テーパーポール（一般照明柱）一灯用直線形ポール I S 8. 3 B-S 地上高8m 一律 出幅 - 単独 埋設型 めっき後フッ素樹脂塗装	
618	鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	鋼管テーパーポール（一般照明柱）一灯用直線形ポール I S 10. 3 B-S 地上高10m 一律 出幅 - 単独 埋設型 めっき後フッ素樹脂塗装	
618	鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	鋼管テーパーポール（一般照明柱）一灯用直線形ポール I S 12. 3 B-S 地上高12m 一律 出幅 - 単独 埋設型 めっき後フッ素樹脂塗装	
618	鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	鋼管テーパーポール（一般照明柱）一灯用直線形ポール I A 8 B-C 地上高8m 可変 出幅 - 接続 露出型 めっき後フッ素樹脂塗装	
618	鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	鋼管テーパーポール（一般照明柱）一灯用直線形ポール I A 10 B-C 地上高10m 可変 出幅 - 接続 露出型 めっき後フッ素樹脂塗装	
618	鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	鋼管テーパーポール（一般照明柱）一灯用直線形ポール I A 12 B-C 地上高12m 可変 出幅 - 接続 露出型 めっき後フッ素樹脂塗装	
618	鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	鋼管テーパーポール（一般照明柱）一灯用直線形ポール I A 8. 3 B-C 地上高8m 可変 出幅 - 接続 埋設型 めっき後フッ素樹脂塗装	
618	鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	鋼管テーパーポール（一般照明柱）一灯用直線形ポール I A 10. 3 B-C 地上高10m 可変 出幅 - 接続 埋設型 めっき後フッ素樹脂塗装	
618	鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	鋼管テーパーポール（一般照明柱）一灯用直線形ポール I A 12. 3 B-C 地上高12m 可変 出幅 - 接続 埋設型 めっき後フッ素樹脂塗装	
掲載頁	帯名称（項目名称）	品名・工種	備考
618	鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	鋼管テーパーポール（一般照明柱）一灯用直線形ポール I A 8 B-S 地上高8m 可変 出幅 - 単独 露出型 めっき後フッ素樹脂塗装	
618	鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	鋼管テーパーポール（一般照明柱）一灯用直線形ポール I A 10 B-S 地上高10m 可変 出幅 - 単独 露出型 めっき後フッ素樹脂塗装	
618	鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	鋼管テーパーポール（一般照明柱）一灯用直線形ポール I A 12 B-S 地上高12m 可変 出幅 - 単独 露出型 めっき後フッ素樹脂塗装	
618	鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	鋼管テーパーポール（一般照明柱）一灯用直線形ポール I A 8. 3 B-S 地上高8m 可変 出幅 - 単独 埋設型 めっき後フッ素樹脂塗装	
618	鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	鋼管テーパーポール（一般照明柱）一灯用直線形ポール I A 10. 3 B-S 地上高10m 可変 出幅 - 単独 埋設型 めっき後フッ素樹脂塗装	
618	鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	鋼管テーパーポール（一般照明柱）一灯用直線形ポール I A 12. 3 B-S 地上高12m 可変 出幅 - 単独 埋設型 めっき後フッ素樹脂塗装	
618	鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	鋼管テーパーポール（一般照明柱）一灯用アーム形ポール L S 8 B-C 地上高8m 一律 出幅 - 接続 露出型 めっき後フッ素樹脂塗装	
618	鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明柱）	鋼管テーパーポール（一般照明柱）一灯用アーム形ポール L S 10 B-C 地上高10m 一律 出幅 - 接続 露出型 めっき後フッ素樹脂塗装	

618	鋼管テーパースポール（一般照明柱，多目的照明柱）	鋼管テーパースポール（一般照明柱）一灯用アーム形ポール L S 1 2 B - C 地上高 1 2 m 一律 出幅 - 接続 露出型 めっき後フッ素樹脂塗装	
618	鋼管テーパースポール（一般照明柱，多目的照明柱）	鋼管テーパースポール（一般照明柱）一灯用アーム形ポール L S 8 . 3 B - C 地上高 8 m 一律 出幅 - 接続 埋設型 めっき後フッ素樹脂塗装	
618	鋼管テーパースポール（一般照明柱，多目的照明柱）	鋼管テーパースポール（一般照明柱）一灯用アーム形ポール L S 1 0 . 3 B - C 地上高 1 0 m 一律 出幅 - 接続 埋設型 めっき後フッ素樹脂塗装	
618	鋼管テーパースポール（一般照明柱，多目的照明柱）	鋼管テーパースポール（一般照明柱）一灯用アーム形ポール L S 1 2 . 3 B - C 地上高 1 2 m 一律 出幅 - 接続 埋設型 めっき後フッ素樹脂塗装	
618	鋼管テーパースポール（一般照明柱，多目的照明柱）	鋼管テーパースポール（一般照明柱）一灯用アーム形ポール L S 8 B - S 地上高 8 m 一律 出幅 - 単独 露出型 めっき後フッ素樹脂塗装	
618	鋼管テーパースポール（一般照明柱，多目的照明柱）	鋼管テーパースポール（一般照明柱）一灯用アーム形ポール L S 1 0 B - S 地上高 1 0 m 一律 出幅 - 単独 露出型 めっき後フッ素樹脂塗装	
618	鋼管テーパースポール（一般照明柱，多目的照明柱）	鋼管テーパースポール（一般照明柱）一灯用アーム形ポール L S 1 2 B - S 地上高 1 2 m 一律 出幅 - 単独 露出型 めっき後フッ素樹脂塗装	

掲載頁	帯名称 (項目名称)	品名・工種	備考
618	鋼管テーパースポール (一般照明柱, 多目的照明柱)	鋼管テーパースポール (一般照明柱) 一灯用アーム形ポール L S 8. 3 B-S 地上高 8 m 一律 出幅 - 単独 埋設型 めっき後フッ素樹脂塗装	
618	鋼管テーパースポール (一般照明柱, 多目的照明柱)	鋼管テーパースポール (一般照明柱) 一灯用アーム形ポール L S 10. 3 B-S 地上高 10 m 一律 出幅 - 単独 埋設型 めっき後フッ素樹脂塗装	
618	鋼管テーパースポール (一般照明柱, 多目的照明柱)	鋼管テーパースポール (一般照明柱) 一灯用アーム形ポール L S 12. 3 B-S 地上高 12 m 一律 出幅 - 単独 埋設型 めっき後フッ素樹脂塗装	
618	鋼管テーパースポール (一般照明柱, 多目的照明柱)	鋼管テーパースポール (一般照明柱) 一灯用アーム形ポール L A 8 B-C 地上高 8 m 可変 出幅 - 接続 露出型 めっき後フッ素樹脂塗装	
618	鋼管テーパースポール (一般照明柱, 多目的照明柱)	鋼管テーパースポール (一般照明柱) 一灯用アーム形ポール L A 10 B-C 地上高 10 m 可変 出幅 - 接続 露出型 めっき後フッ素樹脂塗装	
618	鋼管テーパースポール (一般照明柱, 多目的照明柱)	鋼管テーパースポール (一般照明柱) 一灯用アーム形ポール L A 12 B-C 地上高 12 m 可変 出幅 - 接続 露出型 めっき後フッ素樹脂塗装	
618	鋼管テーパースポール (一般照明柱, 多目的照明柱)	鋼管テーパースポール (一般照明柱) 一灯用アーム形ポール L A 8. 3 B-C 地上高 8 m 可変 出幅 - 接続 埋設型 めっき後フッ素樹脂塗装	
618	鋼管テーパースポール (一般照明柱, 多目的照明柱)	鋼管テーパースポール (一般照明柱) 一灯用アーム形ポール L A 10. 3 B-C 地上高 10 m 可変 出幅 - 接続 埋設型 めっき後フッ素樹脂塗装	
618	鋼管テーパースポール (一般照明柱, 多目的照明柱)	鋼管テーパースポール (一般照明柱) 一灯用アーム形ポール L A 12. 3 B-C 地上高 12 m 可変 出幅 - 接続 埋設型 めっき後フッ素樹脂塗装	
618	鋼管テーパースポール (一般照明柱, 多目的照明柱)	鋼管テーパースポール (一般照明柱) 一灯用アーム形ポール L A 8 B-S 地上高 8 m 可変 出幅 - 単独 露出型 めっき後フッ素樹脂塗装	
618	鋼管テーパースポール (一般照明柱, 多目的照明柱)	鋼管テーパースポール (一般照明柱) 一灯用アーム形ポール L A 10 B-S 地上高 10 m 可変 出幅 - 単独 露出型 めっき後フッ素樹脂塗装	
618	鋼管テーパースポール (一般照明柱, 多目的照明柱)	鋼管テーパースポール (一般照明柱) 一灯用アーム形ポール L A 12 B-S 地上高 12 m 可変 出幅 - 単独 露出型 めっき後フッ素樹脂塗装	
618	鋼管テーパースポール (一般照明柱, 多目的照明柱)	鋼管テーパースポール (一般照明柱) 一灯用アーム形ポール L A 8. 3 B-S 地上高 8 m 可変 出幅 - 単独 埋設型 めっき後フッ素樹脂塗装	
618	鋼管テーパースポール (一般照明柱, 多目的照明柱)	鋼管テーパースポール (一般照明柱) 一灯用アーム形ポール L A 10. 3 B-S 地上高 10 m 可変 出幅 - 単独 埋設型 めっき後フッ素樹脂塗装	
618	鋼管テーパースポール (一般照明柱, 多目的照明柱)	鋼管テーパースポール (一般照明柱) 一灯用アーム形ポール L A 12. 3 B-S 地上高 12 m 可変 出幅 - 単独 埋設型 めっき後フッ素樹脂塗装	
掲載頁	帯名称 (項目名称)	品名・工種	備考
618	鋼管テーパースポール (一般照明柱, 多目的照明柱)	鋼管テーパースポール (一般照明柱) 一灯用曲線形ポール 8-18 B-C 地上高 8 m 一律 出幅 1, 800 mm 接続 露出型 めっき後フッ素樹脂塗装	
618	鋼管テーパースポール (一般照明柱, 多目的照明柱)	鋼管テーパースポール (一般照明柱) 一灯用曲線形ポール 10-21 B-C 地上高 10 m 一律 出幅 2, 100 mm 接続 露出型 めっき後フッ素樹脂塗装	

618	鋼管テーパースポール（一般照明柱，多目的照明柱）	鋼管テーパースポール（一般照明柱）一灯用曲線形ポール 8.3-18B-C 地上高8m 一律 出幅1, 800mm 接続埋設型 めっき後フッ素樹脂塗装	
618	鋼管テーパースポール（一般照明柱，多目的照明柱）	鋼管テーパースポール（一般照明柱）一灯用曲線形ポール 10.3-21B-C 地上高10m 一律 出幅2, 100mm 接続埋設型 めっき後フッ素樹脂塗装	
618	鋼管テーパースポール（一般照明柱，多目的照明柱）	鋼管テーパースポール（一般照明柱）一灯用曲線形ポール 8-18B-S 地上高8m 一律 出幅1, 800mm 単独露出型 めっき後フッ素樹脂塗装	
618	鋼管テーパースポール（一般照明柱，多目的照明柱）	鋼管テーパースポール（一般照明柱）一灯用曲線形ポール 10-21B-S 地上高10m 一律 出幅2, 100mm 単独露出型 めっき後フッ素樹脂塗装	
618	鋼管テーパースポール（一般照明柱，多目的照明柱）	鋼管テーパースポール（一般照明柱）一灯用曲線形ポール 8.3-18B-S 地上高8m 一律 出幅1, 800mm 単独埋設型 めっき後フッ素樹脂塗装	
618	鋼管テーパースポール（一般照明柱，多目的照明柱）	鋼管テーパースポール（一般照明柱）一灯用曲線形ポール 10.3-21B-S 地上高10m 一律 出幅2, 100mm 単独埋設型 めっき後フッ素樹脂塗装	
618	鋼管テーパースポール（一般照明柱，多目的照明柱）	鋼管テーパースポール（一般照明柱）一灯用直線形歩道照明用ポール IA4.5B-C 地上高4.5m 可変 出幅 - 接続露出型 亜鉛めっき	
618	鋼管テーパースポール（一般照明柱，多目的照明柱）	鋼管テーパースポール（一般照明柱）一灯用直線形歩道照明用ポール IA5B-C 地上高5m 可変 出幅 - 接続露出型 亜鉛めっき	
618	鋼管テーパースポール（一般照明柱，多目的照明柱）	鋼管テーパースポール（一般照明柱）一灯用直線形歩道照明用ポール IA4.8B-C 地上高4.5m 可変 出幅 - 接続埋設型 亜鉛めっき	
618	鋼管テーパースポール（一般照明柱，多目的照明柱）	鋼管テーパースポール（一般照明柱）一灯用直線形歩道照明用ポール IA5.3B-C 地上高5m 可変 出幅 - 接続埋設型 亜鉛めっき	
618	鋼管テーパースポール（一般照明柱，多目的照明柱）	鋼管テーパースポール（一般照明柱）一灯用アーム形歩道照明用ポール LA4.5B-C 地上高4.5m 可変 出幅 - 接続露出型 亜鉛めっき	
618	鋼管テーパースポール（一般照明柱，多目的照明柱）	鋼管テーパースポール（一般照明柱）一灯用アーム形歩道照明用ポール LA5B-C 地上高5m 可変 出幅 - 接続露出型 亜鉛めっき	
618	鋼管テーパースポール（一般照明柱，多目的照明柱）	鋼管テーパースポール（一般照明柱）一灯用アーム形歩道照明用ポール LA4.8B-C 地上高4.5m 可変 出幅 - 接続埋設型 亜鉛めっき	
掲載頁	帯名称（項目名称）	品名・工種	備考
618	鋼管テーパースポール（一般照明柱，多目的照明柱）	鋼管テーパースポール（一般照明柱）一灯用アーム形歩道照明用ポール LA5.3B-C 地上高5m 可変 出幅 - 接続埋設型 亜鉛めっき	
618	鋼管テーパースポール（一般照明柱，多目的照明柱）	鋼管テーパースポール（一般照明柱）一灯用直線形歩道照明用ポール IA4.5B-C 地上高4.5m 可変 出幅 - 接続露出型 めっき後ウレタン塗装	
618	鋼管テーパースポール（一般照明柱，多目的照明柱）	鋼管テーパースポール（一般照明柱）一灯用直線形歩道照明用ポール IA5B-C 地上高5m 可変 出幅 - 接続露出型 めっき後ウレタン塗装	
618	鋼管テーパースポール（一般照明柱，多目的照明柱）	鋼管テーパースポール（一般照明柱）一灯用直線形歩道照明用ポール IA4.8B-C 地上高4.5m 可変 出幅 - 接続埋設型 めっき後ウレタン塗装	

618	鋼管テーパースポール（一般照明柱，多目的照明柱）	鋼管テーパースポール（一般照明柱） 一灯用直線形歩道照明用ポール I A 5. 3 B-C 地上高5m 可変 出幅 - 接続 埋設型 めっき後ウレタン塗装	
618	鋼管テーパースポール（一般照明柱，多目的照明柱）	鋼管テーパースポール（一般照明柱） 一灯用アーム形歩道照明用ポール L A 4. 5 B-C 地上高4. 5m 可変 出幅 - 接続 露出型 めっき後ウレタン塗装	
618	鋼管テーパースポール（一般照明柱，多目的照明柱）	鋼管テーパースポール（一般照明柱） 一灯用アーム形歩道照明用ポール L A 5 B-C 地上高5m 可変 出幅 - 接続 露出型 めっき後ウレタン塗装	
618	鋼管テーパースポール（一般照明柱，多目的照明柱）	鋼管テーパースポール（一般照明柱） 一灯用アーム形歩道照明用ポール L A 4. 8 B-C 地上高4. 5m 可変 出幅 - 接続 埋設型 めっき後ウレタン塗装	
618	鋼管テーパースポール（一般照明柱，多目的照明柱）	鋼管テーパースポール（一般照明柱） 一灯用アーム形歩道照明用ポール L A 5. 3 B-C 地上高5m 可変 出幅 - 接続 埋設型 めっき後ウレタン塗装	
618	鋼管テーパースポール（一般照明柱，多目的照明柱）	鋼管テーパースポール（一般照明柱） 二灯用アーム形ポール T S 8 B-C 地上高8m 一律 出幅 - 接続 露出型 めっき後フッ素樹脂塗装	
618	鋼管テーパースポール（一般照明柱，多目的照明柱）	鋼管テーパースポール（一般照明柱） 二灯用アーム形ポール T S 1 0 B-C 地上高1 0m 一律 出幅 - 接続 露出型 めっき後フッ素樹脂塗装	
618	鋼管テーパースポール（一般照明柱，多目的照明柱）	鋼管テーパースポール（一般照明柱） 二灯用アーム形ポール T S 1 2 B-C 地上高1 2m 一律 出幅 - 接続 露出型 めっき後フッ素樹脂塗装	
618	鋼管テーパースポール（一般照明柱，多目的照明柱）	鋼管テーパースポール（一般照明柱） 二灯用アーム形ポール T S 8. 3 B-C 地上高8m 一律 出幅 - 接続 埋設型 めっき後フッ素樹脂塗装	
618	鋼管テーパースポール（一般照明柱，多目的照明柱）	鋼管テーパースポール（一般照明柱） 二灯用アーム形ポール T S 1 0. 3 B-C 地上高1 0m 一律 出幅 - 接続 埋設型 めっき後フッ素樹脂塗装	
618	鋼管テーパースポール（一般照明柱，多目的照明柱）	鋼管テーパースポール（一般照明柱） 二灯用アーム形ポール T S 1 2. 3 B-C 地上高1 2m 一律 出幅 - 接続 埋設型 めっき後フッ素樹脂塗装	
掲載頁	帯名称（項目名称）	品名・工種	備考
618	鋼管テーパースポール（一般照明柱，多目的照明柱）	鋼管テーパースポール（一般照明柱） 二灯用アーム形ポール T S 8 B-S 地上高8m 一律 出幅 - 単独 露出型 めっき後フッ素樹脂塗装	
618	鋼管テーパースポール（一般照明柱，多目的照明柱）	鋼管テーパースポール（一般照明柱） 二灯用アーム形ポール T S 1 0 B-S 地上高1 0m 一律 出幅 - 単独 露出型 めっき後フッ素樹脂塗装	
618	鋼管テーパースポール（一般照明柱，多目的照明柱）	鋼管テーパースポール（一般照明柱） 二灯用アーム形ポール T S 1 2 B-S 地上高1 2m 一律 出幅 - 単独 露出型 めっき後フッ素樹脂塗装	
618	鋼管テーパースポール（一般照明柱，多目的照明柱）	鋼管テーパースポール（一般照明柱） 二灯用アーム形ポール T S 8. 3 B-S 地上高8m 一律 出幅 - 単独 埋設型 めっき後フッ素樹脂塗装	
618	鋼管テーパースポール（一般照明柱，多目的照明柱）	鋼管テーパースポール（一般照明柱） 二灯用アーム形ポール T S 1 0. 3 B-S 地上高1 0m 一律 出幅 - 単独 埋設型 めっき後フッ素樹脂塗装	
618	鋼管テーパースポール（一般照明柱，多目的照明柱）	鋼管テーパースポール（一般照明柱） 二灯用アーム形ポール T S 1 2. 3 B-S 地上高1 2m 一律 出幅 - 単独 埋設型 めっき後フッ素樹脂塗装	

618	鋼管テーパースポール（一般照明柱，多目的照明柱）	鋼管テーパースポール（一般照明柱） 二灯用アーム形ポール T A 8 B - C 地上高 8 m 可変 出幅 - 接続 露出型 めっき後フッ素樹脂塗装	
618	鋼管テーパースポール（一般照明柱，多目的照明柱）	鋼管テーパースポール（一般照明柱） 二灯用アーム形ポール T A 1 0 B - C 地上高 1 0 m 可変 出幅 - 接続 露出型 めっき後フッ素樹脂塗装	
618	鋼管テーパースポール（一般照明柱，多目的照明柱）	鋼管テーパースポール（一般照明柱） 二灯用アーム形ポール T A 1 2 B - C 地上高 1 2 m 可変 出幅 - 接続 露出型 めっき後フッ素樹脂塗装	
618	鋼管テーパースポール（一般照明柱，多目的照明柱）	鋼管テーパースポール（一般照明柱） 二灯用アーム形ポール T A 8 . 3 B - C 地上高 8 m 可変 出幅 - 接続 埋設型 めっき後フッ素樹脂塗装	
618	鋼管テーパースポール（一般照明柱，多目的照明柱）	鋼管テーパースポール（一般照明柱） 二灯用アーム形ポール T A 1 0 . 3 B - C 地上高 1 0 m 可変 出幅 - 接続 埋設型 めっき後フッ素樹脂塗装	
618	鋼管テーパースポール（一般照明柱，多目的照明柱）	鋼管テーパースポール（一般照明柱） 二灯用アーム形ポール T A 1 2 . 3 B - C 地上高 1 2 m 可変 出幅 - 接続 埋設型 めっき後フッ素樹脂塗装	
618	鋼管テーパースポール（一般照明柱，多目的照明柱）	鋼管テーパースポール（一般照明柱） 二灯用アーム形ポール T A 8 B - S 地上高 8 m 可変 出幅 - 単独 露出型 めっき後フッ素樹脂塗装	
618	鋼管テーパースポール（一般照明柱，多目的照明柱）	鋼管テーパースポール（一般照明柱） 二灯用アーム形ポール T A 1 0 B - S 地上高 1 0 m 可変 出幅 - 単独 露出型 めっき後フッ素樹脂塗装	
618	鋼管テーパースポール（一般照明柱，多目的照明柱）	鋼管テーパースポール（一般照明柱） 二灯用アーム形ポール T A 1 2 B - S 地上高 1 2 m 可変 出幅 - 単独 露出型 めっき後フッ素樹脂塗装	
掲載頁	帯名称（項目名称）	品名・工種	備考
618	鋼管テーパースポール（一般照明柱，多目的照明柱）	鋼管テーパースポール（一般照明柱） 二灯用アーム形ポール T A 8 . 3 B - S 地上高 8 m 可変 出幅 - 単独 埋設型 めっき後フッ素樹脂塗装	
618	鋼管テーパースポール（一般照明柱，多目的照明柱）	鋼管テーパースポール（一般照明柱） 二灯用アーム形ポール T A 1 0 . 3 B - S 地上高 1 0 m 可変 出幅 - 単独 埋設型 めっき後フッ素樹脂塗装	
618	鋼管テーパースポール（一般照明柱，多目的照明柱）	鋼管テーパースポール（一般照明柱） 二灯用アーム形ポール T A 1 2 . 3 B - S 地上高 1 2 m 可変 出幅 - 単独 埋設型 めっき後フッ素樹脂塗装	
618	鋼管テーパースポール（一般照明柱，多目的照明柱）	鋼管テーパースポール（一般照明柱） 二灯用曲線形ポール 8 - 1 8 Y B - C 地上高 8 m 一律 出幅 1 , 8 0 0 mm 接続 露出型 めっき後フッ素樹脂塗装	
618	鋼管テーパースポール（一般照明柱，多目的照明柱）	鋼管テーパースポール（一般照明柱） 二灯用曲線形ポール 1 0 - 2 1 Y B - C 地上高 1 0 m 一律 出幅 2 , 1 0 0 mm 接続 露出型 めっき後フッ素樹脂塗装	
618	鋼管テーパースポール（一般照明柱，多目的照明柱）	鋼管テーパースポール（一般照明柱） 二灯用曲線形ポール 8 . 3 - 1 8 Y B - C 地上高 8 m 一律 出幅 1 , 8 0 0 mm 接続 埋設型 めっき後フッ素樹脂塗装	
618	鋼管テーパースポール（一般照明柱，多目的照明柱）	鋼管テーパースポール（一般照明柱） 二灯用曲線形ポール 1 0 . 3 - 2 1 Y B - C 地上高 1 0 m 一律 出幅 2 , 1 0 0 mm 接続 埋設型 めっき後フッ素樹脂塗装	
618	鋼管テーパースポール（一般照明柱，多目的照明柱）	鋼管テーパースポール（一般照明柱） 二灯用曲線形ポール 8 - 1 8 Y B - S 地上高 8 m 一律 出幅 1 , 8 0 0 mm 単独 露出型 めっき後フッ素樹脂塗装	

618	鋼管テーパースポール（一般照明柱，多目的照明柱）	鋼管テーパースポール（一般照明柱） 二灯用曲線形ポール 10-21YB-S 地上高10m 一律 出幅2,100mm 単独露出型 めっき後フッ素樹脂塗装	
618	鋼管テーパースポール（一般照明柱，多目的照明柱）	鋼管テーパースポール（一般照明柱） 二灯用曲線形ポール 8.3-18YB-S 地上高8m 一律 出幅1,800mm 単独埋設型 めっき後フッ素樹脂塗装	
618	鋼管テーパースポール（一般照明柱，多目的照明柱）	鋼管テーパースポール（一般照明柱） 二灯用曲線形ポール 10.3-21YB-S 地上高10m 一律 出幅2,100mm 単独埋設型 めっき後フッ素樹脂塗装	
618	鋼管テーパースポール（一般照明柱，多目的照明柱）	鋼管テーパースポール（一般照明柱） 一灯用直線形歩道照明用ポール IA4.5B-C 地上高4.5m 可変 出幅 - 接続露出型 めっき後フッ素樹脂塗装	
618	鋼管テーパースポール（一般照明柱，多目的照明柱）	鋼管テーパースポール（一般照明柱） 一灯用直線形歩道照明用ポール IA5B-C 地上高5m 可変 出幅 - 接続露出型 めっき後フッ素樹脂塗装	
618	鋼管テーパースポール（一般照明柱，多目的照明柱）	鋼管テーパースポール（一般照明柱） 一灯用直線形歩道照明用ポール IA4.8B-C 地上高4.5m 可変 出幅 - 接続埋設型 めっき後フッ素樹脂塗装	
618	鋼管テーパースポール（一般照明柱，多目的照明柱）	鋼管テーパースポール（一般照明柱） 一灯用直線形歩道照明用ポール IA5.3B-C 地上高5m 可変 出幅 - 接続埋設型 めっき後フッ素樹脂塗装	

掲載頁	帯名称 (項目名称)	品名・工種	備考
618	鋼管テーパースポール (一般照明柱, 多目的照明柱)	鋼管テーパースポール (一般照明柱) 一灯用アーム形歩道照明用ポール LA4.5B-C 地上高4.5m 可変 出幅 - 接続 露出型 めっき後フッ素樹脂塗装	
618	鋼管テーパースポール (一般照明柱, 多目的照明柱)	鋼管テーパースポール (一般照明柱) 一灯用アーム形歩道照明用ポール LA5B-C 地上高5m 可変 出幅 - 接続 露出型 めっき後フッ素樹脂塗装	
618	鋼管テーパースポール (一般照明柱, 多目的照明柱)	鋼管テーパースポール (一般照明柱) 一灯用アーム形歩道照明用ポール LA4.8B-C 地上高4.5m 可変 出幅 - 接続 埋設型 めっき後フッ素樹脂塗装	
618	鋼管テーパースポール (一般照明柱, 多目的照明柱)	鋼管テーパースポール (一般照明柱) 一灯用アーム形歩道照明用ポール LA5.3B-C 地上高5m 可変 出幅 - 接続 埋設型 めっき後フッ素樹脂塗装	
619	鋼管テーパースポール (一般照明柱, 多目的照明柱)	鋼管テーパースポール (多目的照明柱) 多目的照明柱 (8~12m程度・500kg超~1,500kg以下) テーパーポール 丸テーパース S S 4 0 0, S T K 4 0 0 溶融亜鉛めっき+フッ素樹脂塗装	
619	鋼管テーパースポール (一般照明柱, 多目的照明柱)	鋼管テーパースポール (多目的照明柱) 多目的照明柱 (8~12m程度・500kg超~1,500kg以下) 段付テーパースポール 丸テーパース S S 4 0 0, S T K 4 0 0 溶融亜鉛めっき+フッ素樹脂塗装	
619	鋼管テーパースポール (一般照明柱, 多目的照明柱)	鋼管テーパースポール (多目的照明柱) 多目的照明柱 (500kg以下) テーパーポール 丸テーパース S S 4 0 0, S T K 4 0 0 溶融亜鉛めっき+フッ素樹脂塗装	
619	鋼管テーパースポール (一般照明柱, 多目的照明柱)	鋼管テーパースポール (多目的照明柱) 多目的照明柱 (500kg以下) 段付テーパースポール 丸テーパース S S 4 0 0, S T K 4 0 0 溶融亜鉛めっき+フッ素樹脂塗装	
696	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (DV)	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (DV) 45° Y 150mm J I S K 6 7 3 9	
Web	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手 (VU)	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手 (VU) 90° エルボ 50mm AS規格	
Web	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手 (VU)	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手 (VU) 90° エルボ 65mm AS規格	
Web	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手 (VU)	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手 (VU) 90° エルボ 75mm AS規格	
Web	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手 (VU)	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手 (VU) 90° エルボ 100mm AS規格	
Web	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手 (VU)	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手 (VU) 90° エルボ 150mm AS規格	
掲載頁	帯名称 (項目名称)	品名・工種	備考
Web	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手 (VU)	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手 (VU) 90° 大曲エルボ 50mm AS規格	
Web	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手 (VU)	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手 (VU) 90° 大曲エルボ 75mm AS規格	

Web	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手 (VU)	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手 (VU) 90° 大曲エルボ 100mm AS規格	
Web	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手 (VU)	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手 (VU) 90° 大曲エルボ 125mm AS規格	
Web	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手 (VU)	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手 (VU) 90° 大曲エルボ 150mm AS規格	
Web	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手 (VU)	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手 (VU) 45° エルボ 50mm AS規格	
Web	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手 (VU)	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手 (VU) 45° エルボ 65mm AS規格	
Web	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手 (VU)	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手 (VU) 45° エルボ 75mm AS規格	
Web	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手 (VU)	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手 (VU) 45° エルボ 100mm AS規格	
Web	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手 (VU)	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手 (VU) 45° エルボ 150mm AS規格	
Web	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手 (VU)	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手 (VU) 90° Y 50mm AS規格	
Web	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手 (VU)	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手 (VU) 90° Y 65mm AS規格	
Web	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手 (VU)	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手 (VU) 90° Y 75mm AS規格	
Web	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手 (VU)	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手 (VU) 90° Y 100mm AS規格	
Web	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手 (VU)	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手 (VU) 90° Y 150mm AS規格	
掲載頁	帯名称 (項目名称)	品名・工種	備考
Web	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手 (VU)	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手 (VU) 90° Y 75mm×50mm AS規格	
Web	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手 (VU)	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手 (VU) 90° Y 100mm×50mm AS規格	
Web	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手 (VU)	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手 (VU) 90° Y 100mm×75mm AS規格	
Web	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手 (VU)	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手 (VU) 90° 大曲Y 50mm AS規格	

Web	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手 (VU)	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手 (VU) 90° 大曲 Y 75 mm AS 規格	
Web	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手 (VU)	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手 (VU) 90° 大曲 Y 100 mm AS 規格	
Web	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手 (VU)	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手 (VU) 90° 大曲 Y 125 mm AS 規格	
Web	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手 (VU)	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手 (VU) 90° 大曲 Y 150 mm AS 規格	
Web	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手 (VU)	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手 (VU) 90° 大曲 Y 75 mm × 50 mm AS 規格	
Web	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手 (VU)	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手 (VU) 90° 大曲 Y 100 mm × 50 mm AS 規格	
Web	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手 (VU)	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手 (VU) 90° 大曲 Y 100 mm × 75 mm AS 規格	
Web	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手 (VU)	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手 (VU) 90° 大曲 Y 150 mm × 125 mm AS 規格	
Web	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手 (VU)	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手 (VU) 45° Y 50 mm AS 規格	
Web	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手 (VU)	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手 (VU) 45° Y 75 mm AS 規格	
Web	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手 (VU)	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手 (VU) 45° Y 100 mm AS 規格	
掲載頁	帯名称 (項目名称)	品名・工種	備考
Web	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手 (VU)	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手 (VU) 45° Y 150 mm AS 規格	
Web	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手 (VU)	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手 (VU) 45° Y 75 mm × 50 mm AS 規格	
Web	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手 (VU)	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手 (VU) 45° Y 100 mm × 50 mm AS 規格	
Web	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手 (VU)	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手 (VU) 45° Y 100 mm × 75 mm AS 規格	
Web	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手 (VU)	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手 (VU) ソケット 50 mm AS 規格	
Web	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手 (VU)	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手 (VU) ソケット 65 mm AS 規格	

Web	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手 (VU)	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手 (VU) ソケット 75mm AS規格	
Web	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手 (VU)	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手 (VU) ソケット 100mm AS規格	
Web	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手 (VU)	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手 (VU) ソケット 125mm AS規格	
Web	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手 (VU)	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手 (VU) ソケット 150mm AS規格	
Web	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手 (VU)	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手 (VU) インクリーザー 75mm×50mm AS規格	
Web	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手 (VU)	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手 (VU) インクリーザー 75mm×65mm AS規格	
Web	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手 (VU)	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手 (VU) インクリーザー 100mm×50mm AS規格	
Web	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手 (VU)	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手 (VU) インクリーザー 100mm×65mm AS規格	
Web	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手 (VU)	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手 (VU) インクリーザー 100mm×75mm AS規格	
掲載頁	帯名称 (項目名称)	品名・工種	備考
Web	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手 (VU)	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手 (VU) インクリーザー 125mm×100mm AS規格	
Web	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手 (VU)	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手 (VU) インクリーザー 150mm×100mm AS規格	
Web	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手 (VU)	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手 (VU) インクリーザー 150mm×125mm AS規格	
707	配管用支持金具類—ブランド品—	配管用支持金具類 ステンレス吊バンド 呼び径15A 吊タン付き	
707	配管用支持金具類—ブランド品—	配管用支持金具類 ステンレス吊バンド 呼び径20A 吊タン付き	
707	配管用支持金具類—ブランド品—	配管用支持金具類 ステンレス吊バンド 呼び径25A 吊タン付き	
707	配管用支持金具類—ブランド品—	配管用支持金具類 ステンレス吊バンド 呼び径32A 吊タン付き	
707	配管用支持金具類—ブランド品—	配管用支持金具類 ステンレス吊バンド 呼び径40A 吊タン付き	

707	配管用支持金具類—ブランド品—	配管用支持金具類 ステンレス吊バンド 呼び径50A 吊タン付き	
707	配管用支持金具類—ブランド品—	配管用支持金具類 ステンレス吊バンド 呼び径65A 吊タン付き	
707	配管用支持金具類—ブランド品—	配管用支持金具類 ステンレス吊バンド 呼び径80(75)A 吊タン付き	
707	配管用支持金具類—ブランド品—	配管用支持金具類 ステンレス吊バンド 呼び径100A 吊タン付き	
707	配管用支持金具類—ブランド品—	配管用支持金具類 ステンレス吊バンド 呼び径125A 吊タン付き	
707	配管用支持金具類—ブランド品—	配管用支持金具類 ステンレス吊バンド 呼び径150A 吊タン付き	
707	配管用支持金具類—ブランド品—	配管用支持金具類 ステンレス吊バンド 呼び径200A 吊タン付き	
掲載頁	帯名称 (項目名称)	品名・工種	備考
707	配管用支持金具類—ブランド品—	配管用支持金具類 ステンレス吊バンド 呼び径250A 吊タン付き	
707	配管用支持金具類—ブランド品—	配管用支持金具類 ステンレス吊バンド 呼び径300A 吊タン付き	
764	浴槽—ブランド品—	浴槽 FRP PYW2102R/L 幅2, 120mm×奥行1, 670mm×高680mm 大形 二方半	
772	鳥類飛来防止装置【公表価格】	鳥類飛来防止装置 イーゲル 100S (防鳥剣山) オールステンレス製 φ1.3×100×500	
774	焼却炉【公表価格】	焼却炉 ISR-500J 幅2, 020mm 奥行2, 100mm 高5, 510mm 容積0.47m ³ 焼却能力29(プラスチック焼却時12)kg/h 火床面積0.49m ² 廃プラ対応(大型投入口・高性能タイプ・水冷式)	
774	焼却炉【公表価格】	焼却炉 SPR-500J 幅1, 610mm 奥行1, 900mm 高5, 160mm 容積0.47m ³ 焼却能力29(プラスチック焼却時12)kg/h 火床面積0.49m ² 廃プラ対応(大型投入口・高性能タイプ)	
774	焼却炉【公表価格】	焼却炉 SPZ-200J 幅1, 420mm 奥行1, 420mm 高4, 650mm 容積290l 焼却能力18(プラスチック焼却時7)kg/h 火床面積0.29m ² 廃プラ対応(大型投入口・高性能タイプ)	
774	焼却炉【公表価格】	焼却炉 SPZ-400J 幅1, 490mm 奥行1, 550mm 高4, 930mm 容積470l 焼却能力29(プラスチック焼却時12)kg/h 火床面積0.40m ² 廃プラ対応(大型投入口・高性能タイプ)	
774	焼却炉【公表価格】	焼却炉 SPII-200J 幅1, 420mm 奥行1, 420mm 高4, 520mm 容積290l 焼却能力18(プラスチック焼却時7)kg/h 火床面積0.29m ² 廃プラ対応(高性能タイプ)	

774	焼却炉【公表価格】	焼却炉 SPⅡ-400J 幅1,490mm 奥行1,550mm 高4,740mm 容積470l 焼却能力29 (プラスチック焼却時12) kg/h 火床面積0.40m ² 廃プラ対応 (高性能タイプ)	
774	焼却炉【公表価格】	焼却炉 YGR-600J 幅2,230mm 奥行2,020mm 高4,960mm 容積290l 焼却能力16kg/h 火床面積0.42m ² 乾湿両用	
774	焼却炉【公表価格】	焼却炉 ISG-600J 幅2,020mm 奥行2,070mm 高5,510mm 容積0.79m ³ 焼却能力49kg/h 火床面積0.49m ² 紙くず・木くず (大型投入口・高性能タイプ・水冷式)	
774	焼却炉【公表価格】	焼却炉 SPZ-600J 幅1,570mm 奥行1,900mm 高5,490mm 容積790l 焼却能力49kg/h 火床面積0.49m ² 紙くず・木くず (大型投入口・高性能タイプ)	
掲載頁	帯名称 (項目名称)	品名・工種	備考
774	焼却炉【公表価格】	焼却炉 SPⅡ-600J 幅1,570mm 奥行1,900mm 高5,250mm 容積790l 焼却能力49kg/h 火床面積0.49m ² 紙くず・木くず (高性能タイプ)	
774	焼却炉【公表価格】	焼却炉 AGZR-900J 幅1,950mm 奥行1,740mm 高4,850mm 容積0.78m ³ 焼却能力49kg/h 火床面積0.49m ² 紙くず・木くず (大型投入口・強力消煙タイプ)	
800	ICT施工対応型 建設機械賃貸料金	ICT施工対応型 建設機械賃貸料金 建設機械長期割引率 (賃貸期間1カ月以上)	
846	特殊舗装工 (本工事)【公表価格】	特殊舗装工 (本工事) 自然色舗装他 ハナマサ 厚50mm 高強度品 施工規模100m ² 材工共	

新規掲載資材等一覧2020年09月号

掲載頁	帯名称 (項目名称)	品名・工種	備考
24	機械式継手	モルタル充てん継手 S5U スリーブ長240mm 使用鉄筋 呼び径 D16	
365	コンクリート積みブロック (粗面)	高283mm×幅424mm×控350mm 42.2kg以上/個 8.3個/m ² JIS A 5371 他2規格	
Web	フランジ (ステンレス)	差込み溶接式板フランジ (SUS304) (5K) 4規格	
Web	フランジ (ステンレス)	差込み溶接式板フランジ (SUS304) (10K) 4規格	

新規掲載資材等一覧2020年08月号

掲載頁	帯名称 (項目名称)	品名・工種	備考
web	レディーミクストコンクリート	普通 7規格	
web	レディーミクストコンクリート	高炉 24規格	
283	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管 (直管)	内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 2規格	
283	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管 (直管)	内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用 2規格	
283	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管 (直管)	内面モルタルライニング 水道用 2規格	
283	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管 (直管)	内面モルタルライニング 下水道用 2規格	
284	ダクタイル鋳鉄異形管 (GX形) 内面エポキシ樹脂粉体塗装	内面エポキシ樹脂粉体塗 31規格	
234	労働保安用品—ブランド品—	墜落制止用器具 (安全帯) 胴ベルト型 1本吊り用 フック1個含む 2規格	
234	労働保安用品—ブランド品—	墜落制止用器具 (安全帯) フルハーネス型 帯ロープ式ランヤード1本・フック1個含む	
234	労働保安用品—ブランド品—	墜落制止用器具 (安全帯) フルハーネス型 伸縮式ランヤード1本・フック1個含む	

新規掲載資材等一覧 2020年07月号

掲載頁	帯名称 (項目名称)	品名・工種	備考
861	土壌・底質・産業廃棄物分析	土壌・底質・産業廃棄物分析含有量試験及び溶出試験(2) 1, 2-ジクロロエチレン含有量試験	
861	土壌・底質・産業廃棄物分析	土壌・底質・産業廃棄物分析含有量試験及び溶出試験(2) 全項目(含有量試験及び溶出試験(2)に含まれる13項目)含有量試験	
861	土壌・底質・産業廃棄物分析	土壌・底質・産業廃棄物分析含有量試験及び溶出試験(2) 1, 2-ジクロロエチレン溶出試験	
861	土壌・底質・産業廃棄物分析	土壌・底質・産業廃棄物分析含有量試験及び溶出試験(2) 全項目(含有量試験及び溶出試験(2)に含まれる13項目) 溶出試験	

新規掲載資材等一覧 2020年06月号

掲載頁	帯名称 (項目名称)	品名・工種	備考
122	裏込用混和剤 (材) ーブランド品ー	裏込用混和剤 (材) 裏込注入材 TMセッター375 一体型裏込材 標準混和量375kg/m ³ 立花マテリアル	
172	ローリングタワーーブランド品ー	長谷川式 NRT-12N 1段 作業床高1.80m 148.0kg/組 長谷川工業	
172	ローリングタワーーブランド品ー	長谷川式 NRT-12N 2段 作業床高3.35m 201.4kg/組 長谷川工業	
172	ローリングタワーーブランド品ー	長谷川式 NRT-12N 3段 作業床高4.90m 291.2kg/組 長谷川工業	
172	ローリングタワーーブランド品ー	長谷川式 NRT-12N 4段 作業床高6.45m 344.6kg/組 長谷川工業	
172	ローリングタワーーブランド品ー	長谷川式 NRT-12N 5段 作業床高8.00m 398.0kg/組 長谷川工業	
172	ローリングタワーーブランド品ー	長谷川式 NRT-15N 1段 作業床高1.80m 171.4kg/組 長谷川工業	
172	ローリングタワーーブランド品ー	長谷川式 NRT-15N 2段 作業床高3.35m 229.8kg/組 長谷川工業	
172	ローリングタワーーブランド品ー	長谷川式 NRT-15N 3段 作業床高4.90m 288.2kg/組 長谷川工業	
172	ローリングタワーーブランド品ー	長谷川式 NRT-15N 4段 作業床高6.45m 383.0kg/組 長谷川工業	
172	ローリングタワーーブランド品ー	長谷川式 NRT-15N 5段 作業床高8.00m 441.4kg/組 長谷川工業	
172	ローリングタワーーブランド品ー	長谷川式 NRT-15N 6段 作業床高9.55m 499.8kg/組 長谷川工業	
176	化粧型枠ーブランド品ー	化粧型枠 ロマロック 厚60mm 新乱積 発泡ポリプロピレン製 ニッケンフェンス&メタル	
182	防じんネットーブランド品ー	トスコ防砂ネット 幅2m×長10m ポリエチレン製 トスコ	
182	防じんネットーブランド品ー	トスコ防砂ネット 幅3m×長10m ポリエチレン製 トスコ	
189	仮設トイレーブランド品ー	TU-i Xシリーズ TU-i XF4W 幅845mm 長1,555mm 高2,470mm ハマネツ	
189	仮設トイレーブランド品ー	TU-i Xシリーズ TU-i XWH 幅845mm 長1,151mm 高2,110mm ハマネツ	
189	仮設トイレーブランド品ー	TU-i Xシリーズ TU-i XSH 幅845mm 長1,151mm 高2,110mm ハマネツ	
189	仮設トイレーブランド品ー	移動トイレ (ムーブレット) MY-22 (洋大2, 小2) 幅2,000mm 長2,500mm 高2,760mm リバストン	
189	本設式トイレーブランド品ー	コムズトイレプラス TU-COP3SMW 幅2,888mm 長1,508mm 高2,492mm ハマネツ	
196	塗膜剥離剤ーブランド品ー	塗膜剥離剤 MT-BERON57 水系塗膜剥離剤 m2当たり標準使用量0.5kg ★ エコクリン	
234	労働保安用品ーブランド品ー	労働保安用品 保安灯具: 工事用 工事灯 セイフティボール SB-102 電池式 和泉オプトパーツ	
234	労働保安用品ーブランド品ー	労働保安用品 労働保安用品 保護帽 ST#109-JPZ 前ひさし型 飛来・墜落 耐電 谷沢製作所	
234	労働保安用品ーブランド品ー	労働保安用品 労働保安用品 保護帽 ST#169-JZ 前ひさし型 飛来・墜落・耐電 谷沢製作所	
234	労働保安用品ーブランド品ー	労働保安用品 労働保安用品 保護帽 ST#108-JPZ MP型 飛来・墜落 谷沢製作所	
234	労働保安用品ーブランド品ー	労働保安用品 労働保安用品 保護帽 ST#147-JZ MP型 飛来・墜落・耐電 谷沢製作所	
278	特殊グレーチングーブランド品ー	特殊グレーチング クロコダイルグレーチング TTBH50-3 荷重T-25 幅400mm×長996mm×高50mm 46.7kg/組 石田鉄工	
278	特殊グレーチングーブランド品ー	特殊グレーチング クロコダイルグレーチング TTKH50-300A 荷重T-25 幅410mm×長494mm×高50/95mm 21.7kg/枚 石田鉄工	
278	特殊グレーチングーブランド品ー	特殊グレーチング セーフティウォーカー AU32-24 荷重T-14 幅230mm×長995mm×高32mm 16.6kg/枚 オカグレート	
278	特殊グレーチングーブランド品ー	特殊グレーチング セーフティウォーカー AO-A55-3 荷重T-25 幅400mm×長995mm×高55mm 52.4kg/組 オカグレート	
278	特殊グレーチングーブランド品ー	特殊グレーチング セーフティウォーカー AK50-30ZS 荷重T-25 幅410mm×長501mm×高95/50mm 22.0kg/枚 オカグレート	
334	規格 (簡易) 水門【公表価格】	規格 (簡易) 水門 SQ-1000 フラップ (とうせんぼう) 扉体有効寸法1,000mm (□) 扉体材質 FRP 開閉機 不要 三協化成	
334	規格 (簡易) 水門【公表価格】	規格 (簡易) 水門 SQ-1300 フラップ (とうせんぼう) 扉体有効寸法1,300mm (□) 扉体材質 FRP 開閉機 不要 三協化成	

掲載頁	帯名称 (項目名称)	品名・工種	備考
334	規格(簡易)水門【公表価格】	規格(簡易)水門 SQ-1500 フラップ(とうせんぼう) 扉体有効寸法 1,500mm(口) 扉体材質 FRP 開閉機 不要 三協化成	
447	散水機材類-ブランド品-	スプリンクラー ESスプリンクラー 421 1/2オス 27° 全回転	
448	遊器具-ブランド品-	スイング遊具 スイング遊具 PG31-SW001~022 タカオ	
771	分析用前処理器類【公表価格】	分析用前処理器類 COD測定用バス COD-12ELS COD JIS K 0102 工場排水試験方法方式 12連式 電気式 スギヤマゲン	
771	分析用前処理器類【公表価格】	分析用前処理器類 フェノール兼用型蒸留装置 EHP-280-5EL フェノール類(吸光度測定) JIS K 0102 工場排水試験方法方式 5連式 電気式 スギヤマゲン	
771	分析用前処理器類【公表価格】	分析用前処理器類 ふっ素蒸留装置 EHP-341-5ELC ふっ素(吸光度測定) JIS K 0102 工場排水試験方法方式 5連式 自動温度調節機能付き電気式 スギヤマゲン	
771	分析用前処理器類【公表価格】	分析用前処理器類 水銀定量用分解装置 EHP-01-5EL 全水銀(T-Hg)(原子吸光度法) 試料の硫酸分解 ASTM及びJIS方式に準拠 5連式 電気式 スギヤマゲン	
131	OHPフィルム	OHPフィルム OHPフィルム(OHLP) 100 A3 A3 厚0.100mm 100枚 桜井	
131	OHPフィルム	OHPフィルム OHPフィルム(OHLP) 100 A4 A4 厚0.100mm 100枚 桜井	
824	消波根固めブロック型枠賃貸料金	消波根固めブロック型枠賃貸料金 賃貸料 鋼製型枠 ブロック質量10t未満	
824	消波根固めブロック型枠賃貸料金	消波根固めブロック型枠賃貸料金 賃貸料 鋼製型枠 ブロック質量10t以上20t未満	
824	消波根固めブロック型枠賃貸料金	消波根固めブロック型枠賃貸料金 賃貸料 鋼製型枠 ブロック質量20t以上30t未満	
824	消波根固めブロック型枠賃貸料金	消波根固めブロック型枠賃貸料金 賃貸料 鋼製型枠 ブロック質量30t以上40t未満	
824	消波根固めブロック型枠賃貸料金	消波根固めブロック型枠賃貸料金 賃貸料 鋼製型枠 ブロック質量40t以上50t未満	
824	消波根固めブロック型枠賃貸料金	消波根固めブロック型枠賃貸料金 賃貸料 鋼製型枠 ブロック質量50t以上60t未満	
824	消波根固めブロック型枠賃貸料金	消波根固めブロック型枠賃貸料金 賃貸料 鋼製型枠 ブロック質量60t以上70t未満	
824	消波根固めブロック型枠賃貸料金	消波根固めブロック型枠賃貸料金 賃貸料 鋼製型枠 ブロック質量70t以上80t未満	
834	コンクリート防食工(上水道)【公表価格】	コンクリート防食工(上水道) 上水道施設用 パラテックSEP-LG(F・A)工法 JWVA K 143適合 無溶剤形エポキシ樹脂 施工規模300m2 材工共 大関化学工業	
834	コンクリート防食工(上水道)【公表価格】	コンクリート防食工(上水道) 上水道施設用 オルタックスプレーUA工法 JWVA K 143適合 瞬間硬化型2液混合ポリウレタ樹脂 施工規模300m2 材工共 田島ルーフィング	
857	測量成果品検定料金	測量成果品検定料金 基準点測量(公共測量) 2級基準点 GNSS 電子基準点のみ	
857	測量成果品検定料金	測量成果品検定料金 基準点測量(公共測量) 2級基準点 GNSS 電子基準点のみ以外	
858	測量成果品検定料金	測量成果品検定料金 地図データ等(基本測量) 沿岸海域土地条件図(陸域)の数値化作業(目視点検・論理点検) 沿岸海域土地条件データ(シェーブファイル)	
858	測量成果品検定料金	測量成果品検定料金 地図データ等(基本測量) 沿岸海域土地条件図(陸域)の数値化作業(目視点検・論理点検) 土地条件データ(シェーブファイル)	
858	測量成果品検定料金	測量成果品検定料金 三次元点群測量 UAV搭載型レーザ スキャナを用いた三次元点群作成	

新規掲載資材等一覧 2020年05月号

掲載頁	帯名称 (項目名称)	品名・工種	備考
122	裏込用混和剤(材)ーブランド品ー	裏込添加剤(材) 薬材開発センター ほか1規格	
222	常温合材ーブランド品ー	ロードプラスターK 20kg入 シンレキ工業	
222	常温合材ーブランド品ー	Non!ステップ 16kg入 シンレキ工業	
222	常温合材ーブランド品ー	スーパーロメンパッチ スーパースノーパッチ ニチレキ	
222	常温合材ーブランド品ー	ロードケア 三井住建道路 2規格	
336	橋梁用床版	鋼・コンクリート合成床版橋 リバーブリッジ 完全溶込み溶接 JFEエンジニアリング・北日本機械・釧路製作所 2規格	
648	ハンドホールーブランド品ー	樹脂製ハンドホール(S2K鉄蓋付き) マンホール商会 2規格	
648	ハンドホールーブランド品ー	高圧キャビネット用ハンドホール マンホール商会	
648	ハンドホールーブランド品ー	パットマウント用ハンドホール マンホール商会	
648	ハンドホールーブランド品ー	集合住宅用ハンドホール(S2K鉄蓋付き) マンホール商会	
web	コンクリート構造物用型枠ーブランド品ー	JLフォーム プレテンションスラブ橋用型枠 ジャパンライフ 5規格	
web	コンクリート構造物用型枠ーブランド品ー	JLタンブダー プレテンションスラブ橋用型枠 ジャパンライフ 5規格	
web	コンクリート構造物用型枠ーブランド品ー	亜鉛板型枠 プレテンションスラブ橋用型枠 メタル機材 8規格	

新規掲載資材等一覧 2020年04月号

掲載頁	帯名称 (項目名称)	品名・工種	備考
45	切板 (ひも付き) —エキストラ—	切板 (ひも付き) エキストラ 孔あけ加工エキストラ (丸孔) 孔径 $\leq\phi 12$ 板厚 $\leq 12\text{mm}$	
45	切板 (ひも付き) —エキストラ—	切板 (ひも付き) エキストラ 孔あけ加工エキストラ (丸孔) 孔径 $\leq\phi 12$ 板厚 $\leq 25\text{mm}$	
45	切板 (ひも付き) —エキストラ—	切板 (ひも付き) エキストラ 孔あけ加工エキストラ (丸孔) 孔径 $\leq\phi 12$ 板厚 $\leq 40\text{mm}$	
45	切板 (ひも付き) —エキストラ—	切板 (ひも付き) エキストラ 孔あけ加工エキストラ (丸孔) 孔径 $\leq\phi 25$ 板厚 $\leq 12\text{mm}$	
45	切板 (ひも付き) —エキストラ—	切板 (ひも付き) エキストラ 孔あけ加工エキストラ (丸孔) 孔径 $\leq\phi 25$ 板厚 $\leq 25\text{mm}$	
45	切板 (ひも付き) —エキストラ—	切板 (ひも付き) エキストラ 孔あけ加工エキストラ (丸孔) 孔径 $\leq\phi 25$ 板厚 $\leq 40\text{mm}$	
45	切板 (ひも付き) —エキストラ—	切板 (ひも付き) エキストラ 孔あけ加工エキストラ (丸孔) 孔径 $\leq\phi 36$ 板厚 $\leq 12\text{mm}$	
45	切板 (ひも付き) —エキストラ—	切板 (ひも付き) エキストラ 孔あけ加工エキストラ (丸孔) 孔径 $\leq\phi 36$ 板厚 $\leq 25\text{mm}$	
45	切板 (ひも付き) —エキストラ—	切板 (ひも付き) エキストラ 孔あけ加工エキストラ (丸孔) 孔径 $\leq\phi 36$ 板厚 $\leq 40\text{mm}$	
45	切板 (ひも付き) —エキストラ—	切板 (ひも付き) エキストラ 孔あけ加工エキストラ (中抜き) 長辺長・直径 $\leq 100\text{mm}$ 板厚 $\leq 16\text{mm}$	
45	切板 (ひも付き) —エキストラ—	切板 (ひも付き) エキストラ 孔あけ加工エキストラ (中抜き) 長辺長・直径 $\leq 100\text{mm}$ 板厚 $\leq 35\text{mm}$	
45	切板 (ひも付き) —エキストラ—	切板 (ひも付き) エキストラ 孔あけ加工エキストラ (中抜き) 長辺長・直径 $\leq 100\text{mm}$ 板厚 $\leq 50\text{mm}$	
45	切板 (ひも付き) —エキストラ—	切板 (ひも付き) エキストラ 孔あけ加工エキストラ (中抜き) 長辺長・直径 $\leq 300\text{mm}$ 板厚 $\leq 16\text{mm}$	
45	切板 (ひも付き) —エキストラ—	切板 (ひも付き) エキストラ 孔あけ加工エキストラ (中抜き) 長辺長・直径 $\leq 300\text{mm}$ 板厚 $\leq 35\text{mm}$	
45	切板 (ひも付き) —エキストラ—	切板 (ひも付き) エキストラ 孔あけ加工エキストラ (中抜き) 長辺長・直径 $\leq 300\text{mm}$ 板厚 $\leq 50\text{mm}$	
45	切板 (ひも付き) —エキストラ—	切板 (ひも付き) エキストラ 孔あけ加工エキストラ (中抜き) 長辺長・直径 $\leq 500\text{mm}$ 板厚 $\leq 16\text{mm}$	
45	切板 (ひも付き) —エキストラ—	切板 (ひも付き) エキストラ 孔あけ加工エキストラ (中抜き) 長辺長・直径 $\leq 500\text{mm}$ 板厚 $\leq 35\text{mm}$	
45	切板 (ひも付き) —エキストラ—	切板 (ひも付き) エキストラ 孔あけ加工エキストラ (中抜き) 長辺長・直径 $\leq 500\text{mm}$ 板厚 $\leq 50\text{mm}$	
45	切板 (ひも付き) —エキストラ—	切板 (ひも付き) エキストラ 面取り加工エキストラ 1Cまたは1R エキストラ	
45	切板 (ひも付き) —エキストラ—	切板 (ひも付き) エキストラ 面取り加工エキストラ 2Cまたは2R エキストラ	
45	切板 (ひも付き) —エキストラ—	切板 (ひも付き) エキストラ 面取り加工エキストラ 3Cまたは3R エキストラ	
45	切板 (ひも付き) —エキストラ—	切板 (ひも付き) エキストラ 開先加工エキストラ レ開先	
45	切板 (ひも付き) —エキストラ—	切板 (ひも付き) エキストラ マーキングエキストラ 罫書き・矢視	
45	切板 (ひも付き) —エキストラ—	切板 (ひも付き) エキストラ スニップ・スカラップエキストラ 半径 (R) 4.0mm 以下のスニップ・スカラップ	
121	無収縮モルタル材—ブランド品—	無収縮モルタル材 マスターフロー530 プレミックスタイプ 標準混和量 $2,200\text{kg}/\text{m}^3$ BASFジャパン	
121	無収縮モルタル材—ブランド品—	無収縮モルタル材 マスターフロー550 プレミックスタイプ 標準混和量 $1,875\text{kg}/\text{m}^3$ BASFジャパン	
168	木材保存剤—ブランド品—	防蟻、防虫剤 白アリスーパー21 低臭性 防腐・防蟻剤 151缶 吉田精油所	
196	塗膜剥離剤—ブランド品—	塗膜剥離剤 NE-1 鋼構造物用中性型水系塗膜剥離剤 m^2 当たり標準使用量 $0.5\sim 1.0\text{kg}$ ★ ネオス	
232	道路情報表示板支柱	道路情報表示板支柱 片持式 ベースプレート式 F型 亜鉛めっき 質量 1t /本以上	
232	道路情報表示板支柱	道路情報表示板支柱 片持式 ベースプレート式 F型 ポリウレタン樹脂塗装 質量 1t /本以上	
232	道路情報表示板支柱	道路情報表示板支柱 門型式 ベースプレート式 トラス型 亜鉛めっき 質量 1t /本以上	
232	道路情報表示板支柱	道路情報表示板支柱 門型式 ベースプレート式 トラス型 ポリウレタン樹脂塗装 質量 1t /本以上	
232	CCTV支柱	CCTV支柱 単柱 ベースプレート式 単独柱 亜鉛めっき 質量 0.5t /本以上	
232	CCTV支柱	CCTV支柱 単柱 ベースプレート式 単独柱 ポリウレタン樹脂塗装 質量 0.5t /本以上	

掲載頁	帯名称 (項目名称)	品名・工種	備考
257	地区別道路用コンクリート製品	地区別道路用コンクリート製品 九州地区 縁石分離型側溝 (Bライン) 標準 I型 幅300mm×高300mm×長2,000mm 650kg/個 福岡	
257	地区別道路用コンクリート製品	地区別道路用コンクリート製品 九州地区 縁石分離型側溝 (Bライン) 車乗入れ II型 幅300mm×高300mm×長2,000mm 570kg/個 福岡	
257	地区別道路用コンクリート製品	地区別道路用コンクリート製品 九州地区 縁石分離型側溝 (Bライン) 縁石後付け III型 幅300mm×高300mm×長2,000mm 460kg/個 福岡	
257	地区別道路用コンクリート製品	地区別道路用コンクリート製品 九州地区 縁石分離型側溝 (Bライン) 天端平面 IV型 幅300mm×高300mm×長2,000mm 450kg/個 福岡	
268	インターロッキングブロックブランド品ー	インターロッキングブロック エコロアクア SAZARE 厚6cm 透水性・研磨 日本興業	
354	特殊かごブランド品ー	セトロンスジカゴ 用線φ4mm×網目13cm×高0.5m×幅1.2m×長2.0m 瀬戸内金網商工	
354	特殊かごブランド品ー	セトロンスジカゴ 用線φ4mm×網目15cm×高0.5m×幅1.2m×長2.0m 瀬戸内金網商工	
355	特殊かごブランド品ー	セトロンホイストーン 用線φ4mm×網目13cm×高0.5m×幅1.2m×長2.0m 瀬戸内金網商工	
367	大型積みブロック	大型積みブロック 中型ブロック 500mm×1,000mm×350mm 175kg/個 2個/m ² 熊本	
368	張りブロック	張りブロック 厚12cm 210kg以上/m ²	
381	のり面防護材ブランド品ー	のり面防護材 受圧板 プラスチック製 MK受圧板 660×660×55mm 前田工織	
381	のり面防護材ブランド品ー	のり面防護材 受圧板 アルミニウム合金製 MK受圧板 1,000×1,000×35mm 前田工織	
426	沖縄地区樹木	沖縄地区樹木 高(中)木類 ホウオウボク 高さ4.0m 目通り幹周0.50m 枝張2.0m	
426	沖縄地区樹木	沖縄地区樹木 高(中)木類 ヤマモモ 高さ4.5m 目通り幹周0.50m 枝張1.2m	
426	沖縄地区樹木	沖縄地区樹木 ヤシ類 ナツメヤシ 幹高1.0m 根元周0.8m	
426	沖縄地区樹木	沖縄地区樹木 ヤシ類 ナツメヤシ 幹高1.5m 根元周1.0m	
426	沖縄地区樹木	沖縄地区樹木 ヤシ類 ナツメヤシ 幹高2.0m 根元周1.0m	
426	沖縄地区樹木	沖縄地区樹木 ヤシ類 ビロウ 幹高1.5m	
426	沖縄地区樹木	沖縄地区樹木 ヤシ類 マニラヤシ 幹高1.5m 根元周0.6m	
426	沖縄地区樹木	沖縄地区樹木 特殊類 ソテツ 幹高0.5m	
426	沖縄地区樹木	沖縄地区樹木 特殊類 ソテツ 幹高1.0m	
426	沖縄地区樹木	沖縄地区樹木 特殊類 ソテツ 幹高1.5m	
426	沖縄地区樹木	沖縄地区樹木 特殊類 ソテツ 幹高2.0m	
450	休養施設ブランド品ー	パーゴラ パーゴラ DSF-16DA W4, 600×D4, 000×H2, 530mm サカエ	
461	人造石【公表価格】	人造石 アベイラス・ハードタイプ 縦300mm×幅300mm×厚10mm 磨き仕上 ドベル	
461	人造石【公表価格】	人造石 アベイラス・ハードタイプ 縦600mm×幅600mm×厚10mm 磨き仕上 ドベル	
461	人造石【公表価格】	人造石 アベイラス・ハードタイプ 縦300mm×幅300mm×厚10mm 防滑仕上 ドベル	
461	人造石【公表価格】	人造石 アベイラス・ハードタイプ 縦600mm×幅600mm×厚10mm 防滑仕上 ドベル	
461	人造石【公表価格】	人造石 アベイラス・フレキシブルタイプ 縦300mm×幅300mm×厚5mm 磨き仕上 ドベル	
461	人造石【公表価格】	人造石 アベイラス・フレキシブルタイプ 縦600mm×幅600mm×厚5mm 磨き仕上 ドベル	
461	人造石【公表価格】	人造石 アベイラス・フレキシブルタイプ 縦300mm×幅300mm×厚5mm 防滑仕上 ドベル	
461	人造石【公表価格】	人造石 アベイラス・フレキシブルタイプ 縦600mm×幅600mm×厚5mm 防滑仕上 ドベル	
518	壁装材ブランド品ー	壁装材 リリカラ壁紙 LMT-15001 無地織物 リリカラ	
518	壁装材ブランド品ー	壁装材 リリカラ壁紙 LW-2397 防炎防止・PDPフィルム リリカラ	
518	壁装材ブランド品ー	壁装材 リリカラ壁紙 LW-2001 ハイブリッド光消臭 リリカラ	
525	カーテンブランド品ー	カーテン 遮光カーテン D3452 ポリエステル100 防音 遮光1級 幅1.0m 色数1 スミノエ	

掲載頁	帯名称 (項目名称)	品名・工種	備考
576	硬質ビニル電線管用附属品	硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用 (HIVE) サドル 8.2mm	
576	硬質ビニル電線管用附属品	硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用 (HIVE) ターミナル・エントランスキャップ 8.2mm JIS C 8432	
576	硬質ビニル電線管用附属品	硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用 (HIVE) 露出用丸形ボックス 1 (方出) 8.2mm JIS C 8435	
576	硬質ビニル電線管用附属品	硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用 (HIVE) 露出用丸形ボックス 2 (方出) 8.2mm JIS C 8435	
576	硬質ビニル電線管用附属品	硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用 (HIVE) 露出用丸形ボックス 3 (方出) 8.2mm JIS C 8435	
576	硬質ビニル電線管用附属品	硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用 (HIVE) 露出用丸形ボックス 4 (方出) 8.2mm JIS C 8435	
576	硬質ビニル電線管用附属品	硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用 (HIVE) 露出スイッチボックス 1 (個用) 2 (方出) 8.2mm JIS C 8435	
576	硬質ビニル電線管用附属品	硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用 (HIVE) 露出スイッチボックス 2 (個用) 1 (方出) 8.2mm	
592	点検用通路—ブランド品—	点検用通路 マルチステップ STP3575 1段ステップ 跨長750mm 組立式歩廊架台 ネグロス電工	
592	点検用通路—ブランド品—	点検用通路 マルチステップ STP35100 1段ステップ 跨長1,000mm 組立式歩廊架台 ネグロス電工	
592	点検用通路—ブランド品—	点検用通路 マルチステップ STP35125 1段ステップ 跨長1,250mm 組立式歩廊架台 ネグロス電工	
592	点検用通路—ブランド品—	点検用通路 マルチステップ STP35150 1段ステップ 跨長1,500mm 組立式歩廊架台 ネグロス電工	
592	点検用通路—ブランド品—	点検用通路 マルチステップ STP5575 2段ステップ 跨長750mm 組立式歩廊架台 ネグロス電工	
592	点検用通路—ブランド品—	点検用通路 マルチステップ STP55100 2段ステップ 跨長1,000mm 組立式歩廊架台 ネグロス電工	
592	点検用通路—ブランド品—	点検用通路 マルチステップ STP55125 2段ステップ 跨長1,250mm 組立式歩廊架台 ネグロス電工	
592	点検用通路—ブランド品—	点検用通路 マルチステップ STP55150 2段ステップ 跨長1,500mm 組立式歩廊架台 ネグロス電工	
592	点検用通路—ブランド品—	点検用通路 マルチステップ STP8575 2段ステップ 跨長750mm 組立式歩廊架台 ネグロス電工	
592	点検用通路—ブランド品—	点検用通路 マルチステップ STP85100 2段ステップ 跨長1,000mm 組立式歩廊架台 ネグロス電工	
592	点検用通路—ブランド品—	点検用通路 マルチステップ STP85125 2段ステップ 跨長1,250mm 組立式歩廊架台 ネグロス電工	
592	点検用通路—ブランド品—	点検用通路 マルチステップ STP85150 2段ステップ 跨長1,500mm 組立式歩廊架台 ネグロス電工	
600	電気計器—ブランド品—	電気計器 電力量計 電子式電力量計 (検定付き) M1PM-R 単相2線式100V 30A 三菱電機	
600	電気計器—ブランド品—	電気計器 電力量計 電子式電力量計 (検定付き) M1PM-R 単相2線式100V 120A 三菱電機	
600	電気計器—ブランド品—	電気計器 電力量計 電子式電力量計 (検定付き) M1PM-R 単相2線式200V 30A 三菱電機	
600	電気計器—ブランド品—	電気計器 電力量計 電子式電力量計 (検定付き) M1PM-R 単相2線式200V 120A 三菱電機	
600	電気計器—ブランド品—	電気計器 電力量計 電子式電力量計 (検定付き) M2PM-R 三相3線式200V 120A 三菱電機	
web	エコキュート【公表価格】	エコキュート HE-JPU46JQS 一般地仕様 フルオートタイプ JPシリーズ パワフル高圧 屋外設置用 年間給湯保温効率 (JIS) ふろ熱回収機能 (ぬくもりチャージ) を使用: 3.8、年間給湯保温効率 (JIS): 3.7 タンク容量: 460l タンク寸法: 幅600mm×奥行680mm×高2,170mm リモコン別途 パナソニック	

掲載頁	帯名称 (項目名称)	品名・工種	備考
web	エコキュート【公表価格】	エコキュート HE-JPU37JQS 一般地仕様 フルオートタイプ Jシリーズ パワフル高圧 屋外設置用 年間給湯保温効率 (JIS) ふろ熱回収機能 (ぬくもりチャージ) を使用: 3. 9、年間給湯保温効率 (JIS) : 3. 8 タンク容量: 3701 タンク寸法: 幅600mm×奥行680mm×高1, 810mm リモコン別途 パナソニック	
web	エコキュート【公表価格】	エコキュート HE-NU46JQS 一般地仕様 フルオートタイプ Nシリーズ パワフル高圧 屋外設置用 年間給湯保温効率 (JIS) : 3. 6 タンク容量: 4601 タンク寸法: 幅600mm×奥行680mm×高2, 170mm リモコン別途 パナソニック	
web	エコキュート【公表価格】	エコキュート HE-NU37JQS 一般地仕様 フルオートタイプ Nシリーズ パワフル高圧 屋外設置用 年間給湯保温効率 (JIS) : 3. 6 タンク容量: 3701 タンク寸法: 幅600mm×奥行680mm×高1, 810mm リモコン別途 パナソニック	
web	エコキュート【公表価格】	エコキュート HE-N46JQS 一般地仕様 フルオートタイプ Nシリーズ 屋外設置用 年間給湯保温効率 (JIS) : 3. 6 タンク容量: 4601 タンク寸法: 幅600mm×奥行680mm×高2, 170mm リモコン別途 パナソニック	
web	エコキュート【公表価格】	エコキュート HE-N37JQS 一般地仕様 フルオートタイプ Nシリーズ 屋外設置用 年間給湯保温効率 (JIS) : 3. 6 タンク容量: 3701 タンク寸法: 幅600mm×奥行680mm×高1, 810mm リモコン別途 パナソニック	
web	エコキュート【公表価格】	エコキュート HE-JU46JQS 一般地仕様 フルオートタイプ Jシリーズ パワフル高圧 屋外設置用 年間給湯保温効率 (JIS) ふろ熱回収機能 (ぬくもりチャージ) を使用: 3. 5、年間給湯保温効率 (JIS) : 3. 4 タンク容量: 4601 タンク寸法: 幅600mm×奥行680mm×高2, 170mm リモコン別途 パナソニック	
web	エコキュート【公表価格】	エコキュート HE-JU37JQS 一般地仕様 フルオートタイプ Jシリーズ パワフル高圧 屋外設置用 年間給湯保温効率 (JIS) ふろ熱回収機能 (ぬくもりチャージ) を使用: 3. 5、年間給湯保温効率 (JIS) : 3. 4 タンク容量: 3701 タンク寸法: 幅600mm×奥行680mm×高1, 810mm リモコン別途 パナソニック	
web	エコキュート【公表価格】	エコキュート HE-J46JQS 一般地仕様 フルオートタイプ Jシリーズ 屋外設置用 年間給湯保温効率 (JIS) ふろ熱回収機能 (ぬくもりチャージ) を使用: 3. 5、年間給湯保温効率 (JIS) : 3. 4 タンク容量: 4601 タンク寸法: 幅600mm×奥行680mm×高2, 170mm リモコン別途 パナソニック	
web	エコキュート【公表価格】	エコキュート HE-J37JQS 一般地仕様 フルオートタイプ Jシリーズ 屋外設置用 年間給湯保温効率 (JIS) ふろ熱回収機能 (ぬくもりチャージ) を使用: 3. 5、年間給湯保温効率 (JIS) : 3. 4 タンク容量: 3701 タンク寸法: 幅600mm×奥行680mm×高1, 810mm リモコン別途 パナソニック	
web	エコキュート【公表価格】	エコキュート HE-J46JSS 一般地仕様 セミオートタイプ Jシリーズ 屋外設置用 年間給湯効率 (JIS) : 3. 2 タンク容量: 4601 タンク寸法: 幅600mm×奥行680mm×高2, 170mm リモコン別途 パナソニック	
web	エコキュート【公表価格】	エコキュート HE-J37JSS 一般地仕様 セミオートタイプ Jシリーズ 屋外設置用 年間給湯効率 (JIS) : 3. 2 タンク容量: 3701 タンク寸法: 幅600mm×奥行680mm×高1, 810mm リモコン別途 パナソニック	
web	エコキュート【公表価格】	エコキュート HE-J46JZS 一般地仕様 給湯専用タイプ Jシリーズ 屋外設置用 年間給湯効率 (JIS) : 3. 2 タンク容量: 4601 タンク寸法: 幅600mm×奥行680mm×高2, 170mm リモコン付 パナソニック	
web	エコキュート【公表価格】	エコキュート HE-J37JZS 一般地仕様 給湯専用タイプ Jシリーズ 屋外設置用 年間給湯効率 (JIS) : 3. 2 タンク容量: 3701 タンク寸法: 幅600mm×奥行680mm×高1, 810mm リモコン付 パナソニック	
web	エコキュート【公表価格】	エコキュート HE-J46JQES 一般地耐塩害仕様 フルオートタイプ Jシリーズ 屋外設置用 年間給湯保温効率 (JIS) ふろ熱回収機能 (ぬくもりチャージ) を使用: 3. 5、年間給湯保温効率 (JIS) : 3. 4 タンク容量: 4601 タンク寸法: 幅600mm×奥行680mm×高2, 170mm リモコン別途 パナソニック	

掲載頁	帯名称 (項目名称)	品名・機種	備考
web	エコキュート【公表価格】	エコキュート HE-J37JQES 一般地耐塩害仕様 フルオートタイプ Jシリーズ 屋外設置用 年間給湯保温効率 (JIS) ふろ熱回収機能 (ぬくもりチャージ) を使用: 3.5、年間給湯保温効率 (JIS): 3.4 タンク容量: 370l タンク寸法: 幅600mm×奥行680mm×高1,810mm リモコン別途 パナソニック	
web	エコキュート【公表価格】	エコキュート HE-J46JZES 一般地耐塩害仕様 給湯専用タイプ Jシリーズ 屋外設置用 年間給湯効率 (JIS): 3.2 タンク容量: 460l タンク寸法: 幅600mm×奥行680mm×高2,170mm リモコン付 パナソニック	
web	エコキュート【公表価格】	エコキュート HE-J37JZES 一般地耐塩害仕様 給湯専用タイプ Jシリーズ 屋外設置用 年間給湯効率 (JIS): 3.2 タンク容量: 370l タンク寸法: 幅600mm×奥行680mm×高1,810mm リモコン付 パナソニック	
web	エコキュート【公表価格】	エコキュート HE-FPU46JQS 寒冷地仕様 フルオートタイプ FPシリーズ パワフル高圧 屋外設置用 寒冷地年間給湯保温効率 (JIS) ふろ熱回収機能 (ぬくもりチャージ) を使用: 3.3、寒冷地年間給湯保温効率 (JIS): 3.2 タンク容量: 460l タンク寸法: 幅600mm×奥行680mm×高2,170mm リモコン別途 パナソニック	
web	エコキュート【公表価格】	エコキュート HE-FPU37JQS 寒冷地仕様 フルオートタイプ FPシリーズ パワフル高圧 屋外設置用 寒冷地年間給湯保温効率 (JIS) ふろ熱回収機能 (ぬくもりチャージ) を使用: 3.3、寒冷地年間給湯保温効率 (JIS): 3.2 タンク容量: 370l タンク寸法: 幅600mm×奥行680mm×高1,810mm リモコン別途 パナソニック	
web	エコキュート【公表価格】	エコキュート HE-FU46JQS 寒冷地仕様 フルオートタイプ Fシリーズ パワフル高圧 屋外設置用 寒冷地年間給湯保温効率 (JIS) ふろ熱回収機能 (ぬくもりチャージ) を使用: 3.0、寒冷地年間給湯保温効率 (JIS): 2.9 タンク容量: 460l タンク寸法: 幅600mm×奥行680mm×高2,170mm リモコン別途 パナソニック	
web	エコキュート【公表価格】	エコキュート HE-FU37JQS 寒冷地仕様 フルオートタイプ Fシリーズ パワフル高圧 屋外設置用 寒冷地年間給湯保温効率 (JIS) ふろ熱回収機能 (ぬくもりチャージ) を使用: 3.0、寒冷地年間給湯保温効率 (JIS): 2.9 タンク容量: 370l タンク寸法: 幅600mm×奥行680mm×高1,810mm リモコン別途 パナソニック	
web	エコキュート【公表価格】	エコキュート HE-F46JQS 寒冷地仕様 フルオートタイプ Fシリーズ 屋外設置用 寒冷地年間給湯保温効率 (JIS) ふろ熱回収機能 (ぬくもりチャージ) を使用: 3.0、寒冷地年間給湯保温効率 (JIS): 2.9 タンク容量: 460l タンク寸法: 幅600mm×奥行680mm×高2,170mm リモコン別途 パナソニック	
web	エコキュート【公表価格】	エコキュート HE-F37JQS 寒冷地仕様 フルオートタイプ Fシリーズ 屋外設置用 寒冷地年間給湯保温効率 (JIS) ふろ熱回収機能 (ぬくもりチャージ) を使用: 3.0、寒冷地年間給湯保温効率 (JIS): 2.9 タンク容量: 370l タンク寸法: 幅600mm×奥行680mm×高1,810mm リモコン別途 パナソニック	
web	エコキュート【公表価格】	エコキュート HE-F46JQES 寒冷地耐塩害仕様 フルオートタイプ Fシリーズ 屋外設置用 寒冷地年間給湯保温効率 (JIS) ふろ熱回収機能 (ぬくもりチャージ) を使用: 3.0、寒冷地年間給湯保温効率 (JIS): 2.9 タンク容量: 460l タンク寸法: 幅600mm×奥行680mm×高2,170mm リモコン別途 パナソニック	
web	エコキュート【公表価格】	エコキュート HE-F37JQES 寒冷地耐塩害仕様 フルオートタイプ Fシリーズ 屋外設置用 寒冷地年間給湯保温効率 (JIS) ふろ熱回収機能 (ぬくもりチャージ) を使用: 3.0、寒冷地年間給湯保温効率 (JIS): 2.9 タンク容量: 370l タンク寸法: 幅600mm×奥行680mm×高1,810mm リモコン別途 パナソニック	
web	エコキュート【公表価格】	エコキュート HE-F46JZS 寒冷地仕様 給湯専用タイプ Fシリーズ 屋外設置用 寒冷地年間給湯保温効率 (JIS): 2.7 タンク容量: 460l タンク寸法: 幅600mm×奥行680mm×高2,170mm リモコン付 パナソニック	
web	エコキュート【公表価格】	エコキュート HE-F37JZS 寒冷地仕様 給湯専用タイプ Fシリーズ 屋外設置用 寒冷地年間給湯保温効率 (JIS): 2.7 タンク容量: 370l タンク寸法: 幅600mm×奥行680mm×高1,810mm リモコン付 パナソニック	

掲載頁	帯名称 (項目名称)	品名・工種	備考
777	体育関連資材 (人工芝) ーブランド品ー	体育関連資材 (人工芝) グリーンアイPE1200 ポリエチレン パイル長12mm ー般用 ユニチカトレーディング	
780	ホームエレベータ 【公表価格】	ホームエレベーター 1414ミディモダンH 5階建 鉄骨住宅 間口1300mm 奥行1325mm ロープ式 単相3線式 上昇20m/分・下降30m/分 3人乗り (200kg) 車椅子併用型・標準据付工事費を含む・停電時自動着床装置付き パナソニックエレベーター	
800	建設機械賃貸料金 (ICT施工対応型)	建設機械賃貸料金 (ICT施工対応型) ブルドーザ ICTブルドーザ 湿地 7t級 排出ガス対策型~2011年基準 賃貸期間10日以上1カ月未満	
800	建設機械賃貸料金 (ICT施工対応型)	建設機械賃貸料金 (ICT施工対応型) ブルドーザ ICTブルドーザ 湿地 16t級 排出ガス対策型~2011年基準 賃貸期間10日以上1カ月未満	
800	建設機械賃貸料金 (ICT施工対応型)	建設機械賃貸料金 (ICT施工対応型) ショベル系掘削機 ICTバックホウ (クローラ型クレーン付) 標準バケット容量:山積0.8 (平積0.6)m ³ 吊能力2.9t 騒音対策型~超低騒音型 排出ガス対策型~2011年基準 賃貸期間10日以上1カ月未満	
842	のり面緑化工 【公表価格】	のり面緑化工 吹付砕緑化工 フレクションフレーム工法 アースキャッチャーSタイプ 厚5.0cm 枠間隔1.3m×1.3m (短繊維は除く) 施工規模1,000m ² 材工共 フレクションフレーム	
842	のり面緑化工 【公表価格】	のり面緑化工 吹付砕緑化工 フレクションフレーム工法 アースキャッチャーWタイプ 厚5.0cm 枠間隔1.5m×1.5m (短繊維は除く) 施工規模1,000m ² 材工共 フレクションフレーム	
842	のり面緑化工 【公表価格】	のり面緑化工 吹付砕緑化工 フレクションフレーム工法 アースキャッチャーWタイプ 厚5.0cm 枠間隔1.3m×1.3m (短繊維は除く) 施工規模1,000m ² 材工共 フレクションフレーム	
842	のり面緑化工 【公表価格】	のり面緑化工 吹付砕緑化工 フレクションフレーム工法 アースキャッチャーTタイプ 厚5.0cm 枠間隔1.5m×1.5m (短繊維は除く) 施工規模1,000m ² 材工共 フレクションフレーム	