

新規掲載資材等一覧2022年03月号

掲載頁	帯名称 (項目名称)	品名・工種	備考
226	目地材—ブランド品—	アスファルト舗装用成型目地材 ピタッとL型止水テープ 高25mm×幅25mm×厚5mm ニチレキ	
226	目地材—ブランド品—	アスファルト舗装用成型目地材 ピタッとL型止水テープ 高35mm×幅25mm×厚5mm ニチレキ	
226	目地材—ブランド品—	アスファルト舗装用成型目地材 ピタッとL型止水テープ 高40mm×幅25mm×厚5mm ニチレキ	
226	目地材—ブランド品—	アスファルト舗装用成型目地材 ピタッとL型止水テープ 高25mm×幅75mm×厚3mm ニチレキ	
243	ワイヤロープ式防護柵(LD柵)	ワイヤロープ式防護柵(LD柵) 端末支柱(鋼管基礎用) 外径φ89.1×肉厚4.2×長1,430mm HDZ55 ボルト含	
243	ワイヤロープ式防護柵(LD柵)	ワイヤロープ式防護柵(LD柵) 端末支柱(Co基礎用) 外径φ89.1×肉厚4.2×長1,030mm HDZ55 ボルト含	
243	ワイヤロープ式防護柵(LD柵)	ワイヤロープ式防護柵(LD柵) 中間支柱 外径φ89.1×肉厚4.2×長1,430mm HDZ55	
243	ワイヤロープ式防護柵(LD柵)	ワイヤロープ式防護柵(LD柵) 橋梁部支柱(中小橋梁部用) 外径φ89.1×肉厚4.2×長1,030mm HDZ55 プレート式	
243	ワイヤロープ式防護柵(LD柵)	ワイヤロープ式防護柵(LD柵) 鋼管杭 外径φ165.2×肉厚5.0×長2,600mm HDZ55	
243	ワイヤロープ式防護柵(LD柵)	ワイヤロープ式防護柵(LD柵) 端末金具用固定ボルト 径M16×長65mm HDZ35	
243	ワイヤロープ式防護柵(LD柵)	ワイヤロープ式防護柵(LD柵) 端末金具(鋼管基礎用) 厚16×長250×250mm HDZ55	
243	ワイヤロープ式防護柵(LD柵)	ワイヤロープ式防護柵(LD柵) 端末金具(Co基礎用) 厚9×長210×130mm HDZ55	
243	ワイヤロープ式防護柵(LD柵)	ワイヤロープ式防護柵(LD柵) ワイヤロープ 3×7 G/O φ18 5条 厚めつき300g/m ²	
243	ワイヤロープ式防護柵(LD柵)	ワイヤロープ式防護柵(LD柵) 端末支柱用間隔材 φ60.5×3.2×110mm HDZ35	

掲載頁	帯名称 (項目名称)	品名・工種	備考
243	ワイヤロープ式防護柵(LD柵)	ワイヤロープ式防護柵(LD柵) 中間支柱用間隔材 40×90mm ポリエチレン	
243	ワイヤロープ式防護柵(LD柵)	ワイヤロープ式防護柵(LD柵) ストラップ 径φ101.6×厚1.5×長15m SUS304	
243	ワイヤロープ式防護柵(LD柵)	ワイヤロープ式防護柵(LD柵) キャップ 径φ97.0×厚3.0×長90mm ポリエチレン	
243	ワイヤロープ式防護柵(LD柵)	ワイヤロープ式防護柵(LD柵) スリーブ 径φ114.3×厚4.5×長395mm HDZ55	
243	ワイヤロープ式防護柵(LD柵)	ワイヤロープ式防護柵(LD柵) スリーブ 径φ114.3×厚4.5×長700mm HDZ55	
243	ワイヤロープ式防護柵(LD柵)	ワイヤロープ式防護柵(LD柵) スリーブカバー 径φ150.0×厚3.0×長100mm ポリエチレン	
243	ワイヤロープ式防護柵(LD柵)	ワイヤロープ式防護柵(LD柵) ターンバックル 径M25・W1×長350mm HDZ35	
243	ワイヤロープ式防護柵(LD柵)	ワイヤロープ式防護柵(LD柵) 索端金具(R・L) 径M25・W1×長500mm HDZ35	
243	ワイヤロープ式防護柵(LD柵)	ワイヤロープ式防護柵(LD柵) ジョーボルト 径M25・W1×長191mm HDZ35	
243	ワイヤロープ式防護柵(LD柵)	ワイヤロープ式防護柵(LD柵) アンカーボルト(Co基礎用) 径M24×長400mm 4本 N・W含 HDZ35	
243	ワイヤロープ式防護柵(LD柵)	ワイヤロープ式防護柵(LD柵) アンカーボルト(Co基礎用) 径M16×長250mm 4本 N・W含 HDZ35	
243	ワイヤロープ式防護柵(LD柵)	ワイヤロープ式防護柵(LD柵) アンカーボルト(中小橋梁部用) D25×100mm(40mm M24ねじ切り) 4本 N・W含 HDZ35	
246	転落防止柵—ブランド品—	転落防止柵 FA-0750-11 ビーム アルミ製 スパン2,000mm 縦格子 柵高1,100mm 7.0kg/m AAGエンジニアリング	
248	高欄(アルミ製—形材式)—ブランド品—	高欄(アルミ製—形材式) FA-11125-10 高1,000mm スパン2.5m 8.5kg/m AAGエンジニアリング	
285	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管(直管)	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 GX形1種 呼び径450mm×長6m JWWA G 120	

掲載頁	帯名称 (項目名称)	品名・工種	備考
285	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管(直管)	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 GX形S種 呼び径450mm×長6m JWVA G 120	
285	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管(直管)	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用(埋設用) GX形1種 呼び径450mm×長6m	
285	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管(直管)	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用(埋設用) GX形S種 呼び径450mm×長6m	
285	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管(直管)	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) 内面モルタルライニング 水道用 GX形1種 呼び径450mm×長6m JWVA G 120	
285	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管(直管)	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) 内面モルタルライニング 水道用 GX形S種 呼び径450mm×長6m JWVA G 120	
285	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管(直管)	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) 内面モルタルライニング 下水道用(埋設用) GX形1種 呼び径450mm×長6m	
285	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管(直管)	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) 内面モルタルライニング 下水道用(埋設用) GX形S種 呼び径450mm×長6m	
286	ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装	ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受T字管 呼び径450×300mm JWVA G 121	
286	ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装	ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受T字管 呼び径450×450mm JWVA G 121	
286	ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装	ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径450×300mm JWVA G 121	
286	ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装	ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径450×400mm JWVA G 121	
286	ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装	ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径450×300mm JWVA G 121	
286	ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装	ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径450×400mm JWVA G 121	
286	ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装	ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 90° 呼び径450mm JWVA G 121	
286	ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装	ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 45° 呼び径450mm JWVA G 121	

掲載頁	帯名称 (項目名称)	品名・工種	備考
286	ダクタイトル鑄鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装	ダクタイトル鑄鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 22 1/2° 呼び径450mm JWWA G 121	
286	ダクタイトル鑄鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装	ダクタイトル鑄鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 11 1/4° 呼び径450mm JWWA G 121	
286	ダクタイトル鑄鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装	ダクタイトル鑄鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 5 5/8° 呼び径450mm JWWA G 121	
286	ダクタイトル鑄鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装	ダクタイトル鑄鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 両受曲管 45° 呼び径450mm JWWA G 121	
286	ダクタイトル鑄鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装	ダクタイトル鑄鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 両受曲管 22 1/2° 呼び径450mm JWWA G 121	
286	ダクタイトル鑄鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装	ダクタイトル鑄鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ 付きT字管 呼び径450×75mm (7.5K) JWWA G 121	
286	ダクタイトル鑄鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装	ダクタイトル鑄鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ 付きT字管 呼び径450×100mm (7.5K) JWWA G 121	
286	ダクタイトル鑄鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装	ダクタイトル鑄鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 排水T字 管 呼び径450×200mm JWWA G 121	
286	ダクタイトル鑄鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装	ダクタイトル鑄鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 継ぎ輪 呼び径450mm JWWA G 121	
286	ダクタイトル鑄鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装	ダクタイトル鑄鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 両受短管 呼び径450mm JWWA G 121	
286	ダクタイトル鑄鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装	ダクタイトル鑄鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 帽 呼び 径450mm JWWA G 121	
286	ダクタイトル鑄鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装	ダクタイトル鑄鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 接合部品 呼び径450mm JWWA G 121	
286	ダクタイトル鑄鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装	ダクタイトル鑄鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 ライナ 呼び径450mm JWWA G 121	
286	ダクタイトル鑄鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装	ダクタイトル鑄鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 切管ユ ニット 挿しロリング 呼び径450mm JWWA G 121	
286	ダクタイトル鑄鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装	ダクタイトル鑄鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 切管ユ ニット 挿しロリング 呼び径450mm(継ぎ輪接合用) JWWA G 121	

掲載頁	帯名称 (項目名称)	品名・工種	備考
339	ゴム支承(パッド型)	ゴム支承(パッド型) 滑動防止装置対応仕様 製品厚68mm te10mm×3層 滑動防止ソケット・せん断キーは含まず	
339	ゴム支承(パッド型)	ゴム支承(パッド型) 滑動防止装置対応仕様 製品厚74mm te12mm×3層 滑動防止ソケット・せん断キーは含まず	
339	ゴム支承(パッド型)	ゴム支承(パッド型) 滑動防止装置対応仕様 製品厚80mm te10mm×4層 滑動防止ソケット・せん断キーは含まず	
339	ゴム支承(パッド型)	ゴム支承(パッド型) 滑動防止装置対応仕様 製品厚80mm te14mm×3層 滑動防止ソケット・せん断キーは含まず	
339	ゴム支承(パッド型)	ゴム支承(パッド型) 滑動防止装置対応仕様 製品厚86mm te16mm×3層 滑動防止ソケット・せん断キーは含まず	
339	ゴム支承(パッド型)	ゴム支承(パッド型) 滑動防止装置対応仕様 製品厚88mm te12mm×4層 滑動防止ソケット・せん断キーは含まず	
339	ゴム支承(パッド型)	ゴム支承(パッド型) 滑動防止装置対応仕様 製品厚92mm te18mm×3層 滑動防止ソケット・せん断キーは含まず	
339	ゴム支承(パッド型)	ゴム支承(パッド型) 滑動防止装置対応仕様 製品厚96mm te14mm×4層 滑動防止ソケット・せん断キーは含まず	
339	ゴム支承(パッド型)	ゴム支承(パッド型) 滑動防止装置対応仕様 製品厚102mm te12mm×5層 滑動防止ソケット・せん断キーは含まず	
339	ゴム支承(パッド型)	ゴム支承(パッド型) 滑動防止装置対応仕様 製品厚104mm te16mm×4層 滑動防止ソケット・せん断キーは含まず	
339	ゴム支承(パッド型)	ゴム支承(パッド型) 滑動防止装置対応仕様 製品厚112mm te18mm×4層 滑動防止ソケット・せん断キーは含まず	
339	ゴム支承(パッド型)	ゴム支承(パッド型) 滑動防止装置対応仕様 製品厚120mm te20mm×4層 滑動防止ソケット・せん断キーは含まず	
339	ゴム支承(パッド型)	ゴム支承(パッド型) 滑動防止装置対応仕様 製品厚132mm te18mm×5層 滑動防止ソケット・せん断キーは含まず	
339	ゴム支承(パッド型)	ゴム支承(パッド型) 滑動防止装置対応仕様 製品厚142mm te20mm×5層 滑動防止ソケット・せん断キーは含まず	
339	ゴム支承(パッド型)	ゴム支承(パッド型) 滑動防止装置 滑動防止ソケット φ70mm×40mm SGめつき	

掲載頁	帯名称 (項目名称)	品名・工種	備考
339	ゴム支承(パッド型)	ゴム支承(パッド型) 滑動防止装置 せん断キー φ46mm×25mm SGめっき・全ねじボルト含む	
Web	橋梁用伸縮装置—ブランド品—	橋梁用伸縮装置 KMSジョイント 伸縮量50mm 標準遊間150mm KMSⅢ-50W 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 橋梁メンテナンス	
342	橋梁用伸縮装置—ブランド品—	橋梁用伸縮装置 KMSジョイント 伸縮量20mm 標準遊間80mm KMSⅢ-20D 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 二重止水構造付 橋梁メンテナンス	
342	橋梁用伸縮装置—ブランド品—	橋梁用伸縮装置 KMSジョイント 伸縮量35mm 標準遊間85mm KMSⅢ-35D 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 二重止水構造付 橋梁メンテナンス	
342	橋梁用伸縮装置—ブランド品—	橋梁用伸縮装置 KMSジョイント 伸縮量50mm 標準遊間100mm KMSⅢ-50D 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 二重止水構造付 橋梁メンテナンス	
Web	橋梁用伸縮装置—ブランド品—	橋梁用伸縮装置 KMSジョイント 伸縮量50mm 標準遊間150mm KMSⅢ-50WD 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 二重止水構造付 橋梁メンテナンス	
343	橋梁用伸縮装置—ブランド品—	橋梁用伸縮装置 シーベックジョイント 伸縮量320mm 標準遊間400mm SP-320KMA 歩道用 荷重支持型 橋梁メンテナンス	
Web	橋梁用伸縮装置—ブランド品—	橋梁用伸縮装置 ブロフジョイント 伸縮量20mm 標準遊間62mm CDx-20 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 二重止水構造付 東京ファブリック工業	
Web	橋梁用伸縮装置—ブランド品—	橋梁用伸縮装置 ブロフジョイント 伸縮量30mm 標準遊間77mm CDx-30 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 二重止水構造付 東京ファブリック工業	
Web	橋梁用伸縮装置—ブランド品—	橋梁用伸縮装置 ブロフジョイント 伸縮量40mm 標準遊間100mm CDx-40 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 二重止水構造付 東京ファブリック工業	
Web	橋梁用伸縮装置—ブランド品—	橋梁用伸縮装置 ブロフジョイント 伸縮量50mm 標準遊間109mm CDx-50 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 二重止水構造付 東京ファブリック工業	
Web	橋梁用伸縮装置—ブランド品—	橋梁用伸縮装置 ブロフジョイント 伸縮量60mm 標準遊間132mm CDx-60 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 二重止水構造付 東京ファブリック工業	
Web	橋梁用伸縮装置—ブランド品—	橋梁用伸縮装置 ブロフジョイント 伸縮量80mm 標準遊間176mm CDx-80 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 二重止水構造付 東京ファブリック工業	
Web	橋梁用伸縮装置—ブランド品—	橋梁用伸縮装置 ブロフジョイント 伸縮量100mm 標準遊間186mm CDx-100 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 二重止水構造付 東京ファブリック工業	
Web	橋梁用伸縮装置—ブランド品—	橋梁用伸縮装置 ブロフジョイント 伸縮量20mm 標準遊間62mm CDx-20 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 二重止水構造付・誘導板付 東京ファブリック工業	

掲載頁	帯名称 (項目名称)	品名・工種	備考
Web	橋梁用伸縮装置—ブランド品—	橋梁用伸縮装置 プロフジョイント 伸縮量30mm 標準遊間77mm CDx-30 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 二重止水構造付・誘導板付 東京ファブリック工業	
Web	橋梁用伸縮装置—ブランド品—	橋梁用伸縮装置 プロフジョイント 伸縮量40mm 標準遊間100mm CDx-40 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 二重止水構造付・誘導板付 東京ファブリック工業	
Web	橋梁用伸縮装置—ブランド品—	橋梁用伸縮装置 プロフジョイント 伸縮量50mm 標準遊間109mm CDx-50 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 二重止水構造付・誘導板付 東京ファブリック工業	
Web	橋梁用伸縮装置—ブランド品—	橋梁用伸縮装置 プロフジョイント 伸縮量60mm 標準遊間132mm CDx-60 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 二重止水構造付・誘導板付 東京ファブリック工業	
Web	橋梁用伸縮装置—ブランド品—	橋梁用伸縮装置 プロフジョイント 伸縮量80mm 標準遊間176mm CDx-80 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 二重止水構造付・誘導板付 東京ファブリック工業	
Web	橋梁用伸縮装置—ブランド品—	橋梁用伸縮装置 プロフジョイント 伸縮量100mm 標準遊間186mm CDx-100 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 二重止水構造付・誘導板付 東京ファブリック工業	
Web	橋梁用伸縮装置—ブランド品—	橋梁用伸縮装置 プロフジョイント 伸縮量20mm 標準遊間62mm Nx-20 歩道用 荷重支持型 市場単価適用可 二重止水構造付 東京ファブリック工業	
Web	橋梁用伸縮装置—ブランド品—	橋梁用伸縮装置 プロフジョイント 伸縮量30mm 標準遊間77mm Nx-30 歩道用 荷重支持型 市場単価適用可 二重止水構造付 東京ファブリック工業	
Web	橋梁用伸縮装置—ブランド品—	橋梁用伸縮装置 プロフジョイント 伸縮量40mm 標準遊間100mm Nx-40 歩道用 荷重支持型 市場単価適用可 二重止水構造付 東京ファブリック工業	
Web	橋梁用伸縮装置—ブランド品—	橋梁用伸縮装置 プロフジョイント 伸縮量50mm 標準遊間109mm Nx-50 歩道用 荷重支持型 市場単価適用可 二重止水構造付 東京ファブリック工業	
Web	橋梁用伸縮装置—ブランド品—	橋梁用伸縮装置 プロフジョイント 伸縮量60mm 標準遊間132mm Nx-60 歩道用 荷重支持型 市場単価適用可 二重止水構造付 東京ファブリック工業	
Web	橋梁用伸縮装置—ブランド品—	橋梁用伸縮装置 プロフジョイント 伸縮量80mm 標準遊間176mm Nx-80 歩道用 荷重支持型 市場単価適用可 二重止水構造付 東京ファブリック工業	
Web	橋梁用伸縮装置—ブランド品—	橋梁用伸縮装置 プロフジョイント 伸縮量100mm 標準遊間186mm Nx-100 歩道用 荷重支持型 市場単価適用可 二重止水構造付 東京ファブリック工業	
Web	エコキュート【公表価格】	エコキュート HE-F46KZMS 寒冷地仕様 給湯専用タイプ Fシリーズ 屋内設置用 寒冷地年間給湯効率(JIS):2.7 タンク容量:460l タンク寸法:幅600mm×奥行680mm×高2,170mm リモコン付 パナソニック	
Web	エコキュート【公表価格】	エコキュート HE-F37KZMS 寒冷地仕様 給湯専用タイプ Fシリーズ 屋内設置用 寒冷地年間給湯効率(JIS):2.7 タンク容量:370l タンク寸法:幅600mm×奥行680mm×高1,810mm リモコン付 パナソニック	

新規掲載資材等一覧2022年02月号

掲載頁	帯名称 (項目名称)	品名・工種	備考
195	表面含浸材—ブランド品—	表面含浸材 ケイ酸塩系表面含浸材 シリケートガード ケイ酸塩系表面含浸材 m2当たり標準使用量0.25kg ★ ショーボンド建設	
228	道路鋳—ブランド品—	縁石鋳(自発光タイプ) フラッシュスタッド FSSS-1210-9X 片面(電池10年タイプ) 設置幅150mm(丸) 厚生舎	
228	道路鋳—ブランド品—	停止線鋳・横断歩道鋳・路側鋳 フラッシュポイント FPW2-999-60 両面(電池10年タイプ) 設置幅150mm 厚生舎	
229	視線誘導標—ブランド品—	視線誘導標 スノーボール フラッシュライト FL-SNW-85L6-S1P-10 P 自発光式(電池10年タイプ) 厚生舎	
Web	車線分離標	車線分離標 ラバーポール 可変式(穿孔式)(1本脚) 外径φ80×高400mm ベース径φ200mm 表面保護層無	
Web	車線分離標	車線分離標 ラバーポール 可変式(穿孔式)(1本脚) 外径φ80×高650mm ベース径φ200mm 表面保護層無	
Web	車線分離標	車線分離標 ラバーポール 可変式(穿孔式)(1本脚) 外径φ80×高800mm ベース径φ200mm 表面保護層無	
256	地区別道路用コンクリート製品	地区別道路用コンクリート製品 関東地区 千葉県型用歩車道ブロッカー体ふた(BFSL) 30-15 幅390mm×高244mm×長2,000mm 343kg/個 千葉	
256	地区別道路用コンクリート製品	地区別道路用コンクリート製品 関東地区 千葉県型用歩車道ブロッカー体ふた(BFSL) 30-20 幅390mm×高294mm×長2,000mm 380kg/個 千葉	
256	地区別道路用コンクリート製品	地区別道路用コンクリート製品 関東地区 神奈川県型新設用ふた 1種300幅430mm×高100mm×長500mm 54kg/個 横浜	
256	地区別道路用コンクリート製品	地区別道路用コンクリート製品 関東地区 神奈川県型新設用ふた 2種300幅430mm×高110mm×長500mm 58kg/個 横浜	
256	地区別道路用コンクリート製品	地区別道路用コンクリート製品 関東地区 神奈川県型新設用ふた 2種400幅530mm×高120mm×長500mm 78kg/個 横浜	
256	地区別道路用コンクリート製品	地区別道路用コンクリート製品 関東地区 神奈川県型補修用ふた 3種400幅530mm×高120mm×長600mm 86kg/枚 横浜	
256	地区別道路用コンクリート製品	地区別道路用コンクリート製品 関東地区 神奈川県型補修用ふた 3種400幅550mm×高120mm×長600mm 90kg/枚 横浜	
Web	自由勾配側溝	自由勾配側溝 縦断用側溝本体 幅300mm×高1,100mm×長2,000mm ★ 1070kg/個	
Web	自由勾配側溝	自由勾配側溝 縦断用側溝本体 幅400mm×高1,100mm×長2,000mm ★ 1180kg/個	
Web	自由勾配側溝	自由勾配側溝 縦断用側溝本体 幅400mm×高1,200mm×長2,000mm ★ 1270kg/個	

掲載頁	帯名称 (項目名称)	品名・工種	備考
Web	自由勾配側溝	自由勾配側溝 縦断用側溝本体 幅500mm×高1, 100mm×長2, 000mm ★ 1200kg/個	
Web	自由勾配側溝	自由勾配側溝 縦断用側溝本体 幅500mm×高1, 200mm×長2, 000mm ★ 1390kg/個	
Web	自由勾配側溝	自由勾配側溝 縦断用側溝本体 幅500mm×高1, 300mm×長2, 000mm ★ 1480kg/個	
Web	自由勾配側溝	自由勾配側溝 縦断用側溝本体 幅500mm×高1, 400mm×長2, 000mm ★ 1570kg/個	
Web	自由勾配側溝	自由勾配側溝 縦断用側溝本体 幅600mm×高1, 100mm×長2, 000mm ★ 1320kg/個	
Web	自由勾配側溝	自由勾配側溝 縦断用側溝本体 幅600mm×高1, 200mm×長2, 000mm ★ 1410kg/個	
Web	自由勾配側溝	自由勾配側溝 縦断用側溝本体 幅600mm×高1, 300mm×長2, 000mm ★ 1620kg/個	
Web	自由勾配側溝	自由勾配側溝 縦断用側溝本体 幅600mm×高1, 400mm×長2, 000mm ★ 1710kg/個	
Web	自由勾配側溝	自由勾配側溝 縦断用側溝本体 幅600mm×高1, 500mm×長2, 000mm ★ 1800kg/個	
Web	自由勾配側溝	自由勾配側溝 縦断用側溝本体 幅700mm×高1, 100mm×長2, 000mm ★ 1397kg/個	
Web	自由勾配側溝	自由勾配側溝 縦断用側溝本体 幅700mm×高1, 200mm×長2, 000mm ★ 1475kg/個	
Web	自由勾配側溝	自由勾配側溝 縦断用側溝本体 幅700mm×高1, 300mm×長2, 000mm ★ 1557kg/個	
Web	自由勾配側溝	自由勾配側溝 縦断用側溝本体 幅700mm×高1, 400mm×長2, 000mm ★ 1635kg/個	
Web	自由勾配側溝	自由勾配側溝 縦断用側溝本体 幅700mm×高1, 500mm×長2, 000mm ★ 1713kg/個	
Web	自由勾配側溝	自由勾配側溝 縦断用側溝本体 幅700mm×高1, 600mm×長2, 000mm ★ 1790kg/個	
Web	自由勾配側溝	自由勾配側溝 縦断用側溝本体 幅700mm×高1, 700mm×長2, 000mm ★ 1868kg/個	
Web	自由勾配側溝	自由勾配側溝 縦断用側溝本体 幅800mm×高1, 100mm×長2, 000mm ★ 1526kg/個	
Web	自由勾配側溝	自由勾配側溝 縦断用側溝本体 幅800mm×高1, 200mm×長2, 000mm ★ 1608kg/個	

掲載頁	帯名称 (項目名称)	品名・工種	備考
Web	自由勾配側溝	自由勾配側溝 縦断用側溝本体 幅800mm×高1, 300mm×長2, 000mm ★ 1691kg/個	
Web	自由勾配側溝	自由勾配側溝 縦断用側溝本体 幅800mm×高1, 400mm×長2, 000mm ★ 1778kg/個	
Web	自由勾配側溝	自由勾配側溝 縦断用側溝本体 幅800mm×高1, 500mm×長2, 000mm ★ 1860kg/個	
Web	自由勾配側溝	自由勾配側溝 縦断用側溝本体 幅800mm×高1, 600mm×長2, 000mm ★ 1942kg/個	
Web	自由勾配側溝	自由勾配側溝 縦断用側溝本体 幅800mm×高1, 700mm×長2, 000mm ★ 2025kg/個	
Web	自由勾配側溝	自由勾配側溝 縦断用側溝本体 幅800mm×高1, 800mm×長2, 000mm ★ 2107kg/個	
Web	自由勾配側溝	自由勾配側溝 縦断用側溝本体 幅900mm×高1, 100mm×長2, 000mm ★ 1657kg/個	
Web	自由勾配側溝	自由勾配側溝 縦断用側溝本体 幅900mm×高1, 200mm×長2, 000mm ★ 1744kg/個	
Web	自由勾配側溝	自由勾配側溝 縦断用側溝本体 幅900mm×高1, 300mm×長2, 000mm ★ 1831kg/個	
Web	自由勾配側溝	自由勾配側溝 縦断用側溝本体 幅900mm×高1, 400mm×長2, 000mm ★ 1918kg/個	
Web	自由勾配側溝	自由勾配側溝 縦断用側溝本体 幅900mm×高1, 500mm×長2, 000mm ★ 2010kg/個	
Web	自由勾配側溝	自由勾配側溝 縦断用側溝本体 幅900mm×高1, 600mm×長2, 000mm ★ 2097kg/個	
Web	自由勾配側溝	自由勾配側溝 縦断用側溝本体 幅900mm×高1, 700mm×長2, 000mm ★ 2184kg/個	
Web	自由勾配側溝	自由勾配側溝 縦断用側溝本体 幅900mm×高1, 800mm×長2, 000mm ★ 2271kg/個	
Web	自由勾配側溝	自由勾配側溝 縦断用側溝本体 幅900mm×高1, 900mm×長2, 000mm ★ 2358kg/個	
Web	自由勾配側溝	自由勾配側溝 縦断用側溝本体 幅1, 000mm×高1, 100mm×長2, 000mm ★ 1797kg/個	
Web	自由勾配側溝	自由勾配側溝 縦断用側溝本体 幅1, 000mm×高1, 200mm×長2, 000mm ★ 1889kg/個	
Web	自由勾配側溝	自由勾配側溝 縦断用側溝本体 幅1, 000mm×高1, 300mm×長2, 000mm ★ 1980kg/個	

掲載頁	帯名称 (項目名称)	品名・工種	備考
Web	自由勾配側溝	自由勾配側溝 縦断用側溝本体 幅1,000mm×高1,400mm×長2,000mm ★ 2072kg/個	
Web	自由勾配側溝	自由勾配側溝 縦断用側溝本体 幅1,000mm×高1,500mm×長2,000mm ★ 2164kg/個	
Web	自由勾配側溝	自由勾配側溝 縦断用側溝本体 幅1,000mm×高1,600mm×長2,000mm ★ 2261kg/個	
Web	自由勾配側溝	自由勾配側溝 縦断用側溝本体 幅1,000mm×高1,700mm×長2,000mm ★ 2352kg/個	
Web	自由勾配側溝	自由勾配側溝 縦断用側溝本体 幅1,000mm×高1,800mm×長2,000mm ★ 2444kg/個	
Web	自由勾配側溝	自由勾配側溝 縦断用側溝本体 幅1,000mm×高1,900mm×長2,000mm ★ 2536kg/個	
Web	自由勾配側溝	自由勾配側溝 縦断用側溝本体 幅1,000mm×高2,000mm×長2,000mm ★ 2627kg/個	
262	各種側溝	遠心ボックスカルバート(CSB) I形250 250mm×2,400mm 470kg/個	
262	各種側溝	遠心ボックスカルバート(CSB) I形400 400mm×2,400mm 963kg/個	
Web	各種側溝	遠心ボックスカルバート(CSB) IV形500 500mm×2,400mm 1,130kg/個	
Web	各種側溝	遠心ボックスカルバート(CSB) IV形600 600mm×2,400mm 1,520kg/個	
263	各種側溝	WIN II 側溝 縦断用 T25 300mm×300mm×2,000mm 320kg/個	
263	各種側溝	WIN II 側溝 縦断用 T25 300mm×600mm×2,000mm 485kg/個	
263	各種側溝	WIN II 側溝 縦断用 T25 300mm×1,100mm×2,000mm 800kg/個	
263	各種側溝	RPU側溝 幅250×高250×長2,000mm 315kg/個	
263	各種側溝	RPU側溝 幅300×高300×長2,000mm 370kg/個	
263	各種側溝	RPU側溝 幅400×高400×長2,000mm 515kg/個	
263	各種側溝	RPU側溝 幅500×高500×長2,000mm 705kg/個	

掲載頁	帯名称 (項目名称)	品名・工種	備考
263	各種側溝	RPU側溝蓋 250用 幅274×厚90×長498mm 28kg/枚	
263	各種側溝	RPU側溝蓋 300用 幅324×厚95×長498mm 35kg/枚	
263	各種側溝	RPU側溝蓋 400用 幅424×厚110×長498mm 53kg/枚	
263	各種側溝	RPU側溝蓋 500用 幅524×厚125×長498mm 75kg/枚	
271	地区別コンクリート製ます類	地区別コンクリート製ます類 横浜市型 雨水ます 上部側塊 タイプ-1 φ450×140 60kg/組 関東地区 横浜	
271	地区別コンクリート製ます類	地区別コンクリート製ます類 横浜市型 雨水ます 上部側塊 タイプ-2 300×420×140 50kg/組 関東地区 横浜	
271	地区別コンクリート製ます類	地区別コンクリート製ます類 横浜市型 雨水ます 中部側塊 タイプ-1 φ450/440×400 74kg/組 関東地区 横浜	
271	地区別コンクリート製ます類	地区別コンクリート製ます類 横浜市型 雨水ます 中部側塊 タイプ-2 φ450/440×400 74kg/組 関東地区 横浜	
271	地区別コンクリート製ます類	地区別コンクリート製ます類 横浜市型 雨水ます 底塊 タイプ-1 φ 440/430×350 88kg/組 関東地区 横浜	
271	地区別コンクリート製ます類	地区別コンクリート製ます類 横浜市型 雨水ます 底塊 タイプ-2 φ 440/430×350 88kg/組 関東地区 横浜	
269	防草コンクリート製品-ブランド品-	防草コンクリート製品 GSボードライト 本体パネル 1,100mm×1, 000mm×8mm 18.9kg インフラテック	
269	防草コンクリート製品-ブランド品-	防草コンクリート製品 GSボードライト 本体パネル 1,100mm×1, 000mm×10mm 23.7kg インフラテック	
269	防草コンクリート製品-ブランド品-	防草コンクリート製品 グラスカル 本体パネル 1,000mm×1,600 mm×45mm 192kg インフラテック	
269	防草コンクリート製品-ブランド品-	防草コンクリート製品 グラスカル 底板ブロック 990mm×250mm ×80mm 43kg インフラテック	
269	防草コンクリート製品-ブランド品-	防草コンクリート製品 ショルダーブロック SB-250 フラットタイプ 25 0mm×1,000mm 法長1,000mm 117kg ニポロジャパン	
269	防草コンクリート製品-ブランド品-	防草コンクリート製品 ショルダーブロック SB-500 フラットタイプ 50 0mm×1,000mm 法長1,000mm 141kg ニポロジャパン	
269	防草コンクリート製品-ブランド品-	防草コンクリート製品 ショルダーブロックシート SS-250 フラットタイ プ 250mm×1,000mm 法長1,000mm 26kg ニポロジャパ ン	
269	防草コンクリート製品-ブランド品-	防草コンクリート製品 ショルダーブロックシート SS-250 L型タイプ 310mm×1,000mm 法長1,000mm 39kg ニポロジャパ ン	

掲載頁	帯名称 (項目名称)	品名・工種	備考
Web	防護柵基礎	防護柵基礎 プレガードⅡ A種 B=1, 000 1, 000mm×500mm×2, 000mm 980kg/個	
Web	防護柵基礎	防護柵基礎 プレガードⅡ A種 B=1, 100 1, 100mm×500mm×2, 000mm 1, 037kg/個	
Web	防護柵基礎	防護柵基礎 プレガードⅡ A種 B=1, 200 1, 200mm×500mm×2, 000mm 1, 095kg/個	
Web	防護柵基礎	防護柵基礎 プレガードⅡ A種 B=1, 300 1, 300mm×500mm×2, 000mm 1, 152kg/個	
Web	防護柵基礎	防護柵基礎 プレガードⅡ A種 B=1, 500 1, 500mm×500mm×2, 000mm 1, 209kg/個	
268	防護柵基礎	防護柵基礎 プレガードⅡ B・C種 B=800 800mm×400mm×2, 000mm 630kg/個	
268	防護柵基礎	防護柵基礎 プレガードⅡ B・C種 B=900 900mm×400mm×2, 000mm 666kg/個	
268	防護柵基礎	防護柵基礎 プレガードⅡ B・C種 B=1, 000 1, 000mm×400mm×2, 000mm 705kg/個	
268	防護柵基礎	防護柵基礎 プレガードⅡ B・C種 B=1, 100 1, 100mm×400mm×2, 000mm 743kg/個	
268	防護柵基礎	防護柵基礎 プレガードⅡ B・C種 B=1, 200 1, 200mm×400mm×2, 000mm 781kg/個	
268	張出歩道セーフティロード	張出歩道ニューセーフティロード NSR-10 有効高750mm 有効幅員1. 0~1. 5m 床版幅1. 5m 946kg/m	
268	張出歩道セーフティロード	張出歩道ニューセーフティロード NSR-15 有効高800mm 有効幅員1. 5~2. 0m 床版幅1. 5m 1, 371kg/m	
268	張出歩道セーフティロード	張出歩道ニューセーフティロード NSR-20 有効高900mm 有効幅員2. 0~2. 5m 床版幅1. 5m 1, 802kg/m	
268	張出歩道セーフティロード	張出歩道ニューセーフティロード NSR-25 有効高1, 000mm 有効幅員2. 5~3. 0m 床版幅1. 5m 2, 384kg/m	
Web	一般管路用ダクタイル鋳鉄管(直管)	一般管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) 内面シリカエポキシ樹脂塗装 農業用水用 ALW形2種 呼び径900mm×長6m JDP A G 1053	
Web	一般管路用ダクタイル鋳鉄管(直管)	一般管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) 内面シリカエポキシ樹脂塗装 農業用水用 ALW形2種 呼び径1, 000mm×長6m JDP A G 1053	
Web	一般管路用ダクタイル鋳鉄管(直管)	一般管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) 内面シリカエポキシ樹脂塗装 農業用水用 ALW形2種 呼び径1, 100mm×長6m JDP A G 1053	
Web	一般管路用ダクタイル鋳鉄管(直管)	一般管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) 内面シリカエポキシ樹脂塗装 農業用水用 ALW形2種 呼び径1, 200mm×長6m JDP A G 1053	

掲載頁	帯名称 (項目名称)	品名・工種	備考
Web	一般管路用ダクタイル鋳鉄管(直管)	一般管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) 内面シリカエポキシ樹脂塗装 農業用水用 ALW形2種 呼び径1, 350mm×長6m JDP A G 1053	
Web	一般管路用ダクタイル鋳鉄管(直管)	一般管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) 内面シリカエポキシ樹脂塗装 農業用水用 ALW形2種 呼び径1, 500mm×長6m JDP A G 1053	
320	鉄筋コンクリート製組立マンホール	鉄筋コンクリート製組立マンホール 4号マンホール(Ⅰ種) 中間スラブ 内径900mm×有効高300mm	
320	鉄筋コンクリート製組立マンホール	鉄筋コンクリート製組立マンホール 4号マンホール(Ⅰ種) 直壁 内径1, 800mm×高1, 200mm	
320	鉄筋コンクリート製組立マンホール	鉄筋コンクリート製組立マンホール 4号マンホール(Ⅰ種) 直壁 内径1, 800mm×高1, 500mm	
320	鉄筋コンクリート製組立マンホール	鉄筋コンクリート製組立マンホール 4号マンホール(Ⅰ種) 直壁 内径1, 800mm×高1, 800mm	
320	鉄筋コンクリート製組立マンホール	鉄筋コンクリート製組立マンホール 4号マンホール(Ⅰ種) 直壁 内径1, 800mm×高2, 100mm	
320	鉄筋コンクリート製組立マンホール	鉄筋コンクリート製組立マンホール 4号マンホール(Ⅰ種) 直壁 内径1, 800mm×高2, 400mm	
320	鉄筋コンクリート製組立マンホール	鉄筋コンクリート製組立マンホール 4号マンホール(Ⅰ種) おどり場直壁 内径1, 800mm×高900mm	
320	鉄筋コンクリート製組立マンホール	鉄筋コンクリート製組立マンホール 4号マンホール(Ⅰ種) 管取付け壁 内径1, 800mm×高1, 200mm	
320	鉄筋コンクリート製組立マンホール	鉄筋コンクリート製組立マンホール 4号マンホール(Ⅰ種) 管取付け壁 内径1, 800mm×高1, 500mm	
320	鉄筋コンクリート製組立マンホール	鉄筋コンクリート製組立マンホール 4号マンホール(Ⅰ種) 管取付け壁 内径1, 800mm×高1, 800mm	
320	鉄筋コンクリート製組立マンホール	鉄筋コンクリート製組立マンホール 4号マンホール(Ⅰ種) 管取付け壁 内径1, 800mm×高2, 100mm	
320	鉄筋コンクリート製組立マンホール	鉄筋コンクリート製組立マンホール 4号マンホール(Ⅰ種) 管取付け壁 内径1, 800mm×高2, 400mm	
320	鉄筋コンクリート製組立マンホール	鉄筋コンクリート製組立マンホール 4号マンホール(Ⅰ種) 底版 有効高 262mm	
320	鉄筋コンクリート製組立マンホール	鉄筋コンクリート製組立マンホール 調整リング 900mm×100mm	
320	鉄筋コンクリート製組立マンホール	鉄筋コンクリート製組立マンホール 調整リング 900mm×150mm	
321	鉄筋コンクリート製組立マンホール	鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔代 4号(Ⅰ種) ヒューム管用 径300用	

掲載頁	帯名称 (項目名称)	品名・工種	備考
321	鉄筋コンクリート製組立マンホール	鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔代 4号 (I 種) ヒューム管用径350用	
321	鉄筋コンクリート製組立マンホール	鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔代 4号 (I 種) ヒューム管用径400用	
321	鉄筋コンクリート製組立マンホール	鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔代 4号 (I 種) ヒューム管用径450用	
321	鉄筋コンクリート製組立マンホール	鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔代 4号 (I 種) ヒューム管用径500用	
321	鉄筋コンクリート製組立マンホール	鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔代 4号 (I 種) ヒューム管用径600用	
321	鉄筋コンクリート製組立マンホール	鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔代 4号 (I 種) ヒューム管用径700用	
321	鉄筋コンクリート製組立マンホール	鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔代 4号 (I 種) ヒューム管用径800用	
321	鉄筋コンクリート製組立マンホール	鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔代 4号 (I 種) ヒューム管用径900用	
321	鉄筋コンクリート製組立マンホール	鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔代 4号 (I 種) ヒューム管用径1,000用	
321	鉄筋コンクリート製組立マンホール	鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔代 4号 (I 種) ヒューム管用径1,100用	
321	鉄筋コンクリート製組立マンホール	鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔代 4号 (I 種) 塩ビ管用 径300用	
321	鉄筋コンクリート製組立マンホール	鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔代 4号 (I 種) 塩ビ管用 径350用	
321	鉄筋コンクリート製組立マンホール	鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔代 4号 (I 種) 塩ビ管用 径400用	
321	鉄筋コンクリート製組立マンホール	鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔代 4号 (I 種) 塩ビ管用 径450用	
321	鉄筋コンクリート製組立マンホール	鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔代 4号 (I 種) 塩ビ管用 径500用	
321	鉄筋コンクリート製組立マンホール	鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔代 4号 (I 種) 塩ビ管用 径600用	
322	組立式マンホール	だ円形組立式マンホール 管取付け壁 下幅(600×900)mm×高600mm	
322	組立式マンホール	だ円形組立式マンホール 管取付け壁 下幅(600×900)mm×高900mm	

掲載頁	帯名称 (項目名称)	品名・工種	備考
322	組立式マンホール	だ円形組立式マンホール 管取付け壁 下幅(600×900)mm×高1,200mm	
322	組立式マンホール	だ円形組立式マンホール 底版 有効高 130	
330	各種水路—ブランド品—	L形水路 800 高800mm 底550mm 長2,000mm 630kg/個 丸栄コンクリート工業	
330	各種水路—ブランド品—	L形水路 1,500 高1,500mm 底800mm 長2,000mm 1,370kg/個 丸栄コンクリート工業	
330	各種水路—ブランド品—	L形水路 1,800 高1,800mm 底804mm 長2,000mm 1,710kg/個 丸栄コンクリート工業	
330	各種水路—ブランド品—	L形水路 2,000 高2,000mm 底857mm 長2,000mm 2,020kg/個 丸栄コンクリート工業	
330	各種水路—ブランド品—	L形水路 2,500 高2,500mm 底1,014mm 長2,000mm 3,160kg/個 丸栄コンクリート工業	
330	各種水路—ブランド品—	L形水路 3,000 高3,000mm 底1,014mm 長2,000mm 3,440kg/個 丸栄コンクリート工業	
361	コンクリート擁壁	コンクリート擁壁 MJL H1000型 標準型 高1,000mm×幅1,997mm×控長850mm	
361	コンクリート擁壁	コンクリート擁壁 MJL H1250型 標準型 高1,250mm×幅1,997mm×控長1,000mm	
361	コンクリート擁壁	コンクリート擁壁 MJL H1500型 標準型 高1,500mm×幅1,997mm×控長1,150mm	
361	コンクリート擁壁	コンクリート擁壁 MJL H1750型 標準型 高1,750mm×幅1,997mm×控長1,300mm	
361	コンクリート擁壁	コンクリート擁壁 MJL H2000型 標準型 高2,000mm×幅1,997mm×控長1,450mm	
361	コンクリート擁壁	コンクリート擁壁 MJL H2250型 標準型 高2,250mm×幅1,997mm×控長1,600mm	
361	コンクリート擁壁	コンクリート擁壁 MJL H2500型 標準型 高2,500mm×幅1,997mm×控長1,750mm	
361	コンクリート擁壁	コンクリート擁壁 MJL H2750型 標準型 高2,750mm×幅1,997mm×控長1,900mm	
361	コンクリート擁壁	コンクリート擁壁 MJL H3000型 標準型 高3,000mm×幅1,997mm×控長2,050mm	
361	コンクリート擁壁	コンクリート擁壁 MJL H3250型 標準型 高3,250mm×幅1,997mm×控長2,300mm	

掲載頁	帯名称 (項目名称)	品名・工種	備考
361	コンクリート擁壁	コンクリート擁壁 MJL H3500型 標準型 高3, 500mm×幅1, 997mm×控長2, 400mm	
361	コンクリート擁壁	コンクリート擁壁 MJL H3750型 標準型 高3, 750mm×幅1, 997mm×控長2, 600mm	
361	コンクリート擁壁	コンクリート擁壁 MJL H4000型 標準型 高4, 000mm×幅1, 997mm×控長2, 700mm	
Web	コンクリート擁壁	コンクリート擁壁 MJL H1000型 ストレート型 高1, 000mm×幅1, 997mm×控長850mm	
Web	コンクリート擁壁	コンクリート擁壁 MJL H1250型 ストレート型 高1, 250mm×幅1, 997mm×控長1, 000mm	
Web	コンクリート擁壁	コンクリート擁壁 MJL H1500型 ストレート型 高1, 500mm×幅1, 997mm×控長1, 150mm	
Web	コンクリート擁壁	コンクリート擁壁 MJL H1750型 ストレート型 高1, 750mm×幅1, 997mm×控長1, 300mm	
Web	コンクリート擁壁	コンクリート擁壁 MJL H2000型 ストレート型 高2, 000mm×幅1, 997mm×控長1, 450mm	
Web	コンクリート擁壁	コンクリート擁壁 MJL H2250型 ストレート型 高2, 250mm×幅1, 997mm×控長1, 600mm	
Web	コンクリート擁壁	コンクリート擁壁 MJL H2500型 ストレート型 高2, 500mm×幅1, 997mm×控長1, 750mm	
Web	コンクリート擁壁	コンクリート擁壁 MJL H2750型 ストレート型 高2, 750mm×幅1, 997mm×控長1, 900mm	
Web	コンクリート擁壁	コンクリート擁壁 MJL H3000型 ストレート型 高3, 000mm×幅1, 997mm×控長2, 050mm	
Web	コンクリート擁壁	コンクリート擁壁 MJL H3250型 ストレート型 高3, 250mm×幅1, 997mm×控長2, 300mm	
Web	コンクリート擁壁	コンクリート擁壁 MJL H3500型 ストレート型 高3, 500mm×幅1, 997mm×控長2, 400mm	
Web	コンクリート擁壁	コンクリート擁壁 MJL H3750型 ストレート型 高3, 750mm×幅1, 997mm×控長2, 600mm	
Web	コンクリート擁壁	コンクリート擁壁 MJL H4000型 ストレート型 高4, 000mm×幅1, 997mm×控長2, 700mm	
Web	コンクリート擁壁	コンクリート擁壁 MJL H1000型 25cmカットタイプ 高750mm×幅1, 997mm×控長850mm	
Web	コンクリート擁壁	コンクリート擁壁 MJL H1250型 25cmカットタイプ 高1, 000mm×幅1, 997mm×控長1, 000mm	

掲載頁	帯名称 (項目名称)	品名・工種	備考
Web	コンクリート擁壁	コンクリート擁壁 MJL H1500型 25cmカットタイプ 高1, 250mm ×幅1, 997mm×控長1, 150mm	
Web	コンクリート擁壁	コンクリート擁壁 MJL H1750型 25cmカットタイプ 高1, 500mm ×幅1, 997mm×控長1, 300mm	
Web	コンクリート擁壁	コンクリート擁壁 MJL H2000型 25cmカットタイプ 高1, 750mm ×幅1, 997mm×控長1, 450mm	
Web	コンクリート擁壁	コンクリート擁壁 MJL H2250型 25cmカットタイプ 高2, 000mm ×幅1, 997mm×控長1, 600mm	
Web	コンクリート擁壁	コンクリート擁壁 MJL H2500型 25cmカットタイプ 高2, 250mm ×幅1, 997mm×控長1, 750mm	
Web	コンクリート擁壁	コンクリート擁壁 MJL H2750型 25cmカットタイプ 高2, 500mm ×幅1, 997mm×控長1, 900mm	
Web	コンクリート擁壁	コンクリート擁壁 MJL H3000型 25cmカットタイプ 高2, 750mm ×幅1, 997mm×控長2, 050mm	
Web	コンクリート擁壁	コンクリート擁壁 MJL H3250型 25cmカットタイプ 高3, 000mm ×幅1, 997mm×控長2, 300mm	
Web	コンクリート擁壁	コンクリート擁壁 MJL H3500型 25cmカットタイプ 高3, 250mm ×幅1, 997mm×控長2, 400mm	
Web	コンクリート擁壁	コンクリート擁壁 MJL H3750型 25cmカットタイプ 高3, 500mm ×幅1, 997mm×控長2, 600mm	
Web	コンクリート擁壁	コンクリート擁壁 MJL H4000型 25cmカットタイプ 高3, 750mm ×幅1, 997mm×控長2, 700mm	
Web	コンクリート擁壁	コンクリート擁壁 MJL H1000型 50cmカットタイプ 高500mm× 幅1, 997mm×控長850mm	
Web	コンクリート擁壁	コンクリート擁壁 MJL H1250型 50cmカットタイプ 高750mm× 幅1, 997mm×控長1, 000mm	
Web	コンクリート擁壁	コンクリート擁壁 MJL H1500型 50cmカットタイプ 高1, 000mm ×幅1, 997mm×控長1, 150mm	
Web	コンクリート擁壁	コンクリート擁壁 MJL H1750型 50cmカットタイプ 高1, 250mm ×幅1, 997mm×控長1, 300mm	
Web	コンクリート擁壁	コンクリート擁壁 MJL H2000型 50cmカットタイプ 高1, 500mm ×幅1, 997mm×控長1, 450mm	
Web	コンクリート擁壁	コンクリート擁壁 MJL H2250型 50cmカットタイプ 高1, 750mm ×幅1, 997mm×控長1, 600mm	
Web	コンクリート擁壁	コンクリート擁壁 MJL H2500型 50cmカットタイプ 高2, 000mm ×幅1, 997mm×控長1, 750mm	

掲載頁	帯名称 (項目名称)	品名・工種	備考
Web	コンクリート擁壁	コンクリート擁壁 MJL H2750型 50cmカットタイプ 高2, 250mm ×幅1, 997mm×控長1, 900mm	
Web	コンクリート擁壁	コンクリート擁壁 MJL H3000型 50cmカットタイプ 高2, 500mm ×幅1, 997mm×控長2, 050mm	
Web	コンクリート擁壁	コンクリート擁壁 MJL H3250型 50cmカットタイプ 高2, 750mm ×幅1, 997mm×控長2, 300mm	
Web	コンクリート擁壁	コンクリート擁壁 MJL H3500型 50cmカットタイプ 高3, 000mm ×幅1, 997mm×控長2, 400mm	
Web	コンクリート擁壁	コンクリート擁壁 MJL H3750型 50cmカットタイプ 高3, 250mm ×幅1, 997mm×控長2, 600mm	
Web	コンクリート擁壁	コンクリート擁壁 MJL H4000型 50cmカットタイプ 高3, 500mm ×幅1, 997mm×控長2, 700mm	
363	コンクリート擁壁—ブランド品—	コンクリート擁壁 RPCA—ロードウォール LR—1 q=10kN/m ² 高1, 000mm×長2, 000mm 690kg/個 丸栄コンクリート工業	
363	コンクリート擁壁—ブランド品—	コンクリート擁壁 RPCA—ロードウォール LR—1 q=10kN/m ² 高1, 200mm×長2, 000mm 900kg/個 丸栄コンクリート工業	
363	コンクリート擁壁—ブランド品—	コンクリート擁壁 RPCA—ロードウォール LR—1 q=10kN/m ² 高1, 800mm×長2, 000mm 1, 890kg/個 丸栄コンクリート工業	
363	コンクリート擁壁—ブランド品—	コンクリート擁壁 RPCA—ロードウォール LR—1 q=10kN/m ² 高2, 000mm×長2, 000mm 2, 070kg/個 丸栄コンクリート工業	
363	コンクリート擁壁—ブランド品—	コンクリート擁壁 RPCA—ロードウォール LR—1 q=10kN/m ² 高2, 500mm×長2, 000mm 2, 910kg/個 丸栄コンクリート工業	
363	コンクリート擁壁—ブランド品—	コンクリート擁壁 RPCA—セフティウォールLFⅡ 3. 5kN/m ² 高1, 200mm×長2, 000mm 1, 060kg/個 丸栄コンクリート工業	
363	コンクリート擁壁—ブランド品—	コンクリート擁壁 RPCA—セフティウォールLFⅡ 3. 5kN/m ² 高1, 500mm×長2, 000mm 1, 290kg/個 丸栄コンクリート工業	
363	コンクリート擁壁—ブランド品—	コンクリート擁壁 RPCA—セフティウォールLFⅡ 3. 5kN/m ² 高1, 800mm×長2, 000mm 1, 800kg/個 丸栄コンクリート工業	
363	コンクリート擁壁—ブランド品—	コンクリート擁壁 RPCA—セフティウォールLFⅡ 3. 5kN/m ² 高2, 000mm×長2, 000mm 1, 970kg/個 丸栄コンクリート工業	
363	コンクリート擁壁—ブランド品—	コンクリート擁壁 RPCA—セフティウォールLFⅡ 3. 5kN/m ² 高2, 500mm×長2, 000mm 2, 750kg/個 丸栄コンクリート工業	
363	コンクリート擁壁—ブランド品—	コンクリート擁壁 RPCA—セフティウォールLFⅡ 3. 5kN/m ² 高3, 000mm×長2, 000mm 3, 760kg/個 丸栄コンクリート工業	
368	大型積みブロック	大型積みブロック ナウロック(擬石型) 50型 1, 000mm×998mm ×500mm 741kg/個 1個/m ²	

掲載頁	帯名称 (項目名称)	品名・工種	備考
368	大型積みブロック	大型積みブロック ナウロック(擬石型) 70型 1,000mm×998mm×700mm 1167kg/個 1個/m ²	
368	大型積みブロック	大型積みブロック ナウロック(擬石型) 100型 1,000mm×998mm×1,000mm 1405kg/個 1個/m ²	
368	大型積みブロック	大型積みブロック ナウロック(擬石型) 150型 1,000mm×998mm×1,500mm 1768kg/個 1個/m ²	
368	大型積みブロック	大型積みブロック ナウロック(擬石型 鉄平石タイプ) 50型 1,000mm×998mm×500mm 741kg/個 1個/m ²	
368	大型積みブロック	大型積みブロック ナウロック(擬石型 鉄平石タイプ) 70型 1,000mm×998mm×700mm 1167kg/個 1個/m ²	
368	大型積みブロック	大型積みブロック ナウロック(擬石型 鉄平石タイプ) 100型 1,000mm×998mm×1,000mm 1405kg/個 1個/m ²	
368	大型積みブロック	大型積みブロック ナウロック(擬石型 鉄平石タイプ) 150型 1,000mm×998mm×1,500mm 1768kg/個 1個/m ²	
368	大型積みブロック—ブランド品—	大型積みブロック パラレルフォーム 50型 A型 800mm×1,250mm×500mm 738kg/個 0.894個/m ² 盛岡・仙台 共和コンクリート工業	
368	大型積みブロック—ブランド品—	大型積みブロック パラレルフォーム 75型 A型 800mm×1,250mm×750mm 852kg/個 0.894個/m ² 盛岡・仙台 共和コンクリート工業	
368	大型積みブロック—ブランド品—	大型積みブロック パラレルフォーム 100型 A型 800mm×1,250mm×1,000mm 943kg/個 0.894個/m ² 盛岡・仙台 共和コンクリート工業	
368	大型積みブロック—ブランド品—	大型積みブロック パラレルフォーム 150型 A型 800mm×1,250mm×1,500mm 1,211kg/個 0.894個/m ² 盛岡・仙台 共和コンクリート工業	
368	大型積みブロック—ブランド品—	大型積みブロック パラレルフォーム 200型 A型 800mm×1,250mm×2,000mm 1,507kg/個 0.894個/m ² 盛岡・仙台 共和コンクリート工業	
368	大型積みブロック—ブランド品—	大型積みブロック ジャストウォール 750型 1,500mm×1,118mm×750mm 1,025kg/個 1.67個/m ² 名古屋 アイケイコンクリート	
370	連節ブロック—ブランド品—	連節ブロック ターフロックⅡ 360型 95cm×95cm×25cm 367kg/個 1個/m ² 名古屋 共和コンクリート工業	
372	井桁ブロック—ブランド品—	井桁ブロック イゲタフレームⅡ AF-1型 横材(正面材基本) 249.5cm×35cm×13cm 187.5kg/個 山形 共和コンクリート工業	
372	井桁ブロック—ブランド品—	井桁ブロック イゲタフレームⅡ AR-1型 横材(背面基本) 249.5cm×27cm×13cm 142.4kg/個 山形 共和コンクリート工業	
372	井桁ブロック—ブランド品—	井桁ブロック イゲタフレームⅡ B-1型 控材(基本) 129cm×40cm×17cm 150.1kg/個 山形 共和コンクリート工業	
372	井桁ブロック—ブランド品—	井桁ブロック イゲタフレームⅡ C-1型 控材(上端・下端) 129cm×25cm×17cm 99.8kg/個 山形 共和コンクリート工業	

掲載頁	帯名称 (項目名称)	品名・工種	備考
372	井桁ブロック—ブランド品—	井桁ブロック イゲタフレームⅡ AF-1型 横材(正面材基本) 249.5cm×35cm×13cm 187.5kg/個 東京・横浜 共和コンクリート工業	
372	井桁ブロック—ブランド品—	井桁ブロック イゲタフレームⅡ AR-1型 横材(背面材基本) 249.5cm×27cm×13cm 142.4kg/個 東京・横浜 共和コンクリート工業	
372	井桁ブロック—ブランド品—	井桁ブロック イゲタフレームⅡ B-1型 控材(基本) 129cm×40cm×17cm 150.1kg/個 東京・横浜 共和コンクリート工業	
372	井桁ブロック—ブランド品—	井桁ブロック イゲタフレームⅡ C-1型 控材(上端・下端) 129cm×25cm×17cm 99.8kg/個 東京・横浜 共和コンクリート工業	
389	暗きょ排水管(網状管)—ブランド品—	暗きょ排水管(網状管) トータクドレンN TDRN50 外径60.5mm 内径51mm 長20m ポリプロピレン製(全面透水・波付き) 東拓工業	
389	暗きょ排水管(網状管)—ブランド品—	暗きょ排水管(網状管) トータクドレンN TDRN75 外径88mm 内径77mm 長20m ポリプロピレン製(全面透水・波付き) 東拓工業	
389	暗きょ排水管(網状管)—ブランド品—	暗きょ排水管(網状管) トータクドレンN TDRN100 外径112mm 内径101mm 長20m ポリプロピレン製(全面透水・波付き) 東拓工業	
389	暗きょ排水管(網状管)—ブランド品—	暗きょ排水管(網状管) トータクドレンN TDRN150 外径163mm 内径150mm 長20m ポリプロピレン製(全面透水・波付き) 東拓工業	
389	暗きょ排水管(網状管)—ブランド品—	暗きょ排水管(網状管) トータクドレンN TDRN200 外径220.8mm 内径202mm 長20m ポリプロピレン製(全面透水・波付き) 東拓工業	
389	暗きょ排水管(網状管)—ブランド品—	暗きょ排水管(網状管) トータクドレンN TDRN300 外径325mm 内径300mm 長4m ポリプロピレン製(全面透水・波付き) 東拓工業	
456	改質アスファルト防水材(建築用)【公表価格】	改質アスファルト防水材(建築用) 一般用 自着工法用材 RAシート・S S15R 厚1.5mm×幅1m×長15m 25kg/巻 宇部興産建材	
643	避雷関連機器—ブランド品—	低圧用SPD(避雷器) 電力用SPD MZSR-200JK1 クラスⅡ 8/20μs・40kA サンコーシヤ	
Web	建築設備用ポリエチレン管—ブランド品—	建築設備用ポリエチレン管 スーパータフポリ 建築設備用ポリエチレンパイプ プレーンエンド直管 呼び径20 外径27mm 厚3.0mm 長5.0m JP K 001準拠 クボタケミックス	
Web	建築設備用ポリエチレン管—ブランド品—	建築設備用ポリエチレン管 スーパータフポリ 建築設備用ポリエチレンパイプ プレーンエンド直管 呼び径25 外径32mm 厚3.0mm 長5.0m JP K 001準拠 クボタケミックス	
Web	建築設備用ポリエチレン管—ブランド品—	建築設備用ポリエチレン管 スーパータフポリ 建築設備用ポリエチレンパイプ プレーンエンド直管 呼び径30 外径40mm 厚3.7mm 長5.0m JP K 001準拠 クボタケミックス	
Web	建築設備用ポリエチレン管—ブランド品—	建築設備用ポリエチレン管 スーパータフポリ 建築設備用ポリエチレンパイプ プレーンエンド直管 呼び径40 外径50mm 厚4.6mm 長5.0m JP K 001準拠 クボタケミックス	
Web	建築設備用ポリエチレン管—ブランド品—	建築設備用ポリエチレン管 スーパータフポリ 建築設備用ポリエチレンパイプ 枝付き直管 呼び径25×20 外径32mm 厚3.0mm 長3.2m JP K 011準拠 クボタケミックス	
Web	建築設備用ポリエチレン管—ブランド品—	建築設備用ポリエチレン管 スーパータフポリ 建築設備用ポリエチレンパイプ 枝付き直管 呼び径30×20 外径40mm 厚3.7mm 長3.2m JP K 011準拠 クボタケミックス	

掲載頁	帯名称 (項目名称)	品名・工種	備考
Web	エコキュート【公表価格】	エコキュート HE-N46KQES 一般地耐塩害仕様 フルオートタイプ Nシリーズ 屋外設置用 年間給湯保温効率(JIS):3.6 タンク容量:460l タンク寸法:幅600mm×奥行680mm×高2,170mm リモコン別途 パナソニック	
Web	エコキュート【公表価格】	エコキュート HE-N37KQES 一般地耐塩害仕様 フルオートタイプ Nシリーズ 屋外設置用 年間給湯保温効率(JIS):3.6 タンク容量:370l タンク寸法:幅600mm×奥行680mm×高1,810mm リモコン別途 パナソニック	

新規掲載資材等一覧2022年01月号

掲載頁	帯名称 (項目名称)	品名・工種	備考
193	コンクリート断面修復材【公表価格】	コンクリート断面修復材ポリマーセメントモルタルエレホンフィックスSR・EG1 材型 高強度速硬タイプ標準使用量1,800kg/m ³ エレホン・化成工業	
193	コンクリート断面修復材【公表価格】	コンクリート断面修復材ポリマーセメントモルタルエレホンフィックスSD速硬性 高靱性タイプ標準使用量1,659kg/m ³ エレホン・化成工業	
196	塗膜剥離剤—ブランド品—	塗膜剥離剤ハクリタイトエコST環境対応型水系剥離剤m2当たり標準使用量 0.5~1.0kg★エスケー化研	
202	特殊塗料【公表価格】	重防食塗料サビバリアー脱脂洗浄剤色—参考比重0.85容量3kgエコク リーン	
202	特殊塗料【公表価格】	重防食塗料サビバリアー下塗り剤色—参考比重—容量5kgセットエコク リーン	
220	アスファルト乳剤(JEAAS規格品)	アスファルト乳剤タイヤ付着抑制型アスファルト乳剤(PKM-T)	
280	グレーチング跳ね上がり防止金具—ブランド品—	グレーチング跳ね上がり防止金具グレーチングホルダーNeoAタイプ 並目× 自由勾配側溝宝機材	
280	グレーチング跳ね上がり防止金具—ブランド品—	グレーチング跳ね上がり防止金具グレーチングホルダーNeoBタイプ 並目 ×集水樹・JIS側溝等直壁宝機材	
280	グレーチング跳ね上がり防止金具—ブランド品—	グレーチング跳ね上がり防止金具グレーチングホルダーSタイプ並目 並目 ×集水樹・JIS側溝宝機材	
280	グレーチング跳ね上がり防止金具—ブランド品—	グレーチング跳ね上がり防止金具グレーチングホルダーCタイプ 細目×自 由勾配側溝宝機材	
280	グレーチング跳ね上がり防止金具—ブランド品—	グレーチング跳ね上がり防止金具グレーチングホルダーDタイプ 細目×集 水樹・JIS側溝等直壁宝機材	
280	グレーチング跳ね上がり防止金具—ブランド品—	グレーチング跳ね上がり防止金具グレーチングホルダー橋梁マス蓋ホル ダー・橋梁部・鋳物樹の固定(橋梁用)宝機材	
280	グレーチング跳ね上がり防止金具—ブランド品—	グレーチング跳ね上がり防止金具グレーチングホルダーグレーチング+FRP 製樹(橋梁用)宝機材	
280	グレーチング跳ね上がり防止金具—ブランド品—	グレーチング跳ね上がり防止金具グレーチングホルダー円形水路グレーチ ング固定宝機材	
280	グレーチング跳ね上がり防止金具—ブランド品—	グレーチング跳ね上がり防止金具グレーチングホルダーRタイプ 並目グレー チング連結用宝機材	
280	グレーチング跳ね上がり防止金具—ブランド品—	グレーチング跳ね上がり防止金具グレーチングホルダーRタイプ 細目グレー チング連結用宝機材	
280	グレーチング跳ね上がり防止金具—ブランド品—	グレーチング跳ね上がり防止金具グレーチングキャッチミニ標準ダイクレ	

掲載頁	帯名称 (項目名称)	品名・工種	備考
336	橋梁用床版	グレーチング床版ソリッドタイプ点検窓部加工日鉄エンジニアリング, JFEエンジニアリング	
336	橋梁用床版	グレーチング床版ソリッドタイプ壁高欄背面支柱取付補強日鉄エンジニアリング, JFEエンジニアリング	

新規掲載資材等一覧2021年12月号

掲載頁	帯名称 (項目名称)	品名・工種	備考
7	月積み契約分鉄鋼販売価格 鋼管—エキストラ—	一般構造用炭素鋼鋼管エキストラ 寸法エキストラ 寸法エキストラ(電弧溶接鋼管) 外径φ558.8mm 肉厚8.7mm	
7	月積み契約分鉄鋼販売価格 鋼管—エキストラ—	一般構造用炭素鋼鋼管エキストラ 寸法エキストラ 寸法エキストラ(電弧溶接鋼管) 外径φ609.6mm 肉厚8.7mm	
7	月積み契約分鉄鋼販売価格 鋼管—エキストラ—	一般構造用炭素鋼鋼管エキストラ 寸法エキストラ 寸法エキストラ(電弧溶接鋼管) 外径φ660.4mm 肉厚8.7mm	
7	月積み契約分鉄鋼販売価格 鋼管—エキストラ—	一般構造用炭素鋼鋼管エキストラ 寸法エキストラ 寸法エキストラ(電弧溶接鋼管) 外径φ711.2mm 肉厚8.7mm	
7	月積み契約分鉄鋼販売価格 鋼管—エキストラ—	一般構造用炭素鋼鋼管エキストラ 寸法エキストラ 寸法エキストラ(電弧溶接鋼管) 外径φ762.0mm 肉厚8.7mm	
7	月積み契約分鉄鋼販売価格 鋼管—エキストラ—	一般構造用炭素鋼鋼管エキストラ 寸法エキストラ 寸法エキストラ(電弧溶接鋼管) 外径φ812.8mm 肉厚8.7mm	
7	月積み契約分鉄鋼販売価格 鋼管—エキストラ—	一般構造用炭素鋼鋼管エキストラ 寸法エキストラ 寸法エキストラ(電弧溶接鋼管) 外径φ863.6mm 肉厚8.7mm	
7	月積み契約分鉄鋼販売価格 鋼管—エキストラ—	一般構造用炭素鋼鋼管エキストラ 寸法エキストラ 寸法エキストラ(電弧溶接鋼管) 外径φ914.4mm 肉厚8.7mm	
7	月積み契約分鉄鋼販売価格 鋼管—エキストラ—	一般構造用炭素鋼鋼管エキストラ 寸法エキストラ 寸法エキストラ(電弧溶接鋼管) 外径φ965.2mm 肉厚8.7mm	
7	月積み契約分鉄鋼販売価格 鋼管—エキストラ—	一般構造用炭素鋼鋼管エキストラ 寸法エキストラ 寸法エキストラ(電弧溶接鋼管) 外径φ1016.0mm 肉厚8.7mm	
7	月積み契約分鉄鋼販売価格 鋼管—エキストラ—	一般構造用炭素鋼鋼管エキストラ 寸法エキストラ 寸法エキストラ(電弧溶接鋼管) 外径φ1066.8mm 肉厚8.7mm	
7	月積み契約分鉄鋼販売価格 鋼管—エキストラ—	一般構造用炭素鋼鋼管エキストラ 寸法エキストラ 寸法エキストラ(電弧溶接鋼管) 外径φ1117.6mm 肉厚8.7mm	
7	月積み契約分鉄鋼販売価格 鋼管—エキストラ—	一般構造用炭素鋼鋼管エキストラ 寸法エキストラ 寸法エキストラ(電弧溶接鋼管) 外径φ1219.2mm 肉厚8.7mm	
245	歩道用横断防止柵—ブランド品—	歩道用横断防止柵 XAC11-7308C ビーム 厚2.3mm×外径42.7mm×スパン3,000mm 支柱 厚2.8mm×外径76.3mm 柵高800mm(C) 10.1kg/m 積水樹脂	
246	転落防止柵—ブランド品—	転落防止柵 XATC11-7211C パネル 1,000mm×3,000mm 支柱 厚2.8mm×外径76.3mm 柵高1,100mm(C) 13.2kg/m 積水樹脂	
248	高欄(アルミ製—形材式)—ブランド品—	高欄(アルミ製—形材式) OK-A-SP-100K 高1,000mm スパン2.0m 13.7kg/m 大阪高級鑄造鉄工	
248	高欄(アルミ製—形材式)—ブランド品—	高欄(アルミ製—形材式) OK-AR-2SP-100K 高1,000mm スパン2.0m 12.0kg/m 大阪高級鑄造鉄工	

掲載頁	帯名称 (項目名称)	品名・工種	備考
248	高欄(アルミ製—形材式)—ブランド品—	高欄(アルミ製—形材式) OK-AR-2SP-110K 高1, 100mm スパン2. 0m 12. 5kg/m 大阪高級鑄造鉄工	
476	ジョイナー・コーナー金物—ブランド品—	住宅用ジョイナー H型5. 5 厚0. 27mm 長1, 820mm 垂鉛H-5. 5 創建	
476	ジョイナー・コーナー金物—ブランド品—	住宅用ジョイナー H型6. 5 厚0. 27mm 長1, 820mm 垂鉛H-6. 5 創建	
476	ジョイナー・コーナー金物—ブランド品—	住宅用ジョイナー コ型5. 5 厚0. 27mm 長1, 820mm 垂鉛ハゼ付き5. 5 創建	
476	ジョイナー・コーナー金物—ブランド品—	住宅用ジョイナー 出隅5A 厚0. 27mm 長1, 820mm 垂鉛出隅5A 創建	
476	ジョイナー・コーナー金物—ブランド品—	住宅用ジョイナー L型15 厚0. 27mm 長1, 820mm 垂鉛L-15 創建	
476	ジョイナー・コーナー金物—ブランド品—	住宅用ジョイナー L型40 厚0. 27mm 長1, 820mm 垂鉛L-40 創建	
476	ジョイナー・コーナー金物—ブランド品—	ビル用ジョイナー H型3. 5 厚1. 0mm 長1, 820mm 塩ビHG-3. 5 創建	
476	ジョイナー・コーナー金物—ブランド品—	ビル用ジョイナー H型6. 5 厚1. 0mm 長1, 820mm 塩ビHG-6. 5 創建	
476	ジョイナー・コーナー金物—ブランド品—	ビル用ジョイナー H型9. 5 厚1. 0mm 長1, 820mm 塩ビHG-9. 5 創建	
476	ジョイナー・コーナー金物—ブランド品—	ビル用ジョイナー H型12. 5 厚1. 0mm 長1, 820mm 塩ビHG-12. 5 創建	
588	支持金物—ブランド品—	支持金物 フックス(トンネル用) HUX-06N アンカー・ナット・ワッシャー・スプリングワッシャー付 タチバナ	
588	支持金物—ブランド品—	支持金物 フックス(トンネル用) HUX-08N アンカー・ナット・ワッシャー・スプリングワッシャー付 タチバナ	
588	支持金物—ブランド品—	支持金物 フックス(トンネル用) HUX-10N アンカー・ナット・ワッシャー・スプリングワッシャー付 タチバナ	
625	テレビ共聴装置—ブランド品—	ブースタ C50HS(2K・4K・8K対応) CATV・BS/CS-IF用(CATV帯パス) DXアンテナ	
639	電車線架線金具(JR用)	セクションインシュレーター コーンチャック形 DC1500V GT110ホーン無	
639	電車線架線金具(JR用)	セクションインシュレーター コーンチャック形 DC1500V GT110ホーン有	
639	電車線架線金具(JR用)	セクションインシュレーター コーンチャック形 DC1500V GT170ホーン無	

掲載頁	帯名称 (項目名称)	品名・工種	備考
639	電車線架線金具(JR用)	セクションインシュレーター コーンチャック形 DC1500V GT170ホーン有	
767	ちゅう房器具(汎用)ーブランド品ー	ちゅう房器具(汎用) ビルトインコンロ(グリル付き) RHB71W31E16VCS TW 天板幅750 3口 リンナイ	
772	鳥類飛来防止装置【公表価格】	鳥類飛来防止装置 アコール 50 防鳥ネット(難燃)鳩・カラス用 50mm 角目 ポリエチレン単線 プロテクト	
772	鳥類飛来防止装置【公表価格】	鳥類飛来防止装置 アコール 25 防鳥ネット(難燃)鳩・カラス用 25mm 角目 ポリエチレン単線 プロテクト	
772	鳥類飛来防止装置【公表価格】	鳥類飛来防止装置 アコール 20 防鳥ネット(難燃)鳩・カラス・ムクドリ用 18.5mm角目 ポリエチレン単線 プロテクト	
772	鳥類飛来防止装置【公表価格】	鳥類飛来防止装置 アコール 15 防鳥ネット(難燃)鳩・カラス～小鳥 用 15mm角目 ポリエチレン単線 プロテクト	
772	鳥類飛来防止装置【公表価格】	鳥類飛来防止装置 アコール 50S 防鳥ネット(不燃)鳩・カラス用 50mm角目 オールステンレス製 プロテクト	
772	鳥類飛来防止装置【公表価格】	鳥類飛来防止装置 防鳥ワイヤー支柱 80 平面用 防鳥ワイヤー用 支柱＋台座(平面用) 高さ80・1穴 オールステンレス製 プロテクト	
772	鳥類飛来防止装置【公表価格】	鳥類飛来防止装置 防鳥ワイヤー支柱 120 平面用 防鳥ワイヤー 用支柱＋台座(平面用) 高さ120・2穴 オールステンレス製 プロテクト	
772	鳥類飛来防止装置【公表価格】	鳥類飛来防止装置 防鳥ワイヤー支柱 130 平面用 防鳥ワイヤー 用支柱＋台座(平面用) 高さ130・曲げ・3穴 オールステンレス製 プロテクト	
772	鳥類飛来防止装置【公表価格】	鳥類飛来防止装置 防鳥ワイヤー支柱 80 パイプ・R用 防鳥ワイ ヤー用支柱＋台座(パイプ・R用) 高さ80・1穴 オールステンレス製 プロテクト	
772	鳥類飛来防止装置【公表価格】	鳥類飛来防止装置 防鳥ワイヤー支柱 120 パイプ・R用 防鳥ワイ ヤー用支柱＋台座(パイプ・R用) 高さ120・2穴 オールステンレス 製 プロテクト	
772	鳥類飛来防止装置【公表価格】	鳥類飛来防止装置 防鳥ワイヤー支柱 130 パイプ・R用 防鳥ワイ ヤー用支柱＋台座(パイプ・R用) 高さ130・曲げ・3穴 オールステン レス製 プロテクト	
779	視覚障害者誘導用点字シート【公表価格】	視覚障害者誘導用点字シート エコ点字パネル 300×300 誘導 用・警告用 アラオ	
779	視覚障害者誘導用点字シート【公表価格】	視覚障害者誘導用点字シート 点字パネル(ラバータイプ) 300×30 0 誘導用・警告用 アラオ	
779	視覚障害者誘導用点字シート【公表価格】	視覚障害者誘導用点字シート グリップ点字パネル 300×300 誘 導用・警告用 アラオ	
786	試験器・測定器【公表価格】	試験器・測定器 土中用土圧計 EEP-5300C-7 1~10kgf/c m2 坂田電機	
786	試験器・測定器【公表価格】	試験器・測定器 鉄筋計 KSAT-10A, 13A, 16A D10, D13, D 16用 測温機能付 東京測器研究所	

掲載頁	帯名称 (項目名称)	品名・工種	備考
786	試験器・測定器【公表価格】	試験器・測定器 鉄筋計 KSAT-19A, 22A, 25A D19, D22, D25用 測温機能付 東京測器研究所	
834	コンクリート防食工(上水道)【公表価格】	コンクリート防食工(上水道) 上水道施設用 WICCEバーバー2工法 JWWA K 143適合 無溶剤形エポキシ樹脂(吹付け) 施工規模300m2 材工共 日米レジン	
834	コンクリート防食工(上水道)【公表価格】	コンクリート防食工(上水道) 上水道施設用 NR工法 JWWA K 143適合 無溶剤形エポキシ樹脂 施工規模300m2 材工共 日米レジン	
834	コンクリート防食工(上水道)【公表価格】	コンクリート防食工(上水道) 上水道施設用 NR-G工法 JWWA K 143適合 無溶剤形エポキシ樹脂+ガラスクロス 施工規模300m2 材工共 日米レジン	

新規掲載資材等一覧2021年11月号

掲載頁	帯名称 (項目名称)	品名・工種	備考
79	特殊セメント(袋)―ブランド品―	特殊セメント(袋) ハイスタフ 超微粒子注入材(コンクリートひび割れ用) 12kg箱 日鉄セメント	
172	ローリングタワー―ブランド品―	日工式 KRT-2 2段 作業床高3.3~3.5m 240kg/組 日工セック	
172	ローリングタワー―ブランド品―	日工式 KRT-3 3段 作業床高4.9~5.1m 310kg/組 日工セック	
172	ローリングタワー―ブランド品―	日工式 KRT-4 4段 作業床高6.5~6.8m 380kg/組 日工セック	
172	ローリングタワー―ブランド品―	日工式 KRT-5 5段 作業床高8.2~8.4m 520kg/組 日工セック	
187	ユニットハウス【公表価格】	コンテナハウス CAV40A 幅2,350mm 長5,720mm 高2,700mm 富士クオリティハウス	
187	ユニットハウス【公表価格】	コンテナハウス CAV53A 幅2,350mm 長7,520mm 高2,700mm 富士クオリティハウス	
202	特殊塗料【公表価格】	下水道用コンクリート防食被覆材 パーミクロンAG#2 エポキシ樹脂防食被覆材 グレー・オリーブ 参考比重1.3 容量10kg ビーオーケミカル	
203	特殊塗料【公表価格】	重防食塗料 アロシット コンクリートプライマー 水中硬化型重防食エポキシ塗料 28.95 クリアー 参考比重1.1 容量1.5kgセット A&Eシステムズ ジャパン	
228	道路鋳―ブランド品―	縁石鋳 セーフアイ SB型 反射面 片面(貼付式) 設置幅100mm 大塚刷毛製造	
334	規格(簡易)水門【公表価格】	規格(簡易)水門 SQ-1500×1000 フラップ(とうせんぼう) 扉体有効寸法 1,500mm×1,000mm 扉体材質 FRP 開閉機 不要 三協化成	
342	橋梁用伸縮装置―ブランド品―	橋梁用伸縮装置 メタルジョイント 伸縮量30mm 標準遊間60mm SC-A30 車道用 突合せ型 市場単価適用可 秩父産業	
342	橋梁用伸縮装置―ブランド品―	橋梁用伸縮装置 メタルジョイント 伸縮量30mm 標準遊間60mm SC-A30-WG 車道用 突合せ型 市場単価適用可 両側誘導板付 秩父産業	
379	軽量盛土材―ブランド品―	軽量盛土材 EPS軽量盛土用ブロック EPSジオブロック P100 浜島化成	
379	軽量盛土材―ブランド品―	軽量盛土材 EPS軽量盛土用ブロック EPSジオブロック P140 浜島化成	
434	のり面緑化材―ブランド品―	人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート ガードレイン タイプSG GS-SG-05S 幅1×長10m 植生マット・侵食防止材 前田工織	
434	のり面緑化材―ブランド品―	人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート ガードレイン タイプSG GS-SG-10S 幅1×長10m 植生マット・侵食防止材 前田工織	

掲載頁	帯名称 (項目名称)	品名・工種	備考
509	特殊合板【公表価格】	防火合板(F☆☆☆☆)アサヒフネン 厚4mm×幅915mm×長1,825mm 消防庁登録(しな) アサヒ建材	
509	特殊合板【公表価格】	防火合板(F☆☆☆☆)アサヒフネン 厚5.5mm×幅915mm×長1,825mm 消防庁登録(しな) アサヒ建材	
509	特殊合板【公表価格】	防火合板(F☆☆☆☆)アサヒフネン 厚2.5mm×幅920mm×長1,830mm 消防庁登録(ラワン) アサヒ建材	
509	特殊合板【公表価格】	防火合板(F☆☆☆☆)アサヒフネン 厚3mm×幅920mm×長1,830mm 消防庁登録(ラワン) アサヒ建材	
509	特殊合板【公表価格】	防火合板(F☆☆☆☆)アサヒフネン 厚4mm×幅910mm×長1,820mm 消防庁登録(ラワン) アサヒ建材	
509	特殊合板【公表価格】	防火合板(F☆☆☆☆)アサヒフネン 厚4mm×幅1,230mm×長2,440mm 消防庁登録(ラワン) アサヒ建材	
509	特殊合板【公表価格】	防火合板(F☆☆☆☆)アサヒフネン 厚5.5mm×幅910mm×長1,820mm 消防庁登録(ラワン) アサヒ建材	
509	特殊合板【公表価格】	防火合板(F☆☆☆☆)アサヒフネン 厚5.5mm×幅1,230mm×長2,440mm 消防庁登録(ラワン) アサヒ建材	
625	テレビ共聴装置—ブランド品—	UHF・BS・CSブースタ FUBCAW43S(4K・8K対応) FM・UHF・BS/CS —IF用 マスプロ電工	
625	テレビ共聴装置—ブランド品—	UHF・BS・CSブースタ FUBCAW46S(4K・8K対応) FM・UHF・BS/CS —IF用 マスプロ電工	
625	テレビ共聴装置—ブランド品—	CATV・BS・CSブースタ 10BCAW40S(4K・8K対応) CATV・BS/CS —IF用 マスプロ電工	
708	計器類	計器類 圧力計 0.10MPa φ60 1.6級 A形	
708	計器類	計器類 圧力計 0.16~4.00MPa φ60 1.6級 A形	
708	計器類	計器類 圧力計 6.00MPa φ60 1.6級 A形	
708	計器類	計器類 圧力計 10.00MPa φ60 1.6級 A形	
Web	ビル用マルチエアコン【公表価格】	ビル用マルチエアコン 室外ユニット MMY-MUP2241H 8.0馬力 冷房能力(定格):22.4kW 暖房能力(定格):25.0kW 東芝キャリア	
Web	ビル用マルチエアコン【公表価格】	ビル用マルチエアコン 室外ユニット MMY-MUP2801H 10馬力 冷房能力(定格):28.0kW 暖房能力(定格):31.5kW 東芝キャリア	
Web	ビル用マルチエアコン【公表価格】	ビル用マルチエアコン 室外ユニット MMY-MUP3351H 12馬力 冷房能力(定格):33.5kW 暖房能力(定格):37.5kW 東芝キャリア	

掲載頁	帯名称 (項目名称)	品名・工種	備考
Web	ビル用マルチエアコン【公表価格】	ビル用マルチエアコン 室外ユニット MMY-MUP4001H 14馬力 冷房能力(定格):40.0kW 暖房能力(定格):45.0kW 東芝キャリア	
Web	ビル用マルチエアコン【公表価格】	ビル用マルチエアコン 室外ユニット MMY-MUP4501H 16馬力 冷房能力(定格):45.0kW 暖房能力(定格):50.0kW 東芝キャリア	
Web	ビル用マルチエアコン【公表価格】	ビル用マルチエアコン 室外ユニット MMY-MUP5001H 18馬力 冷房能力(定格):50.0kW 暖房能力(定格):56.0kW 東芝キャリア	
Web	ビル用マルチエアコン【公表価格】	ビル用マルチエアコン 室外ユニット MMY-UP5601H 20馬力 冷房能力(定格):56.0kW 暖房能力(定格):63.0kW 東芝キャリア	
Web	ビル用マルチエアコン【公表価格】	ビル用マルチエアコン 室外ユニット MMY-UP6151H 22馬力 冷房能力(定格):61.5kW 暖房能力(定格):69.0kW 東芝キャリア	
Web	ビル用マルチエアコン【公表価格】	ビル用マルチエアコン 室外ユニット MMY-UP6701H 24馬力 冷房能力(定格):67.0kW 暖房能力(定格):77.5kW 東芝キャリア	
Web	ビル用マルチエアコン【公表価格】	ビル用マルチエアコン 室外ユニット MMY-UP7301H 26馬力 冷房能力(定格):73.0kW 暖房能力(定格):82.5kW 東芝キャリア	
Web	ビル用マルチエアコン【公表価格】	ビル用マルチエアコン 室外ユニット MMY-UP7751H 28馬力 冷房能力(定格):77.5kW 暖房能力(定格):87.5kW 東芝キャリア	
Web	ビル用マルチエアコン【公表価格】	ビル用マルチエアコン 室外ユニット MMY-UP8501H 30馬力 冷房能力(定格):85.0kW 暖房能力(定格):95.0kW 東芝キャリア	
Web	ビル用マルチエアコン【公表価格】	ビル用マルチエアコン 室外ユニット MMY-UP9001H 32馬力 冷房能力(定格):90.0kW 暖房能力(定格):100.0kW 東芝キャリア	
Web	ビル用マルチエアコン【公表価格】	ビル用マルチエアコン 室外ユニット MMY-UP9501H 34馬力 冷房能力(定格):95.0kW 暖房能力(定格):106.0kW 東芝キャリア	
Web	ビル用マルチエアコン【公表価格】	ビル用マルチエアコン 室外ユニット MMY-UP10001H 36馬力 冷房能力(定格):100.0kW 暖房能力(定格):112.0kW 東芝キャリア	
Web	ビル用マルチエアコン【公表価格】	ビル用マルチエアコン 室外ユニット MMY-UP10601H 38馬力 冷房能力(定格):106.0kW 暖房能力(定格):118.0kW 東芝キャリア	
Web	ビル用マルチエアコン【公表価格】	ビル用マルチエアコン 室外ユニット MMY-UP11201H 40馬力 冷房能力(定格):112.0kW 暖房能力(定格):125.0kW 東芝キャリア	
Web	ビル用マルチエアコン【公表価格】	ビル用マルチエアコン 室外ユニット MMY-UP11801H 42馬力 冷房能力(定格):118.0kW 暖房能力(定格):132.0kW 東芝キャリア	
Web	ビル用マルチエアコン【公表価格】	ビル用マルチエアコン 室外ユニット MMY-UP12201H 44馬力 冷房能力(定格):122.0kW 暖房能力(定格):140.0kW 東芝キャリア	
Web	ビル用マルチエアコン【公表価格】	ビル用マルチエアコン 室外ユニット MMY-UP12801H 46馬力 冷房能力(定格):128.0kW 暖房能力(定格):145.0kW 東芝キャリア	
Web	ビル用マルチエアコン【公表価格】	ビル用マルチエアコン 室外ユニット MMY-UP13601H 48馬力 冷房能力(定格):136.0kW 暖房能力(定格):150.0kW 東芝キャリア	

掲載頁	帯名称 (項目名称)	品名・工種	備考
Web	ビル用マルチエアコン【公表価格】	ビル用マルチエアコン 天井カセット形 4方向吹出しタイプ MMU-UP 281H 1.0馬力 冷房能力(定格):2.8kW 暖房能力(定格):3.2kW 東芝キャリア	
Web	ビル用マルチエアコン【公表価格】	ビル用マルチエアコン 天井カセット形 4方向吹出しタイプ MMU-UP 361H 1.25馬力 冷房能力(定格):3.6kW 暖房能力(定格):4.0kW 東芝キャリア	
Web	ビル用マルチエアコン【公表価格】	ビル用マルチエアコン 天井カセット形 4方向吹出しタイプ MMU-UP 451H 1.7馬力 冷房能力(定格):4.5kW 暖房能力(定格):5.0kW 東芝キャリア	
Web	ビル用マルチエアコン【公表価格】	ビル用マルチエアコン 天井カセット形 4方向吹出しタイプ MMU-UP 561H 2.0馬力 冷房能力(定格):5.6kW 暖房能力(定格):6.3kW 東芝キャリア	
Web	ビル用マルチエアコン【公表価格】	ビル用マルチエアコン 天井カセット形 4方向吹出しタイプ MMU-UP 711H 2.5馬力 冷房能力(定格):7.1kW 暖房能力(定格):8.0kW 東芝キャリア	
Web	ビル用マルチエアコン【公表価格】	ビル用マルチエアコン 天井カセット形 4方向吹出しタイプ MMU-UP 801H 3.0馬力 冷房能力(定格):8.0kW 暖房能力(定格):9.0kW 東芝キャリア	
Web	ビル用マルチエアコン【公表価格】	ビル用マルチエアコン 天井カセット形 4方向吹出しタイプ MMU-UP 901H 3.2馬力 冷房能力(定格):9.0kW 暖房能力(定格):10.0kW 東芝キャリア	
Web	ビル用マルチエアコン【公表価格】	ビル用マルチエアコン 天井カセット形 4方向吹出しタイプ MMU-UP 1121H 4.0馬力 冷房能力(定格):11.2kW 暖房能力(定格):12.5kW 東芝キャリア	
Web	ビル用マルチエアコン【公表価格】	ビル用マルチエアコン 天井カセット形 4方向吹出しタイプ MMU-UP 1401H 5.0馬力 冷房能力(定格):14.0kW 暖房能力(定格):16.0kW 東芝キャリア	
Web	ビル用マルチエアコン【公表価格】	ビル用マルチエアコン 天井カセット形 4方向吹出しタイプ MMU-UP 1601H 6.0馬力 冷房能力(定格):16.0kW 暖房能力(定格):18.0kW 東芝キャリア	
Web	ビル用マルチエアコン【公表価格】	ビル用マルチエアコン 天井カセット形 2方向吹出しタイプ MMU-UP 221WH 0.8馬力 冷房能力(定格):2.2kW 暖房能力(定格):2.5kW 東芝キャリア	
Web	ビル用マルチエアコン【公表価格】	ビル用マルチエアコン 天井カセット形 2方向吹出しタイプ MMU-UP 281WH 1.0馬力 冷房能力(定格):2.8kW 暖房能力(定格):3.2kW 東芝キャリア	
Web	ビル用マルチエアコン【公表価格】	ビル用マルチエアコン 天井カセット形 2方向吹出しタイプ MMU-UP 361WH 1.25馬力 冷房能力(定格):3.6kW 暖房能力(定格):4.0kW 東芝キャリア	
Web	ビル用マルチエアコン【公表価格】	ビル用マルチエアコン 天井カセット形 2方向吹出しタイプ MMU-UP 451WH 1.7馬力 冷房能力(定格):4.5kW 暖房能力(定格):5.0kW 東芝キャリア	
Web	ビル用マルチエアコン【公表価格】	ビル用マルチエアコン 天井カセット形 2方向吹出しタイプ MMU-UP 561WH 2.0馬力 冷房能力(定格):5.6kW 暖房能力(定格):6.3kW 東芝キャリア	
Web	ビル用マルチエアコン【公表価格】	ビル用マルチエアコン 天井カセット形 2方向吹出しタイプ MMU-UP 711WH 2.5馬力 冷房能力(定格):7.1kW 暖房能力(定格):8.0kW 東芝キャリア	
Web	ビル用マルチエアコン【公表価格】	ビル用マルチエアコン 天井カセット形 2方向吹出しタイプ MMU-UP 801WH 3.0馬力 冷房能力(定格):8.0kW 暖房能力(定格):9.0kW 東芝キャリア	
Web	ビル用マルチエアコン【公表価格】	ビル用マルチエアコン 天井カセット形 2方向吹出しタイプ MMU-UP 901WH 3.2馬力 冷房能力(定格):9.0kW 暖房能力(定格):10.0kW 東芝キャリア	

掲載頁	帯名称 (項目名称)	品名・工種	備考
Web	ビル用マルチエアコン【公表価格】	ビル用マルチエアコン 天井カセット形 2方向吹出しタイプ MMU-UP1121WH 4.0馬力 冷房能力(定格):11.2kW 暖房能力(定格):12.5kW 東芝キヤリア	
Web	ビル用マルチエアコン【公表価格】	ビル用マルチエアコン 天井カセット形 2方向吹出しタイプ MMU-UP1401WH 5.0馬力 冷房能力(定格):14.0kW 暖房能力(定格):16.0kW 東芝キヤリア	
Web	ビル用マルチエアコン【公表価格】	ビル用マルチエアコン 天井カセット形 2方向吹出しタイプ MMU-UP1601WH 6.0馬力 冷房能力(定格):16.0kW 暖房能力(定格):18.0kW 東芝キヤリア	
Web	ビル用マルチエアコン【公表価格】	ビル用マルチエアコン 天井カセット形 1方向吹出しタイプ MMU-UP451SH 1.7馬力 冷房能力(定格):4.5kW 暖房能力(定格):5.0kW 東芝キヤリア	
Web	ビル用マルチエアコン【公表価格】	ビル用マルチエアコン 天井カセット形 1方向吹出しタイプ MMU-UP561SH 2.0馬力 冷房能力(定格):5.6kW 暖房能力(定格):6.3kW 東芝キヤリア	
Web	ビル用マルチエアコン【公表価格】	ビル用マルチエアコン 天井カセット形 1方向吹出しタイプ MMU-UP711SH 2.5馬力 冷房能力(定格):7.1kW 暖房能力(定格):8.0kW 東芝キヤリア	
Web	ビル用マルチエアコン【公表価格】	ビル用マルチエアコン 天井カセット形 小型タイプ(1方向吹出し) MMU-UP281YH 1.0馬力 冷房能力(定格):2.8kW 暖房能力(定格):3.2kW 東芝キヤリア	
Web	ビル用マルチエアコン【公表価格】	ビル用マルチエアコン 天井カセット形 小型タイプ(1方向吹出し) MMU-UP361YH 1.25馬力 冷房能力(定格):3.6kW 暖房能力(定格):4.0kW 東芝キヤリア	
Web	ビル用マルチエアコン【公表価格】	ビル用マルチエアコン 天井埋込形 ビルトインタイプ MMD-UP221BH 0.8馬力 冷房能力(定格):2.2kW 暖房能力(定格):2.5kW 東芝キヤリア	
Web	ビル用マルチエアコン【公表価格】	ビル用マルチエアコン 天井埋込形 ビルトインタイプ MMD-UP281BH 1.0馬力 冷房能力(定格):2.8kW 暖房能力(定格):3.2kW 東芝キヤリア	
Web	ビル用マルチエアコン【公表価格】	ビル用マルチエアコン 天井埋込形 ビルトインタイプ MMD-UP361BH 1.25馬力 冷房能力(定格):3.6kW 暖房能力(定格):4.0kW 東芝キヤリア	
Web	ビル用マルチエアコン【公表価格】	ビル用マルチエアコン 天井埋込形 ビルトインタイプ MMD-UP451BH 1.7馬力 冷房能力(定格):4.5kW 暖房能力(定格):5.0kW 東芝キヤリア	
Web	ビル用マルチエアコン【公表価格】	ビル用マルチエアコン 天井埋込形 ビルトインタイプ MMD-UP561BH 2.0馬力 冷房能力(定格):5.6kW 暖房能力(定格):6.3kW 東芝キヤリア	
Web	ビル用マルチエアコン【公表価格】	ビル用マルチエアコン 天井埋込形 ビルトインタイプ MMD-UP711BH 2.5馬力 冷房能力(定格):7.1kW 暖房能力(定格):8.0kW 東芝キヤリア	
Web	ビル用マルチエアコン【公表価格】	ビル用マルチエアコン 天井埋込形 ビルトインタイプ MMD-UP801BH 3.0馬力 冷房能力(定格):8.0kW 暖房能力(定格):9.0kW 東芝キヤリア	
Web	ビル用マルチエアコン【公表価格】	ビル用マルチエアコン 天井埋込形 ビルトインタイプ MMD-UP901BH 3.2馬力 冷房能力(定格):9.0kW 暖房能力(定格):10.0kW 東芝キヤリア	
Web	ビル用マルチエアコン【公表価格】	ビル用マルチエアコン 天井埋込形 ビルトインタイプ MMD-UP1121BH 4.0馬力 冷房能力(定格):11.2kW 暖房能力(定格):12.5kW 東芝キヤリア	
Web	ビル用マルチエアコン【公表価格】	ビル用マルチエアコン 天井埋込形 ビルトインタイプ MMD-UP1401BH 5.0馬力 冷房能力(定格):14.0kW 暖房能力(定格):16.0kW 東芝キヤリア	

掲載頁	帯名称 (項目名称)	品名・工種	備考
Web	ビル用マルチエアコン【公表価格】	ビル用マルチエアコン 天井埋込形 ビルトインタイプ MMD-UP1601BH 6.0馬力 冷房能力(定格):16.0kW 暖房能力(定格):18.0kW 東芝キャリア	
Web	ビル用マルチエアコン【公表価格】	ビル用マルチエアコン 天井埋込形 ダクトタイプ MMD-UP561H 2.0馬力 冷房能力(定格):5.6kW 暖房能力(定格):6.3kW 東芝キャリア	
Web	ビル用マルチエアコン【公表価格】	ビル用マルチエアコン 天井埋込形 ダクトタイプ MMD-UP711H 2.5馬力 冷房能力(定格):7.1kW 暖房能力(定格):8.0kW 東芝キャリア	
Web	ビル用マルチエアコン【公表価格】	ビル用マルチエアコン 天井埋込形 ダクトタイプ MMD-UP801H 3.0馬力 冷房能力(定格):8.0kW 暖房能力(定格):9.0kW 東芝キャリア	
Web	ビル用マルチエアコン【公表価格】	ビル用マルチエアコン 天井埋込形 ダクトタイプ MMD-UP1121H 4.0馬力 冷房能力(定格):11.2kW 暖房能力(定格):12.5kW 東芝キャリア	
Web	ビル用マルチエアコン【公表価格】	ビル用マルチエアコン 天井埋込形 ダクトタイプ MMD-UP1401H 5.0馬力 冷房能力(定格):14.0kW 暖房能力(定格):16.0kW 東芝キャリア	
Web	ビル用マルチエアコン【公表価格】	ビル用マルチエアコン 天井埋込形 ダクトタイプ MMD-UP2241H 8.0馬力 冷房能力(定格):22.4kW 暖房能力(定格):25.0kW 東芝キャリア	
Web	ビル用マルチエアコン【公表価格】	ビル用マルチエアコン 天井埋込形 ダクトタイプ MMD-UP2801H 10馬力 冷房能力(定格):28.0kW 暖房能力(定格):31.5kW 東芝キャリア	
Web	ビル用マルチエアコン【公表価格】	ビル用マルチエアコン 天井吊形 MMC-UP451H 1.7馬力 冷房能力(定格):4.5kW 暖房能力(定格):5.0kW 東芝キャリア	
Web	ビル用マルチエアコン【公表価格】	ビル用マルチエアコン 天井吊形 MMC-UP561H 2.0馬力 冷房能力(定格):5.6kW 暖房能力(定格):6.3kW 東芝キャリア	
Web	ビル用マルチエアコン【公表価格】	ビル用マルチエアコン 天井吊形 MMC-UP711H 2.5馬力 冷房能力(定格):7.1kW 暖房能力(定格):8.0kW 東芝キャリア	
Web	ビル用マルチエアコン【公表価格】	ビル用マルチエアコン 天井吊形 MMC-UP801H 3.0馬力 冷房能力(定格):8.0kW 暖房能力(定格):9.0kW 東芝キャリア	
Web	ビル用マルチエアコン【公表価格】	ビル用マルチエアコン 天井吊形 MMC-UP1121H 4.0馬力 冷房能力(定格):11.2kW 暖房能力(定格):12.5kW 東芝キャリア	
Web	ビル用マルチエアコン【公表価格】	ビル用マルチエアコン 天井吊形 MMC-UP1401H 5.0馬力 冷房能力(定格):14.0kW 暖房能力(定格):16.0kW 東芝キャリア	
Web	ビル用マルチエアコン【公表価格】	ビル用マルチエアコン 天井吊形 MMC-UP1601H 6.0馬力 冷房能力(定格):16.0kW 暖房能力(定格):18.0kW 東芝キャリア	
Web	ビル用マルチエアコン【公表価格】	ビル用マルチエアコン 壁掛形 MMK-UP281H 1.0馬力 冷房能力(定格):2.8kW 暖房能力(定格):3.2kW 東芝キャリア	
Web	ビル用マルチエアコン【公表価格】	ビル用マルチエアコン 壁掛形 MMK-UP361H 1.25馬力 冷房能力(定格):3.6kW 暖房能力(定格):4.0kW 東芝キャリア	
Web	ビル用マルチエアコン【公表価格】	ビル用マルチエアコン 壁掛形 MMK-UP451H 1.7馬力 冷房能力(定格):4.5kW 暖房能力(定格):5.0kW 東芝キャリア	

掲載頁	帯名称 (項目名称)	品名・工種	備考
Web	ビル用マルチエアコン【公表価格】	ビル用マルチエアコン 壁掛形 MMK-UP561H 2.0馬力 冷房能力(定格):5.6kW 暖房能力(定格):6.3kW 東芝キャリア	
Web	ビル用マルチエアコン【公表価格】	ビル用マルチエアコン 壁掛形 MMK-UP711H 2.5馬力 冷房能力(定格):7.1kW 暖房能力(定格):8.0kW 東芝キャリア	
Web	ビル用マルチエアコン【公表価格】	ビル用マルチエアコン 床置形 ローボーイ埋込タイプ MML-UP281BH 1.0馬力 冷房能力(定格):2.8kW 暖房能力(定格):3.2kW 東芝キャリア	
Web	ビル用マルチエアコン【公表価格】	ビル用マルチエアコン 床置形 ローボーイ埋込タイプ MML-UP361BH 1.25馬力 冷房能力(定格):3.6kW 暖房能力(定格):4.0kW 東芝キャリア	
Web	ビル用マルチエアコン【公表価格】	ビル用マルチエアコン 床置形 ローボーイ埋込タイプ MML-UP451BH 1.7馬力 冷房能力(定格):4.5kW 暖房能力(定格):5.0kW 東芝キャリア	
Web	ビル用マルチエアコン【公表価格】	ビル用マルチエアコン 床置形 ローボーイ埋込タイプ MML-UP561BH 2.0馬力 冷房能力(定格):5.6kW 暖房能力(定格):6.3kW 東芝キャリア	
Web	ビル用マルチエアコン【公表価格】	ビル用マルチエアコン 床置形 ローボーイ埋込タイプ MML-UP711BH 2.5馬力 冷房能力(定格):7.1kW 暖房能力(定格):8.0kW 東芝キャリア	
Web	ビル用マルチエアコン【公表価格】	ビル用マルチエアコン 床置形 サイドタイプ MML-UP281H 1.0馬力 冷房能力(定格):2.8kW 暖房能力(定格):3.2kW 東芝キャリア	
Web	ビル用マルチエアコン【公表価格】	ビル用マルチエアコン 床置形 サイドタイプ MML-UP451H 1.7馬力 冷房能力(定格):4.5kW 暖房能力(定格):5.0kW 東芝キャリア	
Web	ビル用マルチエアコン【公表価格】	ビル用マルチエアコン 床置形 サイドタイプ MML-UP711H 2.5馬力 冷房能力(定格):7.1kW 暖房能力(定格):8.0kW 東芝キャリア	
Web	ケレン用工具—ブランド品—	ケレン用工具 ブリストルブラスター 工具本体 MRX-2700X 23mmアダプター、スチールアクセルバー付 G-Tool	
Web	ケレン用工具—ブランド品—	ケレン用工具 ブリストルブラスター 工具本体 MBX-3500X カブラ、23mmアダプター、スチールアクセルバー付 G-Tool	
Web	ケレン用工具—ブランド品—	ケレン用工具 ブリストルブラスター 補充品:B23-10 スチールブラシ(23mm)10本/セット G-Tool	
Web	ケレン用工具—ブランド品—	ケレン用工具 ブリストルブラスター 補充品:B23-10S ステンレスブラシ(23mm)10本/セット G-Tool	
Web	ケレン用工具—ブランド品—	ケレン用工具 ブリストルブラスター 補充品:BA-23 スチールアクセルバー(23mm)5本/セット G-Tool	
Web	ケレン用工具—ブランド品—	ケレン用工具 ブリストルブラスター 補充品:BA-23S ステンレスアクセルバー(23mm)5本/セット G-Tool	
Web	ケレン用工具—ブランド品—	ケレン用工具 ブリストルブラスター 補充品:B11-10 スチールブラシ(11mm)10本/セット G-Tool	
Web	ケレン用工具—ブランド品—	ケレン用工具 ブリストルブラスター 補充品:B11-10S ステンレスブラシ(11mm)10本/セット G-Tool	

掲載頁	帯名称 (項目名称)	品名・工種	備考
Web	ケレン用工具—ブランド品—	ケレン用工具 プリストルブラスター 補充品:BA-11 スチールアクセ ルバー(11mm)5本/セット G-Tool	
Web	ケレン用工具—ブランド品—	ケレン用工具 プリストルブラスター 補充品:BA-11S ステンレスアク セルバー(11mm)5本/セット G-Tool	
786	試験器・測定器【公表価格】	試験器・測定器 土の自動三軸圧縮試験機「ハイマルチⅡ」MIS-23 5-1-78型 4連タイプ 垂直荷重5kN×4連 マルイ	
826	仮設トイレ賃貸料金—ブランド品—	仮設トイレ賃貸料金 賃貸料 GX-AS+型 850mm×1, 125mm 水洗式 1~12カ月 日建リース工業	
826	仮設トイレ賃貸料金—ブランド品—	仮設トイレ賃貸料金 賃貸料 GX-AS+型 850mm×1, 125mm 水洗式 12カ月超 日建リース工業	
826	仮設トイレ賃貸料金—ブランド品—	仮設トイレ賃貸料金 基本料(設置・撤去費) GX-AS+型 850mm ×1, 125mm 水洗式 日建リース工業	
826	仮設トイレ賃貸料金—ブランド品—	仮設トイレ賃貸料金 賃貸料 GX-AQP+型 850mm×1, 590mm 簡易水洗式 1~12カ月 日建リース工業	
826	仮設トイレ賃貸料金—ブランド品—	仮設トイレ賃貸料金 賃貸料 GX-AQP+型 850mm×1, 590mm 簡易水洗式 12カ月超 日建リース工業	
826	仮設トイレ賃貸料金—ブランド品—	仮設トイレ賃貸料金 基本料(設置・撤去費) GX-AQP+型 850mm ×1, 590mm 簡易水洗式 日建リース工業	
826	仮設トイレ賃貸料金—ブランド品—	仮設トイレ賃貸料金 賃貸料 LX-WCP+型 850mm×1, 590mm 簡易水洗式 1~12カ月 日建リース工業	
826	仮設トイレ賃貸料金—ブランド品—	仮設トイレ賃貸料金 賃貸料 LX-WCP+型 850mm×1, 590mm 簡易水洗式 12カ月超 日建リース工業	
826	仮設トイレ賃貸料金—ブランド品—	仮設トイレ賃貸料金 基本料(設置・撤去費) LX-WCP+型 850mm ×1, 590mm 簡易水洗式 日建リース工業	
829	発電設備検査装置賃貸料金【公表価格】	発電設備検査装置賃貸料金 賃貸料 乾式負荷装置 H-8MS 負荷 容量6, 200kW 電圧6, 600V オペレータ付き 辰巳菱機	
829	発電設備検査装置賃貸料金【公表価格】	発電設備検査装置賃貸料金 賃貸料 乾式負荷装置 H-30UT 負荷 容量250kW 電圧6, 600V オペレータ付き 辰巳菱機	
834	コンクリート防食工(上水道)【公表価格】	コンクリート防食工(上水道) 上水道施設用 ショウゼットサファイアコー ト160工法 JWWA K 160適合 環境対応型水系樹脂 施工規模30 0m2 材工共 昭和電工建材	
847	特殊舗装工(本工事)【公表価格】	特殊舗装工(本工事) 人孔関連工事 MR2-AB工法 φ1, 150mm ×15cm 鉄蓋含まず 施工規模3.5箇所 材工共 ニチレキ	
847	特殊舗装工(本工事)【公表価格】	特殊舗装工(本工事) 人孔関連工事 MR2-AB工法 φ1, 200mm ×25cm 鉄蓋含まず 施工規模3.5箇所 材工共 ニチレキ	
847	特殊舗装工(本工事)【公表価格】	特殊舗装工(本工事) 人孔関連工事 MR2-AB工法 φ1, 400mm ×25cm 鉄蓋含まず 施工規模3.5箇所 材工共 ニチレキ	

新規掲載資材等一覧2021年10月号

掲載頁	帯名称 (項目名称)	品名・工種	備考
Web	ロックボルト(法面用)—ブランド品—	HDボルト-1 D22 L=1,000mm SD345(めっき+飽和ポリエステル付き) 弘和産業	
Web	ロックボルト(法面用)—ブランド品—	HDボルト-1 D25 L=1,000mm SD345(めっき+飽和ポリエステル付き) 弘和産業	
Web	ロックボルト(法面用)—ブランド品—	HDボルト-2 D19 L=1,000mm SD345(めっき付き) 弘和産業	
Web	ロックボルト(法面用)—ブランド品—	HDボルト-2 D22 L=1,000mm SD345(めっき付き) 弘和産業	
Web	ロックボルト(法面用)—ブランド品—	HDボルト-2 D25 L=1,000mm SD345(めっき付き) 弘和産業	
Web	ロックボルト(法面用)—ブランド品—	溝付プレート 150×150×9mm(めっき付き) 弘和産業	
Web	ロックボルト(法面用)—ブランド品—	HDカプラー D19 弘和産業	
Web	ロックボルト(法面用)—ブランド品—	HDカプラー D22 弘和産業	
Web	ロックボルト(法面用)—ブランド品—	HDカプラー D25 弘和産業	
188	簡易物置【公表価格】	イナバ物置 FS-1809S 0.52坪/棟 稲葉製作所	
188	簡易物置【公表価格】	イナバ物置 FS-1814S 0.74坪/棟 稲葉製作所	
188	簡易物置【公表価格】	イナバ物置 FS-2214S 0.92坪/棟 稲葉製作所	
188	簡易物置【公表価格】	イナバ物置 FS-1426S 1.09坪/棟 稲葉製作所	
188	簡易物置【公表価格】	イナバ物置 FS-2618S 1.43坪/棟 稲葉製作所	
188	簡易物置【公表価格】	イナバ物置 FS-3018S 1.65坪/棟 稲葉製作所	
222	常温合材—ブランド品—	常温合材 エース・パッチ 20kg入(水硬型) 美松工業	
223	舗装用クラック防止材—ブランド品—	グラスグリッドCG100L 幅150cm×100m アークノハラ	

掲載頁	帯名称 (項目名称)	品名・工種	備考
479	建築用鋼製下地材(壁・天井)―ブランド品―	建築用鋼製下地材(壁・天井) アングルスタッド AS835-1800 幅35mm × 高7mm × 板厚0.8mm 長1.8m ニチラス	
505	コルクタイル―ブランド品―	コルクタイル トッパーコルク AW-N5 厚5.0mm × 幅300mm × 長300mm 特殊樹脂ワックス仕上げ 東亜コルク	
505	コルクタイル―ブランド品―	コルクタイル トッパーコルク CK-N5 厚5.0mm × 幅300mm × 長300mm セラミック仕上げ 東亜コルク	
511	スレートボード(特殊品)―ブランド品―	スレートボード(特殊品) 素板 ガードパネルN 厚16.5mm × 幅910mm × 長2,420mm エーアンドエーマテリアル	
511	スレートボード(特殊品)―ブランド品―	スレートボード(特殊品) 素板 セルフレックス 厚20mm × 幅910mm × 長1,820mm エーアンドエーマテリアル	
518	壁装材―ブランド品―	壁装材 サンゲツクロス K-502-1 掲示板用クロス サンゲツ	
518	壁装材―ブランド品―	壁装材 サンゲツクロス SGB-2159 織物クロス サンゲツ	
518	壁装材―ブランド品―	壁装材 サンゲツクロス SGB-2256 紙布 サンゲツ	
518	壁装材―ブランド品―	壁装材 サンゲツクロス SGB-2291 珪藻土・じゅらく サンゲツ	
525	カーテン―ブランド品―	カーテン レース ミラー調レース PK9627 ポリエステル100 グリーン購入法適応品 幅1.0m 色数1 サンゲツ	
525	カーテン―ブランド品―	カーテン レース レース PK9573 ポリエステル100 幅1.0m 色数1 サンゲツ	
525	カーテン―ブランド品―	カーテン プレーン ミズーリ ポリエステル100 グリーン購入法適応品 幅2.0m 色数4 サンゲツ	
526	ブラインド―ブランド品―	木製ブラインド フォレティアチェーン25R 幅1,800mm × 高1,800mm チェーン操作 立川ブラインド工業	
526	ブラインド―ブランド品―	木製ブラインド フォレティアチェーン50R 幅1,800mm × 高1,800mm チェーン操作 立川ブラインド工業	
631	パンザーマスト【公表価格】	防災行政無線用パンザーマスト R-313SM 長17.64m 末口17.1cm 元口56.9cm 467kg 日鉄建材	
631	パンザーマスト【公表価格】	パンザーマスト付属品 足場ボルト 日鉄建材	
Web	建築設備用ポリエチレン管―ブランド品―	建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーAW EF45° エルボ 呼び径65 積水化学工業	
Web	建築設備用ポリエチレン管―ブランド品―	建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーAW EF45° エルボ 呼び径75 積水化学工業	

掲載頁	帯名称 (項目名称)	品名・工種	備考
Web	建築設備用ポリエチレン管—ブランド品—	建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーAW EFチーズ 呼び径75×40 積水化学工業	
Web	建築設備用ポリエチレン管—ブランド品—	建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーAW フランジ短管 呼び径40 積水化学工業	
Web	建築設備用ポリエチレン管—ブランド品—	建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーAW フランジ短管 呼び径65 積水化学工業	
773	焼却炉【公表価格】	焼却炉 PSM-10 幅850mm 奥行1, 100mm 高1, 245mm 容積0. 2 0m3 ペット火葬炉 インシナー工業	
773	焼却炉【公表価格】	焼却炉 PSM-20 幅950mm 奥行1, 175mm 高1, 405mm 容積0. 3 2m3 ペット火葬炉 インシナー工業	
773	焼却炉【公表価格】	焼却炉 AK100 幅1, 455mm 奥行2, 340mm 高2, 165mm 容 積1. 11m3 動物, 汚物再燃焼焼却炉 インシナー工業	
773	焼却炉【公表価格】	焼却炉 AK150 幅1, 655mm 奥行2, 825mm 高2, 245mm 容 積1. 62m3 動物, 汚物再燃焼焼却炉 インシナー工業	
773	焼却炉【公表価格】	焼却炉 AKS-18S 幅1, 950mm 奥行3, 310mm 高1, 950mm 容積2. 55m3 動物, 汚物再燃焼焼却炉 インシナー工業	
801	建設機械賃貸料金	建設機械賃貸料金 ブルドーザ ブルドーザ 湿地 20t級 排出ガス対 策型～2次基準 賃貸期間1カ月未満	
852	グラウンド・コート舗装工(全天候型表層)【公表価格】	グラウンド・コート舗装工(全天候型表層) 人工芝 セーフティターフMFJ -65 ロングパイル人工芝 草丈65mm 多目的グラウンド用 材工共 泉州敷物	

新規掲載資材等一覧2021年09月号

掲載頁	帯名称 (項目名称)	品名・工種	備考
377	ベントナイト—ブランド品—	ベントナイト ネオクレイ メッシュ250 25kg袋入 ホージュン	
377	ベントナイト—ブランド品—	ベントナイト ネオマッド メッシュ250 25kg袋入 ホージュン	
434	のり面緑化材—ブランド品—	人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート ロンケツDX 4型 幅1×長5m 軟岩I・硬質土壌用 植生マット ロンタイ	
535	フェンス用鋼管基礎	フェンス用鋼管基礎 φ114.3×3.5×600mm STK400 溶融亜鉛めっき	
535	フェンス用鋼管基礎	フェンス用鋼管基礎 φ114.3×3.5×700mm STK400 溶融亜鉛めっき	
535	フェンス用鋼管基礎	フェンス用鋼管基礎 φ114.3×3.5×800mm STK400 溶融亜鉛めっき	
535	フェンス用鋼管基礎	フェンス用鋼管基礎 φ114.3×3.5×900mm STK400 溶融亜鉛めっき	
761	排水金具—ブランド品—	排水金具 浴槽用 P3CAKS 40mm 伊藤鉄工	
761	排水金具—ブランド品—	排水金具 浴槽用 P3CAKS 50mm 伊藤鉄工	
761	排水金具—ブランド品—	排水金具 浴槽用 P3CAKS 65mm 伊藤鉄工	
761	排水金具—ブランド品—	排水金具 浴槽用 P3CAKS 80mm 伊藤鉄工	
761	排水金具—ブランド品—	排水金具 浴槽用 P3CAKS 100mm 伊藤鉄工	
761	排水金具—ブランド品—	排水金具 洗濯機用 T5AOHS 50mm 伊藤鉄工	
761	排水金具—ブランド品—	排水金具 洗濯機用 T5BOHS 50mm 伊藤鉄工	
765	ユニットバス—ブランド品—	ユニットバス RWV1216UV 奥行1, 200mm×間口1, 600mm×高2, 008mm TOTO	
765	ユニットバス—ブランド品—	ユニットバス RWV1216UD 奥行1, 200mm×間口1, 600mm×高2, 008mm TOTO	

掲載頁	帯名称 (項目名称)	品名・工種	備考
765	ユニットバス—ブランド品—	ユニットバス RWV1216UK 奥行1, 200mm×間口1, 600mm×高2, 008mm TOTO	
765	ユニットバス—ブランド品—	ユニットバス RWV1216US 奥行1, 200mm×間口1, 600mm×高2, 008mm TOTO	
765	ユニットバス—ブランド品—	ユニットバス RWV1418UV 奥行1, 400mm×間口1, 800mm×高2, 008mm TOTO	
765	ユニットバス—ブランド品—	ユニットバス RWV1418UD 奥行1, 400mm×間口1, 800mm×高2, 008mm TOTO	
765	ユニットバス—ブランド品—	ユニットバス RWV1418UK 奥行1, 400mm×間口1, 800mm×高2, 008mm TOTO	
765	ユニットバス—ブランド品—	ユニットバス RWV1418US 奥行1, 400mm×間口1, 800mm×高2, 008mm TOTO	
765	洗面化粧台(ユニット)—ブランド品—	洗面化粧台(ユニット) LDSML090BUGEZ1A/LMSML090A2R LH1G 幅900mm×奥行580mm×高1, 900mm 住宅向け車いす対応洗面 TOTO	
Web	橋梁用伸縮装置—ブランド品—	橋梁用伸縮装置 スマートジョイント 伸縮量20mm 標準遊間100mm SMJ-20 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 ショーボンドマテリアル	
Web	橋梁用伸縮装置—ブランド品—	橋梁用伸縮装置 スマートジョイント 伸縮量30mm 標準遊間120mm SMJ-30 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 ショーボンドマテリアル	
Web	橋梁用伸縮装置—ブランド品—	橋梁用伸縮装置 スマートジョイント 伸縮量50mm 標準遊間150mm SMJ-50 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 ショーボンドマテリアル	
Web	橋梁用伸縮装置—ブランド品—	橋梁用伸縮装置 スマートジョイント 伸縮量70mm 標準遊間180mm SMJ-70 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 ショーボンドマテリアル	
Web	橋梁用伸縮装置—ブランド品—	橋梁用伸縮装置 スマートジョイント 伸縮量100mm 標準遊間240mm SMJ-100 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 ショーボンドマテリアル	
Web	固化材(特殊品)—ブランド品—	固化材(特殊品) その他固化材 ハーデンAce+ 高有機質・有機質浚渫土用フレコン アグロジャパン	
Web	波付硬質合成樹脂管—ブランド品—	パッキンレックス 半割れタイプ 20mm 定尺4m 未来工業	
Web	波付硬質合成樹脂管—ブランド品—	パッキンレックス 半割れタイプ 30mm 定尺4m 未来工業	
Web	波付硬質合成樹脂管—ブランド品—	パッキンレックス 半割れタイプ 40mm 定尺4m 未来工業	
Web	波付硬質合成樹脂管—ブランド品—	パッキンレックス 半割れタイプ 50mm 定尺4m 未来工業	
Web	波付硬質合成樹脂管—ブランド品—	パッキンレックス 半割れタイプ 65mm 定尺4m 未来工業	

掲載頁	帯名称（項目名称）	品名・工種	備考
Web	波付硬質合成樹脂管—ブランド品—	パッケンレックス 半割れタイプ 80mm 定尺4m 未来工業	
Web	波付硬質合成樹脂管—ブランド品—	パッケンレックス 半割れタイプ 100mm 定尺4m 未来工業	
Web	波付硬質合成樹脂管—ブランド品—	パッケンレックス 半割れタイプ 125mm 定尺4m 未来工業	
Web	波付硬質合成樹脂管—ブランド品—	パッケンレックス 半割れタイプ 150mm 定尺4m 未来工業	
Web	波付硬質合成樹脂管—ブランド品—	パッケンレックス 半割れタイプ 200mm 定尺4m 未来工業	
Web	波付硬質合成樹脂管—ブランド品—	難燃パッケンレックス 半割れタイプ 20mm 定尺4m 未来工業	
Web	波付硬質合成樹脂管—ブランド品—	難燃パッケンレックス 半割れタイプ 30mm 定尺4m 未来工業	
Web	波付硬質合成樹脂管—ブランド品—	難燃パッケンレックス 半割れタイプ 40mm 定尺4m 未来工業	
Web	波付硬質合成樹脂管—ブランド品—	難燃パッケンレックス 半割れタイプ 50mm 定尺4m 未来工業	
Web	波付硬質合成樹脂管—ブランド品—	難燃パッケンレックス 半割れタイプ 65mm 定尺4m 未来工業	
Web	波付硬質合成樹脂管—ブランド品—	難燃パッケンレックス 半割れタイプ 80mm 定尺4m 未来工業	
Web	波付硬質合成樹脂管—ブランド品—	難燃パッケンレックス 半割れタイプ 100mm 定尺4m 未来工業	
Web	波付硬質合成樹脂管—ブランド品—	難燃パッケンレックス 半割れタイプ 125mm 定尺4m 未来工業	
Web	波付硬質合成樹脂管—ブランド品—	難燃パッケンレックス 半割れタイプ 150mm 定尺4m 未来工業	
Web	波付硬質合成樹脂管—ブランド品—	難燃パッケンレックス 半割れタイプ 200mm 定尺4m 未来工業	
Web	波付硬質合成樹脂管—ブランド品—	パッケンレックス クイック 50mm 定尺4m 未来工業	
Web	波付硬質合成樹脂管—ブランド品—	パッケンレックス クイック 80mm 定尺4m 未来工業	

掲載頁	帯名称（項目名称）	品名・工種	備考
Web	波付硬質合成樹脂管—ブランド品—	パッケンレックス クイック 100mm 定尺4m 未来工業	
Web	波付硬質合成樹脂管—ブランド品—	難燃パッケンレックス クイック 50mm 定尺4m 未来工業	
Web	波付硬質合成樹脂管—ブランド品—	難燃パッケンレックス クイック 80mm 定尺4m 未来工業	
Web	波付硬質合成樹脂管—ブランド品—	難燃パッケンレックス クイック 100mm 定尺4m 未来工業	

新規掲載資材等一覧2021年08月号

掲載頁	帯名称 (項目名称)	品名・工種	備考
168	特殊木材—ブランド品—	特殊木材 外装・外構用 コシイ・スーパーサーモスギ 上小節 長3,000mm×幅120mm×厚18mm 羽目板 水蒸気式高温熱処理木材 越井木材工業	
168	特殊木材—ブランド品—	特殊木材 外装・外構用 コシイ・スーパーサーモスギ 上小節 長3,000mm×幅85mm×厚12mm 羽目板 水蒸気式高温熱処理木材 越井木材工業	
168	特殊木材—ブランド品—	特殊木材 外装・外構用 コシイ・スーパーサーモスギ 上小節 長3,000mm×幅130mm×厚18mm 水蒸気式高温熱処理木材 越井木材工業	
168	特殊木材—ブランド品—	特殊木材 外装・外構用 コシイ・スーパーサーモヒノキ 特一等 長3,000mm×幅77mm×厚35mm 水蒸気式高温熱処理木材 越井木材工業	
168	特殊木材—ブランド品—	特殊木材 外装・外構用 マクセラムPL 長1,800mm×幅143mm×厚21mm 高耐久性樹脂含浸単板積層材 越井木材工業	
177	埋設型枠—ブランド品—	埋設・埋設化粧型枠 デコメッシュAタイプ DM10-100 厚38mm×幅1,000mm×長1,000mm 鋼製 フリー工業	
177	埋設型枠—ブランド品—	埋設・埋設化粧型枠 デコメッシュAタイプ DM5-100 厚38mm×幅500mm×長1,000mm 鋼製 フリー工業	
177	埋設型枠—ブランド品—	埋設・埋設化粧型枠 デコメッシュBタイプ BM10-100 厚38mm×幅1,000mm×長1,000mm 鋼製 フリー工業	
177	埋設型枠—ブランド品—	埋設・埋設化粧型枠 デコメッシュBタイプ BM5-100 厚38mm×幅500mm×長1,000mm 鋼製 フリー工業	
243	ガードレール関連製品—ブランド品—	ガードレール関連製品 リーフキャップ 再生フッ素樹脂 φ139.8mm用 無着色(白) Gテクノ	
243	ガードレール関連製品—ブランド品—	ガードレール関連製品 リーフキャップ 再生フッ素樹脂 φ114.3mm用 無着色(白) Gテクノ	
243	ガードレール関連製品—ブランド品—	ガードレール関連製品 リーフキャップ 再生フッ素樹脂 φ139.8mm用 着色(ダークブラウン) Gテクノ	
243	ガードレール関連製品—ブランド品—	ガードレール関連製品 リーフキャップ 再生フッ素樹脂 φ114.3mm用 着色(ダークブラウン) Gテクノ	
432	のり面緑化材—ブランド品—	人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート ポンテラ浸食防止マット CJ2 幅1.1×長20m 侵食防止材 ウエスコットイースト	
432	のり面緑化材—ブランド品—	人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート ポンテラ植生基盤ネット CF7 幅1.0×長15m 繊維ネット・侵食防止材 ウエスコットイースト	
433	のり面緑化材—ブランド品—	人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート ソウケンフォーム 特殊袋状マットシカ対策用 BD-50 西岡国昭建設	
433	のり面緑化材—ブランド品—	人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート ソウケンフォーム 特殊袋状マットシカ対策用 BD-70 西岡国昭建設	

掲載頁	帯名称 (項目名称)	品名・工種	備考
433	のり面緑化材—ブランド品—	人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート ソウケンフォーム 法枠用特殊袋状 マット シカ対策用 BFD-30 西岡国昭建設	
433	のり面緑化材—ブランド品—	人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート ソウケンフォーム 法枠用特殊袋状 マット シカ対策用 BFD-50 西岡国昭建設	
433	のり面緑化材—ブランド品—	人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート ソウケンフォーム 法枠用特殊袋状 マット シカ対策用 BFD-70 西岡国昭建設	
573	電線共同溝用管路材	電線共同溝用管路材 ボディ管 ロータス管 φ200 ボルト固定式	
573	電線共同溝用管路材	電線共同溝用管路材 ボディ管 ダクトスリーブ φ200 インサート付	
573	電線共同溝用管路材	電線共同溝用管路材 ボディ管 ロータス管 φ250 ボルト固定式	
573	電線共同溝用管路材	電線共同溝用管路材 ボディ管 ダクトスリーブ φ250 インサート付	
573	電線共同溝用管路材	電線共同溝用管路材 CCVP管 直管(ゴム輪受口) φ100 有効長5m 17. 24kg/本	
573	電線共同溝用管路材	電線共同溝用管路材 CCVP管 曲管(ゴム輪受口) φ100 有効長1m 5R 10R 3.94kg/本	
573	電線共同溝用管路材	電線共同溝用管路材 CCVP管 ダクトスリーブ φ100	
573	電線共同溝用管路材	電線共同溝用管路材 CCVP管 管枕 φ100 175mmピッチ	
573	電線共同溝用管路材	電線共同溝用管路材 CCVP管 直管(ゴム輪受口) φ125 有効長5m 25. 90kg/本	
573	電線共同溝用管路材	電線共同溝用管路材 CCVP管 曲管(ゴム輪受口) φ125 有効長1m 5R 10R 5.91kg/本	
573	電線共同溝用管路材	電線共同溝用管路材 CCVP管 ダクトスリーブ φ125	
573	電線共同溝用管路材	電線共同溝用管路材 CCVP管 管枕 φ125 185mmピッチ	
573	電線共同溝用管路材	電線共同溝用管路材 CCVP管 直管(ゴム輪受口) φ130 有効長5m 28. 06kg/本	
573	電線共同溝用管路材	電線共同溝用管路材 CCVP管 曲管(ゴム輪受口) φ130 有効長1m 5R 10R 6.40kg/本	
573	電線共同溝用管路材	電線共同溝用管路材 CCVP管 ダクトスリーブ φ130	

掲載頁	帯名称 (項目名称)	品名・工種	備考
573	電線共同溝用管路材	電線共同溝用管路材 CCVP管 管枕 φ130 175mmピッチ	
573	電線共同溝用管路材	電線共同溝用管路材 ECVP管 直管(ゴム輪受口) φ100 有効長5m 18.2kg/本	
573	電線共同溝用管路材	電線共同溝用管路材 ECVP管 曲管(ゴム輪受口) φ100 有効長1m 5R 10R 4.17kg/本	
573	電線共同溝用管路材	電線共同溝用管路材 ECVP管 直管(ゴム輪受口) φ130 有効長5m 29.7kg/本	
573	電線共同溝用管路材	電線共同溝用管路材 ECVP管 曲管(ゴム輪受口) φ130 有効長1m 5R 10R 6.38kg/本	

新規掲載資材等一覧2021年07月号

掲載頁	帯名称 (項目名称)	品名・工種	備考
65	あと施工アンカー—ブランド品—	ナイロンブラグ S5 5×25 フィッシャージャパン	
65	あと施工アンカー—ブランド品—	ナイロンブラグ S6 6×30 フィッシャージャパン	
65	あと施工アンカー—ブランド品—	ナイロンブラグ S8 8×40 フィッシャージャパン	
65	あと施工アンカー—ブランド品—	拡底式アンカーFZA A4 14×60 M10×102 SUS316 フィッシャージャパン	
65	あと施工アンカー—ブランド品—	拡底式アンカーFZA A4 18×80 M12×156 SUS316 フィッシャージャパン	
65	あと施工アンカー—ブランド品—	拡底式アンカーFZA A4 22×100 M16×184 SUS316 フィッシャージャパン	
340	橋梁用伸縮装置—ブランド品—	橋梁用伸縮装置 KMSジョイント 伸縮量20mm 標準遊間80mm KMS Ⅲ-20 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 橋梁メンテナンス	
340	橋梁用伸縮装置—ブランド品—	橋梁用伸縮装置 KMSジョイント 伸縮量35mm 標準遊間85mm KMS Ⅲ-35 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 橋梁メンテナンス	
340	橋梁用伸縮装置—ブランド品—	橋梁用伸縮装置 KMSジョイント 伸縮量50mm 標準遊間100mm KM SⅢ-50 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 橋梁メンテナンス	
360	コンクリート擁壁—ブランド品—	コンクリート擁壁 法止ブロック q=10kN/m ² FL-JL75 高750mm ×長2,000mm 580kg/個 藤林コンクリート工業	
360	コンクリート擁壁—ブランド品—	コンクリート擁壁 法止ブロック q=10kN/m ² FL-JL100 高1,000 mm×長2,000mm 740kg/個 藤林コンクリート工業	
360	コンクリート擁壁—ブランド品—	コンクリート擁壁 法止ブロック q=10kN/m ² FL-JL125 高1,250 mm×長2,000mm 990kg/個 藤林コンクリート工業	
360	コンクリート擁壁—ブランド品—	コンクリート擁壁 法止ブロック q=10kN/m ² FL-JL150 高1,500 mm×長2,000mm 1,210kg/個 藤林コンクリート工業	
360	コンクリート擁壁—ブランド品—	コンクリート擁壁 法止ブロック q=10kN/m ² FL-JL175 高1,750 mm×長2,000mm 1,560kg/個 藤林コンクリート工業	
360	コンクリート擁壁—ブランド品—	コンクリート擁壁 法止ブロック q=10kN/m ² FL-JL200 高2,000 mm×長2,000mm 1,820kg/個 藤林コンクリート工業	
360	コンクリート擁壁—ブランド品—	コンクリート擁壁 法止ブロック q=10kN/m ² FL-JL225 高2,250 mm×長2,000mm 2,190kg/個 藤林コンクリート工業	

掲載頁	帯名称 (項目名称)	品名・工種	備考
381	のり面防護材—ブランド品—	のり面防護材 受圧板 現場打ち用型枠材 フィットフレーム FIT25N-4 80 専用支圧板含む フリー工業	
381	のり面防護材—ブランド品—	のり面防護材 受圧板 現場打ち用型枠材 フィットフレーム FIT25N-7 70 専用支圧板含む フリー工業	
381	のり面防護材—ブランド品—	のり面防護材 受圧板 現場打ち用型枠材 フィットフレーム FIT30N-4 80 専用支圧板含む フリー工業	
381	のり面防護材—ブランド品—	のり面防護材 受圧板 現場打ち用型枠材 フィットフレーム FIT30N-7 70 専用支圧板含む フリー工業	
381	のり面防護材—ブランド品—	のり面防護材 受圧板 現場打ち用型枠材 フィットフレーム FIT25W-4 80 専用支圧板含む フリー工業	
381	のり面防護材—ブランド品—	のり面防護材 受圧板 現場打ち用型枠材 フィットフレーム FIT25W-1 000 専用支圧板含む フリー工業	
381	のり面防護材—ブランド品—	のり面防護材 受圧板 現場打ち用型枠材 フィットフレーム FIT30W-4 80 専用支圧板含む フリー工業	
381	のり面防護材—ブランド品—	のり面防護材 受圧板 現場打ち用型枠材 フィットフレーム FIT30W-1 000 専用支圧板含む フリー工業	
450	公園補助資材—ブランド品—	人工芝生 メモリーターフ MT28-0210 2m幅×10m ユニ オンビズ	
694	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS・HI)	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 TS 金属入バルブソケット I形 13m m JIS K 6743	
694	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS・HI)	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 TS 金属入バルブソケット I形 16m m×13mm JIS K 6743	
694	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS・HI)	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 TS 金属入バルブソケット I形 20m m JIS K 6743	
694	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS・HI)	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 TS 金属入バルブソケット I形 25m m JIS K 6743	
694	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS・HI)	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 TS 金属入バルブソケット I形 30m m JIS K 6743	
694	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS・HI)	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 TS 金属入バルブソケット I形 40m m JIS K 6743	
694	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS・HI)	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 TS 金属入バルブソケット I形 50m m JIS K 6743	
694	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS・HI)	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 TS 金属入バルブソケット II形 13m m JIS K 6743	

掲載頁	帯名称 (項目名称)	品名・工種	備考
694	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS・HI)	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 TS 金属入バルブソケット II形 16m m×13mm JIS K 6743	
694	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS・HI)	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 TS 金属入バルブソケット II形 20m m JIS K 6743	
694	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS・HI)	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 TS 金属入バルブソケット II形 25m m JIS K 6743	
694	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS・HI)	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 TS 金属入バルブソケット II形 30m m JIS K 6743	
694	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS・HI)	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 TS 金属入バルブソケット II形 40m m JIS K 6743	
694	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS・HI)	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 TS 金属入バルブソケット II形 50m m JIS K 6743	
694	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS・HI)	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 TS 金属入バルブソケット II形 65m m メーカー規格	
694	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS・HI)	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 TS 金属入バルブソケット II形 75m m メーカー規格	
694	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS・HI)	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 TS 金属入バルブソケット II形 100 mm メーカー規格	
694	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS・HI)	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 HI 金属入バルブソケット I形 13m m JIS K 6743	
694	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS・HI)	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 HI 金属入バルブソケット I形 16m m×13mm JIS K 6743	
694	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS・HI)	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 HI 金属入バルブソケット I形 20m m JIS K 6743	
694	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS・HI)	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 HI 金属入バルブソケット I形 25m m JIS K 6743	
694	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS・HI)	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 HI 金属入バルブソケット I形 30m m JIS K 6743	
694	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS・HI)	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 HI 金属入バルブソケット I形 40m m JIS K 6743	
694	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS・HI)	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 HI 金属入バルブソケット I形 50m m JIS K 6743	
694	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS・HI)	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 HI 金属入バルブソケット II形 13m m JIS K 6743	

掲載頁	帯名称 (項目名称)	品名・工種	備考
694	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS・HI)	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 HI 金属入バルブソケット II形 16mm×13mm JIS K 6743	
694	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS・HI)	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 HI 金属入バルブソケット II形 20mm JIS K 6743	
694	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS・HI)	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 HI 金属入バルブソケット II形 25mm JIS K 6743	
694	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS・HI)	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 HI 金属入バルブソケット II形 30mm JIS K 6743	
694	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS・HI)	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 HI 金属入バルブソケット II形 40mm JIS K 6743	
694	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS・HI)	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 HI 金属入バルブソケット II形 50mm JIS K 6743	
694	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS・HI)	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 HI 金属入バルブソケット II形 65mm メーカー規格	
694	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS・HI)	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 HI 金属入バルブソケット II形 75mm メーカー規格	
694	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS・HI)	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 HI 金属入バルブソケット II形 100mm メーカー規格	

新規掲載資材等一覧2021年06月号

掲載頁	帯名称 (項目名称)	品名・工種	備考
278	特殊グレーチング—ブランド品—	特殊グレーチング ハイテンカルパートクリエイター CC-CJ-P CC-CJ-P 荷重T-25 幅380mm×長995mm×高38+2mm 17.9kg/枚 宝機材	
278	特殊グレーチング—ブランド品—	特殊グレーチング ハイテンスリットクリエイター SC-CJ-S SC-CJ-S 荷重T-25 幅380mm×長998mm×高38+2(95)mm 24.6kg/枚 宝機材	
278	特殊グレーチング—ブランド品—	特殊グレーチング ハイテンドレーンクリエイター C-NBH C-NBH 荷重T-25 長995mm×幅140mm×高25mm 22.5kg/組 宝機材	
279	ダクタイル鑄鉄製グレーチング—ブランド品—	ダクタイル鑄鉄製グレーチング 横断用溝ぶた GRU-30AX100-10L 300mm×1,000mm GRU-30AX100-10L 300mm×1,000mm 日之出水道機器	
279	ダクタイル鑄鉄製グレーチング—ブランド品—	ダクタイル鑄鉄製グレーチング 横断用溝ぶた GRU-30AX75-10L 300mm×750mm GRU-30AX75-10L 300mm×750mm 日之出水道機器	
279	ダクタイル鑄鉄製グレーチング—ブランド品—	ダクタイル鑄鉄製グレーチング 横断用溝ぶた GRU-30AX50-10L 300mm×500mm GRU-30AX50-10L 300mm×500mm 日之出水道機器	
279	ダクタイル鑄鉄製グレーチング—ブランド品—	ダクタイル鑄鉄製グレーチング 横断用溝ぶた GRU-40AX100-10L 400mm×1,000mm GRU-40AX100-10L 400mm×1,000mm 日之出水道機器	
279	ダクタイル鑄鉄製グレーチング—ブランド品—	ダクタイル鑄鉄製グレーチング 横断用溝ぶた GRU-40AX75-10L 400mm×750mm GRU-40AX75-10L 400mm×750mm 日之出水道機器	
279	ダクタイル鑄鉄製グレーチング—ブランド品—	ダクタイル鑄鉄製グレーチング 横断用溝ぶた GRU-40AX50-10L 400mm×500mm GRU-40AX50-10L 400mm×500mm 日之出水道機器	
279	ダクタイル鑄鉄製グレーチング—ブランド品—	ダクタイル鑄鉄製グレーチング 横断用溝ぶた GRU-50AX100-10L 500mm×1,000mm GRU-50AX100-10L 500mm×1,000mm 日之出水道機器	
279	ダクタイル鑄鉄製グレーチング—ブランド品—	ダクタイル鑄鉄製グレーチング 横断用溝ぶた GRU-50AX75-10L 500mm×750mm GRU-50AX75-10L 500mm×750mm 日之出水道機器	
279	ダクタイル鑄鉄製グレーチング—ブランド品—	ダクタイル鑄鉄製グレーチング 横断用溝ぶた GRU-50AX50-10L 500mm×500mm GRU-50AX50-10L 500mm×500mm 日之出水道機器	
279	ダクタイル鑄鉄製グレーチング—ブランド品—	ダクタイル鑄鉄製グレーチング 横断用溝ぶた(開口タイプ) GRA-30AX50-10L 300mm×500mm GRA-30AX50-10L 300mm×500mm 日之出水道機器	
279	ダクタイル鑄鉄製グレーチング—ブランド品—	ダクタイル鑄鉄製グレーチング 横断用溝ぶた(開口タイプ) GRA-40AX50-10L 400mm×500mm GRA-40AX50-10L 400mm×500mm 日之出水道機器	
279	ダクタイル鑄鉄製グレーチング—ブランド品—	ダクタイル鑄鉄製グレーチング 横断用溝ぶた(開口タイプ) GRA-50AX50-10L 500mm×500mm GRA-50AX50-10L 500mm×500mm 日之出水道機器	
279	ダクタイル鑄鉄製グレーチング—ブランド品—	ダクタイル鑄鉄製グレーチング 集水樹ぶた GWA-50AX50-10LK 500mm×500mm GWA-50AX50-10LK 500mm×500mm 日之出水道機器	

掲載頁	帯名称 (項目名称)	品名・工種	備考
279	ダクタイル鋳鉄製グレーチング—ブランド品—	ダクタイル鋳鉄製グレーチング 集水柵ぶた GWA-60AX60-10LK 600mm×600mm GWA-60AX60-10LK 600mm×600mm 日之出水道機器	
279	ダクタイル鋳鉄製グレーチング—ブランド品—	ダクタイル鋳鉄製グレーチング 集水柵ぶた GWA-70AX70-10LK 700mm×700mm GWA-70AX70-10LK 700mm×700mm 日之出水道機器	
376	固化材(特殊品)—ブランド品—	固化材(特殊品) 石灰系 ドライムソフトLS ドライムソフトLS 生石灰系発塵抑制型 フレコン 吉澤石灰工業	
613	LED照明器具(投光器・街路灯・道路灯)—ブランド品—	街路灯 XY5755KLE9 3, 030lm 3, 030lm パナソニック	
613	LED照明器具(投光器・街路灯・道路灯)—ブランド品—	街路灯 XY5850KLE9 6, 060lm 6, 060lm パナソニック	
Web	LED照明器具(防犯灯)—ブランド品—	LED照明器具(防犯灯) KLE-1140-8L HF80相当 HF80相当 ランクM 10VA 本体アルミダイカスト製 自動点滅機能なし かがつう	
Web	LED照明器具(防犯灯)—ブランド品—	LED照明器具(防犯灯) KLE-1140S-8L HF80相当 HF80相当 ランクM 10VA 本体アルミダイカスト製 自動点滅機能あり かがつう	
Web	建築設備用ポリエチレン管—ブランド品—	建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパー-AW EF45° エルボ EF45° エルボ 呼び径20 かんたんクランプ付き 積水化学工業	
Web	建築設備用ポリエチレン管—ブランド品—	建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパー-AW EF45° エルボ EF45° エルボ 呼び径25 かんたんクランプ付き 積水化学工業	
Web	建築設備用ポリエチレン管—ブランド品—	建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパー-AW EF45° エルボ EF45° エルボ 呼び径30 積水化学工業	
Web	建築設備用ポリエチレン管—ブランド品—	建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパー-AW EF45° エルボ EF45° エルボ 呼び径40 積水化学工業	
Web	建築設備用ポリエチレン管—ブランド品—	建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパー-AW EF45° エルボ EF45° エルボ 呼び径50 積水化学工業	
Web	建築設備用ポリエチレン管—ブランド品—	建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパー-AW EFスクリュージョイント EFスクリュージョイント エラスジョイント 呼び径20 かんたんクランプ付き 積水化学工業	
Web	建築設備用ポリエチレン管—ブランド品—	建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパー-AW EFスクリュージョイント EFスクリュージョイント エラスジョイント 呼び径25 かんたんクランプ付き 積水化学工業	
760	排水金具	排水金具 排水金物(床用) C C 40mm 国土交通省規格(公共建築設備工事標準図—機械設備工事編)	
760	排水金具	排水金具 排水金物(床用) C C 50mm 国土交通省規格(公共建築設備工事標準図—機械設備工事編)	

掲載頁	帯名称 (項目名称)	品名・工種	備考
760	排水金具	排水金具 排水金物(床用) C C 80mm 国土交通省規格(公共建築設備工事標準図-機械設備工事編)	
760	排水金具	排水金具 排水金物(床用) C(SU) C(SU) 50mm 国土交通省規格(公共建築設備工事標準図-機械設備工事編)	
760	排水金具	排水金具 排水金物(床用) C(SU) C(SU) 80mm 国土交通省規格(公共建築設備工事標準図-機械設備工事編)	
760	排水金具	排水金具 わん形床排水トラップ T5A T5A 40mm JCW規格外	
760	排水金具	排水金具 わん形床排水トラップ T5A T5A 50mm JCW規格	
760	排水金具	排水金具 わん形床排水トラップ T5A T5A 65mm JCW規格	
760	排水金具	排水金具 わん形床排水トラップ T5A T5A 80mm JCW規格	
760	排水金具	排水金具 わん形床排水トラップ T5A T5A 100mm JCW規格	
760	排水金具	排水金具 わん形床排水トラップ T5B T5B 40mm JCW規格外	
760	排水金具	排水金具 わん形床排水トラップ T5B T5B 50mm JCW規格	
760	排水金具	排水金具 わん形床排水トラップ T5B T5B 65mm JCW規格	
760	排水金具	排水金具 わん形床排水トラップ T5B T5B 80mm JCW規格	
760	排水金具	排水金具 わん形床排水トラップ T5B T5B 100mm JCW規格	
760	排水金具	排水金具 わん形床排水トラップ T5A(SU) T5A(SU) 40mm JCW規格外	
760	排水金具	排水金具 わん形床排水トラップ T5A(SU) T5A(SU) 50mm JCW規格	
760	排水金具	排水金具 わん形床排水トラップ T5A(SU) T5A(SU) 65mm JCW規格	

掲載頁	帯名称 (項目名称)	品名・工種	備考
760	排水金具	排水金具 わん形床排水トラップ T5A(SU) T5A(SU) 80mm JCW規格	
760	排水金具	排水金具 わん形床排水トラップ T5A(SU) T5A(SU) 100mm JCW規格	
760	排水金具	排水金具 わん形床排水トラップ T5B(SU) T5B(SU) 40mm JCW規格外	
760	排水金具	排水金具 わん形床排水トラップ T5B(SU) T5B(SU) 50mm JCW規格	
760	排水金具	排水金具 わん形床排水トラップ T5B(SU) T5B(SU) 65mm JCW規格	
760	排水金具	排水金具 わん形床排水トラップ T5B(SU) T5B(SU) 80mm JCW規格	
760	排水金具	排水金具 わん形床排水トラップ T5B(SU) T5B(SU) 100mm JCW規格	
760	排水金具	排水金具 金属流し用トラップ T14AA(SU) T14AA(SU) 40mm JCW規格	
760	排水金具	排水金具 金属流し用トラップ T14AA(SU) T14AA(SU) 50mm JCW規格	
760	排水金具	排水金具 金属流し用トラップ T14AB(SU) T14AB(SU) 40mm JCW規格	
760	排水金具	排水金具 金属流し用トラップ T14AB(SU) T14AB(SU) 50mm JCW規格	
760	排水金具	排水金具 コンクリート流し用トラップ T14BA(SU) T14BA(SU) 40mm JCW規格	
760	排水金具	排水金具 コンクリート流し用トラップ T14BA(SU) T14BA(SU) 50mm JCW規格	
760	排水金具	排水金具 コンクリート流し用トラップ T14BB(SU) T14BB(SU) 40mm JCW規格	
760	排水金具	排水金具 コンクリート流し用トラップ T14BB(SU) T14BB(SU) 50mm JCW規格	
760	排水金具	排水金具 通気金具 VC-BA VC-BA 40mm JCW規格外	

掲載頁	帯名称 (項目名称)	品名・工種	備考
760	排水金具	排水金具 通気金具 VC-BA VC-BA 50mm JCW規格	
760	排水金具	排水金具 通気金具 VC-BA VC-BA 65mm JCW規格	
760	排水金具	排水金具 通気金具 VC-BA VC-BA 80mm JCW規格	
760	排水金具	排水金具 通気金具 VC-BA VC-BA 100mm JCW規格	
760	排水金具	排水金具 通気金具 VC-BA VC-BA 125mm JCW規格	
760	排水金具	排水金具 通気金具 VC-BA VC-BA 150mm JCW規格	
760	排水金具	排水金具 通気金具 VC-EF VC-EF 40mm JCW規格外	
760	排水金具	排水金具 通気金具 VC-EF VC-EF 50mm JCW規格	
760	排水金具	排水金具 通気金具 VC-EF VC-EF 65mm JCW規格	
760	排水金具	排水金具 通気金具 VC-EF VC-EF 80mm JCW規格	
760	排水金具	排水金具 通気金具 VC-EF VC-EF 100mm JCW規格	
760	排水金具	排水金具 通気金具 VC-EF VC-EF 125mm JCW規格	
760	排水金具	排水金具 通気金具 VC-EF VC-EF 150mm JCW規格	
760	排水金具	排水金具 通気金具 VC-EA VC-EA 40mm JCW規格外	
760	排水金具	排水金具 通気金具 VC-EA VC-EA 50mm JCW規格	
760	排水金具	排水金具 通気金具 VC-EA VC-EA 65mm JCW規格	

掲載頁	帯名称 (項目名称)	品名・工種	備考
760	排水金具	排水金具 通気金具 VC-EA VC-EA 80mm JCW規格	
760	排水金具	排水金具 通気金具 VC-EA VC-EA 100mm JCW規格	
760	排水金具	排水金具 通気金具 VC-EA VC-EA 125mm JCW規格	
760	排水金具	排水金具 通気金具 VC-EA VC-EA 150mm JCW規格	
857	測量成果品検定料金	測量成果品検定料金 地図データ等(基本測量) 電子国土基本図(基盤地図情報)主要地物面の更新業務 電子国土基本図(基盤地図情報)主要地物面の更新業務 Aランク	
857	測量成果品検定料金	測量成果品検定料金 地図データ等(基本測量) 電子国土基本図(基盤地図情報)主要地物面の更新業務 電子国土基本図(基盤地図情報)主要地物面の更新業務 Bランク	
857	測量成果品検定料金	測量成果品検定料金 地図データ等(基本測量) 電子国土基本図(基盤地図情報)主要地物面の更新業務 電子国土基本図(基盤地図情報)主要地物面の更新業務 Cランク	
858	測量成果品検定料金	測量成果品検定料金 地図データ等(基本測量) 地形分類データ整備 新規地形分類データ(目視・論理点検) 地形分類データ整備 新規地形分類データ(目視・論理点検)	
858	測量成果品検定料金	測量成果品検定料金 地図データ等(基本測量) 地形分類データ整備 自然地形データ(人工地形下)(目視点検) 地形分類データ整備 自然地形データ(人工地形下)(目視点検)	
858	測量成果品検定料金	測量成果品検定料金 地図データ等(基本測量) 低湿地のデータ整備(土地利用)(目視・論理点検) 低湿地のデータ整備(土地利用)(目視・論理点検)	
858	測量成果品検定料金	測量成果品検定料金 三次元点群測量 車載写真レーザ測量システムを用いた三次元点群作成 車載写真レーザ測量システムを用いた三次元点群作成	

新規掲載資材等一覧2021年05月号

掲載頁	帯名称 (項目名称)	品名・工種	備考
11	月積み契約分鉄鋼販売価格 鋼板・平鋼—エキストラ—	鋼板エキストラ 特殊鋼仕様エキストラ 塗装周期延長鋼 CORSPACE 日本製鉄	
11	月積み契約分鉄鋼販売価格 鋼板・平鋼—エキストラ—	鋼板エキストラ 特殊鋼仕様エキストラ 塗装周期延長鋼 EXPAL JFEスチール	
11	月積み契約分鉄鋼販売価格 鋼板・平鋼—エキストラ—	鋼板エキストラ 特殊鋼仕様エキストラ 塗装周期延長鋼 エコビュー 神戸製鋼所	
180	型枠締付け金物—ブランド品—	型枠締付け金物 コネクトクランプ P 岡部	
180	型枠締付け金物—ブランド品—	型枠締付け金物 コネクトクランプ KP 岡部	
225	カラー舗装材—ブランド品—	カラー舗装材 加熱混合カラー舗装アスファルト(固形バインダー材) ユーファルトMB-1 改質Ⅱ型用 日東商事	
225	カラー舗装材—ブランド品—	カラー舗装材 人工骨材 着色骨材 セラサンド 赤・緑・黄・白(すべり止め) 美州興産	
225	カラー舗装材—ブランド品—	カラー舗装材 人工骨材 着色骨材 セラサンド 青(すべり止め) 美州興産	
313	浸透ます—ブランド品—	浸透ます シンターホール60 内径600mm×深900mm 多孔本体セット(ふた無し) 231kg エバタ	
330	樹脂製角型U字溝—ブランド品—	クリモト角型U字溝 KU180HT 内高230mm 下幅188mm 上幅188mm 有効長1,000mm クリモトポリマー	
330	樹脂製角型U字溝—ブランド品—	クリモト角型U字溝 KU240HT 内高300mm 下幅248mm 上幅248mm 有効長1,000mm クリモトポリマー	
330	樹脂製角型U字溝—ブランド品—	クリモト角型U字溝 KU300HT 内高360mm 下幅308mm 上幅308mm 有効長1,000mm クリモトポリマー	
330	樹脂製角型U字溝—ブランド品—	クリモト角型U字溝 KU400HT 内高500mm 下幅408mm 上幅408mm 有効長1,000mm クリモトポリマー	
330	樹脂製角型U字溝—ブランド品—	クリモト角型U字溝 KU500HT 内高600mm 下幅508mm 上幅508mm 有効長1,000mm クリモトポリマー	
330	樹脂製角型U字溝—ブランド品—	クリモト角型U字溝 KU600HT 内高660mm 下幅608mm 上幅608mm 有効長1,000mm クリモトポリマー	
339	橋梁用排水部材—ブランド品—	排水・導水部材 OKクランプ 板厚3~40mm 中大実業	
Web	橋梁用排水部材—ブランド品—	排水・導水部材 OKキャップ 新設用樹脂型枠 中大実業	
Web	橋梁用排水部材—ブランド品—	排水・導水部材 かしめ加工 袋ナット, パッキン付 中大実業	
339	橋梁用排水部材—ブランド品—	排水・導水部材 クワトロドレーン KDW250 床版厚200~250 中大実業	
Web	橋梁用排水部材—ブランド品—	排水・導水部材 クワトロドレーン KDW300 床版厚250~300 中大実業	
Web	橋梁用排水部材—ブランド品—	排水・導水部材 クワトロドレーン KDW350 床版厚300~350 中大実業	
Web	橋梁用排水部材—ブランド品—	排水・導水部材 クワトロドレーン KDW400 床版厚350~400 中大実業	
Web	橋梁用排水部材—ブランド品—	排水・導水部材 クワトロドレーン KDW450 床版厚400~450 中大実業	

掲載頁	帯名称 (項目名称)	品名・工種	備考
Web	橋梁用排水部材—ブランド品—	排水・導水部材 フレキシブル管 SUS304 φ20 中大実業	
351	港湾用車止め	樹脂製車止め(アンカーボルト含む) 150mm×150mm(SS先付アンカー)	
351	港湾用車止め	樹脂製車止め(アンカーボルト含む) 150mm×150mm(SS後付アンカー)	
351	港湾用車止め	樹脂製車止め(アンカーボルト含む) 150mm×150mm(SUS後付アンカー)	
351	港湾用車止め	樹脂製車止め(アンカーボルト含む) 200mm×200mm(SS先付アンカー)	
351	岸壁コーナー保護材	樹脂製岸壁コーナー保護材(アンカーボルト含む) 100mm×100mm×2,000mm(SS先付アンカー)	
351	滑り材	樹脂製滑り材(アンカーボルト含む) 50mm×150mm×4,000mm(SUS後付アンカー)	
351	滑り材	樹脂製滑り材(アンカーボルト含む) 70mm×150mm×2,200mm(SUS後付アンカー)	
352	浮桟橋—ブランド品—	浮桟橋 浮桟橋セパレート型 幅2.0m×長9m フレーム材質:アルミ合金 デッキ材質:人工木材 フロート材質:発泡スチロール(合成樹脂外殻) ノダック	
536	自転車置場—ブランド品—	自転車置場 シェルター型 サイクルロビー CY-LFK2724-HU-S 幅3,068mm 長2,450mm 高3,097mm ダイケン	
536	自転車置場—ブランド品—	自転車置場 シェルター型 サイクルロビー CY-LLM2520-U-S 幅2,918mm 長2,000mm 高2,383mm ダイケン	
536	自転車置場—ブランド品—	自転車置場 シェルター型 サイクルロビー CY-LLM2820-U-S 幅3,218mm 長2,000mm 高2,383mm ダイケン	
536	自転車置場—ブランド品—	自転車置場 ラック型 垂直2段式駐輪機 CS2AF型 上段垂直自動折畳式オービックジャパン	
Web	LED照明器具(防犯灯)—ブランド品—	LED照明器具(防犯灯) JRB-147TD HF80(FHP32)相当 ランクS 20VA 本体アルミダイカスト製 自動点滅機能なし GSユアサ	
Web	LED照明器具(防犯灯)—ブランド品—	LED照明器具(防犯灯) JRB-147TSD HF80(FHP32)相当 ランクS 20VA 本体アルミダイカスト製 自動点滅機能あり GSユアサ	
Web	LED照明器具(防犯灯)—ブランド品—	LED照明器具(防犯灯) JRB-157TD HF80(FHP32)相当 ランクS 20VA 本体アルミダイカスト製 自動点滅機能なし GSユアサ	
Web	LED照明器具(防犯灯)—ブランド品—	LED照明器具(防犯灯) JRB-157TSD HF80(FHP32)相当 ランクS 20VA 本体アルミダイカスト製 自動点滅機能あり GSユアサ	
Web	LED照明器具(防犯灯)—ブランド品—	LED照明器具(防犯灯) JRB-148TD HF100相当 ランクM 40VA 本体アルミダイカスト製 自動点滅機能なし GSユアサ	
Web	LED照明器具(防犯灯)—ブランド品—	LED照明器具(防犯灯) JRB-148TSD HF100相当 ランクM 40VA 本体アルミダイカスト製 自動点滅機能あり GSユアサ	
Web	LED照明器具(防犯灯)—ブランド品—	LED照明器具(防犯灯) JRB-158TD HF100相当 ランクM 40VA 本体アルミダイカスト製 自動点滅機能なし GSユアサ	
Web	LED照明器具(防犯灯)—ブランド品—	LED照明器具(防犯灯) JRB-158TSD HF100相当 ランクM 40VA 本体アルミダイカスト製 自動点滅機能あり GSユアサ	
630	パンザーマスト【公表価格】	パンザーマスト4型(S型) R49 長10.10m 末口20.6cm 元口42.7cm 200kg 日鉄建材	
630	パンザーマスト【公表価格】	パンザーマスト4型(S型) R410 長11.60m 末口20.6cm 元口46.1cm 254kg 日鉄建材	
630	パンザーマスト【公表価格】	パンザーマスト4型(S型) R411 長13.06m 末口20.6cm 元口49.6cm 314kg 日鉄建材	
掲載頁	帯名称 (項目名称)	品名・工種	備考

630	パンザーマスト【公表価格】	パンザーマスト 4型(S型) R412 長14.50m 末口20.6cm 元口53.3cm 381kg 日鉄建材	
630	パンザーマスト【公表価格】	パンザーマスト 4型(S型) R413 長15.90m 末口20.6cm 元口56.9cm 453kg 日鉄建材	
630	パンザーマスト【公表価格】	パンザーマスト 4型(S型) R414 長17.26m 末口20.6cm 元口60.6cm 532kg 日鉄建材	
630	パンザーマスト【公表価格】	パンザーマスト 4型(S型) R415 長18.58m 末口20.6cm 元口64.2cm 616kg 日鉄建材	
630	パンザーマスト【公表価格】	パンザーマスト 4型(S型) R416 長19.86m 末口20.6cm 元口67.9cm 705kg 日鉄建材	
630	パンザーマスト【公表価格】	パンザーマスト 4型(S型) R417 長21.12m 末口20.6cm 元口72.0cm 806kg 日鉄建材	
630	パンザーマスト【公表価格】	パンザーマスト 4型(S型) R418 長22.36m 末口20.6cm 元口75.7cm 912kg 日鉄建材	
630	パンザーマスト【公表価格】	パンザーマスト 5型(S型) R510 長9.90m 末口24.0cm 元口46.1cm 235kg 日鉄建材	
630	パンザーマスト【公表価格】	パンザーマスト 5型(S型) R511 長11.36m 末口24.0cm 元口49.6cm 295kg 日鉄建材	
630	パンザーマスト【公表価格】	パンザーマスト 5型(S型) R512 長12.80m 末口24.0cm 元口53.3cm 362kg 日鉄建材	
630	パンザーマスト【公表価格】	パンザーマスト 5型(S型) R513 長14.20m 末口24.0cm 元口56.9cm 434kg 日鉄建材	
630	パンザーマスト【公表価格】	パンザーマスト 5型(S型) R514 長15.56m 末口24.0cm 元口60.6cm 513kg 日鉄建材	
630	パンザーマスト【公表価格】	パンザーマスト 5型(S型) R515 長16.88m 末口24.0cm 元口64.2cm 597kg 日鉄建材	
630	パンザーマスト【公表価格】	パンザーマスト 5型(S型) R516 長18.16m 末口24.0cm 元口67.9cm 686kg 日鉄建材	
630	パンザーマスト【公表価格】	パンザーマスト 5型(S型) R517 長19.42m 末口24.0cm 元口72.0cm 787kg 日鉄建材	
630	パンザーマスト【公表価格】	パンザーマスト 5型(S型) R518 長20.66m 末口24.0cm 元口75.7cm 893kg 日鉄建材	
724	地下埋設タンク部品—ブランド品—	地下埋設タンク部品 磁歪式一般仕様液面計 DSV-MSC-2X-4H 屋内壁デジタル表示(警報2点, 4~20mA出力), 屋外壁アナログ表示 昭和機器工業	
724	地下埋設タンク部品—ブランド品—	地下埋設タンク部品 磁歪式一般仕様液面計 DSC-MSC-2PX パネルデジタル表示(警報2点, 4~20mA出力) 昭和機器工業	
724	地下埋設タンク部品—ブランド品—	地下埋設タンク部品 磁歪式一般仕様液面計 DSC-MSC-2PX-4H パネルデジタル表示(警報2点, 4~20mA出力), 屋外アナログ表示 昭和機器工業	
724	地下埋設タンク部品—ブランド品—	地下埋設タンク部品 磁歪式一般仕様液面計 DSC-MSC-2PX-4D パネルデジタル表示(警報2点, 4~20mA出力), 屋外デジタル表示 昭和機器工業	
724	地下埋設タンク部品—ブランド品—	地下埋設タンク部品 磁歪式高精度液面計 DSV-MSC-2X-HP-4H 屋内壁デジタル表示(漏えい点検・常時監視機能, 警報2点, 4~20mA出力, プリンタ付), 屋外壁アナログ表示 昭和機器工業	
724	地下埋設タンク部品—ブランド品—	地下埋設タンク部品 磁歪式高精度液面計 DSV-MSC-2PX-HP パネルデジタル表示(漏えい点検・常時監視機能, 警報2点, 4~20mA出力, プリンタ付) 昭和機器工業	
724	地下埋設タンク部品—ブランド品—	地下埋設タンク部品 磁歪式高精度液面計 DSV-MSC-2PX-HP-4H パネルデジタル表示(漏えい点検・常時監視機能, 警報2点, 4~20mA出力, プリンタ付), 屋外壁アナログ表示 昭和機器工業	

掲載頁	帯名称 (項目名称)	品名・工種	備考
724	地下埋設タンク部品—ブランド品—	地下埋設タンク部品 磁歪式高精度液面計 DSV-MSC-2PX・HP-4D パネルデジタル表示(漏えい点検・常時監視機能, 警報2点, 4~20mA出力, プリント付), 屋外壁デジタル表示 昭和機器工業	
724	地下埋設タンク部品—ブランド品—	地下埋設タンク部品 リモコン液面計 MS-RD-2PH パネルアナログ表示(警報4点) 昭和機器工業	
724	地下埋設タンク部品—ブランド品—	地下埋設タンク部品 リモコン液面計 MS-RD-2PH-4H パネルアナログ表示(警報4点), 屋外アナログ表示 昭和機器工業	
724	地下埋設タンク部品—ブランド品—	地下埋設タンク部品 リモコン液面計 MS-RD-2HA 屋内壁アナログ表示(警報4点, 4~20mA出力) 昭和機器工業	
724	地下埋設タンク部品—ブランド品—	地下埋設タンク部品 リモコン液面計 MS-RD-2HA-4H 屋内壁アナログ表示(警報4点, 4~20mA出力), 屋外壁アナログ表示 昭和機器工業	
724	地下埋設タンク部品—ブランド品—	地下埋設タンク部品 リモコン液面計 MS-RD-2PHA パネルアナログ表示(警報4点, 4~20mA出力) 昭和機器工業	
724	地下埋設タンク部品—ブランド品—	地下埋設タンク部品 リモコン液面計 MS-RD-2PHA-4H パネルアナログ表示(警報4点, 4~20mA出力), 屋外壁アナログ表示 昭和機器工業	
724	地下埋設タンク部品—ブランド品—	地下埋設タンク部品 単式デジタル液面計 MS-RD-2MD-4H 屋内壁デジタル表示(警報4点, 4~20mA出力), 屋外壁アナログ表示 昭和機器工業	
724	地下埋設タンク部品—ブランド品—	地下埋設タンク部品 単式デジタル液面計 MS-RD-2PMD パネルデジタル表示(警報4点, 4~20mA出力) 昭和機器工業	
724	地下埋設タンク部品—ブランド品—	地下埋設タンク部品 単式デジタル液面計 MS-RD-2PMD-4H パネルデジタル表示(警報4点, 4~20mA出力), 屋外壁アナログ表示 昭和機器工業	
724	地下埋設タンク部品—ブランド品—	地下埋設タンク部品 SF二重殻タンク漏洩検知装置 OLM-MT モニター電源部 屋内壁(1タンク用) 昭和機器工業	
724	地下埋設タンク部品—ブランド品—	地下埋設タンク部品 SF二重殻タンク漏洩検知装置 OLM-S 検出部 昭和機器工業	
724	地下埋設タンク部品—ブランド品—	地下埋設タンク部品 油槽部品 給油口ボックス TC-3 単独形 壁埋込み(給油口内蔵, SUS304) 昭和機器工業	
724	地下埋設タンク部品—ブランド品—	地下埋設タンク部品 油槽部品 給油口ボックス TC-3 共用形 壁埋込み(給油口液面計内蔵, SUS304) 昭和機器工業	
724	地下埋設タンク部品—ブランド品—	地下埋設タンク部品 油槽部品 チャッキ弁 AC-32 32A 昭和機器工業	
724	地下埋設タンク部品—ブランド品—	地下埋設タンク部品 油槽部品 チャッキ弁 AC-40 40A 昭和機器工業	
724	地下埋設タンク部品—ブランド品—	地下埋設タンク部品 油槽部品 除水器 JK-32 32A 昭和機器工業	
724	地下埋設タンク部品—ブランド品—	地下埋設タンク部品 油槽部品 除水器 JK-40 40A 昭和機器工業	

掲載頁	帯名称 (項目名称)	品名・工種	備考
724	地下埋設タンク部品—ブランド品—	地下埋設タンク部品 油槽部品 除水口 JA-40 40A 昭和機器工業	
724	地下埋設タンク部品—ブランド品—	地下埋設タンク部品 油槽部品 通気口 AV-50 50A 昭和機器工業	
724	地下埋設タンク部品—ブランド品—	地下埋設タンク部品 油槽部品 計量口 SHV-32 32A 弁付き 昭和機器工業	
724	地下埋設タンク部品—ブランド品—	地下埋設タンク部品 油槽部品 計量尺 SBA-22 Φ22×3m(黒アルミ) 全長3m以下 昭和機器工業	
724	地下埋設タンク部品—ブランド品—	地下埋設タンク部品 油槽部品 マンホール蓋 WMP-45D 有効径φ450 (重荷重用) 昭和機器工業	
724	地下埋設タンク部品—ブランド品—	地下埋設タンク部品 油槽部品 マンホール蓋 WMP-70AW 有効径φ700 (重荷重用) 昭和機器工業	
724	地下埋設タンク部品—ブランド品—	地下埋設タンク部品 油槽部品 マンホール蓋 WMP-80DW 有効径φ800 (重荷重用) 昭和機器工業	
724	地下埋設タンク部品—ブランド品—	地下埋設タンク部品 フロートスイッチ FBS-3D-2 耐圧防爆型 2接点仕様 昭和機器工業	
724	地下埋設タンク部品—ブランド品—	地下埋設タンク部品 フロートスイッチ FBS-3D-4 耐圧防爆型 4接点仕様 昭和機器工業	
724	地下埋設タンク部品—ブランド品—	地下埋設タンク部品 フロートスイッチ FBS-1E 本質安全防爆型(3点, SU S304), 盤内取付(給油ポンプON/OFF, 満警報) 昭和機器工業	
724	地下埋設タンク部品—ブランド品—	地下埋設タンク部品 フロートスイッチ FBS-1F 本質安全防爆型(4点, SU S304), 壁掛け(給油ポンプON/OFF, 満・減警報) 昭和機器工業	
724	地下埋設タンク部品—ブランド品—	地下埋設タンク部品 フロートスイッチ FBS-1K 本質安全防爆型(4点, SU S304), 壁掛け(給油・返油ポンプON/OFF, 満・減警報) 昭和機器工業	
724	地下埋設タンク部品—ブランド品—	地下埋設タンク部品 ポンプエアシエルター PASC-I 20GPF6.75B (5.75B) 油溜柵なし/A重油用/総SUS仕様 昭和機器工業	
724	地下埋設タンク部品—ブランド品—	地下埋設タンク部品 ポンプエアシエルター PASC-II 20GPF6.75B (5.75B) 油溜柵あり/灯油・軽油用/総SUS仕様 昭和機器工業	
724	地下埋設タンク部品—ブランド品—	地下埋設タンク部品 ポンプエアシエルター PAS-I-30 20GPF6.75B (5.75B) 油溜柵なし/A重油用/総SUS仕様 昭和機器工業	
724	地下埋設タンク部品—ブランド品—	地下埋設タンク部品 ポンプエアシエルター PAS-II-30 20GPF6.75B (5.75B) 油溜柵あり/灯油・軽油用/総SUS仕様 昭和機器工業	
724	地下埋設タンク部品—ブランド品—	地下埋設タンク部品 ポンプエアシエルター PAS-I-40 20GPF6.75B (5.75B) 油溜柵なし/A重油用/総SUS仕様 昭和機器工業	
724	地下埋設タンク部品—ブランド品—	地下埋設タンク部品 ポンプエアシエルター PAS-II-40 20GPF6.75B (5.75B) 油溜柵あり/灯油・軽油用/総SUS仕様 昭和機器工業	
776	体育関連資材(人工芝)—ブランド品—	体育関連資材(人工芝) グリーンアイUT800 ナイロン パイル長8mm 一般用 ユニチカトレーディング	
829	保安機材賃貸料金	保安機材賃貸料金 賃貸料 回転灯・保安灯・投光器 投光器 300W レフ球 T型金具 三脚含む	
829	保安機材賃貸料金	保安機材賃貸料金 基本料 回転灯・保安灯・投光器 投光器 300W レフ球 T型金具 三脚含む	

新規掲載資材等一覧2021年04月号

掲載頁	帯名称 (項目名称)	品名・工種	備考
72	ロックボルト (自穿孔用) —ブランド品—	UND32 (自穿孔ボルト) φ31×2, 000mm 北越メタル	
72	ロックボルト (自穿孔用) —ブランド品—	UND32 (自穿孔ボルト) φ31×3, 000mm 北越メタル	
72	ロックボルト (自穿孔用) —ブランド品—	UND32 (自穿孔ボルト) φ31×4, 000mm 北越メタル	
195	表面含浸材—ブランド品—	表面含浸材 ケイ酸塩系表面含浸材 リアクトライズ ケイ酸塩系含浸材 m2当たり標準使用量0.25kg★ 馬居化成工業	
195	表面含浸材—ブランド品—	表面含浸材 ケイ酸塩系表面含浸材 KCガードα ケイ酸塩系含浸材 m2当たり標準使用量0.20kg★ 小堀産業	
195	表面含浸材—ブランド品—	表面含浸材 シラン系表面含浸材 サンハイドロックL2 浸透性ハイブリッドエチルシラン系撥水剤 m2当たり標準使用量0.21kg★ 三商	
202	特殊塗料【公表価格】	重防食塗料 ラストボンドSG 悪素地面用浸透性エポキシシーラー 色— 参考比重1.07 容量4kgセット ジャパンカーボライン	
263	各種側溝	NSK側溝排水管T-25 NSK 400A φ400mm×2, 000mm 830kg/個	
263	各種側溝	NSK側溝排水管T-25 NSK 400AM H=850mm 540kg/個	
376	固化材 (特殊品) —ブランド品—	固化材 (特殊品) 石灰系 マスターズRD 生石灰系発塵抑制型改良材 フレコン奥多摩工業	
392	防草シート—ブランド品—	防草シート グリーンラップ 1150 幅1.2×長50m ポリエステル 目付量150g/m2以上 用途 露出★ 白崎コーポレーション	
392	防草シート—ブランド品—	防草シート グリーンラップ 1240 幅1.2×長50m ポリエステル 目付量240g/m2以上 用途 露出★ 白崎コーポレーション	
447	散水機材類—ブランド品—	スプリンクラー ヒドロレインガン SH990P型 50A 分円 ヒドロ工業	
457	プライマー類【公表価格】	プライマー類 カチコートSX 瀝青ゴム系 18l入 ニチレキ	
457	プライマー類【公表価格】	プライマー類 カチコートRX 瀝青ゴム系 18l入 ニチレキ	
457	プライマー類【公表価格】	プライマー類 カチコートMX 瀝青ゴム系 15l入 ニチレキ	
457	プライマー類【公表価格】	プライマー類 カチコートX 瀝青ゴム系 18l入 ニチレキ	
457	プライマー類【公表価格】	プライマー類 セロシールSS-B 瀝青ゴム系 低臭タイプ 25kg入 ニチレキ	
571	角型多条電線管—ブランド品—	角型多条電線管 角型エフレックス φ75 有効長5.25m (差込継手付き) 古河電気工業	
597	配電用制御機器 (高圧用) —ブランド品—	配電用制御機器 (高圧用) 保護継電器 過電流継電器 K2OC-ACN 高圧受電設備用 オムロン	
597	配電用制御機器 (高圧用) —ブランド品—	配電用制御機器 (高圧用) 保護継電器 過電流継電器 K2OC-AVN 高圧受電設備用 オムロン	
597	配電用制御機器 (高圧用) —ブランド品—	配電用制御機器 (高圧用) 保護継電器 地絡方向継電器 K2DG-AV1 R2ケース 高圧受電設備用 オムロン	
598	配電用制御機器 (低圧用) —ブランド品—	配電用制御機器 (低圧用) ブレーカ 配線用遮断器 (ヒューズフリー遮断器) FXK60-S 極数2 電圧690V フレーム50A 遮断電流35kA/220V・10kA/460V 日立産機システム	

掲載頁	帯名称 (項目名称)	品名・工種	備考
598	配電用制御機器 (低圧用) 一ブランド品一	配電用制御機器 (低圧用) ブレーカ 配線用遮断器 (ヒューズフリー遮断器) FXK125-S 極数2 電圧690V フレーム100A 遮断電流50kA/220V・30kA/460V 日立産機システム	
598	配電用制御機器 (低圧用) 一ブランド品一	配電用制御機器 (低圧用) ブレーカ 配線用遮断器 (ヒューズフリー遮断器) FXK250-S 極数3 電圧690V フレーム225A 遮断電流50kA/220V・30kA/460V 日立産機システム	
598	配電用制御機器 (低圧用) 一ブランド品一	配電用制御機器 (低圧用) ブレーカ 配線用遮断器 (ヒューズフリー遮断器) SXK60-C 極数3 電圧690V フレーム50A 遮断電流15kA/220V・7.5kA/460V 日立産機システム	
598	配電用制御機器 (低圧用) 一ブランド品一	配電用制御機器 (低圧用) ブレーカ 配線用遮断器 (ヒューズフリー遮断器) SXK125-C 極数3 電圧690V フレーム100A 遮断電流35kA/220V・10kA/460V 日立産機システム	
598	配電用制御機器 (低圧用) 一ブランド品一	配電用制御機器 (低圧用) ブレーカ 配線用遮断器 (サーキットブレーカBCW型) BCW-225C 極数3 電圧100-200-415V フレーム225A 遮断電流50kA/200V・25kA/415V パナソニック	
598	配電用制御機器 (低圧用) 一ブランド品一	配電用制御機器 (低圧用) ブレーカ モーターブレーカ (ヒューズフリー遮断器) MS-50EB 極数3 電圧500V フレーム50A 遮断電流5kA/220V・1.5kA/460V 日立産機システム	
598	配電用制御機器 (低圧用) 一ブランド品一	配電用制御機器 (低圧用) ブレーカ 漏電遮断器 EXK125-C 極数3 電圧100-440V フレーム100A 遮断電流35kA/100V・10kA/415V 日立産機システム	
598	配電用制御機器 (低圧用) 一ブランド品一	配電用制御機器 (低圧用) ブレーカ 漏電遮断器 RXK125-H 極数3 電圧200-440V フレーム100A 遮断電流50kA/415V 日立産機システム	
599	配電用制御機器 (低圧用) 一ブランド品一	配電用制御機器 (低圧用) 電磁開閉器 MS-T50 定格容量11kW/220V・2.2kW/440V ケース付き 三菱電機	
599	配電用制御機器 (低圧用) 一ブランド品一	配電用制御機器 (低圧用) 電磁開閉器 MS-T65 定格容量15kW/220V・3.0kW/440V ケース付き 三菱電機	
599	配電用制御機器 (低圧用) 一ブランド品一	配電用制御機器 (低圧用) 電磁開閉器 MS-T80 定格容量19kW/220V・3.7kW/440V ケース付き 三菱電機	
599	配電用制御機器 (低圧用) 一ブランド品一	配電用制御機器 (低圧用) 電磁開閉器 MS-T100 定格容量22kW/220V・4.5kW/440V ケース付き 三菱電機	
599	配電用制御機器 (低圧用) 一ブランド品一	配電用制御機器 (低圧用) 電磁開閉器 MSO-T12 定格容量2.7kW/220V・4kW/440V ケース無し 三菱電機	
599	配電用制御機器 (低圧用) 一ブランド品一	配電用制御機器 (低圧用) 電磁開閉器 MSO-T20 定格容量4kW/220V・7.5kW/440V ケース無し 三菱電機	
599	配電用制御機器 (低圧用) 一ブランド品一	配電用制御機器 (低圧用) 電磁開閉器 MSO-T25 定格容量5.5kW/220V・11kW/440V ケース無し 三菱電機	
599	配電用制御機器 (低圧用) 一ブランド品一	配電用制御機器 (低圧用) 電磁開閉器 MSO-T35 定格容量7.5kW/220V・15kW/440V ケース無し 三菱電機	
599	配電用制御機器 (低圧用) 一ブランド品一	配電用制御機器 (低圧用) 電磁開閉器 MSO-T50 定格容量11kW/220V・2.2kW/440V ケース無し 三菱電機	
599	配電用制御機器 (低圧用) 一ブランド品一	配電用制御機器 (低圧用) 電磁開閉器 可逆電磁開閉器 MS-2×T35 定格容量7.5kW/220V・15kW/440V ケース付き 三菱電機	
600	安全開閉器一ブランド品一	安全開閉器 CKLカバースイッチ 極数2P 定格電流150A 圧着端子用 日東工業	
600	安全開閉器一ブランド品一	安全開閉器 CKLカバースイッチ 極数2P 定格電流200A 圧着端子用 日東工業	
600	安全開閉器一ブランド品一	安全開閉器 CKLカバースイッチ 極数2P 定格電流300A 圧着端子用 日東工業	
600	安全開閉器一ブランド品一	安全開閉器 CKLカバースイッチ 極数3P 定格電流150A 圧着端子用 日東工業	
600	安全開閉器一ブランド品一	安全開閉器 CKLカバースイッチ 極数3P 定格電流200A 圧着端子用 日東工業	
622	電話装置一ブランド品一	電話装置 単独ボタン電話機 (PBX専用) IW-01W オンフック・特番 岩崎通信機	

掲載頁	帯名称 (項目名称)	品名・工種	備考
647	ハンドホールブランド品—	FFジョイント φ30 サンリツ	
647	ハンドホールブランド品—	FFジョイント φ50 サンリツ	
647	ハンドホールブランド品—	FFジョイント φ100 サンリツ	
647	ハンドホールブランド品—	FFジョイント φ30 ロングタイプ サンリツ	
647	ハンドホールブランド品—	FFジョイント φ50 ロングタイプ サンリツ	
647	ハンドホールブランド品—	FFジョイント φ100 ロングタイプ サンリツ	
801	建設機械賃貸料金	建設機械賃貸料金 ショベル系掘削機 後方超小旋回バックホウ(クローラ型) 標準バケット容量:山積0.09(平積0.07)m ³ 騒音対策型~超低騒音型 排出ガス対策型~3次基準 賃貸期間1カ月未満	
801	建設機械賃貸料金	建設機械賃貸料金 ショベル系掘削機 後方超小旋回バックホウ(クローラ型) 標準バケット容量:山積0.45(平積0.35)m ³ 騒音対策型~超低騒音型 排出ガス対策型~3次基準 賃貸期間1カ月未満	
801	建設機械賃貸料金	建設機械賃貸料金 ショベル系掘削機 後方超小旋回バックホウ(クローラ型クレーン付) 標準バケット容量:山積0.45(平積0.35)m ³ 吊能力2.9t 騒音対策型~超低騒音型 排出ガス対策型~3次基準 賃貸期間1カ月未満	
805	建設機械賃貸料金	建設機械賃貸料金 空気圧縮機 エンジンコンプレッサ(高圧) 吐出量 15.0m ³ /min 騒音対策型~低騒音型 排出ガス対策型~3次基準 賃貸期間1カ月未満	
851	グラウンド・コート舗装工(全天候型表層) 【公表価格】	グラウンド・コート舗装工(全天候型表層) アクリル系 アーバンハード20厚 1.4mm テニスコート用 材工共 世紀東急工業	