

新規掲載材等一覧2023年03月号

掲載頁	帯名称 (項目名称)	品名・工種	備考
308	小口径Wジョイント推進管(EW管) 継手性能SJA	小口径Wジョイント推進管(EW管) 継手性能SJA 標準管 外圧管1種50 内径600mm×厚80mm×長2.43m 1.019kg	
Web	小口径Wジョイント推進管(EW管) 継手性能SJA	小口径Wジョイント推進管(EW管) 継手性能SJA 半管 外圧管1種50 内径600mm×厚80mm×長1.2m 517kg	
308	小口径ニューセーフティー推進管(NS管)・小口径ニューWジョイント推進管(ENW管) 継手性能SJB	小口径ニューセーフティー推進管(NS管)・小口径ニューWジョイント推進管(ENW管) 継手性能SJB 標準管 外圧管1種50 内径250mm×厚55mm×長2.0m 258kg	
308	小口径ニューセーフティー推進管(NS管)・小口径ニューWジョイント推進管(ENW管) 継手性能SJB	小口径ニューセーフティー推進管(NS管)・小口径ニューWジョイント推進管(ENW管) 継手性能SJB 標準管 外圧管1種50 内径300mm×厚57mm×長2.0m 313kg	
308	小口径ニューセーフティー推進管(NS管)・小口径ニューWジョイント推進管(ENW管) 継手性能SJB	小口径ニューセーフティー推進管(NS管)・小口径ニューWジョイント推進管(ENW管) 継手性能SJB 標準管 外圧管1種50 内径350mm×厚60mm×長2.43m 460kg	
308	小口径ニューセーフティー推進管(NS管)・小口径ニューWジョイント推進管(ENW管) 継手性能SJB	小口径ニューセーフティー推進管(NS管)・小口径ニューWジョイント推進管(ENW管) 継手性能SJB 標準管 外圧管1種50 内径400mm×厚63mm×長2.43m 546kg	
308	小口径ニューセーフティー推進管(NS管)・小口径ニューWジョイント推進管(ENW管) 継手性能SJB	小口径ニューセーフティー推進管(NS管)・小口径ニューWジョイント推進管(ENW管) 継手性能SJB 標準管 外圧管1種50 内径600mm×厚80mm×長2.43m 1.019kg	
Web	小口径ニューセーフティー推進管(NS管)・小口径ニューWジョイント推進管(ENW管) 継手性能SJB	小口径ニューセーフティー推進管(NS管)・小口径ニューWジョイント推進管(ENW管) 継手性能SJB 半管 外圧管1種50 内径250mm×厚55mm×長1.0m 131kg	
Web	小口径ニューセーフティー推進管(NS管)・小口径ニューWジョイント推進管(ENW管) 継手性能SJB	小口径ニューセーフティー推進管(NS管)・小口径ニューWジョイント推進管(ENW管) 継手性能SJB 半管 外圧管1種50 内径300mm×厚57mm×長1.0m 159kg	
Web	小口径ニューセーフティー推進管(NS管)・小口径ニューWジョイント推進管(ENW管) 継手性能SJB	小口径ニューセーフティー推進管(NS管)・小口径ニューWジョイント推進管(ENW管) 継手性能SJB 半管 外圧管1種50 内径350mm×厚60mm×長1.2m 232kg	
Web	小口径ニューセーフティー推進管(NS管)・小口径ニューWジョイント推進管(ENW管) 継手性能SJB	小口径ニューセーフティー推進管(NS管)・小口径ニューWジョイント推進管(ENW管) 継手性能SJB 半管 外圧管1種50 内径400mm×厚63mm×長1.2m 276kg	
Web	小口径ニューセーフティー推進管(NS管)・小口径ニューWジョイント推進管(ENW管) 継手性能SJB	小口径ニューセーフティー推進管(NS管)・小口径ニューWジョイント推進管(ENW管) 継手性能SJB 半管 外圧管1種50 内径600mm×厚80mm×長1.2m 517kg	
370	連節ブロック—ブランド品—	連節ブロック ピオロックH150A 100cm×100cm×15cm 216kg/個 1個/m2 奈良 センシン	
370	連節ブロック—ブランド品—	連節ブロック ピオロック360A 100cm×100cm×26cm 360kg/個 1個/m2 奈良 センシン	
392	防草シート—ブランド品—	防草シート グリーンラップ 2350 幅1.2×長25m ポリエステル 目付量350g/m2以上 用途 露出★ 白崎コーポレーション	
392	防草シート—ブランド品—	防草シート ジオグリーン 幅1.2×長10m ポリエステル 目付量600g/m2以上 用途 露出★ 白崎コーポレーション	
392	防草シート—ブランド品—	防草シート 彩植兼美Ver.2 二層構造 幅1.2×長25m 目付量300g/m2以上 用途 露出★ 白崎コーポレーション	
402	非火薬破砕剤—ブランド品—	破砕薬 ガンサイザーH(薬筒) 28-14型(φ28×140g) 日本工機	
402	非火薬破砕剤—ブランド品—	破砕薬 ガンサイザーH(薬筒) 28-28型(φ28×280g) 日本工機	
402	非火薬破砕剤—ブランド品—	破砕薬 ガンサイザーH(薬筒) 30-36型(φ30×360g) 日本工機	
402	非火薬破砕剤—ブランド品—	破砕薬 ガンサイザーH(薬筒) 38-40型(φ38×400g) 日本工機	
402	非火薬破砕剤—ブランド品—	破砕薬 ガンサイザーH(薬筒) 38-90型(φ38×900g) 日本工機	
402	非火薬破砕剤—ブランド品—	破砕薬 ガンサイザーH(薬筒) 38-120型(φ38×1200g) 日本工機	
402	非火薬破砕剤—ブランド品—	破砕薬 ガンサイザーH(薬筒) 55-60型(φ55×600g) 日本工機	
402	非火薬破砕剤—ブランド品—	破砕薬 ガンサイザーH(薬筒) 55-120型(φ55×1200g) 日本工機	
457	シーリング材	シーリング材 シリコン系シーリング(防かびタイプ) 1成分形 耐久性9030G JIS A 5758	
757	水栓金具	横水栓(自動水栓・AC100V) 口径13mm 国土交通省記号FA【TOT】TLE26SP1A【LIXIL】—【バイタル(デルマン)】—JIS B 2061 TOTO	
757	水栓金具	壁付きサーモスタット湯水混合水栓(自動水栓・AC100V) 口径13mm 国土交通省記号FA【TOT】TLE26SP2A【LIXIL】—【バイタル(デルマン)】—JIS B 2061 TOTO	
757	水栓金具	立水栓(自動水栓・AC100V) 口径13mm 国土交通省記号FA【TOT】TLE28SS1A【LIXIL】AM-300CV1【バイタル(デルマン)】V-11WK JIS B 2061 TOTO LIXIL バイタル(デルマン)	
757	水栓金具	立水栓(自動水栓・発電) 口径13mm 国土交通省記号FA【TOT】TLE28SS1W【LIXIL】AM-300C【バイタル(デルマン)】—JIS B 2061 TOTO LIXIL	
757	水栓金具	立水栓(自動水栓・AC100V・排水栓あり) 口径13mm 国土交通省記号FA【TOT】TLE28SA1A【LIXIL】AM-300V1【バイタル(デルマン)】—JIS B 2061 TOTO LIXIL	
757	水栓金具	立水栓(自動水栓・発電・排水栓あり) 口径13mm 国土交通省記号FA【TOT】TLE28SA1W【LIXIL】AM-300【バイタル(デルマン)】—JIS B 2061 TOTO LIXIL	
757	水栓金具	台付きサーモスタット湯水混合水栓(自動水栓・AC100V) 口径13mm 国土交通省記号FA【TOT】TLE28SS2A【LIXIL】AM-300TCV1【バイタル(デルマン)】V-11WKX JIS B 2061 TOTO LIXIL バイタル(デルマン)	
757	水栓金具	台付きサーモスタット湯水混合水栓(自動水栓・発電) 口径13mm 国土交通省記号FA【TOT】TLE28SS2W【LIXIL】AM-300TC【バイタル(デルマン)】—JIS B 2061 TOTO LIXIL	
757	水栓金具	台付きサーモスタット湯水混合水栓(自動水栓・AC100V・排水栓あり) 口径13mm 国土交通省記号FA【TOT】TLE28SA2A【LIXIL】AM-300TV1【バイタル(デルマン)】—JIS B 2061 TOTO LIXIL	
757	水栓金具	台付きサーモスタット湯水混合水栓(自動水栓・発電・排水栓あり) 口径13mm 国土交通省記号FA【TOT】TLE28SA2W【LIXIL】AM-300T【バイタル(デルマン)】—JIS B 2061 TOTO LIXIL	
757	水栓金具	横水栓 取替用(自動水栓・乾電池) 口径13mm 国土交通省記号FA【TOT】—【LIXIL】AM-160CD【バイタル(デルマン)】—JIS B 2061 LIXIL	

掲載頁	帯名称（項目名称）	品名・工種	備考
757	水栓金具	横水栓 取替用（自動水栓・乾電池）口径13mm 【TOTO】TEL20DSA【LIXIL】-【バイタル（デルマン）】Y-700 JIS B 2061 TOTO, バイタル（デルマン）	
757	水栓金具	立水栓 取替用（自動水栓・乾電池）口径13mm 【TOTO】TEL24DPR【LIXIL】-【バイタル（デルマン）】T-300 JIS B 2061 TOTO, バイタル（デルマン）	
817	軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金—ブランド品—	軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金 軽量覆工板 MD型の在庫時におけるすべり止め加工の損耗に係る費用 加算額 宮地鋼機	
832	コンクリート構造物の補修・改修・補強工【公表価格】	コンクリート構造物の補修・改修・補強工 Osmo-xp 反応型けい酸ナトリウム系表面含浸材 コンクリート耐久性向上 施工規模300m2～ 材工共リナック八千代	
832	コンクリート構造物の補修・改修・補強工【公表価格】	コンクリート構造物の補修・改修・補強工 Osmo-kk 固化型けい酸リチウム系表面含浸材 コンクリート耐久性向上 施工規模300m2～ 材工共リナック八千代	

新規掲載材等一覧2023年02月号

掲載頁	帯名称(項目名称)	品名・工種	備考
281	ダクタイル鋳鉄製グレーチング—ブランド品—	ダクタイル鋳鉄製グレーチング 丸型枠付格子鉄ぶた NPS-ORJ18SQ-51GFH φ600 長島鋳物	
332	樹脂製角型U字溝—ブランド品—	ダイボリンポリエチレン角型U字溝 KU-1, 200 内高1, 200mm 下幅1, 200mm 上幅1, 200mm 有効長2, 000mm 鳥居化成	
367	コンクリート積みブロック—ブランド品—	コンクリート積みブロック ナチュロック甲州 高250mm×幅400mm×控350mm 41kg/個 10個/m ² 東京・横浜・千葉 日本ナチュロック	
369	張りブロック—ブランド品—	張りブロック ライストーン360型 95cm×95cm×15cm 343kg/個 1個/m ² 札幌・函館 共和コンクリート工業	
370	連節ブロック—ブランド品—	連節ブロック グラスティー II 350型A 99cm×99.7cm×14.5cm 355kg/個 1個/m ² 札幌・函館 共和コンクリート工業	
370	連節ブロック—ブランド品—	連節ブロック ネオシンプルベース200型A 197cm×99.8cm×12cm 412kg/個 0.5個/m ² 札幌・函館 共和コンクリート工業	
375	固化材(特殊品)—ブランド品—	固化材(特殊品) 石灰系 Fe石灰ライト 泥土・発生土用フレコン エフィ石灰工業所	
388	暗きょ排水管(波状管)—ブランド品—	暗きょ排水管(波状管) 独立山ダブルプレスト管 DDM-1350 外径1, 623mm 内径1, 370mm 長4m ポリエチレン製(内面平滑・無孔) 鳥居化成	
388	暗きょ排水管(波状管)—ブランド品—	暗きょ排水管(波状管) 独立山ダブルプレスト管 DDM-1500 外径1, 800mm 内径1, 520mm 長4.1m ポリエチレン製(内面平滑・無孔) 鳥居化成	
388	暗きょ排水管(波状管)—ブランド品—	暗きょ排水管(波状管) 独立山ダブルプレスト管 DDY-1350 外径1, 623mm 内径1, 370mm 長4m ポリエチレン製(内面平滑・有孔) 鳥居化成	
388	暗きょ排水管(波状管)—ブランド品—	暗きょ排水管(波状管) 独立山ダブルプレスト管 DDY-1500 外径1, 800mm 内径1, 520mm 長4.1m ポリエチレン製(内面平滑・有孔) 鳥居化成	
394	土木シート—ブランド品—	土木シート 不織布(長繊維)系 タフネルEX EX-26 厚1.5mm PP 三井化学	
394	土木シート—ブランド品—	土木シート 不織布(長繊維)系 タフネルEX EX-40 厚2.0mm PP 三井化学	
394	土木シート—ブランド品—	土木シート 不織布(長繊維)系 タフネルEX EX-60 厚3.0mm PP 三井化学	
394	土木シート—ブランド品—	土木シート 不織布(長繊維)系 タフネルEX EX-80 厚4.0mm PP 三井化学	
600	電気計器—ブランド品—	電気計器 計器用変成器 計器用変流器(高圧) CD-25KB 電圧6.6kV 定格電流100A 定格負担25VA 検定可能 三菱電機	
600	電気計器—ブランド品—	電気計器 計器用変成器 計器用変流器(高圧) CD-25KB 電圧6.6kV 定格電流300A 定格負担25VA 検定可能 三菱電機	
600	電気計器—ブランド品—	電気計器 携帯用計器 低圧相回転計 HPL-200 適用回路電圧 AC80~600V 音羽電機工業	
613	LED照明器具(投光器・街路灯・道路灯)—ブランド品—	街路灯 XY7566ZLE9 2, 310lm パナソニック	
613	LED照明器具(投光器・街路灯・道路灯)—ブランド品—	街路灯 XY7666TLE9 4, 330lm パナソニック	
613	LED照明器具(投光器・街路灯・道路灯)—ブランド品—	街路灯 XY7766PLE9 7, 155lm パナソニック	
Web	LED照明器具(防犯灯)—ブランド品—	LED照明器具(防犯灯) E70072SAN9 HF40相当 ランクS 6.4VA 本体アルミダイカスト製 自動点滅機能なし 岩崎電気	
Web	LED照明器具(防犯灯)—ブランド品—	LED照明器具(防犯灯) E70071SAN9 HF40相当 ランクS 6.4VA 本体アルミダイカスト製 自動点滅機能あり 岩崎電気	
Web	LED照明器具(防犯灯)—ブランド品—	LED照明器具(防犯灯) E70074SAN9 HF80(FHP32)相当 ランクM 9.2VA 本体アルミダイカスト製 自動点滅機能なし 岩崎電気	
Web	LED照明器具(防犯灯)—ブランド品—	LED照明器具(防犯灯) E70073SAN9 HF80(FHP32)相当 ランクM 9.2VA 本体アルミダイカスト製 自動点滅機能あり 岩崎電気	
617	LEDランプ(照明用)—ブランド品—	LEDランプ(照明用) LEDライトバルブ 電源別置 LDTS86N-G-E39+LE103050HSZ1/2.4-A2 95.4VA 13, 500lm HF300W/NH150W/CM150W相当 岩崎電気	
685	空調用銅管	冷媒用被覆銅管シングル直管(4m) 呼び径1 3/4B 銅管外径44.45mm 銅管肉厚1.55mm 保温厚10mm	
685	空調用銅管	冷媒用被覆銅管シングル直管(4m) 呼び径1 5/8B 銅管外径41.28mm 銅管肉厚2.15mm 保温厚20mm	
685	空調用銅管	冷媒用被覆銅管シングル直管(4m) 呼び径1 3/4B 銅管外径44.45mm 銅管肉厚2.3mm 保温厚20mm	
685	空調用銅管	冷媒用被覆銅管シングル直管(4m) 呼び径2B 銅管外径50.8mm 銅管肉厚2.65mm 保温厚20mm	
836	コンクリート防食工(下水道)【公表価格】	コンクリート防食工(下水道) 日本下水道事業団仕様 A種 サンガードEPA工法 厚0.2mm エポキシ樹脂 耐有機酸対応 施工規模300m ² 材工共 サンユレック	
836	コンクリート防食工(下水道)【公表価格】	コンクリート防食工(下水道) 日本下水道事業団仕様 A種 エアタイト A-VE工法 厚0.7mm ビニルエステル樹脂 施工規模300m ² 材工共 大森化工	
836	コンクリート防食工(下水道)【公表価格】	コンクリート防食工(下水道) 日本下水道事業団仕様 B種 サンガードEPA工法 厚0.35mm 耐有機酸対応 施工規模300m ² 材工共 サンユレック	
836	コンクリート防食工(下水道)【公表価格】	コンクリート防食工(下水道) 日本下水道事業団仕様 B種 エアタイト B-VE工法 厚0.8mm ビニルエステル樹脂 施工規模300m ² 材工共 大森化工	

新規掲載材等一覧2023年01月号

掲載頁	帯名称 (項目名称)	品名・工種	備考
160	一般建築用木材	管柱 杉(集成) 長3.0m×厚10.5cm×幅10.5cm 材積0.0331	
174	布製型枠—ブランド品—	バイオコンクリートマット 65S 平均厚65mm 水抜型 大嘉産業	
174	布製型枠—ブランド品—	バイオコンクリートマット 100S 平均厚100mm 水抜型 大嘉産業	
174	布製型枠—ブランド品—	バイオコンクリートマット 150S 平均厚150mm 水抜型 大嘉産業	
174	布製型枠—ブランド品—	バイオコンクリートマット 50F 平均厚50mm 床版型 大嘉産業	
174	布製型枠—ブランド品—	バイオコンクリートマット 100F 平均厚100mm 床版型 大嘉産業	
174	布製型枠—ブランド品—	バイオコンクリートマット 150F 平均厚150mm 床版型 大嘉産業	
174	布製型枠—ブランド品—	バイオコンクリートマット 200F 平均厚200mm 床版型 大嘉産業	
174	布製型枠—ブランド品—	バイオコンクリートマット 300F 平均厚300mm 床版型 大嘉産業	
174	布製型枠—ブランド品—	バイオコンクリートマット 500F 平均厚500mm 床版型 大嘉産業	
174	布製型枠—ブランド品—	バイオコンクリートマット 700F 平均厚700mm 床版型 大嘉産業	
174	布製型枠—ブランド品—	バイオコンクリートマット 3060 平均厚130mm 緑化型 大嘉産業	
189	仮設トイレ—ブランド品—	移動トイレ(ムーブレット) MSY-120(車イス1, 洋式2) 幅2,000mm 長2,850mm 高2,770mm リバトン	
227	排水用導水管—ブランド品—	排水用導水管 排水促進材 タフシャット導水管テープ 厚3mm×幅30mm ×長15m 東亜道路工業	
397	土用遮水シート—ブランド品—	土用遮水シート 単層構造 軟質塩化ビニルシート ビン工用シート SNK(処分場用) 厚1.0×幅2.570mm タキロンシーアイ	
397	土用遮水シート—ブランド品—	土用遮水シート 単層構造 軟質塩化ビニルシート ビン工用シート SNK(処分場用) 厚1.5×幅2.570mm タキロンシーアイ	
397	土用遮水シート—ブランド品—	土用遮水シート 単層構造 軟質塩化ビニルシート ビン工用シート SNK(処分場用) 厚2.0×幅2.570mm タキロンシーアイ	
397	土用遮水シート—ブランド品—	土用遮水シート 単層構造 耐寒用超軟質塩化ビニルシート ビン工用シート SOF(処分場用) 厚1.0×幅2.570mm タキロンシーアイ	
397	土用遮水シート—ブランド品—	土用遮水シート 単層構造 耐寒用超軟質塩化ビニルシート ビン工用シート SOF(処分場用) 厚1.5×幅2.570mm タキロンシーアイ	
397	土用遮水シート—ブランド品—	土用遮水シート 単層構造 耐寒用超軟質塩化ビニルシート ビン工用シート SOF(処分場用) 厚2.0×幅2.570mm タキロンシーアイ	
397	土用遮水シート—ブランド品—	土用遮水シート ホリエチレン製シート ビンメタロバリアシート LLDPE 厚1.5×幅2.500mm タキロンシーアイ	
431	のり面緑化材—ブランド品—	植生袋・植生土のう まくらグリーンバッグ 植生土のう 22×60cm ロンタイ	
431	のり面緑化材—ブランド品—	養生剤 アスカロンE ケミカルコンクリート用接着剤 飛鳥	
431	のり面緑化材—ブランド品—	養生剤 アスカロンA 植生用粘着剤 飛鳥	
431	のり面緑化材—ブランド品—	養生剤 アルファグリーン 侵食防止剤 20kg アルファグリーン	
431	のり面緑化材—ブランド品—	養生剤 ソイルネットグリーン 団粒化結合材 20kg袋 大鶴産業	
431	のり面緑化材—ブランド品—	養生剤 エコテNDER 中性固化材 20kg袋 グリーン有機資材	
431	のり面緑化材—ブランド品—	養生剤 グラスパワーZ400 保水剤 12kg箱 栗田工業	
431	のり面緑化材—ブランド品—	養生剤 クリコートC402 緑化用粘着剤 8kg箱 栗田工業	
431	のり面緑化材—ブランド品—	養生剤 クリコートC710 植生用, 侵食防止剤 18kg缶 栗田工業	
431	のり面緑化材—ブランド品—	養生剤 クリコートCP-750 粉末系緑化侵食防止剤 10kg箱 栗田工業	
431	のり面緑化材—ブランド品—	養生剤 クリコートDA-101 法面緑化用団粒化剤 8kg箱 栗田工業	
431	のり面緑化材—ブランド品—	養生剤 ハルコートグリーン 土壤緑化安定団粒化剤 20kg袋 シエス工業	
431	のり面緑化材—ブランド品—	養生剤 ルチソールAN 土壤侵食防止剤 20kg箱・18kg缶 ジャパンコーティングレジ	
431	のり面緑化材—ブランド品—	養生剤 ルチソールハワターS 土壤侵食防止剤 10kg箱 ジャパンコーティングレジ	
431	のり面緑化材—ブランド品—	養生剤 ルチソールハワターBI 土壤侵食防止剤 10kg紙袋 日星サーピス	
431	のり面緑化材—ブランド品—	養生剤 ローンフィックスS 緑化侵食防止剤 18kg 昭和電工	
431	のり面緑化材—ブランド品—	養生剤 ローンフィックス200 種子保護剤 18kg 昭和電工	
431	のり面緑化材—ブランド品—	養生剤 ローンフィックス#500 法面侵食防止剤 18kg 昭和電工	
431	のり面緑化材—ブランド品—	養生剤 ローンフィックス#700 法面侵食防止剤(環境対応型) 18kg 昭和電工	
431	のり面緑化材—ブランド品—	養生剤 DF剤 1号 基盤団粒化安定剤 20kg袋 たちばな産業	
431	のり面緑化材—ブランド品—	養生剤 DF剤 3号 侵食防止地盤安定剤 20kg袋 たちばな産業	
431	のり面緑化材—ブランド品—	養生剤 レミコントロール 土壤侵食防止剤 24kg袋 東興ジオテック	
431	のり面緑化材—ブランド品—	養生剤 オーケンタックFB-3 緑化用侵食防止剤 18kg箱 苫小牧王子紙業	
431	のり面緑化材—ブランド品—	養生剤 ケミカルチ 種子吹付養生剤 20kg 日本植生	
431	のり面緑化材—ブランド品—	養生剤 ハイモシード-100P 客土吹付用粘結剤 10kg袋 ハイモ	
431	のり面緑化材—ブランド品—	養生剤 ハイモシード-100G 客土吹付用粘結剤 18kg缶 ハイモ	
431	のり面緑化材—ブランド品—	養生剤 EMNコート21 土壤団粒化侵食防止種子吹付専用剤 18kg缶 平仲	
431	のり面緑化材—ブランド品—	養生剤 EMNコート21C88 匍匐性植物専用・侵食防止土壤安定吹付剤 18kg缶 平仲	
431	のり面緑化材—ブランド品—	養生剤 フジグリーンボンド 種子吹付用粘着剤 富士見工業	
431	のり面緑化材—ブランド品—	養生剤 ホートクシード100 客土吹付用粘着剤 18kg袋 富士見工業	
431	のり面緑化材—ブランド品—	養生剤 ホートクシード200 客土吹付用保水団粒剤 1kg袋 富士見工業	
431	のり面緑化材—ブランド品—	養生剤 エコサイクルシード 接合剤 1kg袋 富士見工業	
431	のり面緑化材—ブランド品—	養生剤 エスロック 土壤菌工法吹付用侵食防止剤 8kg 有効土壌菌研究所	
434	のり面緑化材—ブランド品—	植生シート・マット・繊維ネット・侵食防止材 ロンネットデアグリーン 幅1×長15m 自然分解型張芝(ワラ付) 花粉対策配合 植生シート ロンタイ	

掲載頁	帯名称(項目名称)	品名・工種	備考
503	タイルカーベット—ブランド品—	タイルカーベット NT-700 D-eco リサイクル原着ナイロン100 厚5.5mm×幅500mm×長500mm ループバイル サンゲツ	
505	コルクタイル—ブランド品—	コルクタイル トッパーコルク HK-35 厚5.0mm×幅300mm×長300mm 強化ウレタン仕上げ(ナチュラルカラー) 東亜コルク	
518	壁装材—ブランド品—	壁装材 リリカラ壁紙 LMT-15268 珪藻土・吹き付け加工 リリカラ	
563	端末処理材料(電カケーブル用)—ブランド品—	端末処理材料(電カケーブル用) 6kV プレハブ端末処理(アサヒニューバット100)(屋内) 22mm2 3心 NPAT-113N 住電機器システム	
563	端末処理材料(電カケーブル用)—ブランド品—	端末処理材料(電カケーブル用) 6kV プレハブ端末処理(アサヒニューバット100)(屋内) 38mm2 3心 NPAT-113N 住電機器システム	
563	端末処理材料(電カケーブル用)—ブランド品—	端末処理材料(電カケーブル用) 6kV プレハブ端末処理(アサヒニューバット100)(屋内) 60mm2 3心 NPAT-123N 住電機器システム	
563	端末処理材料(電カケーブル用)—ブランド品—	端末処理材料(電カケーブル用) 6kV プレハブ端末処理(アサヒニューバット100F)(屋内) 150mm2 CVT NPAT-F14TN 住電機器システム	
563	端末処理材料(電カケーブル用)—ブランド品—	端末処理材料(電カケーブル用) 6kV プレハブ端末処理(アサヒニューバット100F)(屋内) 200mm2 CVT NPAT-F15TN 住電機器システム	
563	端末処理材料(電カケーブル用)—ブランド品—	端末処理材料(電カケーブル用) 6kV プレハブ端末処理(アサヒニューバット100F)(屋内) 250mm2 CVT NPAT-F16TN 住電機器システム	
563	端末処理材料(電カケーブル用)—ブランド品—	端末処理材料(電カケーブル用) 6kV プレハブ端末処理(アサヒニューバット100F)(屋内) 325mm2 CVT NPAT-F17TN 住電機器システム	
563	端末処理材料(電カケーブル用)—ブランド品—	端末処理材料(電カケーブル用) 6kV プレハブ端末処理(アサヒニューバット100)(屋外) 22mm2 3心 NPAT-013N 住電機器システム	
563	端末処理材料(電カケーブル用)—ブランド品—	端末処理材料(電カケーブル用) 6kV プレハブ端末処理(アサヒニューバット100)(屋外) 38mm2 3心 NPAT-013N 住電機器システム	
563	端末処理材料(電カケーブル用)—ブランド品—	端末処理材料(電カケーブル用) 6kV プレハブ端末処理(アサヒニューバット100)(屋外) 60mm2 3心 NPAT-023N 住電機器システム	
563	端末処理材料(電カケーブル用)—ブランド品—	端末処理材料(電カケーブル用) 6kV プレハブ端末処理(アサヒニューバット100F)(屋外) 150mm2 CVT NPAT-F04TN 住電機器システム	
563	端末処理材料(電カケーブル用)—ブランド品—	端末処理材料(電カケーブル用) 6kV プレハブ端末処理(アサヒニューバット100F)(屋外) 200mm2 CVT NPAT-F05TN 住電機器システム	
563	端末処理材料(電カケーブル用)—ブランド品—	端末処理材料(電カケーブル用) 6kV プレハブ端末処理(アサヒニューバット100F)(屋外) 250mm2 CVT NPAT-F06TN 住電機器システム	
563	端末処理材料(電カケーブル用)—ブランド品—	端末処理材料(電カケーブル用) 6kV プレハブ端末処理(アサヒニューバット100F)(屋外) 325mm2 CVT NPAT-F07TN 住電機器システム	
573	電線共同溝用管路材	電線共同溝用管路材 CCVP管 曲管(ゴム輪受口) φ100 90°	
573	電線共同溝用管路材	電線共同溝用管路材 CCVP管 曲管(ゴム輪受口) φ125 90°	
573	電線共同溝用管路材	電線共同溝用管路材 CCVP管 曲管(ゴム輪受口) φ130 90°	
598	配電用制御機器(低圧用)—ブランド品—	配電用制御機器(低圧用) ブレーカ 配線用遮断器(ノーヒューズ遮断器) NF30-FA 極数2 電圧250V フレーム30A 遮断容量2.5kA/200V 三菱電機	
598	配電用制御機器(低圧用)—ブランド品—	配電用制御機器(低圧用) ブレーカ モーターブレーカ(ノーヒューズ遮断器) MB30-KC 極数3 電圧500V フレーム30A 遮断容量5kA/200V 三菱電機	
599	配電用制御機器(低圧用)—ブランド品—	配電用制御機器(低圧用) ブレーカ 漏電遮断器 NV30-FA 極数2 電圧100-200V フレーム30A 遮断容量2.5kA/100V 三菱電機	
649	ハンドホール—ブランド品—	FK式ハンドホール(R2K-60鉄蓋付き) FKH0606 600□×600mm 国土交通省型 不二高圧コンクリート	
649	ハンドホール—ブランド品—	FK式ハンドホール(R2K-60鉄蓋付き) FKH0609 600□×900mm 国土交通省型 不二高圧コンクリート	
649	ハンドホール—ブランド品—	FK式ハンドホール(R2K-60鉄蓋付き) FKH0906 900□×600mm 国土交通省型 不二高圧コンクリート	
649	ハンドホール—ブランド品—	FK式ハンドホール(R2K-60鉄蓋付き) FKH0909 900□×900mm 国土交通省型 不二高圧コンクリート	
649	ハンドホール—ブランド品—	FK式ハンドホール(R2K-60鉄蓋付き) FKH1212 1,200□×1,200mm 不二高圧コンクリート	
649	ハンドホール—ブランド品—	FK式ハンドホール(R2K-60鉄蓋付き) FKH1515 1,500□×1,500mm 不二高圧コンクリート	
744	自動調整弁—ブランド品—	自動調整弁 ボールジョイント JU-1 1.0MPa ねじ込み 呼び径20mm	

新規掲載材等一覧2022年12月号

掲載頁	帯名称（項目名称）	品名・工種	備考
Web	レディーミクストコンクリート	レディーミクストコンクリート普通24-12-25(20)W/C=50%以下	
Web	レディーミクストコンクリート	レディーミクストコンクリート高炉24-12-25(20)W/C=50%以下 B種	
122	裏込用混和剤(材)—ブランド品—	裏込用混和剤(材)裏込用起泡剤TAC-2Cシールド工事裏込用タック	
355	鋼製えん堤—ブランド品—	透過型えん堤AB型スリットダムAタイプ(塗装)日鉄建材	
355	鋼製えん堤—ブランド品—	透過型えん堤AB型スリットダムBタイプ(塗装)日鉄建材	
Web	軽量盛土材	軽量盛土材EDO-EPS工法認定ブロック発泡スチロールブロックDX-45(押出發泡 密度45)難燃性	
Web	土木用遮水シート	土木用遮水シート河川護岸用止水シートPVC厚1.0 幅300mm	
Web	プレファブリケイティッドパーチカルドレーン(PVD)	プレファブリケイティッドパーチカルドレーン(PVD)先端アンカー(標準型)	
Web	プレファブリケイティッドパーチカルドレーン(PVD)	プレファブリケイティッドパーチカルドレーン(PVD)先端アンカー(強化型)	
607	公共施設用照明器具(LED灯)	公共施設用照明器具(LED灯)ベースライト形LRS9-4-45LX埋込み天井灯	
607	公共施設用照明器具(LED灯)	公共施設用照明器具(LED灯)ベースライト形LRS9-6-84LX埋込み天井灯	
607	公共施設用照明器具(LED灯)	公共施設用照明器具(LED灯)ベースライト形LRS20-4-37LN埋込み天井灯	
607	公共施設用照明器具(LED灯)	公共施設用照明器具(LED灯)ベースライト形LRS20-4-37LX埋込み天井灯	
607	公共施設用照明器具(LED灯)	公共施設用照明器具(LED灯)ベースライト形LRS20-4-48LN埋込み天井灯	
607	公共施設用照明器具(LED灯)	公共施設用照明器具(LED灯)ベースライト形LRS20-4-48LX埋込み天井灯	
607	公共施設用照明器具(LED灯)	公共施設用照明器具(LED灯)ベースライト形LRS20-4-65LN埋込み天井灯	
607	公共施設用照明器具(LED灯)	公共施設用照明器具(LED灯)ベースライト形LRS20-4-65LX埋込み天井灯	
607	公共施設用照明器具(LED灯)	公共施設用照明器具(LED灯)ベースライト形LRS20CG1A-4-31LN埋込み天井灯	
607	公共施設用照明器具(LED灯)	公共施設用照明器具(LED灯)ベースライト形LRS20CG1A-4-31LX埋込み天井灯	
607	公共施設用照明器具(LED灯)	公共施設用照明器具(LED灯)ベースライト形LRS20CG1A-4-41LN埋込み天井灯	
607	公共施設用照明器具(LED灯)	公共施設用照明器具(LED灯)ベースライト形LRS20CG1A-4-41LX埋込み天井灯	
608	公共施設用照明器具(LED灯)	公共施設用照明器具(LED灯)ベースライト形LSS12-4-20-30KLNじか付け天井灯	
608	公共施設用照明器具(LED灯)	公共施設用照明器具(LED灯)ベースライト形LSS12-4-20-30KLXじか付け天井灯	
608	公共施設用照明器具(LED灯)	公共施設用照明器具(LED灯)ベースライト形LSS12-4-27-30KLNじか付け天井灯	
608	公共施設用照明器具(LED灯)	公共施設用照明器具(LED灯)ベースライト形LSS12-4-27-30KLXじか付け天井灯	
608	公共施設用照明器具(LED灯)	公共施設用照明器具(LED灯)ベースライト形LSS12-4-33-30KLNじか付け天井灯	
608	公共施設用照明器具(LED灯)	公共施設用照明器具(LED灯)ベースライト形LSS12-4-33-30KLXじか付け天井灯	
608	公共施設用照明器具(LED灯)	公共施設用照明器具(LED灯)ベースライト形LSS12-4-43-30KLNじか付け天井灯	
608	公共施設用照明器具(LED灯)	公共施設用照明器具(LED灯)ベースライト形LSS12-4-43-30KLXじか付け天井灯	
608	公共施設用照明器具(LED灯)	公共施設用照明器具(LED灯)ベースライト形LSS12-4-57-30KLNじか付け天井灯	
608	公共施設用照明器具(LED灯)	公共施設用照明器具(LED灯)ベースライト形LSS12-4-57-30KLXじか付け天井灯	
608	公共施設用照明器具(LED灯)	公共施設用照明器具(LED灯)ベースライト形LSS12-4-22-40KLNじか付け天井灯	
608	公共施設用照明器具(LED灯)	公共施設用照明器具(LED灯)ベースライト形LSS12-4-22-40KLXじか付け天井灯	
608	公共施設用照明器具(LED灯)	公共施設用照明器具(LED灯)ベースライト形LSS12-4-28-40KLNじか付け天井灯	

609	公共施設用照明器具(非常灯)	公共施設用照明器具(非常灯)天井露出形K1-LSS1-4-30L Nじか付け天井灯	
609	公共施設用照明器具(非常灯)	公共施設用照明器具(非常灯)天井露出形K1-LSS1-4-37L Nじか付け天井灯	
609	公共施設用照明器具(非常灯)	公共施設用照明器具(非常灯)天井露出形K1-LSS1-4-48L Nじか付け天井灯	

掲載頁	帯名称 (項目名称)	品名・工種	備考
609	公共施設用照明器具(非常灯)	公共施設用照明器具(非常灯)天井露出形K1-LSS1-4-65L NLJか付け天井灯	
609	公共施設用照明器具(非常灯)	公共施設用照明器具(非常灯)天井露出形K1-LSS9-2-15L NLJか付け天井灯	
609	公共施設用照明器具(非常灯)	公共施設用照明器具(非常灯)天井露出形K1-LSS9-4-23L NLJか付け天井灯	
609	公共施設用照明器具(非常灯)	公共施設用照明器具(非常灯)天井露出形K1-LSS9-4-30L NLJか付け天井灯	
609	公共施設用照明器具(非常灯)	公共施設用照明器具(非常灯)天井露出形K1-LSS9-4-37L NLJか付け天井灯	
609	公共施設用照明器具(非常灯)	公共施設用照明器具(非常灯)天井露出形K1-LSS9-4-48L NLJか付け天井灯	
609	公共施設用照明器具(非常灯)	公共施設用照明器具(非常灯)天井露出形K1-LSS9-4-65L NLJか付け天井灯	
609	公共施設用照明器具(非常灯)	公共施設用照明器具(非常灯)天井露出形K1-LSS10-2-15 LNLJか付け天井灯	
609	公共施設用照明器具(非常灯)	公共施設用照明器具(非常灯)天井露出形K1-LSS10-4-23 LNLJか付け天井灯	
609	公共施設用照明器具(非常灯)	公共施設用照明器具(非常灯)天井露出形K1-LSS10-4-30 LNLJか付け天井灯	
609	公共施設用照明器具(非常灯)	公共施設用照明器具(非常灯)天井露出形K1-LSS10-4-37 LNLJか付け天井灯	
609	公共施設用照明器具(非常灯)	公共施設用照明器具(非常灯)天井露出形K1-LSS10-4-48 LNLJか付け天井灯	
609	公共施設用照明器具(非常灯)	公共施設用照明器具(非常灯)天井露出形K1-LSS10-4-65 LNLJか付け天井灯	
685	空調用銅管	冷媒用被覆銅管シングル直管(4m)呼び径3/8B銅管外径9.5 2mm銅管肉厚0.8mm保温厚10mm	
685	空調用銅管	冷媒用被覆銅管シングルコイル(20m)呼び径1/4B銅管外径 6.35mm銅管肉厚0.8mm保温厚10mm	
685	空調用銅管	冷媒用被覆銅管シングルコイル(20m)呼び径3/8B銅管外径 9.52mm銅管肉厚0.8mm保温厚10mm	
685	空調用銅管	冷媒用被覆銅管ヘアコイル(20m)呼び径1/4×3/8B銅管外径 6.35/9.52mm銅管肉厚0.8/0.8mm保温厚10/10mm	
685	空調用銅管	冷媒用被覆銅管ヘアコイル(20m)呼び径1/4×1/2B銅管外径 6.35/12.7mm銅管肉厚0.8/0.8mm保温厚10/10mm	
685	空調用銅管	冷媒用被覆銅管ヘアコイル(20m)呼び径3/8×5/8B銅管外径 9.52/15.88mm銅管肉厚0.8/1.0mm保温厚10/10mm	
685	空調用銅管	冷媒用被覆銅管ヘアコイル(20m)呼び径3/8×3/4B銅管外径 9.52/19.05mm銅管肉厚0.8/1.2mm保温厚10/10mm	
692	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS・HI)	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手TS45° エルボ30mmJIS K 6743	
692	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS・HI)	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手TS45° エルボ40mmJIS K 6743	
692	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS・HI)	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手TS45° エルボ50mmJIS K 6743	
692	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS・HI)	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手TS45° エルボ65mmJIS K 6743	
692	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS・HI)	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手TS45° エルボ75mmJIS K 6743	
692	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS・HI)	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手TS45° エルボ100mmJIS K 6743	
692	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS・HI)	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手TS45° エルボ125mmJIS K 6743	
692	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS・HI)	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手TS45° エルボ150mmJIS K 6743	
692	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS・HI)	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手HI45° エルボ30mmJIS K 6743	
692	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS・HI)	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手HI45° エルボ40mmJIS K 6743	
692	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS・HI)	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手HI45° エルボ50mmJIS K 6743	
692	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS・HI)	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手HI45° エルボ65mmJIS K 6743	
692	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS・HI)	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手HI45° エルボ75mmJIS K 6743	
692	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS・HI)	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手HI45° エルボ100mmJIS K 6743	
692	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS・HI)	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手HI45° エルボ125mmJIS K 6743	
692	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS・HI)	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手HI45° エルボ150mmJIS K 6743	

708 計器類

計器類温度計 バイメタル温度計0~200℃ φ100 感温部SU
S T形

735	スパイラルダクト(垂鉛引き)	スパイラルダクト(垂鉛引き)バンド1.5R 90° 口径300mm×厚0.6mm
-----	----------------	--

735	スパイラルダクト(垂鉛引き)	スパイラルダクト(垂鉛引き)T管口径225mm×口径100mm×厚0.6mm	
-----	----------------	--	--

736	スパイラルダクト(垂鉛引き)	スパイラルダクト(垂鉛引き)T管口径700mm×口径600mm×厚0.8mm	
-----	----------------	--	--

735	スパイラルダクト(亜鉛引き)	スパイラルダクト(亜鉛引き)45° Y管口径275mm×口径125mm×厚0.6mm
-----	----------------	--

736	スパイラルダクト(亜鉛引き)	スパイラルダクト(亜鉛引き)45° Y管口径950mm×口径800mm×厚1.0mm
-----	----------------	--

736	スパイラルダクト(垂鉛引き)	スパイラルダクト(垂鉛引き)片落管口径700mm×口径450mm ×厚0.8mm	
-----	----------------	---	--

掲載頁	帯名称 (項目名称)	品名・工種	備考
736	スパイラルダクト(亜鉛引き)	スパイラルダクト(亜鉛引き)片落管口径700mm×口径500mm×厚0.8mm	
736	スパイラルダクト(亜鉛引き)	スパイラルダクト(亜鉛引き)片落管口径700mm×口径550mm×厚0.8mm	
736	スパイラルダクト(亜鉛引き)	スパイラルダクト(亜鉛引き)片落管口径700mm×口径600mm×厚0.8mm	
736	スパイラルダクト(亜鉛引き)	スパイラルダクト(亜鉛引き)片落管口径700mm×口径650mm×厚0.8mm	
736	スパイラルダクト(亜鉛引き)	スパイラルダクト(亜鉛引き)片落管口径850mm×口径500mm×厚1.0mm	
736	スパイラルダクト(亜鉛引き)	スパイラルダクト(亜鉛引き)片落管口径850mm×口径550mm×厚1.0mm	
736	スパイラルダクト(亜鉛引き)	スパイラルダクト(亜鉛引き)片落管口径850mm×口径600mm×厚1.0mm	
736	スパイラルダクト(亜鉛引き)	スパイラルダクト(亜鉛引き)片落管口径850mm×口径650mm×厚1.0mm	
736	スパイラルダクト(亜鉛引き)	スパイラルダクト(亜鉛引き)片落管口径850mm×口径700mm×厚1.0mm	
736	スパイラルダクト(亜鉛引き)	スパイラルダクト(亜鉛引き)片落管口径850mm×口径750mm×厚1.0mm	
736	スパイラルダクト(亜鉛引き)	スパイラルダクト(亜鉛引き)片落管口径850mm×口径800mm×厚1.0mm	
736	スパイラルダクト(亜鉛引き)	スパイラルダクト(亜鉛引き)片落管口径900mm×口径600mm×厚1.0mm	
736	スパイラルダクト(亜鉛引き)	スパイラルダクト(亜鉛引き)片落管口径900mm×口径650mm×厚1.0mm	
736	スパイラルダクト(亜鉛引き)	スパイラルダクト(亜鉛引き)片落管口径900mm×口径700mm×厚1.0mm	
736	スパイラルダクト(亜鉛引き)	スパイラルダクト(亜鉛引き)片落管口径900mm×口径750mm×厚1.0mm	
736	スパイラルダクト(亜鉛引き)	スパイラルダクト(亜鉛引き)片落管口径900mm×口径800mm×厚1.0mm	
736	スパイラルダクト(亜鉛引き)	スパイラルダクト(亜鉛引き)片落管口径900mm×口径850mm×厚1.0mm	
736	スパイラルダクト(亜鉛引き)	スパイラルダクト(亜鉛引き)片落管口径950mm×口径600mm×厚1.0mm	
736	スパイラルダクト(亜鉛引き)	スパイラルダクト(亜鉛引き)片落管口径950mm×口径650mm×厚1.0mm	
736	スパイラルダクト(亜鉛引き)	スパイラルダクト(亜鉛引き)片落管口径950mm×口径700mm×厚1.0mm	
736	スパイラルダクト(亜鉛引き)	スパイラルダクト(亜鉛引き)片落管口径950mm×口径750mm×厚1.0mm	
736	スパイラルダクト(亜鉛引き)	スパイラルダクト(亜鉛引き)片落管口径950mm×口径800mm×厚1.0mm	
736	スパイラルダクト(亜鉛引き)	スパイラルダクト(亜鉛引き)片落管口径950mm×口径850mm×厚1.0mm	
736	スパイラルダクト(亜鉛引き)	スパイラルダクト(亜鉛引き)片落管口径950mm×口径900mm×厚1.0mm	
736	スパイラルダクト(亜鉛引き)	スパイラルダクト(亜鉛引き)片落管口径1,000mm×口径700mm×厚1.0mm	
736	スパイラルダクト(亜鉛引き)	スパイラルダクト(亜鉛引き)片落管口径1,000mm×口径750mm×厚1.0mm	
736	スパイラルダクト(亜鉛引き)	スパイラルダクト(亜鉛引き)片落管口径1,000mm×口径800mm×厚1.0mm	
736	スパイラルダクト(亜鉛引き)	スパイラルダクト(亜鉛引き)片落管口径1,000mm×口径900mm×厚1.0mm	
736	スパイラルダクト(亜鉛引き)	スパイラルダクト(亜鉛引き)片落管口径1,000mm×口径950mm×厚1.0mm	
766	消火器	消火器ABC粉末4型蓄圧式薬剤1.2kg	
766	消火器	消火器ABC粉末6型蓄圧式薬剤2kg	
820	枠組足場部材賃貸料金	枠組足場部材賃貸料金賃貸料大引受幅150mm×高231mm	
820	枠組足場部材賃貸料金	枠組足場部材賃貸料金基本料大引受幅150mm×高231mm	

新規掲載資材等一覧2022年11月号

掲載頁	帯名称 (項目名称)	品名・工種	備考
279	ステンレス製グレーチング(溝ふた・組立型)―ブランド品―	ステンレス製グレーチング(溝ふた・組立型) SYQ-20 長998mm×幅200mm×高20mm×ピッチ17mm 4. 2kg/枚 カネソウ	
279	ステンレス製グレーチング(溝ふた・組立型)―ブランド品―	ステンレス製グレーチング(溝ふた・組立型) BTMO30-T100N 長598mm×幅290mm×高63mm×ピッチ10mm 9. 0kg/㎡ ダイクレ	
279	ステンレス製グレーチング(溝ふた・組立型)―ブランド品―	ステンレス製グレーチング(溝ふた・組立型) BTMO30-T100N 長598mm×幅290mm×高96mm×ピッチ10mm 10. 0kg/㎡ ダイクレ	
280	特殊グレーチング―ブランド品―	特殊グレーチング ドレンゲッター TANJ-5NS 長998mm×幅94mm×高44mm 排水性舗装用 13. 9kg/組 石田鉄工	
280	特殊グレーチング―ブランド品―	特殊グレーチング SGメッキグレーチング TIB-1HNS150-10P20S G 荷重T-25 幅995mm×長1, 100mm×高150mm 146. 0kg/組 石田鉄工	
365	補強土壁(鋼製)―ブランド品―	補強土壁(鋼製) 鋼製スリットウォール(枠型 直壁~5分壁) 鋼製枠(A) FB6×50×640 φ16 めっき スリットエンジ	
365	補強土壁(鋼製)―ブランド品―	補強土壁(鋼製) 鋼製スリットウォール(枠型 直壁~5分壁) 鋼製枠(B) FB9×50×640 φ16 めっき スリットエンジ	
365	補強土壁(鋼製)―ブランド品―	補強土壁(鋼製) 鋼製スリットウォール(枠型 直壁~5分壁) バックマット(植生マット) スリットエンジ	
365	補強土壁(鋼製)―ブランド品―	補強土壁(鋼製) 鋼製スリットウォール(枠型 直壁~5分壁) チェーンφ6mm めっき スリットエンジ	
365	補強土壁(鋼製)―ブランド品―	補強土壁(鋼製) 鋼製スリットウォール(枠型 直壁~5分壁) チェーンφ8mm めっき スリットエンジ	
365	補強土壁(鋼製)―ブランド品―	補強土壁(鋼製) 鋼製スリットウォール(網型 1分壁~5分壁) 鋼製網(標準) 600×2000 めっき スリットエンジ	
365	補強土壁(鋼製)―ブランド品―	補強土壁(鋼製) 鋼製スリットウォール(網型 1分壁~5分壁) バックマット(植生マット) スリットエンジ	
365	補強土壁(鋼製)―ブランド品―	補強土壁(鋼製) 鋼製スリットウォール(網型 1分壁~5分壁) チェーンφ6mm めっき スリットエンジ	
365	補強土壁(鋼製)―ブランド品―	補強土壁(鋼製) 鋼製スリットウォール(網型 1分壁~5分壁) チェーンφ8mm めっき スリットエンジ	
379	コンクリート養生マット―ブランド品―	コンクリート養生マット エービーイーマット3号 幅1. 0m×長50(30)m×厚3mm 阿部キルト工業	
Web	ウィーブホール(地下水压防止具)―ブランド品―	ウィーブホール(地下水压防止具) G型・ウィーブホール G-50 L=150 フラップ弁型 中部美化企業	
Web	ウィーブホール(地下水压防止具)―ブランド品―	ウィーブホール(地下水压防止具) G型・ウィーブホール G-50 L=250 フラップ弁型 中部美化企業	
Web	ウィーブホール(地下水压防止具)―ブランド品―	ウィーブホール(地下水压防止具) G型・ウィーブホール G-50 L=300 フラップ弁型 中部美化企業	
Web	ウィーブホール(地下水压防止具)―ブランド品―	ウィーブホール(地下水压防止具) G型・ウィーブホール G-50 L=350 フラップ弁型 中部美化企業	
Web	ウィーブホール(地下水压防止具)―ブランド品―	ウィーブホール(地下水压防止具) G型・ウィーブホール G-50 L=400 フラップ弁型 中部美化企業	
Web	ウィーブホール(地下水压防止具)―ブランド品―	ウィーブホール(地下水压防止具) G型・ウィーブホール G-50 L=450 フラップ弁型 中部美化企業	
Web	ウィーブホール(地下水压防止具)―ブランド品―	ウィーブホール(地下水压防止具) G型・ウィーブホール G-50 L=500 フラップ弁型 中部美化企業	
Web	ウィーブホール(地下水压防止具)―ブランド品―	ウィーブホール(地下水压防止具) Q4型・集水フィルター Q4-50 中部美化企業	
Web	人造石【公表価格】	人造石 グリーンウッドⅢ 100角(平ユニット) GK-100 縦92. 0×幅92. 0×厚8. 5mm アイコトリヨーワ	
Web	人造石【公表価格】	人造石 グリーンウッドⅢ 100角(平階段) GK-101 縦92. 0×幅92. 0×厚8. 5mm アイコトリヨーワ	
Web	人造石【公表価格】	人造石 グリーンウッドⅢ 100角(平コーナー) GK-102 縦92. 0×幅92. 0×厚8. 5mm アイコトリヨーワ	
Web	人造石【公表価格】	人造石 グリーンウッドⅢ 100角(タレ付階段) GK-103 縦(92+30)×幅92. 0×厚8. 5mm アイコトリヨーワ	
Web	人造石【公表価格】	人造石 グリーンウッドⅢ 150角(平ユニット) GK-150 縦142. 0×幅142. 0×厚9. 0mm アイコトリヨーワ	
Web	人造石【公表価格】	人造石 グリーンウッドⅢ 150角(平階段) GK-151 縦142. 0×幅142. 0×厚9. 0mm アイコトリヨーワ	
Web	人造石【公表価格】	人造石 グリーンウッドⅢ 150角(平コーナー) GK-152 縦142. 0×幅142. 0×厚9. 0mm アイコトリヨーワ	
Web	人造石【公表価格】	人造石 グリーンウッドⅢ 150角(タレ付階段) GK-153 縦(142+30)×幅142. 0×厚9. 0mm アイコトリヨーワ	
512	けい酸カルシウム板(特殊品)―ブランド品―	けい酸カルシウム板(特殊品) 素板 エコラックス 厚6mm×幅910mm×長1, 820mm 内外装用硬質 ニチアス	
512	けい酸カルシウム板(特殊品)―ブランド品―	けい酸カルシウム板(特殊品) 素板 エコラックス 厚8mm×幅910mm×長1, 820mm 内外装用硬質 ニチアス	
595	コンデンサ	コンデンサ 乾式 低圧進相コンデンサ(単・三相) 定格電圧200V(JIS C 4901) 定格容量10μF 50Hz	

595	コンデンサ	コンデンサ 乾式 低圧進相コンデンサ(単・三相) 定格電圧200V(JIS C 4901) 定格容量15 μ F 50Hz	
-----	-------	---	--

掲載頁	帯名称 (項目名称)	品名・工種	備考
595	コンデンサ	コンデンサ 乾式 低圧進相コンデンサ(単・三相) 定格電圧200V(JIS C 4901) 定格容量20 μ F 50Hz	
595	コンデンサ	コンデンサ 乾式 低圧進相コンデンサ(単・三相) 定格電圧200V(JIS C 4901) 定格容量30 μ F 50Hz	
595	コンデンサ	コンデンサ 乾式 低圧進相コンデンサ(単・三相) 定格電圧200V(JIS C 4901) 定格容量40 μ F 50Hz	
595	コンデンサ	コンデンサ 乾式 低圧進相コンデンサ(単・三相) 定格電圧200V(JIS C 4901) 定格容量50 μ F 50Hz	
595	コンデンサ	コンデンサ 乾式 低圧進相コンデンサ(単・三相) 定格電圧200V(JIS C 4901) 定格容量75 μ F 50Hz	
595	コンデンサ	コンデンサ 乾式 低圧進相コンデンサ(単・三相) 定格電圧200V(JIS C 4901) 定格容量100 μ F 50Hz	
595	コンデンサ	コンデンサ 乾式 低圧進相コンデンサ(単・三相) 定格電圧200V(JIS C 4901) 定格容量150 μ F 50Hz	
595	コンデンサ	コンデンサ 乾式 低圧進相コンデンサ(単・三相) 定格電圧200V(JIS C 4901) 定格容量200 μ F 50Hz	
595	コンデンサ	コンデンサ 乾式 低圧進相コンデンサ(単・三相) 定格電圧200V(JIS C 4901) 定格容量250 μ F 50Hz	
595	コンデンサ	コンデンサ 乾式 低圧進相コンデンサ(単・三相) 定格電圧200V(JIS C 4901) 定格容量300 μ F 50Hz	
595	コンデンサ	コンデンサ 乾式 低圧進相コンデンサ(単・三相) 定格電圧200V(JIS C 4901) 定格容量400 μ F 50Hz	
595	コンデンサ	コンデンサ 乾式 低圧進相コンデンサ(単・三相) 定格電圧200V(JIS C 4901) 定格容量500 μ F 50Hz	
595	コンデンサ	コンデンサ 乾式 低圧進相コンデンサ(単・三相) 定格電圧200V(JIS C 4901) 定格容量10 μ F 60Hz	
595	コンデンサ	コンデンサ 乾式 低圧進相コンデンサ(単・三相) 定格電圧200V(JIS C 4901) 定格容量15 μ F 60Hz	
595	コンデンサ	コンデンサ 乾式 低圧進相コンデンサ(単・三相) 定格電圧200V(JIS C 4901) 定格容量20 μ F 60Hz	
595	コンデンサ	コンデンサ 乾式 低圧進相コンデンサ(単・三相) 定格電圧200V(JIS C 4901) 定格容量30 μ F 60Hz	
595	コンデンサ	コンデンサ 乾式 低圧進相コンデンサ(単・三相) 定格電圧200V(JIS C 4901) 定格容量40 μ F 60Hz	
595	コンデンサ	コンデンサ 乾式 低圧進相コンデンサ(単・三相) 定格電圧200V(JIS C 4901) 定格容量50 μ F 60Hz	
595	コンデンサ	コンデンサ 乾式 低圧進相コンデンサ(単・三相) 定格電圧200V(JIS C 4901) 定格容量75 μ F 60Hz	
595	コンデンサ	コンデンサ 乾式 低圧進相コンデンサ(単・三相) 定格電圧200V(JIS C 4901) 定格容量100 μ F 60Hz	
595	コンデンサ	コンデンサ 乾式 低圧進相コンデンサ(単・三相) 定格電圧200V(JIS C 4901) 定格容量150 μ F 60Hz	
595	コンデンサ	コンデンサ 乾式 低圧進相コンデンサ(単・三相) 定格電圧200V(JIS C 4901) 定格容量200 μ F 60Hz	
595	コンデンサ	コンデンサ 乾式 低圧進相コンデンサ(単・三相) 定格電圧200V(JIS C 4901) 定格容量250 μ F 60Hz	
595	コンデンサ	コンデンサ 乾式 低圧進相コンデンサ(単・三相) 定格電圧200V(JIS C 4901) 定格容量300 μ F 60Hz	
595	コンデンサ	コンデンサ 乾式 低圧進相コンデンサ(単・三相) 定格電圧200V(JIS C 4901) 定格容量400 μ F 60Hz	
595	コンデンサ	コンデンサ 乾式 低圧進相コンデンサ(単・三相) 定格電圧200V(JIS C 4901) 定格容量500 μ F 60Hz	
597	配電用制御機器(高圧用)—ブランド品—	配電用制御機器(高圧用) 保護継電器 過電流継電器 MOC-A 3V-R 定格5A 静止形 三菱電機	
597	配電用制御機器(高圧用)—ブランド品—	配電用制御機器(高圧用) 保護継電器 地絡方向継電器 MDG-A3V-R 定格100/110V 静止形 三菱電機	
599	配電用制御機器(低圧用)—ブランド品—	配電用制御機器(低圧用) 電磁開閉器 HC8-T 定格容量2.2kW/220V・4kW/440V ケース無し 日立産機システム	
599	配電用制御機器(低圧用)—ブランド品—	配電用制御機器(低圧用) 電磁開閉器 HC10-T 定格容量2.7kW/220V・5.5kW/440V ケース無し 日立産機システム	
599	配電用制御機器(低圧用)—ブランド品—	配電用制御機器(低圧用) 電磁開閉器 HC20-T 定格容量4.5kW/220V・10kW/440V ケース無し 日立産機システム	
599	配電用制御機器(低圧用)—ブランド品—	配電用制御機器(低圧用) 電磁開閉器 HC35-T 定格容量7.5kW/220V・15kW/440V ケース無し 日立産機システム	
599	配電用制御機器(低圧用)—ブランド品—	配電用制御機器(低圧用) 電磁開閉器 HC55-T 定格容量11kW/220V・22kW/440V ケース無し 日立産機システム	
599	配電用制御機器(低圧用)—ブランド品—	配電用制御機器(低圧用) 電磁接触器 HC20 定格使用電流22A/220V・22A/440V ケース無し 日立産機システム	

掲載頁	帯名称 (項目名称)	品名・工種	備考
599	配電用制御機器(低圧用)―ブランド品―	配電用制御機器(低圧用) 電磁接触器 HC55 定格使用電流55A/220V・50A/440V ケース無し 日立産機システム	
623	設備時計【公表価格】	親時計 QT-7810 壁掛1P 子時計30台(長波電波修正・USB式・プログラムタイマ付き) セイコータイムクリエーション	
623	設備時計【公表価格】	親時計 QT-7820 壁掛2P 子時計60台(長波電波修正・USB式・プログラムタイマ付き) セイコータイムクリエーション	
733	ペンチレーター―ブランド品―	ペンチレーター 屋上換気扇 VS-900A 50Hz ファン径90cm 出力3,700W 風量457m ³ /min 菱精工	
758	水栓金具―ブランド品―	台付シングル混合水栓(エコシングル, ゴム栓) TLHG30EGR 口径13mm JIS B 2061 ゴム栓付き TOTO	
771	水質測定分析機器【公表価格】	水質測定分析機器 導電率計 F-2000C-E 導電率 0.00μS/m~199.9S/m 卓上用 精密測定用 デジタル表示 堀場製作所	
780	階段昇降機【公表価格】	階段昇降機 楽ちん号KFW 曲線型(屋内) 住宅用, 公共施設 ローギア・ラック方式 単相100V 最大斜傾角度50° 6m/分 1人乗り(90kg)・標準据付工事費を含む(各機種共通) マイクロエレベーター	
Web	ロープ用金物	ロープ用金物 ワイヤグリップ 6mm鍛造 (FR型)	

新規掲載資材等一覧2022年10月号

掲載頁	帯名称(項目名称)	品名・工種	備考
180	型枠締付け金物—ブランド品—	型枠締付け金物 KSタイ 当板 W型 60用 国元商会	
180	型枠締付け金物—ブランド品—	型枠締付け金物 KSタイ 当板 W型 丸用 国元商会	
180	型枠締付け金物—ブランド品—	型枠締付け金物 KSタイ スラブ受ダブル型 60用 国元商会	
180	型枠締付け金物—ブランド品—	型枠締付け金物 KSタイ スラブ受ダブル型 丸用 国元商会	
180	型枠締付け金物—ブランド品—	型枠締付け金物 KSタイ 本体 8×150 国元商会	
180	型枠締付け金物—ブランド品—	型枠締付け金物 KSタイ 本体 8×165 国元商会	
180	型枠締付け金物—ブランド品—	型枠締付け金物 KSタイ 本体 9×150 国元商会	
180	型枠締付け金物—ブランド品—	型枠締付け金物 KSタイ 本体 9×165 国元商会	
181	モルタルスペーサー—ブランド品—	JLスペーサー かぶり55/60mm 150個/箱 ジャパンライフ	
431	のり面緑化材—ブランド品—	養生剤 ストックソープ 細粒 保水剤 25kg箱 トモグリーン・ケミカル	
433	のり面緑化材—ブランド品—	人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート NK植生ネットP20 20×25m m 補強ロープ2本入 繊維ネット 日研化成	
683	特殊管—ブランド品—	特殊管 アイボリーガードPS 呼び径50 IPGD-PS-050N 直管10m イノアック住環境	
683	特殊管—ブランド品—	特殊管 アイボリーガードPS 呼び径75 IPGD-PS-075 直管10m イノアック住環境	
683	特殊管—ブランド品—	特殊管 アイボリーガードPS 呼び径100 IPGD-PS-100 直管10m イノアック住環境	
683	特殊管—ブランド品—	特殊管 アイボリーガードPS 呼び径150 IPGD-PS-150 直管10m イノアック住環境	
683	特殊管—ブランド品—	特殊管 アイボリーガードPS 呼び径200 IPGD-PS-200 直管10m イノアック住環境	
683	特殊管—ブランド品—	特殊管 アイボリーガードPS 呼び径250 IPGD-PS-250 直管10m イノアック住環境	
695	硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工)	硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工) ソケット(原管VU) 350mm メーカー規格	
695	硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工)	硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工) ソケット(原管VU) 400mm メーカー規格	
695	硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工)	硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工) ソケット(原管VU) 350mm×300mm メーカー規格	
695	硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工)	硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工) ソケット(原管VU) 400mm×350mm メーカー規格	
698	排水集合管—ブランド品—	耐火二層管排水継手アクロスハイパワーブロック XJH-BK 100×75 (I) フネンアクロス	
698	排水集合管—ブランド品—	耐火二層管排水継手アクロスハイパワーブロック XJH-BK 100×75 (L) フネンアクロス	
698	排水集合管—ブランド品—	耐火二層管排水継手アクロスハイパワーブロック XJH-BK 100×75 (T) フネンアクロス	
698	排水集合管—ブランド品—	耐火二層管排水継手アクロスブロック XJ-BK 75×50(I) フネンアクロス	
748	フレキシブル継手—ブランド品—	フレキシブル継手 本体: ステンレス製 TF-48000スーパーNW フランジ JIS10K SS400 径20mm×長300mm 国土交通省仕様書適合品 トーフレ	
748	フレキシブル継手—ブランド品—	フレキシブル継手 本体: ステンレス製 TF-48000スーパーNW フランジ JIS10K SS400 径25mm×長300mm 国土交通省仕様書適合品 トーフレ	
748	フレキシブル継手—ブランド品—	フレキシブル継手 本体: ステンレス製 TF-48000スーパーNW フランジ JIS10K SS400 径32mm×長300mm 国土交通省仕様書適合品 トーフレ	
748	フレキシブル継手—ブランド品—	フレキシブル継手 本体: ステンレス製 TF-48000スーパーNW フランジ JIS10K SS400 径40mm×長300mm 国土交通省仕様書適合品 トーフレ	
748	フレキシブル継手—ブランド品—	フレキシブル継手 本体: ステンレス製 TF-48000スーパーNW フランジ JIS10K SS400 径50mm×長300mm 国土交通省仕様書適合品 トーフレ	
748	フレキシブル継手—ブランド品—	フレキシブル継手 本体: ステンレス製 TF-48000スーパーNW フランジ JIS10K SS400 径20mm×長500mm 国土交通省仕様書適合品 トーフレ	
748	フレキシブル継手—ブランド品—	フレキシブル継手 本体: ステンレス製 TF-48000スーパーNW フランジ JIS10K SS400 径25mm×長500mm 国土交通省仕様書適合品 トーフレ	
748	フレキシブル継手—ブランド品—	フレキシブル継手 本体: ステンレス製 TF-48000スーパーNW フランジ JIS10K SS400 径32mm×長500mm 国土交通省仕様書適合品 トーフレ	
748	フレキシブル継手—ブランド品—	フレキシブル継手 本体: ステンレス製 TF-48000スーパーNW フランジ JIS10K SS400 径40mm×長500mm 国土交通省仕様書適合品 トーフレ	

748	フレキシブル継手—ブランド品—	フレキシブル継手 本体: ステンレス製 TF-48000スーパーNW フランジ JIS10K SS400 径50mm×長500mm 国土交通省仕様書適合品 トーフレ	
749	自動制御機器—ブランド品—	電子式検出器 EDY10TE-R 温度検出 室内用 0~50℃ パナソニックEWエンジニアリング	

掲載頁	帯名称 (項目名称)	品名・工種	備考
749	自動制御機器—ブランド品—	電子式検出器 EDY11TH-R 湿度検出 室内用 30~90%RH 温湿度用 パナソニックEWエンジニアリング	
749	自動制御機器—ブランド品—	電子式検出器 TY7043ZOP00 温度検出 室内用 0~60°C アズビル	
749	自動制御機器—ブランド品—	電子式検出器 HY7045T1000 湿度検出 室内用 0~100%RH アズビル	
812	仮設鋼材賃貸料金	仮設鋼材賃貸料金 鋼製山留材 H—500 300kg/m 不足分弁償金(新品) 標準長1~6m スクラップ長3m未満	
812	仮設鋼材賃貸料金	仮設鋼材賃貸料金 鋼製山留材 H—500 300kg/m 不足分弁償金(中古) 標準長1~6m スクラップ長3m未満	
812	仮設鋼材賃貸料金	仮設鋼材賃貸料金 鋼製山留材 H—500 300kg/m 修理費(大曲) 標準長1~6m スクラップ長3m未満	
812	仮設鋼材賃貸料金	仮設鋼材賃貸料金 鋼製山留材 H—500 300kg/m 修理費(穴埋) 標準長1~6m スクラップ長3m未満	
812	仮設鋼材賃貸料金	仮設鋼材賃貸料金 鋼製山留材 H—500 300kg/m 修理費(短尺補償) 標準長1~6m スクラップ長3m未満	
813	仮設鋼材賃貸料金	仮設鋼材賃貸料金 鋼製山留材 部品(H—500) 90日(3カ月)以内	
813	仮設鋼材賃貸料金	仮設鋼材賃貸料金 鋼製山留材 部品(H—500) 180日(6カ月)以内	
813	仮設鋼材賃貸料金	仮設鋼材賃貸料金 鋼製山留材 部品(H—500) 360日(12カ月)以内	
813	仮設鋼材賃貸料金	仮設鋼材賃貸料金 鋼製山留材 部品(H—500) 720日(24カ月)以内	
813	仮設鋼材賃貸料金	仮設鋼材賃貸料金 鋼製山留材 部品(H—500) 1080日(36カ月)以内	
813	仮設鋼材賃貸料金	仮設鋼材賃貸料金 鋼製山留材 部品(H—500) 不足分弁償金(新品)	
813	仮設鋼材賃貸料金	仮設鋼材賃貸料金 鋼製山留材 部品(H—500) 不足分弁償金(中古)	
813	仮設鋼材賃貸料金	仮設鋼材賃貸料金 鋼製山留材 部品(H—500) 整備費	
813	仮設鋼材賃貸料金	仮設鋼材賃貸料金 鋼製山留材 部品(H—500) 修理費(大曲)	
813	仮設鋼材賃貸料金	仮設鋼材賃貸料金 鋼製山留材 部品(H—500) 修理費(穴埋)	
813	仮設鋼材賃貸料金	仮設鋼材賃貸料金 鋼製山留材 部品(H—500) 修理費(短尺補償)	

9	月積み契約分鉄鋼販売価格 鋼板・平鋼—エキストラ—	鋼板エキストラ 寸法エキストラ 幅、厚みエキストラ 厚 $12 \leq t \leq 25$ mm 幅 $1,829 < W \leq 2,000$ mm	
9	月積み契約分鉄鋼販売価格 鋼板・平鋼—エキストラ—	鋼板エキストラ 寸法エキストラ 幅、厚みエキストラ 厚 $25 < t \leq 30$ mm 幅 $1,829 < W \leq 2,000$ mm	

36	轻薄形鋼	轻薄形鋼 SSC400相当品 高100mm×幅40mm×厚2.3mm 3.11kg/m	
----	------	--	--

掲載頁	帯名称(項目名称)	品名・工種	備考
36	軽溝形鋼	軽溝形鋼 SSC400相当品 高100mm×幅50mm×厚3.2mm 4.76kg/m	
46	一般構造用炭素鋼鋼管	一般構造用炭素鋼鋼管 STK400 外径21.7mm×肉厚2.3mm 1.10kg/m	
47	一般構造用角形鋼管(STKR 400)	一般構造用角形鋼管(STKR400) 正方形 厚3.2mm×辺50mm m×辺50mm 4.50kg/m JIS G 3466	
47	一般構造用角形鋼管(STKR 400)	一般構造用角形鋼管(STKR400) 正方形 厚3.2mm×辺90mm m×辺90mm 8.51kg/m JIS G 3466	
47	一般構造用角形鋼管(STKR 400)	一般構造用角形鋼管(STKR400) 正方形 厚6.0mm×辺125mm m×辺125mm 21.7kg/m JIS G 3466	
47	一般構造用角形鋼管(STKR 400)	一般構造用角形鋼管(STKR400) 長方形 厚3.2mm×辺150mm m×辺100mm 12.0kg/m JIS G 3466	
172	ローリングタワー—ブランド品—	アルインコ式 RT3BX 3段 作業床高4.92~5.03m 481kg/ 基 アルインコ	
172	ローリングタワー—ブランド品—	アルインコ式 RT4BX 4段 作業床高6.46~6.58m 593kg/ 基 アルインコ	
172	ローリングタワー—ブランド品—	アルインコ式 RT5BX 5段 作業床高8.07~8.19m 712kg/ 基 アルインコ	
196	塗膜剥離剤—ブランド品—	塗膜剥離剤 STRIPPER 中性型水系剥離剤ECO m2当たり標準 使用量0.5~1.0kg ★ 三重塗料	
Web	目地材—ブランド品—	成型目地材 スパンシール誘発目地材 T10, L1050mm 早 川ゴム	
Web	目地材—ブランド品—	成型目地材 スパンシール誘発目地材 埋込化粧目地 N型, L20 00mm 早川ゴム	
Web	目地材—ブランド品—	成型目地材 スパンシール誘発目地材 埋込化粧目地 L型, L20 00mm 早川ゴム	
344	橋梁用伸縮装置—ブランド品—	橋梁用伸縮装置 メタルガージョイント 伸縮量20mm 標準遊間80 mm NL-20FLTB 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 本体取 付型二次止水材付(排水ホース別途) 中外道路	
344	橋梁用伸縮装置—ブランド品—	橋梁用伸縮装置 メタルガージョイント 伸縮量30mm 標準遊間99 mm NL-30FLTB 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 本体取 付型二次止水材付(排水ホース別途) 中外道路	
344	橋梁用伸縮装置—ブランド品—	橋梁用伸縮装置 メタルガージョイント 伸縮量40mm 標準遊間12 0mm NL-40FLTB 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 本体 取付型二次止水材付(排水ホース別途) 中外道路	
344	橋梁用伸縮装置—ブランド品—	橋梁用伸縮装置 メタルガージョイント 伸縮量50mm 標準遊間13 5mm NL-50FLTB 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 本体 取付型二次止水材付(排水ホース別途) 中外道路	
344	橋梁用伸縮装置—ブランド品—	橋梁用伸縮装置 メタルガージョイント 伸縮量60mm 標準遊間15 8mm NL-60FLTB 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 本体 取付型二次止水材付(排水ホース別途) 中外道路	
344	橋梁用伸縮装置—ブランド品—	橋梁用伸縮装置 メタルガージョイント 伸縮量70mm 標準遊間17 3mm NL-70FLTB 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 本体 取付型二次止水材付(排水ホース別途) 中外道路	
Web	橋梁用伸縮装置—ブランド品—	橋梁用伸縮装置 メタルガージョイント 伸縮量20mm 標準遊間80 mm NL-20FLTA 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 床版取 付型二次止水材付(排水ホース別途) 中外道路	
Web	橋梁用伸縮装置—ブランド品—	橋梁用伸縮装置 メタルガージョイント 伸縮量30mm 標準遊間99 mm NL-30FLTA 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 床版取 付型二次止水材付(排水ホース別途) 中外道路	
Web	橋梁用伸縮装置—ブランド品—	橋梁用伸縮装置 メタルガージョイント 伸縮量40mm 標準遊間12 0mm NL-40FLTA 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 床版 取付型二次止水材付(排水ホース別途) 中外道路	
Web	橋梁用伸縮装置—ブランド品—	橋梁用伸縮装置 メタルガージョイント 伸縮量50mm 標準遊間13 5mm NL-50FLTA 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 床版 取付型二次止水材付(排水ホース別途) 中外道路	
Web	橋梁用伸縮装置—ブランド品—	橋梁用伸縮装置 メタルガージョイント 伸縮量60mm 標準遊間15 8mm NL-60FLTA 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 床版 取付型二次止水材付(排水ホース別途) 中外道路	
Web	橋梁用伸縮装置—ブランド品—	橋梁用伸縮装置 メタルガージョイント 伸縮量70mm 標準遊間17 3mm NL-70FLTA 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 床版 取付型二次止水材付(排水ホース別途) 中外道路	
344	橋梁用伸縮装置—ブランド品—	橋梁用伸縮装置 PCJスーパージョイント 伸縮量20mm 標準遊間 70mm PCJ-20 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 中外道 路	
344	橋梁用伸縮装置—ブランド品—	橋梁用伸縮装置 PCJスーパージョイント 伸縮量25mm 標準遊間 77.5mm PCJ-25 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 中 外道路	
344	橋梁用伸縮装置—ブランド品—	橋梁用伸縮装置 PCJスーパージョイント 伸縮量35mm 標準遊間 92.5mm PCJ-35 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 中 外道路	

376	固化材(特殊品)—ブランド品—	固化材(特殊品) その他固化材 フロックサイト HG-10 ため池堆積土改質剤 20kg袋 エコ・プロジェクト
-----	-----------------	---

掲載頁	帯名称(項目名称)	品名・工種	備考
376	固化材(特殊品)―ブランド品―	固化材(特殊品) その他固化材 泥ん固 NO. 7 農地・河川・浚渫 中性タイプ フレコン エコ・プロジェクト	
376	固化材(特殊品)―ブランド品―	固化材(特殊品) その他固化材 泥ん固 NC-11 高含水泥土・有 機土質・六価クロム対応 フレコン エコ・プロジェクト	
449	テーブル・ベンチ―ブランド品―	背付きレックウッドベンチ FLO01A-EM-NA-RD/CK W1, 800×D591×H746 コトブキ	
449	テーブル・ベンチ―ブランド品―	背なしベンチ J-11 W1, 800×D430×H400 東海遊具 製作所	
449	テーブル・ベンチ―ブランド品―	背なしベンチ J-96 W1, 800×D470×H400 東海遊具 製作所	
450	公園補助資材―ブランド品―	人工芝生 セーフティターフ RT-25 1.82m幅×10m 泉 州敷物	
450	公園補助資材―ブランド品―	人工芝生 セーフティターフ RT-35 1.82m幅×10m 泉 州敷物	
627	防犯機器―ブランド品―	赤外線センサー PXB-20TE 屋外20m 竹中エンジニアリ ング	
627	防犯機器―ブランド品―	赤外線センサー PXB-40TE 屋外40m 竹中エンジニアリ ング	
Web	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手(VU)	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手(VU) 90° エルボ 200m m メーカー規格	
Web	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手(VU)	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手(VU) 90° エルボ 250m m メーカー規格	
Web	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手(VU)	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手(VU) 90° エルボ 300m m メーカー規格	
Web	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手(VU)	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手(VU) 90° エルボ 350m m メーカー規格	
Web	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手(VU)	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手(VU) 90° 大曲エルボ 2 00mm AS規格	
Web	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手(VU)	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手(VU) 90° 大曲エルボ 2 50mm AS規格	
Web	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手(VU)	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手(VU) 90° 大曲エルボ 3 00mm AS規格	
Web	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手(VU)	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手(VU) 45° エルボ 200m m AS規格	
Web	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手(VU)	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手(VU) 45° エルボ 250m m AS規格	
Web	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手(VU)	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手(VU) 45° エルボ 300m m AS規格	
Web	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手(VU)	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手(VU) 45° エルボ 350m m メーカー規格	
Web	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手(VU)	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手(VU) 90° Y 200mm A S規格	
Web	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手(VU)	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手(VU) 90° Y 250mm A S規格	
Web	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手(VU)	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手(VU) 90° Y 300mm メーカー規格	
Web	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手(VU)	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手(VU) 90° Y 350mm メーカー規格	
Web	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手(VU)	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手(VU) 90° Y 200mm× 100mm AS規格	
Web	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手(VU)	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手(VU) 90° Y 200mm× 125mm AS規格	
Web	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手(VU)	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手(VU) 90° Y 200mm× 150mm メーカー規格	
Web	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手(VU)	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手(VU) ソケット 200mm A S規格	
Web	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手(VU)	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手(VU) ソケット 250mm A S規格	
Web	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手(VU)	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手(VU) ソケット 300mm A S規格	
Web	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手(VU)	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手(VU) ソケット 350mm メーカー規格	
Web	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手(VU)	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手(VU) ソケット 400mm メーカー規格	
Web	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手(VU)	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手(VU) インクリーザー 200 mm×125mm メーカー規格	
Web	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手(VU)	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手(VU) インクリーザー 200 mm×150mm AS規格	
Web	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手(VU)	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手(VU) インクリーザー 250 mm×200mm AS規格	

769	油吸着材【公表価格】	油吸着材 オイルメディマツト 油吸着マツト 幅50cm×長40cm×厚3mm 100枚入 ワイエスビー	
-----	------------	---	--

掲載頁	帯名称 (項目名称)	品名・工種	備考
769	油吸着材【公表価格】	油吸着材 オーエスライト・スーパー 全天候型粒状油吸着材 2kg ワイエスピー	
770	油処理材【公表価格】	油処理材 オイルメディ10 二次汚染防止型油処理剤(希釈済) 容量20l入 ワイエスピー	
773	焼却炉【公表価格】	焼却炉 LSZ-400J 幅1,760mm 奥行1,850mm 高5,380mm 容積470l 焼却能力29(プラスチック焼却時12)kg/h 火床面積0.40m ² 廃プラ対応(大型投入口・高性能タイプ) DAITO	
773	焼却炉【公表価格】	焼却炉 LS II-400J 幅1,760mm 奥行1,850mm 高5,380mm 容積470l 焼却能力29(プラスチック焼却時12)kg/h 火床面積0.40m ² 廃プラ対応(高性能タイプ) DAITO	
780	ホームエレベータ【公表価格】	スイ〜とホームS グランデ 2階建 鉄骨・RC住宅 間口1325mm 奥行1575mm ベースメント巻胴駆動 単相3線式 上昇20m (最高30m) /分・下降30m /分 3人乗り(200kg), 標準据付工事費含む・停電時自動着床装置付き 三菱日立ホームエレベーター	
786	試験器・測定器【公表価格】	試験器・測定器 超高性能埋設ケーブル・配管探索機 RD8200G グッドマン	
786	試験器・測定器【公表価格】	試験器・測定器 リチウムパワートレーサー PTR620 0~600VAC対応 グッドマン	
786	試験器・測定器【公表価格】	試験器・測定器 フォルトキャスター FC200S 充電式ケーブル測長機 測長距離2km グッドマン	
799	清掃保守材【公表価格】	清掃保守材 洗剤 NEXTトイレウォッシュ 中性 トイレ用洗剤 800g ミッケル化学	
799	清掃保守材【公表価格】	清掃保守材 洗剤 NEXTバスクイック 中性 バス用洗剤 20kg ミッケル化学	
Web	コンクリートカッタブレード	コンクリートカッタブレード 7インチ(径180mm) 手動式電動カッタ用	

新規掲載資材等一覧2022年08月号

掲載頁	帯名称 (項目名称)	品名・工種	備考
5	月積み契約分鉄鋼販売価格 鋼管ぐい・鋼管矢板—エキストラ	鋼管ぐい・鋼管矢板エキストラ 輸送エキストラ(陸送納入) 9m以下	
5	月積み契約分鉄鋼販売価格 鋼管ぐい・鋼管矢板—エキストラ	鋼管ぐい・鋼管矢板エキストラ 輸送エキストラ(陸送納入) 9m超 12m以下	
5	月積み契約分鉄鋼販売価格 鋼管ぐい・鋼管矢板—エキストラ	鋼管ぐい・鋼管矢板エキストラ 輸送エキストラ(陸送納入) 12m超 18m以下	
5	月積み契約分鉄鋼販売価格 鋼管ぐい・鋼管矢板—エキストラ	鋼管ぐい・鋼管矢板エキストラ 輸送エキストラ(誘導車) 200km以下	
5	月積み契約分鉄鋼販売価格 鋼管ぐい・鋼管矢板—エキストラ	鋼管ぐい・鋼管矢板エキストラ 輸送エキストラ(誘導車) 前衛車・後衛車のいずれかの場合	
6	月積み契約分鉄鋼販売価格 鋼管ぐい・鋼管矢板—エキストラ	鋼管ぐい・鋼管矢板エキストラ ネガティブフリクション対策ぐい(SLぐい) 塗装エキストラ SLぐい保護金具	
Web	大型積みブロック—ブランド品—	大型積みブロック サンガードⅡ 350型 1,000mm×447mm×350mm 174kg/個 2,236個/m2 盛岡 大下ブロック工業所	
Web	大型積みブロック—ブランド品—	大型積みブロック サンガードⅡ 500型 1,000mm×447mm×500mm 216kg/個 2,236個/m2 盛岡 大下ブロック工業所	
Web	大型積みブロック—ブランド品—	大型積みブロック サンガードⅡ 550型 1,000mm×447mm×550mm 272kg/個 2,236個/m2 盛岡 大下ブロック工業所	
397	土木用遮水シート—ブランド品—	土木用遮水シート 繊維補強型加硫ゴムシート ミズシートS EPDM-R 厚1.5×幅8,000mm 三ツ星ベルト	
398	プレファブリケイティッドバーチカルドレーン(PVD)	プレファブリケイティッドバーチカルドレーン(PVD) バーチカルドレーン材(生分解性)	
445	造園補助資材—ブランド品—	表示板 HK-type HK-403N 高996×板406×306mm アポック社	
445	造園補助資材—ブランド品—	表示板 HK-type HK-604NB 高1,031×板606×406mm アポック社	
445	造園補助資材—ブランド品—	表示板 HK-type HK-906 高1,650×板900×600mm アポック社	
445	造園補助資材—ブランド品—	表示板 HK-type HK-1209 高1,800×板1,200×900mm アポック社	
448	遊器具—ブランド品—	ブランコ 2連ブランコ CP-01530 H2,56×W3,42m コトブキ	
448	遊器具—ブランド品—	総合遊具 プレイポートワンダー CP-01949N W4,660×D5,130mm コトブキ	
448	遊器具—ブランド品—	総合遊具 プレイポートワンダー CP-01936 W5,180×D7,930mm コトブキ	
448	遊器具—ブランド品—	総合遊具 プレイポートワンダー CP-01911 W3,770×D4,630mm コトブキ	
448	遊器具—ブランド品—	総合遊具 プレイポートワンダー CP-01991C W5,180×D7,930mm コトブキ	
448	遊器具—ブランド品—	総合遊具 プレイポートワンダー CP-01910 W8,560×D3,400mm コトブキ	
448	遊器具—ブランド品—	総合遊具 プレイポートワンダー CP-01914 W10,000×D6,030mm コトブキ	
448	遊器具—ブランド品—	総合遊具 プレイポートワンダー CP-01915 W4,670×D6,140mm コトブキ	
448	遊器具—ブランド品—	スイング遊具 一人用アクションコム リトルポップ コトブキ	
448	遊器具—ブランド品—	スイング遊具 二人用アクションコム ウゴウゴ コトブキ	
449	テーブル・ベンチ—ブランド品—	背なしレックウッドベンチ EX-13420 C2/K2 W1,800×D375×H410 コトブキ	
449	テーブル・ベンチ—ブランド品—	背なしレックウッドベンチ EX-13925 C2/K2 W1,960×D480×H400 コトブキ	
449	テーブル・ベンチ—ブランド品—	背なしかまどベンチ BB001B-SM-NA-CK W1,400×D335×H540 コトブキ	
449	テーブル・ベンチ—ブランド品—	背なし肘付きかまどベンチ BB001B-SM-H1-CK W1,400×D335×H540 コトブキ	
449	テーブル・ベンチ—ブランド品—	背なし収納ベンチ BB002A-SM-NA-CK W1,700×D420×H400 コトブキ	
449	テーブル・ベンチ—ブランド品—	かまどスツール BB004A-SM-NA-SG W455×D459×H400 コトブキ	
449	テーブル・ベンチ—ブランド品—	トイレスツール BB005A-SM-NA-SG W555×D561×H400 コトブキ	
450	休養施設—ブランド品—	パーゴラ パーゴラ RX-55070KSQ W5,000×D2,400×H2,566mm コトブキ	
450	休養施設—ブランド品—	パーゴラ 日除けパーゴラ SP002B-EM-00-RK W7,600×D3,000×H2,540mm コトブキ	

450	休養施設—ブランド品—	パーゴラ 日除けパーゴラ SP003B-EM-00-RK W4, 600×D4, 000×H2, 540mm コトブキ	
-----	-------------	--	--

掲載頁	帯名称 (項目名称)	品名・工種	備考
450	休養施設—ブランド品—	シェルター シェルター RX-15070VKSQ W4, 000×D4, 000×H3, 267mm コトブキ	
450	休養施設—ブランド品—	シェルター シェルター RX-91680KSQ W4, 935×D2, 880×H2, 679mm コトブキ	
451	車止め—ブランド品—	ポール型 車止め EX-81334 φ200×H700mm 固定式 稲田擬石 コンクリート コトブキ	
Web	伸縮目地材	伸縮目地材 成形伸縮目地材 20mm×60mm アンカータイプ	
513	繊維板—ブランド品—	MDF(中質繊維板) Mタイプ 厚9mm×幅908mm×長3, 030mm 建築下地用・構造用 F☆☆☆☆ JIS A 5905 ノダ	
685	空調用銅管	冷媒用被覆銅管シングル直管(4m) 呼び径1 5/8B 銅管外径41. 28mm 銅管肉厚1. 45mm 保温厚10mm	
774	アスベスト撤去関連資材【公表価格】	アスベスト撤去関連資材 化学防護手袋 ニトリル防護手袋 58-435 JIS T 8116 サイズ:S, M, L, XL 12双入り/袋 大塚刷毛製造	
774	アスベスト撤去関連資材【公表価格】	アスベスト撤去関連資材 真空掃除機 真空掃除機 CTH26E-H EPA 捕集効率:0. 3μmの微粉じんを99. 97%以上 最大吸込能力:3, 900l/min 最大吸引力:24, 000Pa フィルタバッグ・HEPAフィルタ含む 大塚刷毛製造	
774	アスベスト撤去関連資材【公表価格】	アスベスト撤去関連資材 負圧集じん機 負圧集じん機 MDFU-5Z 集じん効率:0. 3μm粒子にて99. 97%以上 処理風量:5/7m3/min 1次プレフィルタ・2次プレフィルタ・HEPAフィルタ含む 大塚刷毛製造	
774	アスベスト撤去関連資材【公表価格】	アスベスト撤去関連資材 エアーシャワー エアーシャワーユニット SS-AS-8T 集じん効率:0. 3μm粒子にて99. 97%以上 風量:9m3/min以上 風速:23~25m/sec以上 3分割式プレフィルタ・HEPAフィルタ含む 大塚刷毛製造	

新規掲載資材等一覧2022年07月号

掲載頁	帯名称 (項目名称)	品名・工種	備考
49	熱間成形形鋼管(スーパーホットコラム)	熱間成形形鋼管(スーパーホットコラム) SHC490B 厚16mm×辺500mm 角 238kg/m	
49	熱間成形形鋼管(スーパーホットコラム)	熱間成形形鋼管(スーパーホットコラム) SHC490B 厚16mm×辺550mm~700mm 角 -kg/m	
49	熱間成形形鋼管(スーパーホットコラム)	熱間成形形鋼管(スーパーホットコラム) SHC490B 厚19mm×辺550mm~700mm 角 -kg/m	
342	橋梁用伸縮装置—ブランド品—	橋梁用伸縮装置 ラバトップジョイントZAKU 伸縮量25mm 標準遊間62.5mm ZAKU-25 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 アオイ化学工業	
342	橋梁用伸縮装置—ブランド品—	橋梁用伸縮装置 ラバトップジョイントZAKU 伸縮量35mm 標準遊間87.5mm ZAKU-35 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 アオイ化学工業	
342	橋梁用伸縮装置—ブランド品—	橋梁用伸縮装置 ラバトップジョイントZAKU 伸縮量25mm 標準遊間62.5mm ZAKU-25(耐グレ) 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 耐グレーダー アオイ化学工業	
342	橋梁用伸縮装置—ブランド品—	橋梁用伸縮装置 ラバトップジョイントZAKU 伸縮量35mm 標準遊間87.5mm ZAKU-35(耐グレ) 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 耐グレーダー アオイ化学工業	
451	公園補助資材—ブランド品—	根茎調節資材 RCF防根・防竹シート RCF420-0520 幅500mm×長20m グリーンフィールド	
451	公園補助資材—ブランド品—	根茎調節資材 RCF防根・防竹シート RCF420-1020 幅1,000mm×長20m グリーンフィールド	
451	公園補助資材—ブランド品—	根茎調節資材 RCF防根・防竹シート RCF420-1520 幅1,500mm×長20m グリーンフィールド	
451	公園補助資材—ブランド品—	根茎調節資材 RCF防根・防竹シート RCF420-2020 幅2,000mm×長20m グリーンフィールド	
451	公園補助資材—ブランド品—	根茎調節資材 RCF防根・防竹シート RCF420-0510 幅500mm×長10m グリーンフィールド	
451	公園補助資材—ブランド品—	根茎調節資材 RCF防根・防竹シート RCF420-1010 幅1,000mm×長10m グリーンフィールド	
451	公園補助資材—ブランド品—	根茎調節資材 RCF防根・防竹シート RCF420-1510 幅1,500mm×長10m グリーンフィールド	
451	公園補助資材—ブランド品—	根茎調節資材 RCF防根・防竹シート RCF420-2010 幅2,000mm×長10m グリーンフィールド	
491	バルコニー(関東間)—ブランド品—	バルコニー(関東間) 屋根置き式 オルネ BXY-A-9030D 間口2,727mm×奥行870mm 三協アルミ	
491	バルコニー(関東間)—ブランド品—	バルコニー(関東間) 屋根置き式 オルネ BXY-A-9040D 間口2,727mm×奥行1,170mm 三協アルミ	
491	バルコニー(関東間)—ブランド品—	バルコニー(関東間) 屋根置き式 オルネ BXY-A-1230D 間口3,636mm×奥行870mm 三協アルミ	
491	バルコニー(関東間)—ブランド品—	バルコニー(関東間) 屋根置き式 オルネ BXY-A-1240D 間口3,636mm×奥行1,170mm 三協アルミ	
491	バルコニー(関東間)—ブランド品—	バルコニー(関東間) 柱建て式 オルネ BXH-A-9030D 間口2,727mm×奥行870mm 三協アルミ	
491	バルコニー(関東間)—ブランド品—	バルコニー(関東間) 柱建て式 オルネ BXH-A-9040D 間口2,727mm×奥行1,170mm 三協アルミ	
491	バルコニー(関東間)—ブランド品—	バルコニー(関東間) 柱建て式 オルネ BXH-A-1230D 間口3,636mm×奥行870mm 三協アルミ	
491	バルコニー(関東間)—ブランド品—	バルコニー(関東間) 柱建て式 オルネ BXH-A-1240D 間口3,636mm×奥行1,170mm 三協アルミ	
535	組立車庫—ブランド品—	組立車庫 片側支持タイプ(アルミ製・ポリカーボネイト屋根) アリュース600タイプ YCS-A 51-27H カームブラック 幅2,699mm×長5,052mm×高2,355mm YKK AP	
535	組立車庫—ブランド品—	組立車庫 片側支持タイプ(アルミ製・ポリカーボネイト屋根) アリュースキャップ600タイプ YCP-A 51-27H 垂れ壁付き カームブラック 幅2,699mm×長5,052mm×高2,355mm YKK AP	
535	組立車庫—ブランド品—	組立車庫 両側支持タイプ(アルミ製・ポリカーボネイト屋根) アリュースツイン600タイプ YCD-A 51-54H 2台用 カームブラック 幅5,392mm×長5,052mm×高2,355mm YKK AP	
535	組立車庫—ブランド品—	組立車庫 両側支持タイプ(アルミ製・ポリカーボネイト屋根) アリュースツイン600タイプ YCD-A 51-54H 2台用 カームブラック 熱線遮断ポリカーボネイト板 幅5,392mm×長5,052mm×高2,355mm YKK AP	
785	測量資機材—ブランド品—	測量資機材 距離計 ライトスピード(携帯型レーザー距離測定器) エッジケース付き 阪神交易	
785	測量資機材—ブランド品—	測量資機材 距離計 ライトスピード(携帯型レーザー距離測定器) フェージョンX ケース付き 阪神交易	
833	土木防水工【公表価格】	土木防水工 廃棄物処理場用 ミズシートGA-II 土木用(AS) 厚4.0mm 施工規模3,000m ² 材工共 ミツ星ベルト	
833	土木防水工【公表価格】	土木防水工 廃棄物処理場用 ディスポライナー 土木用(HDPE) 厚1.5mm 施工規模3,000m ² 材工共 ミツ星ベルト	
833	土木防水工【公表価格】	土木防水工 廃棄物処理場用 ディスポライナーLM 土木用(LLDPE-W) 厚1.7mm 施工規模3,000m ² 材工共 ミツ星ベルト	

新規掲載資材等一覧2022年06月号

掲載頁	帯名称 (項目名称)	品名・工種	備考
224	舗装用添加剤—ブランド品—	舗装用添加剤 その他 ニュートラック5000 環境配慮型アスファルト改質剤 花王	
Web	橋梁用伸縮装置—ブランド品—	橋梁用伸縮装置 プロフジョイント 伸縮量80mm 標準遊間176mm Nx-80 歩道用 荷重支持型 市場単価適用可 東京ファブリック工業	
Web	橋梁用伸縮装置—ブランド品—	橋梁用伸縮装置 プロフジョイント 伸縮量100mm 標準遊間186mm Nx-100 歩道用 荷重支持型 市場単価適用可 東京ファブリック工業	
354	港湾築堤マット	築堤マット 線径5.0×網目150mm 横2×縦1.5×高1m 容量3m3 ロープ5T	
354	港湾築堤マット	築堤マット 線径5.0×網目150mm 横3×縦2×高1m 容量6m3 ロープ10T	
354	港湾築堤マット	築堤マット 線径5.0×網目150mm 横2×縦1.5×高1m 容量3m3 鋼材5T	
354	港湾築堤マット	築堤マット 線径5.0×網目150mm 横3×縦2×高1m 容量6m3 鋼材10T	
434	のり面緑化材—ブランド品—	人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シートドレーンシート30 幅1×長25m 種子肥料無し 土壌改良材無し 目付30g 植生シート・侵食防止材 日本植生	
434	のり面緑化材—ブランド品—	人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シートドレーンシート45 幅1×長25m 種子肥料無し 土壌改良材無し 目付45g 植生シート・侵食防止材 日本植生	
434	のり面緑化材—ブランド品—	人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シートドレーンシートHA30 幅1×長25m 種子肥料有り 土壌改良材100g 目付30g 植生シート・侵食防止材 日本植生	
434	のり面緑化材—ブランド品—	人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シートドレーンシートHA45 幅1×長25m 種子肥料有り 土壌改良材100g 目付45g 植生シート・侵食防止材 日本植生	
457	プライマー類(建築用)【公表価格】	プライマー類 プレノカラー遮熱 16.3kg入 日新工業	
459	伸縮目地材【公表価格】	伸縮目地材 クラクタイトニューソフトP W20 幅20mm×高80mm×長1,500mm アーキヤマデ	
459	伸縮目地材【公表価格】	伸縮目地材 エキスパンタイ TX型 幅25mm×高80mm×長1,500mm 車両用 タイセイ	
459	伸縮目地材【公表価格】	伸縮目地材 ドラフタイト 梅-20 幅20mm×高80mm×長1,500mm ドラフタイト工業	
459	伸縮目地材【公表価格】	伸縮目地材 アイラタイト 20PZ-80 幅20mm×高80mm×長2,000mm 白水興産	
459	伸縮目地材【公表価格】	伸縮目地材 フジスーパーメジ E-20 幅20mm×高80mm×長2,000mm 藤本産業	
520	サイディング【公表価格】	サイディング 窯業系 ラップサイディング ウッドタイプSC 厚14mm×幅160mm×長3,020mm 塗装品 東レ建材	
520	サイディング【公表価格】	サイディング 窯業系 ラップサイディング エルタイプSC 厚14mm×幅160mm×長3,020mm 塗装品 東レ建材	
520	サイディング【公表価格】	サイディング 窯業系 ラップサイディング シェーブウッドSC 厚14mm×幅160mm×長3,020mm 塗装品 東レ建材	
760	排水金具	排水金具 P形床排水トラップ T3A(SU) 40mm JCW規格	
760	排水金具	排水金具 P形床排水トラップ T3A(SU) 50mm JCW規格	
760	排水金具	排水金具 P形床排水トラップ T3A(SU) 65mm JCW規格	
760	排水金具	排水金具 P形床排水トラップ T3A(SU) 80mm JCW規格	
760	排水金具	排水金具 P形床排水トラップ T3A(SU) 100mm JCW規格	
760	排水金具	排水金具 P形床排水トラップ(アスファルト防水層用) T3B(SU) 40mm JCW規格	
760	排水金具	排水金具 P形床排水トラップ(アスファルト防水層用) T3B(SU) 50mm JCW規格	
760	排水金具	排水金具 P形床排水トラップ(アスファルト防水層用) T3B(SU) 65mm JCW規格	
760	排水金具	排水金具 P形床排水トラップ(アスファルト防水層用) T3B(SU) 80mm JCW規格	
760	排水金具	排水金具 P形床排水トラップ(アスファルト防水層用) T3B(SU) 100mm JCW規格	
760	排水金具	排水金具 変形P形床排水トラップ T16A(SU) 50mm JCW規格	
760	排水金具	排水金具 変形P形床排水トラップ T16A(SU) 80mm JCW規格	
760	排水金具	排水金具 変形P形床排水トラップ(アスファルト防水層用) T16B(SU) 50mm JCW規格	
760	排水金具	排水金具 変形P形床排水トラップ(アスファルト防水層用) T16B(SU) 80mm JCW規格	

掲載頁	帯名称 (項目名称)	品名・工種	備考
760	排水金具	排水金具 床上掃除口 COA(SU) 40mm JCW規格	
760	排水金具	排水金具 床上掃除口 COA(SU) 50mm JCW規格	
760	排水金具	排水金具 床上掃除口 COA(SU) 65mm JCW規格	
760	排水金具	排水金具 床上掃除口 COA(SU) 80mm JCW規格	
760	排水金具	排水金具 床上掃除口 COA(SU) 100mm JCW規格	
760	排水金具	排水金具 床上掃除口 COA(SU) 125mm JCW規格外	
760	排水金具	排水金具 床上掃除口 COA(SU) 150mm JCW規格外	
760	排水金具	排水金具 床上掃除口(アスファルト防水層用) COB(SU) 40mm JCW規格	
760	排水金具	排水金具 床上掃除口(アスファルト防水層用) COB(SU) 50mm JCW規格	
760	排水金具	排水金具 床上掃除口(アスファルト防水層用) COB(SU) 65mm JCW規格	
760	排水金具	排水金具 床上掃除口(アスファルト防水層用) COB(SU) 80mm JCW規格	
760	排水金具	排水金具 床上掃除口(アスファルト防水層用) COB(SU) 100mm JCW規格	
760	排水金具	排水金具 床上掃除口(アスファルト防水層用) COB(SU) 125mm JCW規格外	
760	排水金具	排水金具 床上掃除口(アスファルト防水層用) COB(SU) 150mm JCW規格外	
761	排水金具	排水金具 排水金物(床用) C(SU) 40mm JCW規格	
761	排水金具	排水金具 排水金物(床用) C(SU) 65mm JCW規格	
761	排水金具	排水金具 排水金物(床用) C(SU) 100mm JCW規格	
761	排水金具	排水金具 排水金物(床用) D(SU) 32mm JCW規格	
761	排水金具	排水金具 排水金物(床用) D(SU) 40mm JCW規格	
761	排水金具	排水金具 排水金物(床用) D(SU) 50mm JCW規格	
761	排水金具	排水金具 排水金物(床用) D(SU) 65mm JCW規格	
761	排水金具	排水金具 排水金物(床用) D(SU) 80mm JCW規格	
761	排水金具	排水金具 排水金物(床用) D(SU) 100mm JCW規格	
761	排水金具	排水金具 排水金物(床用) D(SU) 125mm JCW規格	
761	排水金具	排水金具 排水金物(床用) D(SU) 150mm JCW規格	
761	排水金具	排水金具 排水金物(床用) D(SU) 200mm JCW規格	
762	枠付き格子ふた	枠付き格子ふた SHASE-S規格(鎖なし) □350mm SHASE-S 500K 安全荷重5kN	
762	枠付き格子ふた	枠付き格子ふた SHASE-S規格(鎖なし) □350mm SHASE-S 1500K 安全荷重15kN	
762	枠付き格子ふた	枠付き格子ふた SHASE-S規格(鎖なし) □350mm SHASE-S 5000K 安全荷重50kN	
774	アスベスト撤去関連資材【公表価格】	アスベスト撤去関連資材 電動ファン付呼吸用保護具 全面形面体 Sy18 5V3-H 国家検定合格品 第TP31号 粒子捕集効率:99.97%以上 フィルタ:V3 バッテリー・充電器付き フィルタ含む 大塚刷毛製造	
779	視覚障害者誘導用点字シート【公表価格】	視覚障害者誘導用点字シート のり付点字タイル(ノスキッドタイプ) 300×300×2 誘導用・警告用 屋外専用 安全交通試験研究センター	
857	測量成果品検定料金	測量成果品検定料金 基準点測量(公共測量) 1・2・3級基準点測量 既知点の全てが電子基準点	
858	測量成果品検定料金	測量成果品検定料金 地図データ等(基本測量) 治水地形分類図データ調整 土地条件調整データ(目視・論理点検)	

新規掲載資材等一覧2022年05月号

掲載頁	帯名称 (項目名称)	品名・工種	備考
72	注入式長尺先受管—ブランド品—	AGF—P工法 AGF先頭管 L=3, 770mm(有効長) ケーシングトップ別途 カテックス	
72	注入式長尺先受管—ブランド品—	AGF—P工法 ケーシングトップ カテックス	
229	視線誘導標—ブランド品—	視線誘導標 ワイヤロープ式防護柵用 ゴム製視線誘導標 KDL-140 自発光タイプ(同時点減式) アークノハラ	
229	視線誘導標—ブランド品—	視線誘導標 ワイヤロープ式防護柵用 ゴム製視線誘導標 KDL-40 自発光タイプ(単独点減式) アークノハラ	
229	視線誘導標—ブランド品—	視線誘導標 ワイヤロープ式防護柵用 支柱カバー ヴィカパー オレンジ/グリーン 中間支柱用 アークノハラ	
229	視線誘導標—ブランド品—	視線誘導標 ワイヤロープ式防護柵用 支柱カバー ヴィカパー オレンジ/グリーン 端末支柱用 アークノハラ	
229	視線誘導標—ブランド品—	視線誘導標 ワイヤロープ式防護柵用 反射シート スマートシャインシート オレンジ/グリーン L=1, 000mm 結束バンド含む アークノハラ	
Web	大型積みブロック—ブランド品—	大型積みブロック パラレルフォームⅡ美山 75型 A型 800mm×1, 250mm×750mm 640kg/個 0. 894個/m2 盛岡 共和コンクリート工業	
Web	大型積みブロック—ブランド品—	大型積みブロック パラレルフォームⅡ美山 100型 A型 800mm×1, 250mm×1, 000mm 675kg/個 0. 894個/m2 盛岡 共和コンクリート工業	
Web	大型積みブロック—ブランド品—	大型積みブロック パラレルフォームⅡ美山 125型 A型 800mm×1, 250mm×1, 250mm 710kg/個 0. 894個/m2 盛岡 共和コンクリート工業	
Web	大型積みブロック—ブランド品—	大型積みブロック パラレルフォームⅡ美山 150型 A型 800mm×1, 250mm×1, 500mm 746kg/個 0. 894個/m2 盛岡 共和コンクリート工業	
Web	大型積みブロック—ブランド品—	大型積みブロック パラレルフォームⅡ美山 175型 A型 800mm×1, 250mm×1, 750mm 781kg/個 0. 894個/m2 盛岡 共和コンクリート工業	
Web	大型積みブロック—ブランド品—	大型積みブロック パラレルフォームⅡ美山 200型 A型 800mm×1, 250mm×2, 000mm 816kg/個 0. 894個/m2 盛岡 共和コンクリート工業	
379	コンクリート養生剤—ブランド品—	コンクリート養生剤 サンマテラーアクアバンク 超微粒子含浸性養生剤 サンキ化工	
446	擬木(プラスチック製)—ブランド品—	擬木(プラスチック製) プラ擬木 フロント2段柵 PF1014*2 φ100×長2, 000 2mスパン 前田工織	
446	擬木(プラスチック製)—ブランド品—	擬木(プラスチック製) プラ擬木 フロント3段柵 PF1017*3 φ100×長2, 000 2mスパン 前田工織	
446	擬木(プラスチック製)—ブランド品—	擬木(プラスチック製) プラ擬木 フロント格子柵 PF10166*2K φ100×長2, 000 2mスパン 前田工織	
446	擬木(プラスチック製)—ブランド品—	擬木(プラスチック製) プラ擬木 板柵土留(鋼管杭) H=600 前田工織	
765	ユニットバス—ブランド品—	ユニットバス BW-1116LBE 奥行1, 100mm×間口1, 600mm×高2, 005mm LIXIL	
765	ユニットバス—ブランド品—	ユニットバス BW-1216LBE 奥行1, 200mm×間口1, 600mm×高2, 005mm LIXIL	
774	アスベスト撤去関連資材【公表価格】	アスベスト撤去関連資材 電動ファン付呼吸用保護具 全面形面体 Sy185-H バッテリー・充電器付き フィルタ別途 大塚刷毛製造	
835	コンクリート防食工(下水道)	コンクリート防食工(下水道) C種 エポキシ樹脂(ノンクロス)塗布3回以上施工規模300m2以上 壁 材工共	
835	コンクリート防食工(下水道)	コンクリート防食工(下水道) C種 エポキシ樹脂(ノンクロス)塗布3回以上施工規模100m2超~300m2未満 壁 材工共	
835	コンクリート防食工(下水道)	コンクリート防食工(下水道) C種 エポキシ樹脂(ノンクロス)塗布3回以上施工規模50m2~100m2以下 壁 材工共	
835	コンクリート防食工(下水道)	コンクリート防食工(下水道) C種 エポキシ樹脂(ノンクロス)塗布3回以上施工規模300m2以上 天井 材工共	
835	コンクリート防食工(下水道)	コンクリート防食工(下水道) C種 エポキシ樹脂(ノンクロス)塗布3回以上施工規模100m2超~300m2未満 天井 材工共	
835	コンクリート防食工(下水道)	コンクリート防食工(下水道) C種 エポキシ樹脂(ノンクロス)塗布3回以上施工規模50m2~100m2以下 天井 材工共	
835	コンクリート防食工(下水道)	コンクリート防食工(下水道) C種 エポキシ樹脂(ノンクロス)塗布3回以上施工規模300m2以上 底部 材工共	
835	コンクリート防食工(下水道)	コンクリート防食工(下水道) C種 エポキシ樹脂(ノンクロス)塗布3回以上施工規模100m2超~300m2未満 底部 材工共	
835	コンクリート防食工(下水道)	コンクリート防食工(下水道) C種 エポキシ樹脂(ノンクロス)塗布3回以上施工規模50m2~100m2以下 底部 材工共	
835	コンクリート防食工(下水道)	コンクリート防食工(下水道) C種 エポキシ樹脂(ノンクロス)塗布3回以上施工規模300m2以上 役物 材工共	
835	コンクリート防食工(下水道)	コンクリート防食工(下水道) C種 エポキシ樹脂(ノンクロス)塗布3回以上施工規模100m2超~300m2未満 役物 材工共	
835	コンクリート防食工(下水道)	コンクリート防食工(下水道) C種 エポキシ樹脂(ノンクロス)塗布3回以上施工規模50m2~100m2以下 役物 材工共	
835	コンクリート防食工(下水道)	コンクリート防食工(下水道) D種 エポキシ樹脂(ノンクロス)塗布4回以上施工規模300m2以上 壁 材工共	

掲載頁	帯名称 (項目名称)	品名・工種	備考
835	コンクリート防食工(下水道)	コンクリート防食工(下水道) D種 エポキシ樹脂(ノンクロス)塗布4回以上 施工規模100m2超~300m2未満 壁 材工共	
835	コンクリート防食工(下水道)	コンクリート防食工(下水道) D種 エポキシ樹脂(ノンクロス)塗布4回以上 施工規模50m2~100m2以下 壁 材工共	
835	コンクリート防食工(下水道)	コンクリート防食工(下水道) D種 エポキシ樹脂(ノンクロス)塗布4回以上 施工規模300m2以上 天井 材工共	
835	コンクリート防食工(下水道)	コンクリート防食工(下水道) D種 エポキシ樹脂(ノンクロス)塗布4回以上 施工規模100m2超~300m2未満 天井 材工共	
835	コンクリート防食工(下水道)	コンクリート防食工(下水道) D種 エポキシ樹脂(ノンクロス)塗布4回以上 施工規模50m2~100m2以下 天井 材工共	
835	コンクリート防食工(下水道)	コンクリート防食工(下水道) D種 エポキシ樹脂(ノンクロス)塗布4回以上 施工規模300m2以上 底部 材工共	
835	コンクリート防食工(下水道)	コンクリート防食工(下水道) D種 エポキシ樹脂(ノンクロス)塗布4回以上 施工規模100m2超~300m2未満 底部 材工共	
835	コンクリート防食工(下水道)	コンクリート防食工(下水道) D種 エポキシ樹脂(ノンクロス)塗布4回以上 施工規模50m2~100m2以下 底部 材工共	
835	コンクリート防食工(下水道)	コンクリート防食工(下水道) D種 エポキシ樹脂(ノンクロス)塗布4回以上 施工規模300m2以上 役物 材工共	
835	コンクリート防食工(下水道)	コンクリート防食工(下水道) D種 エポキシ樹脂(ノンクロス)塗布4回以上 施工規模100m2超~300m2未満 役物 材工共	
835	コンクリート防食工(下水道)	コンクリート防食工(下水道) D種 エポキシ樹脂(ノンクロス)塗布4回以上 施工規模50m2~100m2以下 役物 材工共	

新規掲載資材等一覧2022年04月号

掲載頁	帯名称 (項目名称)	品名・工種	備考
118	コンクリート混和剤(材)—ブランド品—	AE減水剤 フローリックSV10K 標準形 標準混和量1.0~2.5% フローリック	
118	コンクリート混和剤(材)—ブランド品—	AE減水剤 フローリックLB 標準形 標準混和量1.0~3.0% フローリック	
118	コンクリート混和剤(材)—ブランド品—	AE減水剤 フローリックRV10K 遅延形 標準混和量1.0~2.5% フローリック	
118	コンクリート混和剤(材)—ブランド品—	高性能減水剤(非AE) フローリックVP900M 標準形 標準混和量0.5~2.0% フローリック	
118	コンクリート混和剤(材)—ブランド品—	高性能減水剤(非AE) フローリックVP900A 標準形 標準混和量0.5~2.0% フローリック	
118	コンクリート混和剤(材)—ブランド品—	高性能減水剤(非AE) フローリックSF500U 標準形 標準混和量1.0~3.0% フローリック	
119	コンクリート混和剤(材)—ブランド品—	高性能AE減水剤 フローリックSF500SK 標準形 標準混和量1.0~3.0% フローリック	
119	コンクリート混和剤(材)—ブランド品—	高性能AE減水剤 フローリックSF500F 標準形 標準混和量0.5~3.0% フローリック	
119	コンクリート混和剤(材)—ブランド品—	高性能AE減水剤 フローリックSF500HR 遅延形 標準混和量0.5~3.0% フローリック	
119	コンクリート混和剤(材)—ブランド品—	高性能AE減水剤 フローリックSF500RK 遅延形 標準混和量1.0~3.0% フローリック	
119	コンクリート混和剤(材)—ブランド品—	高性能AE減水剤 フローリックSF500FR 遅延形 標準混和量0.5~3.0% フローリック	
119	コンクリート混和剤(材)—ブランド品—	流動化剤 フローリックSF500FP 標準形 添加場所現場 フローリック	
119	コンクリート混和剤(材)—ブランド品—	流動化剤 フローリックFBL-100 標準形 添加場所現場 標準混和量0.1~1.0% フローリック	
120	コンクリート混和剤(材)—ブランド品—	水中不分離性混和剤 フローリックUA 助剤 標準混和量0.5~2.5% フローリック	
121	コンクリート混和剤(材)—ブランド品—	乾燥収縮低減剤 シュリンクガード 標準混和量2.0~6.0% フローリック	
121	コンクリート混和剤(材)—ブランド品—	乾燥収縮低減剤 ヌツテガード 標準混和量80~150g/m ² フローリック	
123	特殊用途混和剤(材)—ブランド品—	特殊用途混和剤(材) ジオリター-10 ソイルセメント用超遅延剤 標準混和量1.0~7.0% フローリック	
123	特殊用途混和剤(材)—ブランド品—	特殊用途混和剤(材) ジオスパーF1 ソイルセメント用分散剤 標準混和量2~15kg/対象土m ³ フローリック	
123	特殊用途混和剤(材)—ブランド品—	特殊用途混和剤(材) ジオスパーK 土質・地盤改良用分散剤 標準混和量1.0~3.0% フローリック	
229	視線誘導標—ブランド品—	視線誘導標 ワイヤロープ式防護柵用 ゴム製視線誘導標 KD-100 φ100mm 両面 アークノハラ	
374	固化材(特殊品)—ブランド品—	固化材(特殊品) セメント系 ユースタビラー70 特殊土用(火山灰質粘性土用・高有機質土用) バラ UBE三菱セメント	
374	固化材(特殊品)—ブランド品—	固化材(特殊品) セメント系 ユースタビラー70 割増額 特殊土用(火山灰質粘性土用・高有機質土用) フレコン UBE三菱セメント	
374	固化材(特殊品)—ブランド品—	固化材(特殊品) セメント系 ユースタビラー75 特殊土用(火山灰質粘性土用・高有機質土用) / 高強度型 バラ UBE三菱セメント	
374	固化材(特殊品)—ブランド品—	固化材(特殊品) セメント系 ユースタビラー75 割増額 特殊土用(火山灰質粘性土用・高有機質土用) / 高強度型 フレコン UBE三菱セメント	
374	固化材(特殊品)—ブランド品—	固化材(特殊品) セメント系 ユースタビラースーパー6 発塵抑制型 特殊土用(一般・高有機質土用) フレコン UBE三菱セメント	
374	固化材(特殊品)—ブランド品—	固化材(特殊品) セメント系 ユースタビラースーパー7 発塵抑制型 特殊土用(火山灰質粘性土用・高有機質土用) フレコン UBE三菱セメント	
431	のり面緑化材—ブランド品—	ファイバー類 ロンタイファイバー 古紙ファイバー 18kg袋 ロンタイ	
456	改質アスファルト防水材(土木用)【公表価格】	改質アスファルト防水材(土木用) シリコン粘着テープ パッチテープトウメイ 厚2.0mm×幅0.025m×長3m 信越化学工業	
436	芝—ブランド品—	芝 ホッカイターフ 幅0.3×長2m 丸富	
643	避雷関連機器—ブランド品—	高圧用避雷器(アレスタ) 配電用アレスタ GL-B6SG 8.4kV 一般・重耐塩共用形 音羽電機工業	