

土木工事標準単価 2019年春号 追加削除規格一覧

分類	連番	工種	名称	規格	単位
追加	1	防草シート設置工	防草シート設置（覆土）	時間的制約 無 現場条件Ⅰ 平面部（1：2.0超） 労 昼間単価	m <sup>2</sup>
追加	2	防草シート設置工	防草シート設置（覆土）	時間的制約 無 現場条件Ⅰ 法面部（1：2.0以下） 労 昼間単価	m <sup>2</sup>
追加	3	防草シート設置工	防草シート設置（覆土）	時間的制約 受ける 現場条件Ⅰ 平面部（1：2.0超） 労 昼間単価	m <sup>2</sup>
追加	4	防草シート設置工	防草シート設置（覆土）	時間的制約 受ける 現場条件Ⅰ 法面部（1：2.0以下） 労 昼間単価	m <sup>2</sup>
追加	5	防草シート設置工	防草シート設置（覆土）	時間的制約 著しく受ける 現場条件Ⅰ 平面部（1：2.0超） 労 昼間単価	m <sup>2</sup>
追加	6	防草シート設置工	防草シート設置（覆土）	時間的制約 著しく受ける 現場条件Ⅰ 法面部（1：2.0以下） 労 昼間単価	m <sup>2</sup>
追加	7	防草シート設置工	防草シート設置（覆土）	時間的制約 無 現場条件Ⅱ 平面部（1：2.0超） 労 昼間単価	m <sup>2</sup>
追加	8	防草シート設置工	防草シート設置（覆土）	時間的制約 無 現場条件Ⅱ 法面部（1：2.0以下） 労 昼間単価	m <sup>2</sup>
追加	9	防草シート設置工	防草シート設置（覆土）	時間的制約 受ける 現場条件Ⅱ 平面部（1：2.0超） 労 昼間単価	m <sup>2</sup>
追加	10	防草シート設置工	防草シート設置（覆土）	時間的制約 受ける 現場条件Ⅱ 法面部（1：2.0以下） 労 昼間単価	m <sup>2</sup>
追加	11	防草シート設置工	防草シート設置（覆土）	時間的制約 著しく受ける 現場条件Ⅱ 平面部（1：2.0超） 労 昼間単価	m <sup>2</sup>
追加	12	防草シート設置工	防草シート設置（覆土）	時間的制約 著しく受ける 現場条件Ⅱ 法面部（1：2.0以下） 労 昼間単価	m <sup>2</sup>
追加	13	防草シート設置工	防草シート設置（露出）	時間的制約 無 現場条件Ⅰ 平面部（1：2.0超） 労 昼間単価	m <sup>2</sup>
追加	14	防草シート設置工	防草シート設置（露出）	時間的制約 無 現場条件Ⅰ 法面部（1：2.0以下） 労 昼間単価	m <sup>2</sup>
追加	15	防草シート設置工	防草シート設置（露出）	時間的制約 受ける 現場条件Ⅰ 平面部（1：2.0超） 労 昼間単価	m <sup>2</sup>
追加	16	防草シート設置工	防草シート設置（露出）	時間的制約 受ける 現場条件Ⅰ 法面部（1：2.0以下） 労 昼間単価	m <sup>2</sup>
追加	17	防草シート設置工	防草シート設置（露出）	時間的制約 著しく受ける 現場条件Ⅰ 平面部（1：2.0超） 労 昼間単価	m <sup>2</sup>
追加	18	防草シート設置工	防草シート設置（露出）	時間的制約 著しく受ける 現場条件Ⅰ 法面部（1：2.0以下） 労 昼間単価	m <sup>2</sup>
追加	19	防草シート設置工	防草シート設置（露出）	時間的制約 無 現場条件Ⅱ 平面部（1：2.0超） 労 昼間単価	m <sup>2</sup>
追加	20	防草シート設置工	防草シート設置（露出）	時間的制約 無 現場条件Ⅱ 法面部（1：2.0以下） 労 昼間単価	m <sup>2</sup>
追加	21	防草シート設置工	防草シート設置（露出）	時間的制約 受ける 現場条件Ⅱ 平面部（1：2.0超） 労 昼間単価	m <sup>2</sup>

土木工事標準単価 2019年春号 追加削除規格一覧

分類	連番	工種	名称	規格	単位
追加	22	防草シート設置工	防草シート設置（露出）	時間的制約 受ける 現場条件Ⅱ 法面部（1：2.0以下） 労 昼間単価	m <sup>2</sup>
追加	23	防草シート設置工	防草シート設置（露出）	時間的制約 著しく受ける 現場条件Ⅱ 平面部（1：2.0超） 労 昼間単価	m <sup>2</sup>
追加	24	防草シート設置工	防草シート設置（露出）	時間的制約 著しく受ける 現場条件Ⅱ 法面部（1：2.0以下） 労 昼間単価	m <sup>2</sup>
追加	25	防草シート設置工	防草シート設置（覆土）	時間的制約 無 現場条件Ⅰ 平面部（1：2.0超） 労 昼間単価 4週8休	m <sup>2</sup>
追加	26	防草シート設置工	防草シート設置（覆土）	時間的制約 無 現場条件Ⅰ 法面部（1：2.0以下） 労 昼間単価 4週8休	m <sup>2</sup>
追加	27	防草シート設置工	防草シート設置（覆土）	時間的制約 受ける 現場条件Ⅰ 平面部（1：2.0超） 労 昼間単価 4週8休	m <sup>2</sup>
追加	28	防草シート設置工	防草シート設置（覆土）	時間的制約 受ける 現場条件Ⅰ 法面部（1：2.0以下） 労 昼間単価 4週8休	m <sup>2</sup>
追加	29	防草シート設置工	防草シート設置（覆土）	時間的制約 著しく受ける 現場条件Ⅰ 平面部（1：2.0超） 労 昼間単価 4週8休	m <sup>2</sup>
追加	30	防草シート設置工	防草シート設置（覆土）	時間的制約 著しく受ける 現場条件Ⅰ 法面部（1：2.0以下） 労 昼間単価 4週8休	m <sup>2</sup>
追加	31	防草シート設置工	防草シート設置（覆土）	時間的制約 無 現場条件Ⅱ 平面部（1：2.0超） 労 昼間単価 4週8休	m <sup>2</sup>
追加	32	防草シート設置工	防草シート設置（覆土）	時間的制約 無 現場条件Ⅱ 法面部（1：2.0以下） 労 昼間単価 4週8休	m <sup>2</sup>
追加	33	防草シート設置工	防草シート設置（覆土）	時間的制約 受ける 現場条件Ⅱ 平面部（1：2.0超） 労 昼間単価 4週8休	m <sup>2</sup>
追加	34	防草シート設置工	防草シート設置（覆土）	時間的制約 受ける 現場条件Ⅱ 法面部（1：2.0以下） 労 昼間単価 4週8休	m <sup>2</sup>
追加	35	防草シート設置工	防草シート設置（覆土）	時間的制約 著しく受ける 現場条件Ⅱ 平面部（1：2.0超） 労 昼間単価 4週8休	m <sup>2</sup>
追加	36	防草シート設置工	防草シート設置（覆土）	時間的制約 著しく受ける 現場条件Ⅱ 法面部（1：2.0以下） 労 昼間単価 4週8休	m <sup>2</sup>
追加	37	防草シート設置工	防草シート設置（露出）	時間的制約 無 現場条件Ⅰ 平面部（1：2.0超） 労 昼間単価 4週8休	m <sup>2</sup>
追加	38	防草シート設置工	防草シート設置（露出）	時間的制約 無 現場条件Ⅰ 法面部（1：2.0以下） 労 昼間単価 4週8休	m <sup>2</sup>
追加	39	防草シート設置工	防草シート設置（露出）	時間的制約 受ける 現場条件Ⅰ 平面部（1：2.0超） 労 昼間単価 4週8休	m <sup>2</sup>
追加	40	防草シート設置工	防草シート設置（露出）	時間的制約 受ける 現場条件Ⅰ 法面部（1：2.0以下） 労 昼間単価 4週8休	m <sup>2</sup>
追加	41	防草シート設置工	防草シート設置（露出）	時間的制約 著しく受ける 現場条件Ⅰ 平面部（1：2.0超） 労 昼間単価 4週8休	m <sup>2</sup>
追加	42	防草シート設置工	防草シート設置（露出）	時間的制約 著しく受ける 現場条件Ⅰ 法面部（1：2.0以下） 労 昼間単価 4週8休	m <sup>2</sup>

土木工事標準単価 2019年春号 追加削除規格一覧

分類	連番	工種	名称	規格	単位
追加	43	防草シート設置工	防草シート設置（露出）	時間的制約 無 現場条件Ⅱ 平面部（1：2.0超） 労 昼間単価 4週8休	m <sup>2</sup>
追加	44	防草シート設置工	防草シート設置（露出）	時間的制約 無 現場条件Ⅱ 法面部（1：2.0以下） 労 昼間単価 4週8休	m <sup>2</sup>
追加	45	防草シート設置工	防草シート設置（露出）	時間的制約 受ける 現場条件Ⅱ 平面部（1：2.0超） 労 昼間単価 4週8休	m <sup>2</sup>
追加	46	防草シート設置工	防草シート設置（露出）	時間的制約 受ける 現場条件Ⅱ 法面部（1：2.0以下） 労 昼間単価 4週8休	m <sup>2</sup>
追加	47	防草シート設置工	防草シート設置（露出）	時間的制約 著しく受ける 現場条件Ⅱ 平面部（1：2.0超） 労 昼間単価 4週8休	m <sup>2</sup>
追加	48	防草シート設置工	防草シート設置（露出）	時間的制約 著しく受ける 現場条件Ⅱ 法面部（1：2.0以下） 労 昼間単価 4週8休	m <sup>2</sup>
追加	49	防草シート設置工	防草シート設置（覆土）	時間的制約 無 現場条件Ⅰ 平面部（1：2.0超） 労 昼間単価 4週7休	m <sup>2</sup>
追加	50	防草シート設置工	防草シート設置（覆土）	時間的制約 無 現場条件Ⅰ 法面部（1：2.0以下） 労 昼間単価 4週7休	m <sup>2</sup>
追加	51	防草シート設置工	防草シート設置（覆土）	時間的制約 受ける 現場条件Ⅰ 平面部（1：2.0超） 労 昼間単価 4週7休	m <sup>2</sup>
追加	52	防草シート設置工	防草シート設置（覆土）	時間的制約 受ける 現場条件Ⅰ 法面部（1：2.0以下） 労 昼間単価 4週7休	m <sup>2</sup>
追加	53	防草シート設置工	防草シート設置（覆土）	時間的制約 著しく受ける 現場条件Ⅰ 平面部（1：2.0超） 労 昼間単価 4週7休	m <sup>2</sup>
追加	54	防草シート設置工	防草シート設置（覆土）	時間的制約 著しく受ける 現場条件Ⅰ 法面部（1：2.0以下） 労 昼間単価 4週7休	m <sup>2</sup>
追加	55	防草シート設置工	防草シート設置（覆土）	時間的制約 無 現場条件Ⅱ 平面部（1：2.0超） 労 昼間単価 4週7休	m <sup>2</sup>
追加	56	防草シート設置工	防草シート設置（覆土）	時間的制約 無 現場条件Ⅱ 法面部（1：2.0以下） 労 昼間単価 4週7休	m <sup>2</sup>
追加	57	防草シート設置工	防草シート設置（覆土）	時間的制約 受ける 現場条件Ⅱ 平面部（1：2.0超） 労 昼間単価 4週7休	m <sup>2</sup>
追加	58	防草シート設置工	防草シート設置（覆土）	時間的制約 受ける 現場条件Ⅱ 法面部（1：2.0以下） 労 昼間単価 4週7休	m <sup>2</sup>
追加	59	防草シート設置工	防草シート設置（覆土）	時間的制約 著しく受ける 現場条件Ⅱ 平面部（1：2.0超） 労 昼間単価 4週7休	m <sup>2</sup>
追加	60	防草シート設置工	防草シート設置（覆土）	時間的制約 著しく受ける 現場条件Ⅱ 法面部（1：2.0以下） 労 昼間単価 4週7休	m <sup>2</sup>
追加	61	防草シート設置工	防草シート設置（露出）	時間的制約 無 現場条件Ⅰ 平面部（1：2.0超） 労 昼間単価 4週7休	m <sup>2</sup>
追加	62	防草シート設置工	防草シート設置（露出）	時間的制約 無 現場条件Ⅰ 法面部（1：2.0以下） 労 昼間単価 4週7休	m <sup>2</sup>
追加	63	防草シート設置工	防草シート設置（露出）	時間的制約 受ける 現場条件Ⅰ 平面部（1：2.0超） 労 昼間単価 4週7休	m <sup>2</sup>

土木工事標準単価 2019年春号 追加削除規格一覧

分類	連番	工種	名称	規格	単位
追加	64	防草シート設置工	防草シート設置（露出）	時間的制約 受ける 現場条件Ⅰ 法面部（1：2.0以下） 労 昼間単価 4週7休	m <sup>2</sup>
追加	65	防草シート設置工	防草シート設置（露出）	時間的制約 著しく受ける 現場条件Ⅰ 平面部（1：2.0超） 労 昼間単価 4週7休	m <sup>2</sup>
追加	66	防草シート設置工	防草シート設置（露出）	時間的制約 著しく受ける 現場条件Ⅰ 法面部（1：2.0以下） 労 昼間単価 4週7休	m <sup>2</sup>
追加	67	防草シート設置工	防草シート設置（露出）	時間的制約 無 現場条件Ⅱ 平面部（1：2.0超） 労 昼間単価 4週7休	m <sup>2</sup>
追加	68	防草シート設置工	防草シート設置（露出）	時間的制約 無 現場条件Ⅱ 法面部（1：2.0以下） 労 昼間単価 4週7休	m <sup>2</sup>
追加	69	防草シート設置工	防草シート設置（露出）	時間的制約 受ける 現場条件Ⅱ 平面部（1：2.0超） 労 昼間単価 4週7休	m <sup>2</sup>
追加	70	防草シート設置工	防草シート設置（露出）	時間的制約 受ける 現場条件Ⅱ 法面部（1：2.0以下） 労 昼間単価 4週7休	m <sup>2</sup>
追加	71	防草シート設置工	防草シート設置（露出）	時間的制約 著しく受ける 現場条件Ⅱ 平面部（1：2.0超） 労 昼間単価 4週7休	m <sup>2</sup>
追加	72	防草シート設置工	防草シート設置（露出）	時間的制約 著しく受ける 現場条件Ⅱ 法面部（1：2.0以下） 労 昼間単価 4週7休	m <sup>2</sup>
追加	73	防草シート設置工	防草シート設置（覆土）	時間的制約 無 現場条件Ⅰ 平面部（1：2.0超） 労 昼間単価 4週6休	m <sup>2</sup>
追加	74	防草シート設置工	防草シート設置（覆土）	時間的制約 無 現場条件Ⅰ 法面部（1：2.0以下） 労 昼間単価 4週6休	m <sup>2</sup>
追加	75	防草シート設置工	防草シート設置（覆土）	時間的制約 受ける 現場条件Ⅰ 平面部（1：2.0超） 労 昼間単価 4週6休	m <sup>2</sup>
追加	76	防草シート設置工	防草シート設置（覆土）	時間的制約 受ける 現場条件Ⅰ 法面部（1：2.0以下） 労 昼間単価 4週6休	m <sup>2</sup>
追加	77	防草シート設置工	防草シート設置（覆土）	時間的制約 著しく受ける 現場条件Ⅰ 平面部（1：2.0超） 労 昼間単価 4週6休	m <sup>2</sup>
追加	78	防草シート設置工	防草シート設置（覆土）	時間的制約 著しく受ける 現場条件Ⅰ 法面部（1：2.0以下） 労 昼間単価 4週6休	m <sup>2</sup>
追加	79	防草シート設置工	防草シート設置（覆土）	時間的制約 無 現場条件Ⅱ 平面部（1：2.0超） 労 昼間単価 4週6休	m <sup>2</sup>
追加	80	防草シート設置工	防草シート設置（覆土）	時間的制約 無 現場条件Ⅱ 法面部（1：2.0以下） 労 昼間単価 4週6休	m <sup>2</sup>
追加	81	防草シート設置工	防草シート設置（覆土）	時間的制約 受ける 現場条件Ⅱ 平面部（1：2.0超） 労 昼間単価 4週6休	m <sup>2</sup>
追加	82	防草シート設置工	防草シート設置（覆土）	時間的制約 受ける 現場条件Ⅱ 法面部（1：2.0以下） 労 昼間単価 4週6休	m <sup>2</sup>
追加	83	防草シート設置工	防草シート設置（覆土）	時間的制約 著しく受ける 現場条件Ⅱ 平面部（1：2.0超） 労 昼間単価 4週6休	m <sup>2</sup>
追加	84	防草シート設置工	防草シート設置（覆土）	時間的制約 著しく受ける 現場条件Ⅱ 法面部（1：2.0以下） 労 昼間単価 4週6休	m <sup>2</sup>

土木工事標準単価 2019年春号 追加削除規格一覧

分類	連番	工種	名称	規格	単位
追加	85	防草シート設置工	防草シート設置（露出）	時間的制約 無 現場条件Ⅰ 平面部（1：2.0超） 労 昼間単価 4週6休	m <sup>2</sup>
追加	86	防草シート設置工	防草シート設置（露出）	時間的制約 無 現場条件Ⅰ 法面部（1：2.0以下） 労 昼間単価 4週6休	m <sup>2</sup>
追加	87	防草シート設置工	防草シート設置（露出）	時間的制約 受ける 現場条件Ⅰ 平面部（1：2.0超） 労 昼間単価 4週6休	m <sup>2</sup>
追加	88	防草シート設置工	防草シート設置（露出）	時間的制約 受ける 現場条件Ⅰ 法面部（1：2.0以下） 労 昼間単価 4週6休	m <sup>2</sup>
追加	89	防草シート設置工	防草シート設置（露出）	時間的制約 著しく受ける 現場条件Ⅰ 平面部（1：2.0超） 労 昼間単価 4週6休	m <sup>2</sup>
追加	90	防草シート設置工	防草シート設置（露出）	時間的制約 著しく受ける 現場条件Ⅰ 法面部（1：2.0以下） 労 昼間単価 4週6休	m <sup>2</sup>
追加	91	防草シート設置工	防草シート設置（露出）	時間的制約 無 現場条件Ⅱ 平面部（1：2.0超） 労 昼間単価 4週6休	m <sup>2</sup>
追加	92	防草シート設置工	防草シート設置（露出）	時間的制約 無 現場条件Ⅱ 法面部（1：2.0以下） 労 昼間単価 4週6休	m <sup>2</sup>
追加	93	防草シート設置工	防草シート設置（露出）	時間的制約 受ける 現場条件Ⅱ 平面部（1：2.0超） 労 昼間単価 4週6休	m <sup>2</sup>
追加	94	防草シート設置工	防草シート設置（露出）	時間的制約 受ける 現場条件Ⅱ 法面部（1：2.0以下） 労 昼間単価 4週6休	m <sup>2</sup>
追加	95	防草シート設置工	防草シート設置（露出）	時間的制約 著しく受ける 現場条件Ⅱ 平面部（1：2.0超） 労 昼間単価 4週6休	m <sup>2</sup>
追加	96	防草シート設置工	防草シート設置（露出）	時間的制約 著しく受ける 現場条件Ⅱ 法面部（1：2.0以下） 労 昼間単価 4週6休	m <sup>2</sup>

土木工事標準単価 2019年春号 追加削除規格一覧

分類	連番	工種	名称	規格	単位
追加	97	支承金属溶射工	支承金属溶射	ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力300KN超 1,500KN以下（30t超 150t以下） 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価	基
追加	98	支承金属溶射工	支承金属溶射	ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力300KN超 1,500KN以下（30t超 150t以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価	基
追加	99	支承金属溶射工	支承金属溶射	ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力300KN超 1,500KN以下（30t超 150t以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価	基
追加	100	支承金属溶射工	支承金属溶射	ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力1,500KN超 3,000KN以下（150t超 300t以下） 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価	基
追加	101	支承金属溶射工	支承金属溶射	ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力1,500KN超 3,000KN以下（150t超 300t以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価	基
追加	102	支承金属溶射工	支承金属溶射	ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力1,500KN超 3,000KN以下（150t超 300t以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価	基
追加	103	支承金属溶射工	支承金属溶射	ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力3,000KN超 4,500KN以下（300t超 450t以下） 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価	基
追加	104	支承金属溶射工	支承金属溶射	ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力3,000KN超 4,500KN以下（300t超 450t以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価	基
追加	105	支承金属溶射工	支承金属溶射	ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力3,000KN超 4,500KN以下（300t超 450t以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価	基
追加	106	支承金属溶射工	支承金属溶射	ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力4,500KN超 6,000KN以下（450t超 600t以下） 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価	基
追加	107	支承金属溶射工	支承金属溶射	ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力4,500KN超 6,000KN以下（450t超 600t以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価	基
追加	108	支承金属溶射工	支承金属溶射	ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力4,500KN超 6,000KN以下（450t超 600t以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価	基
追加	109	支承金属溶射工	支承金属溶射	ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピン支承・ピボット支承 反力300KN超 1,500KN以下（30t超 150t以下） 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価	基
追加	110	支承金属溶射工	支承金属溶射	ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピン支承・ピボット支承 反力300KN超 1,500KN以下（30t超 150t以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価	基
追加	111	支承金属溶射工	支承金属溶射	ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピン支承・ピボット支承 反力300KN超 1,500KN以下（30t超 150t以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価	基
追加	112	支承金属溶射工	支承金属溶射	ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピン支承・ピボット支承 反力1,500KN超 3,000KN以下（150t超 300t以下） 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価	基
追加	113	支承金属溶射工	支承金属溶射	ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピン支承・ピボット支承 反力1,500KN超 3,000KN以下（150t超 300t以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価	基
追加	114	支承金属溶射工	支承金属溶射	ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピン支承・ピボット支承 反力1,500KN超 3,000KN以下（150t超 300t以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価	基
追加	115	支承金属溶射工	支承金属溶射	ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピン支承・ピボット支承 反力3,000KN超 4,500KN以下（300t超 450t以下） 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価	基
追加	116	支承金属溶射工	支承金属溶射	ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピン支承・ピボット支承 反力3,000KN超 4,500KN以下（300t超 450t以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価	基
追加	117	支承金属溶射工	支承金属溶射	ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピン支承・ピボット支承 反力3,000KN超 4,500KN以下（300t超 450t以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価	基

土木工事標準単価 2019年春号 追加削除規格一覧

分類	連番	工種	名称	規格	単位
追加	118	支承金属溶射工	支承金属溶射	ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピン支承・ピボット支承 反力4,500KN超 6,000KN以下（450t超 600t以下） 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価	基
追加	119	支承金属溶射工	支承金属溶射	ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピン支承・ピボット支承 反力4,500KN超 6,000KN以下（450t超 600t以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価	基
追加	120	支承金属溶射工	支承金属溶射	ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピン支承・ピボット支承 反力4,500KN超 6,000KN以下（450t超 600t以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価	基
追加	121	支承金属溶射工	支承金属溶射	ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピンローラー支承 反力3000KN超 1,500KN以下（30t超 150t以下） 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価	基
追加	122	支承金属溶射工	支承金属溶射	ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピンローラー支承 反力3000KN超 1,500KN以下（30t超 150t以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価	基
追加	123	支承金属溶射工	支承金属溶射	ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピンローラー支承 反力3000KN超 1,500KN以下（30t超 150t以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価	基
追加	124	支承金属溶射工	支承金属溶射	ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピンローラー支承 反力1,500KN超 3,000KN以下（150t超 300t以下） 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価	基
追加	125	支承金属溶射工	支承金属溶射	ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピンローラー支承 反力1,500KN超 3,000KN以下（150t超 300t以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価	基
追加	126	支承金属溶射工	支承金属溶射	ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピンローラー支承 反力1,500KN超 3,000KN以下（150t超 300t以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価	基
追加	127	支承金属溶射工	支承金属溶射	ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピンローラー支承 反力3,000KN超 4,500KN以下（300t超 450t以下） 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価	基
追加	128	支承金属溶射工	支承金属溶射	ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピンローラー支承 反力3,000KN超 4,500KN以下（300t超 450t以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価	基
追加	129	支承金属溶射工	支承金属溶射	ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピンローラー支承 反力3,000KN超 4,500KN以下（300t超 450t以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価	基
追加	130	支承金属溶射工	支承金属溶射	ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピンローラー支承 反力4,500KN超 6,000KN以下（450t超 600t以下） 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価	基
追加	131	支承金属溶射工	支承金属溶射	ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピンローラー支承 反力4,500KN超 6,000KN以下（450t超 600t以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価	基
追加	132	支承金属溶射工	支承金属溶射	ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピンローラー支承 反力4,500KN超 6,000KN以下（450t超 600t以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価	基
追加	133	支承金属溶射工	支承金属溶射	ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） 線支承・支承板支承 反力3000KN超 1,500KN以下（30t超 150t以下） 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価	基
追加	134	支承金属溶射工	支承金属溶射	ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） 線支承・支承板支承 反力3000KN超 1,500KN以下（30t超 150t以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価	基
追加	135	支承金属溶射工	支承金属溶射	ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） 線支承・支承板支承 反力3000KN超 1,500KN以下（30t超 150t以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価	基
追加	136	支承金属溶射工	支承金属溶射	ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） 線支承・支承板支承 反力1,500KN超 3,000KN以下（150t超 300t以下） 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価	基
追加	137	支承金属溶射工	支承金属溶射	ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） 線支承・支承板支承 反力1,500KN超 3,000KN以下（150t超 300t以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価	基
追加	138	支承金属溶射工	支承金属溶射	ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） 線支承・支承板支承 反力1,500KN超 3,000KN以下（150t超 300t以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価	基

土木工事標準単価 2019年春号 追加削除規格一覧

分類	連番	工種	名称	規格	単位
追加	139	支承金属溶射工	支承金属溶射	ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） 線支承・支承板支承 反力3,000KN超 4,500KN以下（300t超 450t以下） 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価	基
追加	140	支承金属溶射工	支承金属溶射	ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） 線支承・支承板支承 反力3,000KN超 4,500KN以下（300t超 450t以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価	基
追加	141	支承金属溶射工	支承金属溶射	ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） 線支承・支承板支承 反力3,000KN超 4,500KN以下（300t超 450t以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価	基
追加	142	支承金属溶射工	支承金属溶射	ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） 線支承・支承板支承 反力4,500KN超 6,000KN以下（450t超 600t以下） 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価	基
追加	143	支承金属溶射工	支承金属溶射	ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） 線支承・支承板支承 反力4,500KN超 6,000KN以下（450t超 600t以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価	基
追加	144	支承金属溶射工	支承金属溶射	ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） 線支承・支承板支承 反力4,500KN超 6,000KN以下（450t超 600t以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価	基
追加	145	支承金属溶射工	支承金属溶射	ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力300KN超 1,500KN以下（30t超 150t以下） 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価	基
追加	146	支承金属溶射工	支承金属溶射	ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力300KN超 1,500KN以下（30t超 150t以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価	基
追加	147	支承金属溶射工	支承金属溶射	ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力300KN超 1,500KN以下（30t超 150t以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価	基
追加	148	支承金属溶射工	支承金属溶射	ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力1,500KN超 3,000KN以下（150t超 300t以下） 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価	基
追加	149	支承金属溶射工	支承金属溶射	ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力1,500KN超 3,000KN以下（150t超 300t以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価	基
追加	150	支承金属溶射工	支承金属溶射	ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力1,500KN超 3,000KN以下（150t超 300t以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価	基
追加	151	支承金属溶射工	支承金属溶射	ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力3,000KN超 4,500KN以下（300t超 450t以下） 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価	基
追加	152	支承金属溶射工	支承金属溶射	ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力3,000KN超 4,500KN以下（300t超 450t以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価	基
追加	153	支承金属溶射工	支承金属溶射	ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力3,000KN超 4,500KN以下（300t超 450t以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価	基
追加	154	支承金属溶射工	支承金属溶射	ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力4,500KN超 6,000KN以下（450t超 600t以下） 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価	基
追加	155	支承金属溶射工	支承金属溶射	ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力4,500KN超 6,000KN以下（450t超 600t以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価	基
追加	156	支承金属溶射工	支承金属溶射	ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力4,500KN超 6,000KN以下（450t超 600t以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価	基
追加	157	支承金属溶射工	支承金属溶射	ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピンローラー支承 反力300KN超 1,500KN以下（30t超 150t以下） 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価	基
追加	158	支承金属溶射工	支承金属溶射	ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピンローラー支承 反力300KN超 1,500KN以下（30t超 150t以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価	基
追加	159	支承金属溶射工	支承金属溶射	ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピンローラー支承 反力300KN超 1,500KN以下（30t超 150t以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価	基



土木工事標準単価 2019年春号 追加削除規格一覧

分類	連番	工種	名称	規格	単位
追加	160	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入あり）ピンローラー支承 反力1,500KN超 3,000KN以下（150t超 300t以下） 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価	基
追加	161	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入あり）ピンローラー支承 反力1,500KN超 3,000KN以下（150t超 300t以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価	基
追加	162	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入あり）ピンローラー支承 反力1,500KN超 3,000KN以下（150t超 300t以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価	基
追加	163	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入あり）ピンローラー支承 反力3,000KN超 4,500KN以下（300t超 450t以下） 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価	基
追加	164	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入あり）ピンローラー支承 反力3,000KN超 4,500KN以下（300t超 450t以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価	基
追加	165	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入あり）ピンローラー支承 反力3,000KN超 4,500KN以下（300t超 450t以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価	基
追加	166	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入あり）ピンローラー支承 反力4,500KN超 6,000KN以下（450t超 600t以下） 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価	基
追加	167	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入あり）ピンローラー支承 反力4,500KN超 6,000KN以下（450t超 600t以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価	基
追加	168	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入あり）ピンローラー支承 反力4,500KN超 6,000KN以下（450t超 600t以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価	基
追加	169	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 線支承・支承板支承 反力300KN超 1,500KN以下（30t超 150t以下） 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価	基
追加	170	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 線支承・支承板支承 反力300KN超 1,500KN以下（30t超 150t以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価	基
追加	171	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 線支承・支承板支承 反力300KN超 1,500KN以下（30t超 150t以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価	基
追加	172	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 線支承・支承板支承 反力1,500KN超 3,000KN以下（150t超 300t以下） 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価	基
追加	173	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 線支承・支承板支承 反力1,500KN超 3,000KN以下（150t超 300t以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価	基
追加	174	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 線支承・支承板支承 反力1,500KN超 3,000KN以下（150t超 300t以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価	基
追加	175	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 線支承・支承板支承 反力3,000KN超 4,500KN以下（300t超 450t以下） 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価	基
追加	176	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 線支承・支承板支承 反力3,000KN超 4,500KN以下（300t超 450t以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価	基
追加	177	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 線支承・支承板支承 反力3,000KN超 4,500KN以下（300t超 450t以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価	基
追加	178	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 線支承・支承板支承 反力4,500KN超 6,000KN以下（450t超 600t以下） 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価	基
追加	179	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 線支承・支承板支承 反力4,500KN超 6,000KN以下（450t超 600t以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価	基
追加	180	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 線支承・支承板支承 反力4,500KN超 6,000KN以下（450t超 600t以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価	基

土木工事標準単価 2019年春号 追加削除規格一覧

分類	連番	工種	名称	規格	単位
追加	181	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 ピン支承・ピボット支承 反力300KN超 1,500KN以下(30t超 150t以下) 時間的制約 無 機・ 労・材 昼間単価	基
追加	182	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 ピン支承・ピボット支承 反力300KN超 1,500KN以下(30t超 150t以下) 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価	基
追加	183	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 ピン支承・ピボット支承 反力300KN超 1,500KN以下(30t超 150t以下) 時間的制約 著しく受 ける 機・労・材 昼間単価	基
追加	184	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 ピン支承・ピボット支承 反力1,500KN超 3,000KN以下(150t超 300t以下) 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価	基
追加	185	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 ピン支承・ピボット支承 反力1,500KN超 3,000KN以下(150t超 300t以下) 時間的制約 受 ける 機・労・材 昼間単価	基
追加	186	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 ピン支承・ピボット支承 反力1,500KN超 3,000KN以下(150t超 300t以下) 時間的制約 著 しく受ける 機・労・材 昼間単価	基
追加	187	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 ピン支承・ピボット支承 反力3,000KN超 4,500KN以下(300t超 450t以下) 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価	基
追加	188	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 ピン支承・ピボット支承 反力3,000KN超 4,500KN以下(300t超 450t以下) 時間的制約 受 ける 機・労・材 昼間単価	基
追加	189	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 ピン支承・ピボット支承 反力3,000KN超 4,500KN以下(300t超 450t以下) 時間的制約 著 しく受ける 機・労・材 昼間単価	基
追加	190	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 ピン支承・ピボット支承 反力4,500KN超 6,000KN以下(450t超 600t以下) 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価	基
追加	191	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 ピン支承・ピボット支承 反力4,500KN超 6,000KN以下(450t超 600t以下) 時間的制約 受 ける 機・労・材 昼間単価	基
追加	192	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 ピン支承・ピボット支承 反力4,500KN超 6,000KN以下(450t超 600t以下) 時間的制約 著 しく受ける 機・労・材 昼間単価	基
追加	193	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 ピンローラー支承 反力300KN超 1,500KN以下(30t超 150t以下) 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価	基
追加	194	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 ピンローラー支承 反力300KN超 1,500KN以下(30t超 150t以下) 時間的制約 受ける 機・ 労・材 昼間単価	基
追加	195	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 ピンローラー支承 反力300KN超 1,500KN以下(30t超 150t以下) 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価	基
追加	196	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 ピンローラー支承 反力1,500KN超 3,000KN以下(150t超 300t以下) 時間的制約 無 機・ 労・材 昼間単価	基
追加	197	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 ピンローラー支承 反力1,500KN超 3,000KN以下(150t超 300t以下) 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価	基
追加	198	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 ピンローラー支承 反力1,500KN超 3,000KN以下(150t超 300t以下) 時間的制約 著しく受 ける 機・労・材 昼間単価	基
追加	199	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 ピンローラー支承 反力3,000KN超 4,500KN以下(300t超 450t以下) 時間的制約 無 機・ 労・材 昼間単価	基
追加	200	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 ピンローラー支承 反力3,000KN超 4,500KN以下(300t超 450t以下) 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価	基
追加	201	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 ピンローラー支承 反力3,000KN超 4,500KN以下(300t超 450t以下) 時間的制約 著しく受 ける 機・労・材 昼間単価	基

土木工事標準単価 2019年春号 追加削除規格一覧

分類	連番	工種	名称	規格	単位
追加	202	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 ビンローラー支承 反力4,500KN超 6,000KN以下(450t超 600t以下) 時間的制約 無 機・ 労・材 昼間単価	基
追加	203	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 ビンローラー支承 反力4,500KN超 6,000KN以下(450t超 600t以下) 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価	基
追加	204	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 ビンローラー支承 反力4,500KN超 6,000KN以下(450t超 600t以下) 時間的制約 著しく受 ける 機・労・材 昼間単価	基
追加	205	支承金属溶射工	仕上げ塗装(1層)	線支承・支承板支承 反力300KN超 1,500KN以下(30t超 150t以下) 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価	層
追加	206	支承金属溶射工	仕上げ塗装(1層)	線支承・支承板支承 反力300KN超 1,500KN以下(30t超 150t以下) 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間 単価	層
追加	207	支承金属溶射工	仕上げ塗装(1層)	線支承・支承板支承 反力300KN超 1,500KN以下(30t超 150t以下) 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価	層
追加	208	支承金属溶射工	仕上げ塗装(1層)	線支承・支承板支承 反力1,500KN超 3,000KN以下(150t超 300t以下) 時間的制約 無 機・労・材 昼 間単価	層
追加	209	支承金属溶射工	仕上げ塗装(1層)	線支承・支承板支承 反力1,500KN超 3,000KN以下(150t超 300t以下) 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価	層
追加	210	支承金属溶射工	仕上げ塗装(1層)	線支承・支承板支承 反力1,500KN超 3,000KN以下(150t超 300t以下) 時間的制約 著しく受ける 機・ 労・材 昼間単価	層
追加	211	支承金属溶射工	仕上げ塗装(1層)	線支承・支承板支承 反力3,000KN超 4,500KN以下(300t超 450t以下) 時間的制約 無 機・労・材 昼 間単価	層
追加	212	支承金属溶射工	仕上げ塗装(1層)	線支承・支承板支承 反力3,000KN超 4,500KN以下(300t超 450t以下) 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価	層
追加	213	支承金属溶射工	仕上げ塗装(1層)	線支承・支承板支承 反力3,000KN超 4,500KN以下(300t超 450t以下) 時間的制約 著しく受ける 機・ 労・材 昼間単価	層
追加	214	支承金属溶射工	仕上げ塗装(1層)	線支承・支承板支承 反力4,500KN超 6,000KN以下(450t超 600t以下) 時間的制約 無 機・労・材 昼 間単価	層
追加	215	支承金属溶射工	仕上げ塗装(1層)	線支承・支承板支承 反力4,500KN超 6,000KN以下(450t超 600t以下) 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価	層
追加	216	支承金属溶射工	仕上げ塗装(1層)	線支承・支承板支承 反力4,500KN超 6,000KN以下(450t超 600t以下) 時間的制約 著しく受ける 機・ 労・材 昼間単価	層
追加	217	支承金属溶射工	仕上げ塗装(1層)	ピン支承・ピボット支承 反力300KN超 1,500KN以下(30t超 150t以下) 時間的制約 無 機・労・材 昼間 単価	層
追加	218	支承金属溶射工	仕上げ塗装(1層)	ピン支承・ピボット支承 反力300KN超 1,500KN以下(30t超 150t以下) 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価	層
追加	219	支承金属溶射工	仕上げ塗装(1層)	ピン支承・ピボット支承 反力300KN超 1,500KN以下(30t超 150t以下) 時間的制約 著しく受ける 機・ 労・材 昼間単価	層
追加	220	支承金属溶射工	仕上げ塗装(1層)	ピン支承・ピボット支承 反力1,500KN超 3,000KN以下(150t超 300t以下) 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価	層
追加	221	支承金属溶射工	仕上げ塗装(1層)	ピン支承・ピボット支承 反力1,500KN超 3,000KN以下(150t超 300t以下) 時間的制約 受ける 機・ 労・材 昼間単価	層
追加	222	支承金属溶射工	仕上げ塗装(1層)	ピン支承・ピボット支承 反力1,500KN超 3,000KN以下(150t超 300t以下) 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価	層

土木工事標準単価 2019年春号 追加削除規格一覧

分類	連番	工種	名称	規格	単位
追加	223	支承金属溶射工	仕上げ塗装（1層）	ピン支承・ピボット支承 反力3,000KN超 4,500KN以下（300t超 450t以下） 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価	層
追加	224	支承金属溶射工	仕上げ塗装（1層）	ピン支承・ピボット支承 反力3,000KN超 4,500KN以下（300t超 450t以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価	層
追加	225	支承金属溶射工	仕上げ塗装（1層）	ピン支承・ピボット支承 反力3,000KN超 4,500KN以下（300t超 450t以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価	層
追加	226	支承金属溶射工	仕上げ塗装（1層）	ピン支承・ピボット支承 反力4,500KN超 6,000KN以下（450t超 600t以下） 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価	層
追加	227	支承金属溶射工	仕上げ塗装（1層）	ピン支承・ピボット支承 反力4,500KN超 6,000KN以下（450t超 600t以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価	層
追加	228	支承金属溶射工	仕上げ塗装（1層）	ピン支承・ピボット支承 反力4,500KN超 6,000KN以下（450t超 600t以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価	層
追加	229	支承金属溶射工	仕上げ塗装（1層）	ピンローラー支承 反力300KN超 1,500KN以下（30t超 150t以下） 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価	層
追加	230	支承金属溶射工	仕上げ塗装（1層）	ピンローラー支承 反力300KN超 1,500KN以下（30t超 150t以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価	層
追加	231	支承金属溶射工	仕上げ塗装（1層）	ピンローラー支承 反力300KN超 1,500KN以下（30t超 150t以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価	層
追加	232	支承金属溶射工	仕上げ塗装（1層）	ピンローラー支承 反力1,500KN超 3,000KN以下（150t超 300t以下） 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価	層
追加	233	支承金属溶射工	仕上げ塗装（1層）	ピンローラー支承 反力1,500KN超 3,000KN以下（150t超 300t以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価	層
追加	234	支承金属溶射工	仕上げ塗装（1層）	ピンローラー支承 反力1,500KN超 3,000KN以下（150t超 300t以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価	層
追加	235	支承金属溶射工	仕上げ塗装（1層）	ピンローラー支承 反力3,000KN超 4,500KN以下（300t超 450t以下） 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価	層
追加	236	支承金属溶射工	仕上げ塗装（1層）	ピンローラー支承 反力3,000KN超 4,500KN以下（300t超 450t以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価	層
追加	237	支承金属溶射工	仕上げ塗装（1層）	ピンローラー支承 反力3,000KN超 4,500KN以下（300t超 450t以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価	層
追加	238	支承金属溶射工	仕上げ塗装（1層）	ピンローラー支承 反力4,500KN超 6,000KN以下（450t超 600t以下） 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価	層
追加	239	支承金属溶射工	仕上げ塗装（1層）	ピンローラー支承 反力4,500KN超 6,000KN以下（450t超 600t以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価	層
追加	240	支承金属溶射工	仕上げ塗装（1層）	ピンローラー支承 反力4,500KN超 6,000KN以下（450t超 600t以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価	層
追加	241	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力300KN超 1,500KN以下（30t超 150t以下） 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価	基
追加	242	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力300KN超 1,500KN以下（30t超 150t以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価	基
追加	243	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力300KN超 1,500KN以下（30t超 150t以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価	基

土木工事標準単価 2019年春号 追加削除規格一覧

分類	連番	工種	名称	規格	単位
追加	244	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力1, 500KN超 3, 000KN以下（150t超 300t以下） 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価	基
追加	245	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力1, 500KN超 3, 000KN以下（150t超 300t以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価	基
追加	246	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力1, 500KN超 3, 000KN以下（150t超 300t以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価	基
追加	247	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力3, 000KN超 4, 500KN以下（300t超 450t以下） 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価	基
追加	248	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力3, 000KN超 4, 500KN以下（300t超 450t以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価	基
追加	249	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力3, 000KN超 4, 500KN以下（300t超 450t以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価	基
追加	250	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力4, 500KN超 6, 000KN以下（450t超 600t以下） 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価	基
追加	251	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力4, 500KN超 6, 000KN以下（450t超 600t以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価	基
追加	252	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力4, 500KN超 6, 000KN以下（450t超 600t以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価	基
追加	253	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピン支承・ピボット支承 反力300KN超 1, 500KN以下（30t超 150t以下） 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価	基
追加	254	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピン支承・ピボット支承 反力300KN超 1, 500KN以下（30t超 150t以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価	基
追加	255	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピン支承・ピボット支承 反力300KN超 1, 500KN以下（30t超 150t以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価	基
追加	256	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピン支承・ピボット支承 反力1, 500KN超 3, 000KN以下（150t超 300t以下） 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価	基
追加	257	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピン支承・ピボット支承 反力1, 500KN超 3, 000KN以下（150t超 300t以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価	基
追加	258	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピン支承・ピボット支承 反力1, 500KN超 3, 000KN以下（150t超 300t以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価	基
追加	259	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピン支承・ピボット支承 反力3, 000KN超 4, 500KN以下（300t超 450t以下） 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価	基
追加	260	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピン支承・ピボット支承 反力3, 000KN超 4, 500KN以下（300t超 450t以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価	基
追加	261	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピン支承・ピボット支承 反力3, 000KN超 4, 500KN以下（300t超 450t以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価	基
追加	262	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピン支承・ピボット支承 反力4, 500KN超 6, 000KN以下（450t超 600t以下） 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価	基
追加	263	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピン支承・ピボット支承 反力4, 500KN超 6, 000KN以下（450t超 600t以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価	基
追加	264	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピン支承・ピボット支承 反力4, 500KN超 6, 000KN以下（450t超 600t以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価	基

土木工事標準単価 2019年春号 追加削除規格一覧

分類	連番	工種	名称	規格	単位
追加	265	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法(潤滑性防錆剤注入なし) ピンローラー支承 反力300KN超 1,500KN以下(30t超 150t以下) 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価	基
追加	266	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法(潤滑性防錆剤注入なし) ピンローラー支承 反力300KN超 1,500KN以下(30t超 150t以下) 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価	基
追加	267	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法(潤滑性防錆剤注入なし) ピンローラー支承 反力300KN超 1,500KN以下(30t超 150t以下) 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価	基
追加	268	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法(潤滑性防錆剤注入なし) ピンローラー支承 反力1,500KN超 3,000KN以下(150t超 300t以下) 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価	基
追加	269	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法(潤滑性防錆剤注入なし) ピンローラー支承 反力1,500KN超 3,000KN以下(150t超 300t以下) 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価	基
追加	270	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法(潤滑性防錆剤注入なし) ピンローラー支承 反力1,500KN超 3,000KN以下(150t超 300t以下) 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価	基
追加	271	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法(潤滑性防錆剤注入なし) ピンローラー支承 反力3,000KN超 4,500KN以下(300t超 450t以下) 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価	基
追加	272	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法(潤滑性防錆剤注入なし) ピンローラー支承 反力3,000KN超 4,500KN以下(300t超 450t以下) 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価	基
追加	273	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法(潤滑性防錆剤注入なし) ピンローラー支承 反力3,000KN超 4,500KN以下(300t超 450t以下) 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価	基
追加	274	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法(潤滑性防錆剤注入なし) ピンローラー支承 反力4,500KN超 6,000KN以下(450t超 600t以下) 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価	基
追加	275	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法(潤滑性防錆剤注入なし) ピンローラー支承 反力4,500KN超 6,000KN以下(450t超 600t以下) 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価	基
追加	276	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法(潤滑性防錆剤注入なし) ピンローラー支承 反力4,500KN超 6,000KN以下(450t超 600t以下) 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価	基
追加	277	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法(潤滑性防錆剤注入あり) 線支承・支承板支承 反力300KN超 1,500KN以下(30t超 150t以下) 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価	基
追加	278	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法(潤滑性防錆剤注入あり) 線支承・支承板支承 反力300KN超 1,500KN以下(30t超 150t以下) 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価	基
追加	279	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法(潤滑性防錆剤注入あり) 線支承・支承板支承 反力300KN超 1,500KN以下(30t超 150t以下) 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価	基
追加	280	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法(潤滑性防錆剤注入あり) 線支承・支承板支承 反力1,500KN超 3,000KN以下(150t超 300t以下) 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価	基
追加	281	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法(潤滑性防錆剤注入あり) 線支承・支承板支承 反力1,500KN超 3,000KN以下(150t超 300t以下) 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価	基
追加	282	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法(潤滑性防錆剤注入あり) 線支承・支承板支承 反力1,500KN超 3,000KN以下(150t超 300t以下) 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価	基
追加	283	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法(潤滑性防錆剤注入あり) 線支承・支承板支承 反力3,000KN超 4,500KN以下(300t超 450t以下) 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価	基
追加	284	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法(潤滑性防錆剤注入あり) 線支承・支承板支承 反力3,000KN超 4,500KN以下(300t超 450t以下) 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価	基
追加	285	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法(潤滑性防錆剤注入あり) 線支承・支承板支承 反力3,000KN超 4,500KN以下(300t超 450t以下) 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価	基

土木工事標準単価 2019年春号 追加削除規格一覧

分類	連番	工種	名称	規格	単位
追加	286	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） 線支承・支承板支承 反力4,500KN超 6,000KN以下（450t超 600t以下） 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価	基
追加	287	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） 線支承・支承板支承 反力4,500KN超 6,000KN以下（450t超 600t以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価	基
追加	288	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） 線支承・支承板支承 反力4,500KN超 6,000KN以下（450t超 600t以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価	基
追加	289	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力300KN超 1,500KN以下（30t超 150t以下） 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価	基
追加	290	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力300KN超 1,500KN以下（30t超 150t以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価	基
追加	291	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力300KN超 1,500KN以下（30t超 150t以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価	基
追加	292	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力1,500KN超 3,000KN以下（150t超 300t以下） 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価	基
追加	293	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力1,500KN超 3,000KN以下（150t超 300t以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価	基
追加	294	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力1,500KN超 3,000KN以下（150t超 300t以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価	基
追加	295	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力3,000KN超 4,500KN以下（300t超 450t以下） 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価	基
追加	296	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力3,000KN超 4,500KN以下（300t超 450t以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価	基
追加	297	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力3,000KN超 4,500KN以下（300t超 450t以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価	基
追加	298	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力4,500KN超 6,000KN以下（450t超 600t以下） 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価	基
追加	299	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力4,500KN超 6,000KN以下（450t超 600t以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価	基
追加	300	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力4,500KN超 6,000KN以下（450t超 600t以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価	基
追加	301	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピンローラー支承 反力300KN超 1,500KN以下（30t超 150t以下） 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価	基
追加	302	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピンローラー支承 反力300KN超 1,500KN以下（30t超 150t以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価	基
追加	303	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピンローラー支承 反力300KN超 1,500KN以下（30t超 150t以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価	基
追加	304	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピンローラー支承 反力1,500KN超 3,000KN以下（150t超 300t以下） 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価	基
追加	305	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピンローラー支承 反力1,500KN超 3,000KN以下（150t超 300t以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価	基
追加	306	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピンローラー支承 反力1,500KN超 3,000KN以下（150t超 300t以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価	基

土木工事標準単価 2019年春号 追加削除規格一覧

分類	連番	工種	名称	規格	単位
追加	307	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入あり）ピンローラー支承 反力3,000KN超 4,500KN以下（300t超 450t以下） 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価	基
追加	308	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入あり）ピンローラー支承 反力3,000KN超 4,500KN以下（300t超 450t以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価	基
追加	309	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入あり）ピンローラー支承 反力3,000KN超 4,500KN以下（300t超 450t以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価	基
追加	310	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入あり）ピンローラー支承 反力4,500KN超 6,000KN以下（450t超 600t以下） 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価	基
追加	311	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入あり）ピンローラー支承 反力4,500KN超 6,000KN以下（450t超 600t以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価	基
追加	312	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入あり）ピンローラー支承 反力4,500KN超 6,000KN以下（450t超 600t以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価	基
追加	313	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 線支承・支承板支承 反力300KN超 1,500KN以下（30t超 150t以下） 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価	基
追加	314	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 線支承・支承板支承 反力300KN超 1,500KN以下（30t超 150t以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価	基
追加	315	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 線支承・支承板支承 反力300KN超 1,500KN以下（30t超 150t以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価	基
追加	316	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 線支承・支承板支承 反力1,500KN超 3,000KN以下（150t超 300t以下） 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価	基
追加	317	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 線支承・支承板支承 反力1,500KN超 3,000KN以下（150t超 300t以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価	基
追加	318	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 線支承・支承板支承 反力1,500KN超 3,000KN以下（150t超 300t以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価	基
追加	319	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 線支承・支承板支承 反力3,000KN超 4,500KN以下（300t超 450t以下） 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価	基
追加	320	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 線支承・支承板支承 反力3,000KN超 4,500KN以下（300t超 450t以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価	基
追加	321	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 線支承・支承板支承 反力3,000KN超 4,500KN以下（300t超 450t以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価	基
追加	322	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 線支承・支承板支承 反力4,500KN超 6,000KN以下（450t超 600t以下） 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価	基
追加	323	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 線支承・支承板支承 反力4,500KN超 6,000KN以下（450t超 600t以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価	基
追加	324	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 線支承・支承板支承 反力4,500KN超 6,000KN以下（450t超 600t以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価	基
追加	325	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 ピン支承・ピボット支承 反力300KN超 1,500KN以下（30t超 150t以下） 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価	基
追加	326	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 ピン支承・ピボット支承 反力300KN超 1,500KN以下（30t超 150t以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価	基
追加	327	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 ピン支承・ピボット支承 反力300KN超 1,500KN以下（30t超 150t以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価	基



土木工事標準単価 2019年春号 追加削除規格一覧

分類	連番	工種	名称	規格	単位
追加	328	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 ピン支承・ピボット支承 反力1,500KN超 3,000KN以下(150t超 300t以下) 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価	基
追加	329	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 ピン支承・ピボット支承 反力1,500KN超 3,000KN以下(150t超 300t以下) 時間的制約 受 ける 機・労・材 夜間単価	基
追加	330	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 ピン支承・ピボット支承 反力1,500KN超 3,000KN以下(150t超 300t以下) 時間的制約 著 しく受ける 機・労・材 夜間単価	基
追加	331	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 ピン支承・ピボット支承 反力3,000KN超 4,500KN以下(300t超 450t以下) 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価	基
追加	332	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 ピン支承・ピボット支承 反力3,000KN超 4,500KN以下(300t超 450t以下) 時間的制約 受 ける 機・労・材 夜間単価	基
追加	333	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 ピン支承・ピボット支承 反力3,000KN超 4,500KN以下(300t超 450t以下) 時間的制約 著 しく受ける 機・労・材 夜間単価	基
追加	334	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 ピン支承・ピボット支承 反力4,500KN超 6,000KN以下(450t超 600t以下) 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価	基
追加	335	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 ピン支承・ピボット支承 反力4,500KN超 6,000KN以下(450t超 600t以下) 時間的制約 受 ける 機・労・材 夜間単価	基
追加	336	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 ピン支承・ピボット支承 反力4,500KN超 6,000KN以下(450t超 600t以下) 時間的制約 著 しく受ける 機・労・材 夜間単価	基
追加	337	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 ピンローラー支承 反力300KN超 1,500KN以下(30t超 150t以下) 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価	基
追加	338	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 ピンローラー支承 反力300KN超 1,500KN以下(30t超 150t以下) 時間的制約 受ける 機・ 労・材 夜間単価	基
追加	339	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 ピンローラー支承 反力300KN超 1,500KN以下(30t超 150t以下) 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価	基
追加	340	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 ピンローラー支承 反力1,500KN超 3,000KN以下(150t超 300t以下) 時間的制約 無 機・ 労・材 夜間単価	基
追加	341	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 ピンローラー支承 反力1,500KN超 3,000KN以下(150t超 300t以下) 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価	基
追加	342	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 ピンローラー支承 反力1,500KN超 3,000KN以下(150t超 300t以下) 時間的制約 著しく受 ける 機・労・材 夜間単価	基
追加	343	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 ピンローラー支承 反力3,000KN超 4,500KN以下(300t超 450t以下) 時間的制約 無 機・ 労・材 夜間単価	基
追加	344	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 ピンローラー支承 反力3,000KN超 4,500KN以下(300t超 450t以下) 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価	基
追加	345	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 ピンローラー支承 反力3,000KN超 4,500KN以下(300t超 450t以下) 時間的制約 著しく受 ける 機・労・材 夜間単価	基
追加	346	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 ピンローラー支承 反力4,500KN超 6,000KN以下(450t超 600t以下) 時間的制約 無 機・ 労・材 夜間単価	基
追加	347	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 ピンローラー支承 反力4,500KN超 6,000KN以下(450t超 600t以下) 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価	基
追加	348	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 ピンローラー支承 反力4,500KN超 6,000KN以下(450t超 600t以下) 時間的制約 著しく受 ける 機・労・材 夜間単価	基

土木工事標準単価 2019年春号 追加削除規格一覧

分類	連番	工種	名称	規格	単位
追加	349	支承金属溶射工	仕上げ塗装 (1層)	線支承・支承板支承 反力300KN超 1,500KN以下(30t超 150t以下) 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価	層
追加	350	支承金属溶射工	仕上げ塗装 (1層)	線支承・支承板支承 反力300KN超 1,500KN以下(30t超 150t以下) 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価	層
追加	351	支承金属溶射工	仕上げ塗装 (1層)	線支承・支承板支承 反力300KN超 1,500KN以下(30t超 150t以下) 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価	層
追加	352	支承金属溶射工	仕上げ塗装 (1層)	線支承・支承板支承 反力1,500KN超 3,000KN以下(150t超 300t以下) 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価	層
追加	353	支承金属溶射工	仕上げ塗装 (1層)	線支承・支承板支承 反力1,500KN超 3,000KN以下(150t超 300t以下) 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価	層
追加	354	支承金属溶射工	仕上げ塗装 (1層)	線支承・支承板支承 反力1,500KN超 3,000KN以下(150t超 300t以下) 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価	層
追加	355	支承金属溶射工	仕上げ塗装 (1層)	線支承・支承板支承 反力3,000KN超 4,500KN以下(300t超 450t以下) 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価	層
追加	356	支承金属溶射工	仕上げ塗装 (1層)	線支承・支承板支承 反力3,000KN超 4,500KN以下(300t超 450t以下) 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価	層
追加	357	支承金属溶射工	仕上げ塗装 (1層)	線支承・支承板支承 反力3,000KN超 4,500KN以下(300t超 450t以下) 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価	層
追加	358	支承金属溶射工	仕上げ塗装 (1層)	線支承・支承板支承 反力4,500KN超 6,000KN以下(450t超 600t以下) 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価	層
追加	359	支承金属溶射工	仕上げ塗装 (1層)	線支承・支承板支承 反力4,500KN超 6,000KN以下(450t超 600t以下) 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価	層
追加	360	支承金属溶射工	仕上げ塗装 (1層)	線支承・支承板支承 反力4,500KN超 6,000KN以下(450t超 600t以下) 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価	層
追加	361	支承金属溶射工	仕上げ塗装 (1層)	ピン支承・ピボット支承 反力300KN超 1,500KN以下(30t超 150t以下) 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価	層
追加	362	支承金属溶射工	仕上げ塗装 (1層)	ピン支承・ピボット支承 反力300KN超 1,500KN以下(30t超 150t以下) 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価	層
追加	363	支承金属溶射工	仕上げ塗装 (1層)	ピン支承・ピボット支承 反力300KN超 1,500KN以下(30t超 150t以下) 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価	層
追加	364	支承金属溶射工	仕上げ塗装 (1層)	ピン支承・ピボット支承 反力1,500KN超 3,000KN以下(150t超 300t以下) 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価	層
追加	365	支承金属溶射工	仕上げ塗装 (1層)	ピン支承・ピボット支承 反力1,500KN超 3,000KN以下(150t超 300t以下) 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価	層
追加	366	支承金属溶射工	仕上げ塗装 (1層)	ピン支承・ピボット支承 反力1,500KN超 3,000KN以下(150t超 300t以下) 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価	層
追加	367	支承金属溶射工	仕上げ塗装 (1層)	ピン支承・ピボット支承 反力3,000KN超 4,500KN以下(300t超 450t以下) 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価	層
追加	368	支承金属溶射工	仕上げ塗装 (1層)	ピン支承・ピボット支承 反力3,000KN超 4,500KN以下(300t超 450t以下) 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価	層
追加	369	支承金属溶射工	仕上げ塗装 (1層)	ピン支承・ピボット支承 反力3,000KN超 4,500KN以下(300t超 450t以下) 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価	層

土木工事標準単価 2019年春号 追加削除規格一覧

分類	連番	工種	名称	規格	単位
追加	370	支承金属溶射工	仕上げ塗装（1層）	ピン支承・ピボット支承 反力4,500KN超 6,000KN以下（450t超 600t以下） 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価	層
追加	371	支承金属溶射工	仕上げ塗装（1層）	ピン支承・ピボット支承 反力4,500KN超 6,000KN以下（450t超 600t以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価	層
追加	372	支承金属溶射工	仕上げ塗装（1層）	ピン支承・ピボット支承 反力4,500KN超 6,000KN以下（450t超 600t以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価	層
追加	373	支承金属溶射工	仕上げ塗装（1層）	ピンローラー支承 反力300KN超 1,500KN以下（30t超 150t以下） 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価	層
追加	374	支承金属溶射工	仕上げ塗装（1層）	ピンローラー支承 反力300KN超 1,500KN以下（30t超 150t以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価	層
追加	375	支承金属溶射工	仕上げ塗装（1層）	ピンローラー支承 反力300KN超 1,500KN以下（30t超 150t以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価	層
追加	376	支承金属溶射工	仕上げ塗装（1層）	ピンローラー支承 反力1,500KN超 3,000KN以下（150t超 300t以下） 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価	層
追加	377	支承金属溶射工	仕上げ塗装（1層）	ピンローラー支承 反力1,500KN超 3,000KN以下（150t超 300t以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価	層
追加	378	支承金属溶射工	仕上げ塗装（1層）	ピンローラー支承 反力1,500KN超 3,000KN以下（150t超 300t以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価	層
追加	379	支承金属溶射工	仕上げ塗装（1層）	ピンローラー支承 反力3,000KN超 4,500KN以下（300t超 450t以下） 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価	層
追加	380	支承金属溶射工	仕上げ塗装（1層）	ピンローラー支承 反力3,000KN超 4,500KN以下（300t超 450t以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価	層
追加	381	支承金属溶射工	仕上げ塗装（1層）	ピンローラー支承 反力3,000KN超 4,500KN以下（300t超 450t以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価	層
追加	382	支承金属溶射工	仕上げ塗装（1層）	ピンローラー支承 反力4,500KN超 6,000KN以下（450t超 600t以下） 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価	層
追加	383	支承金属溶射工	仕上げ塗装（1層）	ピンローラー支承 反力4,500KN超 6,000KN以下（450t超 600t以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価	層
追加	384	支承金属溶射工	仕上げ塗装（1層）	ピンローラー支承 反力4,500KN超 6,000KN以下（450t超 600t以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価	層
追加	385	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力300KN超 1,500KN以下（30t超 150t以下） 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 4週8休	基
追加	386	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力300KN超 1,500KN以下（30t超 150t以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 4週8休	基
追加	387	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力300KN超 1,500KN以下（30t超 150t以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 4週8休	基
追加	388	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力1,500KN超 3,000KN以下（150t超 300t以下） 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 4週8休	基
追加	389	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力1,500KN超 3,000KN以下（150t超 300t以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 4週8休	基
追加	390	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力1,500KN超 3,000KN以下（150t超 300t以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 4週8休	基

土木工事標準単価 2019年春号 追加削除規格一覧

分類	連番	工種	名称	規格	単位
追加	391	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力3,000KN超 4,500KN以下（300t超 450t以下） 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 4週8休	基
追加	392	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力3,000KN超 4,500KN以下（300t超 450t以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 4週8休	基
追加	393	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力3,000KN超 4,500KN以下（300t超 450t以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 4週8休	基
追加	394	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力4,500KN超 6,000KN以下（450t超 600t以下） 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 4週8休	基
追加	395	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力4,500KN超 6,000KN以下（450t超 600t以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 4週8休	基
追加	396	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力4,500KN超 6,000KN以下（450t超 600t以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 4週8休	基
追加	397	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピン支承・ピボット支承 反力300KN超 1,500KN以下（30t超 150t以下） 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 4週8休	基
追加	398	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピン支承・ピボット支承 反力300KN超 1,500KN以下（30t超 150t以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 4週8休	基
追加	399	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピン支承・ピボット支承 反力300KN超 1,500KN以下（30t超 150t以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 4週8休	基
追加	400	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピン支承・ピボット支承 反力1,500KN超 3,000KN以下（150t超 300t以下） 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 4週8休	基
追加	401	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピン支承・ピボット支承 反力1,500KN超 3,000KN以下（150t超 300t以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 4週8休	基
追加	402	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピン支承・ピボット支承 反力1,500KN超 3,000KN以下（150t超 300t以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 4週8休	基
追加	403	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピン支承・ピボット支承 反力3,000KN超 4,500KN以下（300t超 450t以下） 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 4週8休	基
追加	404	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピン支承・ピボット支承 反力3,000KN超 4,500KN以下（300t超 450t以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 4週8休	基
追加	405	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピン支承・ピボット支承 反力3,000KN超 4,500KN以下（300t超 450t以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 4週8休	基
追加	406	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピン支承・ピボット支承 反力4,500KN超 6,000KN以下（450t超 600t以下） 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 4週8休	基
追加	407	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピン支承・ピボット支承 反力4,500KN超 6,000KN以下（450t超 600t以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 4週8休	基
追加	408	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピン支承・ピボット支承 反力4,500KN超 6,000KN以下（450t超 600t以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 4週8休	基
追加	409	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピンローラー支承 反力300KN超 1,500KN以下（30t超 150t以下） 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 4週8休	基
追加	410	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピンローラー支承 反力300KN超 1,500KN以下（30t超 150t以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 4週8休	基
追加	411	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピンローラー支承 反力300KN超 1,500KN以下（30t超 150t以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 4週8休	基

土木工事標準単価 2019年春号 追加削除規格一覧

分類	連番	工種	名称	規格	単位
追加	412	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法(潤滑性防錆剤注入なし) ピンローラー支承 反力1,500KN超 3,000KN以下(150t超 300t以下) 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 4週8休	基
追加	413	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法(潤滑性防錆剤注入なし) ピンローラー支承 反力1,500KN超 3,000KN以下(150t超 300t以下) 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 4週8休	基
追加	414	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法(潤滑性防錆剤注入なし) ピンローラー支承 反力1,500KN超 3,000KN以下(150t超 300t以下) 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 4週8休	基
追加	415	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法(潤滑性防錆剤注入なし) ピンローラー支承 反力3,000KN超 4,500KN以下(300t超 450t以下) 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 4週8休	基
追加	416	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法(潤滑性防錆剤注入なし) ピンローラー支承 反力3,000KN超 4,500KN以下(300t超 450t以下) 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 4週8休	基
追加	417	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法(潤滑性防錆剤注入なし) ピンローラー支承 反力3,000KN超 4,500KN以下(300t超 450t以下) 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 4週8休	基
追加	418	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法(潤滑性防錆剤注入なし) ピンローラー支承 反力4,500KN超 6,000KN以下(450t超 600t以下) 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 4週8休	基
追加	419	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法(潤滑性防錆剤注入なし) ピンローラー支承 反力4,500KN超 6,000KN以下(450t超 600t以下) 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 4週8休	基
追加	420	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法(潤滑性防錆剤注入なし) ピンローラー支承 反力4,500KN超 6,000KN以下(450t超 600t以下) 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 4週8休	基
追加	421	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法(潤滑性防錆剤注入あり) 線支承・支承板支承 反力300KN超 1,500KN以下(30t超 150t以下) 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 4週8休	基
追加	422	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法(潤滑性防錆剤注入あり) 線支承・支承板支承 反力300KN超 1,500KN以下(30t超 150t以下) 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 4週8休	基
追加	423	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法(潤滑性防錆剤注入あり) 線支承・支承板支承 反力300KN超 1,500KN以下(30t超 150t以下) 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 4週8休	基
追加	424	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法(潤滑性防錆剤注入あり) 線支承・支承板支承 反力1,500KN超 3,000KN以下(150t超 300t以下) 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 4週8休	基
追加	425	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法(潤滑性防錆剤注入あり) 線支承・支承板支承 反力1,500KN超 3,000KN以下(150t超 300t以下) 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 4週8休	基
追加	426	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法(潤滑性防錆剤注入あり) 線支承・支承板支承 反力1,500KN超 3,000KN以下(150t超 300t以下) 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 4週8休	基
追加	427	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法(潤滑性防錆剤注入あり) 線支承・支承板支承 反力3,000KN超 4,500KN以下(300t超 450t以下) 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 4週8休	基
追加	428	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法(潤滑性防錆剤注入あり) 線支承・支承板支承 反力3,000KN超 4,500KN以下(300t超 450t以下) 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 4週8休	基
追加	429	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法(潤滑性防錆剤注入あり) 線支承・支承板支承 反力3,000KN超 4,500KN以下(300t超 450t以下) 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 4週8休	基
追加	430	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法(潤滑性防錆剤注入あり) 線支承・支承板支承 反力4,500KN超 6,000KN以下(450t超 600t以下) 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 4週8休	基
追加	431	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法(潤滑性防錆剤注入あり) 線支承・支承板支承 反力4,500KN超 6,000KN以下(450t超 600t以下) 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 4週8休	基
追加	432	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法(潤滑性防錆剤注入あり) 線支承・支承板支承 反力4,500KN超 6,000KN以下(450t超 600t以下) 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 4週8休	基

土木工事標準単価 2019年春号 追加削除規格一覧

分類	連番	工種	名称	規格	単位
追加	433	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力300KN超 1,500KN以下（30t超 150t以下） 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 4週8休	基
追加	434	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力300KN超 1,500KN以下（30t超 150t以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 4週8休	基
追加	435	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力300KN超 1,500KN以下（30t超 150t以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 4週8休	基
追加	436	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力1,500KN超 3,000KN以下（150t超 300t以下） 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 4週8休	基
追加	437	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力1,500KN超 3,000KN以下（150t超 300t以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 4週8休	基
追加	438	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力1,500KN超 3,000KN以下（150t超 300t以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 4週8休	基
追加	439	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力3,000KN超 4,500KN以下（300t超 450t以下） 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 4週8休	基
追加	440	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力3,000KN超 4,500KN以下（300t超 450t以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 4週8休	基
追加	441	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力3,000KN超 4,500KN以下（300t超 450t以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 4週8休	基
追加	442	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力4,500KN超 6,000KN以下（450t超 600t以下） 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 4週8休	基
追加	443	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力4,500KN超 6,000KN以下（450t超 600t以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 4週8休	基
追加	444	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力4,500KN超 6,000KN以下（450t超 600t以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 4週8休	基
追加	445	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピンローラー支承 反力300KN超 1,500KN以下（30t超 150t以下） 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 4週8休	基
追加	446	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピンローラー支承 反力300KN超 1,500KN以下（30t超 150t以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 4週8休	基
追加	447	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピンローラー支承 反力300KN超 1,500KN以下（30t超 150t以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 4週8休	基
追加	448	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピンローラー支承 反力1,500KN超 3,000KN以下（150t超 300t以下） 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 4週8休	基
追加	449	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピンローラー支承 反力1,500KN超 3,000KN以下（150t超 300t以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 4週8休	基
追加	450	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピンローラー支承 反力1,500KN超 3,000KN以下（150t超 300t以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 4週8休	基
追加	451	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピンローラー支承 反力3,000KN超 4,500KN以下（300t超 450t以下） 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 4週8休	基
追加	452	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピンローラー支承 反力3,000KN超 4,500KN以下（300t超 450t以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 4週8休	基
追加	453	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピンローラー支承 反力3,000KN超 4,500KN以下（300t超 450t以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 4週8休	基

土木工事標準単価 2019年春号 追加削除規格一覧

分類	連番	工種	名称	規格	単位
追加	454	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法(潤滑性防錆剤注入あり) ビンローラー支承 反力4,500KN超 6,000KN以下(450t超 600t以下) 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 4週8休	基
追加	455	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法(潤滑性防錆剤注入あり) ビンローラー支承 反力4,500KN超 6,000KN以下(450t超 600t以下) 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 4週8休	基
追加	456	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法(潤滑性防錆剤注入あり) ビンローラー支承 反力4,500KN超 6,000KN以下(450t超 600t以下) 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 4週8休	基
追加	457	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 線支承・支承板支承 反力300KN超 1,500KN以下(30t超 150t以下) 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 4週8休	基
追加	458	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 線支承・支承板支承 反力300KN超 1,500KN以下(30t超 150t以下) 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 4週8休	基
追加	459	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 線支承・支承板支承 反力300KN超 1,500KN以下(30t超 150t以下) 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 4週8休	基
追加	460	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 線支承・支承板支承 反力1,500KN超 3,000KN以下(150t超 300t以下) 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 4週8休	基
追加	461	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 線支承・支承板支承 反力1,500KN超 3,000KN以下(150t超 300t以下) 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 4週8休	基
追加	462	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 線支承・支承板支承 反力1,500KN超 3,000KN以下(150t超 300t以下) 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 4週8休	基
追加	463	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 線支承・支承板支承 反力3,000KN超 4,500KN以下(300t超 450t以下) 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 4週8休	基
追加	464	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 線支承・支承板支承 反力3,000KN超 4,500KN以下(300t超 450t以下) 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 4週8休	基
追加	465	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 線支承・支承板支承 反力3,000KN超 4,500KN以下(300t超 450t以下) 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 4週8休	基
追加	466	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 線支承・支承板支承 反力4,500KN超 6,000KN以下(450t超 600t以下) 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 4週8休	基
追加	467	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 線支承・支承板支承 反力4,500KN超 6,000KN以下(450t超 600t以下) 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 4週8休	基
追加	468	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 線支承・支承板支承 反力4,500KN超 6,000KN以下(450t超 600t以下) 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 4週8休	基
追加	469	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 ビン支承・ピボット支承 反力300KN超 1,500KN以下(30t超 150t以下) 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 4週8休	基
追加	470	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 ビン支承・ピボット支承 反力300KN超 1,500KN以下(30t超 150t以下) 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 4週8休	基
追加	471	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 ビン支承・ピボット支承 反力300KN超 1,500KN以下(30t超 150t以下) 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 4週8休	基
追加	472	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 ビン支承・ピボット支承 反力1,500KN超 3,000KN以下(150t超 300t以下) 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 4週8休	基
追加	473	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 ビン支承・ピボット支承 反力1,500KN超 3,000KN以下(150t超 300t以下) 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 4週8休	基
追加	474	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 ビン支承・ピボット支承 反力1,500KN超 3,000KN以下(150t超 300t以下) 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 4週8休	基

土木工事標準単価 2019年春号 追加削除規格一覧

分類	連番	工種	名称	規格	単位
追加	475	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 ビン支承・ピボット支承 反力3,000KN超 4,500KN以下(300t超 450t以下) 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 4週8休	基
追加	476	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 ビン支承・ピボット支承 反力3,000KN超 4,500KN以下(300t超 450t以下) 時間的制約 受 ける 機・労・材 昼間単価 4週8休	基
追加	477	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 ビン支承・ピボット支承 反力3,000KN超 4,500KN以下(300t超 450t以下) 時間的制約 著 しく受ける 機・労・材 昼間単価 4週8休	基
追加	478	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 ビン支承・ピボット支承 反力4,500KN超 6,000KN以下(450t超 600t以下) 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 4週8休	基
追加	479	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 ビン支承・ピボット支承 反力4,500KN超 6,000KN以下(450t超 600t以下) 時間的制約 受 ける 機・労・材 昼間単価 4週8休	基
追加	480	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 ビン支承・ピボット支承 反力4,500KN超 6,000KN以下(450t超 600t以下) 時間的制約 著 しく受ける 機・労・材 昼間単価 4週8休	基
追加	481	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 ビンローラー支承 反力300KN超 1,500KN以下(30t超 150t以下) 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 4週8休	基
追加	482	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 ビンローラー支承 反力300KN超 1,500KN以下(30t超 150t以下) 時間的制約 受ける 機・ 労・材 昼間単価 4週8休	基
追加	483	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 ビンローラー支承 反力300KN超 1,500KN以下(30t超 150t以下) 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 4週8休	基
追加	484	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 ビンローラー支承 反力1,500KN超 3,000KN以下(150t超 300t以下) 時間的制約 無 機・ 労・材 昼間単価 4週8休	基
追加	485	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 ビンローラー支承 反力1,500KN超 3,000KN以下(150t超 300t以下) 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 4週8休	基
追加	486	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 ビンローラー支承 反力1,500KN超 3,000KN以下(150t超 300t以下) 時間的制約 著しく受 ける 機・労・材 昼間単価 4週8休	基
追加	487	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 ビンローラー支承 反力3,000KN超 4,500KN以下(300t超 450t以下) 時間的制約 無 機・ 労・材 昼間単価 4週8休	基
追加	488	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 ビンローラー支承 反力3,000KN超 4,500KN以下(300t超 450t以下) 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 4週8休	基
追加	489	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 ビンローラー支承 反力3,000KN超 4,500KN以下(300t超 450t以下) 時間的制約 著しく受 ける 機・労・材 昼間単価 4週8休	基
追加	490	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 ビンローラー支承 反力4,500KN超 6,000KN以下(450t超 600t以下) 時間的制約 無 機・ 労・材 昼間単価 4週8休	基
追加	491	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 ビンローラー支承 反力4,500KN超 6,000KN以下(450t超 600t以下) 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 4週8休	基
追加	492	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 ビンローラー支承 反力4,500KN超 6,000KN以下(450t超 600t以下) 時間的制約 著しく受 ける 機・労・材 昼間単価 4週8休	基
追加	493	支承金属溶射工	仕上げ塗装(1層)	線支承・支承板支承 反力300KN超 1,500KN以下(30t超 150t以下) 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 4週8休	層
追加	494	支承金属溶射工	仕上げ塗装(1層)	線支承・支承板支承 反力300KN超 1,500KN以下(30t超 150t以下) 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間 単価 4週8休	層
追加	495	支承金属溶射工	仕上げ塗装(1層)	線支承・支承板支承 反力300KN超 1,500KN以下(30t超 150t以下) 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 4週8休	層



土木工事標準単価 2019年春号 追加削除規格一覧

分類	連番	工種	名称	規格	単位
追加	496	支承金属溶射工	仕上げ塗装 (1層)	線支承・支承板支承 反力1, 500KN超 3, 000KN以下 (150t超 300t以下) 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 4週8休	層
追加	497	支承金属溶射工	仕上げ塗装 (1層)	線支承・支承板支承 反力1, 500KN超 3, 000KN以下 (150t超 300t以下) 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 4週8休	層
追加	498	支承金属溶射工	仕上げ塗装 (1層)	線支承・支承板支承 反力1, 500KN超 3, 000KN以下 (150t超 300t以下) 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 4週8休	層
追加	499	支承金属溶射工	仕上げ塗装 (1層)	線支承・支承板支承 反力3, 000KN超 4, 500KN以下 (300t超 450t以下) 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 4週8休	層
追加	500	支承金属溶射工	仕上げ塗装 (1層)	線支承・支承板支承 反力3, 000KN超 4, 500KN以下 (300t超 450t以下) 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 4週8休	層
追加	501	支承金属溶射工	仕上げ塗装 (1層)	線支承・支承板支承 反力3, 000KN超 4, 500KN以下 (300t超 450t以下) 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 4週8休	層
追加	502	支承金属溶射工	仕上げ塗装 (1層)	線支承・支承板支承 反力4, 500KN超 6, 000KN以下 (450t超 600t以下) 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 4週8休	層
追加	503	支承金属溶射工	仕上げ塗装 (1層)	線支承・支承板支承 反力4, 500KN超 6, 000KN以下 (450t超 600t以下) 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 4週8休	層
追加	504	支承金属溶射工	仕上げ塗装 (1層)	線支承・支承板支承 反力4, 500KN超 6, 000KN以下 (450t超 600t以下) 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 4週8休	層
追加	505	支承金属溶射工	仕上げ塗装 (1層)	ピン支承・ピボット支承 反力300KN超 1, 500KN以下 (30t超 150t以下) 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 4週8休	層
追加	506	支承金属溶射工	仕上げ塗装 (1層)	ピン支承・ピボット支承 反力300KN超 1, 500KN以下 (30t超 150t以下) 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 4週8休	層
追加	507	支承金属溶射工	仕上げ塗装 (1層)	ピン支承・ピボット支承 反力300KN超 1, 500KN以下 (30t超 150t以下) 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 4週8休	層
追加	508	支承金属溶射工	仕上げ塗装 (1層)	ピン支承・ピボット支承 反力1, 500KN超 3, 000KN以下 (150t超 300t以下) 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 4週8休	層
追加	509	支承金属溶射工	仕上げ塗装 (1層)	ピン支承・ピボット支承 反力1, 500KN超 3, 000KN以下 (150t超 300t以下) 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 4週8休	層
追加	510	支承金属溶射工	仕上げ塗装 (1層)	ピン支承・ピボット支承 反力1, 500KN超 3, 000KN以下 (150t超 300t以下) 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 4週8休	層
追加	511	支承金属溶射工	仕上げ塗装 (1層)	ピン支承・ピボット支承 反力3, 000KN超 4, 500KN以下 (300t超 450t以下) 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 4週8休	層
追加	512	支承金属溶射工	仕上げ塗装 (1層)	ピン支承・ピボット支承 反力3, 000KN超 4, 500KN以下 (300t超 450t以下) 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 4週8休	層
追加	513	支承金属溶射工	仕上げ塗装 (1層)	ピン支承・ピボット支承 反力3, 000KN超 4, 500KN以下 (300t超 450t以下) 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 4週8休	層
追加	514	支承金属溶射工	仕上げ塗装 (1層)	ピン支承・ピボット支承 反力4, 500KN超 6, 000KN以下 (450t超 600t以下) 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 4週8休	層
追加	515	支承金属溶射工	仕上げ塗装 (1層)	ピン支承・ピボット支承 反力4, 500KN超 6, 000KN以下 (450t超 600t以下) 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 4週8休	層
追加	516	支承金属溶射工	仕上げ塗装 (1層)	ピン支承・ピボット支承 反力4, 500KN超 6, 000KN以下 (450t超 600t以下) 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 4週8休	層

土木工事標準単価 2019年春号 追加削除規格一覧

分類	連番	工種	名称	規格	単位
追加	517	支承金属溶射工	仕上げ塗装（1層）	ピンローラー支承 反力300KN超 1,500KN以下（30t超 150t以下） 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 4週8休	層
追加	518	支承金属溶射工	仕上げ塗装（1層）	ピンローラー支承 反力300KN超 1,500KN以下（30t超 150t以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 4週8休	層
追加	519	支承金属溶射工	仕上げ塗装（1層）	ピンローラー支承 反力300KN超 1,500KN以下（30t超 150t以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 4週8休	層
追加	520	支承金属溶射工	仕上げ塗装（1層）	ピンローラー支承 反力1,500KN超 3,000KN以下（150t超 300t以下） 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 4週8休	層
追加	521	支承金属溶射工	仕上げ塗装（1層）	ピンローラー支承 反力1,500KN超 3,000KN以下（150t超 300t以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 4週8休	層
追加	522	支承金属溶射工	仕上げ塗装（1層）	ピンローラー支承 反力1,500KN超 3,000KN以下（150t超 300t以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 4週8休	層
追加	523	支承金属溶射工	仕上げ塗装（1層）	ピンローラー支承 反力3,000KN超 4,500KN以下（300t超 450t以下） 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 4週8休	層
追加	524	支承金属溶射工	仕上げ塗装（1層）	ピンローラー支承 反力3,000KN超 4,500KN以下（300t超 450t以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 4週8休	層
追加	525	支承金属溶射工	仕上げ塗装（1層）	ピンローラー支承 反力3,000KN超 4,500KN以下（300t超 450t以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 4週8休	層
追加	526	支承金属溶射工	仕上げ塗装（1層）	ピンローラー支承 反力4,500KN超 6,000KN以下（450t超 600t以下） 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 4週8休	層
追加	527	支承金属溶射工	仕上げ塗装（1層）	ピンローラー支承 反力4,500KN超 6,000KN以下（450t超 600t以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 4週8休	層
追加	528	支承金属溶射工	仕上げ塗装（1層）	ピンローラー支承 反力4,500KN超 6,000KN以下（450t超 600t以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 4週8休	層
追加	529	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力300KN超 1,500KN以下（30t超 150t以下） 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 4週8休	基
追加	530	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力300KN超 1,500KN以下（30t超 150t以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 4週8休	基
追加	531	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力300KN超 1,500KN以下（30t超 150t以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 4週8休	基
追加	532	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力1,500KN超 3,000KN以下（150t超 300t以下） 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 4週8休	基
追加	533	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力1,500KN超 3,000KN以下（150t超 300t以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 4週8休	基
追加	534	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力1,500KN超 3,000KN以下（150t超 300t以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 4週8休	基
追加	535	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力3,000KN超 4,500KN以下（300t超 450t以下） 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 4週8休	基
追加	536	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力3,000KN超 4,500KN以下（300t超 450t以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 4週8休	基
追加	537	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力3,000KN超 4,500KN以下（300t超 450t以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 4週8休	基

土木工事標準単価 2019年春号 追加削除規格一覧

分類	連番	工種	名称	規格	単位
追加	538	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力4,500KN超 6,000KN以下（450t超 600t以下） 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 4週8休	基
追加	539	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力4,500KN超 6,000KN以下（450t超 600t以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 4週8休	基
追加	540	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力4,500KN超 6,000KN以下（450t超 600t以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 4週8休	基
追加	541	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピン支承・ピボット支承 反力300KN超 1,500KN以下（30t超 150t以下） 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 4週8休	基
追加	542	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピン支承・ピボット支承 反力300KN超 1,500KN以下（30t超 150t以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 4週8休	基
追加	543	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピン支承・ピボット支承 反力300KN超 1,500KN以下（30t超 150t以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 4週8休	基
追加	544	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピン支承・ピボット支承 反力1,500KN超 3,000KN以下（150t超 300t以下） 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 4週8休	基
追加	545	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピン支承・ピボット支承 反力1,500KN超 3,000KN以下（150t超 300t以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 4週8休	基
追加	546	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピン支承・ピボット支承 反力1,500KN超 3,000KN以下（150t超 300t以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 4週8休	基
追加	547	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピン支承・ピボット支承 反力3,000KN超 4,500KN以下（300t超 450t以下） 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 4週8休	基
追加	548	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピン支承・ピボット支承 反力3,000KN超 4,500KN以下（300t超 450t以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 4週8休	基
追加	549	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピン支承・ピボット支承 反力3,000KN超 4,500KN以下（300t超 450t以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 4週8休	基
追加	550	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピン支承・ピボット支承 反力4,500KN超 6,000KN以下（450t超 600t以下） 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 4週8休	基
追加	551	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピン支承・ピボット支承 反力4,500KN超 6,000KN以下（450t超 600t以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 4週8休	基
追加	552	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピン支承・ピボット支承 反力4,500KN超 6,000KN以下（450t超 600t以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 4週8休	基
追加	553	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピンローラー支承 反力300KN超 1,500KN以下（30t超 150t以下） 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 4週8休	基
追加	554	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピンローラー支承 反力300KN超 1,500KN以下（30t超 150t以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 4週8休	基
追加	555	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピンローラー支承 反力300KN超 1,500KN以下（30t超 150t以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 4週8休	基
追加	556	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピンローラー支承 反力1,500KN超 3,000KN以下（150t超 300t以下） 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 4週8休	基
追加	557	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピンローラー支承 反力1,500KN超 3,000KN以下（150t超 300t以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 4週8休	基
追加	558	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピンローラー支承 反力1,500KN超 3,000KN以下（150t超 300t以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 4週8休	基

土木工事標準単価 2019年春号 追加削除規格一覧

分類	連番	工種	名称	規格	単位
追加	559	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法(潤滑性防錆剤注入なし) ピンローラー支承 反力3,000KN超 4,500KN以下(300t超 450t以下) 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 4週8休	基
追加	560	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法(潤滑性防錆剤注入なし) ピンローラー支承 反力3,000KN超 4,500KN以下(300t超 450t以下) 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 4週8休	基
追加	561	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法(潤滑性防錆剤注入なし) ピンローラー支承 反力3,000KN超 4,500KN以下(300t超 450t以下) 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 4週8休	基
追加	562	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法(潤滑性防錆剤注入なし) ピンローラー支承 反力4,500KN超 6,000KN以下(450t超 600t以下) 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 4週8休	基
追加	563	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法(潤滑性防錆剤注入なし) ピンローラー支承 反力4,500KN超 6,000KN以下(450t超 600t以下) 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 4週8休	基
追加	564	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法(潤滑性防錆剤注入なし) ピンローラー支承 反力4,500KN超 6,000KN以下(450t超 600t以下) 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 4週8休	基
追加	565	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法(潤滑性防錆剤注入あり) 線支承・支承板支承 反力300KN超 1,500KN以下(30t超 150t以下) 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 4週8休	基
追加	566	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法(潤滑性防錆剤注入あり) 線支承・支承板支承 反力300KN超 1,500KN以下(30t超 150t以下) 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 4週8休	基
追加	567	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法(潤滑性防錆剤注入あり) 線支承・支承板支承 反力300KN超 1,500KN以下(30t超 150t以下) 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 4週8休	基
追加	568	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法(潤滑性防錆剤注入あり) 線支承・支承板支承 反力1,500KN超 3,000KN以下(150t超 300t以下) 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 4週8休	基
追加	569	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法(潤滑性防錆剤注入あり) 線支承・支承板支承 反力1,500KN超 3,000KN以下(150t超 300t以下) 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 4週8休	基
追加	570	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法(潤滑性防錆剤注入あり) 線支承・支承板支承 反力1,500KN超 3,000KN以下(150t超 300t以下) 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 4週8休	基
追加	571	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法(潤滑性防錆剤注入あり) 線支承・支承板支承 反力3,000KN超 4,500KN以下(300t超 450t以下) 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 4週8休	基
追加	572	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法(潤滑性防錆剤注入あり) 線支承・支承板支承 反力3,000KN超 4,500KN以下(300t超 450t以下) 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 4週8休	基
追加	573	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法(潤滑性防錆剤注入あり) 線支承・支承板支承 反力3,000KN超 4,500KN以下(300t超 450t以下) 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 4週8休	基
追加	574	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法(潤滑性防錆剤注入あり) 線支承・支承板支承 反力4,500KN超 6,000KN以下(450t超 600t以下) 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 4週8休	基
追加	575	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法(潤滑性防錆剤注入あり) 線支承・支承板支承 反力4,500KN超 6,000KN以下(450t超 600t以下) 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 4週8休	基
追加	576	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法(潤滑性防錆剤注入あり) 線支承・支承板支承 反力4,500KN超 6,000KN以下(450t超 600t以下) 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 4週8休	基
追加	577	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法(潤滑性防錆剤注入あり) ピン支承・ピボット支承 反力300KN超 1,500KN以下(30t超 150t以下) 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 4週8休	基
追加	578	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法(潤滑性防錆剤注入あり) ピン支承・ピボット支承 反力300KN超 1,500KN以下(30t超 150t以下) 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 4週8休	基
追加	579	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法(潤滑性防錆剤注入あり) ピン支承・ピボット支承 反力300KN超 1,500KN以下(30t超 150t以下) 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 4週8休	基

土木工事標準単価 2019年春号 追加削除規格一覧

分類	連番	工種	名称	規格	単位
追加	580	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力1, 500KN超 3, 000KN以下（150t超 300t以下） 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 4週8休	基
追加	581	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力1, 500KN超 3, 000KN以下（150t超 300t以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 4週8休	基
追加	582	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力1, 500KN超 3, 000KN以下（150t超 300t以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 4週8休	基
追加	583	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力3, 000KN超 4, 500KN以下（300t超 450t以下） 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 4週8休	基
追加	584	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力3, 000KN超 4, 500KN以下（300t超 450t以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 4週8休	基
追加	585	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力3, 000KN超 4, 500KN以下（300t超 450t以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 4週8休	基
追加	586	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力4, 500KN超 6, 000KN以下（450t超 600t以下） 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 4週8休	基
追加	587	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力4, 500KN超 6, 000KN以下（450t超 600t以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 4週8休	基
追加	588	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力4, 500KN超 6, 000KN以下（450t超 600t以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 4週8休	基
追加	589	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピンローラー支承 反力300KN超 1, 500KN以下（30t超 150t以下） 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 4週8休	基
追加	590	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピンローラー支承 反力300KN超 1, 500KN以下（30t超 150t以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 4週8休	基
追加	591	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピンローラー支承 反力300KN超 1, 500KN以下（30t超 150t以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 4週8休	基
追加	592	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピンローラー支承 反力1, 500KN超 3, 000KN以下（150t超 300t以下） 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 4週8休	基
追加	593	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピンローラー支承 反力1, 500KN超 3, 000KN以下（150t超 300t以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 4週8休	基
追加	594	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピンローラー支承 反力1, 500KN超 3, 000KN以下（150t超 300t以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 4週8休	基
追加	595	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピンローラー支承 反力3, 000KN超 4, 500KN以下（300t超 450t以下） 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 4週8休	基
追加	596	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピンローラー支承 反力3, 000KN超 4, 500KN以下（300t超 450t以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 4週8休	基
追加	597	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピンローラー支承 反力3, 000KN超 4, 500KN以下（300t超 450t以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 4週8休	基
追加	598	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピンローラー支承 反力4, 500KN超 6, 000KN以下（450t超 600t以下） 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 4週8休	基
追加	599	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピンローラー支承 反力4, 500KN超 6, 000KN以下（450t超 600t以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 4週8休	基
追加	600	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピンローラー支承 反力4, 500KN超 6, 000KN以下（450t超 600t以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 4週8休	基

土木工事標準単価 2019年春号 追加削除規格一覧

分類	連番	工種	名称	規格	単位
追加	601	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 線支承・支承板支承 反力300KN超 1,500KN以下(30t超 150t以下) 時間の制約 無 機・労・材 夜間単価 4週8休	基
追加	602	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 線支承・支承板支承 反力300KN超 1,500KN以下(30t超 150t以下) 時間の制約 受ける 機・労・材 夜間単価 4週8休	基
追加	603	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 線支承・支承板支承 反力300KN超 1,500KN以下(30t超 150t以下) 時間の制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 4週8休	基
追加	604	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 線支承・支承板支承 反力1,500KN超 3,000KN以下(150t超 300t以下) 時間の制約 無 機・労・材 夜間単価 4週8休	基
追加	605	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 線支承・支承板支承 反力1,500KN超 3,000KN以下(150t超 300t以下) 時間の制約 受ける 機・労・材 夜間単価 4週8休	基
追加	606	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 線支承・支承板支承 反力1,500KN超 3,000KN以下(150t超 300t以下) 時間の制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 4週8休	基
追加	607	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 線支承・支承板支承 反力3,000KN超 4,500KN以下(300t超 450t以下) 時間の制約 無 機・労・材 夜間単価 4週8休	基
追加	608	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 線支承・支承板支承 反力3,000KN超 4,500KN以下(300t超 450t以下) 時間の制約 受ける 機・労・材 夜間単価 4週8休	基
追加	609	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 線支承・支承板支承 反力3,000KN超 4,500KN以下(300t超 450t以下) 時間の制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 4週8休	基
追加	610	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 線支承・支承板支承 反力4,500KN超 6,000KN以下(450t超 600t以下) 時間の制約 無 機・労・材 夜間単価 4週8休	基
追加	611	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 線支承・支承板支承 反力4,500KN超 6,000KN以下(450t超 600t以下) 時間の制約 受ける 機・労・材 夜間単価 4週8休	基
追加	612	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 線支承・支承板支承 反力4,500KN超 6,000KN以下(450t超 600t以下) 時間の制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 4週8休	基
追加	613	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 ビン支承・ピボット支承 反力300KN超 1,500KN以下(30t超 150t以下) 時間の制約 無 機・労・材 夜間単価 4週8休	基
追加	614	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 ビン支承・ピボット支承 反力300KN超 1,500KN以下(30t超 150t以下) 時間の制約 受ける 機・労・材 夜間単価 4週8休	基
追加	615	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 ビン支承・ピボット支承 反力300KN超 1,500KN以下(30t超 150t以下) 時間の制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 4週8休	基
追加	616	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 ビン支承・ピボット支承 反力1,500KN超 3,000KN以下(150t超 300t以下) 時間の制約 無 機・労・材 夜間単価 4週8休	基
追加	617	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 ビン支承・ピボット支承 反力1,500KN超 3,000KN以下(150t超 300t以下) 時間の制約 受ける 機・労・材 夜間単価 4週8休	基
追加	618	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 ビン支承・ピボット支承 反力1,500KN超 3,000KN以下(150t超 300t以下) 時間の制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 4週8休	基
追加	619	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 ビン支承・ピボット支承 反力3,000KN超 4,500KN以下(300t超 450t以下) 時間の制約 無 機・労・材 夜間単価 4週8休	基
追加	620	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 ビン支承・ピボット支承 反力3,000KN超 4,500KN以下(300t超 450t以下) 時間の制約 受ける 機・労・材 夜間単価 4週8休	基
追加	621	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 ビン支承・ピボット支承 反力3,000KN超 4,500KN以下(300t超 450t以下) 時間の制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 4週8休	基

土木工事標準単価 2019年春号 追加削除規格一覧

分類	連番	工種	名称	規格	単位
追加	622	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 ピン支承・ピボット支承 反力4,500KN超 6,000KN以下(450t超 600t以下) 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 4週8休	基
追加	623	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 ピン支承・ピボット支承 反力4,500KN超 6,000KN以下(450t超 600t以下) 時間的制約 受 ける 機・労・材 夜間単価 4週8休	基
追加	624	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 ピン支承・ピボット支承 反力4,500KN超 6,000KN以下(450t超 600t以下) 時間的制約 著 しく受ける 機・労・材 夜間単価 4週8休	基
追加	625	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 ピンローラー支承 反力300KN超 1,500KN以下(30t超 150t以下) 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 4週8休	基
追加	626	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 ピンローラー支承 反力300KN超 1,500KN以下(30t超 150t以下) 時間的制約 受ける 機・ 労・材 夜間単価 4週8休	基
追加	627	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 ピンローラー支承 反力300KN超 1,500KN以下(30t超 150t以下) 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 4週8休	基
追加	628	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 ピンローラー支承 反力1,500KN超 3,000KN以下(150t超 300t以下) 時間的制約 無 機・ 労・材 夜間単価 4週8休	基
追加	629	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 ピンローラー支承 反力1,500KN超 3,000KN以下(150t超 300t以下) 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 4週8休	基
追加	630	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 ピンローラー支承 反力1,500KN超 3,000KN以下(150t超 300t以下) 時間的制約 著しく受 ける 機・労・材 夜間単価 4週8休	基
追加	631	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 ピンローラー支承 反力3,000KN超 4,500KN以下(300t超 450t以下) 時間的制約 無 機・ 労・材 夜間単価 4週8休	基
追加	632	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 ピンローラー支承 反力3,000KN超 4,500KN以下(300t超 450t以下) 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 4週8休	基
追加	633	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 ピンローラー支承 反力3,000KN超 4,500KN以下(300t超 450t以下) 時間的制約 著しく受 ける 機・労・材 夜間単価 4週8休	基
追加	634	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 ピンローラー支承 反力4,500KN超 6,000KN以下(450t超 600t以下) 時間的制約 無 機・ 労・材 夜間単価 4週8休	基
追加	635	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 ピンローラー支承 反力4,500KN超 6,000KN以下(450t超 600t以下) 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 4週8休	基
追加	636	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 ピンローラー支承 反力4,500KN超 6,000KN以下(450t超 600t以下) 時間的制約 著しく受 ける 機・労・材 夜間単価 4週8休	基
追加	637	支承金属溶射工	仕上げ塗装(1層)	線支承・支承板支承 反力300KN超 1,500KN以下(30t超 150t以下) 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 4週8休	層
追加	638	支承金属溶射工	仕上げ塗装(1層)	線支承・支承板支承 反力300KN超 1,500KN以下(30t超 150t以下) 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間 単価 4週8休	層
追加	639	支承金属溶射工	仕上げ塗装(1層)	線支承・支承板支承 反力300KN超 1,500KN以下(30t超 150t以下) 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 4週8休	層
追加	640	支承金属溶射工	仕上げ塗装(1層)	線支承・支承板支承 反力1,500KN超 3,000KN以下(150t超 300t以下) 時間的制約 無 機・労・材 夜 間単価 4週8休	層
追加	641	支承金属溶射工	仕上げ塗装(1層)	線支承・支承板支承 反力1,500KN超 3,000KN以下(150t超 300t以下) 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 4週8休	層
追加	642	支承金属溶射工	仕上げ塗装(1層)	線支承・支承板支承 反力1,500KN超 3,000KN以下(150t超 300t以下) 時間的制約 著しく受ける 機・ 労・材 夜間単価 4週8休	層

土木工事標準単価 2019年春号 追加削除規格一覧

分類	連番	工種	名称	規格	単位
追加	643	支承金属溶射工	仕上げ塗装 (1層)	線支承・支承板支承 反力3,000KN超 4,500KN以下 (300t超 450t以下) 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 4週8休	層
追加	644	支承金属溶射工	仕上げ塗装 (1層)	線支承・支承板支承 反力3,000KN超 4,500KN以下 (300t超 450t以下) 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 4週8休	層
追加	645	支承金属溶射工	仕上げ塗装 (1層)	線支承・支承板支承 反力3,000KN超 4,500KN以下 (300t超 450t以下) 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 4週8休	層
追加	646	支承金属溶射工	仕上げ塗装 (1層)	線支承・支承板支承 反力4,500KN超 6,000KN以下 (450t超 600t以下) 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 4週8休	層
追加	647	支承金属溶射工	仕上げ塗装 (1層)	線支承・支承板支承 反力4,500KN超 6,000KN以下 (450t超 600t以下) 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 4週8休	層
追加	648	支承金属溶射工	仕上げ塗装 (1層)	線支承・支承板支承 反力4,500KN超 6,000KN以下 (450t超 600t以下) 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 4週8休	層
追加	649	支承金属溶射工	仕上げ塗装 (1層)	ピン支承・ピボット支承 反力300KN超 1,500KN以下 (30t超 150t以下) 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 4週8休	層
追加	650	支承金属溶射工	仕上げ塗装 (1層)	ピン支承・ピボット支承 反力300KN超 1,500KN以下 (30t超 150t以下) 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 4週8休	層
追加	651	支承金属溶射工	仕上げ塗装 (1層)	ピン支承・ピボット支承 反力300KN超 1,500KN以下 (30t超 150t以下) 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 4週8休	層
追加	652	支承金属溶射工	仕上げ塗装 (1層)	ピン支承・ピボット支承 反力1,500KN超 3,000KN以下 (150t超 300t以下) 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 4週8休	層
追加	653	支承金属溶射工	仕上げ塗装 (1層)	ピン支承・ピボット支承 反力1,500KN超 3,000KN以下 (150t超 300t以下) 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 4週8休	層
追加	654	支承金属溶射工	仕上げ塗装 (1層)	ピン支承・ピボット支承 反力1,500KN超 3,000KN以下 (150t超 300t以下) 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 4週8休	層
追加	655	支承金属溶射工	仕上げ塗装 (1層)	ピン支承・ピボット支承 反力3,000KN超 4,500KN以下 (300t超 450t以下) 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 4週8休	層
追加	656	支承金属溶射工	仕上げ塗装 (1層)	ピン支承・ピボット支承 反力3,000KN超 4,500KN以下 (300t超 450t以下) 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 4週8休	層
追加	657	支承金属溶射工	仕上げ塗装 (1層)	ピン支承・ピボット支承 反力3,000KN超 4,500KN以下 (300t超 450t以下) 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 4週8休	層
追加	658	支承金属溶射工	仕上げ塗装 (1層)	ピン支承・ピボット支承 反力4,500KN超 6,000KN以下 (450t超 600t以下) 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 4週8休	層
追加	659	支承金属溶射工	仕上げ塗装 (1層)	ピン支承・ピボット支承 反力4,500KN超 6,000KN以下 (450t超 600t以下) 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 4週8休	層
追加	660	支承金属溶射工	仕上げ塗装 (1層)	ピン支承・ピボット支承 反力4,500KN超 6,000KN以下 (450t超 600t以下) 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 4週8休	層
追加	661	支承金属溶射工	仕上げ塗装 (1層)	ピンローラー支承 反力300KN超 1,500KN以下 (30t超 150t以下) 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 4週8休	層
追加	662	支承金属溶射工	仕上げ塗装 (1層)	ピンローラー支承 反力300KN超 1,500KN以下 (30t超 150t以下) 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 4週8休	層
追加	663	支承金属溶射工	仕上げ塗装 (1層)	ピンローラー支承 反力300KN超 1,500KN以下 (30t超 150t以下) 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 4週8休	層



土木工事標準単価 2019年春号 追加削除規格一覧

分類	連番	工種	名称	規格	単位
追加	664	支承金属溶射工	仕上げ塗装（1層）	ピンローラー支承 反力1, 500KN超 3, 000KN以下（150t超 300t以下） 時間的制約 無 機・労・材 夜間 単価 4週8休	層
追加	665	支承金属溶射工	仕上げ塗装（1層）	ピンローラー支承 反力1, 500KN超 3, 000KN以下（150t超 300t以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 4週8休	層
追加	666	支承金属溶射工	仕上げ塗装（1層）	ピンローラー支承 反力1, 500KN超 3, 000KN以下（150t超 300t以下） 時間的制約 著しく受ける 機・ 労・材 夜間単価 4週8休	層
追加	667	支承金属溶射工	仕上げ塗装（1層）	ピンローラー支承 反力3, 000KN超 4, 500KN以下（300t超 450t以下） 時間的制約 無 機・労・材 夜間 単価 4週8休	層
追加	668	支承金属溶射工	仕上げ塗装（1層）	ピンローラー支承 反力3, 000KN超 4, 500KN以下（300t超 450t以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 4週8休	層
追加	669	支承金属溶射工	仕上げ塗装（1層）	ピンローラー支承 反力3, 000KN超 4, 500KN以下（300t超 450t以下） 時間的制約 著しく受ける 機・ 労・材 夜間単価 4週8休	層
追加	670	支承金属溶射工	仕上げ塗装（1層）	ピンローラー支承 反力4, 500KN超 6, 000KN以下（450t超 600t以下） 時間的制約 無 機・労・材 夜間 単価 4週8休	層
追加	671	支承金属溶射工	仕上げ塗装（1層）	ピンローラー支承 反力4, 500KN超 6, 000KN以下（450t超 600t以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 4週8休	層
追加	672	支承金属溶射工	仕上げ塗装（1層）	ピンローラー支承 反力4, 500KN超 6, 000KN以下（450t超 600t以下） 時間的制約 著しく受ける 機・ 労・材 夜間単価 4週8休	層
追加	673	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力300KN超 1, 500KN以下（30t超 150t以下） 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 4週7休	基
追加	674	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力300KN超 1, 500KN以下（30t超 150t以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 4週7休	基
追加	675	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力300KN超 1, 500KN以下（30t超 150t以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 4週7休	基
追加	676	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力1, 500KN超 3, 000KN以下（150t超 300t以 下） 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 4週7休	基
追加	677	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力1, 500KN超 3, 000KN以下（150t超 300t以 下） 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 4週7休	基
追加	678	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力1, 500KN超 3, 000KN以下（150t超 300t以 下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 4週7休	基
追加	679	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力3, 000KN超 4, 500KN以下（300t超 450t以 下） 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 4週7休	基
追加	680	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力3, 000KN超 4, 500KN以下（300t超 450t以 下） 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 4週7休	基
追加	681	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力3, 000KN超 4, 500KN以下（300t超 450t以 下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 4週7休	基
追加	682	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力4, 500KN超 6, 000KN以下（450t超 600t以 下） 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 4週7休	基
追加	683	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力4, 500KN超 6, 000KN以下（450t超 600t以 下） 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 4週7休	基
追加	684	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力4, 500KN超 6, 000KN以下（450t超 600t以 下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 4週7休	基

土木工事標準単価 2019年春号 追加削除規格一覧

分類	連番	工種	名称	規格	単位
追加	685	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピン支承・ピボット支承 反力300KN超 1,500KN以下（30t超 150t以下） 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 4週7休	基
追加	686	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピン支承・ピボット支承 反力300KN超 1,500KN以下（30t超 150t以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 4週7休	基
追加	687	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピン支承・ピボット支承 反力300KN超 1,500KN以下（30t超 150t以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 4週7休	基
追加	688	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピン支承・ピボット支承 反力1,500KN超 3,000KN以下（150t超 300t以下） 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 4週7休	基
追加	689	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピン支承・ピボット支承 反力1,500KN超 3,000KN以下（150t超 300t以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 4週7休	基
追加	690	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピン支承・ピボット支承 反力1,500KN超 3,000KN以下（150t超 300t以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 4週7休	基
追加	691	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピン支承・ピボット支承 反力3,000KN超 4,500KN以下（300t超 450t以下） 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 4週7休	基
追加	692	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピン支承・ピボット支承 反力3,000KN超 4,500KN以下（300t超 450t以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 4週7休	基
追加	693	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピン支承・ピボット支承 反力3,000KN超 4,500KN以下（300t超 450t以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 4週7休	基
追加	694	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピン支承・ピボット支承 反力4,500KN超 6,000KN以下（450t超 600t以下） 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 4週7休	基
追加	695	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピン支承・ピボット支承 反力4,500KN超 6,000KN以下（450t超 600t以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 4週7休	基
追加	696	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピン支承・ピボット支承 反力4,500KN超 6,000KN以下（450t超 600t以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 4週7休	基
追加	697	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピンローラー支承 反力300KN超 1,500KN以下（30t超 150t以下） 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 4週7休	基
追加	698	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピンローラー支承 反力300KN超 1,500KN以下（30t超 150t以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 4週7休	基
追加	699	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピンローラー支承 反力300KN超 1,500KN以下（30t超 150t以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 4週7休	基
追加	700	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピンローラー支承 反力1,500KN超 3,000KN以下（150t超 300t以下） 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 4週7休	基
追加	701	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピンローラー支承 反力1,500KN超 3,000KN以下（150t超 300t以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 4週7休	基
追加	702	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピンローラー支承 反力1,500KN超 3,000KN以下（150t超 300t以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 4週7休	基
追加	703	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピンローラー支承 反力3,000KN超 4,500KN以下（300t超 450t以下） 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 4週7休	基
追加	704	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピンローラー支承 反力3,000KN超 4,500KN以下（300t超 450t以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 4週7休	基
追加	705	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピンローラー支承 反力3,000KN超 4,500KN以下（300t超 450t以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 4週7休	基

土木工事標準単価 2019年春号 追加削除規格一覧

分類	連番	工種	名称	規格	単位
追加	706	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法(潤滑性防錆剤注入なし) ビンローラー支承 反力4,500KN超 6,000KN以下(450t超 600t以下) 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 4週7休	基
追加	707	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法(潤滑性防錆剤注入なし) ビンローラー支承 反力4,500KN超 6,000KN以下(450t超 600t以下) 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 4週7休	基
追加	708	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法(潤滑性防錆剤注入なし) ビンローラー支承 反力4,500KN超 6,000KN以下(450t超 600t以下) 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 4週7休	基
追加	709	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法(潤滑性防錆剤注入あり) 線支承・支承板支承 反力300KN超 1,500KN以下(30t超 150t以下) 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 4週7休	基
追加	710	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法(潤滑性防錆剤注入あり) 線支承・支承板支承 反力300KN超 1,500KN以下(30t超 150t以下) 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 4週7休	基
追加	711	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法(潤滑性防錆剤注入あり) 線支承・支承板支承 反力300KN超 1,500KN以下(30t超 150t以下) 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 4週7休	基
追加	712	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法(潤滑性防錆剤注入あり) 線支承・支承板支承 反力1,500KN超 3,000KN以下(150t超 300t以下) 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 4週7休	基
追加	713	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法(潤滑性防錆剤注入あり) 線支承・支承板支承 反力1,500KN超 3,000KN以下(150t超 300t以下) 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 4週7休	基
追加	714	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法(潤滑性防錆剤注入あり) 線支承・支承板支承 反力1,500KN超 3,000KN以下(150t超 300t以下) 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 4週7休	基
追加	715	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法(潤滑性防錆剤注入あり) 線支承・支承板支承 反力3,000KN超 4,500KN以下(300t超 450t以下) 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 4週7休	基
追加	716	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法(潤滑性防錆剤注入あり) 線支承・支承板支承 反力3,000KN超 4,500KN以下(300t超 450t以下) 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 4週7休	基
追加	717	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法(潤滑性防錆剤注入あり) 線支承・支承板支承 反力3,000KN超 4,500KN以下(300t超 450t以下) 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 4週7休	基
追加	718	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法(潤滑性防錆剤注入あり) 線支承・支承板支承 反力4,500KN超 6,000KN以下(450t超 600t以下) 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 4週7休	基
追加	719	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法(潤滑性防錆剤注入あり) 線支承・支承板支承 反力4,500KN超 6,000KN以下(450t超 600t以下) 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 4週7休	基
追加	720	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法(潤滑性防錆剤注入あり) 線支承・支承板支承 反力4,500KN超 6,000KN以下(450t超 600t以下) 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 4週7休	基
追加	721	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法(潤滑性防錆剤注入あり) ビン支承・ピボット支承 反力300KN超 1,500KN以下(30t超 150t以下) 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 4週7休	基
追加	722	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法(潤滑性防錆剤注入あり) ビン支承・ピボット支承 反力300KN超 1,500KN以下(30t超 150t以下) 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 4週7休	基
追加	723	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法(潤滑性防錆剤注入あり) ビン支承・ピボット支承 反力300KN超 1,500KN以下(30t超 150t以下) 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 4週7休	基
追加	724	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法(潤滑性防錆剤注入あり) ビン支承・ピボット支承 反力1,500KN超 3,000KN以下(150t超 300t以下) 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 4週7休	基
追加	725	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法(潤滑性防錆剤注入あり) ビン支承・ピボット支承 反力1,500KN超 3,000KN以下(150t超 300t以下) 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 4週7休	基
追加	726	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法(潤滑性防錆剤注入あり) ビン支承・ピボット支承 反力1,500KN超 3,000KN以下(150t超 300t以下) 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 4週7休	基

土木工事標準単価 2019年春号 追加削除規格一覧

分類	連番	工種	名称	規格	単位
追加	727	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力3,000KN超 4,500KN以下（300t超 450t以下） 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 4週7休	基
追加	728	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力3,000KN超 4,500KN以下（300t超 450t以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 4週7休	基
追加	729	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力3,000KN超 4,500KN以下（300t超 450t以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 4週7休	基
追加	730	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力4,500KN超 6,000KN以下（450t超 600t以下） 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 4週7休	基
追加	731	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力4,500KN超 6,000KN以下（450t超 600t以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 4週7休	基
追加	732	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力4,500KN超 6,000KN以下（450t超 600t以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 4週7休	基
追加	733	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピンローラー支承 反力300KN超 1,500KN以下（30t超 150t以下） 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 4週7休	基
追加	734	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピンローラー支承 反力300KN超 1,500KN以下（30t超 150t以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 4週7休	基
追加	735	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピンローラー支承 反力300KN超 1,500KN以下（30t超 150t以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 4週7休	基
追加	736	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピンローラー支承 反力1,500KN超 3,000KN以下（150t超 300t以下） 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 4週7休	基
追加	737	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピンローラー支承 反力1,500KN超 3,000KN以下（150t超 300t以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 4週7休	基
追加	738	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピンローラー支承 反力1,500KN超 3,000KN以下（150t超 300t以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 4週7休	基
追加	739	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピンローラー支承 反力3,000KN超 4,500KN以下（300t超 450t以下） 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 4週7休	基
追加	740	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピンローラー支承 反力3,000KN超 4,500KN以下（300t超 450t以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 4週7休	基
追加	741	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピンローラー支承 反力3,000KN超 4,500KN以下（300t超 450t以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 4週7休	基
追加	742	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピンローラー支承 反力4,500KN超 6,000KN以下（450t超 600t以下） 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 4週7休	基
追加	743	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピンローラー支承 反力4,500KN超 6,000KN以下（450t超 600t以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 4週7休	基
追加	744	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピンローラー支承 反力4,500KN超 6,000KN以下（450t超 600t以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 4週7休	基
追加	745	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 線支承・支承板支承 反力300KN超 1,500KN以下（30t超 150t以下） 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 4週7休	基
追加	746	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 線支承・支承板支承 反力300KN超 1,500KN以下（30t超 150t以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 4週7休	基
追加	747	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 線支承・支承板支承 反力300KN超 1,500KN以下（30t超 150t以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 4週7休	基

土木工事標準単価 2019年春号 追加削除規格一覧

分類	連番	工種	名称	規格	単位
追加	748	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 線支承・支承板支承 反力1, 500KN超 3, 000KN以下 (150t超 300t以下) 時間の制約 無 機・労・材 昼間単価 4週7休	基
追加	749	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 線支承・支承板支承 反力1, 500KN超 3, 000KN以下 (150t超 300t以下) 時間の制約 受ける 機・労・材 昼間単価 4週7休	基
追加	750	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 線支承・支承板支承 反力1, 500KN超 3, 000KN以下 (150t超 300t以下) 時間の制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 4週7休	基
追加	751	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 線支承・支承板支承 反力3, 000KN超 4, 500KN以下 (300t超 450t以下) 時間の制約 無 機・労・材 昼間単価 4週7休	基
追加	752	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 線支承・支承板支承 反力3, 000KN超 4, 500KN以下 (300t超 450t以下) 時間の制約 受ける 機・労・材 昼間単価 4週7休	基
追加	753	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 線支承・支承板支承 反力3, 000KN超 4, 500KN以下 (300t超 450t以下) 時間の制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 4週7休	基
追加	754	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 線支承・支承板支承 反力4, 500KN超 6, 000KN以下 (450t超 600t以下) 時間の制約 無 機・労・材 昼間単価 4週7休	基
追加	755	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 線支承・支承板支承 反力4, 500KN超 6, 000KN以下 (450t超 600t以下) 時間の制約 受ける 機・労・材 昼間単価 4週7休	基
追加	756	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 線支承・支承板支承 反力4, 500KN超 6, 000KN以下 (450t超 600t以下) 時間の制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 4週7休	基
追加	757	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 ピン支承・ピボット支承 反力300KN超 1, 500KN以下 (30t超 150t以下) 時間の制約 無 機・労・材 昼間単価 4週7休	基
追加	758	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 ピン支承・ピボット支承 反力300KN超 1, 500KN以下 (30t超 150t以下) 時間の制約 受ける 機・労・材 昼間単価 4週7休	基
追加	759	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 ピン支承・ピボット支承 反力300KN超 1, 500KN以下 (30t超 150t以下) 時間の制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 4週7休	基
追加	760	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 ピン支承・ピボット支承 反力1, 500KN超 3, 000KN以下 (150t超 300t以下) 時間の制約 無 機・労・材 昼間単価 4週7休	基
追加	761	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 ピン支承・ピボット支承 反力1, 500KN超 3, 000KN以下 (150t超 300t以下) 時間の制約 受ける 機・労・材 昼間単価 4週7休	基
追加	762	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 ピン支承・ピボット支承 反力1, 500KN超 3, 000KN以下 (150t超 300t以下) 時間の制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 4週7休	基
追加	763	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 ピン支承・ピボット支承 反力3, 000KN超 4, 500KN以下 (300t超 450t以下) 時間の制約 無 機・労・材 昼間単価 4週7休	基
追加	764	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 ピン支承・ピボット支承 反力3, 000KN超 4, 500KN以下 (300t超 450t以下) 時間の制約 受ける 機・労・材 昼間単価 4週7休	基
追加	765	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 ピン支承・ピボット支承 反力3, 000KN超 4, 500KN以下 (300t超 450t以下) 時間の制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 4週7休	基
追加	766	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 ピン支承・ピボット支承 反力4, 500KN超 6, 000KN以下 (450t超 600t以下) 時間の制約 無 機・労・材 昼間単価 4週7休	基
追加	767	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 ピン支承・ピボット支承 反力4, 500KN超 6, 000KN以下 (450t超 600t以下) 時間の制約 受ける 機・労・材 昼間単価 4週7休	基
追加	768	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 ピン支承・ピボット支承 反力4, 500KN超 6, 000KN以下 (450t超 600t以下) 時間の制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 4週7休	基

土木工事標準単価 2019年春号 追加削除規格一覧

分類	連番	工種	名称	規格	単位
追加	769	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 ビンローラー支承 反力300KN超 1,500KN以下(30t超 150t以下) 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 4週7休	基
追加	770	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 ビンローラー支承 反力300KN超 1,500KN以下(30t超 150t以下) 時間的制約 受ける 機・ 労・材 昼間単価 4週7休	基
追加	771	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 ビンローラー支承 反力300KN超 1,500KN以下(30t超 150t以下) 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 4週7休	基
追加	772	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 ビンローラー支承 反力1,500KN超 3,000KN以下(150t超 300t以下) 時間的制約 無 機・ 労・材 昼間単価 4週7休	基
追加	773	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 ビンローラー支承 反力1,500KN超 3,000KN以下(150t超 300t以下) 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 4週7休	基
追加	774	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 ビンローラー支承 反力1,500KN超 3,000KN以下(150t超 300t以下) 時間的制約 著しく受 ける 機・労・材 昼間単価 4週7休	基
追加	775	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 ビンローラー支承 反力3,000KN超 4,500KN以下(300t超 450t以下) 時間的制約 無 機・ 労・材 昼間単価 4週7休	基
追加	776	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 ビンローラー支承 反力3,000KN超 4,500KN以下(300t超 450t以下) 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 4週7休	基
追加	777	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 ビンローラー支承 反力3,000KN超 4,500KN以下(300t超 450t以下) 時間的制約 著しく受 ける 機・労・材 昼間単価 4週7休	基
追加	778	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 ビンローラー支承 反力4,500KN超 6,000KN以下(450t超 600t以下) 時間的制約 無 機・ 労・材 昼間単価 4週7休	基
追加	779	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 ビンローラー支承 反力4,500KN超 6,000KN以下(450t超 600t以下) 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 4週7休	基
追加	780	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 ビンローラー支承 反力4,500KN超 6,000KN以下(450t超 600t以下) 時間的制約 著しく受 ける 機・労・材 昼間単価 4週7休	基
追加	781	支承金属溶射工	仕上げ塗装(1層)	線支承・支承板支承 反力300KN超 1,500KN以下(30t超 150t以下) 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 4週7休	層
追加	782	支承金属溶射工	仕上げ塗装(1層)	線支承・支承板支承 反力300KN超 1,500KN以下(30t超 150t以下) 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間 単価 4週7休	層
追加	783	支承金属溶射工	仕上げ塗装(1層)	線支承・支承板支承 反力300KN超 1,500KN以下(30t超 150t以下) 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 4週7休	層
追加	784	支承金属溶射工	仕上げ塗装(1層)	線支承・支承板支承 反力1,500KN超 3,000KN以下(150t超 300t以下) 時間的制約 無 機・労・材 昼 間単価 4週7休	層
追加	785	支承金属溶射工	仕上げ塗装(1層)	線支承・支承板支承 反力1,500KN超 3,000KN以下(150t超 300t以下) 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 4週7休	層
追加	786	支承金属溶射工	仕上げ塗装(1層)	線支承・支承板支承 反力1,500KN超 3,000KN以下(150t超 300t以下) 時間的制約 著しく受ける 機・ 労・材 昼間単価 4週7休	層
追加	787	支承金属溶射工	仕上げ塗装(1層)	線支承・支承板支承 反力3,000KN超 4,500KN以下(300t超 450t以下) 時間的制約 無 機・労・材 昼 間単価 4週7休	層
追加	788	支承金属溶射工	仕上げ塗装(1層)	線支承・支承板支承 反力3,000KN超 4,500KN以下(300t超 450t以下) 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 4週7休	層
追加	789	支承金属溶射工	仕上げ塗装(1層)	線支承・支承板支承 反力3,000KN超 4,500KN以下(300t超 450t以下) 時間的制約 著しく受ける 機・ 労・材 昼間単価 4週7休	層

土木工事標準単価 2019年春号 追加削除規格一覧

分類	連番	工種	名称	規格	単位
追加	790	支承金属溶射工	仕上げ塗装（1層）	線支承・支承板支承 反力4,500KN超 6,000KN以下（450t超 600t以下） 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 4週7休	層
追加	791	支承金属溶射工	仕上げ塗装（1層）	線支承・支承板支承 反力4,500KN超 6,000KN以下（450t超 600t以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 4週7休	層
追加	792	支承金属溶射工	仕上げ塗装（1層）	線支承・支承板支承 反力4,500KN超 6,000KN以下（450t超 600t以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 4週7休	層
追加	793	支承金属溶射工	仕上げ塗装（1層）	ピン支承・ピボット支承 反力300KN超 1,500KN以下（30t超 150t以下） 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 4週7休	層
追加	794	支承金属溶射工	仕上げ塗装（1層）	ピン支承・ピボット支承 反力300KN超 1,500KN以下（30t超 150t以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 4週7休	層
追加	795	支承金属溶射工	仕上げ塗装（1層）	ピン支承・ピボット支承 反力300KN超 1,500KN以下（30t超 150t以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 4週7休	層
追加	796	支承金属溶射工	仕上げ塗装（1層）	ピン支承・ピボット支承 反力1,500KN超 3,000KN以下（150t超 300t以下） 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 4週7休	層
追加	797	支承金属溶射工	仕上げ塗装（1層）	ピン支承・ピボット支承 反力1,500KN超 3,000KN以下（150t超 300t以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 4週7休	層
追加	798	支承金属溶射工	仕上げ塗装（1層）	ピン支承・ピボット支承 反力1,500KN超 3,000KN以下（150t超 300t以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 4週7休	層
追加	799	支承金属溶射工	仕上げ塗装（1層）	ピン支承・ピボット支承 反力3,000KN超 4,500KN以下（300t超 450t以下） 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 4週7休	層
追加	800	支承金属溶射工	仕上げ塗装（1層）	ピン支承・ピボット支承 反力3,000KN超 4,500KN以下（300t超 450t以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 4週7休	層
追加	801	支承金属溶射工	仕上げ塗装（1層）	ピン支承・ピボット支承 反力3,000KN超 4,500KN以下（300t超 450t以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 4週7休	層
追加	802	支承金属溶射工	仕上げ塗装（1層）	ピン支承・ピボット支承 反力4,500KN超 6,000KN以下（450t超 600t以下） 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 4週7休	層
追加	803	支承金属溶射工	仕上げ塗装（1層）	ピン支承・ピボット支承 反力4,500KN超 6,000KN以下（450t超 600t以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 4週7休	層
追加	804	支承金属溶射工	仕上げ塗装（1層）	ピン支承・ピボット支承 反力4,500KN超 6,000KN以下（450t超 600t以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 4週7休	層
追加	805	支承金属溶射工	仕上げ塗装（1層）	ピンローラー支承 反力300KN超 1,500KN以下（30t超 150t以下） 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 4週7休	層
追加	806	支承金属溶射工	仕上げ塗装（1層）	ピンローラー支承 反力300KN超 1,500KN以下（30t超 150t以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 4週7休	層
追加	807	支承金属溶射工	仕上げ塗装（1層）	ピンローラー支承 反力300KN超 1,500KN以下（30t超 150t以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 4週7休	層
追加	808	支承金属溶射工	仕上げ塗装（1層）	ピンローラー支承 反力1,500KN超 3,000KN以下（150t超 300t以下） 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 4週7休	層
追加	809	支承金属溶射工	仕上げ塗装（1層）	ピンローラー支承 反力1,500KN超 3,000KN以下（150t超 300t以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 4週7休	層
追加	810	支承金属溶射工	仕上げ塗装（1層）	ピンローラー支承 反力1,500KN超 3,000KN以下（150t超 300t以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 4週7休	層

土木工事標準単価 2019年春号 追加削除規格一覧

分類	連番	工種	名称	規格	単位
追加	811	支承金属溶射工	仕上げ塗装（1層）	ピンローラー支承 反力3,000KN超 4,500KN以下（300t超 450t以下） 時間的制約 無 機・労・材 昼間 単価 4週7休	層
追加	812	支承金属溶射工	仕上げ塗装（1層）	ピンローラー支承 反力3,000KN超 4,500KN以下（300t超 450t以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 4週7休	層
追加	813	支承金属溶射工	仕上げ塗装（1層）	ピンローラー支承 反力3,000KN超 4,500KN以下（300t超 450t以下） 時間的制約 著しく受ける 機・ 労・材 昼間単価 4週7休	層
追加	814	支承金属溶射工	仕上げ塗装（1層）	ピンローラー支承 反力4,500KN超 6,000KN以下（450t超 600t以下） 時間的制約 無 機・労・材 昼間 単価 4週7休	層
追加	815	支承金属溶射工	仕上げ塗装（1層）	ピンローラー支承 反力4,500KN超 6,000KN以下（450t超 600t以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 4週7休	層
追加	816	支承金属溶射工	仕上げ塗装（1層）	ピンローラー支承 反力4,500KN超 6,000KN以下（450t超 600t以下） 時間的制約 著しく受ける 機・ 労・材 昼間単価 4週7休	層
追加	817	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力300KN超 1,500KN以下（30t超 150t以下） 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 4週7休	基
追加	818	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力300KN超 1,500KN以下（30t超 150t以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 4週7休	基
追加	819	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力300KN超 1,500KN以下（30t超 150t以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 4週7休	基
追加	820	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力1,500KN超 3,000KN以下（150t超 300t以 下） 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 4週7休	基
追加	821	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力1,500KN超 3,000KN以下（150t超 300t以 下） 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 4週7休	基
追加	822	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力1,500KN超 3,000KN以下（150t超 300t以 下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 4週7休	基
追加	823	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力3,000KN超 4,500KN以下（300t超 450t以 下） 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 4週7休	基
追加	824	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力3,000KN超 4,500KN以下（300t超 450t以 下） 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 4週7休	基
追加	825	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力3,000KN超 4,500KN以下（300t超 450t以 下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 4週7休	基
追加	826	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力4,500KN超 6,000KN以下（450t超 600t以 下） 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 4週7休	基
追加	827	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力4,500KN超 6,000KN以下（450t超 600t以 下） 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 4週7休	基
追加	828	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力4,500KN超 6,000KN以下（450t超 600t以 下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 4週7休	基
追加	829	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピン支承・ピボット支承 反力300KN超 1,500KN以下（30t超 150t以 下） 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 4週7休	基
追加	830	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピン支承・ピボット支承 反力300KN超 1,500KN以下（30t超 150t以 下） 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 4週7休	基
追加	831	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピン支承・ピボット支承 反力300KN超 1,500KN以下（30t超 150t以 下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 4週7休	基



土木工事標準単価 2019年春号 追加削除規格一覧

分類	連番	工種	名称	規格	単位
追加	832	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法(潤滑性防錆剤注入なし) ピン支承・ピボット支承 反力1,500KN超 3,000KN以下(150t超 300t以下) 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 4週7休	基
追加	833	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法(潤滑性防錆剤注入なし) ピン支承・ピボット支承 反力1,500KN超 3,000KN以下(150t超 300t以下) 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 4週7休	基
追加	834	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法(潤滑性防錆剤注入なし) ピン支承・ピボット支承 反力1,500KN超 3,000KN以下(150t超 300t以下) 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 4週7休	基
追加	835	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法(潤滑性防錆剤注入なし) ピン支承・ピボット支承 反力3,000KN超 4,500KN以下(300t超 450t以下) 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 4週7休	基
追加	836	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法(潤滑性防錆剤注入なし) ピン支承・ピボット支承 反力3,000KN超 4,500KN以下(300t超 450t以下) 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 4週7休	基
追加	837	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法(潤滑性防錆剤注入なし) ピン支承・ピボット支承 反力3,000KN超 4,500KN以下(300t超 450t以下) 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 4週7休	基
追加	838	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法(潤滑性防錆剤注入なし) ピン支承・ピボット支承 反力4,500KN超 6,000KN以下(450t超 600t以下) 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 4週7休	基
追加	839	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法(潤滑性防錆剤注入なし) ピン支承・ピボット支承 反力4,500KN超 6,000KN以下(450t超 600t以下) 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 4週7休	基
追加	840	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法(潤滑性防錆剤注入なし) ピン支承・ピボット支承 反力4,500KN超 6,000KN以下(450t超 600t以下) 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 4週7休	基
追加	841	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法(潤滑性防錆剤注入なし) ピンローラー支承 反力300KN超 1,500KN以下(30t超 150t以下) 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 4週7休	基
追加	842	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法(潤滑性防錆剤注入なし) ピンローラー支承 反力300KN超 1,500KN以下(30t超 150t以下) 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 4週7休	基
追加	843	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法(潤滑性防錆剤注入なし) ピンローラー支承 反力300KN超 1,500KN以下(30t超 150t以下) 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 4週7休	基
追加	844	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法(潤滑性防錆剤注入なし) ピンローラー支承 反力1,500KN超 3,000KN以下(150t超 300t以下) 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 4週7休	基
追加	845	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法(潤滑性防錆剤注入なし) ピンローラー支承 反力1,500KN超 3,000KN以下(150t超 300t以下) 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 4週7休	基
追加	846	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法(潤滑性防錆剤注入なし) ピンローラー支承 反力1,500KN超 3,000KN以下(150t超 300t以下) 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 4週7休	基
追加	847	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法(潤滑性防錆剤注入なし) ピンローラー支承 反力3,000KN超 4,500KN以下(300t超 450t以下) 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 4週7休	基
追加	848	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法(潤滑性防錆剤注入なし) ピンローラー支承 反力3,000KN超 4,500KN以下(300t超 450t以下) 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 4週7休	基
追加	849	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法(潤滑性防錆剤注入なし) ピンローラー支承 反力3,000KN超 4,500KN以下(300t超 450t以下) 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 4週7休	基
追加	850	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法(潤滑性防錆剤注入なし) ピンローラー支承 反力4,500KN超 6,000KN以下(450t超 600t以下) 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 4週7休	基
追加	851	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法(潤滑性防錆剤注入なし) ピンローラー支承 反力4,500KN超 6,000KN以下(450t超 600t以下) 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 4週7休	基
追加	852	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法(潤滑性防錆剤注入なし) ピンローラー支承 反力4,500KN超 6,000KN以下(450t超 600t以下) 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 4週7休	基

土木工事標準単価 2019年春号 追加削除規格一覧

分類	連番	工種	名称	規格	単位
追加	853	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） 線支承・支承板支承 反力300KN超 1,500KN以下（30t超 150t以下） 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 4週7休	基
追加	854	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） 線支承・支承板支承 反力300KN超 1,500KN以下（30t超 150t以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 4週7休	基
追加	855	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） 線支承・支承板支承 反力300KN超 1,500KN以下（30t超 150t以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 4週7休	基
追加	856	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） 線支承・支承板支承 反力1,500KN超 3,000KN以下（150t超 300t以下） 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 4週7休	基
追加	857	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） 線支承・支承板支承 反力1,500KN超 3,000KN以下（150t超 300t以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 4週7休	基
追加	858	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） 線支承・支承板支承 反力1,500KN超 3,000KN以下（150t超 300t以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 4週7休	基
追加	859	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） 線支承・支承板支承 反力3,000KN超 4,500KN以下（300t超 450t以下） 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 4週7休	基
追加	860	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） 線支承・支承板支承 反力3,000KN超 4,500KN以下（300t超 450t以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 4週7休	基
追加	861	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） 線支承・支承板支承 反力3,000KN超 4,500KN以下（300t超 450t以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 4週7休	基
追加	862	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） 線支承・支承板支承 反力4,500KN超 6,000KN以下（450t超 600t以下） 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 4週7休	基
追加	863	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） 線支承・支承板支承 反力4,500KN超 6,000KN以下（450t超 600t以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 4週7休	基
追加	864	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） 線支承・支承板支承 反力4,500KN超 6,000KN以下（450t超 600t以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 4週7休	基
追加	865	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力300KN超 1,500KN以下（30t超 150t以下） 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 4週7休	基
追加	866	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力300KN超 1,500KN以下（30t超 150t以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 4週7休	基
追加	867	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力300KN超 1,500KN以下（30t超 150t以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 4週7休	基
追加	868	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力1,500KN超 3,000KN以下（150t超 300t以下） 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 4週7休	基
追加	869	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力1,500KN超 3,000KN以下（150t超 300t以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 4週7休	基
追加	870	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力1,500KN超 3,000KN以下（150t超 300t以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 4週7休	基
追加	871	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力3,000KN超 4,500KN以下（300t超 450t以下） 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 4週7休	基
追加	872	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力3,000KN超 4,500KN以下（300t超 450t以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 4週7休	基
追加	873	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力3,000KN超 4,500KN以下（300t超 450t以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 4週7休	基

土木工事標準単価 2019年春号 追加削除規格一覧

分類	連番	工種	名称	規格	単位
追加	874	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力4,500KN超 6,000KN以下（450t超 600t以下） 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 4週7休	基
追加	875	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力4,500KN超 6,000KN以下（450t超 600t以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 4週7休	基
追加	876	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力4,500KN超 6,000KN以下（450t超 600t以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 4週7休	基
追加	877	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピンローラー支承 反力3000KN超 1,500KN以下（30t超 150t以下） 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 4週7休	基
追加	878	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピンローラー支承 反力3000KN超 1,500KN以下（30t超 150t以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 4週7休	基
追加	879	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピンローラー支承 反力3000KN超 1,500KN以下（30t超 150t以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 4週7休	基
追加	880	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピンローラー支承 反力1,500KN超 3,000KN以下（150t超 300t以下） 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 4週7休	基
追加	881	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピンローラー支承 反力1,500KN超 3,000KN以下（150t超 300t以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 4週7休	基
追加	882	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピンローラー支承 反力1,500KN超 3,000KN以下（150t超 300t以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 4週7休	基
追加	883	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピンローラー支承 反力3,000KN超 4,500KN以下（300t超 450t以下） 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 4週7休	基
追加	884	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピンローラー支承 反力3,000KN超 4,500KN以下（300t超 450t以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 4週7休	基
追加	885	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピンローラー支承 反力3,000KN超 4,500KN以下（300t超 450t以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 4週7休	基
追加	886	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピンローラー支承 反力4,500KN超 6,000KN以下（450t超 600t以下） 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 4週7休	基
追加	887	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピンローラー支承 反力4,500KN超 6,000KN以下（450t超 600t以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 4週7休	基
追加	888	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピンローラー支承 反力4,500KN超 6,000KN以下（450t超 600t以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 4週7休	基
追加	889	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 線支承・支承板支承 反力3000KN超 1,500KN以下（30t超 150t以下） 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 4週7休	基
追加	890	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 線支承・支承板支承 反力3000KN超 1,500KN以下（30t超 150t以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 4週7休	基
追加	891	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 線支承・支承板支承 反力3000KN超 1,500KN以下（30t超 150t以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 4週7休	基
追加	892	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 線支承・支承板支承 反力1,500KN超 3,000KN以下（150t超 300t以下） 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 4週7休	基
追加	893	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 線支承・支承板支承 反力1,500KN超 3,000KN以下（150t超 300t以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 4週7休	基
追加	894	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 線支承・支承板支承 反力1,500KN超 3,000KN以下（150t超 300t以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 4週7休	基

土木工事標準単価 2019年春号 追加削除規格一覧

分類	連番	工種	名称	規格	単位
追加	895	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 線支承・支承板支承 反力3,000KN超 4,500KN以下(300t超 450t以下) 時間の制約 無 機・労・材 夜間単価 4週7休	基
追加	896	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 線支承・支承板支承 反力3,000KN超 4,500KN以下(300t超 450t以下) 時間の制約 受ける 機・労・材 夜間単価 4週7休	基
追加	897	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 線支承・支承板支承 反力3,000KN超 4,500KN以下(300t超 450t以下) 時間の制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 4週7休	基
追加	898	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 線支承・支承板支承 反力4,500KN超 6,000KN以下(450t超 600t以下) 時間の制約 無 機・労・材 夜間単価 4週7休	基
追加	899	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 線支承・支承板支承 反力4,500KN超 6,000KN以下(450t超 600t以下) 時間の制約 受ける 機・労・材 夜間単価 4週7休	基
追加	900	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 線支承・支承板支承 反力4,500KN超 6,000KN以下(450t超 600t以下) 時間の制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 4週7休	基
追加	901	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 ピン支承・ピボット支承 反力3000KN超 1,500KN以下(30t超 150t以下) 時間の制約 無 機・労・材 夜間単価 4週7休	基
追加	902	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 ピン支承・ピボット支承 反力3000KN超 1,500KN以下(30t超 150t以下) 時間の制約 受ける 機・労・材 夜間単価 4週7休	基
追加	903	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 ピン支承・ピボット支承 反力3000KN超 1,500KN以下(30t超 150t以下) 時間の制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 4週7休	基
追加	904	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 ピン支承・ピボット支承 反力1,500KN超 3,000KN以下(150t超 300t以下) 時間の制約 無 機・労・材 夜間単価 4週7休	基
追加	905	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 ピン支承・ピボット支承 反力1,500KN超 3,000KN以下(150t超 300t以下) 時間の制約 受ける 機・労・材 夜間単価 4週7休	基
追加	906	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 ピン支承・ピボット支承 反力1,500KN超 3,000KN以下(150t超 300t以下) 時間の制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 4週7休	基
追加	907	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 ピン支承・ピボット支承 反力3,000KN超 4,500KN以下(300t超 450t以下) 時間の制約 無 機・労・材 夜間単価 4週7休	基
追加	908	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 ピン支承・ピボット支承 反力3,000KN超 4,500KN以下(300t超 450t以下) 時間の制約 受ける 機・労・材 夜間単価 4週7休	基
追加	909	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 ピン支承・ピボット支承 反力3,000KN超 4,500KN以下(300t超 450t以下) 時間の制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 4週7休	基
追加	910	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 ピン支承・ピボット支承 反力4,500KN超 6,000KN以下(450t超 600t以下) 時間の制約 無 機・労・材 夜間単価 4週7休	基
追加	911	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 ピン支承・ピボット支承 反力4,500KN超 6,000KN以下(450t超 600t以下) 時間の制約 受ける 機・労・材 夜間単価 4週7休	基
追加	912	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 ピン支承・ピボット支承 反力4,500KN超 6,000KN以下(450t超 600t以下) 時間の制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 4週7休	基
追加	913	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 ピンローラー支承 反力3000KN超 1,500KN以下(30t超 150t以下) 時間の制約 無 機・労・材 夜間単価 4週7休	基
追加	914	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 ピンローラー支承 反力3000KN超 1,500KN以下(30t超 150t以下) 時間の制約 受ける 機・労・材 夜間単価 4週7休	基
追加	915	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 ピンローラー支承 反力3000KN超 1,500KN以下(30t超 150t以下) 時間の制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 4週7休	基

土木工事標準単価 2019年春号 追加削除規格一覧

分類	連番	工種	名称	規格	単位
追加	916	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 ビンローラー支承 反力1,500KN超 3,000KN以下(150t超 300t以下) 時間的制約 無 機・ 労・材 夜間単価 4週7休	基
追加	917	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 ビンローラー支承 反力1,500KN超 3,000KN以下(150t超 300t以下) 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 4週7休	基
追加	918	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 ビンローラー支承 反力1,500KN超 3,000KN以下(150t超 300t以下) 時間的制約 著しく受 ける 機・労・材 夜間単価 4週7休	基
追加	919	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 ビンローラー支承 反力3,000KN超 4,500KN以下(300t超 450t以下) 時間的制約 無 機・ 労・材 夜間単価 4週7休	基
追加	920	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 ビンローラー支承 反力3,000KN超 4,500KN以下(300t超 450t以下) 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 4週7休	基
追加	921	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 ビンローラー支承 反力3,000KN超 4,500KN以下(300t超 450t以下) 時間的制約 著しく受 ける 機・労・材 夜間単価 4週7休	基
追加	922	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 ビンローラー支承 反力4,500KN超 6,000KN以下(450t超 600t以下) 時間的制約 無 機・ 労・材 夜間単価 4週7休	基
追加	923	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 ビンローラー支承 反力4,500KN超 6,000KN以下(450t超 600t以下) 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 4週7休	基
追加	924	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 ビンローラー支承 反力4,500KN超 6,000KN以下(450t超 600t以下) 時間的制約 著しく受 ける 機・労・材 夜間単価 4週7休	基
追加	925	支承金属溶射工	仕上げ塗装(1層)	線支承・支承板支承 反力300KN超 1,500KN以下(30t超 150t以下) 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 4週7休	層
追加	926	支承金属溶射工	仕上げ塗装(1層)	線支承・支承板支承 反力300KN超 1,500KN以下(30t超 150t以下) 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間 単価 4週7休	層
追加	927	支承金属溶射工	仕上げ塗装(1層)	線支承・支承板支承 反力300KN超 1,500KN以下(30t超 150t以下) 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 4週7休	層
追加	928	支承金属溶射工	仕上げ塗装(1層)	線支承・支承板支承 反力1,500KN超 3,000KN以下(150t超 300t以下) 時間的制約 無 機・労・材 夜 間単価 4週7休	層
追加	929	支承金属溶射工	仕上げ塗装(1層)	線支承・支承板支承 反力1,500KN超 3,000KN以下(150t超 300t以下) 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 4週7休	層
追加	930	支承金属溶射工	仕上げ塗装(1層)	線支承・支承板支承 反力1,500KN超 3,000KN以下(150t超 300t以下) 時間的制約 著しく受ける 機・ 労・材 夜間単価 4週7休	層
追加	931	支承金属溶射工	仕上げ塗装(1層)	線支承・支承板支承 反力3,000KN超 4,500KN以下(300t超 450t以下) 時間的制約 無 機・労・材 夜 間単価 4週7休	層
追加	932	支承金属溶射工	仕上げ塗装(1層)	線支承・支承板支承 反力3,000KN超 4,500KN以下(300t超 450t以下) 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 4週7休	層
追加	933	支承金属溶射工	仕上げ塗装(1層)	線支承・支承板支承 反力3,000KN超 4,500KN以下(300t超 450t以下) 時間的制約 著しく受ける 機・ 労・材 夜間単価 4週7休	層
追加	934	支承金属溶射工	仕上げ塗装(1層)	線支承・支承板支承 反力4,500KN超 6,000KN以下(450t超 600t以下) 時間的制約 無 機・労・材 夜 間単価 4週7休	層
追加	935	支承金属溶射工	仕上げ塗装(1層)	線支承・支承板支承 反力4,500KN超 6,000KN以下(450t超 600t以下) 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 4週7休	層
追加	936	支承金属溶射工	仕上げ塗装(1層)	線支承・支承板支承 反力4,500KN超 6,000KN以下(450t超 600t以下) 時間的制約 著しく受ける 機・ 労・材 夜間単価 4週7休	層

土木工事標準単価 2019年春号 追加削除規格一覧

分類	連番	工種	名称	規格	単位
追加	937	支承金属溶射工	仕上げ塗装 (1層)	ピン支承・ピボット支承 反力300KN超 1,500KN以下 (30t超 150t以下) 時間的制約 無 機・労・材 夜間 単価 4週7休	層
追加	938	支承金属溶射工	仕上げ塗装 (1層)	ピン支承・ピボット支承 反力300KN超 1,500KN以下 (30t超 150t以下) 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 4週7休	層
追加	939	支承金属溶射工	仕上げ塗装 (1層)	ピン支承・ピボット支承 反力300KN超 1,500KN以下 (30t超 150t以下) 時間的制約 著しく受ける 機・ 労・材 夜間単価 4週7休	層
追加	940	支承金属溶射工	仕上げ塗装 (1層)	ピン支承・ピボット支承 反力1,500KN超 3,000KN以下 (150t超 300t以下) 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 4週7休	層
追加	941	支承金属溶射工	仕上げ塗装 (1層)	ピン支承・ピボット支承 反力1,500KN超 3,000KN以下 (150t超 300t以下) 時間的制約 受ける 機・ 労・材 夜間単価 4週7休	層
追加	942	支承金属溶射工	仕上げ塗装 (1層)	ピン支承・ピボット支承 反力1,500KN超 3,000KN以下 (150t超 300t以下) 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 4週7休	層
追加	943	支承金属溶射工	仕上げ塗装 (1層)	ピン支承・ピボット支承 反力3,000KN超 4,500KN以下 (300t超 450t以下) 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 4週7休	層
追加	944	支承金属溶射工	仕上げ塗装 (1層)	ピン支承・ピボット支承 反力3,000KN超 4,500KN以下 (300t超 450t以下) 時間的制約 受ける 機・ 労・材 夜間単価 4週7休	層
追加	945	支承金属溶射工	仕上げ塗装 (1層)	ピン支承・ピボット支承 反力3,000KN超 4,500KN以下 (300t超 450t以下) 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 4週7休	層
追加	946	支承金属溶射工	仕上げ塗装 (1層)	ピン支承・ピボット支承 反力4,500KN超 6,000KN以下 (450t超 600t以下) 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 4週7休	層
追加	947	支承金属溶射工	仕上げ塗装 (1層)	ピン支承・ピボット支承 反力4,500KN超 6,000KN以下 (450t超 600t以下) 時間的制約 受ける 機・ 労・材 夜間単価 4週7休	層
追加	948	支承金属溶射工	仕上げ塗装 (1層)	ピン支承・ピボット支承 反力4,500KN超 6,000KN以下 (450t超 600t以下) 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 4週7休	層
追加	949	支承金属溶射工	仕上げ塗装 (1層)	ピンローラー支承 反力300KN超 1,500KN以下 (30t超 150t以下) 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 4週7休	層
追加	950	支承金属溶射工	仕上げ塗装 (1層)	ピンローラー支承 反力300KN超 1,500KN以下 (30t超 150t以下) 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単 価 4週7休	層
追加	951	支承金属溶射工	仕上げ塗装 (1層)	ピンローラー支承 反力300KN超 1,500KN以下 (30t超 150t以下) 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 4週7休	層
追加	952	支承金属溶射工	仕上げ塗装 (1層)	ピンローラー支承 反力1,500KN超 3,000KN以下 (150t超 300t以下) 時間的制約 無 機・労・材 夜間 単価 4週7休	層
追加	953	支承金属溶射工	仕上げ塗装 (1層)	ピンローラー支承 反力1,500KN超 3,000KN以下 (150t超 300t以下) 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 4週7休	層
追加	954	支承金属溶射工	仕上げ塗装 (1層)	ピンローラー支承 反力1,500KN超 3,000KN以下 (150t超 300t以下) 時間的制約 著しく受ける 機・ 労・材 夜間単価 4週7休	層
追加	955	支承金属溶射工	仕上げ塗装 (1層)	ピンローラー支承 反力3,000KN超 4,500KN以下 (300t超 450t以下) 時間的制約 無 機・労・材 夜間 単価 4週7休	層
追加	956	支承金属溶射工	仕上げ塗装 (1層)	ピンローラー支承 反力3,000KN超 4,500KN以下 (300t超 450t以下) 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 4週7休	層
追加	957	支承金属溶射工	仕上げ塗装 (1層)	ピンローラー支承 反力3,000KN超 4,500KN以下 (300t超 450t以下) 時間的制約 著しく受ける 機・ 労・材 夜間単価 4週7休	層

土木工事標準単価 2019年春号 追加削除規格一覧

分類	連番	工種	名称	規格	単位
追加	958	支承金属溶射工	仕上げ塗装 (1層)	ピンローラー支承 反力4,500KN超 6,000KN以下 (450t超 600t以下) 時間的制約 無 機・労・材 夜間 単価 4週7休	層
追加	959	支承金属溶射工	仕上げ塗装 (1層)	ピンローラー支承 反力4,500KN超 6,000KN以下 (450t超 600t以下) 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 4週7休	層
追加	960	支承金属溶射工	仕上げ塗装 (1層)	ピンローラー支承 反力4,500KN超 6,000KN以下 (450t超 600t以下) 時間的制約 著しく受ける 機・ 労・材 夜間単価 4週7休	層
追加	961	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法 (潤滑性防錆剤注入なし) 線支承・支承板支承 反力300KN超 1,500KN以下 (30t超 150t以下) 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 4週6休	基
追加	962	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法 (潤滑性防錆剤注入なし) 線支承・支承板支承 反力300KN超 1,500KN以下 (30t超 150t以下) 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 4週6休	基
追加	963	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法 (潤滑性防錆剤注入なし) 線支承・支承板支承 反力300KN超 1,500KN以下 (30t超 150t以下) 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 4週6休	基
追加	964	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法 (潤滑性防錆剤注入なし) 線支承・支承板支承 反力1,500KN超 3,000KN以下 (150t超 300t以 下) 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 4週6休	基
追加	965	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法 (潤滑性防錆剤注入なし) 線支承・支承板支承 反力1,500KN超 3,000KN以下 (150t超 300t以 下) 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 4週6休	基
追加	966	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法 (潤滑性防錆剤注入なし) 線支承・支承板支承 反力1,500KN超 3,000KN以下 (150t超 300t以 下) 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 4週6休	基
追加	967	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法 (潤滑性防錆剤注入なし) 線支承・支承板支承 反力3,000KN超 4,500KN以下 (300t超 450t以 下) 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 4週6休	基
追加	968	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法 (潤滑性防錆剤注入なし) 線支承・支承板支承 反力3,000KN超 4,500KN以下 (300t超 450t以 下) 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 4週6休	基
追加	969	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法 (潤滑性防錆剤注入なし) 線支承・支承板支承 反力3,000KN超 4,500KN以下 (300t超 450t以 下) 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 4週6休	基
追加	970	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法 (潤滑性防錆剤注入なし) 線支承・支承板支承 反力4,500KN超 6,000KN以下 (450t超 600t以 下) 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 4週6休	基
追加	971	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法 (潤滑性防錆剤注入なし) 線支承・支承板支承 反力4,500KN超 6,000KN以下 (450t超 600t以 下) 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 4週6休	基
追加	972	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法 (潤滑性防錆剤注入なし) 線支承・支承板支承 反力4,500KN超 6,000KN以下 (450t超 600t以 下) 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 4週6休	基
追加	973	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法 (潤滑性防錆剤注入なし) ピン支承・ピボット支承 反力300KN超 1,500KN以下 (30t超 150t以 下) 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 4週6休	基
追加	974	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法 (潤滑性防錆剤注入なし) ピン支承・ピボット支承 反力300KN超 1,500KN以下 (30t超 150t以 下) 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 4週6休	基
追加	975	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法 (潤滑性防錆剤注入なし) ピン支承・ピボット支承 反力300KN超 1,500KN以下 (30t超 150t以 下) 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 4週6休	基
追加	976	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法 (潤滑性防錆剤注入なし) ピン支承・ピボット支承 反力1,500KN超 3,000KN以下 (150t超 300 t以下) 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 4週6休	基
追加	977	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法 (潤滑性防錆剤注入なし) ピン支承・ピボット支承 反力1,500KN超 3,000KN以下 (150t超 300 t以下) 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 4週6休	基
追加	978	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法 (潤滑性防錆剤注入なし) ピン支承・ピボット支承 反力1,500KN超 3,000KN以下 (150t超 300 t以下) 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 4週6休	基

土木工事標準単価 2019年春号 追加削除規格一覧

分類	連番	工種	名称	規格	単位
追加	979	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法(潤滑性防錆剤注入なし) ピン支承・ピボット支承 反力3,000KN超 4,500KN以下(300t超 450t以下) 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 4週6休	基
追加	980	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法(潤滑性防錆剤注入なし) ピン支承・ピボット支承 反力3,000KN超 4,500KN以下(300t超 450t以下) 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 4週6休	基
追加	981	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法(潤滑性防錆剤注入なし) ピン支承・ピボット支承 反力3,000KN超 4,500KN以下(300t超 450t以下) 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 4週6休	基
追加	982	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法(潤滑性防錆剤注入なし) ピン支承・ピボット支承 反力4,500KN超 6,000KN以下(450t超 600t以下) 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 4週6休	基
追加	983	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法(潤滑性防錆剤注入なし) ピン支承・ピボット支承 反力4,500KN超 6,000KN以下(450t超 600t以下) 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 4週6休	基
追加	984	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法(潤滑性防錆剤注入なし) ピン支承・ピボット支承 反力4,500KN超 6,000KN以下(450t超 600t以下) 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 4週6休	基
追加	985	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法(潤滑性防錆剤注入なし) ピンローラー支承 反力300KN超 1,500KN以下(30t超 150t以下) 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 4週6休	基
追加	986	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法(潤滑性防錆剤注入なし) ピンローラー支承 反力300KN超 1,500KN以下(30t超 150t以下) 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 4週6休	基
追加	987	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法(潤滑性防錆剤注入なし) ピンローラー支承 反力300KN超 1,500KN以下(30t超 150t以下) 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 4週6休	基
追加	988	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法(潤滑性防錆剤注入なし) ピンローラー支承 反力1,500KN超 3,000KN以下(150t超 300t以下) 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 4週6休	基
追加	989	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法(潤滑性防錆剤注入なし) ピンローラー支承 反力1,500KN超 3,000KN以下(150t超 300t以下) 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 4週6休	基
追加	990	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法(潤滑性防錆剤注入なし) ピンローラー支承 反力1,500KN超 3,000KN以下(150t超 300t以下) 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 4週6休	基
追加	991	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法(潤滑性防錆剤注入なし) ピンローラー支承 反力3,000KN超 4,500KN以下(300t超 450t以下) 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 4週6休	基
追加	992	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法(潤滑性防錆剤注入なし) ピンローラー支承 反力3,000KN超 4,500KN以下(300t超 450t以下) 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 4週6休	基
追加	993	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法(潤滑性防錆剤注入なし) ピンローラー支承 反力3,000KN超 4,500KN以下(300t超 450t以下) 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 4週6休	基
追加	994	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法(潤滑性防錆剤注入なし) ピンローラー支承 反力4,500KN超 6,000KN以下(450t超 600t以下) 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 4週6休	基
追加	995	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法(潤滑性防錆剤注入なし) ピンローラー支承 反力4,500KN超 6,000KN以下(450t超 600t以下) 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 4週6休	基
追加	996	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法(潤滑性防錆剤注入なし) ピンローラー支承 反力4,500KN超 6,000KN以下(450t超 600t以下) 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 4週6休	基
追加	997	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法(潤滑性防錆剤注入あり) 線支承・支承板支承 反力300KN超 1,500KN以下(30t超 150t以下) 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 4週6休	基
追加	998	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法(潤滑性防錆剤注入あり) 線支承・支承板支承 反力300KN超 1,500KN以下(30t超 150t以下) 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 4週6休	基
追加	999	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法(潤滑性防錆剤注入あり) 線支承・支承板支承 反力300KN超 1,500KN以下(30t超 150t以下) 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 4週6休	基



土木工事標準単価 2019年春号 追加削除規格一覧

分類	連番	工種	名称	規格	単位
追加	1000	支承金属溶射工	支承金属溶射	ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） 線支承・支承板支承 反力1, 500KN超 3, 000KN以下（150t超 300t以下） 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 4週6休	基
追加	1001	支承金属溶射工	支承金属溶射	ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） 線支承・支承板支承 反力1, 500KN超 3, 000KN以下（150t超 300t以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 4週6休	基
追加	1002	支承金属溶射工	支承金属溶射	ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） 線支承・支承板支承 反力1, 500KN超 3, 000KN以下（150t超 300t以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 4週6休	基
追加	1003	支承金属溶射工	支承金属溶射	ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） 線支承・支承板支承 反力3, 000KN超 4, 500KN以下（300t超 450t以下） 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 4週6休	基
追加	1004	支承金属溶射工	支承金属溶射	ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） 線支承・支承板支承 反力3, 000KN超 4, 500KN以下（300t超 450t以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 4週6休	基
追加	1005	支承金属溶射工	支承金属溶射	ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） 線支承・支承板支承 反力3, 000KN超 4, 500KN以下（300t超 450t以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 4週6休	基
追加	1006	支承金属溶射工	支承金属溶射	ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） 線支承・支承板支承 反力4, 500KN超 6, 000KN以下（450t超 600t以下） 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 4週6休	基
追加	1007	支承金属溶射工	支承金属溶射	ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） 線支承・支承板支承 反力4, 500KN超 6, 000KN以下（450t超 600t以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 4週6休	基
追加	1008	支承金属溶射工	支承金属溶射	ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） 線支承・支承板支承 反力4, 500KN超 6, 000KN以下（450t超 600t以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 4週6休	基
追加	1009	支承金属溶射工	支承金属溶射	ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力300KN超 1, 500KN以下（30t超 150t以下） 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 4週6休	基
追加	1010	支承金属溶射工	支承金属溶射	ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力300KN超 1, 500KN以下（30t超 150t以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 4週6休	基
追加	1011	支承金属溶射工	支承金属溶射	ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力300KN超 1, 500KN以下（30t超 150t以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 4週6休	基
追加	1012	支承金属溶射工	支承金属溶射	ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力1, 500KN超 3, 000KN以下（150t超 300t以下） 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 4週6休	基
追加	1013	支承金属溶射工	支承金属溶射	ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力1, 500KN超 3, 000KN以下（150t超 300t以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 4週6休	基
追加	1014	支承金属溶射工	支承金属溶射	ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力1, 500KN超 3, 000KN以下（150t超 300t以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 4週6休	基
追加	1015	支承金属溶射工	支承金属溶射	ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力3, 000KN超 4, 500KN以下（300t超 450t以下） 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 4週6休	基
追加	1016	支承金属溶射工	支承金属溶射	ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力3, 000KN超 4, 500KN以下（300t超 450t以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 4週6休	基
追加	1017	支承金属溶射工	支承金属溶射	ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力3, 000KN超 4, 500KN以下（300t超 450t以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 4週6休	基
追加	1018	支承金属溶射工	支承金属溶射	ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力4, 500KN超 6, 000KN以下（450t超 600t以下） 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 4週6休	基
追加	1019	支承金属溶射工	支承金属溶射	ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力4, 500KN超 6, 000KN以下（450t超 600t以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 4週6休	基
追加	1020	支承金属溶射工	支承金属溶射	ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力4, 500KN超 6, 000KN以下（450t超 600t以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 4週6休	基

土木工事標準単価 2019年春号 追加削除規格一覧

分類	連番	工種	名称	規格	単位
追加	1021	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法(潤滑性防錆剤注入あり) ピンローラー支承 反力300KN超 1,500KN以下(30t超 150t以下) 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 4週6休	基
追加	1022	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法(潤滑性防錆剤注入あり) ピンローラー支承 反力300KN超 1,500KN以下(30t超 150t以下) 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 4週6休	基
追加	1023	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法(潤滑性防錆剤注入あり) ピンローラー支承 反力300KN超 1,500KN以下(30t超 150t以下) 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 4週6休	基
追加	1024	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法(潤滑性防錆剤注入あり) ピンローラー支承 反力1,500KN超 3,000KN以下(150t超 300t以下) 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 4週6休	基
追加	1025	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法(潤滑性防錆剤注入あり) ピンローラー支承 反力1,500KN超 3,000KN以下(150t超 300t以下) 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 4週6休	基
追加	1026	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法(潤滑性防錆剤注入あり) ピンローラー支承 反力1,500KN超 3,000KN以下(150t超 300t以下) 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 4週6休	基
追加	1027	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法(潤滑性防錆剤注入あり) ピンローラー支承 反力3,000KN超 4,500KN以下(300t超 450t以下) 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 4週6休	基
追加	1028	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法(潤滑性防錆剤注入あり) ピンローラー支承 反力3,000KN超 4,500KN以下(300t超 450t以下) 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 4週6休	基
追加	1029	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法(潤滑性防錆剤注入あり) ピンローラー支承 反力3,000KN超 4,500KN以下(300t超 450t以下) 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 4週6休	基
追加	1030	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法(潤滑性防錆剤注入あり) ピンローラー支承 反力4,500KN超 6,000KN以下(450t超 600t以下) 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 4週6休	基
追加	1031	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法(潤滑性防錆剤注入あり) ピンローラー支承 反力4,500KN超 6,000KN以下(450t超 600t以下) 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 4週6休	基
追加	1032	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法(潤滑性防錆剤注入あり) ピンローラー支承 反力4,500KN超 6,000KN以下(450t超 600t以下) 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 4週6休	基
追加	1033	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 線支承・支承板支承 反力300KN超 1,500KN以下(30t超 150t以下) 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 4週6休	基
追加	1034	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 線支承・支承板支承 反力300KN超 1,500KN以下(30t超 150t以下) 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 4週6休	基
追加	1035	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 線支承・支承板支承 反力300KN超 1,500KN以下(30t超 150t以下) 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 4週6休	基
追加	1036	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 線支承・支承板支承 反力1,500KN超 3,000KN以下(150t超 300t以下) 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 4週6休	基
追加	1037	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 線支承・支承板支承 反力1,500KN超 3,000KN以下(150t超 300t以下) 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 4週6休	基
追加	1038	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 線支承・支承板支承 反力1,500KN超 3,000KN以下(150t超 300t以下) 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 4週6休	基
追加	1039	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 線支承・支承板支承 反力3,000KN超 4,500KN以下(300t超 450t以下) 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 4週6休	基
追加	1040	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 線支承・支承板支承 反力3,000KN超 4,500KN以下(300t超 450t以下) 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 4週6休	基
追加	1041	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 線支承・支承板支承 反力3,000KN超 4,500KN以下(300t超 450t以下) 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 4週6休	基

土木工事標準単価 2019年春号 追加削除規格一覧

分類	連番	工種	名称	規格	単位
追加	1042	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 線支承・支承板支承 反力4,500KN超 6,000KN以下(450t超 600t以下) 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 4週6休	基
追加	1043	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 線支承・支承板支承 反力4,500KN超 6,000KN以下(450t超 600t以下) 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 4週6休	基
追加	1044	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 線支承・支承板支承 反力4,500KN超 6,000KN以下(450t超 600t以下) 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 4週6休	基
追加	1045	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 ピン支承・ピボット支承 反力300KN超 1,500KN以下(30t超 150t以下) 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 4週6休	基
追加	1046	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 ピン支承・ピボット支承 反力300KN超 1,500KN以下(30t超 150t以下) 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 4週6休	基
追加	1047	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 ピン支承・ピボット支承 反力300KN超 1,500KN以下(30t超 150t以下) 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 4週6休	基
追加	1048	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 ピン支承・ピボット支承 反力1,500KN超 3,000KN以下(150t超 300t以下) 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 4週6休	基
追加	1049	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 ピン支承・ピボット支承 反力1,500KN超 3,000KN以下(150t超 300t以下) 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 4週6休	基
追加	1050	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 ピン支承・ピボット支承 反力1,500KN超 3,000KN以下(150t超 300t以下) 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 4週6休	基
追加	1051	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 ピン支承・ピボット支承 反力3,000KN超 4,500KN以下(300t超 450t以下) 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 4週6休	基
追加	1052	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 ピン支承・ピボット支承 反力3,000KN超 4,500KN以下(300t超 450t以下) 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 4週6休	基
追加	1053	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 ピン支承・ピボット支承 反力3,000KN超 4,500KN以下(300t超 450t以下) 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 4週6休	基
追加	1054	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 ピン支承・ピボット支承 反力4,500KN超 6,000KN以下(450t超 600t以下) 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 4週6休	基
追加	1055	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 ピン支承・ピボット支承 反力4,500KN超 6,000KN以下(450t超 600t以下) 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 4週6休	基
追加	1056	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 ピン支承・ピボット支承 反力4,500KN超 6,000KN以下(450t超 600t以下) 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 4週6休	基
追加	1057	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 ピンローラー支承 反力300KN超 1,500KN以下(30t超 150t以下) 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 4週6休	基
追加	1058	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 ピンローラー支承 反力300KN超 1,500KN以下(30t超 150t以下) 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 4週6休	基
追加	1059	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 ピンローラー支承 反力300KN超 1,500KN以下(30t超 150t以下) 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 4週6休	基
追加	1060	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 ピンローラー支承 反力1,500KN超 3,000KN以下(150t超 300t以下) 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 4週6休	基
追加	1061	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 ピンローラー支承 反力1,500KN超 3,000KN以下(150t超 300t以下) 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 4週6休	基
追加	1062	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 ピンローラー支承 反力1,500KN超 3,000KN以下(150t超 300t以下) 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 4週6休	基

土木工事標準単価 2019年春号 追加削除規格一覧

分類	連番	工種	名称	規格	単位
追加	1063	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 ビンローラー支承 反力3,000KN超 4,500KN以下(300t超 450t以下) 時間的制約 無 機・ 労・材 昼間単価 4週6休	基
追加	1064	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 ビンローラー支承 反力3,000KN超 4,500KN以下(300t超 450t以下) 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 4週6休	基
追加	1065	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 ビンローラー支承 反力3,000KN超 4,500KN以下(300t超 450t以下) 時間的制約 著しく受 ける 機・労・材 昼間単価 4週6休	基
追加	1066	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 ビンローラー支承 反力4,500KN超 6,000KN以下(450t超 600t以下) 時間的制約 無 機・ 労・材 昼間単価 4週6休	基
追加	1067	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 ビンローラー支承 反力4,500KN超 6,000KN以下(450t超 600t以下) 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 4週6休	基
追加	1068	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 ビンローラー支承 反力4,500KN超 6,000KN以下(450t超 600t以下) 時間的制約 著しく受 ける 機・労・材 昼間単価 4週6休	基
追加	1069	支承金属溶射工	仕上げ塗装(1層)	線支承・支承板支承 反力300KN超 1,500KN以下(30t超 150t以下) 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 4週6休	層
追加	1070	支承金属溶射工	仕上げ塗装(1層)	線支承・支承板支承 反力300KN超 1,500KN以下(30t超 150t以下) 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間 単価 4週6休	層
追加	1071	支承金属溶射工	仕上げ塗装(1層)	線支承・支承板支承 反力300KN超 1,500KN以下(30t超 150t以下) 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 4週6休	層
追加	1072	支承金属溶射工	仕上げ塗装(1層)	線支承・支承板支承 反力1,500KN超 3,000KN以下(150t超 300t以下) 時間的制約 無 機・労・材 昼 間単価 4週6休	層
追加	1073	支承金属溶射工	仕上げ塗装(1層)	線支承・支承板支承 反力1,500KN超 3,000KN以下(150t超 300t以下) 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 4週6休	層
追加	1074	支承金属溶射工	仕上げ塗装(1層)	線支承・支承板支承 反力1,500KN超 3,000KN以下(150t超 300t以下) 時間的制約 著しく受ける 機・ 労・材 昼間単価 4週6休	層
追加	1075	支承金属溶射工	仕上げ塗装(1層)	線支承・支承板支承 反力3,000KN超 4,500KN以下(300t超 450t以下) 時間的制約 無 機・労・材 昼 間単価 4週6休	層
追加	1076	支承金属溶射工	仕上げ塗装(1層)	線支承・支承板支承 反力3,000KN超 4,500KN以下(300t超 450t以下) 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 4週6休	層
追加	1077	支承金属溶射工	仕上げ塗装(1層)	線支承・支承板支承 反力3,000KN超 4,500KN以下(300t超 450t以下) 時間的制約 著しく受ける 機・ 労・材 昼間単価 4週6休	層
追加	1078	支承金属溶射工	仕上げ塗装(1層)	線支承・支承板支承 反力4,500KN超 6,000KN以下(450t超 600t以下) 時間的制約 無 機・労・材 昼 間単価 4週6休	層
追加	1079	支承金属溶射工	仕上げ塗装(1層)	線支承・支承板支承 反力4,500KN超 6,000KN以下(450t超 600t以下) 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 4週6休	層
追加	1080	支承金属溶射工	仕上げ塗装(1層)	線支承・支承板支承 反力4,500KN超 6,000KN以下(450t超 600t以下) 時間的制約 著しく受ける 機・ 労・材 昼間単価 4週6休	層
追加	1081	支承金属溶射工	仕上げ塗装(1層)	ピン支承・ピボット支承 反力300KN超 1,500KN以下(30t超 150t以下) 時間的制約 無 機・労・材 昼間 単価 4週6休	層
追加	1082	支承金属溶射工	仕上げ塗装(1層)	ピン支承・ピボット支承 反力300KN超 1,500KN以下(30t超 150t以下) 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 4週6休	層
追加	1083	支承金属溶射工	仕上げ塗装(1層)	ピン支承・ピボット支承 反力300KN超 1,500KN以下(30t超 150t以下) 時間的制約 著しく受ける 機・ 労・材 昼間単価 4週6休	層

土木工事標準単価 2019年春号 追加削除規格一覧

分類	連番	工種	名称	規格	単位
追加	1084	支承金属溶射工	仕上げ塗装（1層）	ピン支承・ピボット支承 反力1,500KN超 3,000KN以下（150t超 300t以下） 時間的制約 無 機・労・材 屋間単価 4週6休	層
追加	1085	支承金属溶射工	仕上げ塗装（1層）	ピン支承・ピボット支承 反力1,500KN超 3,000KN以下（150t超 300t以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 屋間単価 4週6休	層
追加	1086	支承金属溶射工	仕上げ塗装（1層）	ピン支承・ピボット支承 反力1,500KN超 3,000KN以下（150t超 300t以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 屋間単価 4週6休	層
追加	1087	支承金属溶射工	仕上げ塗装（1層）	ピン支承・ピボット支承 反力3,000KN超 4,500KN以下（300t超 450t以下） 時間的制約 無 機・労・材 屋間単価 4週6休	層
追加	1088	支承金属溶射工	仕上げ塗装（1層）	ピン支承・ピボット支承 反力3,000KN超 4,500KN以下（300t超 450t以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 屋間単価 4週6休	層
追加	1089	支承金属溶射工	仕上げ塗装（1層）	ピン支承・ピボット支承 反力3,000KN超 4,500KN以下（300t超 450t以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 屋間単価 4週6休	層
追加	1090	支承金属溶射工	仕上げ塗装（1層）	ピン支承・ピボット支承 反力4,500KN超 6,000KN以下（450t超 600t以下） 時間的制約 無 機・労・材 屋間単価 4週6休	層
追加	1091	支承金属溶射工	仕上げ塗装（1層）	ピン支承・ピボット支承 反力4,500KN超 6,000KN以下（450t超 600t以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 屋間単価 4週6休	層
追加	1092	支承金属溶射工	仕上げ塗装（1層）	ピン支承・ピボット支承 反力4,500KN超 6,000KN以下（450t超 600t以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 屋間単価 4週6休	層
追加	1093	支承金属溶射工	仕上げ塗装（1層）	ピンローラー支承 反力300KN超 1,500KN以下（30t超 150t以下） 時間的制約 無 機・労・材 屋間単価 4週6休	層
追加	1094	支承金属溶射工	仕上げ塗装（1層）	ピンローラー支承 反力300KN超 1,500KN以下（30t超 150t以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 屋間単価 4週6休	層
追加	1095	支承金属溶射工	仕上げ塗装（1層）	ピンローラー支承 反力300KN超 1,500KN以下（30t超 150t以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 屋間単価 4週6休	層
追加	1096	支承金属溶射工	仕上げ塗装（1層）	ピンローラー支承 反力1,500KN超 3,000KN以下（150t超 300t以下） 時間的制約 無 機・労・材 屋間単価 4週6休	層
追加	1097	支承金属溶射工	仕上げ塗装（1層）	ピンローラー支承 反力1,500KN超 3,000KN以下（150t超 300t以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 屋間単価 4週6休	層
追加	1098	支承金属溶射工	仕上げ塗装（1層）	ピンローラー支承 反力1,500KN超 3,000KN以下（150t超 300t以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 屋間単価 4週6休	層
追加	1099	支承金属溶射工	仕上げ塗装（1層）	ピンローラー支承 反力3,000KN超 4,500KN以下（300t超 450t以下） 時間的制約 無 機・労・材 屋間単価 4週6休	層
追加	1100	支承金属溶射工	仕上げ塗装（1層）	ピンローラー支承 反力3,000KN超 4,500KN以下（300t超 450t以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 屋間単価 4週6休	層
追加	1101	支承金属溶射工	仕上げ塗装（1層）	ピンローラー支承 反力3,000KN超 4,500KN以下（300t超 450t以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 屋間単価 4週6休	層
追加	1102	支承金属溶射工	仕上げ塗装（1層）	ピンローラー支承 反力4,500KN超 6,000KN以下（450t超 600t以下） 時間的制約 無 機・労・材 屋間単価 4週6休	層
追加	1103	支承金属溶射工	仕上げ塗装（1層）	ピンローラー支承 反力4,500KN超 6,000KN以下（450t超 600t以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 屋間単価 4週6休	層
追加	1104	支承金属溶射工	仕上げ塗装（1層）	ピンローラー支承 反力4,500KN超 6,000KN以下（450t超 600t以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 屋間単価 4週6休	層

土木工事標準単価 2019年春号 追加削除規格一覧

分類	連番	工種	名称	規格	単位
追加	1105	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力300KN超 1,500KN以下（30t超 150t以下） 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 4週6休	基
追加	1106	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力300KN超 1,500KN以下（30t超 150t以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 4週6休	基
追加	1107	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力300KN超 1,500KN以下（30t超 150t以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 4週6休	基
追加	1108	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力1,500KN超 3,000KN以下（150t超 300t以下） 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 4週6休	基
追加	1109	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力1,500KN超 3,000KN以下（150t超 300t以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 4週6休	基
追加	1110	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力1,500KN超 3,000KN以下（150t超 300t以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 4週6休	基
追加	1111	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力3,000KN超 4,500KN以下（300t超 450t以下） 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 4週6休	基
追加	1112	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力3,000KN超 4,500KN以下（300t超 450t以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 4週6休	基
追加	1113	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力3,000KN超 4,500KN以下（300t超 450t以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 4週6休	基
追加	1114	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力4,500KN超 6,000KN以下（450t超 600t以下） 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 4週6休	基
追加	1115	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力4,500KN超 6,000KN以下（450t超 600t以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 4週6休	基
追加	1116	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力4,500KN超 6,000KN以下（450t超 600t以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 4週6休	基
追加	1117	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピン支承・ピボット支承 反力300KN超 1,500KN以下（30t超 150t以下） 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 4週6休	基
追加	1118	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピン支承・ピボット支承 反力300KN超 1,500KN以下（30t超 150t以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 4週6休	基
追加	1119	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピン支承・ピボット支承 反力300KN超 1,500KN以下（30t超 150t以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 4週6休	基
追加	1120	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピン支承・ピボット支承 反力1,500KN超 3,000KN以下（150t超 300t以下） 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 4週6休	基
追加	1121	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピン支承・ピボット支承 反力1,500KN超 3,000KN以下（150t超 300t以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 4週6休	基
追加	1122	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピン支承・ピボット支承 反力1,500KN超 3,000KN以下（150t超 300t以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 4週6休	基
追加	1123	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピン支承・ピボット支承 反力3,000KN超 4,500KN以下（300t超 450t以下） 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 4週6休	基
追加	1124	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピン支承・ピボット支承 反力3,000KN超 4,500KN以下（300t超 450t以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 4週6休	基
追加	1125	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピン支承・ピボット支承 反力3,000KN超 4,500KN以下（300t超 450t以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 4週6休	基

土木工事標準単価 2019年春号 追加削除規格一覧

分類	連番	工種	名称	規格	単位
追加	1126	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピン支承・ピボット支承 反力4,500KN超 6,000KN以下（450t超 600t以下） 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 4週6休	基
追加	1127	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピン支承・ピボット支承 反力4,500KN超 6,000KN以下（450t超 600t以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 4週6休	基
追加	1128	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピン支承・ピボット支承 反力4,500KN超 6,000KN以下（450t超 600t以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 4週6休	基
追加	1129	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピンローラー支承 反力3000KN超 1,500KN以下（30t超 150t以下） 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 4週6休	基
追加	1130	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピンローラー支承 反力3000KN超 1,500KN以下（30t超 150t以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 4週6休	基
追加	1131	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピンローラー支承 反力3000KN超 1,500KN以下（30t超 150t以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 4週6休	基
追加	1132	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピンローラー支承 反力1,500KN超 3,000KN以下（150t超 300t以下） 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 4週6休	基
追加	1133	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピンローラー支承 反力1,500KN超 3,000KN以下（150t超 300t以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 4週6休	基
追加	1134	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピンローラー支承 反力1,500KN超 3,000KN以下（150t超 300t以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 4週6休	基
追加	1135	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピンローラー支承 反力3,000KN超 4,500KN以下（300t超 450t以下） 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 4週6休	基
追加	1136	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピンローラー支承 反力3,000KN超 4,500KN以下（300t超 450t以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 4週6休	基
追加	1137	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピンローラー支承 反力3,000KN超 4,500KN以下（300t超 450t以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 4週6休	基
追加	1138	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピンローラー支承 反力4,500KN超 6,000KN以下（450t超 600t以下） 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 4週6休	基
追加	1139	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピンローラー支承 反力4,500KN超 6,000KN以下（450t超 600t以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 4週6休	基
追加	1140	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピンローラー支承 反力4,500KN超 6,000KN以下（450t超 600t以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 4週6休	基
追加	1141	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） 線支承・支承板支承 反力3000KN超 1,500KN以下（30t超 150t以下） 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 4週6休	基
追加	1142	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） 線支承・支承板支承 反力3000KN超 1,500KN以下（30t超 150t以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 4週6休	基
追加	1143	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） 線支承・支承板支承 反力3000KN超 1,500KN以下（30t超 150t以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 4週6休	基
追加	1144	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） 線支承・支承板支承 反力1,500KN超 3,000KN以下（150t超 300t以下） 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 4週6休	基
追加	1145	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） 線支承・支承板支承 反力1,500KN超 3,000KN以下（150t超 300t以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 4週6休	基
追加	1146	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） 線支承・支承板支承 反力1,500KN超 3,000KN以下（150t超 300t以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 4週6休	基

土木工事標準単価 2019年春号 追加削除規格一覧

分類	連番	工種	名称	規格	単位
追加	1147	支承金属溶射工	支承金属溶射	ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） 線支承・支承板支承 反力3,000KN超 4,500KN以下（300t超 450t以下） 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 4週6休	基
追加	1148	支承金属溶射工	支承金属溶射	ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） 線支承・支承板支承 反力3,000KN超 4,500KN以下（300t超 450t以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 4週6休	基
追加	1149	支承金属溶射工	支承金属溶射	ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） 線支承・支承板支承 反力3,000KN超 4,500KN以下（300t超 450t以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 4週6休	基
追加	1150	支承金属溶射工	支承金属溶射	ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） 線支承・支承板支承 反力4,500KN超 6,000KN以下（450t超 600t以下） 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 4週6休	基
追加	1151	支承金属溶射工	支承金属溶射	ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） 線支承・支承板支承 反力4,500KN超 6,000KN以下（450t超 600t以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 4週6休	基
追加	1152	支承金属溶射工	支承金属溶射	ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） 線支承・支承板支承 反力4,500KN超 6,000KN以下（450t超 600t以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 4週6休	基
追加	1153	支承金属溶射工	支承金属溶射	ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力300KN超 1,500KN以下（30t超 150t以下） 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 4週6休	基
追加	1154	支承金属溶射工	支承金属溶射	ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力300KN超 1,500KN以下（30t超 150t以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 4週6休	基
追加	1155	支承金属溶射工	支承金属溶射	ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力300KN超 1,500KN以下（30t超 150t以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 4週6休	基
追加	1156	支承金属溶射工	支承金属溶射	ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力1,500KN超 3,000KN以下（150t超 300t以下） 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 4週6休	基
追加	1157	支承金属溶射工	支承金属溶射	ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力1,500KN超 3,000KN以下（150t超 300t以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 4週6休	基
追加	1158	支承金属溶射工	支承金属溶射	ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力1,500KN超 3,000KN以下（150t超 300t以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 4週6休	基
追加	1159	支承金属溶射工	支承金属溶射	ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力3,000KN超 4,500KN以下（300t超 450t以下） 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 4週6休	基
追加	1160	支承金属溶射工	支承金属溶射	ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力3,000KN超 4,500KN以下（300t超 450t以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 4週6休	基
追加	1161	支承金属溶射工	支承金属溶射	ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力3,000KN超 4,500KN以下（300t超 450t以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 4週6休	基
追加	1162	支承金属溶射工	支承金属溶射	ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力4,500KN超 6,000KN以下（450t超 600t以下） 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 4週6休	基
追加	1163	支承金属溶射工	支承金属溶射	ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力4,500KN超 6,000KN以下（450t超 600t以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 4週6休	基
追加	1164	支承金属溶射工	支承金属溶射	ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力4,500KN超 6,000KN以下（450t超 600t以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 4週6休	基
追加	1165	支承金属溶射工	支承金属溶射	ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピンローラー支承 反力300KN超 1,500KN以下（30t超 150t以下） 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 4週6休	基
追加	1166	支承金属溶射工	支承金属溶射	ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピンローラー支承 反力300KN超 1,500KN以下（30t超 150t以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 4週6休	基
追加	1167	支承金属溶射工	支承金属溶射	ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピンローラー支承 反力300KN超 1,500KN以下（30t超 150t以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 4週6休	基



土木工事標準単価 2019年春号 追加削除規格一覧

分類	連番	工種	名称	規格	単位
追加	1168	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法(潤滑性防錆剤注入あり) ピンローラー支承 反力1,500KN超 3,000KN以下(150t超 300t以下) 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 4週6休	基
追加	1169	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法(潤滑性防錆剤注入あり) ピンローラー支承 反力1,500KN超 3,000KN以下(150t超 300t以下) 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 4週6休	基
追加	1170	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法(潤滑性防錆剤注入あり) ピンローラー支承 反力1,500KN超 3,000KN以下(150t超 300t以下) 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 4週6休	基
追加	1171	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法(潤滑性防錆剤注入あり) ピンローラー支承 反力3,000KN超 4,500KN以下(300t超 450t以下) 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 4週6休	基
追加	1172	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法(潤滑性防錆剤注入あり) ピンローラー支承 反力3,000KN超 4,500KN以下(300t超 450t以下) 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 4週6休	基
追加	1173	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法(潤滑性防錆剤注入あり) ピンローラー支承 反力3,000KN超 4,500KN以下(300t超 450t以下) 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 4週6休	基
追加	1174	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法(潤滑性防錆剤注入あり) ピンローラー支承 反力4,500KN超 6,000KN以下(450t超 600t以下) 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 4週6休	基
追加	1175	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法(潤滑性防錆剤注入あり) ピンローラー支承 反力4,500KN超 6,000KN以下(450t超 600t以下) 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 4週6休	基
追加	1176	支承金属溶射工	支承金属溶射	プラスト法(潤滑性防錆剤注入あり) ピンローラー支承 反力4,500KN超 6,000KN以下(450t超 600t以下) 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 4週6休	基
追加	1177	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 線支承・支承板支承 反力300KN超 1,500KN以下(30t超 150t以下) 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 4週6休	基
追加	1178	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 線支承・支承板支承 反力300KN超 1,500KN以下(30t超 150t以下) 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 4週6休	基
追加	1179	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 線支承・支承板支承 反力300KN超 1,500KN以下(30t超 150t以下) 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 4週6休	基
追加	1180	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 線支承・支承板支承 反力1,500KN超 3,000KN以下(150t超 300t以下) 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 4週6休	基
追加	1181	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 線支承・支承板支承 反力1,500KN超 3,000KN以下(150t超 300t以下) 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 4週6休	基
追加	1182	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 線支承・支承板支承 反力1,500KN超 3,000KN以下(150t超 300t以下) 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 4週6休	基
追加	1183	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 線支承・支承板支承 反力3,000KN超 4,500KN以下(300t超 450t以下) 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 4週6休	基
追加	1184	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 線支承・支承板支承 反力3,000KN超 4,500KN以下(300t超 450t以下) 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 4週6休	基
追加	1185	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 線支承・支承板支承 反力3,000KN超 4,500KN以下(300t超 450t以下) 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 4週6休	基
追加	1186	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 線支承・支承板支承 反力4,500KN超 6,000KN以下(450t超 600t以下) 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 4週6休	基
追加	1187	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 線支承・支承板支承 反力4,500KN超 6,000KN以下(450t超 600t以下) 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 4週6休	基
追加	1188	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 線支承・支承板支承 反力4,500KN超 6,000KN以下(450t超 600t以下) 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 4週6休	基

土木工事標準単価 2019年春号 追加削除規格一覧

分類	連番	工種	名称	規格	単位
追加	1189	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 ピン支承・ピボット支承 反力300KN超 1,500KN以下(30t超 150t以下) 時間的制約 無 機・ 労・材 夜間単価 4週6休	基
追加	1190	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 ピン支承・ピボット支承 反力300KN超 1,500KN以下(30t超 150t以下) 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 4週6休	基
追加	1191	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 ピン支承・ピボット支承 反力300KN超 1,500KN以下(30t超 150t以下) 時間的制約 著しく受 ける 機・労・材 夜間単価 4週6休	基
追加	1192	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 ピン支承・ピボット支承 反力1,500KN超 3,000KN以下(150t超 300t以下) 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 4週6休	基
追加	1193	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 ピン支承・ピボット支承 反力1,500KN超 3,000KN以下(150t超 300t以下) 時間的制約 受 ける 機・労・材 夜間単価 4週6休	基
追加	1194	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 ピン支承・ピボット支承 反力1,500KN超 3,000KN以下(150t超 300t以下) 時間的制約 著 しく受ける 機・労・材 夜間単価 4週6休	基
追加	1195	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 ピン支承・ピボット支承 反力3,000KN超 4,500KN以下(300t超 450t以下) 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 4週6休	基
追加	1196	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 ピン支承・ピボット支承 反力3,000KN超 4,500KN以下(300t超 450t以下) 時間的制約 受 ける 機・労・材 夜間単価 4週6休	基
追加	1197	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 ピン支承・ピボット支承 反力3,000KN超 4,500KN以下(300t超 450t以下) 時間的制約 著 しく受ける 機・労・材 夜間単価 4週6休	基
追加	1198	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 ピン支承・ピボット支承 反力4,500KN超 6,000KN以下(450t超 600t以下) 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 4週6休	基
追加	1199	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 ピン支承・ピボット支承 反力4,500KN超 6,000KN以下(450t超 600t以下) 時間的制約 受 ける 機・労・材 夜間単価 4週6休	基
追加	1200	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 ピン支承・ピボット支承 反力4,500KN超 6,000KN以下(450t超 600t以下) 時間的制約 著 しく受ける 機・労・材 夜間単価 4週6休	基
追加	1201	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 ピンローラー支承 反力300KN超 1,500KN以下(30t超 150t以下) 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 4週6休	基
追加	1202	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 ピンローラー支承 反力300KN超 1,500KN以下(30t超 150t以下) 時間的制約 受ける 機・ 労・材 夜間単価 4週6休	基
追加	1203	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 ピンローラー支承 反力300KN超 1,500KN以下(30t超 150t以下) 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 4週6休	基
追加	1204	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 ピンローラー支承 反力1,500KN超 3,000KN以下(150t超 300t以下) 時間的制約 無 機・ 労・材 夜間単価 4週6休	基
追加	1205	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 ピンローラー支承 反力1,500KN超 3,000KN以下(150t超 300t以下) 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 4週6休	基
追加	1206	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 ピンローラー支承 反力1,500KN超 3,000KN以下(150t超 300t以下) 時間的制約 著しく受 ける 機・労・材 夜間単価 4週6休	基
追加	1207	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 ピンローラー支承 反力3,000KN超 4,500KN以下(300t超 450t以下) 時間的制約 無 機・ 労・材 夜間単価 4週6休	基
追加	1208	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 ピンローラー支承 反力3,000KN超 4,500KN以下(300t超 450t以下) 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 4週6休	基
追加	1209	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 ピンローラー支承 反力3,000KN超 4,500KN以下(300t超 450t以下) 時間的制約 著しく受 ける 機・労・材 夜間単価 4週6休	基

土木工事標準単価 2019年春号 追加削除規格一覧

分類	連番	工種	名称	規格	単位
追加	1210	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 ビンローラー支承 反力4,500KN超 6,000KN以下(450t超 600t以下) 時間的制約 無 機・ 労・材 夜間単価 4週6休	基
追加	1211	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 ビンローラー支承 反力4,500KN超 6,000KN以下(450t超 600t以下) 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 4週6休	基
追加	1212	支承金属溶射工	支承金属溶射	粗面形成法 ビンローラー支承 反力4,500KN超 6,000KN以下(450t超 600t以下) 時間的制約 著しく受 ける 機・労・材 夜間単価 4週6休	基
追加	1213	支承金属溶射工	仕上げ塗装(1層)	線支承・支承板支承 反力300KN超 1,500KN以下(30t超 150t以下) 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 4週6休	層
追加	1214	支承金属溶射工	仕上げ塗装(1層)	線支承・支承板支承 反力300KN超 1,500KN以下(30t超 150t以下) 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間 単価 4週6休	層
追加	1215	支承金属溶射工	仕上げ塗装(1層)	線支承・支承板支承 反力300KN超 1,500KN以下(30t超 150t以下) 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 4週6休	層
追加	1216	支承金属溶射工	仕上げ塗装(1層)	線支承・支承板支承 反力1,500KN超 3,000KN以下(150t超 300t以下) 時間的制約 無 機・労・材 夜 間単価 4週6休	層
追加	1217	支承金属溶射工	仕上げ塗装(1層)	線支承・支承板支承 反力1,500KN超 3,000KN以下(150t超 300t以下) 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 4週6休	層
追加	1218	支承金属溶射工	仕上げ塗装(1層)	線支承・支承板支承 反力1,500KN超 3,000KN以下(150t超 300t以下) 時間的制約 著しく受ける 機・ 労・材 夜間単価 4週6休	層
追加	1219	支承金属溶射工	仕上げ塗装(1層)	線支承・支承板支承 反力3,000KN超 4,500KN以下(300t超 450t以下) 時間的制約 無 機・労・材 夜 間単価 4週6休	層
追加	1220	支承金属溶射工	仕上げ塗装(1層)	線支承・支承板支承 反力3,000KN超 4,500KN以下(300t超 450t以下) 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 4週6休	層
追加	1221	支承金属溶射工	仕上げ塗装(1層)	線支承・支承板支承 反力3,000KN超 4,500KN以下(300t超 450t以下) 時間的制約 著しく受ける 機・ 労・材 夜間単価 4週6休	層
追加	1222	支承金属溶射工	仕上げ塗装(1層)	線支承・支承板支承 反力4,500KN超 6,000KN以下(450t超 600t以下) 時間的制約 無 機・労・材 夜 間単価 4週6休	層
追加	1223	支承金属溶射工	仕上げ塗装(1層)	線支承・支承板支承 反力4,500KN超 6,000KN以下(450t超 600t以下) 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 4週6休	層
追加	1224	支承金属溶射工	仕上げ塗装(1層)	線支承・支承板支承 反力4,500KN超 6,000KN以下(450t超 600t以下) 時間的制約 著しく受ける 機・ 労・材 夜間単価 4週6休	層
追加	1225	支承金属溶射工	仕上げ塗装(1層)	ピン支承・ピボット支承 反力300KN超 1,500KN以下(30t超 150t以下) 時間的制約 無 機・労・材 夜間 単価 4週6休	層
追加	1226	支承金属溶射工	仕上げ塗装(1層)	ピン支承・ピボット支承 反力300KN超 1,500KN以下(30t超 150t以下) 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 4週6休	層
追加	1227	支承金属溶射工	仕上げ塗装(1層)	ピン支承・ピボット支承 反力300KN超 1,500KN以下(30t超 150t以下) 時間的制約 著しく受ける 機・ 労・材 夜間単価 4週6休	層
追加	1228	支承金属溶射工	仕上げ塗装(1層)	ピン支承・ピボット支承 反力1,500KN超 3,000KN以下(150t超 300t以下) 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 4週6休	層
追加	1229	支承金属溶射工	仕上げ塗装(1層)	ピン支承・ピボット支承 反力1,500KN超 3,000KN以下(150t超 300t以下) 時間的制約 受ける 機・ 労・材 夜間単価 4週6休	層
追加	1230	支承金属溶射工	仕上げ塗装(1層)	ピン支承・ピボット支承 反力1,500KN超 3,000KN以下(150t超 300t以下) 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 4週6休	層

土木工事標準単価 2019年春号 追加削除規格一覧

分類	連番	工種	名称	規格	単位
追加	1231	支承金属溶射工	仕上げ塗装 (1層)	ピン支承・ビボット支承 反力3,000KN超 4,500KN以下(300t超 450t以下) 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 4週6休	層
追加	1232	支承金属溶射工	仕上げ塗装 (1層)	ピン支承・ビボット支承 反力3,000KN超 4,500KN以下(300t超 450t以下) 時間的制約 受ける 機・ 労・材 夜間単価 4週6休	層
追加	1233	支承金属溶射工	仕上げ塗装 (1層)	ピン支承・ビボット支承 反力3,000KN超 4,500KN以下(300t超 450t以下) 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 4週6休	層
追加	1234	支承金属溶射工	仕上げ塗装 (1層)	ピン支承・ビボット支承 反力4,500KN超 6,000KN以下(450t超 600t以下) 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 4週6休	層
追加	1235	支承金属溶射工	仕上げ塗装 (1層)	ピン支承・ビボット支承 反力4,500KN超 6,000KN以下(450t超 600t以下) 時間的制約 受ける 機・ 労・材 夜間単価 4週6休	層
追加	1236	支承金属溶射工	仕上げ塗装 (1層)	ピン支承・ビボット支承 反力4,500KN超 6,000KN以下(450t超 600t以下) 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 4週6休	層
追加	1237	支承金属溶射工	仕上げ塗装 (1層)	ピンローラー支承 反力300KN超 1,500KN以下(30t超 150t以下) 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 4週6休	層
追加	1238	支承金属溶射工	仕上げ塗装 (1層)	ピンローラー支承 反力300KN超 1,500KN以下(30t超 150t以下) 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単 価 4週6休	層
追加	1239	支承金属溶射工	仕上げ塗装 (1層)	ピンローラー支承 反力300KN超 1,500KN以下(30t超 150t以下) 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 4週6休	層
追加	1240	支承金属溶射工	仕上げ塗装 (1層)	ピンローラー支承 反力1,500KN超 3,000KN以下(150t超 300t以下) 時間的制約 無 機・労・材 夜間 単価 4週6休	層
追加	1241	支承金属溶射工	仕上げ塗装 (1層)	ピンローラー支承 反力1,500KN超 3,000KN以下(150t超 300t以下) 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 4週6休	層
追加	1242	支承金属溶射工	仕上げ塗装 (1層)	ピンローラー支承 反力1,500KN超 3,000KN以下(150t超 300t以下) 時間的制約 著しく受ける 機・ 労・材 夜間単価 4週6休	層
追加	1243	支承金属溶射工	仕上げ塗装 (1層)	ピンローラー支承 反力3,000KN超 4,500KN以下(300t超 450t以下) 時間的制約 無 機・労・材 夜間 単価 4週6休	層
追加	1244	支承金属溶射工	仕上げ塗装 (1層)	ピンローラー支承 反力3,000KN超 4,500KN以下(300t超 450t以下) 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 4週6休	層
追加	1245	支承金属溶射工	仕上げ塗装 (1層)	ピンローラー支承 反力3,000KN超 4,500KN以下(300t超 450t以下) 時間的制約 著しく受ける 機・ 労・材 夜間単価 4週6休	層
追加	1246	支承金属溶射工	仕上げ塗装 (1層)	ピンローラー支承 反力4,500KN超 6,000KN以下(450t超 600t以下) 時間的制約 無 機・労・材 夜間 単価 4週6休	層
追加	1247	支承金属溶射工	仕上げ塗装 (1層)	ピンローラー支承 反力4,500KN超 6,000KN以下(450t超 600t以下) 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 4週6休	層
追加	1248	支承金属溶射工	仕上げ塗装 (1層)	ピンローラー支承 反力4,500KN超 6,000KN以下(450t超 600t以下) 時間的制約 著しく受ける 機・ 労・材 夜間単価 4週6休	層

土木工事標準単価 2019年春号 追加削除規格一覧

分類	連番	工種	名称	規格	単位
追加	1249	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置工	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置	R30 呼び径300mm~600mm 時間的制約 無 機・労 昼間単価	m
追加	1250	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置工	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置	R30 呼び径300mm~600mm 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価	m
追加	1251	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置工	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置	R30 呼び径300mm~600mm 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価	m
追加	1252	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置工	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置	R30 呼び径700mm~1,000mm 時間的制約 無 機・労 昼間単価	m
追加	1253	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置工	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置	R30 呼び径700mm~1,000mm 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価	m
追加	1254	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置工	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置	R30 呼び径700mm~1,000mm 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価	m
追加	1255	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置工	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置	R30 呼び径1,100mm~1,500mm 時間的制約 無 機・労 昼間単価	m
追加	1256	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置工	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置	R30 呼び径1,100mm~1,500mm 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価	m
追加	1257	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置工	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置	R30 呼び径1,100mm~1,500mm 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価	m
追加	1258	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置工	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置	R30 呼び径1,650mm~2,000mm 時間的制約 無 機・労 昼間単価	m
追加	1259	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置工	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置	R30 呼び径1,650mm~2,000mm 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価	m
追加	1260	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置工	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置	R30 呼び径1,650mm~2,000mm 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価	m
追加	1261	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置工	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置	R60 呼び径300mm~600mm 時間的制約 無 機・労 昼間単価	m
追加	1262	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置工	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置	R60 呼び径300mm~600mm 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価	m
追加	1263	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置工	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置	R60 呼び径300mm~600mm 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価	m
追加	1264	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置工	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置	R60 呼び径700mm~1,000mm 時間的制約 無 機・労 昼間単価	m
追加	1265	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置工	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置	R60 呼び径700mm~1,000mm 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価	m
追加	1266	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置工	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置	R60 呼び径700mm~1,000mm 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価	m
追加	1267	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置工	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置	R60 呼び径1,100mm~1,500mm 時間的制約 無 機・労 昼間単価	m
追加	1268	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置工	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置	R60 呼び径1,100mm~1,500mm 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価	m
追加	1269	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置工	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置	R60 呼び径1,100mm~1,500mm 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価	m

土木工事標準単価 2019年春号 追加削除規格一覧

分類	連番	工種	名称	規格	単位
追加	1270	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置工	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置	R60 呼び径1, 650mm~2, 000mm 時間的制約 無 機・労 昼間単価	m
追加	1271	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置工	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置	R60 呼び径1, 650mm~2, 000mm 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価	m
追加	1272	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置工	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置	R60 呼び径1, 650mm~2, 000mm 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価	m
追加	1273	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置工	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置	R90 呼び径300mm~600mm 時間的制約 無 機・労 昼間単価	m
追加	1274	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置工	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置	R90 呼び径300mm~600mm 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価	m
追加	1275	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置工	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置	R90 呼び径300mm~600mm 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価	m
追加	1276	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置工	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置	R90 呼び径700mm~1, 000mm 時間的制約 無 機・労 昼間単価	m
追加	1277	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置工	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置	R90 呼び径700mm~1, 000mm 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価	m
追加	1278	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置工	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置	R90 呼び径700mm~1, 000mm 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価	m
追加	1279	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置工	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置	R90 呼び径1, 100mm~1, 500mm 時間的制約 無 機・労 昼間単価	m
追加	1280	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置工	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置	R90 呼び径1, 100mm~1, 500mm 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価	m
追加	1281	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置工	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置	R90 呼び径1, 100mm~1, 500mm 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価	m
追加	1282	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置工	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置	R90 呼び径1, 650mm~2, 000mm 時間的制約 無 機・労 昼間単価	m
追加	1283	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置工	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置	R90 呼び径1, 650mm~2, 000mm 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価	m
追加	1284	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置工	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置	R90 呼び径1, 650mm~2, 000mm 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価	m
追加	1285	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置工	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置	R30 呼び径300mm~600mm 時間的制約 無 機・労 昼間単価 4週8休	m
追加	1286	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置工	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置	R30 呼び径300mm~600mm 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 4週8休	m
追加	1287	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置工	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置	R30 呼び径300mm~600mm 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 4週8休	m
追加	1288	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置工	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置	R30 呼び径700mm~1, 000mm 時間的制約 無 機・労 昼間単価 4週8休	m
追加	1289	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置工	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置	R30 呼び径700mm~1, 000mm 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 4週8休	m
追加	1290	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置工	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置	R30 呼び径700mm~1, 000mm 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 4週8休	m

土木工事標準単価 2019年春号 追加削除規格一覧

分類	連番	工種	名称	規格	単位
追加	1291	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置工	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置	R30 呼び径1, 100mm~1, 500mm 時間的制約 無 機・労 昼間単価 4週8休	m
追加	1292	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置工	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置	R30 呼び径1, 100mm~1, 500mm 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 4週8休	m
追加	1293	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置工	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置	R30 呼び径1, 100mm~1, 500mm 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 4週8休	m
追加	1294	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置工	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置	R30 呼び径1, 650mm~2, 000mm 時間的制約 無 機・労 昼間単価 4週8休	m
追加	1295	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置工	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置	R30 呼び径1, 650mm~2, 000mm 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 4週8休	m
追加	1296	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置工	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置	R30 呼び径1, 650mm~2, 000mm 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 4週8休	m
追加	1297	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置工	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置	R60 呼び径300mm~600mm 時間的制約 無 機・労 昼間単価 4週8休	m
追加	1298	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置工	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置	R60 呼び径300mm~600mm 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 4週8休	m
追加	1299	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置工	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置	R60 呼び径300mm~600mm 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 4週8休	m
追加	1300	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置工	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置	R60 呼び径700mm~1, 000mm 時間的制約 無 機・労 昼間単価 4週8休	m
追加	1301	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置工	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置	R60 呼び径700mm~1, 000mm 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 4週8休	m
追加	1302	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置工	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置	R60 呼び径700mm~1, 000mm 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 4週8休	m
追加	1303	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置工	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置	R60 呼び径1, 100mm~1, 500mm 時間的制約 無 機・労 昼間単価 4週8休	m
追加	1304	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置工	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置	R60 呼び径1, 100mm~1, 500mm 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 4週8休	m
追加	1305	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置工	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置	R60 呼び径1, 100mm~1, 500mm 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 4週8休	m
追加	1306	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置工	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置	R60 呼び径1, 650mm~2, 000mm 時間的制約 無 機・労 昼間単価 4週8休	m
追加	1307	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置工	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置	R60 呼び径1, 650mm~2, 000mm 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 4週8休	m
追加	1308	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置工	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置	R60 呼び径1, 650mm~2, 000mm 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 4週8休	m
追加	1309	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置工	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置	R90 呼び径300mm~600mm 時間的制約 無 機・労 昼間単価 4週8休	m
追加	1310	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置工	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置	R90 呼び径300mm~600mm 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 4週8休	m
追加	1311	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置工	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置	R90 呼び径300mm~600mm 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 4週8休	m

土木工事標準単価 2019年春号 追加削除規格一覧

分類	連番	工種	名称	規格	単位
追加	1312	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置工	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置	R90 呼び径700mm~1,000mm 時間的制約 無 機・労 昼間単価 4週8休	m
追加	1313	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置工	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置	R90 呼び径700mm~1,000mm 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 4週8休	m
追加	1314	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置工	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置	R90 呼び径700mm~1,000mm 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 4週8休	m
追加	1315	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置工	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置	R90 呼び径1,100mm~1,500mm 時間的制約 無 機・労 昼間単価 4週8休	m
追加	1316	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置工	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置	R90 呼び径1,100mm~1,500mm 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 4週8休	m
追加	1317	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置工	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置	R90 呼び径1,100mm~1,500mm 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 4週8休	m
追加	1318	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置工	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置	R90 呼び径1,650mm~2,000mm 時間的制約 無 機・労 昼間単価 4週8休	m
追加	1319	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置工	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置	R90 呼び径1,650mm~2,000mm 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 4週8休	m
追加	1320	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置工	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置	R90 呼び径1,650mm~2,000mm 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 4週8休	m
追加	1321	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置工	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置	R30 呼び径300mm~600mm 時間的制約 無 機・労 昼間単価 4週7休	m
追加	1322	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置工	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置	R30 呼び径300mm~600mm 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 4週7休	m
追加	1323	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置工	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置	R30 呼び径300mm~600mm 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 4週7休	m
追加	1324	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置工	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置	R30 呼び径700mm~1,000mm 時間的制約 無 機・労 昼間単価 4週7休	m
追加	1325	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置工	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置	R30 呼び径700mm~1,000mm 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 4週7休	m
追加	1326	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置工	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置	R30 呼び径700mm~1,000mm 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 4週7休	m
追加	1327	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置工	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置	R30 呼び径1,100mm~1,500mm 時間的制約 無 機・労 昼間単価 4週7休	m
追加	1328	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置工	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置	R30 呼び径1,100mm~1,500mm 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 4週7休	m
追加	1329	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置工	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置	R30 呼び径1,100mm~1,500mm 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 4週7休	m
追加	1330	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置工	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置	R30 呼び径1,650mm~2,000mm 時間的制約 無 機・労 昼間単価 4週7休	m
追加	1331	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置工	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置	R30 呼び径1,650mm~2,000mm 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 4週7休	m
追加	1332	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置工	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置	R30 呼び径1,650mm~2,000mm 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 4週7休	m



土木工事標準単価 2019年春号 追加削除規格一覧

分類	連番	工種	名称	規格	単位
追加	1333	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置工	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置	R60 呼び径300mm~600mm 時間的制約 無 機・労 昼間単価 4週7休	m
追加	1334	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置工	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置	R60 呼び径300mm~600mm 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 4週7休	m
追加	1335	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置工	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置	R60 呼び径300mm~600mm 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 4週7休	m
追加	1336	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置工	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置	R60 呼び径700mm~1,000mm 時間的制約 無 機・労 昼間単価 4週7休	m
追加	1337	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置工	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置	R60 呼び径700mm~1,000mm 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 4週7休	m
追加	1338	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置工	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置	R60 呼び径700mm~1,000mm 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 4週7休	m
追加	1339	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置工	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置	R60 呼び径1,100mm~1,500mm 時間的制約 無 機・労 昼間単価 4週7休	m
追加	1340	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置工	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置	R60 呼び径1,100mm~1,500mm 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 4週7休	m
追加	1341	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置工	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置	R60 呼び径1,100mm~1,500mm 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 4週7休	m
追加	1342	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置工	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置	R60 呼び径1,650mm~2,000mm 時間的制約 無 機・労 昼間単価 4週7休	m
追加	1343	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置工	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置	R60 呼び径1,650mm~2,000mm 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 4週7休	m
追加	1344	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置工	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置	R60 呼び径1,650mm~2,000mm 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 4週7休	m
追加	1345	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置工	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置	R90 呼び径300mm~600mm 時間的制約 無 機・労 昼間単価 4週7休	m
追加	1346	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置工	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置	R90 呼び径300mm~600mm 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 4週7休	m
追加	1347	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置工	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置	R90 呼び径300mm~600mm 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 4週7休	m
追加	1348	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置工	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置	R90 呼び径700mm~1,000mm 時間的制約 無 機・労 昼間単価 4週7休	m
追加	1349	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置工	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置	R90 呼び径700mm~1,000mm 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 4週7休	m
追加	1350	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置工	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置	R90 呼び径700mm~1,000mm 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 4週7休	m
追加	1351	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置工	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置	R90 呼び径1,100mm~1,500mm 時間的制約 無 機・労 昼間単価 4週7休	m
追加	1352	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置工	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置	R90 呼び径1,100mm~1,500mm 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 4週7休	m
追加	1353	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置工	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置	R90 呼び径1,100mm~1,500mm 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 4週7休	m

土木工事標準単価 2019年春号 追加削除規格一覧

分類	連番	工種	名称	規格	単位
追加	1354	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置工	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置	R90 呼び径1,650mm~2,000mm 時間的制約 無 機・労 昼間単価 4週7休	m
追加	1355	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置工	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置	R90 呼び径1,650mm~2,000mm 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 4週7休	m
追加	1356	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置工	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置	R90 呼び径1,650mm~2,000mm 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 4週7休	m
追加	1357	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置工	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置	R30 呼び径300mm~600mm 時間的制約 無 機・労 昼間単価 4週6休	m
追加	1358	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置工	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置	R30 呼び径300mm~600mm 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 4週6休	m
追加	1359	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置工	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置	R30 呼び径300mm~600mm 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 4週6休	m
追加	1360	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置工	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置	R30 呼び径700mm~1,000mm 時間的制約 無 機・労 昼間単価 4週6休	m
追加	1361	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置工	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置	R30 呼び径700mm~1,000mm 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 4週6休	m
追加	1362	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置工	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置	R30 呼び径700mm~1,000mm 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 4週6休	m
追加	1363	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置工	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置	R30 呼び径1,100mm~1,500mm 時間的制約 無 機・労 昼間単価 4週6休	m
追加	1364	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置工	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置	R30 呼び径1,100mm~1,500mm 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 4週6休	m
追加	1365	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置工	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置	R30 呼び径1,100mm~1,500mm 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 4週6休	m
追加	1366	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置工	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置	R30 呼び径1,650mm~2,000mm 時間的制約 無 機・労 昼間単価 4週6休	m
追加	1367	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置工	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置	R30 呼び径1,650mm~2,000mm 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 4週6休	m
追加	1368	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置工	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置	R30 呼び径1,650mm~2,000mm 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 4週6休	m
追加	1369	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置工	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置	R60 呼び径300mm~600mm 時間的制約 無 機・労 昼間単価 4週6休	m
追加	1370	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置工	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置	R60 呼び径300mm~600mm 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 4週6休	m
追加	1371	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置工	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置	R60 呼び径300mm~600mm 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 4週6休	m
追加	1372	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置工	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置	R60 呼び径700mm~1,000mm 時間的制約 無 機・労 昼間単価 4週6休	m
追加	1373	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置工	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置	R60 呼び径700mm~1,000mm 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 4週6休	m
追加	1374	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置工	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置	R60 呼び径700mm~1,000mm 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 4週6休	m

土木工事標準単価 2019年春号 追加削除規格一覧

分類	連番	工種	名称	規格	単位
追加	1375	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置工	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置	R60 呼び径1, 100mm~1, 500mm 時間的制約 無 機・労 昼間単価 4週6休	m
追加	1376	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置工	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置	R60 呼び径1, 100mm~1, 500mm 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 4週6休	m
追加	1377	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置工	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置	R60 呼び径1, 100mm~1, 500mm 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 4週6休	m
追加	1378	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置工	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置	R60 呼び径1, 650mm~2, 000mm 時間的制約 無 機・労 昼間単価 4週6休	m
追加	1379	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置工	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置	R60 呼び径1, 650mm~2, 000mm 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 4週6休	m
追加	1380	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置工	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置	R60 呼び径1, 650mm~2, 000mm 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 4週6休	m
追加	1381	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置工	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置	R90 呼び径300mm~600mm 時間的制約 無 機・労 昼間単価 4週6休	m
追加	1382	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置工	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置	R90 呼び径300mm~600mm 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 4週6休	m
追加	1383	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置工	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置	R90 呼び径300mm~600mm 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 4週6休	m
追加	1384	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置工	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置	R90 呼び径700mm~1, 000mm 時間的制約 無 機・労 昼間単価 4週6休	m
追加	1385	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置工	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置	R90 呼び径700mm~1, 000mm 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 4週6休	m
追加	1386	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置工	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置	R90 呼び径700mm~1, 000mm 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 4週6休	m
追加	1387	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置工	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置	R90 呼び径1, 100mm~1, 500mm 時間的制約 無 機・労 昼間単価 4週6休	m
追加	1388	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置工	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置	R90 呼び径1, 100mm~1, 500mm 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 4週6休	m
追加	1389	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置工	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置	R90 呼び径1, 100mm~1, 500mm 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 4週6休	m
追加	1390	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置工	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置	R90 呼び径1, 650mm~2, 000mm 時間的制約 無 機・労 昼間単価 4週6休	m
追加	1391	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置工	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置	R90 呼び径1, 650mm~2, 000mm 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 4週6休	m
追加	1392	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置工	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置	R90 呼び径1, 650mm~2, 000mm 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 4週6休	m

土木工事標準単価 2019年春号 追加削除規格一覧

分類	連番	工種	名称	規格	単位
削除	1	防草シート設置工	防草シート設置	時間的制約 無 施工方法Ⅰ 平面部 (1:2.1~) 労 昼間単価	m <sup>2</sup>
削除	2	防草シート設置工	防草シート設置	時間的制約 無 施工方法Ⅰ 法面部 (~1:2.0) 労 昼間単価	m <sup>2</sup>
削除	3	防草シート設置工	防草シート設置	時間的制約 受ける 施工方法Ⅰ 平面部 (1:2.1~) 労 昼間単価	m <sup>2</sup>
削除	4	防草シート設置工	防草シート設置	時間的制約 受ける 施工方法Ⅰ 法面部 (~1:2.0) 労 昼間単価	m <sup>2</sup>
削除	5	防草シート設置工	防草シート設置	時間的制約 著しく受ける 施工方法Ⅰ 平面部 (1:2.1~) 労 昼間単価	m <sup>2</sup>
削除	6	防草シート設置工	防草シート設置	時間的制約 著しく受ける 施工方法Ⅰ 法面部 (~1:2.0) 労 昼間単価	m <sup>2</sup>
削除	7	防草シート設置工	防草シート設置	時間的制約 無 施工方法Ⅰ 平面部 (1:2.1~) 労 昼間単価 4週8休	m <sup>2</sup>
削除	8	防草シート設置工	防草シート設置	時間的制約 無 施工方法Ⅰ 法面部 (~1:2.0) 労 昼間単価 4週8休	m <sup>2</sup>
削除	9	防草シート設置工	防草シート設置	時間的制約 受ける 施工方法Ⅰ 平面部 (1:2.1~) 労 昼間単価 4週8休	m <sup>2</sup>
削除	10	防草シート設置工	防草シート設置	時間的制約 受ける 施工方法Ⅰ 法面部 (~1:2.0) 労 昼間単価 4週8休	m <sup>2</sup>
削除	11	防草シート設置工	防草シート設置	時間的制約 著しく受ける 施工方法Ⅰ 平面部 (1:2.1~) 労 昼間単価 4週8休	m <sup>2</sup>
削除	12	防草シート設置工	防草シート設置	時間的制約 著しく受ける 施工方法Ⅰ 法面部 (~1:2.0) 労 昼間単価 4週8休	m <sup>2</sup>
削除	13	防草シート設置工	防草シート設置	時間的制約 無 施工方法Ⅱ 平面部 (1:2.1~) 労 昼間単価 4週8休	m <sup>2</sup>
削除	14	防草シート設置工	防草シート設置	時間的制約 無 施工方法Ⅱ 法面部 (~1:2.0) 労 昼間単価 4週8休	m <sup>2</sup>
削除	15	防草シート設置工	防草シート設置	時間的制約 受ける 施工方法Ⅱ 平面部 (1:2.1~) 労 昼間単価 4週8休	m <sup>2</sup>
削除	16	防草シート設置工	防草シート設置	時間的制約 受ける 施工方法Ⅱ 法面部 (~1:2.0) 労 昼間単価 4週8休	m <sup>2</sup>
削除	17	防草シート設置工	防草シート設置	時間的制約 著しく受ける 施工方法Ⅱ 平面部 (1:2.1~) 労 昼間単価 4週8休	m <sup>2</sup>
削除	18	防草シート設置工	防草シート設置	時間的制約 著しく受ける 施工方法Ⅱ 法面部 (~1:2.0) 労 昼間単価 4週8休	m <sup>2</sup>
削除	19	防草シート設置工	防草シート設置	時間的制約 無 施工方法Ⅰ 平面部 (1:2.1~) 労 昼間単価 4週7休	m <sup>2</sup>
削除	20	防草シート設置工	防草シート設置	時間的制約 無 施工方法Ⅰ 法面部 (~1:2.0) 労 昼間単価 4週7休	m <sup>2</sup>
削除	21	防草シート設置工	防草シート設置	時間的制約 受ける 施工方法Ⅰ 平面部 (1:2.1~) 労 昼間単価 4週7休	m <sup>2</sup>

土木工事標準単価 2019年春号 追加削除規格一覧

分類	連番	工種	名称	規格	単位
削除	22	防草シート設置工	防草シート設置	時間的制約 受ける 施工方法Ⅰ 法面部(～1:2.0) 労 昼間単価 4週7休	m <sup>2</sup>
削除	23	防草シート設置工	防草シート設置	時間的制約 著しく受ける 施工方法Ⅰ 平面部(1:2.1～) 労 昼間単価 4週7休	m <sup>2</sup>
削除	24	防草シート設置工	防草シート設置	時間的制約 著しく受ける 施工方法Ⅰ 法面部(～1:2.0) 労 昼間単価 4週7休	m <sup>2</sup>
削除	25	防草シート設置工	防草シート設置	時間的制約 無 施工方法Ⅱ 平面部(1:2.1～) 労 昼間単価 4週7休	m <sup>2</sup>
削除	26	防草シート設置工	防草シート設置	時間的制約 無 施工方法Ⅱ 法面部(～1:2.0) 労 昼間単価 4週7休	m <sup>2</sup>
削除	27	防草シート設置工	防草シート設置	時間的制約 受ける 施工方法Ⅱ 平面部(1:2.1～) 労 昼間単価 4週7休	m <sup>2</sup>
削除	28	防草シート設置工	防草シート設置	時間的制約 受ける 施工方法Ⅱ 法面部(～1:2.0) 労 昼間単価 4週7休	m <sup>2</sup>
削除	29	防草シート設置工	防草シート設置	時間的制約 著しく受ける 施工方法Ⅱ 平面部(1:2.1～) 労 昼間単価 4週7休	m <sup>2</sup>
削除	30	防草シート設置工	防草シート設置	時間的制約 著しく受ける 施工方法Ⅱ 法面部(～1:2.0) 労 昼間単価 4週7休	m <sup>2</sup>
削除	31	防草シート設置工	防草シート設置	時間的制約 無 施工方法Ⅰ 平面部(1:2.1～) 労 昼間単価 4週6休	m <sup>2</sup>
削除	32	防草シート設置工	防草シート設置	時間的制約 無 施工方法Ⅰ 法面部(～1:2.0) 労 昼間単価 4週6休	m <sup>2</sup>
削除	33	防草シート設置工	防草シート設置	時間的制約 受ける 施工方法Ⅰ 平面部(1:2.1～) 労 昼間単価 4週6休	m <sup>2</sup>
削除	34	防草シート設置工	防草シート設置	時間的制約 受ける 施工方法Ⅰ 法面部(～1:2.0) 労 昼間単価 4週6休	m <sup>2</sup>
削除	35	防草シート設置工	防草シート設置	時間的制約 著しく受ける 施工方法Ⅰ 平面部(1:2.1～) 労 昼間単価 4週6休	m <sup>2</sup>
削除	36	防草シート設置工	防草シート設置	時間的制約 著しく受ける 施工方法Ⅰ 法面部(～1:2.0) 労 昼間単価 4週6休	m <sup>2</sup>
削除	37	防草シート設置工	防草シート設置	時間的制約 無 施工方法Ⅱ 平面部(1:2.1～) 労 昼間単価 4週6休	m <sup>2</sup>
削除	38	防草シート設置工	防草シート設置	時間的制約 無 施工方法Ⅱ 法面部(～1:2.0) 労 昼間単価 4週6休	m <sup>2</sup>
削除	39	防草シート設置工	防草シート設置	時間的制約 受ける 施工方法Ⅱ 平面部(1:2.1～) 労 昼間単価 4週6休	m <sup>2</sup>
削除	40	防草シート設置工	防草シート設置	時間的制約 受ける 施工方法Ⅱ 法面部(～1:2.0) 労 昼間単価 4週6休	m <sup>2</sup>
削除	41	防草シート設置工	防草シート設置	時間的制約 著しく受ける 施工方法Ⅱ 平面部(1:2.1～) 労 昼間単価 4週6休	m <sup>2</sup>
削除	42	防草シート設置工	防草シート設置	時間的制約 著しく受ける 施工方法Ⅱ 法面部(～1:2.0) 労 昼間単価 4週6休	m <sup>2</sup>

土木工事標準単価 2019年春号 追加削除規格一覧

分類	連番	工種	名称	規格	単位
削除	43	防草シート設置工	防草シート設置	時間的制約 無 施工方法Ⅱ 平面部 (1:2.1~) 労 昼間単価	m <sup>2</sup>
削除	44	防草シート設置工	防草シート設置	時間的制約 無 施工方法Ⅱ 法面部 (~1:2.0) 労 昼間単価	m <sup>2</sup>
削除	45	防草シート設置工	防草シート設置	時間的制約 受ける 施工方法Ⅱ 平面部 (1:2.1~) 労 昼間単価	m <sup>2</sup>
削除	46	防草シート設置工	防草シート設置	時間的制約 受ける 施工方法Ⅱ 法面部 (~1:2.0) 労 昼間単価	m <sup>2</sup>
削除	47	防草シート設置工	防草シート設置	時間的制約 著しく受ける 施工方法Ⅱ 平面部 (1:2.1~) 労 昼間単価	m <sup>2</sup>
削除	48	防草シート設置工	防草シート設置	時間的制約 著しく受ける 施工方法Ⅱ 法面部 (~1:2.0) 労 昼間単価	m <sup>2</sup>

土木工事標準単価 2019年春号 追加削除規格一覧

分類	連番	工種	名称	規格	単位
削除	49	道路反射鏡設置工	鏡体設置	ポリカーボネート 丸型 φ1000 1面用 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価	基
削除	50	道路反射鏡設置工	鏡体設置	ポリカーボネート 丸型 φ1000 1面用 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価	基
削除	51	道路反射鏡設置工	鏡体設置	ポリカーボネート 丸型 φ1000 1面用 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価	基
削除	52	道路反射鏡設置工	鏡体設置	ポリカーボネート 丸型 φ1000 2面用 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価	基
削除	53	道路反射鏡設置工	鏡体設置	ポリカーボネート 丸型 φ1000 2面用 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価	基
削除	54	道路反射鏡設置工	鏡体設置	ポリカーボネート 丸型 φ1000 2面用 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価	基
削除	55	道路反射鏡設置工	鏡体設置	ポリカーボネート 丸型 φ1000 1面用 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 4週8休	基
削除	56	道路反射鏡設置工	鏡体設置	ポリカーボネート 丸型 φ1000 1面用 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 4週8休	基
削除	57	道路反射鏡設置工	鏡体設置	ポリカーボネート 丸型 φ1000 1面用 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 4週8休	基
削除	58	道路反射鏡設置工	鏡体設置	ポリカーボネート 丸型 φ1000 2面用 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 4週8休	基
削除	59	道路反射鏡設置工	鏡体設置	ポリカーボネート 丸型 φ1000 2面用 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 4週8休	基
削除	60	道路反射鏡設置工	鏡体設置	ポリカーボネート 丸型 φ1000 2面用 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 4週8休	基
削除	61	道路反射鏡設置工	鏡体設置	ポリカーボネート 丸型 φ1000 1面用 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 4週7休	基
削除	62	道路反射鏡設置工	鏡体設置	ポリカーボネート 丸型 φ1000 1面用 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 4週7休	基
削除	63	道路反射鏡設置工	鏡体設置	ポリカーボネート 丸型 φ1000 1面用 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 4週7休	基
削除	64	道路反射鏡設置工	鏡体設置	ポリカーボネート 丸型 φ1000 2面用 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 4週7休	基
削除	65	道路反射鏡設置工	鏡体設置	ポリカーボネート 丸型 φ1000 2面用 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 4週7休	基
削除	66	道路反射鏡設置工	鏡体設置	ポリカーボネート 丸型 φ1000 2面用 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 4週7休	基
削除	67	道路反射鏡設置工	鏡体設置	ポリカーボネート 丸型 φ1000 1面用 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 4週6休	基
削除	68	道路反射鏡設置工	鏡体設置	ポリカーボネート 丸型 φ1000 1面用 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 4週6休	基
削除	69	道路反射鏡設置工	鏡体設置	ポリカーボネート 丸型 φ1000 1面用 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 4週6休	基

土木工事標準単価 2019年春号 追加削除規格一覧

分類	連番	工種	名称	規格	単位
削除	70	道路反射鏡設置工	鏡体設置	ポリカーボネート 丸型 φ1000 2面用 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 4週6休	基
削除	71	道路反射鏡設置工	鏡体設置	ポリカーボネート 丸型 φ1000 2面用 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 4週6休	基
削除	72	道路反射鏡設置工	鏡体設置	ポリカーボネート 丸型 φ1000 2面用 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 4週6休	基