

分類名称 (目次名称)	品目コード	掲載ページ	品名規格
異形棒鋼	0501016351	16-21	異形棒鋼 SD345D5115.9kg/m JIS G 3112
ねじ鉄筋	0501100002	16-21	ねじ鉄筋 SD345D130.995kg/m
ねじ鉄筋	0501100004	16-21	ねじ鉄筋 SD345D161.56kg/m
ねじ鉄筋	0501100006	16-21	ねじ鉄筋 SD345D192.25kg/m
ねじ鉄筋	0501100008	16-21	ねじ鉄筋 SD345D223.04kg/m
ねじ鉄筋	0501100010	16-21	ねじ鉄筋 SD345D253.98kg/m
ねじ鉄筋	0501100012	16-21	ねじ鉄筋 SD345D295.04kg/m
ねじ鉄筋	0501100014	16-21	ねじ鉄筋 SD345D326.23kg/m
ねじ鉄筋	0501100016	16-21	ねじ鉄筋 SD345D357.51kg/m
ねじ鉄筋	0501100018	16-21	ねじ鉄筋 SD345D388.95kg/m
ねじ鉄筋	0501100020	16-21	ねじ鉄筋 SD345D4110.5kg/m
ねじ鉄筋	0501100022	16-21	ねじ鉄筋 SD345D5115.9kg/m
ねじ鉄筋	0501100024	16-21	ねじ鉄筋 SD390D253.98kg/m
ねじ鉄筋	0501100026	16-21	ねじ鉄筋 SD390D295.04kg/m
ねじ鉄筋	0501100028	16-21	ねじ鉄筋 SD390D326.23kg/m
ねじ鉄筋	0501100030	16-21	ねじ鉄筋 SD390D357.51kg/m
ねじ鉄筋	0501100032	16-21	ねじ鉄筋 SD390D388.95kg/m
ねじ鉄筋	0501100034	16-21	ねじ鉄筋 SD390D4110.5kg/m
ねじ鉄筋	0501100036	16-21	ねじ鉄筋 SD490D357.51kg/m
ねじ鉄筋	0501100038	16-21	ねじ鉄筋 SD490D388.95kg/m
ねじ鉄筋	0501100040	16-21	ねじ鉄筋 SD490D4110.5kg/m
化粧型枠ブランド品一	0405054014	176	化粧型枠 エスレンTYKフォーム ノノマットL 厚40mm 変形 発泡ポリスチレン製 積水化成工業
化粧型枠ブランド品一	0405054016	176	化粧型枠 エスレンTYKフォーム ノノマットS 厚40mm×幅900mm×長300mm 発泡ポリスチレン製 積水化成工業
化粧型枠ブランド品一	0405054018	176	化粧型枠 エスレンTYKフォーム ハツマットS 厚20mm×幅900mm×長900mm 発泡ポリスチレン製 積水化成工業
化粧型枠ブランド品一	0405054022	176	化粧型枠 エスレンTYKフォーム タイマット 厚80mm 変形 発泡ポリスチレン製 積水化成工業
鋼製グレーチング (ますぶた)	1115018362	274	鋼製グレーチング (ますぶた) 180° 開閉 300×400用 荷重T-25 289mm×488mm×高55mm 20.4kg/組
鋼製グレーチング (ますぶた)	1115018364	274	鋼製グレーチング (ますぶた) 180° 開閉 300×400用 荷重T-20 289mm×488mm×高50mm 18.9kg/組
鋼製グレーチング (ますぶた)	1115018496	274	鋼製グレーチング (ますぶた) 落とし込み細目鎖付き (正方形ます用) 300×300用 荷重T-25 393mm×400mm×高38mm 19.8kg/組
鋼製グレーチング (ますぶた)	1115018498	274	鋼製グレーチング (ますぶた) 落とし込み細目鎖付き (正方形ます用) 300×300用 荷重T-20 393mm×400mm×高38mm 19.8kg/組
鋼製グレーチング (ますぶた)	1115018500	274	鋼製グレーチング (ますぶた) 落とし込み細目鎖付き (正方形ます用) 300×300用 荷重T-14・6 393mm×400mm×高32mm 17.3kg/組
鋼製グレーチング (ますぶた)	1115018508	274	鋼製グレーチング (ますぶた) 落とし込み細目鎖付き (正方形ます用) 500×500用 荷重T-2 594mm×605mm×高32mm 34.0kg/組
鋼製グレーチング (ますぶた)	1115018510	274	鋼製グレーチング (ますぶた) 落とし込み細目鎖付き (正方形ます用) 600×600用 荷重T-25 711mm×715mm×高50mm 86.4kg/組
鋼製グレーチング (ますぶた)	1115018512	274	鋼製グレーチング (ますぶた) 落とし込み細目鎖付き (正方形ます用) 600×600用 荷重T-20 711mm×715mm×高50mm 86.4kg/組
鋼製グレーチング (ますぶた)	1115018514	274	鋼製グレーチング (ますぶた) 落とし込み細目鎖付き (正方形ます用) 600×600用 荷重T-14・6 695mm×700mm×高44mm 59.5kg/組
鋼製グレーチング (U字溝用・すべり止め型)	1115017642	275	鋼製グレーチング (U字溝用・すべり止め型) 車道用 450用 荷重T-14 長995mm×幅547mm×高55mm 44.7kg/枚★
鋼製グレーチング (U字溝用・すべり止め型)	1115017644	275	鋼製グレーチング (U字溝用・すべり止め型) 車道用 450用 荷重T-6 長995mm×幅525mm×高50mm 36.4kg/枚★
鋼製グレーチング (U字溝用・すべり止め型)	1115017646	275	鋼製グレーチング (U字溝用・すべり止め型) 車道用 450用 荷重T-2 長995mm×幅510mm×高32mm 22.1kg/枚★
鋼製グレーチング (U字溝用・すべり止め型)	1115017660	275	鋼製グレーチング (U字溝用・すべり止め型) 車道用ゴム付き (騒音防止) 450用 荷重T-14 長995mm×幅535mm×高55mm 44.5kg/枚★
鋼製グレーチング (U字溝用・すべり止め型)	1115017662	275	鋼製グレーチング (U字溝用・すべり止め型) 車道用ゴム付き (騒音防止) 450用 荷重T-6 長995mm×幅510mm×高50mm 36.2kg/枚★
鋼製グレーチング (U字溝用・すべり止め型)	1115017664	275	鋼製グレーチング (U字溝用・すべり止め型) 車道用ゴム付き (騒音防止) 450用 荷重T-2 長995mm×幅490mm×高32mm 22.0kg/枚★
れんが【公表価格】	0925030762	455	硬質れんが スマート・ブリック 長230×幅76×厚25mm (溝付) 壁 必要数48個/㎡ コロナアルシリーズ スマート・ブリック

分類名称 (目次名称)	品目コード	掲載ページ	品名規格
れんが【公表価格】	0925030764	455	硬質れんが スマート・ブリック 長230×幅76×厚33mm (溝付) 壁 必要数48個/m ² ロックフェイスシリーズ スマート・ブリック
れんが【公表価格】	0925030766	455	硬質れんが スマート・ブリック 長230×幅76×厚25mm (溝付) 壁 必要数48個/m ² デザイナーズシリーズ スマート・ブリック
れんが【公表価格】	0925030812	455	硬質れんが スマート・ブリック 長230×幅76×厚25mm (溝付) 壁 必要数48個/m ² クラシックシリーズ スマート・ブリック
れんが【公表価格】	0925030774	455	硬質れんが クレイペープ 長230×幅115×厚40mm 舗装 必要数38個/m ² 増田煉瓦
れんが【公表価格】	0925030778	455	硬質れんが シンブリックG 長194×幅57×厚12.5mm (フラット) 壁 必要数72個/m ² 増田煉瓦
屋根仕上材【公表価格】	2503040010	466	屋根仕上材 セメント系 ROOGA (雅) 働き寸法 長550×幅300mm 20 (枚/3.3m ²) ケイミュー
屋根仕上材【公表価格】	2503040020	466	屋根仕上材 セメント系 ROOGA (鉄平) 働き寸法 長550×幅300mm 20 (枚/3.3m ²) ケイミュー
トプライト (採光屋根) 【公表価格】	2509054512	467	トプライト (採光屋根) 大型建築物用 スモークハッチ プレート形 SH-900R 幅1,100×長1,200mm 鎌倉製作所
トプライト (採光屋根) 【公表価格】	2509054514	467	トプライト (採光屋根) 大型建築物用 スモークハッチ プレート形 SH-1600R 幅1,100×長2,060mm 鎌倉製作所
トプライト (採光屋根) 【公表価格】	2509054516	467	トプライト (採光屋根) 大型建築物用 スモークハッチ プレート形 SH-1300M 幅1,500×長1,500mm 鎌倉製作所
トプライト (採光屋根) 【公表価格】	2509054532	467	トプライト (採光屋根) 大型建築物用 スモークハッチ 採光形 SH-900G 幅1,100×長1,200mm 鎌倉製作所
トプライト (採光屋根) 【公表価格】	2509054534	467	トプライト (採光屋根) 大型建築物用 スモークハッチ 採光形 SH-1600G 幅1,100×長2,060mm 鎌倉製作所
トプライト (採光屋根) 【公表価格】	2509054536	467	トプライト (採光屋根) 大型建築物用 スモークハッチ 採光形 SH-1300G 1 幅1,500×長1,500mm 鎌倉製作所
トプライト (採光屋根) 【公表価格】	2509054552	467	トプライト (採光屋根) 大型建築物用 ペアドームハッチ 採光形 SH-900GP 幅1,100×長1,200mm 鎌倉製作所
トプライト (採光屋根) 【公表価格】	2509054554	467	トプライト (採光屋根) 大型建築物用 ペアドームハッチ 採光形 SH-1600GP 幅1,100×長2,060mm 鎌倉製作所
トプライト (採光屋根) 【公表価格】	2509054556	467	トプライト (採光屋根) 大型建築物用 ペアドームハッチ 採光形 SH-1300GP 幅1,500×長1,500mm 鎌倉製作所
トプライト (採光屋根) 【公表価格】	2509054572	467	トプライト (採光屋根) 大型建築物用 ステンレス製ハッチ SHsus-900R 幅1,040×長1,140mm 鎌倉製作所
トプライト (採光屋根) 【公表価格】	2509054574	467	トプライト (採光屋根) 大型建築物用 ステンレス製ハッチ SHsus-1600R 幅1,040×長2,000mm 鎌倉製作所
トプライト (採光屋根) 【公表価格】	2509054576	467	トプライト (採光屋根) 大型建築物用 ステンレス製ハッチ SHsus-1300M 幅1,500×長1,500mm 鎌倉製作所
雨どいーブランド品ー	2601010310	470	塩ビ製角どい 軒どい (大型建造物用) 超芯V型 V500 長4,000mm 積水化学工業
軸組工法用金物 (Zマーク表示金物)	2421011502	471	軸組工法用金物 (Zマーク表示金物) 六角ボルト M12 長375mm ナット付き
軸組工法用金物 (Zマーク表示金物)	2421011504	471	軸組工法用金物 (Zマーク表示金物) 六角ボルト M12 長390mm ナット付き
軸組工法用金物 (Zマーク表示金物)	2421011506	471	軸組工法用金物 (Zマーク表示金物) 六角ボルト M12 長405mm ナット付き
軸組工法用金物 (Zマーク表示金物)	2421011508	471	軸組工法用金物 (Zマーク表示金物) 六角ボルト M12 長420mm ナット付き
軸組工法用金物 (Zマーク表示金物)	2421011512	471	軸組工法用金物 (Zマーク表示金物) 六角ボルト M12 長435mm ナット付き
軸組工法用金物 (Zマーク表示金物)	2421011514	471	軸組工法用金物 (Zマーク表示金物) 六角ボルト M12 長450mm ナット付き
丁番金物	3101101018	492	リベットヒンジ 長51mm×幅51mm×厚2.7mm スチール
丁番金物	3101101016	492	リベットヒンジ 長64mm×幅63mm×厚3.0mm スチール
扉金物	3107011060	492	扉金物 シリンダー南京錠 サイズ15mm 真ちゅう
扉金物	3107011070	492	扉金物 シリンダー南京錠 サイズ20mm 真ちゅう
扉金物	3107011080	492	扉金物 シリンダー南京錠 サイズ25mm 真ちゅう
扉金物	3107011100	492	扉金物 シリンダー南京錠 サイズ60mm 真ちゅう
扉金物	3107011110	492	扉金物 シリンダー南京錠 サイズ70mm 真ちゅう
特殊ガラス【公表価格】	3209010090	499	ガラスレンガ グラソア 幅97mm×長197mm×厚50mm (表面) 乳白タイプ 日本電気硝子
特殊ガラス【公表価格】	3209010100	499	蓄光性ガラス ベルーナ 幅97mm×長197mm×厚50mm (表面) ブルー 日本電気硝子
木毛セメント板	3303110210	513	木毛セメント板 厚40mm×幅910mm×長1,820mm JIS A 5404

分類名称 (目次名称)	品目コード	掲載ページ	品名規格
木毛セメント板	3303110212	513	木毛セメント板 厚50mm×幅910mm×長1,820mm JIS A 5404
支持金物—ブランド品—	4101166202	586	支持金物 ワールドダクターチャンネル D1S50 40mm×30mm×500mm 溶融亜鉛めっき鋼板製 ネグロス電工
支持金物—ブランド品—	4101162532	586	支持金物 ダクタークリップ DC13 電線管支持 呼び径13 溶融亜鉛めっき鋼板製 ネグロス電工
ポール内配線器具—ブランド品—	4011270082	606	ポール内配線器具 ポール内配線付ジョイントボックス SBJA-1020LC100/200 (A/V) 1灯・2灯用連接 星和電機
ポール内配線器具—ブランド品—	4011270084	606	ポール内配線器具 ポール内配線付ジョイントボックス SBJA-1020LT100/200 (A/V) 1灯・2灯用単独 星和電機
LED照明器具 (投光器・街路灯・道路灯) —ブランド品—	4319084002	612	投光器 JT254W12,000lmGSユアサ
LED照明器具 (投光器・街路灯・道路灯) —ブランド品—	4319084004	612	投光器 JT265W18,300lmGSユアサ
LED照明器具 (投光器・街路灯・道路灯) —ブランド品—	4319084006	612	投光器 JT267W34,000lmGSユアサ
LED照明器具 (投光器・街路灯・道路灯) —ブランド品—	4319084008	612	街路灯 MS2381DGSユアサ
LED照明器具 (投光器・街路灯・道路灯) —ブランド品—	4319084010	612	道路灯 MR2721DGSユアサ
LED照明器具 (投光器・街路灯・道路灯) —ブランド品—	4319084012	612	道路灯 MR2722DGSユアサ
LED照明器具 (投光器・街路灯・道路灯) —ブランド品—	4319084014	612	道路灯 MR2723DGSユアサ
LED照明器具 (投光器・街路灯・道路灯) —ブランド品—	4319084016	612	道路灯 MR3810DAGSユアサ
LED照明器具 (投光器・街路灯・道路灯) —ブランド品—	4319084018	612	LED道路灯・街路灯用ランプ LEGAランプ-RLDFS58N-R8,000lmGSユアサ
LED照明器具 (投光器・街路灯・道路灯) —ブランド品—	4319084020	612	LED道路灯・街路灯用ランプ LEGAランプ-RLDFS90N-R12,200lmGSユアサ
LED照明器具 (投光器・街路灯・道路灯) —ブランド品—	4319084022	612	LED道路灯・街路灯用ランプ LEGAランプ-RLDFS110N-R15,400lmGSユアサ
LED照明器具 (投光器・街路灯・道路灯) —ブランド品—	4319084024	612	LED道路灯・街路灯用ランプ LEGAランプ-RLDFS148N-R20,300lmGSユアサ
電話装置—ブランド品—	4411021430	622	電話装置 ボタン電話システム フレスベック NW-CME 基本主装置 (160ポート, 電源部含む) 岩崎通信機
電話装置—ブランド品—	4411021432	622	電話装置 ボタン電話システム フレスベック NW-EXPME1 増設主装置 (電源部含む) 岩崎通信機
電話装置—ブランド品—	4411021434	622	電話装置 ボタン電話システム フレスベック NW-EXPIFCM 基本主装置 インターフェースユニット 岩崎通信機
電話装置—ブランド品—	4411021436	622	電話装置 ボタン電話システム フレスベック NW-EXPIFE 増設主装置 インターフェースユニット 岩崎通信機
電話装置—ブランド品—	4411021438	622	電話装置 ボタン電話システム フレスベック NW-MCU (M-ST) 標準メイン制御ユニット (初実装64ポート) 岩崎通信機
電話装置—ブランド品—	4411021440	622	電話装置 ボタン電話システム フレスベック FR 64ポート 増設ライセンス 岩崎通信機
電話装置—ブランド品—	4411021442	622	電話装置 ボタン電話システム フレスベック NW-WGU/VML-<2> ひかり・IP回線収容, ボイスメール機能収容ユニット 岩崎通信機
電話装置—ブランド品—	4411021444	622	電話装置 ボタン電話システム フレスベック NW-8COTK アナログ局線ユニット (8局線) 岩崎通信機
電話装置—ブランド品—	4411021446	622	電話装置 ボタン電話システム フレスベック NW-4ICOTB INS局線ユニット (4回線) 岩崎通信機
電話装置—ブランド品—	4411021448	622	電話装置 ボタン電話システム フレスベック NW-2DSU INS回線増設ユニット 岩崎通信機
電話装置—ブランド品—	4411021450	622	電話装置 ボタン電話システム フレスベック NW-8PSUB 多機能内線ユニット (8回線) 岩崎通信機
電話装置—ブランド品—	4411021452	622	電話装置 ボタン電話システム フレスベック NW-8SUBS 単独内線ユニット (8回線) 岩崎通信機
電話装置—ブランド品—	4411021454	622	電話装置 ボタン電話システム フレスベック NW-EDVIF 外部装置 インターフェースユニット 岩崎通信機
電話装置—ブランド品—	4411021456	622	電話装置 ボタン電話システム フレスベック NW-8PFU アナログ局線停電転送 (8局線) 岩崎通信機
電話装置—ブランド品—	4411021458	622	電話装置 ボタン電話システム フレスベック バッテリーパックS バッテリー (3分間) 岩崎通信機

分類名称 (目次名称)	品目コード	掲載ページ	品名規格
電話装置—ブランド品—	4411021460	622	電話装置 ボタン電話システム フレスベック NW-24KT (WHT) 表示付きボタン電話機 (24局線) 岩崎通信機
電話装置—ブランド品—	4411021462	622	電話装置 ボタン電話システム フレスベック DS-DDPH デジタルドアホン 岩崎通信機
圧力配管用炭素鋼鋼管 (SCH40・80)	5001045100	659	圧力配管用炭素鋼鋼管 (SCH40・80) 黒ねじ無し管 電縫管 STPG-370-E 呼び径15A (SCH40) 1.31kg/m (SCH80) 1.64kg/m 5.5m/本 JIS G 3454
圧力配管用炭素鋼鋼管 (SCH40・80)	5001043132	659	圧力配管用炭素鋼鋼管 (SCH40・80) 黒ねじ無し管 耐溝状腐食電縫鋼管 STPG-370-E 呼び径15A (SCH40) 1.31kg/m (SCH80) 1.64kg/m 5.5m/本 JIS G 3454
圧力配管用炭素鋼鋼管 (SCH40・80)	5001046100	660	圧力配管用炭素鋼鋼管 (SCH40・80) 白ねじ無し管 電縫管 STPG-370-E 呼び径15A (SCH40) 1.31kg/m (SCH80) 1.64kg/m 5.5m/本 JIS G 3454
圧力配管用炭素鋼鋼管 (SCH40・80)	5001044132	660	圧力配管用炭素鋼鋼管 (SCH40・80) 白ねじ無し管 耐溝状腐食電縫鋼管 STPG-370-E 呼び径15A (SCH40) 1.31kg/m (SCH80) 1.64kg/m 5.5m/本 JIS G 3454
配管用ステンレス鋼管継手	5013192502	680	ステンレス製ねじ込み管継手 ユニオン 呼び径15A
配管用ステンレス鋼管継手	5013192504	680	ステンレス製ねじ込み管継手 ユニオン 呼び径20A
配管用ステンレス鋼管継手	5013192506	680	ステンレス製ねじ込み管継手 ユニオン 呼び径25A
配管用ステンレス鋼管継手	5013192508	680	ステンレス製ねじ込み管継手 ユニオン 呼び径32A
配管用ステンレス鋼管継手	5013192510	680	ステンレス製ねじ込み管継手 ユニオン 呼び径40A
配管用ステンレス鋼管継手	5013192512	680	ステンレス製ねじ込み管継手 ユニオン 呼び径50A
配管用ステンレス鋼管継手	5013192514	680	ステンレス製ねじ込み管継手 ユニオン 呼び径65A
配管用ステンレス鋼管継手	5013192516	680	ステンレス製ねじ込み管継手 ユニオン 呼び径80A
配管用ステンレス鋼管継手	5013192518	680	ステンレス製ねじ込み管継手 ユニオン 呼び径100A
保温保冷用外装材類	5507190002	715	保温保冷用外装材類 ポリエチレンフィルム 厚0.05mm
保温保冷用外装材類	5507191002	715	保温保冷用外装材類 ポリエチレンフィルム 厚0.05mm×幅100mm
保温保冷用外装材類	5507191004	715	保温保冷用外装材類 ポリエチレンフィルム 厚0.05mm×幅125mm
保温保冷用外装材類	5507191006	715	保温保冷用外装材類 ポリエチレンフィルム 厚0.05mm×幅150mm
保温保冷用外装材類	5507191008	715	保温保冷用外装材類 ポリエチレンフィルム 厚0.05mm×幅200mm
保温保冷用外装材類	5507191010	715	保温保冷用外装材類 ポリエチレンフィルム 厚0.05mm×幅250mm
バルブボックス	5021040016	758	バルブボックス 弁きょう止水弁用 B5-1 80mm 国土交通省規格 (公共建築設備工事標準仕様書—機械設備工事編)
バルブボックス	5021040018	758	バルブボックス 弁きょう止水弁用 B5-2 80mm 国土交通省規格 (公共建築設備工事標準仕様書—機械設備工事編)
バルブボックス	5021040020	758	バルブボックス 弁きょう止水弁用 B6-1A 125mm 国土交通省規格 (公共建築設備工事標準仕様書—機械設備工事編)
バルブボックス	5021040022	758	バルブボックス 弁きょう止水弁用 B6-1B 125mm 国土交通省規格 (公共建築設備工事標準仕様書—機械設備工事編)
バルブボックス	5021040024	758	バルブボックス 弁きょう止水弁用 B6-2A 125mm 国土交通省規格 (公共建築設備工事標準仕様書—機械設備工事編)
バルブボックス	5021040026	758	バルブボックス 弁きょう止水弁用 B6-2B 125mm 国土交通省規格 (公共建築設備工事標準仕様書—機械設備工事編)
排水金具・トラップ	5021050032	760	排水金具・トラップ コンクリート流し用 SNB 32mm 国土交通省規格 (公共建築設備工事標準仕様書—機械設備工事編)
排水金具・トラップ	5021050042	760	排水金具・トラップ コンクリート流し用 SNC 32mm 国土交通省規格 (公共建築設備工事標準仕様書—機械設備工事編)
排水金具・トラップ	5021050001	760	排水金具・トラップ 床用 D金具 32mm 国土交通省規格 (公共建築設備工事標準仕様書—機械設備工事編)
排水金具・トラップ	5021050005	760	排水金具・トラップ 床用 D金具 65mm 国土交通省規格 (公共建築設備工事標準仕様書—機械設備工事編)
排水金具・トラップ	5021050009	760	排水金具・トラップ 床用 D金具 125mm 国土交通省規格 (公共建築設備工事標準仕様書—機械設備工事編)
排水金具・トラップ	5021010057	760	排水金具・トラップ 床・浴室排水用 T3A 100mm 国土交通省規格 (公共建築設備工事標準仕様書—機械設備工事編)
排水金具・トラップ	5021010068	760	排水金具・トラップ 床・浴室排水用 T3B 100mm 国土交通省規格 (公共建築設備工事標準仕様書—機械設備工事編)
排水金具・トラップ	5021010070	760	排水金具・トラップ Uトラップ 40mm 国土交通省規格 (公共建築設備工事標準仕様書—機械設備工事編)
排水金具・トラップ	5021010072	760	排水金具・トラップ Uトラップ 50mm 国土交通省規格 (公共建築設備工事標準仕様書—機械設備工事編)
掃除口金具	5021020013	761	床上掃除口金具 COA 150mm 国土交通省規格外
掃除口金具	5021020026	761	床上掃除口金具 COB 150mm 国土交通省規格外

分類名称 (目次名称)	品目コード	掲載ページ	品名規格
消火栓装置	5905010148	766	消火栓装置 特定屋内消火栓 (公共建築標準仕様型) 2号消火栓 HB-4A (単独) 高1, 150mm×幅600mm×長200mm
消火栓装置	5905010152	766	消火栓装置 特定屋内消火栓 (公共建築標準仕様型) 2号消火栓 HB-4B (単独) 高1, 150mm×幅600mm×長200mm
消火栓装置	5905010150	766	消火栓装置 特定屋内消火栓 (公共建築標準仕様型) 2号消火栓 HB-4A (放水口 併設) 高1, 200mm×幅600mm×長230mm
消火栓装置	5905010154	766	消火栓装置 特定屋内消火栓 (公共建築標準仕様型) 2号消火栓 HB-4B (放水口 併設) 高1, 200mm×幅600mm×長230mm