

※掲載ページは「建設物価」

分類名称 (目次名称)	品目コード	掲載ページ	品名規格
鉄筋かご無溶接工法用部材—ブランド品—	0501091002	23	鉄筋かご無溶接工法用部材 ゼスロック U S型 (4点ロック) 主筋D 2 2 ~ 3 8 × 組 立筋D 2 2 ~ 2 9 ゼン技研
鉄筋かご無溶接工法用部材—ブランド品—	0501091004	23	鉄筋かご無溶接工法用部材 ゼスロック U W型 (4点ロック) 主筋D 2 2 ~ 3 8 × 組 立筋D 2 2 ~ 2 5 ゼン技研
鉄筋かご無溶接工法用部材—ブランド品—	0501091006	23	鉄筋かご無溶接工法用部材 ゼスロック U W型 (4点ロック) 主筋D 2 2 ~ 3 8 × 組 立筋D 2 9 ゼン技研
鉄筋かご無溶接工法用部材—ブランド品—	0501091008	23	鉄筋かご無溶接工法用部材 ゼスロック C S型 (2点ロック) 主筋D 2 2 ~ 3 8 × 組 立筋D 2 2 ~ 2 5 ゼン技研
鉄筋かご無溶接工法用部材—ブランド品—	0501091010	23	鉄筋かご無溶接工法用部材 ゼスロック C W型 (2点ロック) 主筋D 2 2 ~ 3 8 × 組 立筋D 2 2 ~ 2 5 ゼン技研
鉄筋かご無溶接工法用部材—ブランド品—	0501091012	23	鉄筋かご無溶接工法用部材 ゼスロック F Z型 (4点ロック) 主筋D 2 2 ~ 3 8 × 平 鋼 5 0 ~ 6 5 ゼン技研
鉄筋かご無溶接工法用部材—ブランド品—	0501091014	23	鉄筋かご無溶接工法用部材 ゼスロック F Z型 (4点ロック) 主筋D 2 2 ~ 3 8 × 平 鋼 7 5 ゼン技研
鉄筋かご無溶接工法用部材—ブランド品—	0501091016	23	鉄筋かご無溶接工法用部材 ゼスロック A C型 (4点ロック) 主筋D 2 2 ~ 3 8 × 平 鋼 5 0 ~ 7 5 ゼン技研
鉄筋かご無溶接工法用部材—ブランド品—	0501091018	23	鉄筋かご無溶接工法用部材 ゼスロック A Z型 (4点ロック) 主筋D 2 2 ~ 3 8 × ア ングル 5 0 ~ 6 5 ゼン技研
鉄筋かご無溶接工法用部材—ブランド品—	0501091020	23	鉄筋かご無溶接工法用部材 ゼスロック A Z型 (4点ロック) 主筋D 2 2 ~ 3 8 × ア ングル 7 5 ゼン技研
鉄筋かご無溶接工法用部材—ブランド品—	0501091022	23	鉄筋かご無溶接工法用部材 ゼスロック U B型 (2点ロック) 主筋D 2 2 ~ 3 8 × 帯 鉄筋D 1 6 ~ 1 9 ゼン技研
鉄筋かご無溶接工法用部材—ブランド品—	0501091024	23	鉄筋かご無溶接工法用部材 ゼスロック R S型 (4点ロック) 主筋D 2 2 ~ 3 8 × 帯 鉄筋D 2 2 ~ 2 9 ゼン技研
鉄筋かご無溶接工法用部材—ブランド品—	0501091026	23	鉄筋かご無溶接工法用部材 ゼスロック R W型 (4点ロック) 主筋D 2 2 ~ 3 8 × 帯 鉄筋D 2 2 ~ 2 5 ゼン技研
鉄筋かご無溶接工法用部材—ブランド品—	0501091028	23	鉄筋かご無溶接工法用部材 ゼスロック M L型 (主筋重ね継手) 主筋D 3 2 ~ 3 8 × 主筋D 3 2 ~ 3 8 ゼン技研
鉄筋かご無溶接工法用部材—ブランド品—	0501091030	23	鉄筋かご無溶接工法用部材 ゼスロック M L型 (主筋重ね継手) 主筋D 2 5 ~ 2 9 × 主筋D 2 5 ~ 2 9 ゼン技研
鉄筋かご無溶接工法用部材—ブランド品—	0501091032	23	鉄筋かご無溶接工法用部材 ゼスロック M L型 (主筋重ね継手) 主筋D 2 2 × 主筋D 2 2 ゼン技研
鉄筋かご無溶接工法用部材—ブランド品—	0501091034	23	鉄筋かご無溶接工法用部材 ゼスロック K L型 (組立筋重ね継手) 組立筋D 1 6 × 組 立筋D 1 6 ゼン技研
鉄筋かご無溶接工法用部材—ブランド品—	0501091036	23	鉄筋かご無溶接工法用部材 ゼスロック K L型 (組立筋重ね継手) 組立筋D 1 9 × 組 立筋D 1 9 ゼン技研
鉄筋かご無溶接工法用部材—ブランド品—	0501091038	23	鉄筋かご無溶接工法用部材 ゼスロック K L型 (組立筋重ね継手) 組立筋D 2 2 × 組 立筋D 2 2 ゼン技研
鉄筋かご無溶接工法用部材—ブランド品—	0501091040	23	鉄筋かご無溶接工法用部材 ゼスロック S H型 (底鉄筋) 主筋D 2 2 ~ 3 8 × 底鉄筋 D 1 3 ~ 1 6 ゼン技研
鉄筋かご無溶接工法用部材—ブランド品—	0501091042	23	鉄筋かご無溶接工法用部材 ゼスロック Z型スパーサー 主筋D 2 2 ~ 3 8 ゼン技研
鉄筋かご無溶接工法用部材—ブランド品—	0501091044	23	鉄筋かご無溶接工法用部材 ゼスロック X型スパーサー 主筋D 2 2 ~ 3 8 × 帯鉄筋D 1 3 ~ 2 9 ゼン技研
鉄筋かご無溶接工法用部材—ブランド品—	0501091046	23	鉄筋かご無溶接工法用部材 ゼスロック S H型スパーサー 主筋D 2 2 ~ 3 8 × スパー サーD 1 3 ~ 1 6 ゼン技研
鉄筋かご無溶接工法用部材—ブランド品—	0501091048	23	鉄筋かご無溶接工法用部材 ゼスロック F B・アングル固定用B N 主筋D 2 2 ~ 2 5 B N U 4 5 - 1 7 ゼン技研
鉄筋かご無溶接工法用部材—ブランド品—	0501091050	23	鉄筋かご無溶接工法用部材 ゼスロック F B・アングル固定用B N 主筋D 3 2 ~ 3 5 B N U 5 1 - 1 7 ゼン技研
鉄筋かご無溶接工法用部材—ブランド品—	0501091052	23	鉄筋かご無溶接工法用部材 K S工法 ガチットフックAタイプ 主筋とF B固定 D 1 3 ~ 3 2 恵信工業
鉄筋かご無溶接工法用部材—ブランド品—	0501091054	23	鉄筋かご無溶接工法用部材 K S工法 ガチットフックAタイプ 主筋とF B固定 D 3 5 ~ 4 1 恵信工業
鉄筋かご無溶接工法用部材—ブランド品—	0501091056	23	鉄筋かご無溶接工法用部材 K S工法 ガチットフックBタイプ 主筋とF B固定 D 1 3 ~ 3 2 恵信工業
鉄筋かご無溶接工法用部材—ブランド品—	0501091058	23	鉄筋かご無溶接工法用部材 K S工法 ガチットフックBタイプ 主筋とF B固定 D 3 5 ~ 4 1 恵信工業
鉄筋かご無溶接工法用部材—ブランド品—	0501091060	23	鉄筋かご無溶接工法用部材 K S工法 ガチットフックB Wタイプ 主筋とF B固定 D 1 3 ~ 3 2 恵信工業
鉄筋かご無溶接工法用部材—ブランド品—	0501091062	23	鉄筋かご無溶接工法用部材 K S工法 ガチットフックB Wタイプ 主筋とF B固定 D 3 5 ~ 4 1 恵信工業
鉄筋かご無溶接工法用部材—ブランド品—	0501091064	23	鉄筋かご無溶接工法用部材 K S工法 ガチットフックS Jタイプ 主筋重ね継手用 D 1 3 ~ 3 2 恵信工業

※掲載ページは「建設物価」

分類名称 (目次名称)	品目コード	掲載ページ	品名規格
鉄筋かご無溶接工法用部材—ブランド品—	0501091066	23	鉄筋かご無溶接工法用部材 K S工法 ガチットフック S Jタイプ 主筋重ね継手用 D 3 5 ~ 4 1 恵信工業
鉄筋かご無溶接工法用部材—ブランド品—	0501091068	23	鉄筋かご無溶接工法用部材 K S工法 ガチットフック F Jタイプ 帯鉄筋重ね継手用 D 1 3 ~ 3 2 恵信工業
鉄筋かご無溶接工法用部材—ブランド品—	0501091070	23	鉄筋かご無溶接工法用部材 K S工法 ガチットフック F Jタイプ 帯鉄筋重ね継手用 D 3 5 ~ 4 1 恵信工業
鉄筋かご無溶接工法用部材—ブランド品—	0501091072	23	鉄筋かご無溶接工法用部材 K S工法 ガチットフック T Tタイプ 主筋と帯鉄筋固定 D 1 3 ~ 3 2 恵信工業
鉄筋かご無溶接工法用部材—ブランド品—	0501091074	23	鉄筋かご無溶接工法用部材 K S工法 ガチットフック T Tタイプ 主筋と帯鉄筋固定 D 3 5 ~ 4 1 恵信工業
鉄筋かご無溶接工法用部材—ブランド品—	0501091076	23	鉄筋かご無溶接工法用部材 K S工法 ガチットスペーサー D 1 3 × 座金付 ( Uボルト使用 ) D 1 3 ~ 3 2 恵信工業
鉄筋かご無溶接工法用部材—ブランド品—	0501091078	23	鉄筋かご無溶接工法用部材 K S工法 ガチットスペーサー D 1 3 × 座金付 ( Uボルト使用 ) D 3 5 ~ 4 1 恵信工業
鉄筋かご無溶接工法用部材—ブランド品—	0501091080	23	鉄筋かご無溶接工法用部材 K S工法 ビタットフープ アブセットバット溶接 D 1 3 恵信工業
鉄筋かご無溶接工法用部材—ブランド品—	0501091082	23	鉄筋かご無溶接工法用部材 K S工法 ビタットフープ アブセットバット溶接 D 1 6 恵信工業
鉄筋かご無溶接工法用部材—ブランド品—	0501091084	23	鉄筋かご無溶接工法用部材 K S工法 ビタットフープ アブセットバット溶接 D 1 9 恵信工業
鉄筋かご無溶接工法用部材—ブランド品—	0501091086	23	鉄筋かご無溶接工法用部材 K S工法 ビタットフープ アブセットバット溶接 D 2 2 恵信工業
鉄筋かご無溶接工法用部材—ブランド品—	0501091088	23	鉄筋かご無溶接工法用部材 K S工法 ビタットフープ アブセットバット溶接 D 2 5 恵信工業
鉄筋かご無溶接工法用部材—ブランド品—	0501091090	23	鉄筋かご無溶接工法用部材 K S工法 ビタットフープ アブセットバット溶接 D 2 9 恵信工業
鉄筋かご無溶接工法用部材—ブランド品—	0501091092	23	鉄筋かご無溶接工法用部材 K S工法 補強枠製作費 F B 9 T × 5 0 ~ 7 5 径 1 2 0 0 まで 恵信工業
鉄筋かご無溶接工法用部材—ブランド品—	0501091094	23	鉄筋かご無溶接工法用部材 K S工法 補強枠製作費 F B 9 T × 5 0 ~ 7 5 径 1 5 0 0 まで 恵信工業
コンクリート擁壁 (国土交通大臣認定品)	1905038002	358	コンクリート擁壁 大地震対応型 (宅認 q = 1 0 k N / m 2 ) 1 0 0 0 型 高 1 , 0 0 0 m m × 長 2 , 0 0 0 m m
コンクリート擁壁 (国土交通大臣認定品)	1905038004	358	コンクリート擁壁 大地震対応型 (宅認 q = 1 0 k N / m 2 ) 1 2 0 0 型 高 1 , 2 0 0 m m × 長 2 , 0 0 0 m m
コンクリート擁壁 (国土交通大臣認定品)	1905038006	358	コンクリート擁壁 大地震対応型 (宅認 q = 1 0 k N / m 2 ) 1 2 5 0 型 高 1 , 2 5 0 m m × 長 2 , 0 0 0 m m
コンクリート擁壁 (国土交通大臣認定品)	1905038008	358	コンクリート擁壁 大地震対応型 (宅認 q = 1 0 k N / m 2 ) 1 4 0 0 型 高 1 , 4 0 0 m m × 長 2 , 0 0 0 m m
コンクリート擁壁 (国土交通大臣認定品)	1905038010	358	コンクリート擁壁 大地震対応型 (宅認 q = 1 0 k N / m 2 ) 1 5 0 0 型 高 1 , 5 0 0 m m × 長 2 , 0 0 0 m m
コンクリート擁壁 (国土交通大臣認定品)	1905038012	358	コンクリート擁壁 大地震対応型 (宅認 q = 1 0 k N / m 2 ) 1 6 0 0 型 高 1 , 6 0 0 m m × 長 2 , 0 0 0 m m
コンクリート擁壁 (国土交通大臣認定品)	1905038014	358	コンクリート擁壁 大地震対応型 (宅認 q = 1 0 k N / m 2 ) 1 7 5 0 型 高 1 , 7 5 0 m m × 長 2 , 0 0 0 m m
コンクリート擁壁 (国土交通大臣認定品)	1905038016	358	コンクリート擁壁 大地震対応型 (宅認 q = 1 0 k N / m 2 ) 1 8 0 0 型 高 1 , 8 0 0 m m × 長 2 , 0 0 0 m m
コンクリート擁壁 (国土交通大臣認定品)	1905038018	358	コンクリート擁壁 大地震対応型 (宅認 q = 1 0 k N / m 2 ) 2 0 0 0 型 高 2 , 0 0 0 m m × 長 2 , 0 0 0 m m
コンクリート擁壁 (国土交通大臣認定品)	1905038020	358	コンクリート擁壁 大地震対応型 (宅認 q = 1 0 k N / m 2 ) 2 2 0 0 型 高 2 , 2 0 0 m m × 長 2 , 0 0 0 m m
コンクリート擁壁 (国土交通大臣認定品)	1905038022	358	コンクリート擁壁 大地震対応型 (宅認 q = 1 0 k N / m 2 ) 2 2 5 0 型 高 2 , 2 5 0 m m × 長 2 , 0 0 0 m m
コンクリート擁壁 (国土交通大臣認定品)	1905038024	358	コンクリート擁壁 大地震対応型 (宅認 q = 1 0 k N / m 2 ) 2 3 0 0 型 高 2 , 3 0 0 m m × 長 2 , 0 0 0 m m
コンクリート擁壁 (国土交通大臣認定品)	1905038026	358	コンクリート擁壁 大地震対応型 (宅認 q = 1 0 k N / m 2 ) 2 4 0 0 型 高 2 , 4 0 0 m m × 長 2 , 0 0 0 m m
コンクリート擁壁 (国土交通大臣認定品)	1905038028	358	コンクリート擁壁 大地震対応型 (宅認 q = 1 0 k N / m 2 ) 2 5 0 0 型 高 2 , 5 0 0 m m × 長 2 , 0 0 0 m m
コンクリート擁壁 (国土交通大臣認定品)	1905038030	358	コンクリート擁壁 大地震対応型 (宅認 q = 1 0 k N / m 2 ) 2 6 0 0 型 高 2 , 6 0 0 m m × 長 2 , 0 0 0 m m
コンクリート擁壁 (国土交通大臣認定品)	1905038032	358	コンクリート擁壁 大地震対応型 (宅認 q = 1 0 k N / m 2 ) 2 7 5 0 型 高 2 , 7 5 0 m m × 長 2 , 0 0 0 m m
コンクリート擁壁 (国土交通大臣認定品)	1905038034	358	コンクリート擁壁 大地震対応型 (宅認 q = 1 0 k N / m 2 ) 2 8 0 0 型 高 2 , 8 0 0 m m × 長 2 , 0 0 0 m m

※掲載ページは「建設物価」

分類名称 (目次名称)	品目コード	掲載ページ	品名規格
コンクリート擁壁 (国土交通大臣認定品)	1905038036	358	コンクリート擁壁 大地震対応型 (宅認 q = 10 kN/m <sup>2</sup> ) 3000型 高3, 000mm×長2, 000mm
ビニル幅木	3301120100	505	ビニル幅木 ワイド幅木 幅300mm×長9, 000mm
耐火電線 (F P - C) (エコマテリアル仕様)	4005011620	557-558	耐火電線 (F P - C) (エコマテリアル仕様) 低圧600V : F P - C T 14mm <sup>2</sup> 丸形
耐火電線 (F P - C) (エコマテリアル仕様)	4005011625	557-558	耐火電線 (F P - C) (エコマテリアル仕様) 低圧600V : F P - C T 22mm <sup>2</sup> 丸形
耐火電線 (F P - C) (エコマテリアル仕様)	4005011630	557-558	耐火電線 (F P - C) (エコマテリアル仕様) 低圧600V : F P - C T 38mm <sup>2</sup> 丸形
耐火電線 (F P - C) (エコマテリアル仕様)	4005011635	557-558	耐火電線 (F P - C) (エコマテリアル仕様) 低圧600V : F P - C T 60mm <sup>2</sup> 丸形
耐火電線 (F P - C) (エコマテリアル仕様)	4005011640	557-558	耐火電線 (F P - C) (エコマテリアル仕様) 低圧600V : F P - C T 100mm <sup>2</sup> 丸形
耐火電線 (F P - C) (エコマテリアル仕様)	4005011645	557-558	耐火電線 (F P - C) (エコマテリアル仕様) 低圧600V : F P - C T 150mm <sup>2</sup> 丸形
耐火電線 (F P - C) (エコマテリアル仕様)	4005011650	557-558	耐火電線 (F P - C) (エコマテリアル仕様) 低圧600V : F P - C T 200mm <sup>2</sup> 丸形
耐火電線 (F P - C) (エコマテリアル仕様)	4005011655	557-558	耐火電線 (F P - C) (エコマテリアル仕様) 低圧600V : F P - C T 250mm <sup>2</sup> 丸形
耐火電線 (F P - C) (エコマテリアル仕様)	4005011660	557-558	耐火電線 (F P - C) (エコマテリアル仕様) 低圧600V : F P - C T 325mm <sup>2</sup> 丸形
支持金物—ブランド品—	4101166302	586	支持金物 ワールドダクターチャンネル Z-D1S5040mm×30mm×500mm 溶融亜鉛めっき仕上げ ネグロス電工
支持金物—ブランド品—	4101162632	586	支持金物 ダクタークリップ Z-DC13 電線管支持 呼び径13 溶融亜鉛めっき仕上げ ネグロス電工
アルミテーパーポール	4317016002	620	アルミテーパーポール 丸段付ポール 直線形 埋込式 地上高4m
アルミテーパーポール	4317016004	620	アルミテーパーポール 丸段付ポール 直線形 埋込式 地上高4.5m
アルミテーパーポール	4317016006	620	アルミテーパーポール 丸段付ポール 直線形 埋込式 地上高5m
アルミテーパーポール	4317016008	620	アルミテーパーポール 丸段付ポール 直線形 ベース式 地上高4m
アルミテーパーポール	4317016010	620	アルミテーパーポール 丸段付ポール 直線形 ベース式 地上高4.5m
アルミテーパーポール	4317016012	620	アルミテーパーポール 丸段付ポール 直線形 ベース式 地上高5m
ガラスウールダクト—ブランド品—	5501082042	737	ガラスウールダクト 丸ダクト 内径150mm×外径200mm マグ・イゾバー
ガラスウールダクト—ブランド品—	5501082044	737	ガラスウールダクト 丸ダクト 内径175mm×外径225mm マグ・イゾバー
ガラスウールダクト—ブランド品—	5501082046	737	ガラスウールダクト 丸ダクト 内径200mm×外径250mm マグ・イゾバー
ガラスウールダクト—ブランド品—	5501082048	737	ガラスウールダクト 丸ダクト 内径225mm×外径275mm マグ・イゾバー
ガラスウールダクト—ブランド品—	5501082060	737	ガラスウールダクト 丸ダクト 内径275mm×外径325mm マグ・イゾバー
ガラスウールダクト—ブランド品—	5501082070	737	ガラスウールダクト 丸ダクト 内径300mm×外径350mm マグ・イゾバー
ガラスウールダクト—ブランド品—	5501082080	737	ガラスウールダクト 丸ダクト 内径350mm×外径400mm マグ・イゾバー
ガス給湯器	3409061460	763	ガス給湯器 瞬間式 給湯専用機 屋内壁掛形 元止式 5号
ガス給湯器	3409061462	763	ガス給湯器 瞬間式 給湯専用機 屋内壁掛形 先止式 5号
ガス給湯器	3409061464	763	ガス給湯器 瞬間式 給湯専用機 屋外壁掛形 10号
ガス給湯器	3409061466	763	ガス給湯器 瞬間式 給湯専用機 屋外壁掛形 16号
ガス給湯器	3409061468	763	ガス給湯器 瞬間式 給湯専用機 屋外壁掛形 20号
ガス給湯器	3409061470	763	ガス給湯器 瞬間式 給湯専用機 屋外壁掛形 B L 認定 16号
ガス給湯器	3409061472	763	ガス給湯器 瞬間式 給湯専用機 屋外壁掛形 B L 認定 20号
ガス給湯器	3409061474	763	ガス給湯器 瞬間式 給湯専用機 屋外壁掛形 オートストップ機能付 16号
ガス給湯器	3409061476	763	ガス給湯器 瞬間式 給湯専用機 屋外壁掛形 オートストップ機能付 20号
ガス給湯器	3409061478	763	ガス給湯器 瞬間式 給湯専用機 屋外壁掛形 オートストップ機能付 24号
ガス給湯器	3409061480	763	ガス給湯器 瞬間式 給湯専用機 屋外壁掛形 オートストップ機能付 B L 認定 16号
ガス給湯器	3409061482	763	ガス給湯器 瞬間式 給湯専用機 屋外壁掛形 オートストップ機能付 B L 認定 20号
ガス給湯器	3409061484	763	ガス給湯器 瞬間式 給湯専用機 屋外壁掛形 オートストップ機能付 B L 認定 24号
ガス給湯器	3409061486	763	ガス給湯器 瞬間式 給湯専用機 屋外壁掛形 オートストップ機能付 エコジョーズ 16号
ガス給湯器	3409061488	763	ガス給湯器 瞬間式 給湯専用機 屋外壁掛形 オートストップ機能付 エコジョーズ 20号
ガス給湯器	3409061490	763	ガス給湯器 瞬間式 給湯専用機 屋外壁掛形 オートストップ機能付 エコジョーズ 24号
ガス給湯器	3409061492	763	ガス給湯器 瞬間式 給湯専用機 屋外壁掛形 オートストップ機能付 エコジョーズ B L 認定 16号
ガス給湯器	3409061494	763	ガス給湯器 瞬間式 給湯専用機 屋外壁掛形 オートストップ機能付 エコジョーズ B L 認定 20号

※掲載ページは「建設物価」

分類名称 (目次名称)	品目コード	掲載ページ	品名規格
ガス給湯器	3409061496	763	ガス給湯器 瞬間式 給湯専用機 屋外壁掛形 オートストップ機能付 エコジョーズ B L 認定 2 4 号
ガス給湯器	3409061498	763	ガス給湯器 瞬間式 給湯専用機 屋内壁掛形 業務用 ダクト接続形 エコジョーズ 1 6 号
ガス給湯器	3409061500	763	ガス給湯器 瞬間式 給湯専用機 屋内壁掛形 業務用 ダクト接続形 エコジョーズ 2 4 号
ガス給湯器	3409061502	763	ガス給湯器 瞬間式 給湯専用機 屋外壁掛形 業務用 3 2 号
ガス給湯器	3409061504	763	ガス給湯器 瞬間式 給湯専用機 屋外壁掛形 業務用 5 0 号
ガス給湯器	3409061506	763	ガス給湯器 瞬間式 給湯専用機 屋外壁掛形 業務用 即出湯形 3 2 号
ガス給湯器	3409061508	763	ガス給湯器 瞬間式 給湯専用機 屋外壁掛形 業務用 即出湯形 5 0 号
ガス給湯器	3409061510	763	ガス給湯器 瞬間式 給湯専用機 屋外壁掛形 業務用 エコジョーズ 3 2 号
ガス給湯器	3409061512	763	ガス給湯器 瞬間式 給湯専用機 屋外壁掛形 業務用 エコジョーズ 5 0 号
ガス給湯器	3409061514	763	ガス給湯器 瞬間式 給湯専用機 屋外壁掛形 業務用 エコジョーズ 即出湯形 5 0 号
ガス給湯器	3409066138	763	ガス給湯器 瞬間式 追いだき機能付 屋外壁掛形 自動 B L 認定 1 6 号
ガス給湯器	3409066140	763	ガス給湯器 瞬間式 追いだき機能付 屋外壁掛形 自動 B L 認定 2 0 号
ガス給湯器	3409066142	763	ガス給湯器 瞬間式 追いだき機能付 屋外壁掛形 自動 B L 認定 2 4 号
ガス給湯器	3409066144	763	ガス給湯器 瞬間式 追いだき機能付 屋外壁掛形 全自動 B L 認定 1 6 号
ガス給湯器	3409066146	763	ガス給湯器 瞬間式 追いだき機能付 屋外壁掛形 全自動 B L 認定 2 0 号
ガス給湯器	3409066148	763	ガス給湯器 瞬間式 追いだき機能付 屋外壁掛形 全自動 B L 認定 2 4 号
ガス給湯器	3409066150	763	ガス給湯器 瞬間式 追いだき機能付 屋外壁掛形 自動 エコジョーズ B L 認定 1 6 号
ガス給湯器	3409066152	763	ガス給湯器 瞬間式 追いだき機能付 屋外壁掛形 自動 エコジョーズ B L 認定 2 0 号
ガス給湯器	3409066154	763	ガス給湯器 瞬間式 追いだき機能付 屋外壁掛形 自動 エコジョーズ B L 認定 2 4 号
ガス給湯器	3409066156	763	ガス給湯器 瞬間式 追いだき機能付 屋外壁掛形 全自動 エコジョーズ B L 認定 1 6 号
ガス給湯器	3409066158	763	ガス給湯器 瞬間式 追いだき機能付 屋外壁掛形 全自動 エコジョーズ B L 認定 2 0 号
ガス給湯器	3409066160	763	ガス給湯器 瞬間式 追いだき機能付 屋外壁掛形 全自動 エコジョーズ B L 認定 2 4 号
ガス給湯器	3409066162	763	ガス給湯器 瞬間式 追いだき機能付 屋外据置形 自動 エコジョーズ B L 認定 1 6 号
ガス給湯器	3409066164	763	ガス給湯器 瞬間式 追いだき機能付 屋外据置形 自動 エコジョーズ B L 認定 2 0 号
ガス給湯器	3409066166	763	ガス給湯器 瞬間式 追いだき機能付 屋外据置形 自動 エコジョーズ B L 認定 2 4 号
ガス給湯器	3409066168	763	ガス給湯器 瞬間式 追いだき機能付 屋外据置形 全自動 エコジョーズ B L 認定 1 6 号
ガス給湯器	3409066170	763	ガス給湯器 瞬間式 追いだき機能付 屋外据置形 全自動 エコジョーズ B L 認定 2 0 号
ガス給湯器	3409066172	763	ガス給湯器 瞬間式 追いだき機能付 屋外据置形 全自動 エコジョーズ B L 認定 2 4 号
ガス給湯器	3409067022	763	ガス給湯器 瞬間式 暖房給湯器 追いだき機能付 屋外壁掛形 自動 1 1. 6 k W 2 温度 3 P ヘッダー内蔵 エコジョーズ B L 認定 2 4 号
ガス給湯器	3409067024	763	ガス給湯器 瞬間式 暖房給湯器 追いだき機能付 屋外壁掛形 自動 1 4. 0 k W 2 温度 6 P ヘッダー内蔵 エコジョーズ B L 認定 2 4 号
ガス給湯器	3409067026	763	ガス給湯器 瞬間式 暖房給湯器 追いだき機能付 屋外壁掛形 全自動 1 1. 6 k W 2 温度 3 P ヘッダー内蔵 エコジョーズ B L 認定 2 4 号
ガス給湯器	3409067028	763	ガス給湯器 瞬間式 暖房給湯器 追いだき機能付 屋外壁掛形 全自動 1 4. 0 k W 2 温度 6 P ヘッダー内蔵 エコジョーズ B L 認定 2 4 号
風呂がま	3407032010	763	風呂がま 浴室内設置バランス形 追いだき専用 B L 認定
風呂がま	3407032020	763	風呂がま 浴室内設置バランス形 追いだき専用 シャワー付き B L 認定 6. 5 号
風呂がま	3407032030	763	風呂がま 浴室内設置バランス形 追いだき専用 シャワー付き B L 認定 8. 5 号
消火栓装置	5905010166	766	消火栓装置 広範囲型 2 号消火栓 (単独) 高 1, 2 5 0 m m × 幅 6 0 0 m m × 長 2 0 0 m m
消火栓装置	5905010168	766	消火栓装置 広範囲型 2 号消火栓 (消火器スペース付) 高 1, 2 5 0 m m × 幅 9 0 0 m m × 長 2 0 0 m m
消火栓装置	5905010170	766	消火栓装置 広範囲型 2 号消火栓 (放水口併設) 高 1, 2 5 0 m m × 幅 6 0 0 m m × 長 2 3 0 m m
消火栓装置	5905010172	766	消火栓装置 特定屋内消火栓 (公共建築標準仕様型) 2 号消火栓 H B - 4 A S (消火器スペース付) 高 1, 1 5 0 m m × 幅 9 0 0 m m × 長 2 0 0 m m

※掲載ページは「建設物価」

分類名称 (目次名称)	品目コード	掲載ページ	品名規格
消火栓装置	5905010174	766	消火栓装置 特定屋内消火栓 (公共建築標準仕様型) 2号消火栓 HB-4BS (消火器スペース付) 高1, 150mm×幅900mm×長200mm
消火栓装置	5905010176	766	消火栓装置 特定屋内消火栓 (公共建築標準仕様型) 易操作性1号消火栓 HB-1A (単独) 高1, 400mm×幅750mm×長200mm
消火栓装置	5905010178	766	消火栓装置 特定屋内消火栓 (公共建築標準仕様型) 易操作性1号消火栓 HB-1B (単独) 高1, 400mm×幅750mm×長200mm
消火栓装置	5905010180	766	消火栓装置 特定屋内消火栓 (公共建築標準仕様型) 易操作性1号消火栓 HB-1AS (消火器スペース付) 高1, 400mm×幅1, 050mm×長200mm
消火栓装置	5905010182	766	消火栓装置 特定屋内消火栓 (公共建築標準仕様型) 易操作性1号消火栓 HB-1BS (消火器スペース付) 高1, 400mm×幅1, 050mm×長200mm
消火栓装置	5905010184	766	消火栓装置 特定屋内消火栓 (公共建築標準仕様型) 易操作性1号消火栓 HB-1A (放水口併設) 高1, 400mm×幅750mm×長230mm
消火栓装置	5905010186	766	消火栓装置 特定屋内消火栓 (公共建築標準仕様型) 易操作性1号消火栓 HB-1B (放水口併設) 高1, 400mm×幅750mm×長230mm
消火栓装置	5905010188	766	消火栓装置 特定屋内消火栓 (公共建築標準仕様型) 易操作性1号消火栓 HB-1AS (放水口併設 消火器スペース付) 高1, 400mm×幅1, 050mm×長230mm
消火栓装置	5905010190	766	消火栓装置 特定屋内消火栓 (公共建築標準仕様型) 易操作性1号消火栓 HB-1BS (放水口併設 消火器スペース付) 高1, 400mm×幅1, 050mm×長230mm
消火栓装置	5905010192	766	消火栓装置 特定屋内消火栓 (公共建築標準仕様型) 広範囲型2号消火栓 HB-4A (単独) 高1, 250mm×幅600mm×長200mm
消火栓装置	5905010194	766	消火栓装置 特定屋内消火栓 (公共建築標準仕様型) 広範囲型2号消火栓 HB-4B (単独) 高1, 250mm×幅600mm×長200mm
消火栓装置	5905010196	766	消火栓装置 特定屋内消火栓 (公共建築標準仕様型) 広範囲型2号消火栓 HB-4AS (消火器スペース付) 高1, 250mm×幅900mm×長200mm
消火栓装置	5905010198	766	消火栓装置 特定屋内消火栓 (公共建築標準仕様型) 広範囲型2号消火栓 HB-4BS (消火器スペース付) 高1, 250mm×幅900mm×長200mm
消火栓装置	5905010200	766	消火栓装置 特定屋内消火栓 (公共建築標準仕様型) 広範囲型2号消火栓 HB-4A (放水口併設) 高1, 250mm×幅600mm×長230mm
消火栓装置	5905010202	766	消火栓装置 特定屋内消火栓 (公共建築標準仕様型) 広範囲型2号消火栓 HB-4B (放水口併設) 高1, 250mm×幅600mm×長230mm
たて込み簡易土留材賃貸料金	8017010110	819	たて込み簡易土留材賃貸料金 賃貸料 15m当たり 4.0型 深さ4.0m 幅3.0m 未満
たて込み簡易土留材賃貸料金	8017010112	819	たて込み簡易土留材賃貸料金 賃貸料 15m当たり 4.5型 深さ4.5m 幅3.0m 未満
たて込み簡易土留材賃貸料金	8017010114	819	たて込み簡易土留材賃貸料金 賃貸料 15m当たり 5.0型 深さ5.0m 幅3.0m 未満
たて込み簡易土留材賃貸料金	8017010116	819	たて込み簡易土留材賃貸料金 賃貸料 15m当たり 5.5型 深さ5.5m 幅3.0m 未満
たて込み簡易土留材賃貸料金	8017010118	819	たて込み簡易土留材賃貸料金 賃貸料 15m当たり 6.0型 深さ6.0m 幅3.0m 未満
たて込み簡易土留材賃貸料金	8017013110	819	たて込み簡易土留材賃貸料金 整備費 15m当たり 4.0型 深さ4.0m 幅3.0m 未満
たて込み簡易土留材賃貸料金	8017013112	819	たて込み簡易土留材賃貸料金 整備費 15m当たり 4.5型 深さ4.5m 幅3.0m 未満
たて込み簡易土留材賃貸料金	8017013114	819	たて込み簡易土留材賃貸料金 整備費 15m当たり 5.0型 深さ5.0m 幅3.0m 未満
たて込み簡易土留材賃貸料金	8017013116	819	たて込み簡易土留材賃貸料金 整備費 15m当たり 5.5型 深さ5.5m 幅3.0m 未満
たて込み簡易土留材賃貸料金	8017013118	819	たて込み簡易土留材賃貸料金 整備費 15m当たり 6.0型 深さ6.0m 幅3.0m 未満