関係者各位

一般財団法人 建設物価調査会

### 土木工事標準単価の新規掲載について

平素より『土木コスト情報』をご愛読いただき、誠にありがとうございます。 このたび、『土木コスト情報 春号(2025年4月)』より、「土木工事標準単価」に新たな工種を掲載することとなりましたので、ご案内申し上げます。

#### 【新規掲載工種】

- 1. フレア溶接工
- 2. H型ボラード設置工(耐衝撃性ボラード)
- 3. 橋梁用水切り材設置工

当該工種の概要については、添付資料をご参照ください。

なお、ご不明な点がございましたら、下記問い合わせ先までご連絡ください。

記

### 【問い合せ先】

■掲載内容に関する内容

第一土木調査部 TEL 03-3663-0552

■単価データ使用に関する内容

事業普及部 TEL 03-3663-4707

以上

## 建設物価

# 土木工事標準単価の新規掲載工種の概要

土木工事標準単価は、2025年春号で、『フレア溶接工、H型ボラード設置工、 橋梁用水切り材設置工』の3工種を新たに掲載し、全28工種となります。

## ① フレア溶接工

フレア溶接工は、鉄筋や鋼材をアーク溶接で接合する工法で、杭頭補強や耐震補強工事などの柱フープ筋、鋼管杭ひげ筋、床スラブ筋等の接合に用いられます。





## ② H型ボラード設置工(耐衝撃性ボラード)

ボラードとは、道路法における道路上の柵又は駒止めです。H型ボラードは、耐衝撃性ボラードとも呼ばれ、車両の衝突に対して高い耐久性を持ち、物理的に侵入を防ぐ目的で設置されます。





## ③橋梁用水切り材設置工

橋梁用水切り材は、橋の地覆や床版の下面・側面から桁 や支承へ水が伝わるのを防ぐための材料です。





