

# 『建設物価（Web建設物価）』平成24年10月号（速報値）

## － 被災3県（岩手県・宮城県・福島県）の地場資材 －



### ○今月の変動状況

資材名	変動地区	変動地区における変動内容
生コンクリート (モルタル含む)	・岩手県：宮古、遠野、岩泉 ・宮城県：亘理 ・福島県：変動なし	・宮古：2,500～3,000（円/m <sup>3</sup> ）、遠野：250～800（円/m <sup>3</sup> ）、 岩泉：300～1,800（円/m <sup>3</sup> ）の上伸 ・亘理：2,300（円/m <sup>3</sup> ）の上伸
アスファルト混 合物	・岩手県：変動なし ・宮城県：変動なし ・福島県：変動なし	—
粒度調整砕石 (M40)	・岩手県：八幡平A、八幡平B、岩泉 ・宮城県：変動なし ・福島県：変動なし	・八幡平A：200（円/m <sup>3</sup> ）、八幡平B：100（円/m <sup>3</sup> ）、 岩泉：300（円/m <sup>3</sup> ）の上伸
再生砕石 (RC40)	・岩手県：岩泉 ・宮城県：変動なし ・福島県：変動なし	・岩泉：300（円/m <sup>3</sup> ）の上伸

※生コンクリートは規格により変動額が異なる地区があるため、今月は変動地区(4地区)の全掲載規格について速報値を掲載することとします。(別紙5～14頁参照)

#### <本資料の留意点>

本資料を参照いただくにあたっては、以下の点にご留意ください。

- 価格は『建設物価』10月号（平成24年9月10日までに得られた最新の調査結果）の価格（速報値）となります。
- 価格は都市内現場持ち込みの大口需要家渡し価格となります。
- 本資料の掲載基準は当会発行の『建設物価（Web建設物価）』に準じます。

一般財団法人 建設物価調査会 災害関連資材情報室（調査統括部内）

TEL:03-3663-3892

○被災3県の地場資材の調査結果(『建設物価(Web建設物価)』平成24年10月号(速報値))

名称	規格	単位	岩手県													
			盛岡	宮古	大船渡	花巻	北上	久慈	遠野	一関A	一関B	釜石	二戸	八幡平A	八幡平B	奥州
レディーミストコンクリート 普通	18-18-25(20)	m3	12,800	17,300	14,150	12,000	12,000	13,400	13,500	13,450	13,450	16,350	11,400	12,800	12,700	13,150
レディーミストコンクリート 普通	21-18-25(20)	m3	13,300	17,750	14,600	12,350	12,350	13,500	13,900	13,800	13,800	16,900	11,900	13,300	13,200	13,500
レディーミストコンクリート 普通	18-8-40	m3	12,300	16,700	13,450	11,700	11,700	12,600	12,800	13,150	13,150	15,800	10,800	12,300	12,100	12,850
レディーミストコンクリート 高炉	18-18-25(20)	m3	13,000	17,500	14,150	12,000	12,000	13,400	13,600	13,450	13,450	16,450	11,400	13,000	-	13,150
レディーミストコンクリート 高炉	21-18-25(20)	m3	13,500	17,950	14,600	12,350	12,350	13,500	14,000	13,800	13,800	17,000	11,900	13,500	-	13,500
レディーミストコンクリート 高炉	18-8-40	m3	12,500	16,900	13,450	11,700	11,700	12,600	12,900	13,150	13,150	15,900	10,800	12,500	-	12,850
アスファルト混合物	粗粒度20	t	12,100	13,900	13,200	12,200	12,200	13,800	12,900	12,300	12,400	13,100	12,700	12,100	12,700	12,300
アスファルト混合物	密粒度20	t	12,700	14,600	13,900	12,800	12,800	14,500	13,600	12,900	13,000	13,800	13,300	12,700	13,300	12,900
アスファルト混合物	密粒度20T	t	12,700	14,600	13,900	12,800	12,800	14,500	13,600	12,900	13,000	13,800	13,300	12,700	13,300	12,900
アスファルト混合物	密粒度13T	t	12,800	14,700	14,000	12,900	12,900	14,600	13,700	13,000	13,100	13,900	13,400	12,800	13,400	13,000
アスファルト混合物	改質Ⅱ型 密粒度20	t	15,000	17,200	16,500	15,100	15,100	17,100	16,200	15,200	15,300	16,400	15,600	15,000	15,600	15,200
アスファルト混合物	改質Ⅱ型 密粒度20T	t	15,000	17,200	16,500	15,100	15,100	17,100	16,200	15,200	15,300	16,400	15,600	15,000	15,600	15,200
アスファルト混合物	改質Ⅱ型 密粒度13T	t	15,100	17,300	16,600	15,200	15,200	17,200	16,300	15,300	15,400	16,500	15,700	15,100	15,700	15,300
アスファルト混合物	ポーラス20	t	18,500	20,700	20,000	18,600	18,600	-	19,700	18,700	18,800	19,900	19,100	18,500	19,100	18,700
アスファルト混合物	ポーラス13	t	18,500	20,700	20,000	18,600	18,600	-	19,700	18,700	18,800	19,900	19,100	18,500	19,100	18,700
安定処理路盤材	アスファルト安定処理材	t	11,200	12,900	12,200	11,300	11,300	12,800	11,900	11,400	11,500	12,100	11,800	11,200	11,800	11,400
再生アスファルト混合物	粗粒度20	t	10,400	12,200	11,500	10,500	10,500	12,100	11,200	10,600	10,700	11,400	11,000	10,400	11,000	10,600
再生アスファルト混合物	密粒度20	t	11,000	12,900	12,200	11,100	11,100	12,800	11,900	11,200	11,300	12,100	11,600	11,000	11,600	11,200
再生アスファルト混合物	密粒度20T	t	11,000	12,900	12,200	11,100	11,100	12,800	11,900	11,200	11,300	12,100	11,600	11,000	11,600	11,200
再生アスファルト混合物	密粒度13T	t	11,100	13,000	12,300	11,200	11,200	12,900	12,000	11,300	11,400	12,200	11,700	11,100	11,700	11,300
再生安定処理路盤材	アスファルト安定処理材	t	9,500	11,200	10,500	9,600	9,600	11,100	10,200	9,700	9,800	10,400	10,100	9,500	10,100	9,700
粒度調整碎石	40~0mm	m3	2,800	3,100	3,200	2,700	2,600	3,100	3,000	2,750	2,850	2,500	2,800	2,800	3,050	2,600
再生クラッシュラン	40~0mm	m3	1,750	2,000	2,000	1,900	1,900	2,300	1,800	1,900	2,000	2,000	1,900	1,750	2,150	1,800

○被災3県の地場資材の調査結果(『建設物価(Web建設物価)』平成24年10月号(速報値))

名称	規格	単位	岩手県					宮城県									
			葛巻	西和賀	岩泉	普代	洋野	仙台	石巻A	石巻B	気仙沼	白石	登米	栗原	大崎	七ヶ宿	
レディーミストコンクリート 普通	18-18-25(20)	m3	12,800	12,450	14,600	13,700	13,400	10,350	12,700	14,200	15,050	12,200	13,450	13,450	13,100	12,500	
レディーミストコンクリート 普通	21-18-25(20)	m3	13,300	12,800	14,800	13,900	13,500	10,800	13,100	14,600	15,300	12,500	13,850	13,850	13,500	12,800	
レディーミストコンクリート 普通	18-8-40	m3	12,300	12,150	14,000	13,100	12,600	10,050	12,200	13,700	14,550	11,750	12,900	12,900	12,550	12,050	
レディーミストコンクリート 高炉	18-18-25(20)	m3	13,000	12,450	14,800	13,700	13,400	10,450	12,700	14,200	15,050	12,400	13,450	13,450	13,100	12,700	
レディーミストコンクリート 高炉	21-18-25(20)	m3	13,500	12,800	15,000	13,900	13,500	10,900	13,100	14,600	15,300	12,700	13,850	13,850	13,500	13,000	
レディーミストコンクリート 高炉	18-8-40	m3	12,500	12,150	14,200	13,100	12,600	10,150	12,200	13,700	14,550	11,950	12,900	12,900	12,550	12,250	
アスファルト混合物	粗粒度20	t	12,300	12,500	14,400	14,000	14,000	11,200	11,500	11,800	12,200	11,500	11,700	11,700	11,500	11,800	
アスファルト混合物	密粒度20	t	12,900	13,100	15,100	14,700	14,700	11,800	12,100	12,400	12,800	12,100	12,300	12,300	12,100	12,400	
アスファルト混合物	密粒度20T	t	12,900	13,100	15,100	14,700	14,700	11,800	12,100	12,400	12,800	12,100	12,300	12,300	12,100	12,400	
アスファルト混合物	密粒度13T	t	13,000	13,200	15,200	14,800	14,800	11,800	12,100	12,400	12,800	12,100	12,300	12,300	12,100	12,400	
アスファルト混合物	改質Ⅱ型 密粒度20	t	15,200	15,400	17,700	17,300	17,300	14,400	14,700	15,000	15,400	14,700	14,900	14,900	14,700	15,000	
アスファルト混合物	改質Ⅱ型 密粒度20T	t	15,200	15,400	17,700	17,300	17,300	14,400	14,700	15,000	15,400	14,700	14,900	14,900	14,700	15,000	
アスファルト混合物	改質Ⅱ型 密粒度13T	t	15,300	15,500	17,800	17,400	17,400	14,400	14,700	15,000	15,400	14,700	14,900	14,900	14,700	15,000	
アスファルト混合物	ポーラス20	t	18,700	-	21,200	-	-	17,300	17,600	17,900	18,300	17,600	17,800	17,800	17,600	17,900	
アスファルト混合物	ポーラス13	t	18,700	-	21,200	-	-	17,300	17,600	17,900	18,300	17,600	17,800	17,800	17,600	17,900	
安定処理路盤材	アスファルト安定処理材	t	11,400	11,600	13,400	13,000	13,000	10,600	10,900	11,200	11,600	10,900	11,100	11,100	10,900	11,200	
再生アスファルト混合物	粗粒度20	t	10,600	10,800	12,700	12,300	12,300	9,500	9,800	10,100	10,500	9,800	10,000	10,000	9,800	10,100	
再生アスファルト混合物	密粒度20	t	11,200	11,400	13,400	13,000	13,000	10,100	10,400	10,700	11,100	10,400	10,600	10,600	10,400	10,700	
再生アスファルト混合物	密粒度20T	t	11,200	11,400	13,400	13,000	13,000	10,100	10,400	10,700	11,100	10,400	10,600	10,600	10,400	10,700	
再生アスファルト混合物	密粒度13T	t	11,300	11,500	13,500	13,100	13,100	10,100	10,400	10,700	11,100	10,400	10,600	10,600	10,400	10,700	
再生安定処理路盤材	アスファルト安定処理材	t	9,700	9,900	11,700	11,300	11,300	8,900	9,200	9,500	9,900	9,200	9,400	9,400	9,200	9,500	
粒度調整碎石	40~0mm	m3	2,800	2,700	3,400	3,200	3,400	2,800	3,700	4,200	4,050	3,000	3,900	4,200	3,300	3,300	
再生クラッシュラン	40~0mm	m3	2,200	2,100	2,700	2,100	1,900	1,600	2,000	2,500	2,200	1,700	2,000	2,000	1,800	-	

○被災3県の地場資材の調査結果(『建設物価(Web建設物価)』平成24年10月号(速報値))

名称	規格	単位	宮城県					福島県								
			大河原	亘理	松島	大和	南三陸	福島	会津若松	郡山	いわき	白河	喜多方	南相馬	本宮	古殿
レディーミストコンクリート 普通	18-18-25(20)	m3	12,200	15,000	12,700	13,100	15,050	11,700	8,500	9,800	11,700	10,800	8,500	12,600	9,800	11,500
レディーミストコンクリート 普通	21-18-25(20)	m3	12,500	15,300	13,100	13,500	15,300	12,100	9,000	10,100	12,000	11,200	9,000	13,000	10,100	11,900
レディーミストコンクリート 普通	18-8-40	m3	11,750	14,550	12,200	12,550	14,550	11,500	8,100	9,700	11,300	10,500	8,100	12,100	9,700	11,200
レディーミストコンクリート 高炉	18-18-25(20)	m3	12,400	15,200	12,700	13,100	15,050	11,700	8,500	9,900	11,700	10,800	8,500	12,600	9,900	11,500
レディーミストコンクリート 高炉	21-18-25(20)	m3	12,700	15,500	13,100	13,500	15,300	12,100	9,000	10,200	12,000	11,200	9,000	13,000	10,200	11,900
レディーミストコンクリート 高炉	18-8-40	m3	11,950	14,750	12,200	12,550	14,550	11,500	8,100	9,800	11,300	10,500	8,100	12,100	9,800	11,200
アスファルト混合物	粗粒度20	t	11,500	11,200	11,300	11,300	11,700	11,850	12,150	11,850	11,950	11,850	12,150	11,950	11,850	12,050
アスファルト混合物	密粒度20	t	12,100	11,800	11,900	11,900	12,300	12,200	12,500	12,200	12,300	12,200	12,500	12,300	12,200	12,400
アスファルト混合物	密粒度20T	t	12,100	11,800	11,900	11,900	12,300	12,200	12,500	12,200	12,300	12,200	12,500	12,300	12,200	12,400
アスファルト混合物	密粒度13T	t	12,100	11,800	11,900	11,900	12,300	12,300	12,600	12,300	12,400	12,300	12,600	12,400	12,300	12,500
アスファルト混合物	改質Ⅱ型 密粒度20	t	14,700	14,400	14,500	14,500	14,900	14,900	15,200	14,900	15,000	14,900	15,200	15,000	14,900	15,100
アスファルト混合物	改質Ⅱ型 密粒度20T	t	14,700	14,400	14,500	14,500	14,900	14,900	15,200	14,900	15,000	14,900	15,200	15,000	14,900	15,100
アスファルト混合物	改質Ⅱ型 密粒度13T	t	14,700	14,400	14,500	14,500	14,900	15,000	15,300	15,000	15,100	15,000	15,300	15,100	15,000	15,200
アスファルト混合物	ポーラス20	t	17,600	17,300	17,400	17,400	17,800	17,100	17,400	17,100	17,200	17,100	17,400	17,200	17,100	17,300
アスファルト混合物	ポーラス13	t	17,600	17,300	17,400	17,400	17,800	17,100	17,400	17,100	17,200	17,100	17,400	17,200	17,100	17,300
安定処理路盤材	アスファルト安定処理材	t	10,900	10,600	10,700	10,700	11,100	10,950	11,250	10,950	11,050	10,950	11,250	11,050	10,950	11,150
再生アスファルト混合物	粗粒度20	t	9,800	9,500	9,600	9,600	10,000	10,650	10,950	10,650	10,750	10,650	10,950	10,750	10,650	10,850
再生アスファルト混合物	密粒度20	t	10,400	10,100	10,200	10,200	10,600	11,000	11,300	11,000	11,100	11,000	11,300	11,100	11,000	11,200
再生アスファルト混合物	密粒度20T	t	10,400	10,100	10,200	10,200	10,600	11,000	11,300	11,000	11,100	11,000	11,300	11,100	11,000	11,200
再生アスファルト混合物	密粒度13T	t	10,400	10,100	10,200	10,200	10,600	11,100	11,400	11,100	11,200	11,100	11,400	11,200	11,100	11,300
再生安定処理路盤材	アスファルト安定処理材	t	9,200	8,900	9,000	9,000	9,400	9,750	10,050	9,750	9,850	9,750	10,050	9,850	9,750	9,950
粒度調整碎石	40~0mm	m3	3,000	3,000	3,200	2,800	4,100	3,200	2,900	3,000	3,400	3,500	3,000	3,400	3,100	3,550
再生クラッシュラン	40~0mm	m3	1,700	1,600	1,800	1,500	2,400	1,800	1,900	1,700	2,050	2,100	1,900	1,900	1,700	2,100

○レディーミストコンクリート変動地区一覧(『建設物価(Web建設物価)』平成24年10月号(速報値))

名称・規格	単位	岩手県			宮城県									
		宮古	遠野	岩泉	亘理									
レディーミストコンクリート 普通 18-8-25(20) JIS A 5308	m3	16,800	13,050	14,200	14,550									
レディーミストコンクリート 普通 18-10-25(20) JIS A 5308	m3	-	13,150	14,250	14,600									
レディーミストコンクリート 普通 18-12-25(20) JIS A 5308	m3	17,050	13,250	14,300	14,650									
レディーミストコンクリート 普通 18-15-25(20) JIS A 5308	m3	17,150	13,350	14,400	14,750									
レディーミストコンクリート 普通 18-18-25(20) JIS A 5308	m3	17,300	13,500	14,600	15,000									
レディーミストコンクリート 普通 21-8-25(20) JIS A 5308	m3	17,200	13,400	14,450	14,900									
レディーミストコンクリート 普通 21-10-25(20) JIS A 5308	m3	-	13,500	14,500	14,950									
レディーミストコンクリート 普通 21-12-25(20) JIS A 5308	m3	17,400	13,600	14,550	15,000									
レディーミストコンクリート 普通 21-15-25(20) JIS A 5308	m3	17,550	13,750	14,650	15,150									
レディーミストコンクリート 普通 21-18-25(20) JIS A 5308	m3	17,750	13,900	14,800	15,300									
レディーミストコンクリート 普通 21-21-25(20) JIS A 5308	m3	18,050	14,150	15,100	15,550									
レディーミストコンクリート 普通 24-8-25(20) JIS A 5308	m3	17,600	13,750	14,700	15,250									
レディーミストコンクリート 普通 24-10-25(20) JIS A 5308	m3	-	13,850	14,750	15,300									
レディーミストコンクリート 普通 24-12-25(20) JIS A 5308	m3	17,750	13,950	14,800	15,350									
レディーミストコンクリート 普通 24-15-25(20) JIS A 5308	m3	17,950	14,100	14,900	15,500									
レディーミストコンクリート 普通 24-18-25(20) JIS A 5308	m3	18,200	14,300	15,150	15,650									
レディーミストコンクリート 普通 24-21-25(20) JIS A 5308	m3	18,500	14,650	15,400	15,900									
レディーミストコンクリート 普通 27-8-25(20) JIS A 5308	m3	17,950	14,200	14,950	15,550									
レディーミストコンクリート 普通 27-10-25(20) JIS A 5308	m3	-	14,350	15,000	15,650									
レディーミストコンクリート 普通 27-12-25(20) JIS A 5308	m3	18,200	14,450	15,050	15,700									
レディーミストコンクリート 普通 27-15-25(20) JIS A 5308	m3	18,400	14,700	15,200	15,850									
レディーミストコンクリート 普通 27-18-25(20) JIS A 5308	m3	18,700	14,950	15,400	16,000									
レディーミストコンクリート 普通 27-21-25(20) JIS A 5308	m3	19,050	15,300	15,700	16,350									
レディーミストコンクリート 普通 30-8-25(20) JIS A 5308	m3	18,400	14,500	15,400	16,000									
レディーミストコンクリート 普通 30-10-25(20) JIS A 5308	m3	-	14,650	15,450	16,150									
レディーミストコンクリート 普通 30-12-25(20) JIS A 5308	m3	18,500	14,800	15,500	16,250									
レディーミストコンクリート 普通 30-15-25(20) JIS A 5308	m3	18,950	15,000	15,600	16,400									
レディーミストコンクリート 普通 30-18-25(20) JIS A 5308	m3	19,250	15,200	15,700	16,550									
レディーミストコンクリート 普通 30-21-25(20) JIS A 5308	m3	19,600	15,550	15,900	16,900									
レディーミストコンクリート 普通 33-8-25(20) JIS A 5308	m3	18,650	14,900	15,600	16,250									
レディーミストコンクリート 普通 33-10-25(20) JIS A 5308	m3	-	15,050	15,650	16,400									
レディーミストコンクリート 普通 33-12-25(20) JIS A 5308	m3	19,050	15,200	15,700	16,550									
レディーミストコンクリート 普通 33-15-25(20) JIS A 5308	m3	19,450	15,400	15,800	16,750									

○レディーミストコンクリート変動地区一覧(『建設物価(Web建設物価)』平成24年10月号(速報値))

名称・規格	単位	岩手県			宮城県										
		宮古	遠野	岩泉	亘理										
レディーミストコンクリート 普通 33-18-25(20) JIS A 5308	m3	19,750	15,600	15,900	16,850										
レディーミストコンクリート 普通 33-21-25(20) JIS A 5308	m3	20,050	16,000	-	17,400										
レディーミストコンクリート 普通 36-8-25(20) JIS A 5308	m3	19,050	15,400	15,950	16,600										
レディーミストコンクリート 普通 36-10-25(20) JIS A 5308	m3	-	15,600	16,000	16,750										
レディーミストコンクリート 普通 36-12-25(20) JIS A 5308	m3	19,650	15,750	16,100	16,900										
レディーミストコンクリート 普通 36-15-25(20) JIS A 5308	m3	19,950	15,950	16,200	17,050										
レディーミストコンクリート 普通 36-18-25(20) JIS A 5308	m3	20,250	16,150	16,300	17,150										
レディーミストコンクリート 普通 36-21-25(20) JIS A 5308	m3	20,600	16,600	-	17,750										
レディーミストコンクリート 普通 40-8-25(20) JIS A 5308	m3	19,950	15,700	16,250	16,900										
レディーミストコンクリート 普通 40-10-25(20) JIS A 5308	m3	-	15,950	16,350	17,100										
レディーミストコンクリート 普通 40-12-25(20) JIS A 5308	m3	20,450	16,150	16,450	17,300										
レディーミストコンクリート 普通 40-15-25(20) JIS A 5308	m3	20,750	16,500	16,650	17,550										
レディーミストコンクリート 普通 40-18-25(20) JIS A 5308	m3	21,150	16,850	16,750	17,650										
レディーミストコンクリート 普通 40-21-25(20) JIS A 5308	m3	-	-	-	18,250										
レディーミストコンクリート 普通 42-8-25(20) JIS A 5308	m3	-	-	-	-										
レディーミストコンクリート 普通 42-10-25(20) JIS A 5308	m3	-	-	-	-										
レディーミストコンクリート 普通 42-12-25(20) JIS A 5308	m3	-	-	-	-										
レディーミストコンクリート 普通 42-15-25(20) JIS A 5308	m3	-	-	-	-										
レディーミストコンクリート 普通 42-18-25(20) JIS A 5308	m3	-	-	-	-										
レディーミストコンクリート 普通 42-21-25(20) JIS A 5308	m3	-	-	-	-										
レディーミストコンクリート 普通 45-8-25(20) JIS A 5308	m3	-	-	-	-										
レディーミストコンクリート 普通 45-10-25(20) JIS A 5308	m3	-	-	-	-										
レディーミストコンクリート 普通 45-12-25(20) JIS A 5308	m3	-	-	-	-										
レディーミストコンクリート 普通 45-15-25(20) JIS A 5308	m3	-	-	-	-										
レディーミストコンクリート 普通 45-18-25(20) JIS A 5308	m3	-	-	-	-										
レディーミストコンクリート 普通 45-21-25(20) JIS A 5308	m3	-	-	-	-										
レディーミストコンクリート 普通 16-3-25(20) C=265以上 W/C=60%以下	m3	-	13,850	-	14,700										
レディーミストコンクリート 普通 21-8-25(20) W/C=60%以下	m3	17,200	13,400	14,450	14,900										
レディーミストコンクリート 普通 21-12-25(20) W/C=60%以下	m3	17,400	13,600	14,550											
レディーミストコンクリート 普通 24-8-25(20) W/C=60%以下	m3	17,600	13,750	14,700	15,250										
レディーミストコンクリート 普通 24-8-25(20) C=300以上 W/C=60%以下	m3	17,950	14,200	14,950	15,450										
レディーミストコンクリート 普通 21-8-25(20) W/C=55%以下	m3	17,200	13,750	14,700	15,250										
レディーミストコンクリート 普通 21-12-25(20) W/C=55%以下	m3	17,400	13,950	14,800											

○レディーミストコンクリート変動地区一覧(『建設物価(Web建設物価)』平成24年10月号(速報値))

名称・規格	単位	岩手県			宮城県														
		宮古	遠野	岩泉	亘理														
レディーミストコンクリート 普通 24-8-25(20) W/C=55%以下	m3	17,600	13,750	14,700	15,250														
レディーミストコンクリート 普通 24-8-25(20) C=300以上 W/C=55%以下	m3	17,950	14,200	14,950	15,450														
レディーミストコンクリート 普通 24-12-25(20) W/C=55%以下	m3	17,750	13,950	14,800	15,350														
レディーミストコンクリート 普通 30-8-25(20) W/C=55%以下	m3	18,400	14,500	15,400	16,000														
レディーミストコンクリート 普通 30-18-25(20) C=350以上 W/C=55%以下	m3	19,250	15,200	15,700	16,550														
レディーミストコンクリート 普通 36-8-25(20) W/C=55%以下	m3	19,050	15,400	15,950	16,600														
レディーミストコンクリート 普通 40-8-25(20) W/C=55%以下	m3	19,950	15,700	16,250	16,900														
レディーミストコンクリート 普通 30-8-25(20) W/C=50%以下	m3				16,000														
レディーミストコンクリート 普通 30-18-25(20) C=370以上 W/C=50%以下	m3				16,550														
レディーミストコンクリート 普通 21-8-25(20) W/C=45%以下	m3				16,600														
レディーミストコンクリート 普通 21-8-25(20) C=330以上 W/C=45%以下	m3	18,400	15,400	15,600	16,600														
レディーミストコンクリート 普通 24-8-25(20) C=330以上 W/C=45%以下	m3				16,600														
レディーミストコンクリート 普通 18-5-40 JIS A 5308	m3	16,600	12,650	13,900	14,500														
レディーミストコンクリート 普通 18-8-40 JIS A 5308	m3	16,700	12,800	14,000	14,550														
レディーミストコンクリート 普通 18-10-40 JIS A 5308	m3	-	12,900	14,050	14,600														
レディーミストコンクリート 普通 18-12-40 JIS A 5308	m3	16,800	12,950	14,100	14,650														
レディーミストコンクリート 普通 18-15-40 JIS A 5308	m3	17,000	13,100	14,200	14,750														
レディーミストコンクリート 普通 21-5-40 JIS A 5308	m3	16,950	12,950	14,150	14,700														
レディーミストコンクリート 普通 21-8-40 JIS A 5308	m3	17,050	13,100	14,250	14,900														
レディーミストコンクリート 普通 21-10-40 JIS A 5308	m3	-	13,200	14,300	14,950														
レディーミストコンクリート 普通 21-12-40 JIS A 5308	m3	17,250	13,300	14,350	15,000														
レディーミストコンクリート 普通 21-15-40 JIS A 5308	m3	17,350	13,450	14,450	15,150														
レディーミストコンクリート 普通 24-5-40 JIS A 5308	m3	17,250	13,300	14,350	15,050														
レディーミストコンクリート 普通 24-8-40 JIS A 5308	m3	17,400	13,450	14,450	15,250														
レディーミストコンクリート 普通 24-10-40 JIS A 5308	m3	-	13,550	14,500	15,300														
レディーミストコンクリート 普通 24-12-40 JIS A 5308	m3	17,650	13,650	14,600	15,350														
レディーミストコンクリート 普通 24-15-40 JIS A 5308	m3	17,800	13,750	14,700	15,500														
レディーミストコンクリート 普通 27-5-40 JIS A 5308	m3	17,650	13,800	14,550	15,400														
レディーミストコンクリート 普通 27-8-40 JIS A 5308	m3	17,800	13,950	14,650	15,550														
レディーミストコンクリート 普通 27-10-40 JIS A 5308	m3	-	14,050	14,700	15,650														
レディーミストコンクリート 普通 27-12-40 JIS A 5308	m3	18,050	14,150	14,800	15,700														
レディーミストコンクリート 普通 27-15-40 JIS A 5308	m3	18,250	14,450	15,000	15,850														
レディーミストコンクリート 普通 30-5-40 JIS A 5308	m3	17,950	14,000	14,800	15,800														

○レディーミストコンクリート変動地区一覧(『建設物価(Web建設物価)』平成24年10月号(速報値))

名称・規格	単位	岩手県			宮城県													
		宮古	遠野	岩泉	亘理													
レディーミストコンクリート 普通 30-8-40 JIS A 5308	m3	18,200	14,200	14,900	16,000													
レディーミストコンクリート 普通 30-10-40 JIS A 5308	m3	-	14,300	15,000	16,150													
レディーミストコンクリート 普通 30-12-40 JIS A 5308	m3	18,400	14,400	15,100	16,250													
レディーミストコンクリート 普通 30-15-40 JIS A 5308	m3	18,750	14,850	15,300	16,400													
レディーミストコンクリート 普通 曲げ4.5-2.5-40 JIS A 5308	m3	19,800	15,300	15,900	18,100													
レディーミストコンクリート 普通 曲げ4.5-6.5-40 JIS A 5308	m3	20,000	15,600	16,600	18,400													
レディーミストコンクリート 普通 18-8-40 W/C=65%以下	m3	16,700	12,800	14,000	14,550													
レディーミストコンクリート 普通 18-12-40 W/C=65%以下	m3	16,800	12,950	14,100														
レディーミストコンクリート 普通 21-8-40 W/C=65%以下	m3	17,050	13,100	14,250	14,900													
レディーミストコンクリート 普通 18-5-40 W/C=60%以下	m3	16,600	12,950	14,150	14,700													
レディーミストコンクリート 普通 18-8-40 W/C=60%以下	m3	16,700	13,100	14,250	14,900													
レディーミストコンクリート 普通 18-8-40 C=230以上 W/C=60%以下	m3	16,700	13,100	14,250	14,900													
レディーミストコンクリート 普通 18-12-40 W/C=60%以下	m3	16,800	13,300	14,350	15,000													
レディーミストコンクリート 普通 18-12-40 C=270以上 W/C=60%以下	m3	17,650	13,300	14,350	15,000													
レディーミストコンクリート 普通 18-15-40 C=270以上 W/C=60%以下	m3	17,350	13,450	14,450	15,150													
レディーミストコンクリート 普通 21-5-40 W/C=60%以下	m3	16,950	12,950	14,150	14,700													
レディーミストコンクリート 普通 21-8-40 W/C=60%以下	m3	17,050	13,100	14,250	14,900													
レディーミストコンクリート 普通 24-8-40 W/C=60%以下	m3	17,400	13,450	14,450	15,250													
レディーミストコンクリート 普通 18-8-40 W/C=55%以下	m3	17,050	13,450	14,450	15,250													
レディーミストコンクリート 普通 21-8-40 W/C=55%以下	m3	17,050	13,450	14,450	15,250													
レディーミストコンクリート 普通 24-8-40 W/C=55%以下	m3	17,400	13,450	14,450	15,250													
レディーミストコンクリート 普通 30-18-40 C=350以上 W/C=55%以下	m3	-	15,200	-	16,550													
レディーミストコンクリート 普通 曲げ4.5-2.5-40 W/C=55%以下	m3	19,800	15,300	15,900	18,100													
レディーミストコンクリート 普通 曲げ4.5-6.5-40 W/C=55%以下	m3	20,000	15,600	16,600	18,400													
レディーミストコンクリート 普通 30-8-40 W/C=50%以下	m3				16,000													
レディーミストコンクリート 普通 30-15-40 C=370以上 W/C=50%以下	m3	18,750	14,850	-	16,750													
レディーミストコンクリート 普通 30-18-40 C=370以上 W/C=50%以下	m3				17,000													
レディーミストコンクリート 普通 21-8-40 W/C=45%以下	m3				16,600													
レディーミストコンクリート 普通 21-8-40 C=300以上 W/C=45%以下	m3	18,200	14,200	-	16,600													
レディーミストコンクリート 普通 24-8-40 C=300以上 W/C=45%以下	m3				16,600													
レディーミストコンクリート 高炉 18-8-25(20) B種 JIS A 5308	m3	17,000	13,150	14,400	14,750													
レディーミストコンクリート 高炉 18-10-25(20) B種 JIS A 5308	m3	-	13,250	14,450	14,800													
レディーミストコンクリート 高炉 18-12-25(20) B種 JIS A 5308	m3	17,250	13,350	14,500	14,850													



○レディーミストコンクリート変動地区一覧(『建設物価(Web建設物価)』平成24年10月号(速報値))

名称・規格	単位	岩手県			宮城県										
		宮古	遠野	岩泉	亘理										
レディーミストコンクリート 高炉 18-15-25(20) B種 JIS A 5308	m3	17,350	13,450	14,600	14,950										
レディーミストコンクリート 高炉 18-18-25(20) B種 JIS A 5308	m3	17,500	13,600	14,800	15,200										
レディーミストコンクリート 高炉 21-8-25(20) B種 JIS A 5308	m3	17,400	13,500	14,650	15,100										
レディーミストコンクリート 高炉 21-10-25(20) B種 JIS A 5308	m3	-	13,600	14,700	15,150										
レディーミストコンクリート 高炉 21-12-25(20) B種 JIS A 5308	m3	17,600	13,700	14,750	15,200										
レディーミストコンクリート 高炉 21-15-25(20) B種 JIS A 5308	m3	17,750	13,850	14,850	15,350										
レディーミストコンクリート 高炉 21-18-25(20) B種 JIS A 5308	m3	17,950	14,000	15,000	15,500										
レディーミストコンクリート 高炉 21-21-25(20) B種 JIS A 5308	m3	18,250	14,250	15,300	15,750										
レディーミストコンクリート 高炉 24-8-25(20) B種 JIS A 5308	m3	17,800	13,850	14,900	15,450										
レディーミストコンクリート 高炉 24-10-25(20) B種 JIS A 5308	m3	-	13,950	14,950	15,500										
レディーミストコンクリート 高炉 24-12-25(20) B種 JIS A 5308	m3	17,950	14,050	15,000	15,550										
レディーミストコンクリート 高炉 24-15-25(20) B種 JIS A 5308	m3	18,150	14,200	15,100	15,700										
レディーミストコンクリート 高炉 24-18-25(20) B種 JIS A 5308	m3	18,400	14,400	15,350	15,850										
レディーミストコンクリート 高炉 24-21-25(20) B種 JIS A 5308	m3	18,700	14,750	15,600	16,100										
レディーミストコンクリート 高炉 27-8-25(20) B種 JIS A 5308	m3	18,150	14,300	15,150	15,750										
レディーミストコンクリート 高炉 27-10-25(20) B種 JIS A 5308	m3	-	14,450	15,200	15,850										
レディーミストコンクリート 高炉 27-12-25(20) B種 JIS A 5308	m3	18,400	14,550	15,250	15,900										
レディーミストコンクリート 高炉 27-15-25(20) B種 JIS A 5308	m3	18,600	14,800	15,400	16,050										
レディーミストコンクリート 高炉 27-18-25(20) B種 JIS A 5308	m3	18,900	15,050	15,600	16,200										
レディーミストコンクリート 高炉 27-21-25(20) B種 JIS A 5308	m3	19,250	15,400	15,900	16,550										
レディーミストコンクリート 高炉 30-8-25(20) B種 JIS A 5308	m3	18,600	14,600	15,600	16,200										
レディーミストコンクリート 高炉 30-10-25(20) B種 JIS A 5308	m3	-	14,750	15,650	16,350										
レディーミストコンクリート 高炉 30-12-25(20) B種 JIS A 5308	m3	18,700	14,900	15,700	16,450										
レディーミストコンクリート 高炉 30-15-25(20) B種 JIS A 5308	m3	19,150	15,100	15,800	16,600										
レディーミストコンクリート 高炉 30-18-25(20) B種 JIS A 5308	m3	19,450	15,300	15,900	16,750										
レディーミストコンクリート 高炉 30-21-25(20) B種 JIS A 5308	m3	19,800	15,650	16,100	17,100										
レディーミストコンクリート 高炉 33-8-25(20) B種 JIS A 5308	m3	18,850	15,000	15,800	16,450										
レディーミストコンクリート 高炉 33-10-25(20) B種 JIS A 5308	m3	-	15,150	15,850	16,600										
レディーミストコンクリート 高炉 33-12-25(20) B種 JIS A 5308	m3	19,250	15,300	15,900	16,750										
レディーミストコンクリート 高炉 33-15-25(20) B種 JIS A 5308	m3	19,650	15,500	16,000	16,950										
レディーミストコンクリート 高炉 33-18-25(20) B種 JIS A 5308	m3	19,950	15,700	16,100	17,050										
レディーミストコンクリート 高炉 33-21-25(20) B種 JIS A 5308	m3	20,250	16,100	-	17,600										
レディーミストコンクリート 高炉 36-8-25(20) B種 JIS A 5308	m3	19,250	15,500	16,150	16,800										

○レディーミストコンクリート変動地区一覧(『建設物価(Web建設物価)』平成24年10月号(速報値))

名称・規格	単位	岩手県			宮城県										
		宮古	遠野	岩泉	亘理										
レディーミストコンクリート 高炉 36-10-25(20) B種 JIS A 5308	m3	-	15,700	16,200	16,950										
レディーミストコンクリート 高炉 36-12-25(20) B種 JIS A 5308	m3	19,850	15,850	16,300	17,100										
レディーミストコンクリート 高炉 36-15-25(20) B種 JIS A 5308	m3	20,150	16,050	16,400	17,250										
レディーミストコンクリート 高炉 36-18-25(20) B種 JIS A 5308	m3	20,450	16,250	16,500	17,350										
レディーミストコンクリート 高炉 36-21-25(20) B種 JIS A 5308	m3	20,800	16,700	-	17,950										
レディーミストコンクリート 高炉 40-8-25(20) B種 JIS A 5308	m3	20,150	15,800	16,450	17,100										
レディーミストコンクリート 高炉 40-10-25(20) B種 JIS A 5308	m3	-	16,050	16,550	17,300										
レディーミストコンクリート 高炉 40-12-25(20) B種 JIS A 5308	m3	20,650	16,250	16,650	17,500										
レディーミストコンクリート 高炉 40-15-25(20) B種 JIS A 5308	m3	20,950	16,600	16,850	17,750										
レディーミストコンクリート 高炉 40-18-25(20) B種 JIS A 5308	m3	21,350	16,950	16,950	17,850										
レディーミストコンクリート 高炉 40-21-25(20) B種 JIS A 5308	m3	-	-	-	18,450										
レディーミストコンクリート 高炉 42-8-25(20) B種 JIS A 5308	m3	-	-	-	-										
レディーミストコンクリート 高炉 42-10-25(20) B種 JIS A 5308	m3	-	-	-	-										
レディーミストコンクリート 高炉 42-12-25(20) B種 JIS A 5308	m3	-	-	-	-										
レディーミストコンクリート 高炉 42-15-25(20) B種 JIS A 5308	m3	-	-	-	-										
レディーミストコンクリート 高炉 42-18-25(20) B種 JIS A 5308	m3	-	-	-	-										
レディーミストコンクリート 高炉 42-21-25(20) B種 JIS A 5308	m3	-	-	-	-										
レディーミストコンクリート 高炉 45-8-25(20) B種 JIS A 5308	m3	-	-	-	-										
レディーミストコンクリート 高炉 45-10-25(20) B種 JIS A 5308	m3	-	-	-	-										
レディーミストコンクリート 高炉 45-12-25(20) B種 JIS A 5308	m3	-	-	-	-										
レディーミストコンクリート 高炉 45-15-25(20) B種 JIS A 5308	m3	-	-	-	-										
レディーミストコンクリート 高炉 45-18-25(20) B種 JIS A 5308	m3	-	-	-	-										
レディーミストコンクリート 高炉 45-21-25(20) B種 JIS A 5308	m3	-	-	-	-										
レディーミストコンクリート 高炉 16-3-25(20) C=265以上 W/C=60%以下 B種	m3	-	13,950	-	14,900										
レディーミストコンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C=60%以下 B種	m3	17,400	13,500	14,650	15,100										
レディーミストコンクリート 高炉 21-12-25(20) W/C=60%以下 B種	m3	17,600	13,700	14,750											
レディーミストコンクリート 高炉 24-8-25(20) W/C=60%以下 B種	m3	17,800	13,850	14,900	15,450										
レディーミストコンクリート 高炉 24-8-25(20) C=300以上 W/C=60%以下 B種	m3	17,800	14,300	15,150	15,650										
レディーミストコンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C=55%以下 B種	m3	17,400	13,850	14,900	15,450										
レディーミストコンクリート 高炉 21-12-25(20) W/C=55%以下 B種	m3	17,600	14,050	15,000											
レディーミストコンクリート 高炉 24-8-25(20) W/C=55%以下 B種	m3	17,800	13,850	14,900	15,450										
レディーミストコンクリート 高炉 24-8-25(20) C=300以上 W/C=55%以下 B種	m3	17,800	14,300	15,150	15,650										
レディーミストコンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C=55%以下 B種	m3	17,950	14,050	15,000	15,550										

○レディーミストコンクリート変動地区一覧(『建設物価(Web建設物価)』平成24年10月号(速報値))

名称・規格	単位	岩手県			宮城県														
		宮古	遠野	岩泉	亘理														
レディーミストコンクリート 高炉 30-8-25(20) W/C=55%以下 B種	m3	18,600	14,600	15,600															
レディーミストコンクリート 高炉 30-18-25(20) C=350以上 W/C=55%以下 B種	m3	19,450	15,300	15,900	16,750														
レディーミストコンクリート 高炉 30-8-25(20) W/C=50%以下 B種	m3				16,200														
レディーミストコンクリート 高炉 30-18-25(20) C=370以上 W/C=50%以下 B種	m3				16,750														
レディーミストコンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C=45%以下 B種	m3				16,800														
レディーミストコンクリート 高炉 21-8-25(20) C=330以上 W/C=45%以下 B種	m3	18,600	15,500	15,800	16,800														
レディーミストコンクリート 高炉 24-8-25(20) C=330以上 W/C=45%以下 B種	m3				16,800														
レディーミストコンクリート 高炉 18-5-40 B種 JIS A 5308	m3	16,800	12,750	14,100	14,700														
レディーミストコンクリート 高炉 18-8-40 B種 JIS A 5308	m3	16,900	12,900	14,200	14,750														
レディーミストコンクリート 高炉 18-10-40 B種 JIS A 5308	m3	-	13,000	14,250	14,800														
レディーミストコンクリート 高炉 18-12-40 B種 JIS A 5308	m3	17,000	13,050	14,300	14,850														
レディーミストコンクリート 高炉 18-15-40 B種 JIS A 5308	m3	17,200	13,200	14,400	14,950														
レディーミストコンクリート 高炉 21-5-40 B種 JIS A 5308	m3	17,150	13,050	14,350	14,900														
レディーミストコンクリート 高炉 21-8-40 B種 JIS A 5308	m3	17,250	13,200	14,450	15,100														
レディーミストコンクリート 高炉 21-10-40 B種 JIS A 5308	m3	-	13,300	14,500	15,150														
レディーミストコンクリート 高炉 21-12-40 B種 JIS A 5308	m3	17,450	13,400	14,550	15,200														
レディーミストコンクリート 高炉 21-15-40 B種 JIS A 5308	m3	17,550	13,550	14,650	15,350														
レディーミストコンクリート 高炉 24-5-40 B種 JIS A 5308	m3	17,450	13,400	14,550	15,250														
レディーミストコンクリート 高炉 24-8-40 B種 JIS A 5308	m3	17,600	13,550	14,650	15,450														
レディーミストコンクリート 高炉 24-10-40 B種 JIS A 5308	m3	-	13,650	14,700	15,500														
レディーミストコンクリート 高炉 24-12-40 B種 JIS A 5308	m3	17,850	13,750	14,800	15,550														
レディーミストコンクリート 高炉 24-15-40 B種 JIS A 5308	m3	18,000	13,850	14,900	15,700														
レディーミストコンクリート 高炉 27-5-40 B種 JIS A 5308	m3	17,850	13,900	14,750	15,600														
レディーミストコンクリート 高炉 27-8-40 B種 JIS A 5308	m3	18,000	14,050	14,850	15,750														
レディーミストコンクリート 高炉 27-10-40 B種 JIS A 5308	m3	-	14,150	14,900	15,850														
レディーミストコンクリート 高炉 27-12-40 B種 JIS A 5308	m3	18,250	14,250	15,000	15,900														
レディーミストコンクリート 高炉 27-15-40 B種 JIS A 5308	m3	18,450	14,550	15,200	16,050														
レディーミストコンクリート 高炉 30-5-40 B種 JIS A 5308	m3	18,150	14,100	15,000	16,000														
レディーミストコンクリート 高炉 30-8-40 B種 JIS A 5308	m3	18,400	14,300	15,100	16,200														
レディーミストコンクリート 高炉 30-10-40 B種 JIS A 5308	m3	-	14,400	15,200	16,350														
レディーミストコンクリート 高炉 30-12-40 B種 JIS A 5308	m3	18,600	14,500	15,300	16,450														
レディーミストコンクリート 高炉 30-15-40 B種 JIS A 5308	m3	18,950	14,950	15,500	16,600														
レディーミストコンクリート 高炉 曲げ4.5-2.5-40 B種 JIS A 5308	m3	-	15,400	16,100	18,300														

○レディーミストコンクリート変動地区一覧(『建設物価(Web建設物価)』平成24年10月号(速報値))

名称・規格	単位	岩手県			宮城県														
		宮古	遠野	岩泉	亘理														
レディーミストコンクリート 高炉 曲げ4.5-6.5-40 B種 JIS A 5308	m3	-	15,700	16,800	18,600														
レディーミストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C=65%以下 B種	m3	16,900	12,900	14,200	14,750														
レディーミストコンクリート 高炉 18-12-40 W/C=65%以下 B種	m3	17,000	13,050	14,300															
レディーミストコンクリート 高炉 21-8-40 W/C=65%以下 B種	m3	17,250	13,200	14,450	15,100														
レディーミストコンクリート 高炉 18-5-40 W/C=60%以下 B種	m3	16,800	13,050	14,350	14,900														
レディーミストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C=60%以下 B種	m3	16,900	13,200	14,450	15,100														
レディーミストコンクリート 高炉 18-8-40 C=230以上 W/C=60%以下 B種	m3	16,900	13,200	14,450	15,100														
レディーミストコンクリート 高炉 18-12-40 W/C=60%以下 B種	m3	17,000	13,400	14,550	15,200														
レディーミストコンクリート 高炉 18-12-40 C=270以上 W/C=60%以下 B種	m3	17,450	13,400	14,550	15,200														
レディーミストコンクリート 高炉 18-15-40 C=270以上 W/C=60%以下 B種	m3	17,550	13,550	14,650	15,350														
レディーミストコンクリート 高炉 21-5-40 W/C=60%以下 B種	m3	17,150	13,050	14,350	14,900														
レディーミストコンクリート 高炉 21-8-40 W/C=60%以下 B種	m3	17,250	13,200	14,450	15,100														
レディーミストコンクリート 高炉 24-8-40 W/C=60%以下 B種	m3	17,600	13,550	14,650	15,450														
レディーミストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C=55%以下 B種	m3	17,250	13,550	14,650	15,450														
レディーミストコンクリート 高炉 21-8-40 W/C=55%以下 B種	m3	17,250	13,550	14,650	15,450														
レディーミストコンクリート 高炉 24-8-40 W/C=55%以下 B種	m3	17,600	13,550	14,650	15,450														
レディーミストコンクリート 高炉 30-18-40 C=350以上 W/C=55%以下 B種	m3	-	15,300	-	16,750														
レディーミストコンクリート 高炉 曲げ4.5-2.5-40 W/C=55%以下 B種	m3	-	15,400	16,100	18,300														
レディーミストコンクリート 高炉 曲げ4.5-6.5-40 W/C=55%以下 B種	m3	-	15,700	16,800	18,600														
レディーミストコンクリート 高炉 30-8-40 W/C=50%以下 B種	m3				16,200														
レディーミストコンクリート 高炉 30-15-40 C=370以上 W/C=50%以下 B種	m3	18,950	14,950	-	16,950														
レディーミストコンクリート 高炉 30-18-40 C=370以上 W/C=50%以下 B種	m3				17,200														
レディーミストコンクリート 高炉 21-8-40 W/C=45%以下 B種	m3				16,800														
レディーミストコンクリート 高炉 21-8-40 C=300以上 W/C=45%以下 B種	m3	18,000	14,300	-	16,800														
レディーミストコンクリート 高炉 24-8-40 C=300以上 W/C=45%以下 B種	m3				16,800														
レディーミストコンクリート 早強 18-8-25(20) JIS A 5308	m3	17,600	14,050	15,000	15,700														
レディーミストコンクリート 早強 18-10-25(20) JIS A 5308	m3	-	14,150	15,050	15,750														
レディーミストコンクリート 早強 18-12-25(20) JIS A 5308	m3	17,850	14,250	15,100	15,800														
レディーミストコンクリート 早強 18-15-25(20) JIS A 5308	m3	17,950	14,350	15,200	15,900														
レディーミストコンクリート 早強 18-18-25(20) JIS A 5308	m3	18,100	14,500	15,400	16,150														
レディーミストコンクリート 早強 21-8-25(20) JIS A 5308	m3	18,050	14,400	15,250	16,150														
レディーミストコンクリート 早強 21-10-25(20) JIS A 5308	m3	-	14,500	15,300	16,200														
レディーミストコンクリート 早強 21-12-25(20) JIS A 5308	m3	18,250	14,600	15,350	16,250														

○レディーミストコンクリート変動地区一覧(『建設物価(Web建設物価)』平成24年10月号(速報値))

名称・規格	単位	岩手県			宮城県														
		宮古	遠野	岩泉	亶理														
レディーミストコンクリート 早強 21-15-25(20) JIS A 5308	m3	18,400	14,750	15,450	16,400														
レディーミストコンクリート 早強 21-18-25(20) JIS A 5308	m3	18,600	14,900	15,600	16,550														
レディーミストコンクリート 早強 24-8-25(20) JIS A 5308	m3	18,600	15,050	15,600	16,600														
レディーミストコンクリート 早強 24-10-25(20) JIS A 5308	m3	-	15,150	15,650	16,650														
レディーミストコンクリート 早強 27-8-25(20) JIS A 5308	m3	19,000	15,500	15,950	17,100														
レディーミストコンクリート 早強 27-10-25(20) JIS A 5308	m3	-	15,650	16,000	17,200														
レディーミストコンクリート 早強 30-8-25(20) JIS A 5308	m3	19,500	16,050	16,500	17,700														
レディーミストコンクリート 早強 33-8-25(20) JIS A 5308	m3	19,850	16,450	16,700	18,100														
レディーミストコンクリート 早強 36-8-25(20) JIS A 5308	m3	20,250	16,950	17,050	18,600														
レディーミストコンクリート 早強 40-8-25(20) JIS A 5308	m3	21,150	17,250	17,550	19,100														
レディーミストコンクリート 早強 21-8-25(20) W/C=60%以下	m3	18,050	14,400	15,250	16,150														
レディーミストコンクリート 早強 21-8-25(20) W/C=55%以下	m3	18,050	15,050	15,600	16,600														
レディーミストコンクリート 早強 30-8-25(20) W/C=55%以下	m3	19,500	16,050	16,500	17,700														
レディーミストコンクリート 早強 36-8-25(20) W/C=55%以下	m3	20,250	16,950	17,050	18,600														
レディーミストコンクリート 早強 40-8-25(20) W/C=55%以下	m3	21,150	17,250	17,550	19,100														
レディーミストコンクリート 早強 18-8-40 JIS A 5308	m3	17,500	13,800	14,800	15,700														
レディーミストコンクリート 早強 18-12-40 JIS A 5308	m3	17,600	13,950	14,900	15,800														
レディーミストコンクリート 早強 21-8-40 JIS A 5308	m3	17,900	14,100	15,050	16,150														
レディーミストコンクリート 早強 21-12-40 JIS A 5308	m3	18,100	14,300	15,150	16,250														
レディーミストコンクリート 早強 24-8-40 JIS A 5308	m3	18,400	14,750	15,350	16,600														
レディーミストコンクリート 早強 24-12-40 JIS A 5308	m3	18,650	14,950	15,500	16,700														
レディーミストコンクリート 早強 曲げ4.5-2.5-40 JIS A 5308	m3	21,000	-	-	-														
レディーミストコンクリート 早強 曲げ4.5-6.5-40 JIS A 5308	m3	21,200	-	-	-														
レディーミストコンクリート 早強 21-8-40 W/C=60%以下	m3	17,900	14,100	15,050	16,150														
レディーミストコンクリート 早強 21-8-40 W/C=55%以下	m3	17,900	14,750	15,350	16,600														
レディーミストコンクリート 小型車割増	m3	1,500	1,000	1,000	2,000														
レディーミストコンクリート 高炉セメント(B種)使用割増額 全規格	m3	200	/	/	/														
モルタル 配合 1:1	m3	24,100	26,250	22,500	24,100														
モルタル 配合 1:2	m3	22,450	20,150	20,500	19,700														
モルタル 配合 1:3	m3	20,450	17,350	18,500	17,400														
モルタル 配合 1:4	m3	19,450	15,550	17,500	16,050														
モルタル 配合 1:5	m3	-	-	-	15,250														
早強セメント使用生コン割増額 18-8-25(20)	m3	800	/	/	/														

○レディーミクストコンクリート変動地区一覧(『建設物価(Web建設物価)』平成24年10月号(速報値))

名称・規格	単位	岩手県			宮城県										
		宮古	遠野	岩泉	亶理										
早強セメント使用生コン割増額 18-10-25(20)	m3	-	/	/	/										
早強セメント使用生コン割増額 18-12-25(20)	m3	800	/	/	/										
早強セメント使用生コン割増額 18-15-25(20)	m3	800	/	/	/										
早強セメント使用生コン割増額 18-18-25(20)	m3	800	/	/	/										
早強セメント使用生コン割増額 21-8-25(20)	m3	850	/	/	/										
早強セメント使用生コン割増額 21-10-25(20)	m3	-	/	/	/										
早強セメント使用生コン割増額 21-12-25(20)	m3	850	/	/	/										
早強セメント使用生コン割増額 21-15-25(20)	m3	850	/	/	/										
早強セメント使用生コン割増額 21-18-25(20)	m3	850	/	/	/										
早強セメント使用生コン割増額 24-8-25(20)	m3	1,000	/	/	/										
早強セメント使用生コン割増額 24-10-25(20)	m3	-	/	/	/										
早強セメント使用生コン割増額 27-8-25(20)	m3	1,050	/	/	/										
早強セメント使用生コン割増額 27-10-25(20)	m3	-	/	/	/										
早強セメント使用生コン割増額 30-8-25(20)	m3	1,100	/	/	/										
早強セメント使用生コン割増額 33-8-25(20)	m3	1,200	/	/	/										
早強セメント使用生コン割増額 36-8-25(20)	m3	1,200	/	/	/										
早強セメント使用生コン割増額 40-8-25(20)	m3	1,200	/	/	/										
早強セメント使用生コン割増額 18-8-40	m3	800	/	/	/										
早強セメント使用生コン割増額 18-12-40	m3	800	/	/	/										
早強セメント使用生コン割増額 21-8-40	m3	850	/	/	/										
早強セメント使用生コン割増額 21-12-40	m3	850	/	/	/										
早強セメント使用生コン割増額 24-8-40	m3	1,000	/	/	/										
早強セメント使用生コン割増額 24-12-40	m3	1,000	/	/	/										
早強セメント使用生コン割増額 曲げ4.5-2.5-40	m3	1,200	/	/	/										
早強セメント使用生コン割増額 曲げ4.5-6.5-40	m3	1,200	/	/	/										