

# 「東日本大震災」に関する 建設資材情報（第32回）

平成25年2月号

（平成25年1月10日現在）



平成25年1月10日までに収集した情報をもとに太平洋沿岸5県（青森県・岩手県・宮城県・福島県・茨城県）の地場資材と仙台市における一般資材の状況をお知らせいたします。

状況は常に変化しているため、最新の状況とは異なる場合があることをご了承のうえ、ご参照ください。ご多忙のなか、情報を提供いただきました皆さまに深く感謝いたします。

今後とも、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

なお、今回より利用者のご希望を反映し、資材価格の推移を地区別に表示しています。また、被災各地区の資材価格動向の概況とともに、生コンクリート出荷量及びアスファルト混合物製造数量の推移も併せて表示しています。

ぜひご活用ください。

## ＜本資料の留意点＞

本資料を参照いただくにあたっては、以下の点にご留意ください。

- 本資料は各資材の全体的な需給動向等のトレンドであって、個々の品目、規格により差異が生じる場合があります。
- 価格は都市内現場持ち込みの需要家渡し価格となります。
- 価格は建設物価2月号（平成25年1月10日までに得られた最新の調査結果）の価格となります。
- 価格の前月比は建設物価1月号（平成24年12月10日時点）に対する比較となります。
- 前回（第31回：平成24年12月10日時点）に対する変更箇所を赤字にしています。

一般財団法人 建設物価調査会  
災害関連資材情報室（調査統括部内）



TEL:03-3663-3892

○被災地区の建設資材概況


平成25年1月10日現在

名称	現況と見通し
生コンクリート	○仙台地区 21-18-20でm3当たり12,000円と前月比1,000円の上伸。協組は昨年10月に1,000円以上の値上げを表明。港湾や海岸の復旧工事に加え、学校、病院、復興住宅、工場等の建築物の急増から需給ひっ迫が顕在化し値上げが浸透した。売り手市場の状況下、県外産骨材調達等のコスト増要因も加わり、先行き、なお強含みで推移しよう。
アスファルト混合物・再生アスファルト混合物	○仙台地区 再生密粒度13Fでトン当たり10,400円と前月比変わらず。震災関連工事が大幅に増加し、地区内の製造量は前年を大きく上回っている。メーカー各社は、ストアス、骨材等の主原料が高値で推移していることから、コスト増分を製品価格に転嫁する意向が強い。先行き、強含みで推移する公算が大きい。
骨材・砕石	○宮古地区 再生クラッシュラン40～0mmでm3当たり2,200円と前月比200円の上伸。港湾関連や舗装復旧工事の本格化で、運搬車両不足が顕在化。販売業者は地区外から運搬車両を追加調達しているため、コストが増加している。今後も車両不足による輸送コスト高が続く見込み。先行き、強含みで推移する公算が大きい。

【参考】建設資材 統計資料 (被災3県)




## 【地場資材の価格動向】




品名	規格	単位	価格	価格動向		需給動向	
				前月比	気配	現在の需給	需給の見通し
生コンクリート	18-18-25(20)N 取引数量:200～1,000m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	12,700	変わらず	横ばい	ややひっ迫	ややひっ迫
砂	荒目 取引数量:200～3,000m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	3,300	変わらず	横ばい	ややひっ迫	ややひっ迫
コンクリート用砕砂	取引数量:200～3,000m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	—	—	—	—	—
コンクリート用砕石	20～5mm 取引数量:200～3,000m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	3,600	変わらず	横ばい	ややひっ迫	ややひっ迫
粒度調整砕石	40～0mm 取引数量:200～2,000m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	3,300	変わらず	横ばい	均衡	均衡
単粒度砕石	6号<13～5mm> 取引数量:100～1,000m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	3,650	変わらず	横ばい	均衡	均衡
再生クラッシュラン	40～0mm 取引数量:200～2,000m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	1,700	変わらず	強含み	ややひっ迫	ややひっ迫
再生アスファルト混合物	密粒度13mm 取引数量:200～2,000t	t	11,000	変わらず	横ばい	均衡	均衡

【地場資材の価格動向】




品名	規格	単位	価格	価格動向		需給動向	
				前月比	気配	現在の需給	需給の見通し
生コンクリート	18-18-25(20)N 取引数量:200~1,000m3	m3	13,400	変わらず	強含み	ややひっ迫	ややひっ迫
砂	荒目 取引数量:200~3,000m3	m3	3,500	変わらず	強含み	ややひっ迫	ややひっ迫
コンクリート用砕砂	取引数量:200~3,000m3	m3	3,600	変わらず	強含み	ややひっ迫	ややひっ迫
コンクリート用砕石	20~5mm 取引数量:200~3,000m3	m3	3,300	変わらず	強含み	ややひっ迫	ややひっ迫
粒度調整砕石	40~0mm 取引数量:200~2,000m3	m3	3,100	変わらず	強含み	ややひっ迫	ややひっ迫
単粒度砕石	6号<13~5mm> 取引数量:100~1,000m3	m3	3,200	変わらず	強含み	ややひっ迫	ややひっ迫
再生クラッシュラン	40~0mm 取引数量:200~2,000m3	m3	2,300	変わらず	強含み	ややひっ迫	ややひっ迫
再生アスファルト混合物	密粒度13mm 取引数量:200~2,000t	t	12,900	変わらず	強含み	ややひっ迫	ややひっ迫

【地場資材の価格動向】




品名	規格	単位	価格	価格動向		需給動向	
				前月比	気配	現在の需給	需給の見通し
生コンクリート	18-18-25(20)N 取引数量:200~1,000m3	m3	17,300	変わらず	横ばい	ひっ迫	ひっ迫
砂	荒目 取引数量:200~3,000m3	m3	4,200	変わらず	強含み	ひっ迫	ひっ迫
コンクリート用砕砂	取引数量:200~3,000m3	m3	—	—	—	—	—
砂利	25mm(洗い) 取引数量:200~3,000m3	m3	4,100	変わらず	強含み	ひっ迫	ひっ迫
粒度調整砕石	40~0mm 取引数量:200~2,000m3	m3	3,400	上伸	強含み	ややひっ迫	ややひっ迫
単粒度砕石	6号<13~5mm> 取引数量:100~1,000m3	m3	3,700	上伸	強含み	ややひっ迫	ややひっ迫
再生クラッシュラン	40~0mm 取引数量:200~2,000m3	m3	2,200	上伸	強含み	ややひっ迫	ややひっ迫
再生アスファルト混合物	密粒度13mm 取引数量:200~2,000t	t	13,400	上伸	強含み	ひっ迫	ひっ迫

【地場資材の価格動向】




品名	規格	単位	価格	価格動向		需給動向	
				前月比	気配	現在の需給	需給の見通し
生コンクリート	18-18-25(20)N 取引数量:200~1,000m3	m3	16,350	変わらず	横ばい	ややひっ迫	ひっ迫
砂	荒目 取引数量:200~3,000m3	m3	—	—	—	—	—
コンクリート用砕砂	取引数量:200~3,000m3	m3	3,550	変わらず	強含み	ひっ迫	ひっ迫
コンクリート用砕石	20~5mm 取引数量:200~3,000m3	m3	3,300	変わらず	強含み	ひっ迫	ひっ迫
粒度調整砕石	40~0mm 取引数量:200~2,000m3	m3	2,500	変わらず	強含み	ややひっ迫	ややひっ迫
単粒度砕石	6号<13~5mm> 取引数量:100~1,000m3	m3	3,400	変わらず	強含み	ややひっ迫	ややひっ迫
再生クラッシュラン	40~0mm 取引数量:200~2,000m3	m3	2,000	変わらず	強含み	ややひっ迫	ややひっ迫
再生アスファルト混合物	密粒度13mm 取引数量:200~2,000t	t	12,600	上伸	強含み	ややひっ迫	ややひっ迫

【地場資材の価格動向】



品名	規格	単位	価格	価格動向		需給動向	
				前月比	気配	現在の需給	需給の見通し
生コンクリート	18-18-25(20)N 取引数量:200~1,000m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	14,150	変わらず	横ばい	ややひっ迫	ひっ迫
砂	荒目 取引数量:200~3,000m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	—	—	—	—	—
コンクリート用砕砂	取引数量:200~3,000m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	3,800	変わらず	強含み	ひっ迫	ひっ迫
コンクリート用砕石	20~5mm 取引数量:200~3,000m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	3,600	変わらず	強含み	ひっ迫	ひっ迫
粒度調整砕石	40~0mm 取引数量:200~2,000m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	3,200	変わらず	強含み	ややひっ迫	ややひっ迫
単粒度砕石	6号<13~5mm> 取引数量:100~1,000m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	4,000	変わらず	強含み	ややひっ迫	ひっ迫
再生クラッシュラン	40~0mm 取引数量:200~2,000m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	2,000	変わらず	強含み	ややひっ迫	ややひっ迫
再生アスファルト混合物	密粒度13mm 取引数量:200~2,000t	t	12,700	上伸	強含み	ややひっ迫	ややひっ迫


【地場資材の価格動向】



品名	規格	単位	価格	価格動向		需給動向	
				前月比	気配	現在の需給	需給の見通し
生コンクリート	18-18-25(20)N 取引数量:200~1,000m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	15,050	変わらず	強含み	ひっ迫	ひっ迫
砂	荒目 取引数量:200~3,000m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	4,600	変わらず	強含み	ひっ迫	ひっ迫
コンクリート用砕砂	取引数量:200~3,000m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	4,000	変わらず	強含み	ひっ迫	ひっ迫
コンクリート用砕石	20~5mm 取引数量:200~3,000m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	3,900	変わらず	強含み	ひっ迫	ひっ迫
粒度調整砕石	40~0mm 取引数量:200~2,000m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	4,050	変わらず	強含み	ややひっ迫	ややひっ迫
単粒度砕石	6号<13~5mm> 取引数量:100~1,000m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	3,600	変わらず	強含み	ややひっ迫	ややひっ迫
再生クラッシュラン	40~0mm 取引数量:200~2,000m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	2,200	変わらず	強含み	ややひっ迫	ひっ迫
再生アスファルト混合物	密粒度13mm 取引数量:200~2,000t	t	11,100	変わらず	強含み	ややひっ迫	ややひっ迫




【地場資材の価格動向】




品名	規格	単位	価格	価格動向		需給動向	
				前月比	気配	現在の需給	需給の見通し
生コンクリート	18-18-25(20)N 取引数量:200~1,000m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	15,050	変わらず	強含み	ひっ迫	ひっ迫
砂	荒目 取引数量:200~3,000m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	4,600	変わらず	強含み	ひっ迫	ひっ迫
コンクリート用砕砂	取引数量:200~3,000m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	4,600	変わらず	強含み	ひっ迫	ひっ迫
コンクリート用砕石	20~5mm 取引数量:200~3,000m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	3,900	変わらず	強含み	ひっ迫	ひっ迫
粒度調整砕石	40~0mm 取引数量:200~2,000m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	4,100	変わらず	強含み	ややひっ迫	ややひっ迫
単粒度砕石	6号<13~5mm> 取引数量:100~1,000m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	3,500	変わらず	強含み	ややひっ迫	ややひっ迫
再生クラッシュラン	40~0mm 取引数量:200~2,000m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	2,400	変わらず	強含み	ややひっ迫	ひっ迫
再生アスファルト混合物	密粒度13mm 取引数量:200~2,000t	t	10,600	変わらず	強含み	ややひっ迫	ややひっ迫

【地場資材の価格動向】




品名	規格	単位	価格	価格動向		需給動向	
				前月比	気配	現在の需給	需給の見通し
生コンクリート	18-18-25(20)N 取引数量:200～1,000m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	12,700	変わらず	強含み	ひっ迫	ひっ迫
砂	荒目 取引数量:200～3,000m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	3,200	変わらず	強含み	ひっ迫	ひっ迫
コンクリート用砕砂	取引数量:200～3,000m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	2,900	変わらず	強含み	ひっ迫	ひっ迫
コンクリート用砕石	20～5mm 取引数量:200～3,000m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	3,100	変わらず	強含み	ひっ迫	ひっ迫
粒度調整砕石	40～0mm 取引数量:200～2,000m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	3,700	変わらず	強含み	ややひっ迫	ひっ迫
単粒度砕石	6号<13～5mm> 取引数量:100～1,000m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	3,400	変わらず	強含み	ひっ迫	ひっ迫
再生クラッシュラン	40～0mm 取引数量:200～2,000m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	2,000	変わらず	強含み	ひっ迫	ひっ迫
再生アスファルト混合物	密粒度13mm 取引数量:200～2,000t	t	10,400	変わらず	強含み	ひっ迫	ひっ迫

【地場資材の価格動向】




品名	規格	単位	価格	価格動向		需給動向	
				前月比	気配	現在の需給	需給の見通し
生コンクリート	18-18-25(20)N 取引数量:200~1,000m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	14,200	変わらず	強含み	ひっ迫	ひっ迫
砂	荒目 取引数量:200~3,000m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	3,800	変わらず	強含み	ひっ迫	ひっ迫
コンクリート用砕砂	取引数量:200~3,000m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	3,400	変わらず	強含み	ひっ迫	ひっ迫
コンクリート用砕石	20~5mm 取引数量:200~3,000m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	3,600	変わらず	強含み	ひっ迫	ひっ迫
粒度調整砕石	40~0mm 取引数量:200~2,000m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	4,200	変わらず	強含み	ややひっ迫	ひっ迫
単粒度砕石	6号<13~5mm> 取引数量:100~1,000m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	3,900	変わらず	強含み	ひっ迫	ひっ迫
再生クラッシュラン	40~0mm 取引数量:200~2,000m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	2,500	変わらず	強含み	ひっ迫	ひっ迫
再生アスファルト混合物	密粒度13mm 取引数量:200~2,000t	t	10,700	変わらず	強含み	ひっ迫	ひっ迫

## 【地場資材の価格動向】




品名	規格	単位	価格	価格動向		需給動向	
				前月比	気配	現在の需給	需給の見通し
生コンクリート	18-18-25(20)N 取引数量:200~1,000m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	11,550	上伸	強含み	ひっ迫	ひっ迫
砂	荒目 取引数量:200~3,000m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	2,800	変わらず	強含み	ひっ迫	ひっ迫
コンクリート用砕砂	取引数量:200~3,000m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	3,000	変わらず	強含み	ひっ迫	ひっ迫
コンクリート用砕石	20~5mm 取引数量:200~3,000m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	3,300	変わらず	強含み	ひっ迫	ひっ迫
粒度調整砕石	40~0mm 取引数量:200~2,000m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	3,000	変わらず	強含み	ややひっ迫	ややひっ迫
単粒度砕石	6号<13~5mm> 取引数量:100~1,000m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	3,800	変わらず	強含み	ややひっ迫	ひっ迫
再生クラッシュラン	40~0mm 取引数量:200~2,000m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	1,800	変わらず	強含み	ややひっ迫	ややひっ迫
再生アスファルト混合物	密粒度13mm 取引数量:200~2,000t	t	10,100	変わらず	強含み	ややひっ迫	ややひっ迫

【地場資材の価格動向】




品名	規格	単位	価格	価格動向		需給動向	
				前月比	気配	現在の需給	需給の見通し
生コンクリート	18-18-25(20)N 取引数量:200～1,000m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	15,200	上伸	横ばい	ひっ迫	ひっ迫
砂	荒目 取引数量:200～3,000m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	—	—	—	—	—
コンクリート用砕砂	取引数量:200～3,000m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	2,800	変わらず	強含み	ひっ迫	ひっ迫
コンクリート用砕石	20～5mm 取引数量:200～3,000m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	3,100	変わらず	強含み	ひっ迫	ひっ迫
粒度調整砕石	40～0mm 取引数量:200～2,000m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	3,000	変わらず	強含み	ひっ迫	ひっ迫
単粒度砕石	6号<13～5mm> 取引数量:100～1,000m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	3,600	変わらず	強含み	ひっ迫	ひっ迫
再生クラッシュラン	40～0mm 取引数量:200～2,000m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	1,700	変わらず	強含み	ひっ迫	ひっ迫
再生アスファルト混合物	密粒度13mm 取引数量:200～2,000t	t	10,100	変わらず	強含み	ひっ迫	ひっ迫

【地場資材の価格動向】




品名	規格	単位	価格	価格動向		需給動向	
				前月比	気配	現在の需給	需給の見通し
生コンクリート	18-18-25(20)N 取引数量:200～1,000m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	11,700	変わらず	横ばい	均衡	均衡
砂	荒目 取引数量:200～3,000m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	3,200	変わらず	強含み	ひっ迫	ひっ迫
コンクリート用砕砂	取引数量:200～3,000m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	—	—	—	—	—
コンクリート用砕石	20～5mm 取引数量:200～3,000m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	3,650	変わらず	強含み	ややひっ迫	ややひっ迫
粒度調整砕石	40～0mm 取引数量:200～2,000m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	3,300	変わらず	強含み	ややひっ迫	ややひっ迫
単粒度砕石	6号<13～5mm> 取引数量:100～1,000m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	3,750	変わらず	強含み	ややひっ迫	ややひっ迫
再生クラッシュラン	40～0mm 取引数量:200～2,000m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	1,800	変わらず	横ばい	ややひっ迫	ややひっ迫
再生アスファルト混合物	密粒度13mm 取引数量:200～2,000t	t	11,100	変わらず	横ばい	ややひっ迫	ややひっ迫

## 【地場資材の価格動向】



品名	規格	単位	価格	価格動向		需給動向	
				前月比	気配	現在の需給	需給の見通し
生コンクリート	18-18-25(20)N 取引数量:200~1,000m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	12,600	変わらず	強含み	ひっ迫	ひっ迫
砂	荒目 取引数量:200~3,000m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	—	—	—	—	—
コンクリート用砕砂	取引数量:200~3,000m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	3,600	変わらず	強含み	ひっ迫	ひっ迫
コンクリート用砕石	20~5mm 取引数量:200~3,000m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	3,500	変わらず	強含み	ひっ迫	ひっ迫
粒度調整砕石	40~0mm 取引数量:200~2,000m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	3,700	変わらず	強含み	ややひっ迫	ややひっ迫
単粒度砕石	6号<13~5mm> 取引数量:100~1,000m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	3,650	変わらず	強含み	ややひっ迫	ややひっ迫
再生クラッシュラン	40~0mm 取引数量:200~2,000m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	2,200	変わらず	強含み	ひっ迫	ひっ迫
再生アスファルト混合物	密粒度13mm 取引数量:200~2,000t	t	11,200	変わらず	横ばい	ややひっ迫	ややひっ迫


【地場資材の価格動向】



品名	規格	単位	価格	価格動向		需給動向	
				前月比	気配	現在の需給	需給の見通し
生コンクリート	18-18-25(20)N 取引数量:200~1,000m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	11,700	変わらず	横ばい	ややひっ迫	ひっ迫
砂	荒目 取引数量:200~3,000m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	3,900	変わらず	横ばい	ややひっ迫	ややひっ迫
コンクリート用砕砂	取引数量:200~3,000m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	—	—	—	—	—
コンクリート用砕石	20~5mm 取引数量:200~3,000m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	3,900	変わらず	横ばい	ひっ迫	ひっ迫
粒度調整砕石	40~0mm 取引数量:200~2,000m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	3,400	変わらず	強含み	ややひっ迫	ややひっ迫
単粒度砕石	6号<13~5mm> 取引数量:100~1,000m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	3,950	変わらず	横ばい	ひっ迫	ひっ迫
再生クラッシュラン	40~0mm 取引数量:200~2,000m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	2,050	変わらず	横ばい	ややひっ迫	ややひっ迫
再生アスファルト混合物	密粒度13mm 取引数量:200~2,000t	t	11,200	変わらず	横ばい	ややひっ迫	ややひっ迫




【地場資材の価格動向】




品名	規格	単位	価格	価格動向		需給動向	
				前月比	気配	現在の需給	需給の見通し
生コンクリート	18-18-25(20)N 取引数量:200~1,000m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	10,000	変わらず	横ばい	ややひっ迫	ひっ迫
砂	荒目 取引数量:200~3,000m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	3,700	変わらず	横ばい	ややひっ迫	ややひっ迫
コンクリート用砕砂	取引数量:200~3,000m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	3,700	変わらず	横ばい	ややひっ迫	ややひっ迫
コンクリート用砕石	20~5mm 取引数量:200~3,000m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	3,050	変わらず	横ばい	ややひっ迫	ややひっ迫
粒度調整砕石	40~0mm 取引数量:200~2,000m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	2,650	変わらず	横ばい	均衡	均衡
単粒度砕石	6号<13~5mm> 取引数量:100~1,000m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	3,600	変わらず	横ばい	均衡	均衡
再生クラッシュラン	40~0mm 取引数量:200~2,000m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	1,900	変わらず	横ばい	均衡	均衡
再生アスファルト混合物	密粒度13mm 取引数量:200~2,000t	t	11,000	変わらず	横ばい	均衡	均衡

## 【地場資材の価格動向】



品名	規格	単位	価格	価格動向		需給動向	
				前月比	気配	現在の需給	需給の見通し
生コンクリート	18-18-25(20)N 取引数量:200~1,000m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	10,500	変わらず	横ばい	ややひっ迫	ややひっ迫
砂	荒目 取引数量:200~3,000m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	3,000	変わらず	横ばい	ややひっ迫	ややひっ迫
コンクリート用砕砂	取引数量:200~3,000m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	3,000	変わらず	横ばい	ややひっ迫	ややひっ迫
コンクリート用砕石	20~5mm 取引数量:200~3,000m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	4,050	変わらず	横ばい	ややひっ迫	ややひっ迫
粒度調整砕石	40~0mm 取引数量:200~2,000m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	3,700	変わらず	横ばい	ややひっ迫	ややひっ迫
単粒度砕石	6号<13~5mm> 取引数量:100~1,000m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	4,700	変わらず	横ばい	ややひっ迫	ややひっ迫
再生クラッシュラン	40~0mm 取引数量:200~2,000m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	1,900	変わらず	横ばい	ややひっ迫	ややひっ迫
再生アスファルト混合物	密粒度13mm 取引数量:200~2,000t	t	11,500	変わらず	横ばい	ややひっ迫	ややひっ迫

【一般資材の価格動向】



【地区:仙台市】

品名	規格	単位	価格	価格動向		需給動向	
				前月比	気配	現在の需給	需給の見通し
異形棒鋼	SD295A D16 (車上渡し) 取引数量:50~200t直送	t	52,000	変わらず	強含み	均衡	均衡
H形鋼	SS400 200×100×5.5×8mm(車上渡し) 取引数量:50~100t直送	t	67,000	変わらず	強含み	均衡	均衡
セメント	普通ポルトランド バラ 取引数量:200~1,000t	t	10,800	変わらず	横ばい	均衡	ややひっ迫
ストレートアスファルト	針入度60~80 ローリー 取引数量:200~500t	t	90,000	変わらず	横ばい	均衡	均衡
仮設・土木用木材	くい丸太(松) 長2.0m×末口径15cm 材積0.0450 皮付 先端加工含む 取引数量:50~100本	本	1,260	変わらず	横ばい	均衡	均衡
構造用合板	針葉樹 厚12.0×幅910×長さ1,820mm 特類F☆☆☆☆2級C-D 取引数量:1契約あたり200~400枚	枚	840	変わらず	強含み	やや緩和	均衡
コンクリート型枠用合板	12×900×1,800mm 輸入品 無塗装品 取引数量:1契約あたり1000枚程度	枚	1,040	変わらず	強含み	均衡	均衡
電線・ケーブル	600Vビニル絶縁電線(IV) 1.6mm単線 取引数量:1回の取引量は300m	km	24,400	上伸	横ばい	均衡	均衡
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管 VP100A 4m 取引数量:30~50万円	本	3,480	変わらず	弱含み	やや緩和	やや緩和
燃料油	軽油 ローリー 取引数量:月間30kℓ程度	kℓ	108,000	上伸	強含み	均衡	緩和
建設機械賃貸	運搬機械 ダンプトラック2t車 (賃貸期間1ヶ月以上) 賃貸業者置場渡し、置場戻し	台・日	3,320	変わらず	強含み	均衡	ややひっ迫