

『建設物価（Web建設物価）』平成25年3月号（速報値）

－ 被災3県（岩手県・宮城県・福島県）の地場資材 －



○今月の変動状況

資材名	変動地区	変動地区における変動内容
生コンクリート (モルタル含む)	<ul style="list-style-type: none"> 岩手県：花巻、北上、一関A、一関B、八幡平B、奥州、岩泉 宮城県：石巻A、石巻B、気仙沼、松島、南三陸 福島県：変動なし 	<ul style="list-style-type: none"> 花巻、北上、一関A：100（円/m³）、一関B：200（円/m³）、奥州：400（円/m³）、岩泉：450～1,800（円/m³）の上伸 八幡平B：0～500（円/m³）の下落 石巻A、石巻B、松島：500（円/m³）、気仙沼、南三陸：400（円/m³）の上伸
アスファルト混合物	<ul style="list-style-type: none"> 岩手県：変動なし 宮城県：仙台、石巻A、石巻B、気仙沼、白石、登米、栗原、大崎、七ヶ宿、大河原、亘理、松島、大和、南三陸 福島県：変動なし 	<ul style="list-style-type: none"> 仙台、石巻A、石巻B、気仙沼、白石、登米、栗原、大崎、七ヶ宿、大河原、亘理、松島、大和、南三陸：300（円/t）の上伸
粒度調整砕石 (M40)	<ul style="list-style-type: none"> 岩手県：大船渡、釜石 宮城県：白石、七ヶ宿、大河原、亘理 福島県：福島 	<ul style="list-style-type: none"> 大船渡、釜石：200（円/m³）の上伸 白石、七ヶ宿、大河原、亘理：200（円/m³）の上伸 福島：100（円/m³）の上伸
再生砕石 (RC40)	<ul style="list-style-type: none"> 岩手県：変動なし 宮城県：白石、大河原、亘理 福島県：変動なし 	<ul style="list-style-type: none"> 白石、大河原、亘理：150（円/m³）の上伸

注) 生コンクリートは規格により変動額が異なる地区があるため、今月は変動地区(全12地区)の全掲載規格について速報値を掲載することとします。(別紙5～14頁参照)

＜本資料の留意点＞

本資料を参照いただくにあたっては、以下の点にご留意ください。

- 価格は『建設物価』3月号（平成25年2月10日までに得られた最新の調査結果）の価格（速報値）となります。
- 価格は都市内現場持ち込みの大口需要家渡し価格となります。
- 本資料の掲載基準は当会発行の『建設物価（Web建設物価）』に準じます。

一般財団法人 建設物価調査会 災害関連資材情報室（調査統括部内）

TEL:03-3663-3892

○被災3県の地場資材の調査結果(『建設物価(Web建設物価)』平成25年3月号(速報値))

名称	規格	単位	岩手県													
			盛岡	宮古	大船渡	花巻	北上	久慈	遠野	一関A	一関B	釜石	二戸	八幡平A	八幡平B	奥州
レディーミストコンクリート 普通	18-18-25(20)	m3	12,800	17,300	14,150	12,100	12,100	13,400	13,500	13,550	13,650	16,350	11,400	12,800	12,700	13,550
レディーミストコンクリート 普通	21-18-25(20)	m3	13,300	17,750	14,600	12,450	12,450	13,500	13,900	13,900	14,000	16,900	11,900	13,300	13,200	13,900
レディーミストコンクリート 普通	18-8-40	m3	12,300	16,700	13,450	11,800	11,800	12,600	12,800	13,250	13,350	15,800	10,800	12,300	12,100	13,250
レディーミストコンクリート 高炉	18-18-25(20)	m3	13,000	17,500	14,150	12,100	12,100	13,400	13,600	13,550	13,650	16,450	11,400	13,000	12,700	13,550
レディーミストコンクリート 高炉	21-18-25(20)	m3	13,500	17,950	14,600	12,450	12,450	13,500	14,000	13,900	14,000	17,000	11,900	13,500	13,200	13,900
レディーミストコンクリート 高炉	18-8-40	m3	12,500	16,900	13,450	11,800	11,800	12,600	12,900	13,250	13,350	15,900	10,800	12,500	12,100	13,250
アスファルト混合物	粗粒度20	t	12,100	14,300	13,600	12,200	12,200	13,800	12,900	12,300	12,400	13,500	12,700	12,100	12,700	12,300
アスファルト混合物	密粒度20	t	12,700	15,000	14,300	12,800	12,800	14,500	13,600	12,900	13,000	14,200	13,300	12,700	13,300	12,900
アスファルト混合物	密粒度20T	t	12,700	15,000	14,300	12,800	12,800	14,500	13,600	12,900	13,000	14,200	13,300	12,700	13,300	12,900
アスファルト混合物	密粒度13T	t	12,800	15,100	14,400	12,900	12,900	14,600	13,700	13,000	13,100	14,300	13,400	12,800	13,400	13,000
アスファルト混合物	改質Ⅱ型 密粒度20	t	15,000	17,600	16,900	15,100	15,100	17,100	16,200	15,200	15,300	16,800	15,600	15,000	15,600	15,200
アスファルト混合物	改質Ⅱ型 密粒度20T	t	15,000	17,600	16,900	15,100	15,100	17,100	16,200	15,200	15,300	16,800	15,600	15,000	15,600	15,200
アスファルト混合物	改質Ⅱ型 密粒度13T	t	15,100	17,700	17,000	15,200	15,200	17,200	16,300	15,300	15,400	16,900	15,700	15,100	15,700	15,300
アスファルト混合物	ポーラス20	t	18,500	21,100	20,400	18,600	18,600	-	19,700	18,700	18,800	20,300	19,100	18,500	19,100	18,700
アスファルト混合物	ポーラス13	t	18,500	21,100	20,400	18,600	18,600	-	19,700	18,700	18,800	20,300	19,100	18,500	19,100	18,700
安定処理路盤材	アスファルト安定処理材	t	11,200	13,300	12,600	11,300	11,300	12,800	11,900	11,400	11,500	12,500	11,800	11,200	11,800	11,400
再生アスファルト混合物	粗粒度20	t	10,400	12,600	11,900	10,500	10,500	12,100	11,200	10,600	10,700	11,800	11,000	10,400	11,000	10,600
再生アスファルト混合物	密粒度20	t	11,000	13,300	12,600	11,100	11,100	12,800	11,900	11,200	11,300	12,500	11,600	11,000	11,600	11,200
再生アスファルト混合物	密粒度20T	t	11,000	13,300	12,600	11,100	11,100	12,800	11,900	11,200	11,300	12,500	11,600	11,000	11,600	11,200
再生アスファルト混合物	密粒度13T	t	11,100	13,400	12,700	11,200	11,200	12,900	12,000	11,300	11,400	12,600	11,700	11,100	11,700	11,300
再生安定処理路盤材	アスファルト安定処理材	t	9,500	11,600	10,900	9,600	9,600	11,100	10,200	9,700	9,800	10,800	10,100	9,500	10,100	9,700
粒度調整碎石	40~0mm	m3	2,800	3,400	3,400	2,800	2,700	3,100	3,000	2,950	3,050	2,700	2,800	2,800	3,050	2,700
再生クラッシュラン	40~0mm	m3	1,750	2,200	2,000	2,000	2,000	2,300	1,800	2,100	2,200	2,000	1,900	1,750	2,150	1,900

○被災3県の地場資材の調査結果(『建設物価(Web建設物価)』平成25年3月号(速報値))

名称	規格	単位	岩手県					宮城県									
			葛巻	西和賀	岩泉	普代	洋野	仙台	石巻A	石巻B	気仙沼	白石	登米	栗原	大崎	七ヶ宿	
レディーミストコンクリート 普通	18-18-25(20)	m3	12,800	12,450	15,600	13,900	13,400	11,550	13,200	14,700	15,450	13,200	13,450	13,450	13,100	13,500	
レディーミストコンクリート 普通	21-18-25(20)	m3	13,300	12,800	15,850	14,000	13,500	12,000	13,600	15,100	15,700	13,500	13,850	13,850	13,500	13,800	
レディーミストコンクリート 普通	18-8-40	m3	12,300	12,150	15,200	13,100	12,600	11,250	12,700	14,200	14,950	12,750	12,900	12,900	12,550	13,050	
レディーミストコンクリート 高炉	18-18-25(20)	m3	13,000	12,450	15,800	13,900	13,400	11,650	13,200	14,700	15,450	13,400	13,450	13,450	13,100	13,700	
レディーミストコンクリート 高炉	21-18-25(20)	m3	13,500	12,800	16,050	14,000	13,500	12,100	13,600	15,100	15,700	13,700	13,850	13,850	13,500	14,000	
レディーミストコンクリート 高炉	18-8-40	m3	12,500	12,150	15,400	13,100	12,600	11,350	12,700	14,200	14,950	12,950	12,900	12,900	12,550	13,250	
アスファルト混合物	粗粒度20	t	12,300	12,500	14,800	14,000	14,000	11,500	11,800	12,100	12,500	11,800	12,000	12,000	11,800	12,100	
アスファルト混合物	密粒度20	t	12,900	13,100	15,500	14,700	14,700	12,100	12,400	12,700	13,100	12,400	12,600	12,600	12,400	12,700	
アスファルト混合物	密粒度20T	t	12,900	13,100	15,500	14,700	14,700	12,100	12,400	12,700	13,100	12,400	12,600	12,600	12,400	12,700	
アスファルト混合物	密粒度13T	t	13,000	13,200	15,600	14,800	14,800	12,100	12,400	12,700	13,100	12,400	12,600	12,600	12,400	12,700	
アスファルト混合物	改質Ⅱ型 密粒度20	t	15,200	15,400	18,100	17,300	17,300	14,700	15,000	15,300	15,700	15,000	15,200	15,200	15,000	15,300	
アスファルト混合物	改質Ⅱ型 密粒度20T	t	15,200	15,400	18,100	17,300	17,300	14,700	15,000	15,300	15,700	15,000	15,200	15,200	15,000	15,300	
アスファルト混合物	改質Ⅱ型 密粒度13T	t	15,300	15,500	18,200	17,400	17,400	14,700	15,000	15,300	15,700	15,000	15,200	15,200	15,000	15,300	
アスファルト混合物	ポラス20	t	18,700	-	21,600	-	-	17,600	17,900	18,200	18,600	17,900	18,100	18,100	17,900	18,200	
アスファルト混合物	ポラス13	t	18,700	-	21,600	-	-	17,600	17,900	18,200	18,600	17,900	18,100	18,100	17,900	18,200	
安定処理路盤材	アスファルト安定処理材	t	11,400	11,600	13,800	13,000	13,000	10,900	11,200	11,500	11,900	11,200	11,400	11,400	11,200	11,500	
再生アスファルト混合物	粗粒度20	t	10,600	10,800	13,100	12,300	12,300	9,800	10,100	10,400	10,800	10,100	10,300	10,300	10,100	10,400	
再生アスファルト混合物	密粒度20	t	11,200	11,400	13,800	13,000	13,000	10,400	10,700	11,000	11,400	10,700	10,900	10,900	10,700	11,000	
再生アスファルト混合物	密粒度20T	t	11,200	11,400	13,800	13,000	13,000	10,400	10,700	11,000	11,400	10,700	10,900	10,900	10,700	11,000	
再生アスファルト混合物	密粒度13T	t	11,300	11,500	13,900	13,100	13,100	10,400	10,700	11,000	11,400	10,700	10,900	10,900	10,700	11,000	
再生安定処理路盤材	アスファルト安定処理材	t	9,700	9,900	12,100	11,300	11,300	9,200	9,500	9,800	10,200	9,500	9,700	9,700	9,500	9,800	
粒度調整碎石	40~0mm	m3	2,800	2,700	3,400	3,200	3,400	3,000	3,700	4,200	4,050	3,200	3,900	4,200	3,300	3,500	
再生クラッシュラン	40~0mm	m3	2,200	2,100	2,700	2,100	1,900	1,800	2,000	2,500	2,200	1,850	2,000	2,000	1,800	-	

○被災3県の地場資材の調査結果(『建設物価(Web建設物価)』平成25年3月号(速報値))

名称	規格	単位	宮城県					福島県								
			大河原	亘理	松島	大和	南三陸	福島	会津若松	郡山	いわき	白河	喜多方	南相馬	本宮	古殿
レディーミストコンクリート 普通	18-18-25(20)	m3	13,200	15,200	13,200	13,100	15,450	11,700	8,500	9,800	11,700	10,800	8,500	12,600	9,800	11,500
レディーミストコンクリート 普通	21-18-25(20)	m3	13,500	15,500	13,600	13,500	15,700	12,100	9,000	10,100	12,000	11,200	9,000	13,000	10,100	11,900
レディーミストコンクリート 普通	18-8-40	m3	12,750	14,750	12,700	12,550	14,950	11,500	8,100	9,700	11,300	10,500	8,100	12,100	9,700	11,200
レディーミストコンクリート 高炉	18-18-25(20)	m3	13,400	15,400	13,200	13,100	15,450	11,700	8,500	9,900	11,700	10,800	8,500	12,600	9,900	11,500
レディーミストコンクリート 高炉	21-18-25(20)	m3	13,700	15,700	13,600	13,500	15,700	12,100	9,000	10,200	12,000	11,200	9,000	13,000	10,200	11,900
レディーミストコンクリート 高炉	18-8-40	m3	12,950	14,950	12,700	12,550	14,950	11,500	8,100	9,800	11,300	10,500	8,100	12,100	9,800	11,200
アスファルト混合物	粗粒度20	t	11,800	11,500	11,600	11,600	12,000	11,850	12,150	11,850	11,950	11,850	12,150	11,950	11,850	12,050
アスファルト混合物	密粒度20	t	12,400	12,100	12,200	12,200	12,600	12,200	12,500	12,200	12,300	12,200	12,500	12,300	12,200	12,400
アスファルト混合物	密粒度20T	t	12,400	12,100	12,200	12,200	12,600	12,200	12,500	12,200	12,300	12,200	12,500	12,300	12,200	12,400
アスファルト混合物	密粒度13T	t	12,400	12,100	12,200	12,200	12,600	12,300	12,600	12,300	12,400	12,300	12,600	12,400	12,300	12,500
アスファルト混合物	改質Ⅱ型 密粒度20	t	15,000	14,700	14,800	14,800	15,200	14,900	15,200	14,900	15,000	14,900	15,200	15,000	14,900	15,100
アスファルト混合物	改質Ⅱ型 密粒度20T	t	15,000	14,700	14,800	14,800	15,200	14,900	15,200	14,900	15,000	14,900	15,200	15,000	14,900	15,100
アスファルト混合物	改質Ⅱ型 密粒度13T	t	15,000	14,700	14,800	14,800	15,200	15,000	15,300	15,000	15,100	15,000	15,300	15,100	15,000	15,200
アスファルト混合物	ポーラス20	t	17,900	17,600	17,700	17,700	18,100	17,100	17,400	17,100	17,200	17,100	17,400	17,200	17,100	17,300
アスファルト混合物	ポーラス13	t	17,900	17,600	17,700	17,700	18,100	17,100	17,400	17,100	17,200	17,100	17,400	17,200	17,100	17,300
安定処理路盤材	アスファルト安定処理材	t	11,200	10,900	11,000	11,000	11,400	10,950	11,250	10,950	11,050	10,950	11,250	11,050	10,950	11,150
再生アスファルト混合物	粗粒度20	t	10,100	9,800	9,900	9,900	10,300	10,650	10,950	10,650	10,750	10,650	10,950	10,750	10,650	10,850
再生アスファルト混合物	密粒度20	t	10,700	10,400	10,500	10,500	10,900	11,000	11,300	11,000	11,100	11,000	11,300	11,100	11,000	11,200
再生アスファルト混合物	密粒度20T	t	10,700	10,400	10,500	10,500	10,900	11,000	11,300	11,000	11,100	11,000	11,300	11,100	11,000	11,200
再生アスファルト混合物	密粒度13T	t	10,700	10,400	10,500	10,500	10,900	11,100	11,400	11,100	11,200	11,100	11,400	11,200	11,100	11,300
再生安定処理路盤材	アスファルト安定処理材	t	9,500	9,200	9,300	9,300	9,700	9,750	10,050	9,750	9,850	9,750	10,050	9,850	9,750	9,950
粒度調整碎石	40~0mm	m3	3,200	3,200	3,400	3,000	4,100	3,400	2,900	3,000	3,400	3,500	3,000	3,700	3,100	3,550
再生クラッシュラン	40~0mm	m3	1,850	1,850	2,000	1,700	2,400	1,800	1,900	1,700	2,050	2,100	1,900	2,200	1,700	2,100

○レディーミストコンクリート変動地区一覧(『建設物価(Web建設物価)』平成25年3月号(速報値))

名称・規格	単位	岩手県							宮城県				
		花巻	北上	一関A	一関B	八幡平B	奥州	岩泉	石巻A	石巻B	気仙沼	松島	南三陸
レディーミストコンクリート 普通 18-8-25(20) JIS A 5308	m3	11,800	11,800	13,250	13,350	12,200	13,250	15,350	12,950	14,450	15,150	12,950	15,150
レディーミストコンクリート 普通 18-10-25(20) JIS A 5308	m3	11,900	11,900	13,350	13,450	12,300	13,350	15,400	12,950	14,450	15,250	12,950	15,250
レディーミストコンクリート 普通 18-12-25(20) JIS A 5308	m3	11,900	11,900	13,350	13,450	12,400	13,350	15,450	13,000	14,500	15,300	13,000	15,300
レディーミストコンクリート 普通 18-15-25(20) JIS A 5308	m3	11,950	11,950	13,400	13,500	12,500	13,400	15,500	13,050	14,550	15,350	13,050	15,350
レディーミストコンクリート 普通 18-18-25(20) JIS A 5308	m3	12,100	12,100	13,550	13,650	12,700	13,550	15,600	13,200	14,700	15,450	13,200	15,450
レディーミストコンクリート 普通 21-8-25(20) JIS A 5308	m3	12,100	12,100	13,550	13,650	12,700	13,550	15,550	13,300	14,800	15,400	13,300	15,400
レディーミストコンクリート 普通 21-10-25(20) JIS A 5308	m3	12,150	12,150	13,600	13,700	12,800	13,600	15,600	13,350	14,850	15,450	13,350	15,450
レディーミストコンクリート 普通 21-12-25(20) JIS A 5308	m3	12,150	12,150	13,600	13,700	12,900	13,600	15,650	13,450	14,950	15,500	13,450	15,500
レディーミストコンクリート 普通 21-15-25(20) JIS A 5308	m3	12,300	12,300	13,750	13,850	13,000	13,750	15,750	13,500	15,000	15,600	13,500	15,600
レディーミストコンクリート 普通 21-18-25(20) JIS A 5308	m3	12,450	12,450	13,900	14,000	13,200	13,900	15,850	13,600	15,100	15,700	13,600	15,700
レディーミストコンクリート 普通 21-21-25(20) JIS A 5308	m3	12,650	12,650	14,100	14,200	13,500	14,100	16,000	13,850	15,350	15,850	13,850	15,850
レディーミストコンクリート 普通 24-8-25(20) JIS A 5308	m3	12,400	12,400	13,850	13,950	13,000	13,850	15,850	13,600	15,100	15,650	13,600	15,650
レディーミストコンクリート 普通 24-10-25(20) JIS A 5308	m3	12,450	12,450	13,900	14,000	13,100	13,900	15,900	13,700	15,200	15,750	13,700	15,750
レディーミストコンクリート 普通 24-12-25(20) JIS A 5308	m3	12,450	12,450	13,900	14,000	13,200	13,900	15,950	13,800	15,300	15,800	13,800	15,800
レディーミストコンクリート 普通 24-15-25(20) JIS A 5308	m3	12,550	12,550	14,000	14,100	13,400	14,000	16,050	13,900	15,400	15,900	13,900	15,900
レディーミストコンクリート 普通 24-18-25(20) JIS A 5308	m3	12,750	12,750	14,200	14,300	13,600	14,200	16,150	14,000	15,500	16,000	14,000	16,000
レディーミストコンクリート 普通 24-21-25(20) JIS A 5308	m3	12,950	12,950	14,400	14,500	13,900	14,400	16,300	14,350	15,850	16,150	14,350	16,150
レディーミストコンクリート 普通 27-8-25(20) JIS A 5308	m3	12,750	12,750	14,200	14,300	13,600	14,200	16,100	14,000	15,500	15,850	14,000	15,850
レディーミストコンクリート 普通 27-10-25(20) JIS A 5308	m3	12,850	12,850	14,300	14,400	13,700	14,300	16,150	14,100	15,600	15,950	14,100	15,950
レディーミストコンクリート 普通 27-12-25(20) JIS A 5308	m3	12,850	12,850	14,300	14,400	13,800	14,300	16,250	14,250	15,750	16,050	14,250	16,050
レディーミストコンクリート 普通 27-15-25(20) JIS A 5308	m3	13,000	13,000	14,450	14,550	14,000	14,450	16,350	14,400	15,900	16,200	14,400	16,200
レディーミストコンクリート 普通 27-18-25(20) JIS A 5308	m3	13,150	13,150	14,600	14,700	14,200	14,600	16,450	14,500	16,000	16,350	14,500	16,350
レディーミストコンクリート 普通 27-21-25(20) JIS A 5308	m3	13,400	13,400	14,850	14,950	14,500	14,850	16,650	14,800	16,300	16,550	14,800	16,550
レディーミストコンクリート 普通 30-8-25(20) JIS A 5308	m3	13,050	13,050	14,500	14,600	14,200	14,500	16,400	14,350	15,850	16,200	14,350	16,200
レディーミストコンクリート 普通 30-10-25(20) JIS A 5308	m3	13,150	13,150	14,600	14,700	14,300	14,600	16,450	14,450	15,950	16,300	14,450	16,300
レディーミストコンクリート 普通 30-12-25(20) JIS A 5308	m3	13,150	13,150	14,600	14,700	14,400	14,600	16,550	14,550	16,050	16,400	14,550	16,400
レディーミストコンクリート 普通 30-15-25(20) JIS A 5308	m3	13,300	13,300	14,750	14,850	14,600	14,750	16,650	14,850	16,350	16,650	14,850	16,650
レディーミストコンクリート 普通 30-18-25(20) JIS A 5308	m3	13,450	13,450	14,900	15,000	14,800	14,900	16,750	14,950	16,450	16,850	14,950	16,850
レディーミストコンクリート 普通 30-21-25(20) JIS A 5308	m3	13,900	13,900	15,350	15,450	15,100	15,350	16,950	15,250	16,750	17,050	15,250	17,050
レディーミストコンクリート 普通 33-8-25(20) JIS A 5308	m3	13,400	13,400	14,850	14,950	14,600	14,850	16,650	14,700	16,200	16,500	14,700	16,500
レディーミストコンクリート 普通 33-10-25(20) JIS A 5308	m3	13,500	13,500	14,950	15,050	14,700	14,950	16,700	14,800	16,300	16,600	14,800	16,600
レディーミストコンクリート 普通 33-12-25(20) JIS A 5308	m3	13,500	13,500	14,950	15,050	14,800	14,950	16,800	14,900	16,400	16,700	14,900	16,700
レディーミストコンクリート 普通 33-15-25(20) JIS A 5308	m3	13,600	13,600	15,050	15,150	15,000	15,050	16,900	15,200	16,700	16,900	15,200	16,900

○レディーミストコンクリート変動地区一覧(『建設物価(Web建設物価)』平成25年3月号(速報値))

名称・規格	単位	岩手県							宮城県				
		花巻	北上	一関A	一関B	八幡平B	奥州	岩泉	石巻A	石巻B	気仙沼	松島	南三陸
レディーミストコンクリート 普通 33-18-25(20) JIS A 5308	m3	13,850	13,850	15,300	15,400	15,200	15,300	17,050	15,300	16,800	17,100	15,300	17,100
レディーミストコンクリート 普通 33-21-25(20) JIS A 5308	m3	14,150	14,150	15,600	15,700	15,500	15,600	17,250	15,600	17,100	17,300	15,600	17,300
レディーミストコンクリート 普通 36-8-25(20) JIS A 5308	m3	13,750	13,750	15,200	15,300	15,100	15,200	16,900	15,150	16,650	16,800	15,150	16,800
レディーミストコンクリート 普通 36-10-25(20) JIS A 5308	m3	13,900	13,900	15,350	15,450	15,200	15,350	17,000	15,250	16,750	16,900	15,250	16,900
レディーミストコンクリート 普通 36-12-25(20) JIS A 5308	m3	13,900	13,900	15,350	15,450	15,300	15,350	17,100	15,350	16,850	17,000	15,350	17,000
レディーミストコンクリート 普通 36-15-25(20) JIS A 5308	m3	14,150	14,150	15,600	15,700	15,500	15,600	17,200	15,600	17,100	17,150	15,600	17,150
レディーミストコンクリート 普通 36-18-25(20) JIS A 5308	m3	14,300	14,300	15,750	15,850	15,700	15,750	17,350	15,750	17,250	17,350	15,750	17,350
レディーミストコンクリート 普通 36-21-25(20) JIS A 5308	m3	14,500	14,500	15,950	16,050	16,000	15,950	17,550	16,100	17,600	17,550	16,100	17,550
レディーミストコンクリート 普通 40-8-25(20) JIS A 5308	m3	14,150	14,150	15,600	15,700	15,600	15,600	17,350	15,500	17,000	17,150	15,500	17,150
レディーミストコンクリート 普通 40-10-25(20) JIS A 5308	m3	14,250	14,250	15,700	15,800	15,700	15,700	17,450	15,700	17,200	17,250	15,700	17,250
レディーミストコンクリート 普通 40-12-25(20) JIS A 5308	m3	14,250	14,250	15,700	15,800	15,800	15,700	17,550	15,900	17,400	17,350	15,900	17,350
レディーミストコンクリート 普通 40-15-25(20) JIS A 5308	m3	14,500	14,500	15,950	16,050	16,100	15,950	17,700	16,100	17,600	17,450	16,100	17,450
レディーミストコンクリート 普通 40-18-25(20) JIS A 5308	m3	14,700	14,700	16,150	16,250	16,400	16,150	17,850	16,300	17,800	17,650	16,300	17,650
レディーミストコンクリート 普通 40-21-25(20) JIS A 5308	m3	-	-	-	-	-	-	18,100	-	-	-	-	-
レディーミストコンクリート 普通 42-8-25(20) JIS A 5308	m3	14,500	14,500	15,950	16,050	-	15,950	-	-	-	-	-	-
レディーミストコンクリート 普通 42-10-25(20) JIS A 5308	m3	14,700	14,700	16,150	16,250	-	16,150	-	-	-	-	-	-
レディーミストコンクリート 普通 42-12-25(20) JIS A 5308	m3	14,700	14,700	16,150	16,250	-	16,150	-	-	-	-	-	-
レディーミストコンクリート 普通 42-15-25(20) JIS A 5308	m3	14,900	14,900	16,350	16,450	-	16,350	-	-	-	-	-	-
レディーミストコンクリート 普通 42-18-25(20) JIS A 5308	m3	15,100	15,100	16,550	16,650	-	16,550	-	-	-	-	-	-
レディーミストコンクリート 普通 42-21-25(20) JIS A 5308	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
レディーミストコンクリート 普通 45-8-25(20) JIS A 5308	m3	15,300	15,300	16,750	16,850	-	16,750	-	-	-	-	-	-
レディーミストコンクリート 普通 45-10-25(20) JIS A 5308	m3	15,500	15,500	16,950	17,050	-	16,950	-	-	-	-	-	-
レディーミストコンクリート 普通 45-12-25(20) JIS A 5308	m3	15,500	15,500	16,950	17,050	-	16,950	-	-	-	-	-	-
レディーミストコンクリート 普通 45-15-25(20) JIS A 5308	m3	15,700	15,700	17,150	17,250	-	17,150	-	-	-	-	-	-
レディーミストコンクリート 普通 45-18-25(20) JIS A 5308	m3	15,900	15,900	17,350	17,450	-	17,350	-	-	-	-	-	-
レディーミストコンクリート 普通 45-21-25(20) JIS A 5308	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
レディーミストコンクリート 普通 16-3-25(20) C=265以上 W/C=60%以下	m3	12,100	12,100	13,550	14,300	-	13,550	-	13,300	14,800	15,300	13,300	15,300
レディーミストコンクリート 普通 21-8-25(20) W/C=60%以下	m3	12,100	12,100	13,550	13,950	12,700	13,550	15,550	13,300	14,800	15,400	13,300	15,400
レディーミストコンクリート 普通 21-12-25(20) W/C=60%以下	m3	12,150	12,150	13,600	14,000	12,900	13,600	15,650					
レディーミストコンクリート 普通 24-8-25(20) W/C=60%以下	m3	12,400	12,400	13,850	13,950	13,000	13,850	15,850	13,600	15,100	15,650	13,600	15,650
レディーミストコンクリート 普通 24-8-25(20) C=300以上 W/C=60%以下	m3	12,400	12,750	14,200	14,300	13,600	14,200	16,100	14,000	15,500	15,850	14,000	15,850
レディーミストコンクリート 普通 21-8-25(20) W/C=55%以下	m3	12,100	12,400	13,850	14,300	13,000	13,850	15,850	13,600	15,100	15,650	13,600	15,650
レディーミストコンクリート 普通 21-12-25(20) W/C=55%以下	m3	12,150	12,450	13,900	14,400	13,200	13,900	15,950					

○レディーミストコンクリート変動地区一覧(『建設物価(Web建設物価)』平成25年3月号(速報値))

名称・規格	単位	岩手県							宮城県				
		花巻	北上	一関A	一関B	八幡平B	奥州	岩泉	石巻A	石巻B	気仙沼	松島	南三陸
レディーミストコンクリート 普通 24-8-25(20) W/C=55%以下	m3	12,400	12,400	13,850	14,300	13,000	13,850	15,850	13,600	15,100	15,650	13,600	15,650
レディーミストコンクリート 普通 24-8-25(20) C=300以上 W/C=55%以下	m3	12,400	12,750	14,200	14,300	13,600	14,200	16,100	14,000	15,500	15,850	14,000	15,850
レディーミストコンクリート 普通 24-12-25(20) W/C=55%以下	m3	12,450	12,450	13,900	14,400	13,200	13,900	15,950	13,800	15,300	15,800	13,800	15,800
レディーミストコンクリート 普通 30-8-25(20) W/C=55%以下	m3	13,050	13,050	14,500	14,600	14,200	14,500	16,400	14,350	15,850	16,200	14,350	16,200
レディーミストコンクリート 普通 30-18-25(20) C=350以上 W/C=55%以下	m3	13,450	13,450	14,900	15,000	14,800	14,900	16,750	14,950	16,450	16,850	14,950	16,850
レディーミストコンクリート 普通 36-8-25(20) W/C=55%以下	m3	13,750	13,750	15,200	15,300	15,100	15,200	16,900	15,150	16,650	16,800	15,150	16,800
レディーミストコンクリート 普通 40-8-25(20) W/C=55%以下	m3	14,150	14,150	15,600	15,700	15,600	15,600	17,350	15,500	17,000	17,150	15,500	17,150
レディーミストコンクリート 普通 30-8-25(20) W/C=50%以下	m3								14,350	15,850	16,200	14,350	16,200
レディーミストコンクリート 普通 30-18-25(20) C=370以上 W/C=50%以下	m3								14,950	16,450	16,850	14,950	16,850
レディーミストコンクリート 普通 21-8-25(20) W/C=45%以下	m3								14,700	16,200	16,500	14,700	16,500
レディーミストコンクリート 普通 21-8-25(20) C=330以上 W/C=45%以下	m3	13,400	13,400	14,850	15,300	14,200	14,850	16,650	14,700	16,200	16,500	14,700	16,500
レディーミストコンクリート 普通 24-8-25(20) C=330以上 W/C=45%以下	m3								14,700	16,200	16,500	14,700	16,500
レディーミストコンクリート 普通 18-5-40 JIS A 5308	m3	11,800	11,800	13,250	13,350	12,000	13,250	15,150	12,600	14,100	14,900	12,600	14,900
レディーミストコンクリート 普通 18-8-40 JIS A 5308	m3	11,800	11,800	13,250	13,350	12,100	13,250	15,200	12,700	14,200	14,950	12,700	14,950
レディーミストコンクリート 普通 18-10-40 JIS A 5308	m3	11,900	11,900	13,350	13,450	12,200	13,350	15,250	12,750	14,250	15,000	12,750	15,000
レディーミストコンクリート 普通 18-12-40 JIS A 5308	m3	11,900	11,900	13,350	13,450	12,300	13,350	15,300	12,850	14,350	15,050	12,850	15,050
レディーミストコンクリート 普通 18-15-40 JIS A 5308	m3	11,950	11,950	13,400	13,500	12,400	13,400	15,400	12,900	14,400	15,150	12,900	15,150
レディーミストコンクリート 普通 21-5-40 JIS A 5308	m3	12,100	12,100	13,550	13,650	12,500	13,550	15,400	12,900	14,400	15,050	12,900	15,050
レディーミストコンクリート 普通 21-8-40 JIS A 5308	m3	12,100	12,100	13,550	13,650	12,600	13,550	15,450	13,050	14,550	15,150	13,050	15,150
レディーミストコンクリート 普通 21-10-40 JIS A 5308	m3	12,150	12,150	13,600	13,700	12,700	13,600	15,500	13,100	14,600	15,250	13,100	15,250
レディーミストコンクリート 普通 21-12-40 JIS A 5308	m3	12,150	12,150	13,600	13,700	12,800	13,600	15,550	13,200	14,700	15,300	13,200	15,300
レディーミストコンクリート 普通 21-15-40 JIS A 5308	m3	12,300	12,300	13,750	13,850	12,900	13,750	15,650	13,350	14,850	15,450	13,350	15,450
レディーミストコンクリート 普通 24-5-40 JIS A 5308	m3	12,400	12,400	13,850	13,950	12,700	13,850	15,650	13,200	14,700	15,250	13,200	15,250
レディーミストコンクリート 普通 24-8-40 JIS A 5308	m3	12,400	12,400	13,850	13,950	12,800	13,850	15,700	13,400	14,900	15,350	13,400	15,350
レディーミストコンクリート 普通 24-10-40 JIS A 5308	m3	12,450	12,450	13,900	14,000	12,900	13,900	15,750	13,450	14,950	15,450	13,450	15,450
レディーミストコンクリート 普通 24-12-40 JIS A 5308	m3	12,450	12,450	13,900	14,000	13,000	13,900	15,800	13,500	15,000	15,550	13,500	15,550
レディーミストコンクリート 普通 24-15-40 JIS A 5308	m3	12,550	12,550	14,000	14,100	13,200	14,000	15,900	13,650	15,150	15,650	13,650	15,650
レディーミストコンクリート 普通 27-5-40 JIS A 5308	m3	12,750	12,750	14,200	14,300	13,300	14,200	15,850	13,600	15,100	15,650	13,600	15,650
レディーミストコンクリート 普通 27-8-40 JIS A 5308	m3	12,750	12,750	14,200	14,300	13,400	14,200	15,900	13,800	15,300	15,750	13,800	15,750
レディーミストコンクリート 普通 27-10-40 JIS A 5308	m3	12,850	12,850	14,300	14,400	13,500	14,300	16,000	13,850	15,350	15,900	13,850	15,900
レディーミストコンクリート 普通 27-12-40 JIS A 5308	m3	12,850	12,850	14,300	14,400	13,600	14,300	16,100	13,950	15,450	16,000	13,950	16,000
レディーミストコンクリート 普通 27-15-40 JIS A 5308	m3	13,000	13,000	14,450	14,550	13,800	14,450	16,200	14,100	15,600	16,150	14,100	16,150
レディーミストコンクリート 普通 30-5-40 JIS A 5308	m3	13,050	13,050	14,500	14,600	13,900	14,500	16,150	14,000	15,500	15,950	14,000	15,950

○レディーミストコンクリート変動地区一覧(『建設物価(Web建設物価)』平成25年3月号(速報値))

名称・規格	単位	岩手県							宮城県				
		花巻	北上	一関A	一関B	八幡平B	奥州	岩泉	石巻A	石巻B	気仙沼	松島	南三陸
レディーミストコンクリート 普通 30-8-40 JIS A 5308	m3	13,050	13,050	14,500	14,600	14,000	14,500	16,200	14,150	15,650	16,100	14,150	16,100
レディーミストコンクリート 普通 30-10-40 JIS A 5308	m3	13,150	13,150	14,600	14,700	14,100	14,600	16,250	14,200	15,700	16,200	14,200	16,200
レディーミストコンクリート 普通 30-12-40 JIS A 5308	m3	13,150	13,150	14,600	14,700	14,200	14,600	16,350	14,300	15,800	16,300	14,300	16,300
レディーミストコンクリート 普通 30-15-40 JIS A 5308	m3	13,300	13,300	14,750	14,850	14,400	14,750	16,500	14,450	15,950	16,550	14,450	16,550
レディーミストコンクリート 普通 曲げ4.5-2.5-40 JIS A 5308	m3	14,300	14,300	15,500	15,600	14,200	15,500	17,700	14,700	16,200	16,600	14,700	16,600
レディーミストコンクリート 普通 曲げ4.5-6.5-40 JIS A 5308	m3	14,600	14,600	15,800	15,900	15,000	15,800	18,100	15,000	16,500	16,900	15,000	16,900
レディーミストコンクリート 普通 18-8-40 W/C=65%以下	m3	11,800	11,800	13,250	13,650	12,100	13,250	15,200	12,700	14,200	14,950	12,700	14,950
レディーミストコンクリート 普通 18-12-40 W/C=65%以下	m3	11,900	11,900	13,350	13,700	12,300	13,350	15,300	/	/	/	/	/
レディーミストコンクリート 普通 21-8-40 W/C=65%以下	m3	12,100	12,100	13,550	13,650	12,600	13,550	15,450	13,050	14,550	15,150	13,050	15,150
レディーミストコンクリート 普通 18-5-40 W/C=60%以下	m3	11,800	12,100	13,550	13,950	12,500	13,550	15,400	12,900	14,400	15,050	12,900	15,050
レディーミストコンクリート 普通 18-8-40 W/C=60%以下	m3	11,800	12,100	13,550	13,950	12,600	13,550	15,450	13,050	14,550	15,150	13,050	15,150
レディーミストコンクリート 普通 18-8-40 C=230以上 W/C=60%以下	m3	11,800	12,100	13,550	13,950	12,600	13,550	15,450	13,050	14,550	15,150	13,050	15,150
レディーミストコンクリート 普通 18-12-40 W/C=60%以下	m3	11,900	12,150	13,600	14,000	12,800	13,600	15,550	13,200	14,700	15,300	13,200	15,300
レディーミストコンクリート 普通 18-12-40 C=270以上 W/C=60%以下	m3	12,150	12,150	13,600	14,000	12,800	13,600	15,550	13,200	14,700	15,300	13,200	15,300
レディーミストコンクリート 普通 18-15-40 C=270以上 W/C=60%以下	m3	12,300	12,300	13,750	14,100	12,900	13,750	15,650	13,350	14,850	15,450	13,350	15,450
レディーミストコンクリート 普通 21-5-40 W/C=60%以下	m3	12,100	12,100	13,550	13,950	12,500	13,550	15,400	12,900	14,400	15,050	12,900	15,050
レディーミストコンクリート 普通 21-8-40 W/C=60%以下	m3	12,100	12,100	13,550	13,950	12,600	13,550	15,450	13,050	14,550	15,150	13,050	15,150
レディーミストコンクリート 普通 24-8-40 W/C=60%以下	m3	12,400	12,400	13,850	13,950	12,800	13,850	15,700	13,400	14,900	15,350	13,400	15,350
レディーミストコンクリート 普通 18-8-40 W/C=55%以下	m3	12,100	12,400	13,850	14,300	12,800	13,850	15,700	13,400	14,900	15,350	13,400	15,350
レディーミストコンクリート 普通 21-8-40 W/C=55%以下	m3	12,100	12,400	13,850	14,300	12,800	13,850	15,700	13,400	14,900	15,350	13,400	15,350
レディーミストコンクリート 普通 24-8-40 W/C=55%以下	m3	12,400	12,400	13,850	14,300	12,800	13,850	15,700	13,400	14,900	15,350	13,400	15,350
レディーミストコンクリート 普通 30-18-40 C=350以上 W/C=55%以下	m3	13,450	13,450	14,900	15,000	14,600	14,900	-	14,600	16,100	16,800	14,600	16,800
レディーミストコンクリート 普通 曲げ4.5-2.5-40 W/C=55%以下	m3	14,300	14,300	15,500	15,600	14,200	15,500	17,700	14,700	16,200	16,600	14,700	16,600
レディーミストコンクリート 普通 曲げ4.5-6.5-40 W/C=55%以下	m3	14,600	14,600	15,800	15,900	15,000	15,800	18,100	15,000	16,500	16,900	15,000	16,900
レディーミストコンクリート 普通 30-8-40 W/C=50%以下	m3	/	/	/	/	/	/	/	14,150	15,650	16,100	14,150	16,100
レディーミストコンクリート 普通 30-15-40 C=370以上 W/C=50%以下	m3	13,600	13,300	15,050	15,150	14,700	15,050	-	14,450	15,950	16,550	14,450	16,550
レディーミストコンクリート 普通 30-18-40 C=370以上 W/C=50%以下	m3	/	/	/	/	/	/	/	14,600	16,100	16,800	14,600	16,800
レディーミストコンクリート 普通 21-8-40 W/C=45%以下	m3	/	/	/	/	/	/	/	14,500	16,000	16,100	14,500	16,100
レディーミストコンクリート 普通 21-8-40 C=300以上 W/C=45%以下	m3	13,400	13,400	14,850	15,300	14,300	14,850	-	14,500	16,000	16,100	14,500	16,100
レディーミストコンクリート 普通 24-8-40 C=300以上 W/C=45%以下	m3	/	/	/	/	/	/	/	14,500	16,000	16,100	14,500	16,100
レディーミストコンクリート 高炉 18-8-25(20) B種 JIS A 5308	m3	11,800	11,800	13,250	13,350	12,200	13,250	15,550	12,950	14,450	15,150	12,950	15,150
レディーミストコンクリート 高炉 18-10-25(20) B種 JIS A 5308	m3	11,900	11,900	13,350	13,450	12,300	13,350	15,600	12,950	14,450	15,250	12,950	15,250
レディーミストコンクリート 高炉 18-12-25(20) B種 JIS A 5308	m3	11,900	11,900	13,350	13,450	12,400	13,350	15,650	13,000	14,500	15,300	13,000	15,300

○レディーミストコンクリート変動地区一覧(『建設物価(Web建設物価)』平成25年3月号(速報値))

名称・規格	単位	岩手県							宮城県				
		花巻	北上	一関A	一関B	八幡平B	奥州	岩泉	石巻A	石巻B	気仙沼	松島	南三陸
レディーミストコンクリート 高炉 18-15-25(20) B種 JIS A 5308	m3	11,950	11,950	13,400	13,500	12,500	13,400	15,700	13,050	14,550	15,350	13,050	15,350
レディーミストコンクリート 高炉 18-18-25(20) B種 JIS A 5308	m3	12,100	12,100	13,550	13,650	12,700	13,550	15,800	13,200	14,700	15,450	13,200	15,450
レディーミストコンクリート 高炉 21-8-25(20) B種 JIS A 5308	m3	12,100	12,100	13,550	13,650	12,700	13,550	15,750	13,300	14,800	15,400	13,300	15,400
レディーミストコンクリート 高炉 21-10-25(20) B種 JIS A 5308	m3	12,150	12,150	13,600	13,700	12,800	13,600	15,800	13,350	14,850	15,450	13,350	15,450
レディーミストコンクリート 高炉 21-12-25(20) B種 JIS A 5308	m3	12,150	12,150	13,600	13,700	12,900	13,600	15,850	13,450	14,950	15,500	13,450	15,500
レディーミストコンクリート 高炉 21-15-25(20) B種 JIS A 5308	m3	12,300	12,300	13,750	13,850	13,000	13,750	15,950	13,500	15,000	15,600	13,500	15,600
レディーミストコンクリート 高炉 21-18-25(20) B種 JIS A 5308	m3	12,450	12,450	13,900	14,000	13,200	13,900	16,050	13,600	15,100	15,700	13,600	15,700
レディーミストコンクリート 高炉 21-21-25(20) B種 JIS A 5308	m3	12,650	12,650	14,100	14,200	13,500	14,100	16,200	13,850	15,350	15,850	13,850	15,850
レディーミストコンクリート 高炉 24-8-25(20) B種 JIS A 5308	m3	12,400	12,400	13,850	13,950	13,000	13,850	16,050	13,600	15,100	15,650	13,600	15,650
レディーミストコンクリート 高炉 24-10-25(20) B種 JIS A 5308	m3	12,450	12,450	13,900	14,000	13,100	13,900	16,100	13,700	15,200	15,750	13,700	15,750
レディーミストコンクリート 高炉 24-12-25(20) B種 JIS A 5308	m3	12,450	12,450	13,900	14,000	13,200	13,900	16,150	13,800	15,300	15,800	13,800	15,800
レディーミストコンクリート 高炉 24-15-25(20) B種 JIS A 5308	m3	12,550	12,550	14,000	14,100	13,400	14,000	16,250	13,900	15,400	15,900	13,900	15,900
レディーミストコンクリート 高炉 24-18-25(20) B種 JIS A 5308	m3	12,750	12,750	14,200	14,300	13,600	14,200	16,350	14,000	15,500	16,000	14,000	16,000
レディーミストコンクリート 高炉 24-21-25(20) B種 JIS A 5308	m3	12,950	12,950	14,400	14,500	13,900	14,400	16,500	14,350	15,850	16,150	14,350	16,150
レディーミストコンクリート 高炉 27-8-25(20) B種 JIS A 5308	m3	12,750	12,750	14,200	14,300	13,600	14,200	16,300	14,000	15,500	15,850	14,000	15,850
レディーミストコンクリート 高炉 27-10-25(20) B種 JIS A 5308	m3	12,850	12,850	14,300	14,400	13,700	14,300	16,350	14,100	15,600	15,950	14,100	15,950
レディーミストコンクリート 高炉 27-12-25(20) B種 JIS A 5308	m3	12,850	12,850	14,300	14,400	13,800	14,300	16,450	14,250	15,750	16,050	14,250	16,050
レディーミストコンクリート 高炉 27-15-25(20) B種 JIS A 5308	m3	13,000	13,000	14,450	14,550	14,000	14,450	16,550	14,400	15,900	16,200	14,400	16,200
レディーミストコンクリート 高炉 27-18-25(20) B種 JIS A 5308	m3	13,150	13,150	14,600	14,700	14,200	14,600	16,650	14,500	16,000	16,350	14,500	16,350
レディーミストコンクリート 高炉 27-21-25(20) B種 JIS A 5308	m3	13,400	13,400	14,850	14,950	14,500	14,850	16,850	14,800	16,300	16,550	14,800	16,550
レディーミストコンクリート 高炉 30-8-25(20) B種 JIS A 5308	m3	13,050	13,050	14,500	14,600	14,200	14,500	16,600	14,350	15,850	16,200	14,350	16,200
レディーミストコンクリート 高炉 30-10-25(20) B種 JIS A 5308	m3	13,150	13,150	14,600	14,700	14,300	14,600	16,650	14,450	15,950	16,300	14,450	16,300
レディーミストコンクリート 高炉 30-12-25(20) B種 JIS A 5308	m3	13,150	13,150	14,600	14,700	14,400	14,600	16,750	14,550	16,050	16,400	14,550	16,400
レディーミストコンクリート 高炉 30-15-25(20) B種 JIS A 5308	m3	13,300	13,300	14,750	14,850	14,600	14,750	16,850	14,850	16,350	16,650	14,850	16,650
レディーミストコンクリート 高炉 30-18-25(20) B種 JIS A 5308	m3	13,450	13,450	14,900	15,000	14,800	14,900	16,950	14,950	16,450	16,850	14,950	16,850
レディーミストコンクリート 高炉 30-21-25(20) B種 JIS A 5308	m3	13,900	13,900	15,350	15,450	15,100	15,350	17,150	15,250	16,750	17,050	15,250	17,050
レディーミストコンクリート 高炉 33-8-25(20) B種 JIS A 5308	m3	13,400	13,400	14,850	14,950	14,600	14,850	16,850	14,700	16,200	16,500	14,700	16,500
レディーミストコンクリート 高炉 33-10-25(20) B種 JIS A 5308	m3	13,500	13,500	14,950	15,050	14,700	14,950	16,900	14,800	16,300	16,600	14,800	16,600
レディーミストコンクリート 高炉 33-12-25(20) B種 JIS A 5308	m3	13,500	13,500	14,950	15,050	14,800	14,950	17,000	14,900	16,400	16,700	14,900	16,700
レディーミストコンクリート 高炉 33-15-25(20) B種 JIS A 5308	m3	13,600	13,600	15,050	15,150	15,000	15,050	17,100	15,200	16,700	16,900	15,200	16,900
レディーミストコンクリート 高炉 33-18-25(20) B種 JIS A 5308	m3	13,850	13,850	15,300	15,400	15,200	15,300	17,250	15,300	16,800	17,100	15,300	17,100
レディーミストコンクリート 高炉 33-21-25(20) B種 JIS A 5308	m3	14,150	14,150	15,600	15,700	15,500	15,600	17,450	15,600	17,100	17,300	15,600	17,300
レディーミストコンクリート 高炉 36-8-25(20) B種 JIS A 5308	m3	13,750	13,750	15,200	15,300	15,100	15,200	17,100	15,150	16,650	16,800	15,150	16,800

○レディーミストコンクリート変動地区一覧(『建設物価(Web建設物価)』平成25年3月号(速報値))

名称・規格	単位	岩手県							宮城県				
		花巻	北上	一関A	一関B	八幡平B	奥州	岩泉	石巻A	石巻B	気仙沼	松島	南三陸
レディーミストコンクリート 高炉 36-10-25(20) B種 JIS A 5308	m3	13,900	13,900	15,350	15,450	15,200	15,350	17,200	15,250	16,750	16,900	15,250	16,900
レディーミストコンクリート 高炉 36-12-25(20) B種 JIS A 5308	m3	13,900	13,900	15,350	15,450	15,300	15,350	17,300	15,350	16,850	17,000	15,350	17,000
レディーミストコンクリート 高炉 36-15-25(20) B種 JIS A 5308	m3	14,150	14,150	15,600	15,700	15,500	15,600	17,400	15,600	17,100	17,150	15,600	17,150
レディーミストコンクリート 高炉 36-18-25(20) B種 JIS A 5308	m3	14,300	14,300	15,750	15,850	15,700	15,750	17,550	15,750	17,250	17,350	15,750	17,350
レディーミストコンクリート 高炉 36-21-25(20) B種 JIS A 5308	m3	14,500	14,500	15,950	16,050	16,000	15,950	17,750	16,100	17,600	17,550	16,100	17,550
レディーミストコンクリート 高炉 40-8-25(20) B種 JIS A 5308	m3	14,150	14,150	15,600	15,700	15,600	15,600	17,550	15,500	17,000	17,150	15,500	17,150
レディーミストコンクリート 高炉 40-10-25(20) B種 JIS A 5308	m3	14,250	14,250	15,700	15,800	15,700	15,700	17,650	15,700	17,200	17,250	15,700	17,250
レディーミストコンクリート 高炉 40-12-25(20) B種 JIS A 5308	m3	14,250	14,250	15,700	15,800	15,800	15,700	17,750	15,900	17,400	17,350	15,900	17,350
レディーミストコンクリート 高炉 40-15-25(20) B種 JIS A 5308	m3	14,500	14,500	15,950	16,050	16,100	15,950	17,900	16,100	17,600	17,450	16,100	17,450
レディーミストコンクリート 高炉 40-18-25(20) B種 JIS A 5308	m3	14,700	14,700	16,150	16,250	16,400	16,150	18,050	16,300	17,800	17,650	16,300	17,650
レディーミストコンクリート 高炉 40-21-25(20) B種 JIS A 5308	m3	-	-	-	-	-	-	18,300	-	-	-	-	-
レディーミストコンクリート 高炉 42-8-25(20) B種 JIS A 5308	m3	14,500	14,500	15,950	16,050	-	15,950	-	-	-	-	-	-
レディーミストコンクリート 高炉 42-10-25(20) B種 JIS A 5308	m3	14,700	14,700	16,150	16,250	-	16,150	-	-	-	-	-	-
レディーミストコンクリート 高炉 42-12-25(20) B種 JIS A 5308	m3	14,700	14,700	16,150	16,250	-	16,150	-	-	-	-	-	-
レディーミストコンクリート 高炉 42-15-25(20) B種 JIS A 5308	m3	14,900	14,900	16,350	16,450	-	16,350	-	-	-	-	-	-
レディーミストコンクリート 高炉 42-18-25(20) B種 JIS A 5308	m3	15,100	15,100	16,550	16,650	-	16,550	-	-	-	-	-	-
レディーミストコンクリート 高炉 42-21-25(20) B種 JIS A 5308	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
レディーミストコンクリート 高炉 45-8-25(20) B種 JIS A 5308	m3	15,300	15,300	16,750	16,850	-	16,750	-	-	-	-	-	-
レディーミストコンクリート 高炉 45-10-25(20) B種 JIS A 5308	m3	15,500	15,500	16,950	17,050	-	16,950	-	-	-	-	-	-
レディーミストコンクリート 高炉 45-12-25(20) B種 JIS A 5308	m3	15,500	15,500	16,950	17,050	-	16,950	-	-	-	-	-	-
レディーミストコンクリート 高炉 45-15-25(20) B種 JIS A 5308	m3	15,700	15,700	17,150	17,250	-	17,150	-	-	-	-	-	-
レディーミストコンクリート 高炉 45-18-25(20) B種 JIS A 5308	m3	15,900	15,900	17,350	17,450	-	17,350	-	-	-	-	-	-
レディーミストコンクリート 高炉 45-21-25(20) B種 JIS A 5308	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
レディーミストコンクリート 高炉 16-3-25(20) C=265以上 W/C=60%以下 B種	m3	12,100	12,100	13,550	14,300	-	13,550	-	13,300	14,800	15,300	13,300	15,300
レディーミストコンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C=60%以下 B種	m3	12,100	12,100	13,550	13,950	12,700	13,550	15,750	13,300	14,800	15,400	13,300	15,400
レディーミストコンクリート 高炉 21-12-25(20) W/C=60%以下 B種	m3	12,150	12,150	13,600	14,000	12,900	13,600	15,850	/	/	/	/	/
レディーミストコンクリート 高炉 24-8-25(20) W/C=60%以下 B種	m3	12,400	12,400	13,850	13,950	13,000	13,850	16,050	13,600	15,100	15,650	13,600	15,650
レディーミストコンクリート 高炉 24-8-25(20) C=300以上 W/C=60%以下 B種	m3	12,400	12,750	14,200	14,300	13,600	14,200	16,300	14,000	15,500	15,850	14,000	15,850
レディーミストコンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C=55%以下 B種	m3	12,100	12,400	13,850	14,300	13,000	13,850	16,050	13,600	15,100	15,650	13,600	15,650
レディーミストコンクリート 高炉 21-12-25(20) W/C=55%以下 B種	m3	12,150	12,450	13,900	14,400	13,200	13,900	16,150	/	/	/	/	/
レディーミストコンクリート 高炉 24-8-25(20) W/C=55%以下 B種	m3	12,400	12,400	13,850	14,300	13,000	13,850	16,050	13,600	15,100	15,650	13,600	15,650
レディーミストコンクリート 高炉 24-8-25(20) C=300以上 W/C=55%以下 B種	m3	12,400	12,750	14,200	14,300	13,600	14,200	16,300	14,000	15,500	15,850	14,000	15,850
レディーミストコンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C=55%以下 B種	m3	12,450	12,450	13,900	14,400	13,200	13,900	16,150	13,800	15,300	15,800	13,800	15,800

○レディーミストコンクリート変動地区一覧(『建設物価(Web建設物価)』平成25年3月号(速報値))

名称・規格	単位	岩手県							宮城県				
		花巻	北上	一関A	一関B	八幡平B	奥州	岩泉	石巻A	石巻B	気仙沼	松島	南三陸
レディーミストコンクリート 高炉 30-8-25(20) W/C=55%以下 B種	m3	13,050	13,050	14,500	14,600	14,200	14,500	16,600					
レディーミストコンクリート 高炉 30-18-25(20) C=350以上 W/C=55%以下 B種	m3	13,450	13,450	14,900	15,000	14,800	14,900	16,950	14,950	16,450	16,850	14,950	16,850
レディーミストコンクリート 高炉 30-8-25(20) W/C=50%以下 B種	m3								14,350	15,850	16,200	14,350	16,200
レディーミストコンクリート 高炉 30-18-25(20) C=370以上 W/C=50%以下 B種	m3								14,950	16,450	16,850	14,950	16,850
レディーミストコンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C=45%以下 B種	m3								14,700	16,200	16,500	14,700	16,500
レディーミストコンクリート 高炉 21-8-25(20) C=330以上 W/C=45%以下 B種	m3	13,050	13,400	14,850	15,300	14,200	14,850	16,850	14,700	16,200	16,500	14,700	16,500
レディーミストコンクリート 高炉 24-8-25(20) C=330以上 W/C=45%以下 B種	m3								14,700	16,200	16,500	14,700	16,500
レディーミストコンクリート 高炉 18-5-40 B種 JIS A 5308	m3	11,800	11,800	13,250	13,350	12,000	13,250	15,350	12,600	14,100	14,900	12,600	14,900
レディーミストコンクリート 高炉 18-8-40 B種 JIS A 5308	m3	11,800	11,800	13,250	13,350	12,100	13,250	15,400	12,700	14,200	14,950	12,700	14,950
レディーミストコンクリート 高炉 18-10-40 B種 JIS A 5308	m3	11,900	11,900	13,350	13,450	12,200	13,350	15,450	12,750	14,250	15,000	12,750	15,000
レディーミストコンクリート 高炉 18-12-40 B種 JIS A 5308	m3	11,900	11,900	13,350	13,450	12,300	13,350	15,500	12,850	14,350	15,050	12,850	15,050
レディーミストコンクリート 高炉 18-15-40 B種 JIS A 5308	m3	11,950	11,950	13,400	13,500	12,400	13,400	15,600	12,900	14,400	15,150	12,900	15,150
レディーミストコンクリート 高炉 21-5-40 B種 JIS A 5308	m3	12,100	12,100	13,550	13,650	12,500	13,550	15,600	12,900	14,400	15,050	12,900	15,050
レディーミストコンクリート 高炉 21-8-40 B種 JIS A 5308	m3	12,100	12,100	13,550	13,650	12,600	13,550	15,650	13,050	14,550	15,150	13,050	15,150
レディーミストコンクリート 高炉 21-10-40 B種 JIS A 5308	m3	12,150	12,150	13,600	13,700	12,700	13,600	15,700	13,100	14,600	15,250	13,100	15,250
レディーミストコンクリート 高炉 21-12-40 B種 JIS A 5308	m3	12,150	12,150	13,600	13,700	12,800	13,600	15,750	13,200	14,700	15,300	13,200	15,300
レディーミストコンクリート 高炉 21-15-40 B種 JIS A 5308	m3	12,300	12,300	13,750	13,850	12,900	13,750	15,850	13,350	14,850	15,450	13,350	15,450
レディーミストコンクリート 高炉 24-5-40 B種 JIS A 5308	m3	12,400	12,400	13,850	13,950	12,700	13,850	15,850	13,200	14,700	15,250	13,200	15,250
レディーミストコンクリート 高炉 24-8-40 B種 JIS A 5308	m3	12,400	12,400	13,850	13,950	12,800	13,850	15,900	13,400	14,900	15,350	13,400	15,350
レディーミストコンクリート 高炉 24-10-40 B種 JIS A 5308	m3	12,450	12,450	13,900	14,000	12,900	13,900	15,950	13,450	14,950	15,450	13,450	15,450
レディーミストコンクリート 高炉 24-12-40 B種 JIS A 5308	m3	12,450	12,450	13,900	14,000	13,000	13,900	16,000	13,500	15,000	15,550	13,500	15,550
レディーミストコンクリート 高炉 24-15-40 B種 JIS A 5308	m3	12,550	12,550	14,000	14,100	13,200	14,000	16,100	13,650	15,150	15,650	13,650	15,650
レディーミストコンクリート 高炉 27-5-40 B種 JIS A 5308	m3	12,750	12,750	14,200	14,300	13,300	14,200	16,050	13,600	15,100	15,650	13,600	15,650
レディーミストコンクリート 高炉 27-8-40 B種 JIS A 5308	m3	12,750	12,750	14,200	14,300	13,400	14,200	16,100	13,800	15,300	15,750	13,800	15,750
レディーミストコンクリート 高炉 27-10-40 B種 JIS A 5308	m3	12,850	12,850	14,300	14,400	13,500	14,300	16,200	13,850	15,350	15,900	13,850	15,900
レディーミストコンクリート 高炉 27-12-40 B種 JIS A 5308	m3	12,850	12,850	14,300	14,400	13,600	14,300	16,300	13,950	15,450	16,000	13,950	16,000
レディーミストコンクリート 高炉 27-15-40 B種 JIS A 5308	m3	13,000	13,000	14,450	14,550	13,800	14,450	16,400	14,100	15,600	16,150	14,100	16,150
レディーミストコンクリート 高炉 30-5-40 B種 JIS A 5308	m3	13,050	13,050	14,500	14,600	13,900	14,500	16,350	14,000	15,500	15,950	14,000	15,950
レディーミストコンクリート 高炉 30-8-40 B種 JIS A 5308	m3	13,050	13,050	14,500	14,600	14,000	14,500	16,400	14,150	15,650	16,100	14,150	16,100
レディーミストコンクリート 高炉 30-10-40 B種 JIS A 5308	m3	13,150	13,150	14,600	14,700	14,100	14,600	16,450	14,200	15,700	16,200	14,200	16,200
レディーミストコンクリート 高炉 30-12-40 B種 JIS A 5308	m3	13,150	13,150	14,600	14,700	14,200	14,600	16,550	14,300	15,800	16,300	14,300	16,300
レディーミストコンクリート 高炉 30-15-40 B種 JIS A 5308	m3	13,300	13,300	14,750	14,850	14,400	14,750	16,700	14,450	15,950	16,550	14,450	16,550
レディーミストコンクリート 高炉 曲げ4.5-2.5-40 B種 JIS A 5308	m3	14,300	14,300	15,500	15,600	14,200	15,500	17,900	14,700	16,200	16,600	14,700	16,600

○レディーミストコンクリート変動地区一覧(『建設物価(Web建設物価)』平成25年3月号(速報値))

名称・規格	単位	岩手県							宮城県				
		花巻	北上	一関A	一関B	八幡平B	奥州	岩泉	石巻A	石巻B	気仙沼	松島	南三陸
レディーミストコンクリート 高炉 曲げ4.5-6.5-40 B種 JIS A 5308	m3	14,600	14,600	15,800	15,900	15,000	15,800	18,300	15,000	16,500	16,900	15,000	16,900
レディーミストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C=65%以下 B種	m3	11,800	11,800	13,250	13,650	12,100	13,250	15,400	12,700	14,200	14,950	12,700	14,950
レディーミストコンクリート 高炉 18-12-40 W/C=65%以下 B種	m3	11,900	11,900	13,350	13,700	12,300	13,350	15,500	/	/	/	/	/
レディーミストコンクリート 高炉 21-8-40 W/C=65%以下 B種	m3	12,100	12,100	13,550	13,650	12,600	13,550	15,650	13,050	14,550	15,150	13,050	15,150
レディーミストコンクリート 高炉 18-5-40 W/C=60%以下 B種	m3	11,800	12,100	13,550	13,950	12,500	13,550	15,600	12,900	14,400	15,050	12,900	15,050
レディーミストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C=60%以下 B種	m3	11,800	12,100	13,550	13,950	12,600	13,550	15,650	13,050	14,550	15,150	13,050	15,150
レディーミストコンクリート 高炉 18-8-40 C=230以上 W/C=60%以下 B種	m3	11,800	12,100	13,550	13,950	12,600	13,550	15,650	13,050	14,550	15,150	13,050	15,150
レディーミストコンクリート 高炉 18-12-40 W/C=60%以下 B種	m3	11,900	12,150	13,600	14,000	12,800	13,600	15,750	13,200	14,700	15,300	13,200	15,300
レディーミストコンクリート 高炉 18-12-40 C=270以上 W/C=60%以下 B種	m3	12,150	12,150	13,600	14,000	12,800	13,600	16,000	13,200	14,700	15,300	13,200	15,300
レディーミストコンクリート 高炉 18-15-40 C=270以上 W/C=60%以下 B種	m3	12,300	12,300	13,750	14,100	12,900	13,750	15,850	13,350	14,850	15,450	13,350	15,450
レディーミストコンクリート 高炉 21-5-40 W/C=60%以下 B種	m3	12,100	12,100	13,550	13,950	12,500	13,550	15,600	12,900	14,400	15,050	12,900	15,050
レディーミストコンクリート 高炉 21-8-40 W/C=60%以下 B種	m3	12,100	12,100	13,550	13,950	12,600	13,550	15,650	13,050	14,550	15,150	13,050	15,150
レディーミストコンクリート 高炉 24-8-40 W/C=60%以下 B種	m3	12,400	12,400	13,850	13,950	12,800	13,850	15,900	13,400	14,900	15,350	13,400	15,350
レディーミストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C=55%以下 B種	m3	12,100	12,400	13,850	14,300	12,800	13,850	15,900	13,400	14,900	15,350	13,400	15,350
レディーミストコンクリート 高炉 21-8-40 W/C=55%以下 B種	m3	12,100	12,400	13,850	14,300	12,800	13,850	15,900	13,400	14,900	15,350	13,400	15,350
レディーミストコンクリート 高炉 24-8-40 W/C=55%以下 B種	m3	12,400	12,400	13,850	14,300	12,800	13,850	15,900	13,400	14,900	15,350	13,400	15,350
レディーミストコンクリート 高炉 30-18-40 C=350以上 W/C=55%以下 B種	m3	13,450	13,450	14,900	15,000	14,600	14,900	-	14,600	16,100	16,800	14,600	16,800
レディーミストコンクリート 高炉 曲げ4.5-2.5-40 W/C=55%以下 B種	m3	14,300	14,300	15,500	15,600	14,200	15,500	17,900	14,700	16,200	16,600	14,700	16,600
レディーミストコンクリート 高炉 曲げ4.5-6.5-40 W/C=55%以下 B種	m3	14,600	14,600	15,800	15,900	15,000	15,800	18,300	15,000	16,500	16,900	15,000	16,900
レディーミストコンクリート 高炉 30-8-40 W/C=50%以下 B種	m3	/	/	/	/	/	/	/	14,150	15,650	16,100	14,150	16,100
レディーミストコンクリート 高炉 30-15-40 C=370以上 W/C=50%以下 B種	m3	13,600	13,300	15,050	15,150	14,700	15,050	-	14,450	15,950	16,550	14,450	16,550
レディーミストコンクリート 高炉 30-18-40 C=370以上 W/C=50%以下 B種	m3	/	/	/	/	/	/	/	14,600	16,100	16,800	14,600	16,800
レディーミストコンクリート 高炉 21-8-40 W/C=45%以下 B種	m3	/	/	/	/	/	/	/	14,500	16,000	16,100	14,500	16,100
レディーミストコンクリート 高炉 21-8-40 C=300以上 W/C=45%以下 B種	m3	13,400	13,400	14,850	15,300	14,300	14,850	-	14,500	16,000	16,100	14,500	16,100
レディーミストコンクリート 高炉 24-8-40 C=300以上 W/C=45%以下 B種	m3	/	/	/	/	/	/	/	14,500	16,000	16,100	14,500	16,100
レディーミストコンクリート 早強 18-8-25(20) JIS A 5308	m3	12,900	12,900	14,350	14,450	13,200	14,350	16,250	13,950	15,450	16,400	13,950	16,400
レディーミストコンクリート 早強 18-10-25(20) JIS A 5308	m3	13,000	13,000	14,450	14,550	13,300	14,450	16,300	13,950	15,450	16,500	13,950	16,500
レディーミストコンクリート 早強 18-12-25(20) JIS A 5308	m3	13,000	13,000	14,450	14,550	13,400	14,450	16,350	14,000	15,500	16,550	14,000	16,550
レディーミストコンクリート 早強 18-15-25(20) JIS A 5308	m3	13,050	13,050	14,500	14,600	13,500	14,500	16,400	14,050	15,550	16,600	14,050	16,600
レディーミストコンクリート 早強 18-18-25(20) JIS A 5308	m3	13,200	13,200	14,650	14,750	13,700	14,650	16,500	14,200	15,700	16,700	14,200	16,700
レディーミストコンクリート 早強 21-8-25(20) JIS A 5308	m3	13,200	13,200	14,650	14,750	13,700	14,650	16,550	14,300	15,800	16,650	14,300	16,650
レディーミストコンクリート 早強 21-10-25(20) JIS A 5308	m3	13,250	13,250	14,700	14,800	13,800	14,700	16,600	14,350	15,850	16,700	14,350	16,700
レディーミストコンクリート 早強 21-12-25(20) JIS A 5308	m3	13,250	13,250	14,700	14,800	13,900	14,700	16,650	14,450	15,950	16,750	14,450	16,750

○レディーミストコンクリート変動地区一覧(『建設物価(Web建設物価)』平成25年3月号(速報値))

名称・規格	単位	岩手県							宮城県				
		花巻	北上	一関A	一関B	八幡平B	奥州	岩泉	石巻A	石巻B	気仙沼	松島	南三陸
レディーミストコンクリート 早強 21-15-25(20) JIS A 5308	m3	13,400	13,400	14,850	14,950	14,000	14,850	16,750	14,500	16,000	16,850	14,500	16,850
レディーミストコンクリート 早強 21-18-25(20) JIS A 5308	m3	13,550	13,550	15,000	15,100	14,200	15,000	16,850	14,600	16,100	16,950	14,600	16,950
レディーミストコンクリート 早強 24-8-25(20) JIS A 5308	m3	13,600	13,600	15,050	15,150	14,000	15,050	16,850	14,600	16,100	17,100	14,600	17,100
レディーミストコンクリート 早強 24-10-25(20) JIS A 5308	m3	13,650	13,650	15,100	15,200	14,100	15,100	16,900	14,700	16,200	17,200	14,700	17,200
レディーミストコンクリート 早強 27-8-25(20) JIS A 5308	m3	14,150	14,150	15,600	15,700	14,600	15,600	17,200	15,000	16,500	17,300	15,000	17,300
レディーミストコンクリート 早強 27-10-25(20) JIS A 5308	m3	14,250	14,250	15,700	15,800	14,700	15,700	17,250	15,100	16,600	17,400	15,100	17,400
レディーミストコンクリート 早強 30-8-25(20) JIS A 5308	m3	14,650	14,650	16,100	16,200	15,200	16,100	17,600	15,350	16,850	18,000	15,350	18,000
レディーミストコンクリート 早強 33-8-25(20) JIS A 5308	m3	15,000	15,000	16,450	16,550	15,600	16,450	17,950	15,700	17,200	18,300	15,700	18,300
レディーミストコンクリート 早強 36-8-25(20) JIS A 5308	m3	15,350	15,350	16,800	16,900	16,100	16,800	18,300	16,150	17,650	18,900	16,150	18,900
レディーミストコンクリート 早強 40-8-25(20) JIS A 5308	m3	15,750	15,750	17,200	17,300	16,600	17,200	18,850	16,500	18,000	19,250	16,500	19,250
レディーミストコンクリート 早強 21-8-25(20) W/C=60%以下	m3	13,200	13,200	14,650	15,150	13,700	14,650	16,550	14,300	15,800	16,650	14,300	16,650
レディーミストコンクリート 早強 21-8-25(20) W/C=55%以下	m3	13,200	13,600	15,050	15,700	14,000	15,050	16,850	14,600	16,100	17,100	14,600	17,100
レディーミストコンクリート 早強 30-8-25(20) W/C=55%以下	m3	14,650	14,650	16,100	16,200	15,200	16,100	17,600	15,350	16,850	18,000	15,350	18,000
レディーミストコンクリート 早強 36-8-25(20) W/C=55%以下	m3	15,350	15,350	16,800	16,900	16,100	16,800	18,300	16,150	17,650	18,900	16,150	18,900
レディーミストコンクリート 早強 40-8-25(20) W/C=55%以下	m3	15,750	15,750	17,200	17,300	16,600	17,200	18,850	16,500	18,000	19,250	16,500	19,250
レディーミストコンクリート 早強 18-8-40 JIS A 5308	m3	12,900	12,900	14,350	14,450	13,100	14,350	16,100	13,700	15,200	16,100	13,700	16,100
レディーミストコンクリート 早強 18-12-40 JIS A 5308	m3	13,000	13,000	14,450	14,550	13,300	14,450	16,200	13,850	15,350	16,200	13,850	16,200
レディーミストコンクリート 早強 21-8-40 JIS A 5308	m3	13,200	13,200	14,650	14,750	13,600	14,650	16,450	14,050	15,550	16,300	14,050	16,300
レディーミストコンクリート 早強 21-12-40 JIS A 5308	m3	13,250	13,250	14,700	14,800	13,800	14,700	16,550	14,200	15,700	16,450	14,200	16,450
レディーミストコンクリート 早強 24-8-40 JIS A 5308	m3	13,600	13,600	15,050	15,150	13,800	15,050	16,700	14,400	15,900	16,700	14,400	16,700
レディーミストコンクリート 早強 24-12-40 JIS A 5308	m3	13,650	13,650	15,100	15,200	14,000	15,100	16,800	14,500	16,000	16,900	14,500	16,900
レディーミストコンクリート 早強 曲げ4.5-2.5-40 JIS A 5308	m3	-	-	-	-	-	-	-	15,700	17,200	-	15,700	-
レディーミストコンクリート 早強 曲げ4.5-6.5-40 JIS A 5308	m3	-	-	-	-	-	-	-	16,000	17,500	-	16,000	-
レディーミストコンクリート 早強 21-8-40 W/C=60%以下	m3	13,200	13,200	14,650	15,150	13,600	14,650	16,450	14,050	15,550	16,300	14,050	16,300
レディーミストコンクリート 早強 21-8-40 W/C=55%以下	m3	13,200	13,200	15,050	15,700	13,800	15,050	16,700	14,400	15,900	16,700	14,400	16,700
レディーミストコンクリート 小型車割増	m3	1,000	1,000	1,000	1,000	800	1,000	1,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
レディーミストコンクリート 高炉割引 高炉セメント・B種 全規格	m3	/	/	/	/	/	0	/	0	0	0	/	/
レディーミストコンクリート 高炉セメント(B種)使用割増額 全規格	m3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
モルタル 配合 1:1	m3	19,400	19,400	20,200	20,300	22,300	20,200	-	21,900	23,400	-	21,900	-
モルタル 配合 1:2	m3	16,200	16,200	17,200	17,300	19,800	17,200	20,950	17,100	18,600	18,500	17,100	18,500
モルタル 配合 1:3	m3	14,100	14,100	15,300	15,400	16,950	15,300	19,400	15,100	16,600	17,000	15,100	17,000
モルタル 配合 1:4	m3	13,000	13,000	14,400	14,500	-	14,400	18,350	-	-	-	-	-
モルタル 配合 1:5	m3	12,300	12,300	13,700	13,800	-	13,700	-	-	-	-	-	-

○レディーミクストコンクリート変動地区一覧(『建設物価(Web建設物価)』平成25年3月号(速報値))

名称・規格	単位	岩手県							宮城県				
		花巻	北上	一関A	一関B	八幡平B	奥州	岩泉	石巻A	石巻B	気仙沼	松島	南三陸
早強セメント使用生コン割増額 18-8-25(20)	m3	/	/	/	/	/	1,100	/	1,000	1,000	1,250	/	/
早強セメント使用生コン割増額 18-10-25(20)	m3	/	/	/	/	/	1,100	/	1,000	1,000	1,250	/	/
早強セメント使用生コン割増額 18-12-25(20)	m3	/	/	/	/	/	1,100	/	1,000	1,000	1,250	/	/
早強セメント使用生コン割増額 18-15-25(20)	m3	/	/	/	/	/	1,100	/	1,000	1,000	1,250	/	/
早強セメント使用生コン割増額 18-18-25(20)	m3	/	/	/	/	/	1,100	/	1,000	1,000	1,250	/	/
早強セメント使用生コン割増額 21-8-25(20)	m3	/	/	/	/	/	1,100	/	1,000	1,000	1,250	/	/
早強セメント使用生コン割増額 21-10-25(20)	m3	/	/	/	/	/	1,100	/	1,000	1,000	1,250	/	/
早強セメント使用生コン割増額 21-12-25(20)	m3	/	/	/	/	/	1,100	/	1,000	1,000	1,250	/	/
早強セメント使用生コン割増額 21-15-25(20)	m3	/	/	/	/	/	1,100	/	1,000	1,000	1,250	/	/
早強セメント使用生コン割増額 21-18-25(20)	m3	/	/	/	/	/	1,100	/	1,000	1,000	1,250	/	/
早強セメント使用生コン割増額 24-8-25(20)	m3	/	/	/	/	/	1,200	/	1,000	1,000	1,450	/	/
早強セメント使用生コン割増額 24-10-25(20)	m3	/	/	/	/	/	1,200	/	1,000	1,000	1,450	/	/
早強セメント使用生コン割増額 27-8-25(20)	m3	/	/	/	/	/	1,400	/	1,000	1,000	1,450	/	/
早強セメント使用生コン割増額 27-10-25(20)	m3	/	/	/	/	/	1,400	/	1,000	1,000	1,450	/	/
早強セメント使用生コン割増額 30-8-25(20)	m3	/	/	/	/	/	1,600	/	1,000	1,000	1,800	/	/
早強セメント使用生コン割増額 33-8-25(20)	m3	/	/	/	/	/	1,600	/	1,000	1,000	1,800	/	/
早強セメント使用生コン割増額 36-8-25(20)	m3	/	/	/	/	/	1,600	/	1,000	1,000	2,100	/	/
早強セメント使用生コン割増額 40-8-25(20)	m3	/	/	/	/	/	1,600	/	1,000	1,000	2,100	/	/
早強セメント使用生コン割増額 18-8-40	m3	/	/	/	/	/	1,100	/	1,000	1,000	1,150	/	/
早強セメント使用生コン割増額 18-12-40	m3	/	/	/	/	/	1,100	/	1,000	1,000	1,150	/	/
早強セメント使用生コン割増額 21-8-40	m3	/	/	/	/	/	1,100	/	1,000	1,000	1,150	/	/
早強セメント使用生コン割増額 21-12-40	m3	/	/	/	/	/	1,100	/	1,000	1,000	1,150	/	/
早強セメント使用生コン割増額 24-8-40	m3	/	/	/	/	/	1,200	/	1,000	1,000	1,350	/	/
早強セメント使用生コン割増額 24-12-40	m3	/	/	/	/	/	1,200	/	1,000	1,000	1,350	/	/
早強セメント使用生コン割増額 曲げ4.5-2.5-40	m3	/	/	/	/	/	-	/	1,000	1,000	-	/	/
早強セメント使用生コン割増額 曲げ4.5-6.5-40	m3	/	/	/	/	/	-	/	1,000	1,000	-	/	/