

# 『建設物価（Web建設物価）』平成25年4月号（速報値）

— 被災3県（岩手県・宮城県・福島県）の地場資材 —



○今月の変動状況

資材名	変動地区	変動地区における変動内容
生コンクリート (モルタル含む)	・岩手県：変動なし ・宮城県：変動なし ・福島県：変動なし	—
アスファルト混 合物	・岩手県：変動なし ・宮城県：変動なし ・福島県：変動なし	—
粒度調整砕石 (M40)	・岩手県：変動なし ・宮城県：変動なし ・福島県：変動なし	—
再生砕石 (RC40)	・岩手県：変動なし ・宮城県：変動なし ・福島県：変動なし	—

＜本資料の留意点＞

本資料を参照いただくにあたっては、以下の点にご留意ください。

- 価格は『建設物価』4月号（平成25年3月10日までに得られた最新の調査結果）の価格（速報値）となります。
- 価格は都市内現場持ち込みの大口需要家渡し価格となります。
- 本資料の掲載基準は当会発行の『建設物価（Web建設物価）』に準じます。

一般財団法人 建設物価調査会 災害関連資材情報室（調査統括部内）

TEL:03-3663-3892

○被災3県の地場資材の調査結果(『建設物価(Web建設物価)』平成25年4月号(速報値))

名称	規格	単位	岩手県													
			盛岡	宮古	大船渡	花巻	北上	久慈	遠野	一関A	一関B	釜石	二戸	八幡平A	八幡平B	奥州
レディーミストコンクリート 普通	18-18-25(20)	m3	12,800	17,300	14,150	12,100	12,100	13,400	13,500	13,550	13,650	16,350	11,400	12,800	12,700	13,550
レディーミストコンクリート 普通	21-18-25(20)	m3	13,300	17,750	14,600	12,450	12,450	13,500	13,900	13,900	14,000	16,900	11,900	13,300	13,200	13,900
レディーミストコンクリート 普通	18-8-40	m3	12,300	16,700	13,450	11,800	11,800	12,600	12,800	13,250	13,350	15,800	10,800	12,300	12,100	13,250
レディーミストコンクリート 高炉	18-18-25(20)	m3	13,000	17,500	14,150	12,100	12,100	13,400	13,600	13,550	13,650	16,450	11,400	13,000	12,700	13,550
レディーミストコンクリート 高炉	21-18-25(20)	m3	13,500	17,950	14,600	12,450	12,450	13,500	14,000	13,900	14,000	17,000	11,900	13,500	13,200	13,900
レディーミストコンクリート 高炉	18-8-40	m3	12,500	16,900	13,450	11,800	11,800	12,600	12,900	13,250	13,350	15,900	10,800	12,500	12,100	13,250
アスファルト混合物	粗粒度20	t	12,100	14,300	13,600	12,200	12,200	13,800	12,900	12,300	12,400	13,500	12,700	12,100	12,700	12,300
アスファルト混合物	密粒度20	t	12,700	15,000	14,300	12,800	12,800	14,500	13,600	12,900	13,000	14,200	13,300	12,700	13,300	12,900
アスファルト混合物	密粒度20T	t	12,700	15,000	14,300	12,800	12,800	14,500	13,600	12,900	13,000	14,200	13,300	12,700	13,300	12,900
アスファルト混合物	密粒度13T	t	12,800	15,100	14,400	12,900	12,900	14,600	13,700	13,000	13,100	14,300	13,400	12,800	13,400	13,000
アスファルト混合物	改質Ⅱ型 密粒度20	t	15,000	17,600	16,900	15,100	15,100	17,100	16,200	15,200	15,300	16,800	15,600	15,000	15,600	15,200
アスファルト混合物	改質Ⅱ型 密粒度20T	t	15,000	17,600	16,900	15,100	15,100	17,100	16,200	15,200	15,300	16,800	15,600	15,000	15,600	15,200
アスファルト混合物	改質Ⅱ型 密粒度13T	t	15,100	17,700	17,000	15,200	15,200	17,200	16,300	15,300	15,400	16,900	15,700	15,100	15,700	15,300
アスファルト混合物	ポーラス20	t	18,500	21,100	20,400	18,600	18,600	-	19,700	18,700	18,800	20,300	19,100	18,500	19,100	18,700
アスファルト混合物	ポーラス13	t	18,500	21,100	20,400	18,600	18,600	-	19,700	18,700	18,800	20,300	19,100	18,500	19,100	18,700
安定処理路盤材	アスファルト安定処理材	t	11,200	13,300	12,600	11,300	11,300	12,800	11,900	11,400	11,500	12,500	11,800	11,200	11,800	11,400
再生アスファルト混合物	粗粒度20	t	10,400	12,600	11,900	10,500	10,500	12,100	11,200	10,600	10,700	11,800	11,000	10,400	11,000	10,600
再生アスファルト混合物	密粒度20	t	11,000	13,300	12,600	11,100	11,100	12,800	11,900	11,200	11,300	12,500	11,600	11,000	11,600	11,200
再生アスファルト混合物	密粒度20T	t	11,000	13,300	12,600	11,100	11,100	12,800	11,900	11,200	11,300	12,500	11,600	11,000	11,600	11,200
再生アスファルト混合物	密粒度13T	t	11,100	13,400	12,700	11,200	11,200	12,900	12,000	11,300	11,400	12,600	11,700	11,100	11,700	11,300
再生安定処理路盤材	アスファルト安定処理材	t	9,500	11,600	10,900	9,600	9,600	11,100	10,200	9,700	9,800	10,800	10,100	9,500	10,100	9,700
粒度調整碎石	40~0mm	m3	2,800	3,400	3,400	2,800	2,700	3,100	3,000	2,950	3,050	2,700	2,800	2,800	3,050	2,700
再生クラッシュラン	40~0mm	m3	1,750	2,200	2,000	2,000	2,000	2,300	1,800	2,100	2,200	2,000	1,900	1,750	2,150	1,900

○被災3県の地場資材の調査結果(『建設物価(Web建設物価)』平成25年4月号(速報値))

名称	規格	単位	岩手県					宮城県									
			葛巻	西和賀	岩泉	普代	洋野	仙台	石巻A	石巻B	気仙沼	白石	登米	栗原	大崎	七ヶ宿	
レディーミストコンクリート 普通	18-18-25(20)	m3	12,800	12,450	15,600	13,900	13,400	11,550	13,200	14,700	15,450	13,200	13,450	13,450	13,100	13,500	
レディーミストコンクリート 普通	21-18-25(20)	m3	13,300	12,800	15,850	14,000	13,500	12,000	13,600	15,100	15,700	13,500	13,850	13,850	13,500	13,800	
レディーミストコンクリート 普通	18-8-40	m3	12,300	12,150	15,200	13,100	12,600	11,250	12,700	14,200	14,950	12,750	12,900	12,900	12,550	13,050	
レディーミストコンクリート 高炉	18-18-25(20)	m3	13,000	12,450	15,800	13,900	13,400	11,650	13,200	14,700	15,450	13,400	13,450	13,450	13,100	13,700	
レディーミストコンクリート 高炉	21-18-25(20)	m3	13,500	12,800	16,050	14,000	13,500	12,100	13,600	15,100	15,700	13,700	13,850	13,850	13,500	14,000	
レディーミストコンクリート 高炉	18-8-40	m3	12,500	12,150	15,400	13,100	12,600	11,350	12,700	14,200	14,950	12,950	12,900	12,900	12,550	13,250	
アスファルト混合物	粗粒度20	t	12,300	12,500	14,800	14,000	14,000	11,500	11,800	12,100	12,500	11,800	12,000	12,000	11,800	12,100	
アスファルト混合物	密粒度20	t	12,900	13,100	15,500	14,700	14,700	12,100	12,400	12,700	13,100	12,400	12,600	12,600	12,400	12,700	
アスファルト混合物	密粒度20T	t	12,900	13,100	15,500	14,700	14,700	12,100	12,400	12,700	13,100	12,400	12,600	12,600	12,400	12,700	
アスファルト混合物	密粒度13T	t	13,000	13,200	15,600	14,800	14,800	12,100	12,400	12,700	13,100	12,400	12,600	12,600	12,400	12,700	
アスファルト混合物	改質Ⅱ型 密粒度20	t	15,200	15,400	18,100	17,300	17,300	14,700	15,000	15,300	15,700	15,000	15,200	15,200	15,000	15,300	
アスファルト混合物	改質Ⅱ型 密粒度20T	t	15,200	15,400	18,100	17,300	17,300	14,700	15,000	15,300	15,700	15,000	15,200	15,200	15,000	15,300	
アスファルト混合物	改質Ⅱ型 密粒度13T	t	15,300	15,500	18,200	17,400	17,400	14,700	15,000	15,300	15,700	15,000	15,200	15,200	15,000	15,300	
アスファルト混合物	ポラス20	t	18,700	-	21,600	-	-	17,600	17,900	18,200	18,600	17,900	18,100	18,100	17,900	18,200	
アスファルト混合物	ポラス13	t	18,700	-	21,600	-	-	17,600	17,900	18,200	18,600	17,900	18,100	18,100	17,900	18,200	
安定処理路盤材	アスファルト安定処理材	t	11,400	11,600	13,800	13,000	13,000	10,900	11,200	11,500	11,900	11,200	11,400	11,400	11,200	11,500	
再生アスファルト混合物	粗粒度20	t	10,600	10,800	13,100	12,300	12,300	9,800	10,100	10,400	10,800	10,100	10,300	10,300	10,100	10,400	
再生アスファルト混合物	密粒度20	t	11,200	11,400	13,800	13,000	13,000	10,400	10,700	11,000	11,400	10,700	10,900	10,900	10,700	11,000	
再生アスファルト混合物	密粒度20T	t	11,200	11,400	13,800	13,000	13,000	10,400	10,700	11,000	11,400	10,700	10,900	10,900	10,700	11,000	
再生アスファルト混合物	密粒度13T	t	11,300	11,500	13,900	13,100	13,100	10,400	10,700	11,000	11,400	10,700	10,900	10,900	10,700	11,000	
再生安定処理路盤材	アスファルト安定処理材	t	9,700	9,900	12,100	11,300	11,300	9,200	9,500	9,800	10,200	9,500	9,700	9,700	9,500	9,800	
粒度調整碎石	40~0mm	m3	2,800	2,700	3,400	3,200	3,400	3,000	3,700	4,200	4,050	3,200	3,900	4,200	3,300	3,500	
再生クラッシュラン	40~0mm	m3	2,200	2,100	2,700	2,100	1,900	1,800	2,000	2,500	2,200	1,850	2,000	2,000	1,800	-	

○被災3県の地場資材の調査結果(『建設物価(Web建設物価)』平成25年4月号(速報値))

名称	規格	単位	宮城県					福島県								
			大河原	亘理	松島	大和	南三陸	福島	会津若松	郡山	いわき	白河	喜多方	南相馬	本宮	古殿
レディーミストコンクリート 普通	18-18-25(20)	m3	13,200	15,200	13,200	13,100	15,450	11,700	8,500	9,800	11,700	10,800	8,500	12,600	9,800	11,500
レディーミストコンクリート 普通	21-18-25(20)	m3	13,500	15,500	13,600	13,500	15,700	12,100	9,000	10,100	12,000	11,200	9,000	13,000	10,100	11,900
レディーミストコンクリート 普通	18-8-40	m3	12,750	14,750	12,700	12,550	14,950	11,500	8,100	9,700	11,300	10,500	8,100	12,100	9,700	11,200
レディーミストコンクリート 高炉	18-18-25(20)	m3	13,400	15,400	13,200	13,100	15,450	11,700	8,500	9,900	11,700	10,800	8,500	12,600	9,900	11,500
レディーミストコンクリート 高炉	21-18-25(20)	m3	13,700	15,700	13,600	13,500	15,700	12,100	9,000	10,200	12,000	11,200	9,000	13,000	10,200	11,900
レディーミストコンクリート 高炉	18-8-40	m3	12,950	14,950	12,700	12,550	14,950	11,500	8,100	9,800	11,300	10,500	8,100	12,100	9,800	11,200
アスファルト混合物	粗粒度20	t	11,800	11,500	11,600	11,600	12,000	11,850	12,150	11,850	11,950	11,850	12,150	11,950	11,850	12,050
アスファルト混合物	密粒度20	t	12,400	12,100	12,200	12,200	12,600	12,200	12,500	12,200	12,300	12,200	12,500	12,300	12,200	12,400
アスファルト混合物	密粒度20T	t	12,400	12,100	12,200	12,200	12,600	12,200	12,500	12,200	12,300	12,200	12,500	12,300	12,200	12,400
アスファルト混合物	密粒度13T	t	12,400	12,100	12,200	12,200	12,600	12,300	12,600	12,300	12,400	12,300	12,600	12,400	12,300	12,500
アスファルト混合物	改質Ⅱ型 密粒度20	t	15,000	14,700	14,800	14,800	15,200	14,900	15,200	14,900	15,000	14,900	15,200	15,000	14,900	15,100
アスファルト混合物	改質Ⅱ型 密粒度20T	t	15,000	14,700	14,800	14,800	15,200	14,900	15,200	14,900	15,000	14,900	15,200	15,000	14,900	15,100
アスファルト混合物	改質Ⅱ型 密粒度13T	t	15,000	14,700	14,800	14,800	15,200	15,000	15,300	15,000	15,100	15,000	15,300	15,100	15,000	15,200
アスファルト混合物	ポーラス20	t	17,900	17,600	17,700	17,700	18,100	17,100	17,400	17,100	17,200	17,100	17,400	17,200	17,100	17,300
アスファルト混合物	ポーラス13	t	17,900	17,600	17,700	17,700	18,100	17,100	17,400	17,100	17,200	17,100	17,400	17,200	17,100	17,300
安定処理路盤材	アスファルト安定処理材	t	11,200	10,900	11,000	11,000	11,400	10,950	11,250	10,950	11,050	10,950	11,250	11,050	10,950	11,150
再生アスファルト混合物	粗粒度20	t	10,100	9,800	9,900	9,900	10,300	10,650	10,950	10,650	10,750	10,650	10,950	10,750	10,650	10,850
再生アスファルト混合物	密粒度20	t	10,700	10,400	10,500	10,500	10,900	11,000	11,300	11,000	11,100	11,000	11,300	11,100	11,000	11,200
再生アスファルト混合物	密粒度20T	t	10,700	10,400	10,500	10,500	10,900	11,000	11,300	11,000	11,100	11,000	11,300	11,100	11,000	11,200
再生アスファルト混合物	密粒度13T	t	10,700	10,400	10,500	10,500	10,900	11,100	11,400	11,100	11,200	11,100	11,400	11,200	11,100	11,300
再生安定処理路盤材	アスファルト安定処理材	t	9,500	9,200	9,300	9,300	9,700	9,750	10,050	9,750	9,850	9,750	10,050	9,850	9,750	9,950
粒度調整碎石	40~0mm	m3	3,200	3,200	3,400	3,000	4,100	3,400	2,900	3,000	3,400	3,500	3,000	3,700	3,100	3,550
再生クラッシュヤラン	40~0mm	m3	1,850	1,850	2,000	1,700	2,400	1,800	1,900	1,700	2,050	2,100	1,900	2,200	1,700	2,100