

「東日本大震災」に関する 建設資材情報（第35回）

平成25年5月号

（平成25年4月10日現在）



平成25年4月10日までに収集した情報をもとに太平洋沿岸5県（青森県・岩手県・宮城県・福島県・茨城県）の地場資材と仙台市における一般資材の状況をお知らせいたします。

状況は常に変化しているため、最新の状況とは異なる場合があることをご了承のうえ、ご参照ください。ご多忙のなか、情報を提供いただきました皆さまに深く感謝いたします。

今後とも、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

なお、全国10都市における主要建設資材の市況動向及び価格動向について、建設Naviで提供しています。こちらもぜひ御利用して下さい。

→<http://www.kensetu-navi.com/sikyo/index.php>

＜本資料の留意点＞

本資料を参照いただくにあたっては、以下の点にご留意ください。

- 本資料は各資材の全体的な需給動向等のトレンドであって、個々の品目、規格により差異が生じる場合があります。
- 価格は都市内現場持ち込みの需要家渡し価格となります。
- 価格は建設物価5月号（平成25年4月10日までに得られた最新の調査結果）の価格となります。
- 価格の前月比は建設物価4月号（平成25年3月10日時点）に対する比較となります。
- 前回（第34回：平成25年3月10日時点）に対する変更箇所を赤字にしています。

一般財団法人 建設物価調査会
災害関連資材情報室（調査統括部内）



TEL:03-3663-3892

○被災地区の建設資材概況


平成25年4月10日現在

| 名称 | 現況と見通し |
|---------------------------|--|
| レディーミクスト コンクリート | ○大船渡地区 21-18-20でm3当たり14,600円と前月比変わらず。港湾・漁港・海岸復旧工事が本格化しており、需要は引き続きおう盛である。地区内メーカーでは、今後もさらに発注増大が予想される復旧・復興工事に対応するために、アジテータトラックの増車や、県内陸部や県外からの骨材調達による供給体制増強に努めている。このような状況下、販売業者では製造・輸送コスト上昇を販売価格に転嫁しようと、4月以降m3当たり3,000円の大幅な値上げを打ち出している。先行き、強含みで推移する見込み。 |
| レディーミクスト コンクリート | ○久慈地区 21-18-25でm3当たり13,500円と前月比変わらず。地区内の需要は港湾・漁港復旧関連工事がけん引し、高水準に推移している。出荷量が大幅に増加しているため骨材の逼迫が表面化、原材料の先高観が急速に強まっている。メーカー各社は、製造コストの上昇が避けられないと判断し、4月よりm3当たり1,200円程度の値上げを表明。港湾関連工事に加えて道路工事も広範囲で本格化し、おう盛な需要が続くものと予想される状況のなか、先行き、強含みで推移する公算が大きい。 |
| アスファルト混合物・ 再生アスファルト混合物 | ○石巻地区 再生密粒13Fでトン当たり11,000円と前月比変わらず。3月の県内出荷量は約31万2千トン(協会調べ)で前年同月比21.9%の増加。地区内の需要は、震災復旧工事向けを中心に堅調に推移している。こうしたなか、円安・原油高によるストアス価格の上昇、運搬車両や骨材の不足などを理由にメーカー各社は値上げを打ち出している。震災復旧・復興関連の活発な需要が続くなか、三陸沿岸道路の大型舗装工事が予定されており、値上げ交渉の本格化で、先行き、強含みで推移しよう。 |

【参考】建設資材 統計資料 (被災3県)




【地場資材の価格動向】




| 品名 | 規格 | 単位 | 価格 | 価格動向 | | 需給動向 | |
|-------------|---|----------------|--------|------|-----|-------|--------|
| | | | | 前月比 | 気配 | 現在の需給 | 需給の見通し |
| 生コンクリート | 18-18-25(20)N 取引数量:200~1,000m ³ | m ³ | 12,700 | 変わらず | 横ばい | ややひっ迫 | ややひっ迫 |
| 砂 | 荒目 取引数量:200~3,000m ³ | m ³ | 3,500 | 変わらず | 強含み | ややひっ迫 | ややひっ迫 |
| コンクリート用砕砂 | 取引数量:200~3,000m ³ | m ³ | — | — | — | — | — |
| コンクリート用砕石 | 20~5mm 取引数量:200~3,000m ³ | m ³ | 3,700 | 変わらず | 強含み | ややひっ迫 | ややひっ迫 |
| 粒度調整砕石 | 40~0mm 取引数量:200~2,000m ³ | m ³ | 3,400 | 変わらず | 強含み | ややひっ迫 | ややひっ迫 |
| 単粒度砕石 | 6号<13~5mm> 取引数量:100~1,000m ³ | m ³ | 3,750 | 変わらず | 強含み | ややひっ迫 | ややひっ迫 |
| 再生クラッシュラン | 40~0mm 取引数量:200~2,000m ³ | m ³ | 1,800 | 変わらず | 強含み | ややひっ迫 | ややひっ迫 |
| 再生アスファルト混合物 | 密粒度13mm 取引数量:200~2,000t | t | 11,000 | 変わらず | 横ばい | 均衡 | 均衡 |

【地場資材の価格動向】




| 品名 | 規格 | 単位 | 価格 | 価格動向 | | 需給動向 | |
|-------------|-----------------------------------|----|--------|------|-----|-------|--------|
| | | | | 前月比 | 気配 | 現在の需給 | 需給の見通し |
| 生コンクリート | 18-18-25(20)N 取引数量:200~1,000m3 | m3 | 13,400 | 変わらず | 強含み | ややひっ迫 | ややひっ迫 |
| 砂 | 荒目 取引数量:200~3,000m3 | m3 | 3,500 | 変わらず | 強含み | ややひっ迫 | ややひっ迫 |
| コンクリート用砕砂 | 取引数量:200~3,000m3 | m3 | 3,600 | 変わらず | 強含み | ややひっ迫 | ややひっ迫 |
| コンクリート用砕石 | 20~5mm 取引数量:200~3,000m3 | m3 | 3,300 | 変わらず | 強含み | ややひっ迫 | ややひっ迫 |
| 粒度調整砕石 | 40~0mm 取引数量:200~2,000m3 | m3 | 3,100 | 変わらず | 強含み | ややひっ迫 | ややひっ迫 |
| 単粒度砕石 | 6号<13~5mm> 取引数量:100~1,000m3 | m3 | 3,200 | 変わらず | 強含み | ややひっ迫 | ややひっ迫 |
| 再生クラッシュラン | 40~0mm 取引数量:200~2,000m3 | m3 | 2,300 | 変わらず | 強含み | ややひっ迫 | ややひっ迫 |
| 再生アスファルト混合物 | 密粒度13mm 取引数量:200~2,000t | t | 12,900 | 変わらず | 強含み | ややひっ迫 | ややひっ迫 |

【地場資材の価格動向】




| 品名 | 規格 | 単位 | 価格 | 価格動向 | | 需給動向 | |
|-------------|-----------------------------------|----|--------|------|-----|-------|--------|
| | | | | 前月比 | 気配 | 現在の需給 | 需給の見通し |
| 生コンクリート | 18-18-25(20)N 取引数量:200~1,000m3 | m3 | 17,300 | 変わらず | 強含み | ひっ迫 | ひっ迫 |
| 砂 | 荒目 取引数量:200~3,000m3 | m3 | 4,200 | 変わらず | 強含み | ひっ迫 | ひっ迫 |
| コンクリート用砕砂 | 取引数量:200~3,000m3 | m3 | — | — | — | — | — |
| 砂利 | 25mm(洗い) 取引数量:200~3,000m3 | m3 | 4,100 | 変わらず | 強含み | ひっ迫 | ひっ迫 |
| 粒度調整砕石 | 40~0mm 取引数量:200~2,000m3 | m3 | 3,400 | 変わらず | 強含み | ややひっ迫 | ややひっ迫 |
| 単粒度砕石 | 6号<13~5mm> 取引数量:100~1,000m3 | m3 | 3,700 | 変わらず | 強含み | ややひっ迫 | ややひっ迫 |
| 再生クラッシュラン | 40~0mm 取引数量:200~2,000m3 | m3 | 2,200 | 変わらず | 強含み | ややひっ迫 | ややひっ迫 |
| 再生アスファルト混合物 | 密粒度13mm 取引数量:200~2,000t | t | 13,400 | 変わらず | 強含み | ひっ迫 | ひっ迫 |

【地場資材の価格動向】




| 品名 | 規格 | 単位 | 価格 | 価格動向 | | 需給動向 | |
|-------------|-----------------------------------|----|--------|------|-----|-------|--------|
| | | | | 前月比 | 気配 | 現在の需給 | 需給の見通し |
| 生コンクリート | 18-18-25(20)N 取引数量:200~1,000m3 | m3 | 16,350 | 変わらず | 横ばい | ややひっ迫 | ひっ迫 |
| 砂 | 荒目 取引数量:200~3,000m3 | m3 | — | — | — | — | — |
| コンクリート用砕砂 | 取引数量:200~3,000m3 | m3 | 3,550 | 変わらず | 強含み | ひっ迫 | ひっ迫 |
| コンクリート用砕石 | 20~5mm 取引数量:200~3,000m3 | m3 | 3,300 | 変わらず | 強含み | ひっ迫 | ひっ迫 |
| 粒度調整砕石 | 40~0mm 取引数量:200~2,000m3 | m3 | 2,700 | 変わらず | 強含み | ややひっ迫 | ややひっ迫 |
| 単粒度砕石 | 6号<13~5mm> 取引数量:100~1,000m3 | m3 | 3,600 | 変わらず | 強含み | ややひっ迫 | ややひっ迫 |
| 再生クラッシュラン | 40~0mm 取引数量:200~2,000m3 | m3 | 2,000 | 変わらず | 強含み | ややひっ迫 | ややひっ迫 |
| 再生アスファルト混合物 | 密粒度13mm 取引数量:200~2,000t | t | 12,600 | 変わらず | 強含み | ややひっ迫 | ややひっ迫 |

【地場資材の価格動向】




| 品名 | 規格 | 単位 | 価格 | 価格動向 | | 需給動向 | |
|-------------|---|----------------|--------|------|-----|-------|--------|
| | | | | 前月比 | 気配 | 現在の需給 | 需給の見通し |
| 生コンクリート | 18-18-25(20)N 取引数量:200~1,000m ³ | m ³ | 14,150 | 変わらず | 強含み | ややひっ迫 | ひっ迫 |
| 砂 | 荒目 取引数量:200~3,000m ³ | m ³ | — | — | — | — | — |
| コンクリート用砕砂 | 取引数量:200~3,000m ³ | m ³ | 3,800 | 変わらず | 強含み | ひっ迫 | ひっ迫 |
| コンクリート用砕石 | 20~5mm 取引数量:200~3,000m ³ | m ³ | 3,600 | 変わらず | 強含み | ひっ迫 | ひっ迫 |
| 粒度調整砕石 | 40~0mm 取引数量:200~2,000m ³ | m ³ | 3,400 | 変わらず | 強含み | ややひっ迫 | ややひっ迫 |
| 単粒度砕石 | 6号<13~5mm> 取引数量:100~1,000m ³ | m ³ | 4,000 | 変わらず | 強含み | ややひっ迫 | ひっ迫 |
| 再生クラッシュラン | 40~0mm 取引数量:200~2,000m ³ | m ³ | 2,000 | 変わらず | 強含み | ややひっ迫 | ややひっ迫 |
| 再生アスファルト混合物 | 密粒度13mm 取引数量:200~2,000t | t | 12,700 | 変わらず | 強含み | ややひっ迫 | ややひっ迫 |

【地場資材の価格動向】




| 品名 | 規格 | 単位 | 価格 | 価格動向 | | 需給動向 | |
|-------------|---|----------------|--------|------|-----|-------|--------|
| | | | | 前月比 | 気配 | 現在の需給 | 需給の見通し |
| 生コンクリート | 18-18-25(20)N 取引数量:200~1,000m ³ | m ³ | 15,450 | 変わらず | 強含み | ひっ迫 | ひっ迫 |
| 砂 | 荒目 取引数量:200~3,000m ³ | m ³ | 4,600 | 変わらず | 強含み | ひっ迫 | ひっ迫 |
| コンクリート用砕砂 | 取引数量:200~3,000m ³ | m ³ | 4,000 | 変わらず | 強含み | ひっ迫 | ひっ迫 |
| コンクリート用砕石 | 20~5mm 取引数量:200~3,000m ³ | m ³ | 3,900 | 変わらず | 強含み | ひっ迫 | ひっ迫 |
| 粒度調整砕石 | 40~0mm 取引数量:200~2,000m ³ | m ³ | 4,050 | 変わらず | 強含み | ややひっ迫 | ややひっ迫 |
| 単粒度砕石 | 6号<13~5mm> 取引数量:100~1,000m ³ | m ³ | 3,600 | 変わらず | 強含み | ややひっ迫 | ややひっ迫 |
| 再生クラッシュラン | 40~0mm 取引数量:200~2,000m ³ | m ³ | 2,200 | 変わらず | 強含み | ややひっ迫 | ひっ迫 |
| 再生アスファルト混合物 | 密粒度13mm 取引数量:200~2,000t | t | 11,400 | 変わらず | 強含み | ややひっ迫 | ややひっ迫 |

【地場資材の価格動向】




| 品名 | 規格 | 単位 | 価格 | 価格動向 | | 需給動向 | |
|-------------|---|----------------|--------|------|-----|-------|--------|
| | | | | 前月比 | 気配 | 現在の需給 | 需給の見通し |
| 生コンクリート | 18-18-25(20)N 取引数量:200~1,000m ³ | m ³ | 15,450 | 変わらず | 強含み | ひっ迫 | ひっ迫 |
| 砂 | 荒目 取引数量:200~3,000m ³ | m ³ | 4,600 | 変わらず | 強含み | ひっ迫 | ひっ迫 |
| コンクリート用砕砂 | 取引数量:200~3,000m ³ | m ³ | 4,600 | 変わらず | 強含み | ひっ迫 | ひっ迫 |
| コンクリート用砕石 | 20~5mm 取引数量:200~3,000m ³ | m ³ | 3,900 | 変わらず | 強含み | ひっ迫 | ひっ迫 |
| 粒度調整砕石 | 40~0mm 取引数量:200~2,000m ³ | m ³ | 4,100 | 変わらず | 強含み | ややひっ迫 | ややひっ迫 |
| 単粒度砕石 | 6号<13~5mm> 取引数量:100~1,000m ³ | m ³ | 3,500 | 変わらず | 強含み | ややひっ迫 | ややひっ迫 |
| 再生クラッシュラン | 40~0mm 取引数量:200~2,000m ³ | m ³ | 2,400 | 変わらず | 強含み | ややひっ迫 | ひっ迫 |
| 再生アスファルト混合物 | 密粒度13mm 取引数量:200~2,000t | t | 10,900 | 変わらず | 強含み | ややひっ迫 | ややひっ迫 |

【地場資材の価格動向】




| 品名 | 規格 | 単位 | 価格 | 価格動向 | | 需給動向 | |
|-------------|-----------------------------------|----|--------|------|-----|-------|--------|
| | | | | 前月比 | 気配 | 現在の需給 | 需給の見通し |
| 生コンクリート | 18-18-25(20)N 取引数量:200~1,000m3 | m3 | 13,200 | 変わらず | 強含み | ひっ迫 | ひっ迫 |
| 砂 | 荒目 取引数量:200~3,000m3 | m3 | 3,200 | 変わらず | 強含み | ひっ迫 | ひっ迫 |
| コンクリート用砕砂 | 取引数量:200~3,000m3 | m3 | 2,900 | 変わらず | 強含み | ひっ迫 | ひっ迫 |
| コンクリート用砕石 | 20~5mm 取引数量:200~3,000m3 | m3 | 3,100 | 変わらず | 強含み | ひっ迫 | ひっ迫 |
| 粒度調整砕石 | 40~0mm 取引数量:200~2,000m3 | m3 | 3,700 | 変わらず | 強含み | ひっ迫 | ひっ迫 |
| 単粒度砕石 | 6号<13~5mm> 取引数量:100~1,000m3 | m3 | 3,400 | 変わらず | 強含み | ひっ迫 | ひっ迫 |
| 再生クラッシュラン | 40~0mm 取引数量:200~2,000m3 | m3 | 2,000 | 変わらず | 強含み | ひっ迫 | ひっ迫 |
| 再生アスファルト混合物 | 密粒度13mm 取引数量:200~2,000t | t | 10,700 | 変わらず | 強含み | ひっ迫 | ひっ迫 |

【地場資材の価格動向】




| 品名 | 規格 | 単位 | 価格 | 価格動向 | | 需給動向 | |
|-------------|---|----------------|--------|------|-----|-------|--------|
| | | | | 前月比 | 気配 | 現在の需給 | 需給の見通し |
| 生コンクリート | 18-18-25(20)N 取引数量:200~1,000m ³ | m ³ | 14,700 | 変わらず | 強含み | ひっ迫 | ひっ迫 |
| 砂 | 荒目 取引数量:200~3,000m ³ | m ³ | 3,800 | 変わらず | 強含み | ひっ迫 | ひっ迫 |
| コンクリート用砕砂 | 取引数量:200~3,000m ³ | m ³ | 3,400 | 変わらず | 強含み | ひっ迫 | ひっ迫 |
| コンクリート用砕石 | 20~5mm 取引数量:200~3,000m ³ | m ³ | 3,600 | 変わらず | 強含み | ひっ迫 | ひっ迫 |
| 粒度調整砕石 | 40~0mm 取引数量:200~2,000m ³ | m ³ | 4,200 | 変わらず | 強含み | ひっ迫 | ひっ迫 |
| 単粒度砕石 | 6号<13~5mm> 取引数量:100~1,000m ³ | m ³ | 3,900 | 変わらず | 強含み | ひっ迫 | ひっ迫 |
| 再生クラッシュラン | 40~0mm 取引数量:200~2,000m ³ | m ³ | 2,500 | 変わらず | 強含み | ひっ迫 | ひっ迫 |
| 再生アスファルト混合物 | 密粒度13mm 取引数量:200~2,000t | t | 11,000 | 変わらず | 強含み | ひっ迫 | ひっ迫 |

【地場資材の価格動向】




| 品名 | 規格 | 単位 | 価格 | 価格動向 | | 需給動向 | |
|-------------|---|----------------|--------|------|-----|-------|--------|
| | | | | 前月比 | 気配 | 現在の需給 | 需給の見通し |
| 生コンクリート | 18-18-25(20)N 取引数量:200～1,000m ³ | m ³ | 11,550 | 変わらず | 強含み | ひっ迫 | ひっ迫 |
| 砂 | 荒目 取引数量:200～3,000m ³ | m ³ | 2,800 | 変わらず | 強含み | ひっ迫 | ひっ迫 |
| コンクリート用砕砂 | 取引数量:200～3,000m ³ | m ³ | 3,000 | 変わらず | 強含み | ひっ迫 | ひっ迫 |
| コンクリート用砕石 | 20～5mm 取引数量:200～3,000m ³ | m ³ | 3,300 | 変わらず | 強含み | ひっ迫 | ひっ迫 |
| 粒度調整砕石 | 40～0mm 取引数量:200～2,000m ³ | m ³ | 3,000 | 変わらず | 強含み | ややひっ迫 | ややひっ迫 |
| 単粒度砕石 | 6号<13～5mm> 取引数量:100～1,000m ³ | m ³ | 3,800 | 変わらず | 強含み | ややひっ迫 | ひっ迫 |
| 再生クラッシュラン | 40～0mm 取引数量:200～2,000m ³ | m ³ | 1,800 | 変わらず | 強含み | ややひっ迫 | ややひっ迫 |
| 再生アスファルト混合物 | 密粒度13mm 取引数量:200～2,000t | t | 10,400 | 変わらず | 強含み | ややひっ迫 | ややひっ迫 |

【地場資材の価格動向】




| 品名 | 規格 | 単位 | 価格 | 価格動向 | | 需給動向 | |
|-------------|---|----------------|--------|------|-----|-------|--------|
| | | | | 前月比 | 気配 | 現在の需給 | 需給の見通し |
| 生コンクリート | 18-18-25(20)N 取引数量:200~1,000m ³ | m ³ | 15,200 | 変わらず | 横ばい | ひっ迫 | ひっ迫 |
| 砂 | 荒目 取引数量:200~3,000m ³ | m ³ | — | — | — | — | — |
| コンクリート用砕砂 | 取引数量:200~3,000m ³ | m ³ | 3,100 | 変わらず | 強含み | ひっ迫 | ひっ迫 |
| コンクリート用砕石 | 20~5mm 取引数量:200~3,000m ³ | m ³ | 3,400 | 変わらず | 強含み | ひっ迫 | ひっ迫 |
| 粒度調整砕石 | 40~0mm 取引数量:200~2,000m ³ | m ³ | 3,200 | 変わらず | 強含み | ひっ迫 | ひっ迫 |
| 単粒度砕石 | 6号<13~5mm> 取引数量:100~1,000m ³ | m ³ | 3,800 | 変わらず | 強含み | ひっ迫 | ひっ迫 |
| 再生クラッシュラン | 40~0mm 取引数量:200~2,000m ³ | m ³ | 1,850 | 変わらず | 強含み | ひっ迫 | ひっ迫 |
| 再生アスファルト混合物 | 密粒度13mm 取引数量:200~2,000t | t | 10,400 | 変わらず | 強含み | ひっ迫 | ひっ迫 |

【地場資材の価格動向】




| 品名 | 規格 | 単位 | 価格 | 価格動向 | | 需給動向 | |
|-------------|---|----------------|--------|------|-----|-------|--------|
| | | | | 前月比 | 気配 | 現在の需給 | 需給の見通し |
| 生コンクリート | 18-18-25(20)N 取引数量:200~1,000m ³ | m ³ | 11,700 | 変わらず | 横ばい | 均衡 | 均衡 |
| 砂 | 荒目 取引数量:200~3,000m ³ | m ³ | 3,300 | 変わらず | 強含み | ややひっ迫 | ややひっ迫 |
| コンクリート用砕砂 | 取引数量:200~3,000m ³ | m ³ | — | — | — | — | — |
| コンクリート用砕石 | 20~5mm 取引数量:200~3,000m ³ | m ³ | 3,750 | 変わらず | 強含み | ややひっ迫 | ややひっ迫 |
| 粒度調整砕石 | 40~0mm 取引数量:200~2,000m ³ | m ³ | 3,400 | 変わらず | 強含み | ややひっ迫 | ややひっ迫 |
| 単粒度砕石 | 6号<13~5mm> 取引数量:100~1,000m ³ | m ³ | 3,750 | 変わらず | 強含み | ややひっ迫 | ややひっ迫 |
| 再生クラッシュラン | 40~0mm 取引数量:200~2,000m ³ | m ³ | 1,800 | 変わらず | 横ばい | ややひっ迫 | ややひっ迫 |
| 再生アスファルト混合物 | 密粒度13mm 取引数量:200~2,000t | t | 11,100 | 変わらず | 横ばい | ややひっ迫 | ややひっ迫 |

【地場資材の価格動向】




| 品名 | 規格 | 単位 | 価格 | 価格動向 | | 需給動向 | |
|-------------|---|----------------|--------|------|-----|-------|--------|
| | | | | 前月比 | 気配 | 現在の需給 | 需給の見通し |
| 生コンクリート | 18-18-25(20)N 取引数量:200~1,000m ³ | m ³ | 12,600 | 変わらず | 強含み | ひっ迫 | ひっ迫 |
| 砂 | 荒目 取引数量:200~3,000m ³ | m ³ | — | — | — | — | — |
| コンクリート用砕砂 | 取引数量:200~3,000m ³ | m ³ | 3,600 | 変わらず | 強含み | ひっ迫 | ひっ迫 |
| コンクリート用砕石 | 20~5mm 取引数量:200~3,000m ³ | m ³ | 3,500 | 変わらず | 強含み | ひっ迫 | ひっ迫 |
| 粒度調整砕石 | 40~0mm 取引数量:200~2,000m ³ | m ³ | 3,700 | 変わらず | 強含み | ややひっ迫 | ややひっ迫 |
| 単粒度砕石 | 6号<13~5mm> 取引数量:100~1,000m ³ | m ³ | 3,650 | 変わらず | 強含み | ややひっ迫 | ややひっ迫 |
| 再生クラッシュラン | 40~0mm 取引数量:200~2,000m ³ | m ³ | 2,200 | 変わらず | 強含み | ひっ迫 | ひっ迫 |
| 再生アスファルト混合物 | 密粒度13mm 取引数量:200~2,000t | t | 11,200 | 変わらず | 強含み | ややひっ迫 | ややひっ迫 |

【地場資材の価格動向】




| 品名 | 規格 | 単位 | 価格 | 価格動向 | | 需給動向 | |
|-------------|---|----------------|--------|------|-----|-------|--------|
| | | | | 前月比 | 気配 | 現在の需給 | 需給の見通し |
| 生コンクリート | 18-18-25(20)N 取引数量:200~1,000m ³ | m ³ | 11,700 | 変わらず | 強含み | ややひっ迫 | ひっ迫 |
| 砂 | 荒目 取引数量:200~3,000m ³ | m ³ | 3,900 | 変わらず | 強含み | ややひっ迫 | ややひっ迫 |
| コンクリート用砕砂 | 取引数量:200~3,000m ³ | m ³ | — | — | — | — | — |
| コンクリート用砕石 | 20~5mm 取引数量:200~3,000m ³ | m ³ | 3,900 | 変わらず | 強含み | ひっ迫 | ひっ迫 |
| 粒度調整砕石 | 40~0mm 取引数量:200~2,000m ³ | m ³ | 3,400 | 変わらず | 強含み | ややひっ迫 | ややひっ迫 |
| 単粒度砕石 | 6号<13~5mm> 取引数量:100~1,000m ³ | m ³ | 3,950 | 変わらず | 強含み | ひっ迫 | ひっ迫 |
| 再生クラッシュラン | 40~0mm 取引数量:200~2,000m ³ | m ³ | 2,050 | 変わらず | 横ばい | ややひっ迫 | ややひっ迫 |
| 再生アスファルト混合物 | 密粒度13mm 取引数量:200~2,000t | t | 11,200 | 変わらず | 強含み | ややひっ迫 | ややひっ迫 |

【地場資材の価格動向】




| 品名 | 規格 | 単位 | 価格 | 価格動向 | | 需給動向 | |
|-------------|---|----------------|--------|------|-----|-------|--------|
| | | | | 前月比 | 気配 | 現在の需給 | 需給の見通し |
| 生コンクリート | 18-18-25(20)N 取引数量:200~1,000m ³ | m ³ | 10,000 | 変わらず | 横ばい | ややひっ迫 | ややひっ迫 |
| 砂 | 荒目 取引数量:200~3,000m ³ | m ³ | 3,700 | 変わらず | 横ばい | ややひっ迫 | ややひっ迫 |
| 砂 | 細目 取引数量:200~3,000m ³ | m ³ | 3,700 | 変わらず | 横ばい | ややひっ迫 | ややひっ迫 |
| コンクリート用砕石 | 20~5mm 取引数量:200~3,000m ³ | m ³ | 3,050 | 変わらず | 横ばい | ややひっ迫 | ややひっ迫 |
| 粒度調整砕石 | 40~0mm 取引数量:200~2,000m ³ | m ³ | 2,650 | 変わらず | 横ばい | 均衡 | 均衡 |
| 単粒度砕石 | 6号<13~5mm> 取引数量:100~1,000m ³ | m ³ | 3,600 | 変わらず | 横ばい | 均衡 | 均衡 |
| 再生クラッシュラン | 40~0mm 取引数量:200~2,000m ³ | m ³ | 1,900 | 変わらず | 横ばい | 均衡 | 均衡 |
| 再生アスファルト混合物 | 密粒度13mm 取引数量:200~2,000t | t | 11,000 | 変わらず | 横ばい | 均衡 | 均衡 |

【地場資材の価格動向】



| 品名 | 規格 | 単位 | 価格 | 価格動向 | | 需給動向 | |
|-------------|---|----------------|--------|------|-----|-------|--------|
| | | | | 前月比 | 気配 | 現在の需給 | 需給の見通し |
| 生コンクリート | 18-18-25(20)N 取引数量:200~1,000m ³ | m ³ | 10,500 | 変わらず | 横ばい | 均衡 | 均衡 |
| 砂 | 荒目 取引数量:200~3,000m ³ | m ³ | 3,000 | 変わらず | 横ばい | 均衡 | 均衡 |
| 砂 | 細目 取引数量:200~3,000m ³ | m ³ | 3,000 | 変わらず | 横ばい | 均衡 | 均衡 |
| コンクリート用砕石 | 20~5mm 取引数量:200~3,000m ³ | m ³ | 4,050 | 変わらず | 横ばい | 均衡 | 均衡 |
| 粒度調整砕石 | 40~0mm 取引数量:200~2,000m ³ | m ³ | 3,700 | 変わらず | 横ばい | ややひっ迫 | ややひっ迫 |
| 単粒度砕石 | 6号<13~5mm> 取引数量:100~1,000m ³ | m ³ | 4,700 | 変わらず | 横ばい | ややひっ迫 | ややひっ迫 |
| 再生クラッシュラン | 40~0mm 取引数量:200~2,000m ³ | m ³ | 1,900 | 変わらず | 横ばい | ややひっ迫 | ややひっ迫 |
| 再生アスファルト混合物 | 密粒度13mm 取引数量:200~2,000t | t | 11,500 | 変わらず | 横ばい | ややひっ迫 | ややひっ迫 |

【一般資材の価格動向】



【地区:仙台市】

| 品名 | 規格 | 単位 | 価格 | 価格動向 | | 需給動向 | |
|-------------|---|-----|---------|------|-----|-------|--------|
| | | | | 前月比 | 気配 | 現在の需給 | 需給の見通し |
| 異形棒鋼 | SD295A D16 (車上渡し) 取引数量:50~200t直送 | t | 61,000 | 上伸 | 強含み | 均衡 | 均衡 |
| H形鋼 | SS400 200×100×5.5×8mm(車上渡し) 取引数量:50~100t直送 | t | 71,000 | 上伸 | 強含み | 均衡 | 均衡 |
| セメント | 普通ポルトランド バラ 取引数量:200~1,000t | t | 10,800 | 変わらず | 横ばい | 均衡 | ややひっ迫 |
| ストレートアスファルト | 針入度60~80 ローリー 取引数量:200~500t | t | 96,000 | 変わらず | 強含み | 均衡 | 均衡 |
| 仮設・土木用木材 | くい丸太(松) 長2.0m×末口径15cm 材積0.0450 皮付 先端加工含む 取引数量:50~100本 | 本 | 1,260 | 変わらず | 横ばい | 均衡 | 均衡 |
| 構造用合板 | 針葉樹 厚12.0×幅910×長さ1,820mm 特類F☆☆☆☆2級C-D 取引数量:1契約あたり200~400枚 | 枚 | 910 | 上伸 | 強含み | ひっ迫 | ひっ迫 |
| コンクリート型枠用合板 | 12×900×1,800mm 輸入品 無塗装品 取引数量:1契約あたり1000枚程度 | 枚 | 1,140 | 上伸 | 強含み | ひっ迫 | ひっ迫 |
| 電線・ケーブル | 600Vビニル絶縁電線(IV) 1.6mm単線 取引数量:1回の取引量は300m | km | 24,400 | 変わらず | 横ばい | 均衡 | 均衡 |
| 硬質ポリ塩化ビニル管 | 一般管 VP100A 4m 取引数量:30~50万円 | 本 | 3,480 | 変わらず | 弱含み | やや緩和 | やや緩和 |
| 燃料油 | 軽油 ローリー 取引数量:月間30kℓ程度 | kℓ | 112,000 | 下落 | 弱含み | 均衡 | 均衡 |
| 建設機械賃貸 | 運搬機械 ダンプトラック2t車 (賃貸期間1ヶ月以上) 賃貸業者置場渡し、置場戻し | 台・日 | 3,320 | 変わらず | 横ばい | 均衡 | 均衡 |