

『建設物価(Web建設物価)』平成25年6月号(速報値)

ー 被災3県(岩手県・宮城県・福島県)の地場資材 ー



○今月の変動状況

資材名	変動地区	変動地区における変動内容
レディーミクスト コンクリート (モルタル含む)	岩手県： 宮古 宮城県： 仙台、石巻A、石巻B、松島 福島県： なし	宮古： 3,500円/m3上伸 仙台： 2,000～3,950円/m3上伸 石巻A、石巻B、松島：2,300円/m3上伸
アスファルト混合物	岩手県： なし 宮城県： 〃 福島県： 〃	—
粒度調整砕石(M40)	岩手県： なし 宮城県： 〃 福島県： いわき	いわき： 200円/m3上伸
再生砕石(RC40)	岩手県： なし 宮城県： 〃 福島県： 〃	—

注)レディーミクストコンクリートは規格により変動額が異なる地区があるため、今月は変動地区(全5地区)の全掲載規格について速報値を掲載することとします。(別紙 4～13頁参照)

＜本資料の留意点＞

本資料を参照いただくにあたっては、以下の点にご留意ください。

- 価格は『建設物価』6月号(平成25年5月10日までに得られた最新の調査結果)の価格(速報値)となります。
- 価格は都市内現場持ち込みの大口需要家渡し価格となります。
- 本資料の掲載基準は当会発行の『建設物価(Web建設物価)』に準じます。

一般財団法人 建設物価調査会 災害関連資材情報室(調査統括部内)

TEL:03-3663-3892

○被災3県の地場資材の調査結果(『建設物価(Web建設物価)』平成25年6月号(速報値))

名称	規格	単位	岩手県																		宮城県		
			盛岡	宮古	大船渡	花巻	北上	久慈	遠野	一関A	一関B	釜石	二戸	八幡平A	八幡平B	奥州	葛巻	西和賀	岩泉	普代	洋野	仙台	石巻A
レディーミクストコンクリート 普通	18-18-25(20)	m3	12,800	20,800	14,150	12,100	12,100	13,400	13,500	13,550	13,650	16,350	11,400	12,800	12,700	13,550	12,800	12,450	15,600	13,900	13,400	13,700	15,500
	変動額		0	3,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,150
	21-18-25(20)	m3	13,300	21,250	14,600	12,450	12,450	13,500	13,900	13,900	14,000	16,900	11,900	13,300	13,200	13,900	13,300	12,800	15,850	14,000	13,500	14,000	15,900
	変動額		0	3,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000
18-8-40	m3	12,300	20,200	13,450	11,800	11,800	12,600	12,800	13,250	13,350	15,800	10,800	12,300	12,100	13,250	12,300	12,150	15,200	13,100	12,600	13,500	15,000	
変動額		0	3,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,250	2,300
レディーミクストコンクリート 高炉	18-18-25(20)	m3	13,000	21,000	14,150	12,100	12,100	13,400	13,600	13,550	13,650	16,450	11,400	13,000	12,700	13,550	13,000	12,450	15,800	13,900	13,400	13,800	15,500
	変動額		0	3,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,150
	21-18-25(20)	m3	13,500	21,450	14,600	12,450	12,450	13,500	14,000	13,900	14,000	17,000	11,900	13,500	13,200	13,900	13,500	12,800	16,050	14,000	13,500	14,100	15,900
	変動額		0	3,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000
18-8-40	m3	12,500	20,400	13,450	11,800	11,800	12,600	12,900	13,250	13,350	15,900	10,800	12,500	12,100	13,250	12,500	12,150	15,400	13,100	12,600	13,600	15,000	
変動額		0	3,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,250	2,300
アスファルト混合物	粗粒度20	t	12,100	14,300	13,600	12,200	12,200	13,800	12,900	12,300	12,400	13,500	12,700	12,100	12,700	12,300	12,300	12,500	14,800	14,000	14,000	11,500	11,800
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	密粒度20	t	12,700	15,000	14,300	12,800	12,800	14,500	13,600	12,900	13,000	14,200	13,300	12,700	13,300	12,900	12,900	13,100	15,500	14,700	14,700	12,100	12,400
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	密粒度20T	t	12,700	15,000	14,300	12,800	12,800	14,500	13,600	12,900	13,000	14,200	13,300	12,700	13,300	12,900	12,900	13,100	15,500	14,700	14,700	12,100	12,400
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	密粒度13T	t	12,800	15,100	14,400	12,900	12,900	14,600	13,700	13,000	13,100	14,300	13,400	12,800	13,400	13,000	13,000	13,200	15,600	14,800	14,800	12,100	12,400
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	改質Ⅱ型 密粒度20	t	15,000	17,600	16,900	15,100	15,100	17,100	16,200	15,200	15,300	16,800	15,600	15,000	15,600	15,200	15,200	15,400	18,100	17,300	17,300	14,700	15,000
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	改質Ⅱ型 密粒度20T	t	15,000	17,600	16,900	15,100	15,100	17,100	16,200	15,200	15,300	16,800	15,600	15,000	15,600	15,200	15,200	15,400	18,100	17,300	17,300	14,700	15,000
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
改質Ⅱ型 密粒度13T	t	15,100	17,700	17,000	15,200	15,200	17,200	16,300	15,300	15,400	16,900	15,700	15,100	15,700	15,300	15,300	15,500	18,200	17,400	17,400	14,700	15,000	
変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ポーラス20	t	18,500	21,100	20,400	18,600	18,600	-	19,700	18,700	18,800	20,300	19,100	18,500	19,100	18,700	18,700	-	21,600	-	-	17,600	17,900	
変動額		0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-	-	0	0	
ポーラス13	t	18,500	21,100	20,400	18,600	18,600	-	19,700	18,700	18,800	20,300	19,100	18,500	19,100	18,700	18,700	-	21,600	-	-	17,600	17,900	
変動額		0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-	-	0	0	
安定処理路盤材	アスファルト安定処理材	t	11,200	13,300	12,600	11,300	11,300	12,800	11,900	11,400	11,500	12,500	11,800	11,200	11,800	11,400	11,400	11,600	13,800	13,000	13,000	10,900	11,200
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
再生アスファルト混合物	粗粒度20	t	10,400	12,600	11,900	10,500	10,500	12,100	11,200	10,600	10,700	11,800	11,000	10,400	11,000	10,600	10,600	10,800	13,100	12,300	12,300	9,800	10,100
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	密粒度20	t	11,000	13,300	12,600	11,100	11,100	12,800	11,900	11,200	11,300	12,500	11,600	11,000	11,600	11,200	11,200	11,400	13,800	13,000	13,000	10,400	10,700
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
密粒度20T	t	11,000	13,300	12,600	11,100	11,100	12,800	11,900	11,200	11,300	12,500	11,600	11,000	11,600	11,200	11,200	11,400	13,800	13,000	13,000	10,400	10,700	
変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
密粒度13T	t	11,100	13,400	12,700	11,200	11,200	12,900	12,000	11,300	11,400	12,600	11,700	11,100	11,700	11,300	11,300	11,500	13,900	13,100	13,100	10,400	10,700	
変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
再生安定処理路盤材	アスファルト安定処理材	t	9,500	11,600	10,900	9,600	9,600	11,100	10,200	9,700	9,800	10,800	10,100	9,500	10,100	9,700	9,700	9,900	12,100	11,300	11,300	9,200	9,500
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
粒度調整砕石	40~0mm	m3	2,800	3,400	3,400	2,800	2,700	3,100	3,000	2,950	3,050	2,700	2,800	3,050	2,700	2,800	2,700	3,400	3,200	3,400	3,000	3,700	
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
再生クラッシュラン	40~0mm	m3	1,750	2,200	2,000	2,000	2,000	2,300	1,800	2,100	2,200	2,000	1,900	1,750	2,150	1,900	2,200	2,100	2,700	2,100	1,900	1,800	2,000
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

○被災3県の地場資材の調査結果(『建設物価(Web建設物価)』平成25年6月号(速報値))

名称	規格	単位	宮城県											福島県									
			石巻B	気仙沼	白石	登米	栗原	大崎	七ヶ宿	大河原	亘理	松島	大和	南三陸	福島	会津若松	郡山	いわき	白河	喜多方	南相馬	本宮	古殿
レディーミクストコンクリート 普通	18-18-25(20)	m3	17,000	15,450	13,200	13,450	13,450	13,100	13,500	13,200	15,200	15,500	13,100	15,450	11,700	8,500	9,800	11,700	10,800	8,500	12,600	9,800	11,500
	変動額		2,300	0	0	0	0	0	0	0	0	2,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21-18-25(20)	m3	17,400	15,700	13,500	13,850	13,850	13,500	13,800	13,500	15,500	15,900	13,500	15,700	12,100	9,000	10,100	12,000	11,200	9,000	13,000	10,100	11,900
	変動額		2,300	0	0	0	0	0	0	0	0	2,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
レディーミクストコンクリート 高炉	18-18-25(20)	m3	17,000	15,450	13,400	13,450	13,450	13,100	13,700	13,400	15,400	15,500	13,100	15,450	11,700	8,500	9,900	11,700	10,800	8,500	12,600	9,900	11,500
	変動額		2,300	0	0	0	0	0	0	0	0	2,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21-18-25(20)	m3	17,400	15,700	13,700	13,850	13,850	13,500	14,000	13,700	15,700	15,900	13,500	15,700	12,100	9,000	10,200	12,000	11,200	9,000	13,000	10,200	11,900
	変動額		2,300	0	0	0	0	0	0	0	0	2,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
アスファルト混合物	粗粒度20	t	12,100	12,500	11,800	12,000	12,000	11,800	12,100	11,800	11,500	11,600	11,600	12,000	11,850	12,150	11,850	11,950	11,850	12,150	11,950	11,850	12,050
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	密粒度20	t	12,700	13,100	12,400	12,600	12,600	12,400	12,700	12,400	12,100	12,200	12,200	12,600	12,200	12,500	12,200	12,300	12,200	12,500	12,300	12,200	12,400
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
安定処理路盤材	粗粒度20T	t	12,700	13,100	12,400	12,600	12,600	12,400	12,700	12,400	12,100	12,200	12,200	12,600	12,200	12,500	12,200	12,300	12,200	12,500	12,300	12,200	12,400
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	密粒度13T	t	12,700	13,100	12,400	12,600	12,600	12,400	12,700	12,400	12,100	12,200	12,200	12,600	12,300	12,600	12,300	12,400	12,300	12,600	12,400	12,300	12,500
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	改質Ⅱ型 密粒度20	t	15,300	15,700	15,000	15,200	15,200	15,000	15,300	15,000	14,700	14,800	14,800	15,200	14,900	15,200	14,900	15,000	14,900	15,200	15,000	14,900	15,100
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	改質Ⅱ型 密粒度20T	t	15,300	15,700	15,000	15,200	15,200	15,000	15,300	15,000	14,700	14,800	14,800	15,200	14,900	15,200	14,900	15,000	14,900	15,200	15,000	14,900	15,100
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	改質Ⅱ型 密粒度13T	t	15,300	15,700	15,000	15,200	15,200	15,000	15,300	15,000	14,700	14,800	14,800	15,200	15,000	15,300	15,000	15,100	15,000	15,300	15,100	15,000	15,200
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
再生アスファルト混合物	ポーラス20	t	18,200	18,600	17,900	18,100	18,100	17,900	18,200	17,900	17,600	17,700	17,700	18,100	17,100	17,400	17,100	17,200	17,100	17,400	17,200	17,100	17,300
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ポーラス13	t	18,200	18,600	17,900	18,100	18,100	17,900	18,200	17,900	17,600	17,700	17,700	18,100	17,100	17,400	17,100	17,200	17,100	17,400	17,200	17,100	17,300
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
再生安定処理路盤材	アスファルト安定処理材	t	11,500	11,900	11,200	11,400	11,400	11,200	11,500	11,200	10,900	11,000	11,000	11,400	10,950	11,250	10,950	11,050	10,950	11,250	11,050	10,950	11,150
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	粗粒度20	t	10,400	10,800	10,100	10,300	10,300	10,100	10,400	10,100	9,800	9,900	9,900	10,300	10,650	10,950	10,650	10,750	10,650	10,950	10,750	10,650	10,850
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
再生クラッシュラン	密粒度20	t	11,000	11,400	10,700	10,900	10,900	10,700	11,000	10,700	10,400	10,500	10,500	10,900	11,000	11,300	11,000	11,100	11,000	11,300	11,100	11,000	11,200
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	密粒度20T	t	11,000	11,400	10,700	10,900	10,900	10,700	11,000	10,700	10,400	10,500	10,500	10,900	11,000	11,300	11,000	11,100	11,000	11,300	11,100	11,000	11,200
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
粒度調整砕石	40~0mm	m3	4,200	4,050	3,200	3,900	4,200	3,300	3,500	3,200	3,200	3,400	3,000	4,100	3,400	2,900	3,000	3,600	3,500	3,000	3,700	3,100	3,550
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0
再生クラッシュラン	40~0mm	m3	2,500	2,200	1,850	2,000	2,000	1,800	-	1,850	1,850	2,000	1,700	2,400	1,800	1,900	1,700	2,050	2,100	1,900	2,200	1,700	2,100
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

○レディーミクストコンクリート変動地区一覧(『建設物価(Web建設物価)』平成25年6月号(速報値))

名称・規格	単位	岩手県	宮城県											
		宮古	仙台	石巻A	石巻B	松島								
レディーミクストコンクリート 普通 18-8-25(20) JIS A 5308	m3	20,300	13,500	15,250	16,750	15,250								
レディーミクストコンクリート 普通 18-10-25(20) JIS A 5308	m3	-	13,500	15,250	16,750	15,250								
レディーミクストコンクリート 普通 18-12-25(20) JIS A 5308	m3	20,550	13,500	15,300	16,800	15,300								
レディーミクストコンクリート 普通 18-15-25(20) JIS A 5308	m3	20,650	13,700	15,350	16,850	15,350								
レディーミクストコンクリート 普通 18-18-25(20) JIS A 5308	m3	20,800	13,700	15,500	17,000	15,500								
レディーミクストコンクリート 普通 21-8-25(20) JIS A 5308	m3	20,700	13,700	15,600	17,100	15,600								
レディーミクストコンクリート 普通 21-10-25(20) JIS A 5308	m3	-	13,700	15,650	17,150	15,650								
レディーミクストコンクリート 普通 21-12-25(20) JIS A 5308	m3	20,900	13,700	15,750	17,250	15,750								
レディーミクストコンクリート 普通 21-15-25(20) JIS A 5308	m3	21,050	14,000	15,800	17,300	15,800								
レディーミクストコンクリート 普通 21-18-25(20) JIS A 5308	m3	21,250	14,000	15,900	17,400	15,900								
レディーミクストコンクリート 普通 21-21-25(20) JIS A 5308	m3	21,550	14,250	16,150	17,650	16,150								
レディーミクストコンクリート 普通 24-8-25(20) JIS A 5308	m3	21,100	14,050	15,900	17,400	15,900								
レディーミクストコンクリート 普通 24-10-25(20) JIS A 5308	m3	-	14,050	16,000	17,500	16,000								
レディーミクストコンクリート 普通 24-12-25(20) JIS A 5308	m3	21,250	14,050	16,100	17,600	16,100								
レディーミクストコンクリート 普通 24-15-25(20) JIS A 5308	m3	21,450	14,350	16,200	17,700	16,200								
レディーミクストコンクリート 普通 24-18-25(20) JIS A 5308	m3	21,700	14,350	16,300	17,800	16,300								
レディーミクストコンクリート 普通 24-21-25(20) JIS A 5308	m3	22,000	14,600	16,650	18,150	16,650								
レディーミクストコンクリート 普通 27-8-25(20) JIS A 5308	m3	21,450	14,400	16,300	17,800	16,300								
レディーミクストコンクリート 普通 27-10-25(20) JIS A 5308	m3	-	14,400	16,400	17,900	16,400								
レディーミクストコンクリート 普通 27-12-25(20) JIS A 5308	m3	21,700	14,400	16,550	18,050	16,550								
レディーミクストコンクリート 普通 27-15-25(20) JIS A 5308	m3	21,900	14,700	16,700	18,200	16,700								
レディーミクストコンクリート 普通 27-18-25(20) JIS A 5308	m3	22,200	14,700	16,800	18,300	16,800								
レディーミクストコンクリート 普通 27-21-25(20) JIS A 5308	m3	22,550	15,050	17,100	18,600	17,100								
レディーミクストコンクリート 普通 30-8-25(20) JIS A 5308	m3	21,900	14,900	16,650	18,150	16,650								
レディーミクストコンクリート 普通 30-10-25(20) JIS A 5308	m3	-	14,900	16,750	18,250	16,750								
レディーミクストコンクリート 普通 30-12-25(20) JIS A 5308	m3	22,000	14,900	16,850	18,350	16,850								
レディーミクストコンクリート 普通 30-15-25(20) JIS A 5308	m3	22,450	15,250	17,150	18,650	17,150								
レディーミクストコンクリート 普通 30-18-25(20) JIS A 5308	m3	22,750	15,250	17,250	18,750	17,250								
レディーミクストコンクリート 普通 30-21-25(20) JIS A 5308	m3	23,100	15,600	17,550	19,050	17,550								
レディーミクストコンクリート 普通 33-8-25(20) JIS A 5308	m3	22,150	15,200	17,000	18,500	17,000								
レディーミクストコンクリート 普通 33-10-25(20) JIS A 5308	m3	-	15,200	17,100	18,600	17,100								
レディーミクストコンクリート 普通 33-12-25(20) JIS A 5308	m3	22,550	15,200	17,200	18,700	17,200								
レディーミクストコンクリート 普通 33-15-25(20) JIS A 5308	m3	22,950	16,750	17,500	19,000	17,500								

○レディーミクストコンクリート変動地区一覧(『建設物価(Web建設物価)』平成25年6月号(速報値))

名称・規格	単位	岩手県	宮城県											
		宮古	仙台	石巻A	石巻B	松島								
レディーミクストコンクリート 普通 33-18-25(20) JIS A 5308	m3	23,250	16,750	17,600	19,100	17,600								
レディーミクストコンクリート 普通 33-21-25(20) JIS A 5308	m3	23,550	17,100	17,900	19,400	17,900								
レディーミクストコンクリート 普通 36-8-25(20) JIS A 5308	m3	22,550	15,500	17,450	18,950	17,450								
レディーミクストコンクリート 普通 36-10-25(20) JIS A 5308	m3	-	15,500	17,550	19,050	17,550								
レディーミクストコンクリート 普通 36-12-25(20) JIS A 5308	m3	23,150	15,500	17,650	19,150	17,650								
レディーミクストコンクリート 普通 36-15-25(20) JIS A 5308	m3	23,450	17,050	17,900	19,400	17,900								
レディーミクストコンクリート 普通 36-18-25(20) JIS A 5308	m3	23,750	17,050	18,050	19,550	18,050								
レディーミクストコンクリート 普通 36-21-25(20) JIS A 5308	m3	24,100	17,450	18,400	19,900	18,400								
レディーミクストコンクリート 普通 40-8-25(20) JIS A 5308	m3	23,450	15,950	17,800	19,300	17,800								
レディーミクストコンクリート 普通 40-10-25(20) JIS A 5308	m3	-	15,950	18,000	19,500	18,000								
レディーミクストコンクリート 普通 40-12-25(20) JIS A 5308	m3	23,950	15,950	18,200	19,700	18,200								
レディーミクストコンクリート 普通 40-15-25(20) JIS A 5308	m3	24,250	17,650	18,400	19,900	18,400								
レディーミクストコンクリート 普通 40-18-25(20) JIS A 5308	m3	24,650	17,650	18,600	20,100	18,600								
レディーミクストコンクリート 普通 40-21-25(20) JIS A 5308	m3	-	18,050	-	-	-								
レディーミクストコンクリート 普通 42-8-25(20) JIS A 5308	m3	-	16,200	-	-	-								
レディーミクストコンクリート 普通 42-10-25(20) JIS A 5308	m3	-	16,200	-	-	-								
レディーミクストコンクリート 普通 42-12-25(20) JIS A 5308	m3	-	16,200	-	-	-								
レディーミクストコンクリート 普通 42-15-25(20) JIS A 5308	m3	-	18,000	-	-	-								
レディーミクストコンクリート 普通 42-18-25(20) JIS A 5308	m3	-	18,000	-	-	-								
レディーミクストコンクリート 普通 42-21-25(20) JIS A 5308	m3	-	18,400	-	-	-								
レディーミクストコンクリート 普通 45-8-25(20) JIS A 5308	m3	-	16,550	-	-	-								
レディーミクストコンクリート 普通 45-10-25(20) JIS A 5308	m3	-	16,550	-	-	-								
レディーミクストコンクリート 普通 45-12-25(20) JIS A 5308	m3	-	16,550	-	-	-								
レディーミクストコンクリート 普通 45-15-25(20) JIS A 5308	m3	-	18,650	-	-	-								
レディーミクストコンクリート 普通 45-18-25(20) JIS A 5308	m3	-	18,650	-	-	-								
レディーミクストコンクリート 普通 45-21-25(20) JIS A 5308	m3	-	19,050	-	-	-								
レディーミクストコンクリート 普通 16-3-25(20) C=265以上 W/C=60%以下	m3	-	13,700	15,600	17,100	15,600								
レディーミクストコンクリート 普通 21-8-25(20) W/C=60%以下	m3	20,700	13,700	15,600	17,100	15,600								
レディーミクストコンクリート 普通 21-12-25(20) W/C=60%以下	m3	20,900	/	/	/	/								
レディーミクストコンクリート 普通 24-8-25(20) W/C=60%以下	m3	21,100	14,050	15,900	17,400	15,900								
レディーミクストコンクリート 普通 24-8-25(20) C=300以上 W/C=60%以下	m3	21,450	14,400	16,300	17,800	16,300								
レディーミクストコンクリート 普通 21-8-25(20) W/C=55%以下	m3	20,700	14,050	15,900	17,400	15,900								
レディーミクストコンクリート 普通 21-12-25(20) W/C=55%以下	m3	20,900	/	/	/	/								

○レディーミクストコンクリート変動地区一覧(『建設物価(Web建設物価)』平成25年6月号(速報値))

名称・規格	単位	岩手県	宮城県											
		宮古	仙台	石巻A	石巻B	松島								
レディーミクストコンクリート 普通 24-8-25(20) W/C=55%以下	m3	21,100	14,050	15,900	17,400	15,900								
レディーミクストコンクリート 普通 24-8-25(20) C=300以上 W/C=55%以下	m3	21,450	14,400	16,300	17,800	16,300								
レディーミクストコンクリート 普通 24-12-25(20) W/C=55%以下	m3	21,250	14,050	16,100	17,600	16,100								
レディーミクストコンクリート 普通 30-8-25(20) W/C=55%以下	m3	21,900	14,900	16,650	18,150	16,650								
レディーミクストコンクリート 普通 30-18-25(20) C=350以上 W/C=55%以下	m3	22,750	15,250	17,250	18,750	17,250								
レディーミクストコンクリート 普通 36-8-25(20) W/C=55%以下	m3	22,550	15,500	17,450	18,950	17,450								
レディーミクストコンクリート 普通 40-8-25(20) W/C=55%以下	m3	23,450	15,950	17,800	19,300	17,800								
レディーミクストコンクリート 普通 30-8-25(20) W/C=50%以下	m3	/	14,900	16,650	18,150	16,650								
レディーミクストコンクリート 普通 30-18-25(20) C=370以上 W/C=50%以下	m3	/	15,250	17,250	18,750	17,250								
レディーミクストコンクリート 普通 21-8-25(20) W/C=45%以下	m3	/	15,500	17,000	18,500	17,000								
レディーミクストコンクリート 普通 21-8-25(20) C=330以上 W/C=45%以下	m3	21,900	15,500	17,000	18,500	17,000								
レディーミクストコンクリート 普通 24-8-25(20) C=330以上 W/C=45%以下	m3	/	15,500	17,000	18,500	17,000								
レディーミクストコンクリート 普通 18-5-40 JIS A 5308	m3	20,100	13,500	14,900	16,400	14,900								
レディーミクストコンクリート 普通 18-8-40 JIS A 5308	m3	20,200	13,500	15,000	16,500	15,000								
レディーミクストコンクリート 普通 18-10-40 JIS A 5308	m3	-	13,500	15,050	16,550	15,050								
レディーミクストコンクリート 普通 18-12-40 JIS A 5308	m3	20,300	13,500	15,150	16,650	15,150								
レディーミクストコンクリート 普通 18-15-40 JIS A 5308	m3	20,500	13,700	15,200	16,700	15,200								
レディーミクストコンクリート 普通 21-5-40 JIS A 5308	m3	20,450	13,700	15,200	16,700	15,200								
レディーミクストコンクリート 普通 21-8-40 JIS A 5308	m3	20,550	13,700	15,350	16,850	15,350								
レディーミクストコンクリート 普通 21-10-40 JIS A 5308	m3	-	13,700	15,400	16,900	15,400								
レディーミクストコンクリート 普通 21-12-40 JIS A 5308	m3	20,750	13,700	15,500	17,000	15,500								
レディーミクストコンクリート 普通 21-15-40 JIS A 5308	m3	20,850	14,000	15,650	17,150	15,650								
レディーミクストコンクリート 普通 24-5-40 JIS A 5308	m3	20,750	14,050	15,500	17,000	15,500								
レディーミクストコンクリート 普通 24-8-40 JIS A 5308	m3	20,900	14,050	15,700	17,200	15,700								
レディーミクストコンクリート 普通 24-10-40 JIS A 5308	m3	-	14,050	15,750	17,250	15,750								
レディーミクストコンクリート 普通 24-12-40 JIS A 5308	m3	21,150	14,050	15,800	17,300	15,800								
レディーミクストコンクリート 普通 24-15-40 JIS A 5308	m3	21,300	14,350	15,950	17,450	15,950								
レディーミクストコンクリート 普通 27-5-40 JIS A 5308	m3	21,150	14,400	15,900	17,400	15,900								
レディーミクストコンクリート 普通 27-8-40 JIS A 5308	m3	21,300	14,400	16,100	17,600	16,100								
レディーミクストコンクリート 普通 27-10-40 JIS A 5308	m3	-	14,400	16,150	17,650	16,150								
レディーミクストコンクリート 普通 27-12-40 JIS A 5308	m3	21,550	14,400	16,250	17,750	16,250								
レディーミクストコンクリート 普通 27-15-40 JIS A 5308	m3	21,750	14,700	16,400	17,900	16,400								
レディーミクストコンクリート 普通 30-5-40 JIS A 5308	m3	21,450	14,900	16,300	17,800	16,300								

○レディーミクストコンクリート変動地区一覧(『建設物価(Web建設物価)』平成25年6月号(速報値))

名称・規格	単位	岩手県	宮城県											
		宮古	仙台	石巻A	石巻B	松島								
レディーミクストコンクリート 普通 30-8-40 JIS A 5308	m3	21,700	14,900	16,450	17,950	16,450								
レディーミクストコンクリート 普通 30-10-40 JIS A 5308	m3	-	14,900	16,500	18,000	16,500								
レディーミクストコンクリート 普通 30-12-40 JIS A 5308	m3	21,900	14,900	16,600	18,100	16,600								
レディーミクストコンクリート 普通 30-15-40 JIS A 5308	m3	22,250	15,250	16,750	18,250	16,750								
レディーミクストコンクリート 普通 曲げ4.5-2.5-40 JIS A 5308	m3	23,300	16,800	17,000	18,500	17,000								
レディーミクストコンクリート 普通 曲げ4.5-6.5-40 JIS A 5308	m3	23,500	17,100	17,300	18,800	17,300								
レディーミクストコンクリート 普通 18-8-40 W/C=65%以下	m3	20,200	13,500	15,000	16,500	15,000								
レディーミクストコンクリート 普通 18-12-40 W/C=65%以下	m3	20,300	/	/	/	/								
レディーミクストコンクリート 普通 21-8-40 W/C=65%以下	m3	20,550	13,700	15,350	16,850	15,350								
レディーミクストコンクリート 普通 18-5-40 W/C=60%以下	m3	20,100	13,700	15,200	16,700	15,200								
レディーミクストコンクリート 普通 18-8-40 W/C=60%以下	m3	20,200	13,700	15,350	16,850	15,350								
レディーミクストコンクリート 普通 18-8-40 C=230以上 W/C=60%以下	m3	20,200	13,700	15,350	16,850	15,350								
レディーミクストコンクリート 普通 18-12-40 W/C=60%以下	m3	20,300	13,700	15,500	17,000	15,500								
レディーミクストコンクリート 普通 18-12-40 C=270以上 W/C=60%以下	m3	21,150	14,050	15,500	17,000	15,500								
レディーミクストコンクリート 普通 18-15-40 C=270以上 W/C=60%以下	m3	20,850	14,350	15,650	17,150	15,650								
レディーミクストコンクリート 普通 21-5-40 W/C=60%以下	m3	20,450	13,700	15,200	16,700	15,200								
レディーミクストコンクリート 普通 21-8-40 W/C=60%以下	m3	20,550	13,700	15,350	16,850	15,350								
レディーミクストコンクリート 普通 24-8-40 W/C=60%以下	m3	20,900	14,050	15,700	17,200	15,700								
レディーミクストコンクリート 普通 18-8-40 W/C=55%以下	m3	20,550	14,050	15,700	17,200	15,700								
レディーミクストコンクリート 普通 21-8-40 W/C=55%以下	m3	20,550	14,050	15,700	17,200	15,700								
レディーミクストコンクリート 普通 24-8-40 W/C=55%以下	m3	20,900	14,050	15,700	17,200	15,700								
レディーミクストコンクリート 普通 30-18-40 C=350以上 W/C=55%以下	m3	-	-	16,900	18,400	16,900								
レディーミクストコンクリート 普通 曲げ4.5-2.5-40 W/C=55%以下	m3	23,300	16,800	17,000	18,500	17,000								
レディーミクストコンクリート 普通 曲げ4.5-6.5-40 W/C=55%以下	m3	23,500	17,100	17,300	18,800	17,300								
レディーミクストコンクリート 普通 30-8-40 W/C=50%以下	m3	/	14,900	16,450	17,950	16,450								
レディーミクストコンクリート 普通 30-15-40 C=370以上 W/C=50%以下	m3	22,250	-	16,750	18,250	16,750								
レディーミクストコンクリート 普通 21-8-40 C=300以上 W/C=45%以下	m3	21,700	-	16,800	18,300	16,800								
レディーミクストコンクリート 普通 24-8-40 C=300以上 W/C=45%以下	m3	/	-	16,800	18,300	16,800								
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-25(20) B種 JIS A 5308	m3	20,500	13,600	15,250	16,750	15,250								
レディーミクストコンクリート 高炉 18-10-25(20) B種 JIS A 5308	m3	-	13,600	15,250	16,750	15,250								
レディーミクストコンクリート 高炉 18-12-25(20) B種 JIS A 5308	m3	20,750	13,600	15,300	16,800	15,300								
レディーミクストコンクリート 高炉 18-15-25(20) B種 JIS A 5308	m3	20,850	13,800	15,350	16,850	15,350								
レディーミクストコンクリート 高炉 18-18-25(20) B種 JIS A 5308	m3	21,000	13,800	15,500	17,000	15,500								

○レディーミクストコンクリート変動地区一覧(『建設物価(Web建設物価)』平成25年6月号(速報値))

名称・規格	単位	岩手県	宮城県											
		宮古	仙台	石巻A	石巻B									
レディーミクストコンクリート 高炉 21-8-25(20) B種 JIS A 5308	m3	20,900	13,800	15,600	17,100	15,600								
レディーミクストコンクリート 高炉 21-10-25(20) B種 JIS A 5308	m3	-	13,800	15,650	17,150	15,650								
レディーミクストコンクリート 高炉 21-12-25(20) B種 JIS A 5308	m3	21,100	13,800	15,750	17,250	15,750								
レディーミクストコンクリート 高炉 21-15-25(20) B種 JIS A 5308	m3	21,250	14,100	15,800	17,300	15,800								
レディーミクストコンクリート 高炉 21-18-25(20) B種 JIS A 5308	m3	21,450	14,100	15,900	17,400	15,900								
レディーミクストコンクリート 高炉 21-21-25(20) B種 JIS A 5308	m3	21,750	14,350	16,150	17,650	16,150								
レディーミクストコンクリート 高炉 24-8-25(20) B種 JIS A 5308	m3	21,300	14,150	15,900	17,400	15,900								
レディーミクストコンクリート 高炉 24-10-25(20) B種 JIS A 5308	m3	-	14,150	16,000	17,500	16,000								
レディーミクストコンクリート 高炉 24-12-25(20) B種 JIS A 5308	m3	21,450	14,150	16,100	17,600	16,100								
レディーミクストコンクリート 高炉 24-15-25(20) B種 JIS A 5308	m3	21,650	14,450	16,200	17,700	16,200								
レディーミクストコンクリート 高炉 24-18-25(20) B種 JIS A 5308	m3	21,900	14,450	16,300	17,800	16,300								
レディーミクストコンクリート 高炉 24-21-25(20) B種 JIS A 5308	m3	22,200	14,700	16,650	18,150	16,650								
レディーミクストコンクリート 高炉 27-8-25(20) B種 JIS A 5308	m3	21,650	14,500	16,300	17,800	16,300								
レディーミクストコンクリート 高炉 27-10-25(20) B種 JIS A 5308	m3	-	14,500	16,400	17,900	16,400								
レディーミクストコンクリート 高炉 27-12-25(20) B種 JIS A 5308	m3	21,900	14,500	16,550	18,050	16,550								
レディーミクストコンクリート 高炉 27-15-25(20) B種 JIS A 5308	m3	22,100	14,800	16,700	18,200	16,700								
レディーミクストコンクリート 高炉 27-18-25(20) B種 JIS A 5308	m3	22,400	14,800	16,800	18,300	16,800								
レディーミクストコンクリート 高炉 27-21-25(20) B種 JIS A 5308	m3	22,750	15,150	17,100	18,600	17,100								
レディーミクストコンクリート 高炉 30-8-25(20) B種 JIS A 5308	m3	22,100	15,000	16,650	18,150	16,650								
レディーミクストコンクリート 高炉 30-10-25(20) B種 JIS A 5308	m3	-	15,000	16,750	18,250	16,750								
レディーミクストコンクリート 高炉 30-12-25(20) B種 JIS A 5308	m3	22,200	15,000	16,850	18,350	16,850								
レディーミクストコンクリート 高炉 30-15-25(20) B種 JIS A 5308	m3	22,650	15,350	17,150	18,650	17,150								
レディーミクストコンクリート 高炉 30-18-25(20) B種 JIS A 5308	m3	22,950	15,350	17,250	18,750	17,250								
レディーミクストコンクリート 高炉 30-21-25(20) B種 JIS A 5308	m3	23,300	15,700	17,550	19,050	17,550								
レディーミクストコンクリート 高炉 33-8-25(20) B種 JIS A 5308	m3	22,350	15,300	17,000	18,500	17,000								
レディーミクストコンクリート 高炉 33-10-25(20) B種 JIS A 5308	m3	-	15,300	17,100	18,600	17,100								
レディーミクストコンクリート 高炉 33-12-25(20) B種 JIS A 5308	m3	22,750	15,300	17,200	18,700	17,200								
レディーミクストコンクリート 高炉 33-15-25(20) B種 JIS A 5308	m3	23,150	16,850	17,500	19,000	17,500								
レディーミクストコンクリート 高炉 33-18-25(20) B種 JIS A 5308	m3	23,450	16,850	17,600	19,100	17,600								
レディーミクストコンクリート 高炉 33-21-25(20) B種 JIS A 5308	m3	23,750	17,200	17,900	19,400	17,900								
レディーミクストコンクリート 高炉 36-8-25(20) B種 JIS A 5308	m3	22,750	15,600	17,450	18,950	17,450								
レディーミクストコンクリート 高炉 36-10-25(20) B種 JIS A 5308	m3	-	15,600	17,550	19,050	17,550								
レディーミクストコンクリート 高炉 36-12-25(20) B種 JIS A 5308	m3	23,350	15,600	17,650	19,150	17,650								

○レディーミクストコンクリート変動地区一覧(『建設物価(Web建設物価)』平成25年6月号(速報値))

名称・規格	単位	岩手県	宮城県												
		宮古	仙台	石巻A	石巻B	松島									
レディーミクストコンクリート 高炉 36-15-25(20) B種 JIS A 5308	m3	23,650	17,150	17,900	19,400	17,900									
レディーミクストコンクリート 高炉 36-18-25(20) B種 JIS A 5308	m3	23,950	17,150	18,050	19,550	18,050									
レディーミクストコンクリート 高炉 36-21-25(20) B種 JIS A 5308	m3	24,300	17,550	18,400	19,900	18,400									
レディーミクストコンクリート 高炉 40-8-25(20) B種 JIS A 5308	m3	23,650	16,050	17,800	19,300	17,800									
レディーミクストコンクリート 高炉 40-10-25(20) B種 JIS A 5308	m3	-	16,050	18,000	19,500	18,000									
レディーミクストコンクリート 高炉 40-12-25(20) B種 JIS A 5308	m3	24,150	16,050	18,200	19,700	18,200									
レディーミクストコンクリート 高炉 40-15-25(20) B種 JIS A 5308	m3	24,450	17,750	18,400	19,900	18,400									
レディーミクストコンクリート 高炉 40-18-25(20) B種 JIS A 5308	m3	24,850	17,750	18,600	20,100	18,600									
レディーミクストコンクリート 高炉 40-21-25(20) B種 JIS A 5308	m3	-	18,150	-	-	-									
レディーミクストコンクリート 高炉 42-8-25(20) B種 JIS A 5308	m3	-	16,300	-	-	-									
レディーミクストコンクリート 高炉 42-10-25(20) B種 JIS A 5308	m3	-	16,300	-	-	-									
レディーミクストコンクリート 高炉 42-12-25(20) B種 JIS A 5308	m3	-	16,300	-	-	-									
レディーミクストコンクリート 高炉 42-15-25(20) B種 JIS A 5308	m3	-	18,100	-	-	-									
レディーミクストコンクリート 高炉 42-18-25(20) B種 JIS A 5308	m3	-	18,100	-	-	-									
レディーミクストコンクリート 高炉 42-21-25(20) B種 JIS A 5308	m3	-	18,500	-	-	-									
レディーミクストコンクリート 高炉 45-8-25(20) B種 JIS A 5308	m3	-	16,650	-	-	-									
レディーミクストコンクリート 高炉 45-10-25(20) B種 JIS A 5308	m3	-	16,650	-	-	-									
レディーミクストコンクリート 高炉 45-12-25(20) B種 JIS A 5308	m3	-	16,650	-	-	-									
レディーミクストコンクリート 高炉 45-15-25(20) B種 JIS A 5308	m3	-	18,750	-	-	-									
レディーミクストコンクリート 高炉 45-18-25(20) B種 JIS A 5308	m3	-	18,750	-	-	-									
レディーミクストコンクリート 高炉 45-21-25(20) B種 JIS A 5308	m3	-	19,150	-	-	-									
レディーミクストコンクリート 高炉 16-3-25(20) C=265以上 W/C=60%以下 B種	m3	-	13,800	15,600	17,100	15,600									
レディーミクストコンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C=60%以下 B種	m3	20,900	13,800	15,600	17,100	15,600									
レディーミクストコンクリート 高炉 21-12-25(20) W/C=60%以下 B種	m3	21,100	/	/	/	/									
レディーミクストコンクリート 高炉 24-8-25(20) W/C=60%以下 B種	m3	21,300	14,150	15,900	17,400	15,900									
レディーミクストコンクリート 高炉 24-8-25(20) C=300以上 W/C=60%以下 B種	m3	21,300	14,500	16,300	17,800	16,300									
レディーミクストコンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C=55%以下 B種	m3	20,900	14,150	15,900	17,400	15,900									
レディーミクストコンクリート 高炉 21-12-25(20) W/C=55%以下 B種	m3	21,100	/	/	/	/									
レディーミクストコンクリート 高炉 24-8-25(20) W/C=55%以下 B種	m3	21,300	14,150	15,900	17,400	15,900									
レディーミクストコンクリート 高炉 24-8-25(20) C=300以上 W/C=55%以下 B種	m3	21,300	14,500	16,300	17,800	16,300									
レディーミクストコンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C=55%以下 B種	m3	21,450	14,150	16,100	17,600	16,100									
レディーミクストコンクリート 高炉 30-8-25(20) W/C=55%以下 B種	m3	22,100	/	/	/	/									
レディーミクストコンクリート 高炉 30-18-25(20) C=350以上 W/C=55%以下 B種	m3	22,950	15,350	17,250	18,750	17,250									

○レディーミクストコンクリート変動地区一覧(『建設物価(Web建設物価)』平成25年6月号(速報値))

名称・規格	単位	岩手県	宮城県											
		宮古	仙台	石巻A	石巻B	松島								
レディーミクストコンクリート 高炉 30-8-25(20) W/C=50%以下 B種	m3	/	15,000	16,650	18,150	16,650								
レディーミクストコンクリート 高炉 30-18-25(20) C=370以上 W/C=50%以下 B種	m3	/	15,350	17,250	18,750	17,250								
レディーミクストコンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C=45%以下 B種	m3	/	15,300	17,000	18,500	17,000								
レディーミクストコンクリート 高炉 21-8-25(20) C=330以上 W/C=45%以下 B種	m3	22,100	15,300	17,000	18,500	17,000								
レディーミクストコンクリート 高炉 24-8-25(20) C=330以上 W/C=45%以下 B種	m3	/	15,300	17,000	18,500	17,000								
レディーミクストコンクリート 高炉 18-5-40 B種 JIS A 5308	m3	20,300	13,600	14,900	16,400	14,900								
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 B種 JIS A 5308	m3	20,400	13,600	15,000	16,500	15,000								
レディーミクストコンクリート 高炉 18-10-40 B種 JIS A 5308	m3	-	13,600	15,050	16,550	15,050								
レディーミクストコンクリート 高炉 18-12-40 B種 JIS A 5308	m3	20,500	13,600	15,150	16,650	15,150								
レディーミクストコンクリート 高炉 18-15-40 B種 JIS A 5308	m3	20,700	13,800	15,200	16,700	15,200								
レディーミクストコンクリート 高炉 21-5-40 B種 JIS A 5308	m3	20,650	13,800	15,200	16,700	15,200								
レディーミクストコンクリート 高炉 21-8-40 B種 JIS A 5308	m3	20,750	13,800	15,350	16,850	15,350								
レディーミクストコンクリート 高炉 21-10-40 B種 JIS A 5308	m3	-	13,800	15,400	16,900	15,400								
レディーミクストコンクリート 高炉 21-12-40 B種 JIS A 5308	m3	20,950	13,800	15,500	17,000	15,500								
レディーミクストコンクリート 高炉 21-15-40 B種 JIS A 5308	m3	21,050	14,100	15,650	17,150	15,650								
レディーミクストコンクリート 高炉 24-5-40 B種 JIS A 5308	m3	20,950	14,150	15,500	17,000	15,500								
レディーミクストコンクリート 高炉 24-8-40 B種 JIS A 5308	m3	21,100	14,150	15,700	17,200	15,700								
レディーミクストコンクリート 高炉 24-10-40 B種 JIS A 5308	m3	-	14,150	15,750	17,250	15,750								
レディーミクストコンクリート 高炉 24-12-40 B種 JIS A 5308	m3	21,350	14,150	15,800	17,300	15,800								
レディーミクストコンクリート 高炉 24-15-40 B種 JIS A 5308	m3	21,500	14,450	15,950	17,450	15,950								
レディーミクストコンクリート 高炉 27-5-40 B種 JIS A 5308	m3	21,350	14,500	15,900	17,400	15,900								
レディーミクストコンクリート 高炉 27-8-40 B種 JIS A 5308	m3	21,500	14,500	16,100	17,600	16,100								
レディーミクストコンクリート 高炉 27-10-40 B種 JIS A 5308	m3	-	14,500	16,150	17,650	16,150								
レディーミクストコンクリート 高炉 27-12-40 B種 JIS A 5308	m3	21,750	14,500	16,250	17,750	16,250								
レディーミクストコンクリート 高炉 27-15-40 B種 JIS A 5308	m3	21,950	14,800	16,400	17,900	16,400								
レディーミクストコンクリート 高炉 30-5-40 B種 JIS A 5308	m3	21,650	15,000	16,300	17,800	16,300								
レディーミクストコンクリート 高炉 30-8-40 B種 JIS A 5308	m3	21,900	15,000	16,450	17,950	16,450								
レディーミクストコンクリート 高炉 30-10-40 B種 JIS A 5308	m3	-	15,000	16,500	18,000	16,500								
レディーミクストコンクリート 高炉 30-12-40 B種 JIS A 5308	m3	22,100	15,000	16,600	18,100	16,600								
レディーミクストコンクリート 高炉 30-15-40 B種 JIS A 5308	m3	22,450	15,350	16,750	18,250	16,750								
レディーミクストコンクリート 高炉 曲げ4.5-2.5-40 B種 JIS A 5308	m3	-	16,900	17,000	18,500	17,000								
レディーミクストコンクリート 高炉 曲げ4.5-6.5-40 B種 JIS A 5308	m3	-	17,200	17,300	18,800	17,300								
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C=65%以下 B種	m3	20,400	13,600	15,000	16,500	15,000								

○レディーミクストコンクリート変動地区一覧(『建設物価(Web建設物価)』平成25年6月号(速報値))

名称・規格	単位	岩手県	宮城県												
		宮古	仙台	石巻A	石巻B	松島									
レディーミクストコンクリート 高炉 18-12-40 W/C=65%以下 B種	m3	20,500	/	/	/	/									
レディーミクストコンクリート 高炉 21-8-40 W/C=65%以下 B種	m3	20,750	13,800	15,350	16,850	15,350									
レディーミクストコンクリート 高炉 18-5-40 W/C=60%以下 B種	m3	20,300	13,800	15,200	16,700	15,200									
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C=60%以下 B種	m3	20,400	13,800	15,350	16,850	15,350									
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 C=230以上 W/C=60%以下 B種	m3	20,400	13,800	15,350	16,850	15,350									
レディーミクストコンクリート 高炉 18-12-40 W/C=60%以下 B種	m3	20,500	13,800	15,500	17,000	15,500									
レディーミクストコンクリート 高炉 18-12-40 C=270以上 W/C=60%以下 B種	m3	20,950	14,150	15,500	17,000	15,500									
レディーミクストコンクリート 高炉 18-15-40 C=270以上 W/C=60%以下 B種	m3	21,050	14,450	15,650	17,150	15,650									
レディーミクストコンクリート 高炉 21-5-40 W/C=60%以下 B種	m3	20,650	13,800	15,200	16,700	15,200									
レディーミクストコンクリート 高炉 21-8-40 W/C=60%以下 B種	m3	20,750	13,800	15,350	16,850	15,350									
レディーミクストコンクリート 高炉 24-8-40 W/C=60%以下 B種	m3	21,100	14,150	15,700	17,200	15,700									
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C=55%以下 B種	m3	20,750	14,150	15,700	17,200	15,700									
レディーミクストコンクリート 高炉 21-8-40 W/C=55%以下 B種	m3	20,750	14,150	15,700	17,200	15,700									
レディーミクストコンクリート 高炉 24-8-40 W/C=55%以下 B種	m3	21,100	14,150	15,700	17,200	15,700									
レディーミクストコンクリート 高炉 30-18-40 C=350以上 W/C=55%以下 B種	m3	-	-	16,900	18,400	16,900									
レディーミクストコンクリート 高炉 曲げ4.5-2.5-40 W/C=55%以下 B種	m3	-	16,900	17,000	18,500	17,000									
レディーミクストコンクリート 高炉 曲げ4.5-6.5-40 W/C=55%以下 B種	m3	-	17,200	17,300	18,800	17,300									
レディーミクストコンクリート 高炉 30-8-40 W/C=50%以下 B種	m3	/	15,000	16,450	17,950	16,450									
レディーミクストコンクリート 高炉 30-15-40 C=370以上 W/C=50%以下 B種	m3	22,450	-	16,750	18,250	16,750									
レディーミクストコンクリート 高炉 30-18-40 C=370以上 W/C=50%以下 B種	m3	/	-	16,900	18,400	16,900									
レディーミクストコンクリート 高炉 21-8-40 W/C=45%以下 B種	m3	/	-	16,800	18,300	16,800									
レディーミクストコンクリート 高炉 21-8-40 C=300以上 W/C=45%以下 B種	m3	21,500	-	16,800	18,300	16,800									
レディーミクストコンクリート 高炉 24-8-40 C=300以上 W/C=45%以下 B種	m3	/	-	16,800	18,300	16,800									
レディーミクストコンクリート 早強 18-8-25(20) JIS A 5308	m3	21,100	14,650	16,250	17,750	16,250									
レディーミクストコンクリート 早強 18-10-25(20) JIS A 5308	m3	-	14,650	16,250	17,750	16,250									
レディーミクストコンクリート 早強 18-12-25(20) JIS A 5308	m3	21,350	14,650	16,300	17,800	16,300									
レディーミクストコンクリート 早強 18-15-25(20) JIS A 5308	m3	21,450	14,850	16,350	17,850	16,350									
レディーミクストコンクリート 早強 18-18-25(20) JIS A 5308	m3	21,600	14,850	16,500	18,000	16,500									
レディーミクストコンクリート 早強 21-8-25(20) JIS A 5308	m3	21,550	14,950	16,600	18,100	16,600									
レディーミクストコンクリート 早強 21-10-25(20) JIS A 5308	m3	-	14,950	16,650	18,150	16,650									
レディーミクストコンクリート 早強 21-12-25(20) JIS A 5308	m3	21,750	14,950	16,750	18,250	16,750									
レディーミクストコンクリート 早強 21-15-25(20) JIS A 5308	m3	21,900	15,250	16,800	18,300	16,800									
レディーミクストコンクリート 早強 21-18-25(20) JIS A 5308	m3	22,100	15,250	16,900	18,400	16,900									

○レディーミクストコンクリート変動地区一覧(『建設物価(Web建設物価)』平成25年6月号(速報値))

名称・規格	単位	岩手県	宮城県												
		宮古	仙台	石巻A	石巻B	松島									
レディーミクストコンクリート 早強 24-8-25(20) JIS A 5308	m3	22,100	15,400	16,900	18,400	16,900									
レディーミクストコンクリート 早強 24-10-25(20) JIS A 5308	m3	-	15,400	17,000	18,500	17,000									
レディーミクストコンクリート 早強 27-8-25(20) JIS A 5308	m3	22,500	15,950	17,300	18,800	17,300									
レディーミクストコンクリート 早強 27-10-25(20) JIS A 5308	m3	-	15,950	17,400	18,900	17,400									
レディーミクストコンクリート 早強 30-8-25(20) JIS A 5308	m3	23,000	16,600	17,650	19,150	17,650									
レディーミクストコンクリート 早強 33-8-25(20) JIS A 5308	m3	23,350	17,050	18,000	19,500	18,000									
レディーミクストコンクリート 早強 36-8-25(20) JIS A 5308	m3	23,750	17,500	18,450	19,950	18,450									
レディーミクストコンクリート 早強 40-8-25(20) JIS A 5308	m3	24,650	18,150	18,800	20,300	18,800									
レディーミクストコンクリート 早強 21-8-25(20) W/C=60%以下	m3	21,550	14,950	16,600	18,100	16,600									
レディーミクストコンクリート 早強 21-8-25(20) W/C=55%以下	m3	21,550	15,400	16,900	18,400	16,900									
レディーミクストコンクリート 早強 30-8-25(20) W/C=55%以下	m3	23,000	16,600	17,650	19,150	17,650									
レディーミクストコンクリート 早強 36-8-25(20) W/C=55%以下	m3	23,750	17,500	18,450	19,950	18,450									
レディーミクストコンクリート 早強 40-8-25(20) W/C=55%以下	m3	24,650	18,150	18,800	20,300	18,800									
レディーミクストコンクリート 早強 18-8-40 JIS A 5308	m3	21,000	14,650	16,000	17,500	16,000									
レディーミクストコンクリート 早強 18-12-40 JIS A 5308	m3	21,100	14,650	16,150	17,650	16,150									
レディーミクストコンクリート 早強 21-8-40 JIS A 5308	m3	21,400	14,950	16,350	17,850	16,350									
レディーミクストコンクリート 早強 21-12-40 JIS A 5308	m3	21,600	14,950	16,500	18,000	16,500									
レディーミクストコンクリート 早強 24-8-40 JIS A 5308	m3	21,900	15,400	16,700	18,200	16,700									
レディーミクストコンクリート 早強 24-12-40 JIS A 5308	m3	22,150	15,400	16,800	18,300	16,800									
レディーミクストコンクリート 早強 曲げ4.5-2.5-40 JIS A 5308	m3	24,500	-	18,000	19,500	18,000									
レディーミクストコンクリート 早強 曲げ4.5-6.5-40 JIS A 5308	m3	24,700	-	18,300	19,800	18,300									
レディーミクストコンクリート 早強 21-8-40 W/C=60%以下	m3	21,400	14,950	16,350	17,850	16,350									
レディーミクストコンクリート 早強 21-8-40 W/C=55%以下	m3	21,400	15,400	16,700	18,200	16,700									
レディーミクストコンクリート 小型車割増	m3	1,500	2,500	2,000	2,000	2,000									
レディーミクストコンクリート 高炉割引 高炉セメント・B種 全規格	m3	/	/	0	0	/									
レディーミクストコンクリート 高炉セメント(B種)使用割増額 全規格	m3	200	100	/	/	/									
モルタル 配合 1:1	m3	27,600	24,700	24,200	25,700	24,200									
モルタル 配合 1:2	m3	25,950	20,300	19,400	20,900	19,400									
モルタル 配合 1:3	m3	23,950	18,000	17,400	18,900	17,400									
モルタル 配合 1:4	m3	22,950	16,650	-	-	-									
モルタル 配合 1:5	m3	-	15,850	-	-	-									
早強セメント使用生コン割増額 18-8-25(20)	m3	800	1,150	1,000	1,000	/									
早強セメント使用生コン割増額 18-10-25(20)	m3	-	1,150	1,000	1,000	/									

○レディーミクストコンクリート変動地区一覧(『建設物価(Web建設物価)』平成25年6月号(速報値))

名称・規格	単位	岩手県	宮城県													
		宮古	仙台	石巻A	石巻B											
早強セメント使用生コン割増額 18-12-25(20)	m3	800	1,150	1,000	1,000											
早強セメント使用生コン割増額 18-15-25(20)	m3	800	1,150	1,000	1,000											
早強セメント使用生コン割増額 18-18-25(20)	m3	800	1,150	1,000	1,000											
早強セメント使用生コン割増額 21-8-25(20)	m3	850	1,250	1,000	1,000											
早強セメント使用生コン割増額 21-10-25(20)	m3	-	1,250	1,000	1,000											
早強セメント使用生コン割増額 21-12-25(20)	m3	850	1,250	1,000	1,000											
早強セメント使用生コン割増額 21-15-25(20)	m3	850	1,250	1,000	1,000											
早強セメント使用生コン割増額 21-18-25(20)	m3	850	1,250	1,000	1,000											
早強セメント使用生コン割増額 24-8-25(20)	m3	1,000	1,350	1,000	1,000											
早強セメント使用生コン割増額 24-10-25(20)	m3	-	1,350	1,000	1,000											
早強セメント使用生コン割増額 27-8-25(20)	m3	1,050	1,550	1,000	1,000											
早強セメント使用生コン割増額 27-10-25(20)	m3	-	1,550	1,000	1,000											
早強セメント使用生コン割増額 30-8-25(20)	m3	1,100	1,700	1,000	1,000											
早強セメント使用生コン割増額 33-8-25(20)	m3	1,200	1,850	1,000	1,000											
早強セメント使用生コン割増額 36-8-25(20)	m3	1,200	2,000	1,000	1,000											
早強セメント使用生コン割増額 40-8-25(20)	m3	1,200	2,200	1,000	1,000											
早強セメント使用生コン割増額 18-8-40	m3	800	1,150	1,000	1,000											
早強セメント使用生コン割増額 18-12-40	m3	800	1,150	1,000	1,000											
早強セメント使用生コン割増額 21-8-40	m3	850	1,250	1,000	1,000											
早強セメント使用生コン割増額 21-12-40	m3	850	1,250	1,000	1,000											
早強セメント使用生コン割増額 24-8-40	m3	1,000	1,350	1,000	1,000											
早強セメント使用生コン割増額 24-12-40	m3	1,000	1,350	1,000	1,000											
早強セメント使用生コン割増額 曲げ4.5-2.5-40	m3	1,200	-	1,000	1,000											
早強セメント使用生コン割増額 曲げ4.5-6.5-40	m3	1,200	-	1,000	1,000											