

「東日本大震災」に関する 建設資材情報（第36回）

平成25年6月号

（平成25年5月10日現在）



平成25年5月10日までに収集した情報をもとに太平洋沿岸5県（青森県・岩手県・宮城県・福島県・茨城県）の地場資材と仙台市における一般資材の状況をお知らせいたします。

状況は常に変化しているため、最新の状況とは異なる場合があることをご了承のうえ、ご参照ください。ご多忙のなか、情報を提供いただきました皆さまに深く感謝いたします。

今後とも、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

なお、全国10都市における主要建設資材の市況動向及び価格動向について、建設Naviで提供しています。こちらもぜひ御利用して下さい。

→<http://www.kensetu-navi.com/sikyo/index.php>

＜本資料の留意点＞

本資料を参照いただくにあたっては、以下の点にご留意ください。

- 本資料は各資材の全体的な需給動向等のトレンドであって、個々の品目、規格により差異が生じる場合があります。
- 価格は都市内現場持ち込みの需要家渡し価格となります。
- 価格は建設物価6月号（平成25年5月10日までに得られた最新の調査結果）の価格となります。
- 価格の前月比は建設物価5月号（平成25年4月10日時点）に対する比較となります。
- 前回（第35回：平成25年4月10日時点）に対する変更箇所を赤文字にしています。

一般財団法人 建設物価調査会
災害関連資材情報室（調査統括部内）



TEL:03-3663-3892

○被災地区の建設資材概況


平成25年5月10日現在

名称	現況と見通し
レディーミクスト コンクリート	○仙台地区 21-18-20でm3当たり14,000円と前月比2,000円の大幅上伸。協組は骨材の県外調達やアジテータ増車に伴うコスト上昇を理由に2,000円以上の値上げを表明。復旧・復興工事の急増による需給ひっ迫で顕著な売り手市場が続く状況下、販売側の強売り腰と安定した納入を最優先する需要家の姿勢から浸透した。値上げが浸透したことで、先行き、横ばい推移の見込み。
レディーミクスト コンクリート	○宮古地区 21-18-20でm3当たり21,250円と前月比3,500円の急伸。地区内では厳しい需給ひっ迫の改善に向け設置された新規工場の出荷が本格化。既存工場と共に港湾・漁港・海岸復旧や三陸道建設関連工事を筆頭に、過去に例を見ないほどの官民需要に対応している。このような状況下、大半の需要家は着実な現場納入を最優先とする姿勢で、卸商協組の打ち出した大幅な値上げが浸透した。値上げ交渉が進展したため、先行き、横ばいのまま推移しよう。
道路用砕石	○いわき地区 粒度調整砕石40～0mmでm3当たり3,600円と前月比200円の上伸。メーカー各社は、震災復旧関連工事の急増に応じた増産体制や、運搬車両不足に伴うコスト上昇を理由に値上げを表明。工事の進捗を優先する需要家側も交渉に応じ、概ね受け入れた。砕石類全般にわたる需給ひっ迫は今後も続くものとみられ、先行き、強含みで推移する見込み。

【参考】建設資材 統計資料 (被災3県)




【地場資材の価格動向】




品名	規格	単位	価格	価格動向		需給動向	
				前月比	気配	現在の需給	需給の見通し
生コンクリート	18-18-25(20)N 取引数量:200～1,000m ³	m ³	12,700	変わらず	強含み	ややひっ迫	ややひっ迫
砂	荒目 取引数量:200～3,000m ³	m ³	3,500	変わらず	強含み	ややひっ迫	ややひっ迫
コンクリート用砕砂	取引数量:200～3,000m ³	m ³	—	—	—	—	—
コンクリート用砕石	20～5mm 取引数量:200～3,000m ³	m ³	3,700	変わらず	強含み	ややひっ迫	ややひっ迫
粒度調整砕石	40～0mm 取引数量:200～2,000m ³	m ³	3,400	変わらず	強含み	ややひっ迫	ややひっ迫
単粒度砕石	6号<13～5mm> 取引数量:100～1,000m ³	m ³	3,750	変わらず	強含み	ややひっ迫	ややひっ迫
再生クラッシュラン	40～0mm 取引数量:200～2,000m ³	m ³	1,800	変わらず	強含み	ややひっ迫	ややひっ迫
再生アスファルト混合物	密粒度13mm 取引数量:200～2,000t	t	11,000	変わらず	強含み	均衡	均衡

【地場資材の価格動向】




品名	規格	単位	価格	価格動向		需給動向	
				前月比	気配	現在の需給	需給の見通し
生コンクリート	18-18-25(20)N 取引数量:200~1,000m3	m3	13,400	変わらず	強含み	ややひっ迫	ややひっ迫
砂	荒目 取引数量:200~3,000m3	m3	3,500	変わらず	強含み	ややひっ迫	ややひっ迫
コンクリート用砕砂	取引数量:200~3,000m3	m3	3,600	変わらず	強含み	ややひっ迫	ややひっ迫
コンクリート用砕石	20~5mm 取引数量:200~3,000m3	m3	3,300	変わらず	強含み	ややひっ迫	ややひっ迫
粒度調整砕石	40~0mm 取引数量:200~2,000m3	m3	3,100	変わらず	強含み	ややひっ迫	ややひっ迫
単粒度砕石	6号<13~5mm> 取引数量:100~1,000m3	m3	3,200	変わらず	強含み	ややひっ迫	ややひっ迫
再生クラッシュラン	40~0mm 取引数量:200~2,000m3	m3	2,300	変わらず	強含み	ややひっ迫	ややひっ迫
再生アスファルト混合物	密粒度13mm 取引数量:200~2,000t	t	12,900	変わらず	強含み	ややひっ迫	ややひっ迫

【地場資材の価格動向】




品名	規格	単位	価格	価格動向		需給動向	
				前月比	気配	現在の需給	需給の見通し
生コンクリート	18-18-25(20)N 取引数量:200~1,000m ³	m ³	20,800	上伸	横ばい	ひっ迫	ひっ迫
砂	荒目 取引数量:200~3,000m ³	m ³	4,200	変わらず	強含み	ひっ迫	ひっ迫
コンクリート用砕砂	取引数量:200~3,000m ³	m ³	—	—	—	—	—
砂利	25mm(洗い) 取引数量:200~3,000m ³	m ³	4,100	変わらず	強含み	ひっ迫	ひっ迫
粒度調整砕石	40~0mm 取引数量:200~2,000m ³	m ³	3,400	変わらず	強含み	ややひっ迫	ややひっ迫
単粒度砕石	6号<13~5mm> 取引数量:100~1,000m ³	m ³	3,700	変わらず	強含み	ややひっ迫	ややひっ迫
再生クラッシュラン	40~0mm 取引数量:200~2,000m ³	m ³	2,200	変わらず	強含み	ややひっ迫	ややひっ迫
再生アスファルト混合物	密粒度13mm 取引数量:200~2,000t	t	13,400	変わらず	強含み	ひっ迫	ひっ迫

【地場資材の価格動向】




品名	規格	単位	価格	価格動向		需給動向	
				前月比	気配	現在の需給	需給の見通し
生コンクリート	18-18-25(20)N 取引数量:200~1,000m ³	m ³	16,350	変わらず	横ばい	ややひっ迫	ひっ迫
砂	荒目 取引数量:200~3,000m ³	m ³	—	—	—	—	—
コンクリート用砕砂	取引数量:200~3,000m ³	m ³	3,550	変わらず	強含み	ひっ迫	ひっ迫
コンクリート用砕石	20~5mm 取引数量:200~3,000m ³	m ³	3,300	変わらず	強含み	ひっ迫	ひっ迫
粒度調整砕石	40~0mm 取引数量:200~2,000m ³	m ³	2,700	変わらず	強含み	ややひっ迫	ややひっ迫
単粒度砕石	6号<13~5mm> 取引数量:100~1,000m ³	m ³	3,600	変わらず	強含み	ややひっ迫	ややひっ迫
再生クラッシュラン	40~0mm 取引数量:200~2,000m ³	m ³	2,000	変わらず	強含み	ややひっ迫	ややひっ迫
再生アスファルト混合物	密粒度13mm 取引数量:200~2,000t	t	12,600	変わらず	強含み	ややひっ迫	ややひっ迫

【地場資材の価格動向】




品名	規格	単位	価格	価格動向		需給動向	
				前月比	気配	現在の需給	需給の見通し
生コンクリート	18-18-25(20)N 取引数量:200~1,000m ³	m ³	14,150	変わらず	強含み	ややひっ迫	ひっ迫
砂	荒目 取引数量:200~3,000m ³	m ³	—	—	—	—	—
コンクリート用砕砂	取引数量:200~3,000m ³	m ³	3,800	変わらず	強含み	ひっ迫	ひっ迫
コンクリート用砕石	20~5mm 取引数量:200~3,000m ³	m ³	3,600	変わらず	強含み	ひっ迫	ひっ迫
粒度調整砕石	40~0mm 取引数量:200~2,000m ³	m ³	3,400	変わらず	強含み	ややひっ迫	ややひっ迫
単粒度砕石	6号<13~5mm> 取引数量:100~1,000m ³	m ³	4,000	変わらず	強含み	ややひっ迫	ひっ迫
再生クラッシュラン	40~0mm 取引数量:200~2,000m ³	m ³	2,000	変わらず	強含み	ややひっ迫	ややひっ迫
再生アスファルト混合物	密粒度13mm 取引数量:200~2,000t	t	12,700	変わらず	強含み	ややひっ迫	ややひっ迫

【地場資材の価格動向】




品名	規格	単位	価格	価格動向		需給動向	
				前月比	気配	現在の需給	需給の見通し
生コンクリート	18-18-25(20)N 取引数量:200~1,000m ³	m ³	15,450	変わらず	強含み	ひっ迫	ひっ迫
砂	荒目 取引数量:200~3,000m ³	m ³	4,600	変わらず	強含み	ひっ迫	ひっ迫
コンクリート用砕砂	取引数量:200~3,000m ³	m ³	4,000	変わらず	強含み	ひっ迫	ひっ迫
コンクリート用砕石	20~5mm 取引数量:200~3,000m ³	m ³	3,900	変わらず	強含み	ひっ迫	ひっ迫
粒度調整砕石	40~0mm 取引数量:200~2,000m ³	m ³	4,050	変わらず	強含み	ややひっ迫	ややひっ迫
単粒度砕石	6号<13~5mm> 取引数量:100~1,000m ³	m ³	3,600	変わらず	強含み	ややひっ迫	ややひっ迫
再生クラッシュラン	40~0mm 取引数量:200~2,000m ³	m ³	2,200	変わらず	強含み	ややひっ迫	ひっ迫
再生アスファルト混合物	密粒度13mm 取引数量:200~2,000t	t	11,400	変わらず	強含み	ややひっ迫	ややひっ迫

【地場資材の価格動向】




品名	規格	単位	価格	価格動向		需給動向	
				前月比	気配	現在の需給	需給の見通し
生コンクリート	18-18-25(20)N 取引数量:200～1,000m ³	m ³	15,450	変わらず	強含み	ひっ迫	ひっ迫
砂	荒目 取引数量:200～3,000m ³	m ³	4,600	変わらず	強含み	ひっ迫	ひっ迫
コンクリート用砕砂	取引数量:200～3,000m ³	m ³	4,600	変わらず	強含み	ひっ迫	ひっ迫
コンクリート用砕石	20～5mm 取引数量:200～3,000m ³	m ³	3,900	変わらず	強含み	ひっ迫	ひっ迫
粒度調整砕石	40～0mm 取引数量:200～2,000m ³	m ³	4,100	変わらず	強含み	ややひっ迫	ややひっ迫
単粒度砕石	6号<13～5mm> 取引数量:100～1,000m ³	m ³	3,500	変わらず	強含み	ややひっ迫	ややひっ迫
再生クラッシュラン	40～0mm 取引数量:200～2,000m ³	m ³	2,400	変わらず	強含み	ややひっ迫	ひっ迫
再生アスファルト混合物	密粒度13mm 取引数量:200～2,000t	t	10,900	変わらず	強含み	ややひっ迫	ややひっ迫

【地場資材の価格動向】




品名	規格	単位	価格	価格動向		需給動向	
				前月比	気配	現在の需給	需給の見通し
生コンクリート	18-18-25(20)N 取引数量:200～1,000m ³	m ³	15,500	上伸	横ばい	ひっ迫	ひっ迫
砂	荒目 取引数量:200～3,000m ³	m ³	3,200	変わらず	強含み	ひっ迫	ひっ迫
コンクリート用砕砂	取引数量:200～3,000m ³	m ³	2,900	変わらず	強含み	ひっ迫	ひっ迫
コンクリート用砕石	20～5mm 取引数量:200～3,000m ³	m ³	3,100	変わらず	強含み	ひっ迫	ひっ迫
粒度調整砕石	40～0mm 取引数量:200～2,000m ³	m ³	3,700	変わらず	強含み	ひっ迫	ひっ迫
単粒度砕石	6号<13～5mm> 取引数量:100～1,000m ³	m ³	3,400	変わらず	強含み	ひっ迫	ひっ迫
再生クラッシュラン	40～0mm 取引数量:200～2,000m ³	m ³	2,000	変わらず	強含み	ひっ迫	ひっ迫
再生アスファルト混合物	密粒度13mm 取引数量:200～2,000t	t	10,700	変わらず	強含み	ひっ迫	ややひっ迫

【地場資材の価格動向】




品名	規格	単位	価格	価格動向		需給動向	
				前月比	気配	現在の需給	需給の見通し
生コンクリート	18-18-25(20)N 取引数量:200~1,000m ³	m ³	17,000	上伸	横ばい	ひっ迫	ひっ迫
砂	荒目 取引数量:200~3,000m ³	m ³	3,800	変わらず	強含み	ひっ迫	ひっ迫
コンクリート用砕砂	取引数量:200~3,000m ³	m ³	3,400	変わらず	強含み	ひっ迫	ひっ迫
コンクリート用砕石	20~5mm 取引数量:200~3,000m ³	m ³	3,600	変わらず	強含み	ひっ迫	ひっ迫
粒度調整砕石	40~0mm 取引数量:200~2,000m ³	m ³	4,200	変わらず	強含み	ひっ迫	ひっ迫
単粒度砕石	6号<13~5mm> 取引数量:100~1,000m ³	m ³	3,900	変わらず	強含み	ひっ迫	ひっ迫
再生クラッシュラン	40~0mm 取引数量:200~2,000m ³	m ³	2,500	変わらず	強含み	ひっ迫	ひっ迫
再生アスファルト混合物	密粒度13mm 取引数量:200~2,000t	t	11,000	変わらず	強含み	ひっ迫	ややひっ迫

【地場資材の価格動向】




品名	規格	単位	価格	価格動向		需給動向	
				前月比	気配	現在の需給	需給の見通し
生コンクリート	18-18-25(20)N 取引数量:200～1,000m ³	m ³	13,700	上伸	横ばい	ひっ迫	ひっ迫
砂	荒目 取引数量:200～3,000m ³	m ³	2,800	変わらず	強含み	ひっ迫	ひっ迫
コンクリート用砕砂	取引数量:200～3,000m ³	m ³	3,000	変わらず	強含み	ひっ迫	ひっ迫
コンクリート用砕石	20～5mm 取引数量:200～3,000m ³	m ³	3,300	変わらず	強含み	ひっ迫	ひっ迫
粒度調整砕石	40～0mm 取引数量:200～2,000m ³	m ³	3,000	変わらず	強含み	ややひっ迫	ややひっ迫
単粒度砕石	6号<13～5mm> 取引数量:100～1,000m ³	m ³	3,800	変わらず	強含み	ややひっ迫	ひっ迫
再生クラッシュラン	40～0mm 取引数量:200～2,000m ³	m ³	1,800	変わらず	強含み	ややひっ迫	ややひっ迫
再生アスファルト混合物	密粒度13mm 取引数量:200～2,000t	t	10,400	変わらず	強含み	ややひっ迫	ややひっ迫

【地場資材の価格動向】




品名	規格	単位	価格	価格動向		需給動向	
				前月比	気配	現在の需給	需給の見通し
生コンクリート	18-18-25(20)N 取引数量:200~1,000m ³	m ³	15,200	変わらず	横ばい	ひっ迫	ひっ迫
砂	荒目 取引数量:200~3,000m ³	m ³	—	—	—	—	—
コンクリート用砕砂	取引数量:200~3,000m ³	m ³	3,100	変わらず	強含み	ひっ迫	ひっ迫
コンクリート用砕石	20~5mm 取引数量:200~3,000m ³	m ³	3,400	変わらず	強含み	ひっ迫	ひっ迫
粒度調整砕石	40~0mm 取引数量:200~2,000m ³	m ³	3,200	変わらず	強含み	ひっ迫	ひっ迫
単粒度砕石	6号<13~5mm> 取引数量:100~1,000m ³	m ³	3,800	変わらず	強含み	ひっ迫	ひっ迫
再生クラッシュラン	40~0mm 取引数量:200~2,000m ³	m ³	1,850	変わらず	強含み	ひっ迫	ひっ迫
再生アスファルト混合物	密粒度13mm 取引数量:200~2,000t	t	10,400	変わらず	強含み	ひっ迫	ややひっ迫

【地場資材の価格動向】




品名	規格	単位	価格	価格動向		需給動向	
				前月比	気配	現在の需給	需給の見通し
生コンクリート	18-18-25(20)N 取引数量:200～1,000m ³	m ³	11,700	変わらず	横ばい	均衡	均衡
砂	荒目 取引数量:200～3,000m ³	m ³	3,300	変わらず	強含み	ややひっ迫	ややひっ迫
コンクリート用砕砂	取引数量:200～3,000m ³	m ³	—	—	—	—	—
コンクリート用砕石	20～5mm 取引数量:200～3,000m ³	m ³	3,750	変わらず	強含み	ややひっ迫	ややひっ迫
粒度調整砕石	40～0mm 取引数量:200～2,000m ³	m ³	3,400	変わらず	強含み	ややひっ迫	ややひっ迫
単粒度砕石	6号<13～5mm> 取引数量:100～1,000m ³	m ³	3,750	変わらず	強含み	ややひっ迫	ややひっ迫
再生クラッシュラン	40～0mm 取引数量:200～2,000m ³	m ³	1,800	変わらず	横ばい	ややひっ迫	ややひっ迫
再生アスファルト混合物	密粒度13mm 取引数量:200～2,000t	t	11,100	変わらず	強含み	ややひっ迫	ややひっ迫

【地場資材の価格動向】




品名	規格	単位	価格	価格動向		需給動向	
				前月比	気配	現在の需給	需給の見通し
生コンクリート	18-18-25(20)N 取引数量:200~1,000m ³	m ³	12,600	変わらず	強含み	ひっ迫	ひっ迫
砂	荒目 取引数量:200~3,000m ³	m ³	—	—	—	—	—
コンクリート用砕砂	取引数量:200~3,000m ³	m ³	3,600	変わらず	強含み	ひっ迫	ひっ迫
コンクリート用砕石	20~5mm 取引数量:200~3,000m ³	m ³	3,500	変わらず	強含み	ひっ迫	ひっ迫
粒度調整砕石	40~0mm 取引数量:200~2,000m ³	m ³	3,700	変わらず	強含み	ややひっ迫	ややひっ迫
単粒度砕石	6号<13~5mm> 取引数量:100~1,000m ³	m ³	3,650	変わらず	強含み	ややひっ迫	ややひっ迫
再生クラッシュラン	40~0mm 取引数量:200~2,000m ³	m ³	2,200	変わらず	強含み	ひっ迫	ひっ迫
再生アスファルト混合物	密粒度13mm 取引数量:200~2,000t	t	11,200	変わらず	強含み	ややひっ迫	ややひっ迫

【地場資材の価格動向】




品名	規格	単位	価格	価格動向		需給動向	
				前月比	気配	現在の需給	需給の見通し
生コンクリート	18-18-25(20)N 取引数量:200~1,000m ³	m ³	11,700	変わらず	強含み	ややひっ迫	ひっ迫
砂	荒目 取引数量:200~3,000m ³	m ³	3,900	変わらず	強含み	ややひっ迫	ひっ迫
コンクリート用砕砂	取引数量:200~3,000m ³	m ³	—	—	—	—	—
コンクリート用砕石	20~5mm 取引数量:200~3,000m ³	m ³	3,900	変わらず	強含み	ひっ迫	ひっ迫
粒度調整砕石	40~0mm 取引数量:200~2,000m ³	m ³	3,600	上伸	強含み	ややひっ迫	ひっ迫
単粒度砕石	6号<13~5mm> 取引数量:100~1,000m ³	m ³	3,950	変わらず	強含み	ひっ迫	ひっ迫
再生クラッシュラン	40~0mm 取引数量:200~2,000m ³	m ³	2,050	変わらず	横ばい	ややひっ迫	ひっ迫
再生アスファルト混合物	密粒度13mm 取引数量:200~2,000t	t	11,200	変わらず	強含み	ややひっ迫	ややひっ迫

【地場資材の価格動向】




品名	規格	単位	価格	価格動向		需給動向	
				前月比	気配	現在の需給	需給の見通し
生コンクリート	18-18-25(20)N 取引数量:200~1,000m ³	m ³	10,000	変わらず	横ばい	ややひっ迫	ややひっ迫
砂	荒目 取引数量:200~3,000m ³	m ³	3,700	変わらず	横ばい	ややひっ迫	ややひっ迫
砂	細目 取引数量:200~3,000m ³	m ³	3,700	変わらず	横ばい	ややひっ迫	ややひっ迫
コンクリート用砕石	20~5mm 取引数量:200~3,000m ³	m ³	3,050	変わらず	横ばい	ややひっ迫	ややひっ迫
粒度調整砕石	40~0mm 取引数量:200~2,000m ³	m ³	2,650	変わらず	横ばい	均衡	均衡
単粒度砕石	6号<13~5mm> 取引数量:100~1,000m ³	m ³	3,600	変わらず	横ばい	均衡	均衡
再生クラッシュラン	40~0mm 取引数量:200~2,000m ³	m ³	1,900	変わらず	横ばい	均衡	均衡
再生アスファルト混合物	密粒度13mm 取引数量:200~2,000t	t	11,000	変わらず	横ばい	均衡	均衡

【地場資材の価格動向】



品名	規格	単位	価格	価格動向		需給動向	
				前月比	気配	現在の需給	需給の見通し
生コンクリート	18-18-25(20)N 取引数量:200~1,000m ³	m ³	10,500	変わらず	横ばい	均衡	均衡
砂	荒目 取引数量:200~3,000m ³	m ³	3,000	変わらず	横ばい	均衡	均衡
砂	細目 取引数量:200~3,000m ³	m ³	3,000	変わらず	横ばい	均衡	均衡
コンクリート用砕石	20~5mm 取引数量:200~3,000m ³	m ³	4,050	変わらず	横ばい	均衡	均衡
粒度調整砕石	40~0mm 取引数量:200~2,000m ³	m ³	3,700	変わらず	横ばい	ややひっ迫	ややひっ迫
単粒度砕石	6号<13~5mm> 取引数量:100~1,000m ³	m ³	4,700	変わらず	横ばい	ややひっ迫	ややひっ迫
再生クラッシュラン	40~0mm 取引数量:200~2,000m ³	m ³	1,900	変わらず	横ばい	ややひっ迫	ややひっ迫
再生アスファルト混合物	密粒度13mm 取引数量:200~2,000t	t	11,500	変わらず	横ばい	ややひっ迫	ややひっ迫

【一般資材の価格動向】



【地区:仙台市】

品名	規格	単位	価格	価格動向		需給動向	
				前月比	気配	現在の需給	需給の見通し
異形棒鋼	SD295A D16 (車上渡し) 取引数量:50~200t直送	t	61,000	変わらず	強含み	均衡	均衡
H形鋼	SS400 200×100×5.5×8mm(車上渡し) 取引数量:50~100t直送	t	71,000	変わらず	横ばい	均衡	均衡
セメント	普通ポルトランド バラ 取引数量:200~1,000t	t	10,800	変わらず	横ばい	均衡	ややひっ迫
ストレートアスファルト	針入度60~80 ローリー 取引数量:200~500t	t	96,000	変わらず	横ばい	均衡	均衡
仮設・土木用木材	くい丸太(松) 長2.0m×末口径15cm 材積0.0450 皮付 先端加工含む 取引数量:50~100本	本	1,260	変わらず	横ばい	均衡	均衡
構造用合板	針葉樹 厚12.0×幅910×長さ1,820mm 特類F☆☆☆☆2級C-D 取引数量:1契約あたり200~400枚	枚	930	上伸	強含み	均衡	均衡
コンクリート型枠用合板	12×900×1,800mm 輸入品 無塗装品 取引数量:1契約あたり1000枚程度	枚	1,160	上伸	強含み	均衡	均衡
電線・ケーブル	600Vビニル絶縁電線(IV) 1.6mm単線 取引数量:1回の取引量は300m	km	24,400	変わらず	横ばい	均衡	均衡
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管 VP100A 4m 取引数量:30~50万円	本	3,480	変わらず	弱含み	やや緩和	やや緩和
燃料油	軽油 ローリー 取引数量:月間30kℓ程度	kℓ	110,000	下落	弱含み	均衡	均衡
建設機械賃貸	運搬機械 ダンプトラック2t車 (賃貸期間1ヶ月以上) 賃貸業者置場渡し、置場戻し	台・日	3,320	変わらず	横ばい	均衡	均衡