

# 『建設物価(Web建設物価)』平成25年11月号(速報値)

## ー 被災3県(岩手県・宮城県・福島県)の地場資材 ー



○今月の変動状況

資材名	変動地区	変動地区における変動内容
レディーミクスト コンクリート (モルタル含む)	岩手県: 大船渡、花巻、北上、一関A、一関B、奥州 宮城県: 気仙沼、登米、栗原、大崎、大和、南三陸 福島県: 福島	大船渡:1,300~1,900円/m3上伸、花巻、北上:0~800円/m3上伸、 一関A:100~850円/m3上伸、一関B、奥州:0~750円/m3上伸、 気仙沼、南三陸:1,000~2,000円/m3上伸、 登米、栗原、大崎、大和:400円/m3上伸、福島:500~1,200円/m3上伸
アスファルト混合物	岩手県: なし 宮城県: // 福島県: 南相馬	南相馬:500~900円/t上伸
粒度調整砕石(M40)	岩手県: なし 宮城県: // 福島県: 福島、白河、古殿	福島:200円/m3上伸、白河、古殿:100円/m3上伸
再生砕石(RC40)	岩手県: なし 宮城県: // 福島県: 郡山、本宮、古殿	郡山、本宮、古殿:100円/m3上伸

注)レディーミクストコンクリートは規格により変動額が異なる地区があるため、今月は変動地区(全13地区)の全掲載規格について速報値を掲載することとします。(別紙4~13頁参照)

＜本資料の留意点＞

本資料を参照いただくにあたっては、以下の点にご留意ください。

- 価格は『建設物価』11月号(平成25年10月10日までに得られた最新の調査結果)の価格(速報値)となります。
- 価格は都市内現場持ち込みの大口需要家渡し価格となります。
- 本資料の掲載基準は当会発行の『建設物価(Web建設物価)』に準じます。

一般財団法人 建設物価調査会 災害関連資材情報室(調査統括部内)

TEL:03-3663-3892

○被災3県の地場資材の調査結果(『建設物価(Web建設物価)』平成25年11月号(速報値))

名称	規格	単位	岩手県																			宮城県	
			盛岡	宮古	大船渡	花巻	北上	久慈	遠野	一関A	一関B	釜石	二戸	八幡平A	八幡平B	奥州	葛巻	西和賀	岩泉	普代	洋野	仙台	石巻A
レディーミクストコンクリート 普通	18-18-25(20)	m3	12,800	20,800	15,450	12,200	12,200	14,600	13,800	13,650	13,650	16,350	11,400	12,800	12,700	13,550	12,800	12,450	16,400	15,100	14,600	13,700	15,500
	変動額		0	0	1,300	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21-18-25(20)	m3	13,300	21,250	15,900	12,550	12,550	14,700	14,200	14,000	14,000	16,900	11,900	13,300	13,200	13,900	13,300	12,800	16,650	15,200	14,700	14,000	15,900
	変動額		0	0	1,300	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
レディーミクストコンクリート 高炉	18-18-25(20)	m3	13,000	21,000	15,550	12,200	12,200	14,600	14,000	13,650	13,650	16,450	11,400	13,000	12,700	13,550	13,000	12,450	16,600	15,100	14,600	13,800	15,500
	変動額		0	0	1,400	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21-18-25(20)	m3	13,500	21,450	16,000	12,550	12,550	14,700	14,400	14,000	14,000	17,000	11,900	13,500	13,200	13,900	13,500	12,800	16,850	15,200	14,700	14,100	15,900
	変動額		0	0	1,400	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
アスファルト混合物	粗粒度20	t	12,100	14,300	13,600	12,200	12,200	13,800	12,900	12,300	12,400	13,500	12,700	12,100	12,700	12,300	12,300	12,500	14,800	14,000	14,000	11,500	11,800
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	密粒度20	t	12,700	15,000	14,300	12,800	12,800	14,500	13,600	12,900	13,000	14,200	13,300	12,700	13,300	12,900	12,900	13,100	15,500	14,700	14,700	12,100	12,400
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	密粒度20T	t	12,700	15,000	14,300	12,800	12,800	14,500	13,600	12,900	13,000	14,200	13,300	12,700	13,300	12,900	12,900	13,100	15,500	14,700	14,700	12,100	12,400
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	密粒度13T	t	12,800	15,100	14,400	12,900	12,900	14,600	13,700	13,000	13,100	14,300	13,400	12,800	13,400	13,000	13,000	13,200	15,600	14,800	14,800	12,100	12,400
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	改質Ⅱ型 密粒度20	t	15,000	17,600	16,900	15,100	15,100	17,100	16,200	15,200	15,300	16,800	15,600	15,000	15,600	15,200	15,200	15,400	18,100	17,300	17,300	14,700	15,000
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	改質Ⅱ型 密粒度20T	t	15,000	17,600	16,900	15,100	15,100	17,100	16,200	15,200	15,300	16,800	15,600	15,000	15,600	15,200	15,200	15,400	18,100	17,300	17,300	14,700	15,000
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
改質Ⅱ型 密粒度13T	t	15,100	17,700	17,000	15,200	15,200	17,200	16,300	15,300	15,400	16,900	15,700	15,100	15,700	15,300	15,300	15,500	18,200	17,400	17,400	14,700	15,000	
変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
安定処理路盤材	ポーラス20	t	18,500	21,100	20,400	18,600	18,600	-	19,700	18,700	18,800	20,300	19,100	18,500	19,100	18,700	18,700	-	21,600	-	-	17,600	17,900
	変動額		0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-	-	0	0
	ポーラス13	t	18,500	21,100	20,400	18,600	18,600	-	19,700	18,700	18,800	20,300	19,100	18,500	19,100	18,700	18,700	-	21,600	-	-	17,600	17,900
	変動額		0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-	-	0	0
再生アスファルト混合物	アスファルト安定処理材	t	11,200	13,300	12,600	11,300	11,300	12,800	11,900	11,400	11,500	12,500	11,800	11,200	11,800	11,400	11,400	11,600	13,800	13,000	13,000	10,900	11,200
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	粗粒度20	t	10,400	12,600	11,900	10,500	10,500	12,100	11,200	10,600	10,700	11,800	11,000	10,400	11,000	10,600	10,600	10,800	13,100	12,300	12,300	9,800	10,100
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
再生安定処理路盤材	密粒度20	t	11,000	13,300	12,600	11,100	11,100	12,800	11,900	11,200	11,300	12,500	11,600	11,000	11,600	11,200	11,200	11,400	13,800	13,000	13,000	10,400	10,700
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	密粒度20T	t	11,000	13,300	12,600	11,100	11,100	12,800	11,900	11,200	11,300	12,500	11,600	11,000	11,600	11,200	11,200	11,400	13,800	13,000	13,000	10,400	10,700
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
粒度調整砕石	密粒度13T	t	11,100	13,400	12,700	11,200	11,200	12,900	12,000	11,300	11,400	12,600	11,700	11,100	11,700	11,300	11,300	11,500	13,900	13,100	13,100	10,400	10,700
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
再生クラッシュラン	アスファルト安定処理材	t	9,500	11,600	10,900	9,600	9,600	11,100	10,200	9,700	9,800	10,800	10,100	9,500	10,100	9,700	9,700	9,900	12,100	11,300	11,300	9,200	9,500
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
再生クラッシュラン	40~0mm	m3	2,800	3,500	3,600	2,800	2,700	3,100	3,000	2,950	3,050	2,700	2,800	3,050	2,700	2,800	2,700	3,400	3,200	3,400	3,200	3,900	
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
再生クラッシュラン	40~0mm	m3	1,750	2,200	2,000	2,000	2,000	2,300	2,000	2,100	2,200	2,000	1,900	1,750	2,150	1,900	2,200	2,100	2,700	2,100	1,900	2,000	2,300
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

○被災3県の地場資材の調査結果(『建設物価(Web建設物価)』平成25年11月号(速報値))

名称	規格	単位	宮城県											福島県									
			石巻B	気仙沼	白石	登米	栗原	大崎	七ヶ宿	大河原	亘理	松島	大和	南三陸	福島	会津若松	郡山	いわき	白河	喜多方	南相馬	本宮	古殿
レディーミクストコンクリート 普通	18-18-25(20)	m3	17,000	16,450	15,200	14,450	14,450	14,000	15,500	15,200	17,200	15,500	14,000	16,450	12,200	8,500	9,800	11,700	10,800	8,500	14,600	9,800	11,500
	変動額		0	1,000	0	400	400	400	0	0	0	0	400	1,000	500	0	0	0	0	0	0	0	0
	21-18-25(20)	m3	17,400	16,700	15,500	14,850	14,850	14,400	15,800	15,500	17,500	15,900	14,400	16,700	12,600	9,000	10,100	12,000	11,200	9,000	15,000	10,100	11,900
	変動額		0	1,000	0	400	400	400	0	0	0	0	400	1,000	500	0	0	0	0	0	0	0	0
レディーミクストコンクリート 高炉	18-18-25(20)	m3	17,000	16,450	15,400	14,450	14,450	14,000	15,700	15,400	17,400	15,500	14,000	16,450	12,200	8,500	9,900	11,700	10,800	8,500	14,600	9,900	11,500
	変動額		0	1,000	0	400	400	400	0	0	0	0	400	1,000	500	0	0	0	0	0	0	0	0
	21-18-25(20)	m3	17,400	16,700	15,700	14,850	14,850	14,400	16,000	15,700	17,700	15,900	14,400	16,700	12,600	9,000	10,200	12,000	11,200	9,000	15,000	10,200	11,900
	変動額		0	1,000	0	400	400	400	0	0	0	0	400	1,000	500	0	0	0	0	0	0	0	0
アスファルト混合物	粗粒度20	t	12,100	12,500	11,800	12,000	12,000	11,800	12,100	11,800	11,500	11,600	11,600	12,000	11,850	12,150	11,850	12,650	11,850	12,150	12,650	11,850	12,050
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700	0	0
	密粒度20	t	12,700	13,100	12,400	12,600	12,600	12,400	12,700	12,400	12,100	12,200	12,200	12,600	12,200	12,500	12,200	13,000	12,200	12,500	13,000	12,200	12,400
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700	0	0
アスファルト混合物	密粒度20T	t	12,700	13,100	12,400	12,600	12,600	12,400	12,700	12,400	12,100	12,200	12,200	12,600	12,200	12,500	12,200	13,000	12,200	12,500	13,000	12,200	12,400
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700	0	0	
	密粒度13T	t	12,700	13,100	12,400	12,600	12,600	12,400	12,700	12,400	12,100	12,200	12,200	12,600	12,300	12,600	12,300	13,100	12,300	12,600	13,100	12,300	12,500
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700	0	0	700	0	0
	改質Ⅱ型 密粒度20	t	15,300	15,700	15,000	15,200	15,200	15,000	15,300	15,000	14,700	14,800	14,800	15,200	14,900	15,200	14,900	15,900	14,900	15,200	15,900	14,900	15,100
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900	0	0
	改質Ⅱ型 密粒度20T	t	15,300	15,700	15,000	15,200	15,200	15,000	15,300	15,000	14,700	14,800	14,800	15,200	14,900	15,200	14,900	15,900	14,900	15,200	15,900	14,900	15,100
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900	0	0
	改質Ⅱ型 密粒度13T	t	15,300	15,700	15,000	15,200	15,200	15,000	15,300	15,000	14,700	14,800	14,800	15,200	15,000	15,300	15,000	16,000	15,000	15,300	16,000	15,000	15,200
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900	0	0
	ポーラス20	t	18,200	18,600	17,900	18,100	18,100	17,900	18,200	17,900	17,600	17,700	17,700	18,100	17,100	17,400	17,100	18,100	17,100	17,400	18,100	17,100	17,300
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900	0	0
ポーラス13	t	18,200	18,600	17,900	18,100	18,100	17,900	18,200	17,900	17,600	17,700	17,700	18,100	17,100	17,400	17,100	18,100	17,100	17,400	18,100	17,100	17,300	
変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900	0	0	
安定処理路盤材	アスファルト安定処理材	t	11,500	11,900	11,200	11,400	11,400	11,200	11,500	11,200	10,900	11,000	11,000	11,400	10,950	11,250	10,950	11,750	10,950	11,250	11,750	10,950	11,150
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700	0	0
再生アスファルト混合物	粗粒度20	t	10,400	10,800	10,100	10,300	10,300	10,100	10,400	10,100	9,800	9,900	9,900	10,300	10,650	10,950	10,650	11,250	10,650	10,950	11,250	10,650	10,850
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0
	密粒度20	t	11,000	11,400	10,700	10,900	10,900	10,700	11,000	10,700	10,400	10,500	10,500	10,900	11,000	11,300	11,000	11,600	11,000	11,300	11,600	11,000	11,200
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0
再生安定処理路盤材	密粒度20T	t	11,000	11,400	10,700	10,900	10,900	10,700	11,000	10,700	10,400	10,500	10,500	10,900	11,000	11,300	11,000	11,600	11,000	11,300	11,600	11,000	11,200
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0
	密粒度13T	t	11,000	11,400	10,700	10,900	10,900	10,700	11,000	10,700	10,400	10,500	10,500	10,900	11,100	11,400	11,100	11,700	11,100	11,400	11,700	11,100	11,300
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0
粒度調整砕石	40~0mm	m3	4,400	4,250	3,400	4,100	4,400	3,500	3,700	3,400	3,400	3,600	3,200	4,300	3,600	3,200	3,300	3,600	3,200	4,000	3,400	3,400	3,650
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	100	0	0	0	100
再生クラッシュラン	40~0mm	m3	2,800	2,300	1,850	2,200	2,200	2,000	-	1,850	1,850	2,200	1,900	2,600	1,800	1,900	1,800	2,050	2,100	1,900	2,200	1,800	2,200
	変動額		0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	100	100	100

○レディーミクストコンクリート変動地区一覧(『建設物価(Web建設物価)』平成25年11月号(速報値))

名称・規格	単位	岩手県						宮城県						福島県
		大船渡	花巻	北上	一関A	一関B	奥州	気仙沼	登米	栗原	大崎	大和	南三陸	福島
レディーミクストコンクリート 普通 18-8-25(20) JIS A 5308	m3	15,050	11,900	11,900	13,350	13,350	13,250	16,150	14,000	14,000	13,550	13,550	16,150	12,000
レディーミクストコンクリート 普通 18-10-25(20) JIS A 5308	m3	15,150	12,000	12,000	13,450	13,450	13,350	16,250	14,100	14,100	13,650	13,650	16,250	12,000
レディーミクストコンクリート 普通 18-12-25(20) JIS A 5308	m3	15,250	12,000	12,000	13,450	13,450	13,350	16,300	14,200	14,200	13,750	13,750	16,300	12,000
レディーミクストコンクリート 普通 18-15-25(20) JIS A 5308	m3	15,400	12,050	12,050	13,500	13,500	13,400	16,350	14,300	14,300	13,850	13,850	16,350	12,200
レディーミクストコンクリート 普通 18-18-25(20) JIS A 5308	m3	15,450	12,200	12,200	13,650	13,650	13,550	16,450	14,450	14,450	14,000	14,000	16,450	12,200
レディーミクストコンクリート 普通 21-8-25(20) JIS A 5308	m3	15,400	12,200	12,200	13,650	13,650	13,550	16,400	14,300	14,300	13,850	13,850	16,400	12,400
レディーミクストコンクリート 普通 21-10-25(20) JIS A 5308	m3	15,500	12,250	12,250	13,700	13,700	13,600	16,450	14,400	14,400	13,950	13,950	16,450	12,400
レディーミクストコンクリート 普通 21-12-25(20) JIS A 5308	m3	15,600	12,250	12,250	13,700	13,700	13,600	16,500	14,500	14,500	14,050	14,050	16,500	12,400
レディーミクストコンクリート 普通 21-15-25(20) JIS A 5308	m3	15,750	12,400	12,400	13,850	13,850	13,750	16,600	14,650	14,650	14,200	14,200	16,600	12,600
レディーミクストコンクリート 普通 21-18-25(20) JIS A 5308	m3	15,900	12,550	12,550	14,000	14,000	13,900	16,700	14,850	14,850	14,400	14,400	16,700	12,600
レディーミクストコンクリート 普通 21-21-25(20) JIS A 5308	m3	16,050	12,800	12,800	14,250	14,250	14,150	16,850	15,050	15,050	14,600	14,600	16,850	12,900
レディーミクストコンクリート 普通 24-8-25(20) JIS A 5308	m3	15,850	12,500	12,500	13,950	13,950	13,850	16,650	14,700	14,700	14,250	14,250	16,650	12,900
レディーミクストコンクリート 普通 24-10-25(20) JIS A 5308	m3	16,000	12,550	12,550	14,000	14,000	13,900	16,750	14,750	14,750	14,300	14,300	16,750	12,900
レディーミクストコンクリート 普通 24-12-25(20) JIS A 5308	m3	16,100	12,550	12,550	14,000	14,000	13,900	16,800	14,850	14,850	14,400	14,400	16,800	12,900
レディーミクストコンクリート 普通 24-15-25(20) JIS A 5308	m3	16,300	12,700	12,700	14,150	14,150	14,050	16,900	15,050	15,050	14,600	14,600	16,900	13,100
レディーミクストコンクリート 普通 24-18-25(20) JIS A 5308	m3	16,500	12,900	12,900	14,350	14,350	14,250	17,000	15,250	15,250	14,800	14,800	17,000	13,100
レディーミクストコンクリート 普通 24-21-25(20) JIS A 5308	m3	16,650	13,200	13,200	14,650	14,650	14,550	17,150	15,450	15,450	15,000	15,000	17,150	13,400
レディーミクストコンクリート 普通 27-8-25(20) JIS A 5308	m3	16,300	12,900	12,900	14,350	14,350	14,250	16,850	15,050	15,050	14,600	14,600	16,850	13,400
レディーミクストコンクリート 普通 27-10-25(20) JIS A 5308	m3	16,400	13,100	13,100	14,550	14,550	14,450	16,950	15,150	15,150	14,700	14,700	16,950	13,400
レディーミクストコンクリート 普通 27-12-25(20) JIS A 5308	m3	16,500	13,100	13,100	14,550	14,550	14,450	17,050	15,250	15,250	14,800	14,800	17,050	13,400
レディーミクストコンクリート 普通 27-15-25(20) JIS A 5308	m3	16,700	13,300	13,300	14,750	14,750	14,650	17,200	15,450	15,450	15,000	15,000	17,200	13,600
レディーミクストコンクリート 普通 27-18-25(20) JIS A 5308	m3	16,900	13,500	13,500	14,950	14,950	14,850	17,350	15,650	15,650	15,200	15,200	17,350	13,600
レディーミクストコンクリート 普通 27-21-25(20) JIS A 5308	m3	17,050	13,800	13,800	15,250	15,250	15,150	17,550	15,950	15,950	15,500	15,500	17,550	13,900
レディーミクストコンクリート 普通 30-8-25(20) JIS A 5308	m3	16,800	13,500	13,500	14,950	14,950	14,850	17,200	15,450	15,450	15,000	15,000	17,200	13,900
レディーミクストコンクリート 普通 30-10-25(20) JIS A 5308	m3	16,950	13,700	13,700	15,150	15,150	15,050	17,300	15,550	15,550	15,100	15,100	17,300	13,900
レディーミクストコンクリート 普通 30-12-25(20) JIS A 5308	m3	17,100	13,700	13,700	15,150	15,150	15,050	17,400	15,700	15,700	15,250	15,250	17,400	13,900
レディーミクストコンクリート 普通 30-15-25(20) JIS A 5308	m3	17,300	13,900	13,900	15,350	15,350	15,250	17,650	15,900	15,900	15,450	15,450	17,650	14,100
レディーミクストコンクリート 普通 30-18-25(20) JIS A 5308	m3	17,500	14,050	14,050	15,500	15,500	15,400	17,850	16,150	16,150	15,700	15,700	17,850	14,100
レディーミクストコンクリート 普通 30-21-25(20) JIS A 5308	m3	17,700	14,500	14,500	15,950	15,950	15,850	18,050	16,500	16,500	16,050	16,050	18,050	14,400
レディーミクストコンクリート 普通 33-8-25(20) JIS A 5308	m3	17,200	14,000	14,000	15,450	15,450	15,350	17,500	15,850	15,850	15,400	15,400	17,500	14,200
レディーミクストコンクリート 普通 33-10-25(20) JIS A 5308	m3	17,400	14,100	14,100	15,550	15,550	15,450	17,600	15,950	15,950	15,500	15,500	17,600	14,200
レディーミクストコンクリート 普通 33-12-25(20) JIS A 5308	m3	17,550	14,100	14,100	15,550	15,550	15,450	17,700	16,100	16,100	15,700	15,700	17,700	14,200
レディーミクストコンクリート 普通 33-15-25(20) JIS A 5308	m3	17,800	14,200	14,200	15,650	15,650	15,550	17,900	16,300	16,300	15,900	15,900	17,900	14,400

○レディーミクストコンクリート変動地区一覧(『建設物価(Web建設物価)』平成25年11月号(速報値))

名称・規格	単位	岩手県						宮城県						福島県
		大船渡	花巻	北上	一関A	一関B	奥州	気仙沼	登米	栗原	大崎	大和	南三陸	福島
レディーミクストコンクリート 普通 33-18-25(20) JIS A 5308	m3	18,000	14,500	14,500	15,950	15,950	15,850	18,100	16,550	16,550	16,200	16,200	18,100	14,400
レディーミクストコンクリート 普通 33-21-25(20) JIS A 5308	m3	18,200	14,800	14,800	16,250	16,250	16,150	18,300	16,900	16,900	16,550	16,550	18,300	14,700
レディーミクストコンクリート 普通 36-8-25(20) JIS A 5308	m3	17,700	14,400	14,400	15,850	15,850	15,750	17,800	16,200	16,200	15,800	15,800	17,800	14,500
レディーミクストコンクリート 普通 36-10-25(20) JIS A 5308	m3	17,900	14,500	14,500	15,950	15,950	15,850	17,900	16,350	16,350	15,900	15,900	17,900	14,500
レディーミクストコンクリート 普通 36-12-25(20) JIS A 5308	m3	18,000	14,500	14,500	15,950	15,950	15,850	18,000	16,450	16,450	16,150	16,150	18,000	14,500
レディーミクストコンクリート 普通 36-15-25(20) JIS A 5308	m3	18,300	14,750	14,750	16,200	16,200	16,100	18,150	16,700	16,700	16,350	16,350	18,150	14,700
レディーミクストコンクリート 普通 36-18-25(20) JIS A 5308	m3	18,500	14,900	14,900	16,350	16,350	16,250	18,350	16,950	16,950	16,700	16,700	18,350	14,700
レディーミクストコンクリート 普通 36-21-25(20) JIS A 5308	m3	18,700	15,100	15,100	16,550	16,550	16,450	18,550	17,300	17,300	17,050	17,050	18,550	15,000
レディーミクストコンクリート 普通 40-8-25(20) JIS A 5308	m3	18,150	14,800	14,800	16,250	16,250	16,150	18,150	16,650	16,650	16,200	16,200	18,150	14,900
レディーミクストコンクリート 普通 40-10-25(20) JIS A 5308	m3	18,300	14,900	14,900	16,350	16,350	16,250	18,250	16,800	16,800	16,350	16,350	18,250	14,900
レディーミクストコンクリート 普通 40-12-25(20) JIS A 5308	m3	18,450	14,900	14,900	16,350	16,350	16,250	18,350	16,950	16,950	16,500	16,500	18,350	14,900
レディーミクストコンクリート 普通 40-15-25(20) JIS A 5308	m3	18,650	15,100	15,100	16,550	16,550	16,450	18,450	17,250	17,250	16,800	16,800	18,450	15,100
レディーミクストコンクリート 普通 40-18-25(20) JIS A 5308	m3	18,850	15,300	15,300	16,750	16,750	16,650	18,650	17,450	17,450	17,000	17,000	18,650	15,100
レディーミクストコンクリート 普通 40-21-25(20) JIS A 5308	m3	19,050	15,650	15,650	17,100	17,100	17,000	-	-	-	-	-	-	15,400
レディーミクストコンクリート 普通 42-8-25(20) JIS A 5308	m3	-	15,100	15,100	16,550	16,550	16,450	-	-	-	16,400	16,400	-	15,200
レディーミクストコンクリート 普通 42-10-25(20) JIS A 5308	m3	-	15,300	15,300	16,750	16,750	16,650	-	-	-	16,550	16,550	-	15,200
レディーミクストコンクリート 普通 42-12-25(20) JIS A 5308	m3	-	15,300	15,300	16,750	16,750	16,650	-	-	-	16,700	16,700	-	15,200
レディーミクストコンクリート 普通 42-15-25(20) JIS A 5308	m3	-	15,400	15,400	16,850	16,850	16,750	-	-	-	17,000	17,000	-	15,400
レディーミクストコンクリート 普通 42-18-25(20) JIS A 5308	m3	-	15,600	15,600	17,050	17,050	16,950	-	-	-	-	-	-	15,400
レディーミクストコンクリート 普通 42-21-25(20) JIS A 5308	m3	-	15,900	15,900	17,350	17,350	17,250	-	-	-	-	-	-	15,700
レディーミクストコンクリート 普通 45-8-25(20) JIS A 5308	m3	-	15,700	15,700	17,150	17,150	17,050	-	-	-	16,750	16,750	-	15,650
レディーミクストコンクリート 普通 45-10-25(20) JIS A 5308	m3	-	15,900	15,900	17,350	17,350	17,250	-	-	-	16,850	16,850	-	15,650
レディーミクストコンクリート 普通 45-12-25(20) JIS A 5308	m3	-	15,900	15,900	17,350	17,350	17,250	-	-	-	17,050	17,050	-	15,650
レディーミクストコンクリート 普通 45-15-25(20) JIS A 5308	m3	-	16,100	16,100	17,550	17,550	17,450	-	-	-	17,350	17,350	-	15,850
レディーミクストコンクリート 普通 45-18-25(20) JIS A 5308	m3	-	16,300	16,300	17,750	17,750	17,650	-	-	-	-	-	-	15,850
レディーミクストコンクリート 普通 45-21-25(20) JIS A 5308	m3	-	16,700	16,700	18,150	18,150	18,050	-	-	-	-	-	-	16,150
レディーミクストコンクリート 普通 16-3-25(20) C=265以上 W/C=60%以下	m3	-	12,200	12,200	13,650	14,350	13,550	16,300	14,350	14,350	13,550	13,550	16,300	13,100
レディーミクストコンクリート 普通 21-8-25(20) W/C=60%以下	m3	15,400	12,200	12,200	13,650	13,950	13,550	16,400	14,300	14,300	13,850	13,850	16,400	12,400
レディーミクストコンクリート 普通 21-12-25(20) W/C=60%以下	m3	15,600	12,250	12,250	13,700	14,000	13,600	/	/	/	/	/	/	/
レディーミクストコンクリート 普通 24-8-25(20) W/C=60%以下	m3	15,850	12,500	12,500	13,950	13,950	13,850	16,650	14,700	14,700	14,250	14,250	16,650	/
レディーミクストコンクリート 普通 24-8-25(20) C=300以上 W/C=60%以下	m3	16,300	12,500	12,900	14,350	14,350	14,250	16,850	14,700	14,700	14,600	14,600	16,850	12,900
レディーミクストコンクリート 普通 21-8-25(20) W/C=55%以下	m3	15,850	12,200	12,500	13,950	14,350	13,850	16,650	14,700	14,700	14,250	14,250	16,650	12,900
レディーミクストコンクリート 普通 21-12-25(20) W/C=55%以下	m3	16,100	12,250	12,550	14,000	14,550	13,900	/	/	/	/	/	/	/

○レディーミクストコンクリート変動地区一覧(『建設物価(Web建設物価)』平成25年11月号(速報値))

名称・規格	単位	岩手県						宮城県						福島県
		大船渡	花巻	北上	一関A	一関B	奥州	気仙沼	登米	栗原	大崎	大和	南三陸	福島
レディーミクストコンクリート 普通 24-8-25(20) W/C=55%以下	m3	15,850	12,500	12,500	13,950	14,350	13,850	16,650	14,700	14,700	14,250	14,250	16,650	12,900
レディーミクストコンクリート 普通 24-8-25(20) C=300以上 W/C=55%以下	m3	16,300	12,500	12,900	14,350	14,350	14,250	16,850	14,700	14,700	14,600	14,600	16,850	12,900
レディーミクストコンクリート 普通 24-12-25(20) W/C=55%以下	m3	16,100	12,550	12,550	14,000	14,550	13,900	16,800	14,850	14,850	14,400	14,400	16,800	12,900
レディーミクストコンクリート 普通 30-8-25(20) W/C=55%以下	m3	16,800	13,500	13,500	14,950	14,950	14,850	17,200	15,450	15,450	15,000	15,000	17,200	13,900
レディーミクストコンクリート 普通 30-18-25(20) C=350以上 W/C=55%以下	m3	17,500	14,050	14,050	15,500	15,500	15,400	17,850	16,150	16,150	15,700	15,700	17,850	14,100
レディーミクストコンクリート 普通 36-8-25(20) W/C=55%以下	m3	17,700	14,400	14,400	15,850	15,850	15,750	17,800	16,200	16,200	15,800	15,800	17,800	14,500
レディーミクストコンクリート 普通 40-8-25(20) W/C=55%以下	m3	18,150	14,800	14,800	16,250	16,250	16,150	18,150	16,650	16,650	16,200	16,200	18,150	14,900
レディーミクストコンクリート 普通 30-8-25(20) W/C=50%以下	m3							17,200	15,450	15,450	15,000	15,000	17,200	
レディーミクストコンクリート 普通 30-18-25(20) C=370以上 W/C=50%以下	m3							17,850	16,150	16,150	16,200	16,200	17,850	
レディーミクストコンクリート 普通 21-8-25(20) W/C=45%以下	m3							17,500	15,450	15,450	15,400	15,400	17,500	
レディーミクストコンクリート 普通 21-8-25(20) C=330以上 W/C=45%以下	m3	16,800	14,000	14,000	15,450	15,850	15,350	17,500	15,850	15,850	15,400	15,400	17,500	14,200
レディーミクストコンクリート 普通 24-8-25(20) C=330以上 W/C=45%以下	m3							17,500	15,850	15,850	15,400	15,400	17,500	
レディーミクストコンクリート 普通 18-5-40 JIS A 5308	m3	14,700	11,900	11,900	13,350	13,350	13,250	16,100	13,800	13,800	13,350	13,350	16,100	12,000
レディーミクストコンクリート 普通 18-8-40 JIS A 5308	m3	14,750	11,900	11,900	13,350	13,350	13,250	16,150	13,900	13,900	13,450	13,450	16,150	12,000
レディーミクストコンクリート 普通 18-10-40 JIS A 5308	m3	14,850	12,000	12,000	13,450	13,450	13,350	16,250	13,950	13,950	13,550	13,550	16,250	12,000
レディーミクストコンクリート 普通 18-12-40 JIS A 5308	m3	14,950	12,000	12,000	13,450	13,450	13,350	16,300	14,050	14,050	13,600	13,600	16,300	12,000
レディーミクストコンクリート 普通 18-15-40 JIS A 5308	m3	15,100	12,050	12,050	13,500	13,500	13,400	16,350	14,150	14,150	13,700	13,700	16,350	12,200
レディーミクストコンクリート 普通 21-5-40 JIS A 5308	m3	15,050	12,200	12,200	13,650	13,650	13,550	16,300	14,100	14,100	13,650	13,650	16,300	12,400
レディーミクストコンクリート 普通 21-8-40 JIS A 5308	m3	15,150	12,200	12,200	13,650	13,650	13,550	16,400	14,200	14,200	13,750	13,750	16,400	12,400
レディーミクストコンクリート 普通 21-10-40 JIS A 5308	m3	15,250	12,250	12,250	13,700	13,700	13,600	16,450	14,300	14,300	13,850	13,850	16,450	12,400
レディーミクストコンクリート 普通 21-12-40 JIS A 5308	m3	15,350	12,250	12,250	13,700	13,700	13,600	16,500	14,350	14,350	13,900	13,900	16,500	12,400
レディーミクストコンクリート 普通 21-15-40 JIS A 5308	m3	15,500	12,400	12,400	13,850	13,850	13,750	16,600	14,500	14,500	14,050	14,050	16,600	12,600
レディーミクストコンクリート 普通 24-5-40 JIS A 5308	m3	15,550	12,500	12,500	13,950	13,950	13,850	16,550	14,400	14,400	13,950	13,950	16,550	12,900
レディーミクストコンクリート 普通 24-8-40 JIS A 5308	m3	15,650	12,500	12,500	13,950	13,950	13,850	16,650	14,550	14,550	14,100	14,100	16,650	12,900
レディーミクストコンクリート 普通 24-10-40 JIS A 5308	m3	15,800	12,550	12,550	14,000	14,000	13,900	16,750	14,650	14,650	14,200	14,200	16,750	12,900
レディーミクストコンクリート 普通 24-12-40 JIS A 5308	m3	15,900	12,550	12,550	14,000	14,000	13,900	16,800	14,750	14,750	14,300	14,300	16,800	12,900
レディーミクストコンクリート 普通 24-15-40 JIS A 5308	m3	16,100	12,700	12,700	14,150	14,150	14,050	16,900	14,900	14,900	14,450	14,450	16,900	13,100
レディーミクストコンクリート 普通 27-5-40 JIS A 5308	m3	15,850	12,900	12,900	14,350	14,350	14,250	16,750	14,750	14,750	14,300	14,300	16,750	13,400
レディーミクストコンクリート 普通 27-8-40 JIS A 5308	m3	15,950	12,900	12,900	14,350	14,350	14,250	16,850	14,900	14,900	14,450	14,450	16,850	13,400
レディーミクストコンクリート 普通 27-10-40 JIS A 5308	m3	16,100	13,100	13,100	14,550	14,550	14,450	16,950	15,000	15,000	14,550	14,550	16,950	13,400
レディーミクストコンクリート 普通 27-12-40 JIS A 5308	m3	16,300	13,100	13,100	14,550	14,550	14,450	17,050	15,100	15,100	14,650	14,650	17,050	13,400
レディーミクストコンクリート 普通 27-15-40 JIS A 5308	m3	16,500	13,300	13,300	14,750	14,750	14,650	17,200	15,400	15,400	14,950	14,950	17,200	13,600
レディーミクストコンクリート 普通 30-5-40 JIS A 5308	m3	16,350	13,500	13,500	14,950	14,950	14,850	17,050	15,150	15,150	14,700	14,700	17,050	13,900

○レディーミクストコンクリート変動地区一覧(『建設物価(Web建設物価)』平成25年11月号(速報値))

名称・規格	単位	岩手県						宮城県						福島県
		大船渡	花巻	北上	一関A	一関B	奥州	気仙沼	登米	栗原	大崎	大和	南三陸	福島
レディーミクストコンクリート 普通 30-8-40 JIS A 5308	m3	16,500	13,500	13,500	14,950	14,950	14,850	17,200	15,350	15,350	14,900	14,900	17,200	13,900
レディーミクストコンクリート 普通 30-10-40 JIS A 5308	m3	16,650	13,700	13,700	15,150	15,150	15,050	17,300	15,450	15,450	15,000	15,000	17,300	13,900
レディーミクストコンクリート 普通 30-12-40 JIS A 5308	m3	16,850	13,700	13,700	15,150	15,150	15,050	17,400	15,550	15,550	15,100	15,100	17,400	13,900
レディーミクストコンクリート 普通 30-15-40 JIS A 5308	m3	17,050	13,900	13,900	15,350	15,350	15,250	17,650	15,800	15,800	15,350	15,350	17,650	14,100
レディーミクストコンクリート 普通 曲げ4.5-2.5-40 JIS A 5308	m3	17,200	14,600	14,600	16,050	16,050	15,950	17,800	15,500	15,500	15,050	15,050	17,800	16,200
レディーミクストコンクリート 普通 曲げ4.5-6.5-40 JIS A 5308	m3	17,600	14,900	14,900	16,350	16,350	16,250	18,100	15,800	15,800	15,350	15,350	18,100	16,200
レディーミクストコンクリート 普通 18-8-40 W/C=65%以下	m3	14,750	11,900	11,900	13,350	13,650	13,250	16,150	13,900	13,900	13,450	13,450	16,150	12,000
レディーミクストコンクリート 普通 18-12-40 W/C=65%以下	m3	14,950	12,000	12,000	13,450	13,700	13,350	/	/	/	/	/	/	/
レディーミクストコンクリート 普通 21-8-40 W/C=65%以下	m3	15,150	12,200	12,200	13,650	13,650	13,550	16,400	14,200	14,200	13,750	13,750	16,400	12,400
レディーミクストコンクリート 普通 18-5-40 W/C=60%以下	m3	15,050	11,900	12,200	13,650	13,950	13,550	16,300	14,100	14,100	13,650	13,650	16,300	12,400
レディーミクストコンクリート 普通 18-8-40 W/C=60%以下	m3	15,150	11,900	12,200	13,650	13,950	13,550	16,400	14,200	14,200	13,750	13,750	16,400	12,400
レディーミクストコンクリート 普通 18-8-40 C=230以上 W/C=60%以下	m3	15,150	11,900	12,200	13,650	13,950	13,550	16,400	14,200	14,200	13,750	13,750	16,400	12,400
レディーミクストコンクリート 普通 18-12-40 W/C=60%以下	m3	15,350	12,000	12,250	13,700	14,000	13,600	16,500	14,350	14,350	13,900	13,900	16,500	/
レディーミクストコンクリート 普通 18-12-40 C=270以上 W/C=60%以下	m3	15,900	12,250	12,250	13,700	14,000	13,600	16,500	14,750	14,750	13,900	13,900	16,500	12,400
レディーミクストコンクリート 普通 18-15-40 C=270以上 W/C=60%以下	m3	15,500	12,400	12,400	13,850	14,150	13,750	16,600	14,500	14,500	14,050	14,050	16,600	12,600
レディーミクストコンクリート 普通 21-5-40 W/C=60%以下	m3	15,050	12,200	12,200	13,650	13,950	13,550	16,300	14,100	14,100	13,650	13,650	16,300	12,400
レディーミクストコンクリート 普通 21-8-40 W/C=60%以下	m3	15,150	12,200	12,200	13,650	13,950	13,550	16,400	14,200	14,200	13,750	13,750	16,400	12,400
レディーミクストコンクリート 普通 24-8-40 W/C=60%以下	m3	15,650	12,500	12,500	13,950	13,950	13,850	16,650	14,550	14,550	14,100	14,100	16,650	/
レディーミクストコンクリート 普通 18-8-40 W/C=55%以下	m3	15,650	12,200	12,500	13,950	14,350	13,850	16,650	14,550	14,550	14,100	14,100	16,650	12,900
レディーミクストコンクリート 普通 21-8-40 W/C=55%以下	m3	15,650	12,200	12,500	13,950	14,350	13,850	16,650	14,550	14,550	14,100	14,100	16,650	12,900
レディーミクストコンクリート 普通 24-8-40 W/C=55%以下	m3	15,650	12,500	12,500	13,950	14,350	13,850	16,650	14,550	14,550	14,100	14,100	16,650	12,900
レディーミクストコンクリート 普通 30-18-40 C=350以上 W/C=55%以下	m3	17,250	14,050	14,050	15,500	15,500	15,400	17,850	16,000	16,000	15,600	15,600	17,850	14,100
レディーミクストコンクリート 普通 曲げ4.5-2.5-40 W/C=55%以下	m3	17,200	14,600	14,600	16,050	16,050	15,950	17,800	15,500	15,500	15,050	15,050	17,800	16,200
レディーミクストコンクリート 普通 曲げ4.5-6.5-40 W/C=55%以下	m3	17,600	14,900	14,900	16,350	16,350	16,250	18,100	15,800	15,800	15,350	15,350	18,100	16,200
レディーミクストコンクリート 普通 30-8-40 W/C=50%以下	m3	/	/	/	/	/	/	17,200	15,350	15,350	14,900	14,900	17,200	/
レディーミクストコンクリート 普通 30-15-40 C=370以上 W/C=50%以下	m3	17,050	14,200	13,900	15,650	15,650	15,550	17,650	15,800	15,800	-	-	17,650	/
レディーミクストコンクリート 普通 30-18-40 C=370以上 W/C=50%以下	m3	/	/	/	/	/	/	17,850	16,000	16,000	-	-	17,850	/
レディーミクストコンクリート 普通 21-8-40 W/C=45%以下	m3	/	/	/	/	/	/	17,200	15,350	15,350	15,400	15,400	17,200	/
レディーミクストコンクリート 普通 21-8-40 C=300以上 W/C=45%以下	m3	16,500	14,000	14,000	15,450	15,850	15,350	17,200	15,350	15,350	15,400	15,400	17,200	14,200
レディーミクストコンクリート 普通 24-8-40 C=300以上 W/C=45%以下	m3	/	/	/	/	/	/	17,200	15,350	15,350	15,400	15,400	17,200	/
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-25(20) B種 JIS A 5308	m3	15,150	11,900	11,900	13,350	13,350	13,250	16,150	14,000	14,000	13,550	13,550	16,150	12,000
レディーミクストコンクリート 高炉 18-10-25(20) B種 JIS A 5308	m3	15,250	12,000	12,000	13,450	13,450	13,350	16,250	14,100	14,100	13,650	13,650	16,250	12,000
レディーミクストコンクリート 高炉 18-12-25(20) B種 JIS A 5308	m3	15,350	12,000	12,000	13,450	13,450	13,350	16,300	14,200	14,200	13,750	13,750	16,300	12,000

○レディーミクストコンクリート変動地区一覧(『建設物価(Web建設物価)』平成25年11月号(速報値))

名称・規格	単位	岩手県						宮城県						福島県
		大船渡	花巻	北上	一関A	一関B	奥州	気仙沼	登米	栗原	大崎	大和	南三陸	福島
レディーミクストコンクリート 高炉 18-15-25(20) B種 JIS A 5308	m3	15,500	12,050	12,050	13,500	13,500	13,400	16,350	14,300	14,300	13,850	13,850	16,350	12,200
レディーミクストコンクリート 高炉 18-18-25(20) B種 JIS A 5308	m3	15,550	12,200	12,200	13,650	13,650	13,550	16,450	14,450	14,450	14,000	14,000	16,450	12,200
レディーミクストコンクリート 高炉 21-8-25(20) B種 JIS A 5308	m3	15,500	12,200	12,200	13,650	13,650	13,550	16,400	14,300	14,300	13,850	13,850	16,400	12,400
レディーミクストコンクリート 高炉 21-10-25(20) B種 JIS A 5308	m3	15,600	12,250	12,250	13,700	13,700	13,600	16,450	14,400	14,400	13,950	13,950	16,450	12,400
レディーミクストコンクリート 高炉 21-12-25(20) B種 JIS A 5308	m3	15,700	12,250	12,250	13,700	13,700	13,600	16,500	14,500	14,500	14,050	14,050	16,500	12,400
レディーミクストコンクリート 高炉 21-15-25(20) B種 JIS A 5308	m3	15,850	12,400	12,400	13,850	13,850	13,750	16,600	14,650	14,650	14,200	14,200	16,600	12,600
レディーミクストコンクリート 高炉 21-18-25(20) B種 JIS A 5308	m3	16,000	12,550	12,550	14,000	14,000	13,900	16,700	14,850	14,850	14,400	14,400	16,700	12,600
レディーミクストコンクリート 高炉 21-21-25(20) B種 JIS A 5308	m3	16,150	12,800	12,800	14,250	14,250	14,150	16,850	15,050	15,050	14,600	14,600	16,850	12,900
レディーミクストコンクリート 高炉 24-8-25(20) B種 JIS A 5308	m3	15,950	12,500	12,500	13,950	13,950	13,850	16,650	14,700	14,700	14,250	14,250	16,650	12,900
レディーミクストコンクリート 高炉 24-10-25(20) B種 JIS A 5308	m3	16,100	12,550	12,550	14,000	14,000	13,900	16,750	14,750	14,750	14,300	14,300	16,750	12,900
レディーミクストコンクリート 高炉 24-12-25(20) B種 JIS A 5308	m3	16,200	12,550	12,550	14,000	14,000	13,900	16,800	14,850	14,850	14,400	14,400	16,800	12,900
レディーミクストコンクリート 高炉 24-15-25(20) B種 JIS A 5308	m3	16,400	12,700	12,700	14,150	14,150	14,050	16,900	15,050	15,050	14,600	14,600	16,900	13,100
レディーミクストコンクリート 高炉 24-18-25(20) B種 JIS A 5308	m3	16,600	12,900	12,900	14,350	14,350	14,250	17,000	15,250	15,250	14,800	14,800	17,000	13,100
レディーミクストコンクリート 高炉 24-21-25(20) B種 JIS A 5308	m3	16,750	13,200	13,200	14,650	14,650	14,550	17,150	15,450	15,450	15,000	15,000	17,150	13,400
レディーミクストコンクリート 高炉 27-8-25(20) B種 JIS A 5308	m3	16,400	12,900	12,900	14,350	14,350	14,250	16,850	15,050	15,050	14,600	14,600	16,850	13,400
レディーミクストコンクリート 高炉 27-10-25(20) B種 JIS A 5308	m3	16,500	13,100	13,100	14,550	14,550	14,450	16,950	15,150	15,150	14,700	14,700	16,950	13,400
レディーミクストコンクリート 高炉 27-12-25(20) B種 JIS A 5308	m3	16,600	13,100	13,100	14,550	14,550	14,450	17,050	15,250	15,250	14,800	14,800	17,050	13,400
レディーミクストコンクリート 高炉 27-15-25(20) B種 JIS A 5308	m3	16,800	13,300	13,300	14,750	14,750	14,650	17,200	15,450	15,450	15,000	15,000	17,200	13,600
レディーミクストコンクリート 高炉 27-18-25(20) B種 JIS A 5308	m3	17,000	13,500	13,500	14,950	14,950	14,850	17,350	15,650	15,650	15,200	15,200	17,350	13,600
レディーミクストコンクリート 高炉 27-21-25(20) B種 JIS A 5308	m3	17,150	13,800	13,800	15,250	15,250	15,150	17,550	15,950	15,950	15,500	15,500	17,550	13,900
レディーミクストコンクリート 高炉 30-8-25(20) B種 JIS A 5308	m3	16,900	13,500	13,500	14,950	14,950	14,850	17,200	15,450	15,450	15,000	15,000	17,200	13,900
レディーミクストコンクリート 高炉 30-10-25(20) B種 JIS A 5308	m3	17,050	13,700	13,700	15,150	15,150	15,050	17,300	15,550	15,550	15,100	15,100	17,300	13,900
レディーミクストコンクリート 高炉 30-12-25(20) B種 JIS A 5308	m3	17,200	13,700	13,700	15,150	15,150	15,050	17,400	15,700	15,700	15,250	15,250	17,400	13,900
レディーミクストコンクリート 高炉 30-15-25(20) B種 JIS A 5308	m3	17,400	13,900	13,900	15,350	15,350	15,250	17,650	15,900	15,900	15,450	15,450	17,650	14,100
レディーミクストコンクリート 高炉 30-18-25(20) B種 JIS A 5308	m3	17,600	14,050	14,050	15,500	15,500	15,400	17,850	16,150	16,150	15,700	15,700	17,850	14,100
レディーミクストコンクリート 高炉 30-21-25(20) B種 JIS A 5308	m3	17,800	14,500	14,500	15,950	15,950	15,850	18,050	16,500	16,500	16,050	16,050	18,050	14,400
レディーミクストコンクリート 高炉 33-8-25(20) B種 JIS A 5308	m3	17,300	14,000	14,000	15,450	15,450	15,350	17,500	15,850	15,850	15,400	15,400	17,500	14,200
レディーミクストコンクリート 高炉 33-10-25(20) B種 JIS A 5308	m3	17,500	14,100	14,100	15,550	15,550	15,450	17,600	15,950	15,950	15,500	15,500	17,600	14,200
レディーミクストコンクリート 高炉 33-12-25(20) B種 JIS A 5308	m3	17,650	14,100	14,100	15,550	15,550	15,450	17,700	16,100	16,100	15,700	15,700	17,700	14,200
レディーミクストコンクリート 高炉 33-15-25(20) B種 JIS A 5308	m3	17,900	14,200	14,200	15,650	15,650	15,550	17,900	16,300	16,300	15,900	15,900	17,900	14,400
レディーミクストコンクリート 高炉 33-18-25(20) B種 JIS A 5308	m3	18,100	14,500	14,500	15,950	15,950	15,850	18,100	16,550	16,550	16,200	16,200	18,100	14,400
レディーミクストコンクリート 高炉 33-21-25(20) B種 JIS A 5308	m3	18,300	14,800	14,800	16,250	16,250	16,150	18,300	16,900	16,900	16,550	16,550	18,300	14,700
レディーミクストコンクリート 高炉 36-8-25(20) B種 JIS A 5308	m3	17,800	14,400	14,400	15,850	15,850	15,750	17,800	16,200	16,200	15,800	15,800	17,800	14,500



○レディーミクストコンクリート変動地区一覧(『建設物価(Web建設物価)』平成25年11月号(速報値))

名称・規格	単位	岩手県						宮城県						福島県
		大船渡	花巻	北上	一関A	一関B	奥州	気仙沼	登米	栗原	大崎	大和	南三陸	福島
レディーミクストコンクリート 高炉 36-10-25(20) B種 JIS A 5308	m3	18,000	14,500	14,500	15,950	15,950	15,850	17,900	16,350	16,350	15,900	15,900	17,900	14,500
レディーミクストコンクリート 高炉 36-12-25(20) B種 JIS A 5308	m3	18,100	14,500	14,500	15,950	15,950	15,850	18,000	16,450	16,450	16,150	16,150	18,000	14,500
レディーミクストコンクリート 高炉 36-15-25(20) B種 JIS A 5308	m3	18,400	14,750	14,750	16,200	16,200	16,100	18,150	16,700	16,700	16,350	16,350	18,150	14,700
レディーミクストコンクリート 高炉 36-18-25(20) B種 JIS A 5308	m3	18,600	14,900	14,900	16,350	16,350	16,250	18,350	16,950	16,950	16,700	16,700	18,350	14,700
レディーミクストコンクリート 高炉 36-21-25(20) B種 JIS A 5308	m3	18,800	15,100	15,100	16,550	16,550	16,450	18,550	17,300	17,300	17,050	17,050	18,550	15,000
レディーミクストコンクリート 高炉 40-8-25(20) B種 JIS A 5308	m3	18,250	14,800	14,800	16,250	16,250	16,150	18,150	16,650	16,650	16,200	16,200	18,150	14,900
レディーミクストコンクリート 高炉 40-10-25(20) B種 JIS A 5308	m3	18,400	14,900	14,900	16,350	16,350	16,250	18,250	16,800	16,800	16,350	16,350	18,250	14,900
レディーミクストコンクリート 高炉 40-12-25(20) B種 JIS A 5308	m3	18,550	14,900	14,900	16,350	16,350	16,250	18,350	16,950	16,950	16,500	16,500	18,350	14,900
レディーミクストコンクリート 高炉 40-15-25(20) B種 JIS A 5308	m3	18,750	15,100	15,100	16,550	16,550	16,450	18,450	17,250	17,250	16,800	16,800	18,450	15,100
レディーミクストコンクリート 高炉 40-18-25(20) B種 JIS A 5308	m3	18,950	15,300	15,300	16,750	16,750	16,650	18,650	17,450	17,450	17,000	17,000	18,650	15,100
レディーミクストコンクリート 高炉 40-21-25(20) B種 JIS A 5308	m3	19,150	15,650	15,650	17,100	17,100	17,000	-	-	-	-	-	-	15,400
レディーミクストコンクリート 高炉 42-8-25(20) B種 JIS A 5308	m3	-	15,100	15,100	16,550	16,550	16,450	-	-	-	16,400	16,400	-	15,200
レディーミクストコンクリート 高炉 42-10-25(20) B種 JIS A 5308	m3	-	15,300	15,300	16,750	16,750	16,650	-	-	-	16,550	16,550	-	15,200
レディーミクストコンクリート 高炉 42-12-25(20) B種 JIS A 5308	m3	-	15,300	15,300	16,750	16,750	16,650	-	-	-	16,700	16,700	-	15,200
レディーミクストコンクリート 高炉 42-15-25(20) B種 JIS A 5308	m3	-	15,400	15,400	16,850	16,850	16,750	-	-	-	17,000	17,000	-	15,400
レディーミクストコンクリート 高炉 42-18-25(20) B種 JIS A 5308	m3	-	15,600	15,600	17,050	17,050	16,950	-	-	-	-	-	-	15,400
レディーミクストコンクリート 高炉 42-21-25(20) B種 JIS A 5308	m3	-	15,900	15,900	17,350	17,350	17,250	-	-	-	-	-	-	15,700
レディーミクストコンクリート 高炉 45-8-25(20) B種 JIS A 5308	m3	-	15,700	15,700	17,150	17,150	17,050	-	-	-	16,750	16,750	-	15,650
レディーミクストコンクリート 高炉 45-10-25(20) B種 JIS A 5308	m3	-	15,900	15,900	17,350	17,350	17,250	-	-	-	16,850	16,850	-	15,650
レディーミクストコンクリート 高炉 45-12-25(20) B種 JIS A 5308	m3	-	15,900	15,900	17,350	17,350	17,250	-	-	-	17,050	17,050	-	15,650
レディーミクストコンクリート 高炉 45-15-25(20) B種 JIS A 5308	m3	-	16,100	16,100	17,550	17,550	17,450	-	-	-	17,350	17,350	-	15,850
レディーミクストコンクリート 高炉 45-18-25(20) B種 JIS A 5308	m3	-	16,300	16,300	17,750	17,750	17,650	-	-	-	-	-	-	15,850
レディーミクストコンクリート 高炉 45-21-25(20) B種 JIS A 5308	m3	-	16,700	16,700	18,150	18,150	18,050	-	-	-	-	-	-	16,150
レディーミクストコンクリート 高炉 16-3-25(20) C=265以上 W/C=60%以下 B種	m3	-	12,200	12,200	13,650	14,350	13,550	16,300	14,350	14,350	13,550	13,550	16,300	13,100
レディーミクストコンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C=60%以下 B種	m3	15,500	12,200	12,200	13,650	13,950	13,550	16,400	14,300	14,300	13,850	13,850	16,400	12,400
レディーミクストコンクリート 高炉 21-12-25(20) W/C=60%以下 B種	m3	15,700	12,250	12,250	13,700	14,000	13,600	/	/	/	/	/	/	/
レディーミクストコンクリート 高炉 24-8-25(20) W/C=60%以下 B種	m3	15,950	12,500	12,500	13,950	13,950	13,850	16,650	14,700	14,700	14,250	14,250	16,650	/
レディーミクストコンクリート 高炉 24-8-25(20) C=300以上 W/C=60%以下 B種	m3	16,400	12,500	12,900	14,350	14,350	14,250	16,850	14,700	14,700	14,600	14,600	16,850	/
レディーミクストコンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C=55%以下 B種	m3	15,950	12,200	12,500	13,950	14,350	13,850	16,650	14,700	14,700	14,250	14,250	16,650	12,900
レディーミクストコンクリート 高炉 21-12-25(20) W/C=55%以下 B種	m3	16,200	12,250	12,550	14,000	14,550	13,900	/	/	/	/	/	/	/
レディーミクストコンクリート 高炉 24-8-25(20) W/C=55%以下 B種	m3	15,950	12,500	12,500	13,950	14,350	13,850	16,650	14,700	14,700	14,250	14,250	16,650	12,900
レディーミクストコンクリート 高炉 24-8-25(20) C=300以上 W/C=55%以下 B種	m3	16,400	12,500	12,900	14,350	14,350	14,250	16,850	14,700	14,700	14,600	14,600	16,850	/
レディーミクストコンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C=55%以下 B種	m3	16,200	12,550	12,550	14,000	14,550	13,900	16,800	14,850	14,850	14,400	14,400	16,800	12,900

○レディーミクストコンクリート変動地区一覧(『建設物価(Web建設物価)』平成25年11月号(速報値))

名称・規格	単位	岩手県						宮城県						福島県
		大船渡	花巻	北上	一関A	一関B	奥州	気仙沼	登米	栗原	大崎	大和	南三陸	福島
レディーミクストコンクリート 高炉 30-8-25(20) W/C=55%以下 B種	m3	16,900	13,500	13,500	14,950	14,950	14,850	/	/	/	/	/	/	/
レディーミクストコンクリート 高炉 30-18-25(20) C=350以上 W/C=55%以下 B種	m3	17,600	14,050	14,050	15,500	15,500	15,400	17,850	16,150	16,150	15,700	15,700	17,850	14,100
レディーミクストコンクリート 高炉 30-8-25(20) W/C=50%以下 B種	m3	/	/	/	/	/	/	17,200	15,450	15,450	15,000	15,000	17,200	/
レディーミクストコンクリート 高炉 30-18-25(20) C=370以上 W/C=50%以下 B種	m3	/	/	/	/	/	/	17,850	16,150	16,150	16,200	16,200	17,850	/
レディーミクストコンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C=45%以下 B種	m3	/	/	/	/	/	/	17,500	15,450	15,450	15,400	15,400	17,500	/
レディーミクストコンクリート 高炉 21-8-25(20) C=330以上 W/C=45%以下 B種	m3	16,900	13,500	14,000	15,450	15,850	15,350	17,500	15,850	15,850	15,400	15,400	17,500	14,200
レディーミクストコンクリート 高炉 24-8-25(20) C=330以上 W/C=45%以下 B種	m3	/	/	/	/	/	/	17,500	15,850	15,850	15,400	15,400	17,500	/
レディーミクストコンクリート 高炉 18-5-40 B種 JIS A 5308	m3	14,800	11,900	11,900	13,350	13,350	13,250	16,100	13,800	13,800	13,350	13,350	16,100	12,000
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 B種 JIS A 5308	m3	14,850	11,900	11,900	13,350	13,350	13,250	16,150	13,900	13,900	13,450	13,450	16,150	12,000
レディーミクストコンクリート 高炉 18-10-40 B種 JIS A 5308	m3	14,950	12,000	12,000	13,450	13,450	13,350	16,250	13,950	13,950	13,550	13,550	16,250	12,000
レディーミクストコンクリート 高炉 18-12-40 B種 JIS A 5308	m3	15,050	12,000	12,000	13,450	13,450	13,350	16,300	14,050	14,050	13,600	13,600	16,300	12,000
レディーミクストコンクリート 高炉 18-15-40 B種 JIS A 5308	m3	15,200	12,050	12,050	13,500	13,500	13,400	16,350	14,150	14,150	13,700	13,700	16,350	12,200
レディーミクストコンクリート 高炉 21-5-40 B種 JIS A 5308	m3	15,150	12,200	12,200	13,650	13,650	13,550	16,300	14,100	14,100	13,650	13,650	16,300	12,400
レディーミクストコンクリート 高炉 21-8-40 B種 JIS A 5308	m3	15,250	12,200	12,200	13,650	13,650	13,550	16,400	14,200	14,200	13,750	13,750	16,400	12,400
レディーミクストコンクリート 高炉 21-10-40 B種 JIS A 5308	m3	15,350	12,250	12,250	13,700	13,700	13,600	16,450	14,300	14,300	13,850	13,850	16,450	12,400
レディーミクストコンクリート 高炉 21-12-40 B種 JIS A 5308	m3	15,450	12,250	12,250	13,700	13,700	13,600	16,500	14,350	14,350	13,900	13,900	16,500	12,400
レディーミクストコンクリート 高炉 21-15-40 B種 JIS A 5308	m3	15,600	12,400	12,400	13,850	13,850	13,750	16,600	14,500	14,500	14,050	14,050	16,600	12,600
レディーミクストコンクリート 高炉 24-5-40 B種 JIS A 5308	m3	15,650	12,500	12,500	13,950	13,950	13,850	16,550	14,400	14,400	13,950	13,950	16,550	12,900
レディーミクストコンクリート 高炉 24-8-40 B種 JIS A 5308	m3	15,750	12,500	12,500	13,950	13,950	13,850	16,650	14,550	14,550	14,100	14,100	16,650	12,900
レディーミクストコンクリート 高炉 24-10-40 B種 JIS A 5308	m3	15,900	12,550	12,550	14,000	14,000	13,900	16,750	14,650	14,650	14,200	14,200	16,750	12,900
レディーミクストコンクリート 高炉 24-12-40 B種 JIS A 5308	m3	16,000	12,550	12,550	14,000	14,000	13,900	16,800	14,750	14,750	14,300	14,300	16,800	12,900
レディーミクストコンクリート 高炉 24-15-40 B種 JIS A 5308	m3	16,200	12,700	12,700	14,150	14,150	14,050	16,900	14,900	14,900	14,450	14,450	16,900	13,100
レディーミクストコンクリート 高炉 27-5-40 B種 JIS A 5308	m3	15,950	12,900	12,900	14,350	14,350	14,250	16,750	14,750	14,750	14,300	14,300	16,750	13,400
レディーミクストコンクリート 高炉 27-8-40 B種 JIS A 5308	m3	16,050	12,900	12,900	14,350	14,350	14,250	16,850	14,900	14,900	14,450	14,450	16,850	13,400
レディーミクストコンクリート 高炉 27-10-40 B種 JIS A 5308	m3	16,200	13,100	13,100	14,550	14,550	14,450	16,950	15,000	15,000	14,550	14,550	16,950	13,400
レディーミクストコンクリート 高炉 27-12-40 B種 JIS A 5308	m3	16,400	13,100	13,100	14,550	14,550	14,450	17,050	15,100	15,100	14,650	14,650	17,050	13,400
レディーミクストコンクリート 高炉 27-15-40 B種 JIS A 5308	m3	16,600	13,300	13,300	14,750	14,750	14,650	17,200	15,400	15,400	14,950	14,950	17,200	13,600
レディーミクストコンクリート 高炉 30-5-40 B種 JIS A 5308	m3	16,450	13,500	13,500	14,950	14,950	14,850	17,050	15,150	15,150	14,700	14,700	17,050	13,900
レディーミクストコンクリート 高炉 30-8-40 B種 JIS A 5308	m3	16,600	13,500	13,500	14,950	14,950	14,850	17,200	15,350	15,350	14,900	14,900	17,200	13,900
レディーミクストコンクリート 高炉 30-10-40 B種 JIS A 5308	m3	16,750	13,700	13,700	15,150	15,150	15,050	17,300	15,450	15,450	15,000	15,000	17,300	13,900
レディーミクストコンクリート 高炉 30-12-40 B種 JIS A 5308	m3	16,950	13,700	13,700	15,150	15,150	15,050	17,400	15,550	15,550	15,100	15,100	17,400	13,900
レディーミクストコンクリート 高炉 30-15-40 B種 JIS A 5308	m3	17,150	13,900	13,900	15,350	15,350	15,250	17,650	15,800	15,800	15,350	15,350	17,650	14,100
レディーミクストコンクリート 高炉 曲げ4.5-2.5-40 B種 JIS A 5308	m3	17,300	14,600	14,600	16,050	16,050	15,950	17,800	15,500	15,500	15,050	15,050	17,800	16,200

○レディーミストコンクリート変動地区一覧(『建設物価(Web建設物価)』平成25年11月号(速報値))

名称・規格	単位	岩手県						宮城県						福島県
		大船渡	花巻	北上	一関A	一関B	奥州	気仙沼	登米	栗原	大崎	大和	南三陸	福島
レディーミストコンクリート 高炉 曲げ4.5-6.5-40 B種 JIS A 5308	m3	17,700	14,900	14,900	16,350	16,350	16,250	18,100	15,800	15,800	15,350	15,350	18,100	16,200
レディーミストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C=65%以下 B種	m3	14,850	11,900	11,900	13,350	13,650	13,250	16,150	13,900	13,900	13,450	13,450	16,150	12,000
レディーミストコンクリート 高炉 18-12-40 W/C=65%以下 B種	m3	15,050	12,000	12,000	13,450	13,700	13,350	/	/	/	/	/	/	/
レディーミストコンクリート 高炉 21-8-40 W/C=65%以下 B種	m3	15,250	12,200	12,200	13,650	13,650	13,550	16,400	14,200	14,200	13,750	13,750	16,400	12,400
レディーミストコンクリート 高炉 18-5-40 W/C=60%以下 B種	m3	15,150	11,900	12,200	13,650	13,950	13,550	16,300	14,100	14,100	13,650	13,650	16,300	12,400
レディーミストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C=60%以下 B種	m3	15,250	11,900	12,200	13,650	13,950	13,550	16,400	14,200	14,200	13,750	13,750	16,400	12,400
レディーミストコンクリート 高炉 18-8-40 C=230以上 W/C=60%以下 B種	m3	15,250	11,900	12,200	13,650	13,950	13,550	16,400	14,200	14,200	13,750	13,750	16,400	12,400
レディーミストコンクリート 高炉 18-12-40 W/C=60%以下 B種	m3	15,450	12,000	12,250	13,700	14,000	13,600	16,500	14,350	14,350	13,900	13,900	16,500	/
レディーミストコンクリート 高炉 18-12-40 C=270以上 W/C=60%以下 B種	m3	16,000	12,250	12,250	13,700	14,000	13,600	16,500	14,350	14,350	13,900	13,900	16,500	12,400
レディーミストコンクリート 高炉 18-15-40 C=270以上 W/C=60%以下 B種	m3	15,600	12,400	12,400	13,850	14,150	13,750	16,600	14,500	14,500	14,050	14,050	16,600	12,600
レディーミストコンクリート 高炉 21-5-40 W/C=60%以下 B種	m3	15,150	12,200	12,200	13,650	13,950	13,550	16,300	14,100	14,100	13,650	13,650	16,300	12,400
レディーミストコンクリート 高炉 21-8-40 W/C=60%以下 B種	m3	15,250	12,200	12,200	13,650	13,950	13,550	16,400	14,200	14,200	13,750	13,750	16,400	12,400
レディーミストコンクリート 高炉 24-8-40 W/C=60%以下 B種	m3	15,750	12,500	12,500	13,950	13,950	13,850	16,650	14,550	14,550	14,100	14,100	16,650	/
レディーミストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C=55%以下 B種	m3	15,750	12,200	12,500	13,950	14,350	13,850	16,650	14,550	14,550	14,100	14,100	16,650	12,900
レディーミストコンクリート 高炉 21-8-40 W/C=55%以下 B種	m3	15,750	12,200	12,500	13,950	14,350	13,850	16,650	14,550	14,550	14,100	14,100	16,650	12,900
レディーミストコンクリート 高炉 24-8-40 W/C=55%以下 B種	m3	15,750	12,500	12,500	13,950	14,350	13,850	16,650	14,550	14,550	14,100	14,100	16,650	12,900
レディーミストコンクリート 高炉 30-18-40 C=350以上 W/C=55%以下 B種	m3	17,350	14,050	14,050	15,500	15,500	15,400	17,850	16,000	16,000	15,600	15,600	17,850	14,100
レディーミストコンクリート 高炉 曲げ4.5-2.5-40 W/C=55%以下 B種	m3	17,300	14,600	14,600	16,050	16,050	15,950	17,800	15,500	15,500	15,050	15,050	17,800	16,200
レディーミストコンクリート 高炉 曲げ4.5-6.5-40 W/C=55%以下 B種	m3	17,700	14,900	14,900	16,350	16,350	16,250	18,100	15,800	15,800	15,350	15,350	18,100	16,200
レディーミストコンクリート 高炉 30-8-40 W/C=50%以下 B種	m3	/	/	/	/	/	/	17,200	15,350	15,350	14,900	14,900	17,200	/
レディーミストコンクリート 高炉 30-15-40 C=370以上 W/C=50%以下 B種	m3	17,150	14,200	13,900	15,650	15,650	15,550	17,650	15,800	15,800	-	-	17,650	/
レディーミストコンクリート 高炉 30-18-40 C=370以上 W/C=50%以下 B種	m3	/	/	/	/	/	/	17,850	16,000	16,000	-	-	17,850	/
レディーミストコンクリート 高炉 21-8-40 W/C=45%以下 B種	m3	/	/	/	/	/	/	17,200	15,350	15,350	15,400	15,400	17,200	/
レディーミストコンクリート 高炉 21-8-40 C=300以上 W/C=45%以下 B種	m3	16,600	14,000	14,000	15,450	15,850	15,350	17,200	15,350	15,350	15,400	15,400	17,200	14,200
レディーミストコンクリート 高炉 24-8-40 C=300以上 W/C=45%以下 B種	m3	/	/	/	/	/	/	17,200	15,350	15,350	15,400	15,400	17,200	/
レディーミストコンクリート 早強 18-8-25(20) JIS A 5308	m3	15,950	13,000	13,000	14,450	14,450	14,350	17,400	15,500	15,500	14,700	14,700	17,400	13,000
レディーミストコンクリート 早強 18-10-25(20) JIS A 5308	m3	16,050	13,100	13,100	14,550	14,550	14,450	17,500	15,600	15,600	14,800	14,800	17,500	13,000
レディーミストコンクリート 早強 18-12-25(20) JIS A 5308	m3	16,150	13,100	13,100	14,550	14,550	14,450	17,550	15,700	15,700	14,900	14,900	17,550	13,000
レディーミストコンクリート 早強 18-15-25(20) JIS A 5308	m3	16,300	13,150	13,150	14,600	14,600	14,500	17,600	15,800	15,800	15,000	15,000	17,600	13,200
レディーミストコンクリート 早強 18-18-25(20) JIS A 5308	m3	16,350	13,300	13,300	14,750	14,750	14,650	17,700	15,950	15,950	15,150	15,150	17,700	13,200
レディーミストコンクリート 早強 21-8-25(20) JIS A 5308	m3	16,500	13,300	13,300	14,750	14,750	14,650	17,650	15,800	15,800	15,100	15,100	17,650	13,400
レディーミストコンクリート 早強 21-10-25(20) JIS A 5308	m3	16,600	13,350	13,350	14,800	14,800	14,700	17,700	15,900	15,900	15,200	15,200	17,700	13,400
レディーミストコンクリート 早強 21-12-25(20) JIS A 5308	m3	16,700	13,350	13,350	14,800	14,800	14,700	17,750	16,000	16,000	15,300	15,300	17,750	13,400

○レディーミクストコンクリート変動地区一覧(『建設物価(Web建設物価)』平成25年11月号(速報値))

名称・規格	単位	岩手県						宮城県						福島県
		大船渡	花巻	北上	一関A	一関B	奥州	気仙沼	登米	栗原	大崎	大和	南三陸	福島
レディーミクストコンクリート 早強 21-15-25(20) JIS A 5308	m3	16,850	13,500	13,500	14,950	14,950	14,850	17,850	16,150	16,150	15,450	15,450	17,850	13,600
レディーミクストコンクリート 早強 21-18-25(20) JIS A 5308	m3	17,000	13,650	13,650	15,100	15,100	15,000	17,950	16,350	16,350	15,650	15,650	17,950	13,600
レディーミクストコンクリート 早強 24-8-25(20) JIS A 5308	m3	17,050	13,700	13,700	15,150	15,150	15,050	18,100	16,200	16,200	15,600	15,600	18,100	14,000
レディーミクストコンクリート 早強 24-10-25(20) JIS A 5308	m3	17,200	13,750	13,750	15,200	15,200	15,100	18,200	16,250	16,250	15,650	15,650	18,200	14,000
レディーミクストコンクリート 早強 27-8-25(20) JIS A 5308	m3	17,700	14,300	14,300	15,750	15,750	15,650	18,300	16,550	16,550	16,150	16,150	18,300	14,500
レディーミクストコンクリート 早強 27-10-25(20) JIS A 5308	m3	17,800	14,500	14,500	15,950	15,950	15,850	18,400	16,650	16,650	16,250	16,250	18,400	14,500
レディーミクストコンクリート 早強 30-8-25(20) JIS A 5308	m3	18,300	15,100	15,100	16,550	16,550	16,450	19,000	16,950	16,950	16,700	16,700	19,000	15,100
レディーミクストコンクリート 早強 33-8-25(20) JIS A 5308	m3	18,900	15,600	15,600	17,050	17,050	16,950	19,300	17,350	17,350	17,250	17,250	19,300	15,500
レディーミクストコンクリート 早強 36-8-25(20) JIS A 5308	m3	19,400	16,000	16,000	17,450	17,450	17,350	19,900	17,700	17,700	17,800	17,800	19,900	15,900
レディーミクストコンクリート 早強 40-8-25(20) JIS A 5308	m3	19,850	16,400	16,400	17,850	17,850	17,750	20,250	18,150	18,150	18,400	18,400	20,250	16,400
レディーミクストコンクリート 早強 21-8-25(20) W/C=60%以下	m3	16,500	13,300	13,300	14,750	15,150	14,650	17,650	15,800	15,800	15,100	15,100	17,650	13,400
レディーミクストコンクリート 早強 21-8-25(20) W/C=55%以下	m3	17,050	13,300	13,700	15,150	15,750	15,050	18,100	16,200	16,200	15,600	15,600	18,100	14,000
レディーミクストコンクリート 早強 30-8-25(20) W/C=55%以下	m3	18,300	15,100	15,100	16,550	16,550	16,450	19,000	16,950	16,950	16,700	16,700	19,000	15,100
レディーミクストコンクリート 早強 36-8-25(20) W/C=55%以下	m3	19,400	16,000	16,000	17,450	17,450	17,350	19,900	17,700	17,700	17,800	17,800	19,900	15,900
レディーミクストコンクリート 早強 40-8-25(20) W/C=55%以下	m3	19,850	16,400	16,400	17,850	17,850	17,750	20,250	18,150	18,150	18,400	18,400	20,250	16,400
レディーミクストコンクリート 早強 18-8-40 JIS A 5308	m3	15,650	13,000	13,000	14,450	14,450	14,350	17,400	15,400	15,400	14,600	14,600	17,400	13,000
レディーミクストコンクリート 早強 18-12-40 JIS A 5308	m3	15,850	13,100	13,100	14,550	14,550	14,450	17,550	15,550	15,550	14,750	14,750	17,550	13,000
レディーミクストコンクリート 早強 21-8-40 JIS A 5308	m3	16,250	13,300	13,300	14,750	14,750	14,650	17,650	15,700	15,700	15,000	15,000	17,650	13,400
レディーミクストコンクリート 早強 21-12-40 JIS A 5308	m3	16,450	13,350	13,350	14,800	14,800	14,700	17,750	15,850	15,850	15,150	15,150	17,750	13,400
レディーミクストコンクリート 早強 24-8-40 JIS A 5308	m3	16,850	13,700	13,700	15,150	15,150	15,050	18,100	16,050	16,050	15,450	15,450	18,100	14,000
レディーミクストコンクリート 早強 24-12-40 JIS A 5308	m3	17,100	13,750	13,750	15,200	15,200	15,100	18,250	16,250	16,250	15,650	15,650	18,250	14,000
レディーミクストコンクリート 早強 曲げ4.5-2.5-40 JIS A 5308	m3	18,700	-	-	-	-	-	-	17,000	17,000	-	-	-	17,600
レディーミクストコンクリート 早強 曲げ4.5-6.5-40 JIS A 5308	m3	19,100	-	-	-	-	-	-	17,300	17,300	-	-	-	17,600
レディーミクストコンクリート 早強 21-8-40 W/C=60%以下	m3	16,250	13,300	13,300	14,750	15,150	14,650	17,650	15,700	15,700	15,000	15,000	17,650	13,400
レディーミクストコンクリート 早強 21-8-40 W/C=55%以下	m3	16,850	13,300	13,300	15,150	15,750	15,050	18,100	16,050	16,050	15,450	15,450	18,100	14,000
レディーミクストコンクリート 小型車割増	m3	1,500	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	1,000
レディーミクストコンクリート 高炉割引 高炉セメント・B種 全規格	m3	/	/	/	/	/	0	0	0	0	0	/	/	0
レディーミクストコンクリート 高炉セメント(B種)使用割増額 全規格	m3	100	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
モルタル 配合 1:1	m3	22,650	19,400	19,400	20,850	20,850	20,750	-	24,200	24,200	21,750	21,750	-	26,200
モルタル 配合 1:2	m3	21,050	16,400	16,400	17,850	17,850	17,750	20,500	19,200	19,200	17,950	17,950	20,500	20,900
モルタル 配合 1:3	m3	19,200	14,500	14,500	15,950	15,950	15,850	19,000	16,700	16,700	15,950	15,950	19,000	17,900
モルタル 配合 1:4	m3	17,600	13,600	13,600	15,050	15,050	14,950	-	15,500	15,500	14,850	14,850	-	16,800
モルタル 配合 1:5	m3	-	13,100	13,100	14,550	14,550	14,450	-	-	-	-	-	-	15,500

○レディーミクストコンクリート変動地区一覧(『建設物価(Web建設物価)』平成25年11月号(速報値))

名称・規格	単位	岩手県						宮城県						福島県
		大船渡	花巻	北上	一関A	一関B	奥州	気仙沼	登米	栗原	大崎	大和	南三陸	福島
早強セメント使用生コン割増額 18-8-25(20)	m3	900	/	/	/	/	1,100	1,250	1,500	1,500	1,150	/	/	1,000
早強セメント使用生コン割増額 18-10-25(20)	m3	900	/	/	/	/	1,100	1,250	1,500	1,500	1,150	/	/	1,000
早強セメント使用生コン割増額 18-12-25(20)	m3	900	/	/	/	/	1,100	1,250	1,500	1,500	1,150	/	/	1,000
早強セメント使用生コン割増額 18-15-25(20)	m3	900	/	/	/	/	1,100	1,250	1,500	1,500	1,150	/	/	1,000
早強セメント使用生コン割増額 18-18-25(20)	m3	900	/	/	/	/	1,100	1,250	1,500	1,500	1,150	/	/	1,000
早強セメント使用生コン割増額 21-8-25(20)	m3	1,100	/	/	/	/	1,100	1,250	1,500	1,500	1,250	/	/	1,000
早強セメント使用生コン割増額 21-10-25(20)	m3	1,100	/	/	/	/	1,100	1,250	1,500	1,500	1,250	/	/	1,000
早強セメント使用生コン割増額 21-12-25(20)	m3	1,100	/	/	/	/	1,100	1,250	1,500	1,500	1,250	/	/	1,000
早強セメント使用生コン割増額 21-15-25(20)	m3	1,100	/	/	/	/	1,100	1,250	1,500	1,500	1,250	/	/	1,000
早強セメント使用生コン割増額 21-18-25(20)	m3	1,100	/	/	/	/	1,100	1,250	1,500	1,500	1,250	/	/	1,000
早強セメント使用生コン割増額 24-8-25(20)	m3	1,200	/	/	/	/	1,200	1,450	1,500	1,500	1,350	/	/	1,100
早強セメント使用生コン割増額 24-10-25(20)	m3	1,200	/	/	/	/	1,200	1,450	1,500	1,500	1,350	/	/	1,100
早強セメント使用生コン割増額 27-8-25(20)	m3	1,400	/	/	/	/	1,400	1,450	1,500	1,500	1,550	/	/	1,100
早強セメント使用生コン割増額 27-10-25(20)	m3	1,400	/	/	/	/	1,400	1,450	1,500	1,500	1,550	/	/	1,100
早強セメント使用生コン割増額 30-8-25(20)	m3	1,500	/	/	/	/	1,600	1,800	1,500	1,500	1,700	/	/	1,200
早強セメント使用生コン割増額 33-8-25(20)	m3	1,700	/	/	/	/	1,600	1,800	1,500	1,500	1,850	/	/	1,300
早強セメント使用生コン割増額 36-8-25(20)	m3	1,700	/	/	/	/	1,600	2,100	1,500	1,500	2,000	/	/	1,400
早強セメント使用生コン割増額 40-8-25(20)	m3	1,700	/	/	/	/	1,600	2,100	1,500	1,500	2,200	/	/	1,500
早強セメント使用生コン割増額 18-8-40	m3	900	/	/	/	/	1,100	1,250	1,500	1,500	1,150	/	/	1,000
早強セメント使用生コン割増額 18-12-40	m3	900	/	/	/	/	1,100	1,250	1,500	1,500	1,150	/	/	1,000
早強セメント使用生コン割増額 21-8-40	m3	1,100	/	/	/	/	1,100	1,250	1,500	1,500	1,250	/	/	1,000
早強セメント使用生コン割増額 21-12-40	m3	1,100	/	/	/	/	1,100	1,250	1,500	1,500	1,250	/	/	1,000
早強セメント使用生コン割増額 24-8-40	m3	1,200	/	/	/	/	1,200	1,450	1,500	1,500	1,350	/	/	1,100
早強セメント使用生コン割増額 24-12-40	m3	1,200	/	/	/	/	1,200	1,450	1,500	1,500	1,350	/	/	1,100
早強セメント使用生コン割増額 曲げ4.5-2.5-40	m3	1,500	/	/	/	/	-	-	1,500	1,500	-	/	/	1,400
早強セメント使用生コン割増額 曲げ4.5-6.5-40	m3	1,500	/	/	/	/	-	-	1,500	1,500	-	/	/	1,400