

『建設物価(Web建設物価)』平成26年3月号(速報値)

ー 被災3県(岩手県・宮城県・福島県)の地場資材 ー



○今月の変動状況

資材名	変動都市	変動都市における変動内容
レディーミクスト コンクリート (モルタル含む)	岩手県: 久慈・普代・洋野 宮城県: 石巻A・石巻B・気仙沼・登米・栗原・大崎・松島 大和・南三陸 福島県: 会津若松・いわき・喜多方	久慈・普代・洋野: 0~1,000円/m3上伸 石巻A・石巻B・松島: 0~350円/m3上伸、大崎・大和: 600円/m3上伸 気仙沼・南三陸: 0~800円/m3上伸、登米・栗原: 0~1,000円/m3上伸 会津若松: 1,900円/m3上伸、いわき: 1,000円/m3上伸 喜多方: 2,400円/m3上伸
アスファルト混合物	岩手県: 岩手県掲載全都市 宮城県: 宮城県掲載全都市 福島県: なし	岩手県掲載全都市: 200~800円/t上伸 宮城県掲載全都市: 300~400円/t上伸
粒度調整砕石(M40)	岩手県: 盛岡・八幡平A・葛巻 宮城県: なし 福島県: 郡山・本宮	盛岡・八幡平A・葛巻: 100円/m3上伸 郡山・本宮: 300円/m3上伸
再生砕石(RC40)	岩手県: 盛岡・八幡平A・葛巻 宮城県: 白石・大河原・亘理 福島県: なし	盛岡・八幡平A: 150円/m3上伸、葛巻: 100円/m3上伸 白石・大河原: 150円/m3上伸、亘理: 300円/m3上伸

注)レディーミクストコンクリートは規格により変動額が異なる都市があるため、今月は変動都市(全15都市)の全掲載規格について速報値を掲載することとします。(別紙4~23頁参照)

<本資料の留意点>

本資料を参照いただくにあたっては、以下の点にご留意ください。

- 価格は『建設物価』3月号(平成26年2月10日までに得られた最新の調査結果)の価格(速報値)となります。
- 価格は都市内現場持ち込みの大口需要家渡し価格となります。
- 本資料の掲載基準は当会発行の『建設物価(Web建設物価)』に準じます。

一般財団法人 建設物価調査会 災害関連資材情報室(調査統括部内)

TEL:03-3663-3892

○被災3県の地場資材の調査結果(『建設物価(Web建設物価)』平成26年3月号(速報値))

名称	規格	単位	岩手県																		宮城県		
			盛岡	宮古	大船渡	花巻	北上	久慈	遠野	一関A	一関B	釜石	二戸	八幡平A	八幡平B	奥州	葛巻	西和賀	岩泉	普代	洋野	仙台	石巻A
レディーミクストコンクリート 普通	18-18-25(20)	m3	12,800	20,800	15,450	12,200	12,200	14,600	13,800	13,650	13,650	16,350	11,400	12,800	12,700	13,550	12,800	12,450	16,400	15,100	14,600	13,700	15,500
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21-18-25(20)	m3	13,300	21,250	15,900	12,550	12,550	14,700	14,200	14,000	14,000	16,900	11,900	13,300	13,200	13,900	13,300	12,800	16,650	15,200	14,700	14,000	15,900
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
レディーミクストコンクリート 高炉	18-18-25(20)	m3	13,000	21,000	15,550	12,200	12,200	14,600	14,000	13,650	13,650	16,450	11,400	13,000	12,700	13,550	13,000	12,450	16,600	15,100	14,600	13,800	15,500
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
レディーミクストコンクリート 高炉	21-18-25(20)	m3	13,500	21,450	16,000	12,550	12,550	14,700	14,400	14,000	14,000	17,000	11,900	13,500	13,200	13,900	13,500	12,800	16,850	15,200	14,700	14,100	15,900
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
レディーミクストコンクリート 高炉	18-8-40	m3	12,300	20,200	14,750	11,900	11,900	13,800	13,050	13,350	13,350	15,800	10,800	12,300	12,100	13,250	12,300	12,150	16,000	14,300	13,800	13,500	15,000
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
アスファルト混合物	粗粒度20	t	12,400	14,900	14,200	12,500	12,500	14,100	13,500	12,600	12,700	14,300	13,000	12,400	13,000	12,600	12,600	12,800	15,400	14,300	14,300	11,900	12,200
	変動額		300	600	600	300	300	300	600	300	300	800	300	300	300	300	300	300	600	300	300	400	400
	密粒度20	t	13,000	15,600	14,900	13,100	13,100	14,800	14,200	13,200	13,300	15,000	13,600	13,000	13,600	13,200	13,200	13,400	16,100	15,000	15,000	12,500	12,800
	変動額		300	600	600	300	300	300	600	300	300	800	300	300	300	300	300	300	600	300	300	400	400
	密粒度20T	t	13,000	15,600	14,900	13,100	13,100	14,800	14,200	13,200	13,300	15,000	13,600	13,000	13,600	13,200	13,200	13,400	16,100	15,000	15,000	12,500	12,800
	変動額		300	600	600	300	300	300	600	300	300	800	300	300	300	300	300	300	600	300	300	400	400
	密粒度13T	t	13,100	15,700	15,000	13,200	13,200	14,900	14,300	13,300	13,400	15,100	13,700	13,100	13,700	13,300	13,300	13,500	16,200	15,100	15,100	12,500	12,800
	変動額		300	600	600	300	300	300	600	300	300	800	300	300	300	300	300	300	600	300	300	400	400
	改質Ⅱ型 密粒度20	t	15,300	18,100	17,400	15,400	15,400	17,400	16,700	15,500	15,600	17,500	15,900	15,300	15,900	15,500	15,500	15,700	18,600	17,600	17,600	15,100	15,400
	変動額		300	500	500	300	300	300	500	300	300	700	300	300	300	300	300	300	500	300	300	400	400
	改質Ⅱ型 密粒度20T	t	15,300	18,100	17,400	15,400	15,400	17,400	16,700	15,500	15,600	17,500	15,900	15,300	15,900	15,500	15,500	15,700	18,600	17,600	17,600	15,100	15,400
	変動額		300	500	500	300	300	300	500	300	300	700	300	300	300	300	300	300	500	300	300	400	400
改質Ⅱ型 密粒度13T	t	15,400	18,200	17,500	15,500	15,500	17,500	16,800	15,600	15,700	17,600	16,000	15,400	16,000	15,600	15,600	15,800	18,700	17,700	17,700	15,100	15,400	
変動額		300	500	500	300	300	300	500	300	300	700	300	300	300	300	300	300	500	300	300	400	400	
ポーラス20		t	18,800	21,600	20,900	18,900	18,900	-	20,200	19,000	19,100	21,000	19,400	18,800	19,400	19,000	19,000	-	22,100	-	-	18,000	18,300
	変動額		300	500	500	300	300	-	500	300	300	700	300	300	300	300	300	-	500	-	-	400	400
ポーラス13		t	18,800	21,600	20,900	18,900	18,900	-	20,200	19,000	19,100	21,000	19,400	18,800	19,400	19,000	19,000	-	22,100	-	-	18,000	18,300
	変動額		300	500	500	300	300	-	500	300	300	700	300	300	300	300	300	-	500	-	-	400	400
安定処理路盤材	アスファルト安定処理材	t	11,400	13,800	13,100	11,500	11,500	13,000	12,400	11,600	11,700	13,200	12,000	11,400	12,000	11,600	11,600	11,800	14,300	13,200	13,200	11,300	11,600
	変動額		200	500	500	200	200	200	500	200	200	700	200	200	200	200	200	200	500	200	200	400	400
再生アスファルト混合物	粗粒度20	t	10,700	13,100	12,400	10,800	10,800	12,400	11,700	10,900	11,000	12,500	11,300	10,700	11,300	10,900	10,900	11,100	13,600	12,600	12,600	10,100	10,400
	変動額		300	500	500	300	300	300	500	300	300	700	300	300	300	300	300	300	500	300	300	300	300
	密粒度20	t	11,300	13,800	13,100	11,400	11,400	13,100	12,400	11,500	11,600	13,200	11,900	11,300	11,900	11,500	11,500	11,700	14,300	13,300	13,300	10,700	11,000
	変動額		300	500	500	300	300	300	500	300	300	700	300	300	300	300	300	300	500	300	300	300	300
	密粒度20T	t	11,300	13,800	13,100	11,400	11,400	13,100	12,400	11,500	11,600	13,200	11,900	11,300	11,900	11,500	11,500	11,700	14,300	13,300	13,300	10,700	11,000
	変動額		300	500	500	300	300	300	500	300	300	700	300	300	300	300	300	300	500	300	300	300	300
再生安定処理路盤材	密粒度13T	t	11,400	13,900	13,200	11,500	11,500	13,200	12,500	11,600	11,700	13,300	12,000	11,400	12,000	11,600	11,600	11,800	14,400	13,400	13,400	10,700	11,000
	変動額		300	500	500	300	300	300	500	300	300	700	300	300	300	300	300	300	500	300	300	300	300
再生安定処理路盤材	アスファルト安定処理材	t	9,700	12,000	11,300	9,800	9,800	11,300	10,600	9,900	10,000	11,400	10,300	9,700	10,300	9,900	9,900	10,100	12,500	11,500	11,500	9,500	9,800
	変動額		200	400	400	200	200	200	400	200	200	600	200	200	200	200	200	200	400	200	200	300	300
粒度調整碎石	40~0mm	m3	2,900	3,500	3,600	2,800	2,700	3,100	3,000	2,950	3,050	2,700	2,800	2,900	3,050	2,700	2,900	2,700	3,400	3,200	3,400	3,500	3,900
	変動額		100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100	0	0	0	0	0	0
再生クラッシュラン	40~0mm	m3	1,900	2,200	2,000	2,000	2,000	2,300	2,000	2,100	2,200	2,000	1,900	1,900	2,150	1,900	2,300	2,100	2,700	2,100	1,900	2,200	2,300
	変動額		150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	0	100	0	0	0	0	0	0	0

○被災3県の地場資材の調査結果(『建設物価(Web建設物価)』平成26年3月号(速報値))

名称	規格	単位	宮城県											福島県									
			石巻B	気仙沼	白石	登米	栗原	大崎	七ヶ宿	大河原	亘理	松島	大和	南三陸	福島	会津若松	郡山	いわき	白河	喜多方	南相馬	本宮	古殿
レディーミクストコンクリート 普通	18-18-25(20)	m3	17,000	16,450	15,200	14,450	14,450	14,600	15,500	15,200	17,200	15,500	14,600	16,450	12,200	10,400	9,800	12,700	10,800	10,900	14,600	9,800	11,500
	変動額		0	0	0	0	0	600	0	0	0	0	600	0	0	1,900	0	1,000	0	2,400	0	0	0
	21-18-25(20)	m3	17,400	16,700	15,500	14,850	14,850	15,000	15,800	15,500	17,500	15,900	15,000	16,700	12,600	10,900	10,100	13,000	11,200	11,400	15,000	10,100	11,900
	変動額		0	0	0	0	0	600	0	0	0	0	600	0	0	1,900	0	1,000	0	2,400	0	0	0
レディーミクストコンクリート 高炉	18-18-25(20)	m3	17,000	16,450	15,400	14,450	14,450	14,600	15,700	15,400	17,400	15,500	14,600	16,450	12,200	10,400	9,900	12,700	10,800	10,900	14,600	9,900	11,500
	変動額		0	0	0	0	0	600	0	0	0	0	600	0	0	1,900	0	1,000	0	2,400	0	0	0
	21-18-25(20)	m3	17,400	16,700	15,700	14,850	14,850	15,000	16,000	15,700	17,700	15,900	15,000	16,700	12,600	10,900	10,200	13,000	11,200	11,400	15,000	10,200	11,900
	変動額		0	0	0	0	0	600	0	0	0	0	600	0	0	1,900	0	1,000	0	2,400	0	0	0
レディーミクストコンクリート 高炉	18-8-40	m3	16,500	16,150	14,750	13,900	13,900	14,050	15,050	14,750	16,750	15,000	14,050	16,150	12,000	10,000	9,700	12,300	10,500	10,500	14,100	9,700	11,200
	変動額		0	0	0	0	0	600	0	0	0	0	600	0	0	1,900	0	1,000	0	2,400	0	0	0
	18-18-25(20)	m3	17,000	16,450	15,400	14,450	14,450	14,600	15,700	15,400	17,400	15,500	14,600	16,450	12,200	10,400	9,900	12,700	10,800	10,900	14,600	9,900	11,500
	変動額		0	0	0	0	0	600	0	0	0	0	600	0	0	1,900	0	1,000	0	2,400	0	0	0
アスファルト混合物	粗粒度20	t	12,500	12,900	12,200	12,400	12,400	12,200	12,500	12,200	11,900	12,000	12,000	12,400	11,850	12,450	11,850	12,650	11,850	12,450	12,650	11,850	12,050
	変動額		400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	密粒度20	t	13,100	13,500	12,800	13,000	13,000	12,800	13,100	12,800	12,500	12,600	12,600	13,000	12,200	12,800	12,200	13,000	12,200	12,800	13,000	12,200	12,400
	変動額		400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	密粒度20T	t	13,100	13,500	12,800	13,000	13,000	12,800	13,100	12,800	12,500	12,600	12,600	13,000	12,200	12,800	12,200	13,000	12,200	12,800	13,000	12,200	12,400
	変動額		400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	密粒度13T	t	13,100	13,500	12,800	13,000	13,000	12,800	13,100	12,800	12,500	12,600	12,600	13,000	12,300	12,900	12,300	13,100	12,300	12,900	13,100	12,300	12,500
	変動額		400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	改質Ⅱ型 密粒度20	t	15,700	16,100	15,400	15,600	15,600	15,400	15,700	15,400	15,100	15,200	15,200	15,600	14,900	15,500	14,900	15,900	14,900	15,500	15,900	14,900	15,100
	変動額		400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	改質Ⅱ型 密粒度20T	t	15,700	16,100	15,400	15,600	15,600	15,400	15,700	15,400	15,100	15,200	15,200	15,600	14,900	15,500	14,900	15,900	14,900	15,500	15,900	14,900	15,100
	変動額		400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
改質Ⅱ型 密粒度13T	t	15,700	16,100	15,400	15,600	15,600	15,400	15,700	15,400	15,100	15,200	15,200	15,600	15,000	15,600	15,000	16,000	15,000	15,600	16,000	15,000	15,200	
変動額		400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ポーラス20	t	18,600	19,000	18,300	18,500	18,500	18,300	18,600	18,300	18,000	18,100	18,100	18,500	17,100	17,700	17,100	18,100	17,100	17,700	18,100	17,100	17,300	
変動額		400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ポーラス13	t	18,600	19,000	18,300	18,500	18,500	18,300	18,600	18,300	18,000	18,100	18,100	18,500	17,100	17,700	17,100	18,100	17,100	17,700	18,100	17,100	17,300	
変動額		400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
安定処理路盤材	アスファルト安定処理材	t	11,900	12,300	11,600	11,800	11,800	11,600	11,900	11,600	11,300	11,400	11,400	11,800	10,950	11,550	10,950	11,750	10,950	11,550	11,750	10,950	11,150
	変動額		400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
再生アスファルト混合物	粗粒度20	t	10,700	11,100	10,400	10,600	10,600	10,400	10,700	10,400	10,100	10,200	10,200	10,600	10,650	11,250	10,650	11,250	10,650	11,250	11,250	10,650	10,850
	変動額		300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	密粒度20	t	11,300	11,700	11,000	11,200	11,200	11,000	11,300	11,000	10,700	10,800	10,800	11,200	11,000	11,600	11,000	11,600	11,000	11,600	11,000	11,000	11,200
	変動額		300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
再生アスファルト混合物	密粒度20T	t	11,300	11,700	11,000	11,200	11,200	11,000	11,300	11,000	10,700	10,800	10,800	11,200	11,000	11,600	11,000	11,600	11,000	11,600	11,000	11,000	11,200
	変動額		300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	密粒度13T	t	11,300	11,700	11,000	11,200	11,200	11,000	11,300	11,000	10,700	10,800	10,800	11,200	11,100	11,700	11,100	11,700	11,100	11,700	11,100	11,100	11,300
	変動額		300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
再生安定処理路盤材	アスファルト安定処理材	t	10,100	10,500	9,800	10,000	10,000	9,800	10,100	9,800	9,500	9,600	9,600	10,000	9,750	10,350	9,750	10,350	9,750	10,350	10,350	9,750	9,950
	変動額		300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
粒度調整砕石	40~0mm	m3	4,400	4,250	3,400	4,100	4,400	3,500	3,700	3,400	3,600	3,900	3,500	4,300	3,600	3,200	3,600	3,600	3,200	4,000	3,700	3,650	3,650
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0	300	0	0
再生クラッシュラン	40~0mm	m3	2,800	2,300	2,000	2,200	2,200	2,000	-	2,000	2,150	2,400	2,100	2,600	1,800	1,900	1,800	2,050	2,100	1,900	2,200	1,800	2,200
	変動額		0	0	150	0	0	0	0	-	150	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

○レディーミクストコンクリート変動都市一覧(『建設物価(Web建設物価)』平成26年3月号(速報値))

名称・規格	単位	岩手県			宮城県								
		久慈	普代	洋野	石巻A	石巻B	気仙沼	登米	栗原	大崎	松島	大和	南三陸
レディーミクストコンクリート 普通 18-8-25(20) JIS A 5308	m3	14,000	14,500	14,000	15,250	16,750	16,150	14,000	14,000	14,150	15,250	14,150	16,150
レディーミクストコンクリート 普通 18-10-25(20) JIS A 5308	m3	14,100	14,600	14,100	15,250	16,750	16,250	14,100	14,100	14,250	15,250	14,250	16,250
レディーミクストコンクリート 普通 18-12-25(20) JIS A 5308	m3	14,200	14,700	14,200	15,300	16,800	16,300	14,200	14,200	14,350	15,300	14,350	16,300
レディーミクストコンクリート 普通 18-15-25(20) JIS A 5308	m3	14,400	14,900	14,400	15,350	16,850	16,350	14,300	14,300	14,450	15,350	14,450	16,350
レディーミクストコンクリート 普通 18-18-25(20) JIS A 5308	m3	14,600	15,100	14,600	15,500	17,000	16,450	14,450	14,450	14,600	15,500	14,600	16,450
レディーミクストコンクリート 普通 21-8-25(20) JIS A 5308	m3	14,200	14,700	14,200	15,600	17,100	16,400	14,300	14,300	14,450	15,600	14,450	16,400
レディーミクストコンクリート 普通 21-10-25(20) JIS A 5308	m3	14,300	14,800	14,300	15,650	17,150	16,450	14,400	14,400	14,550	15,650	14,550	16,450
レディーミクストコンクリート 普通 21-12-25(20) JIS A 5308	m3	14,500	15,000	14,500	15,750	17,250	16,500	14,500	14,500	14,650	15,750	14,650	16,500
レディーミクストコンクリート 普通 21-15-25(20) JIS A 5308	m3	14,600	15,100	14,600	15,800	17,300	16,600	14,650	14,650	14,800	15,800	14,800	16,600
レディーミクストコンクリート 普通 21-18-25(20) JIS A 5308	m3	14,700	15,200	14,700	15,900	17,400	16,700	14,850	14,850	15,000	15,900	15,000	16,700
レディーミクストコンクリート 普通 21-21-25(20) JIS A 5308	m3	15,000	15,500	15,000	16,150	17,650	16,850	15,050	15,050	15,200	16,150	15,200	16,850
レディーミクストコンクリート 普通 24-8-25(20) JIS A 5308	m3	14,500	15,000	14,500	15,900	17,400	16,650	14,700	14,700	14,850	15,900	14,850	16,650
レディーミクストコンクリート 普通 24-10-25(20) JIS A 5308	m3	14,600	15,100	14,600	16,000	17,500	16,750	14,750	14,750	14,900	16,000	14,900	16,750
レディーミクストコンクリート 普通 24-12-25(20) JIS A 5308	m3	14,700	15,200	14,700	16,100	17,600	16,800	14,850	14,850	15,000	16,100	15,000	16,800
レディーミクストコンクリート 普通 24-15-25(20) JIS A 5308	m3	14,900	15,400	14,900	16,200	17,700	16,900	15,050	15,050	15,200	16,200	15,200	16,900
レディーミクストコンクリート 普通 24-18-25(20) JIS A 5308	m3	15,100	15,600	15,100	16,300	17,800	17,000	15,250	15,250	15,400	16,300	15,400	17,000
レディーミクストコンクリート 普通 24-21-25(20) JIS A 5308	m3	15,400	15,900	15,400	16,650	18,150	17,150	15,450	15,450	15,600	16,650	15,600	17,150
レディーミクストコンクリート 普通 27-8-25(20) JIS A 5308	m3	15,100	15,600	15,100	16,300	17,800	16,850	15,050	15,050	15,200	16,300	15,200	16,850
レディーミクストコンクリート 普通 27-10-25(20) JIS A 5308	m3	15,300	15,800	15,300	16,400	17,900	16,950	15,150	15,150	15,300	16,400	15,300	16,950
レディーミクストコンクリート 普通 27-12-25(20) JIS A 5308	m3	15,400	15,900	15,400	16,550	18,050	17,050	15,250	15,250	15,400	16,550	15,400	17,050
レディーミクストコンクリート 普通 27-15-25(20) JIS A 5308	m3	15,600	16,100	15,600	16,700	18,200	17,200	15,450	15,450	15,600	16,700	15,600	17,200
レディーミクストコンクリート 普通 27-18-25(20) JIS A 5308	m3	15,700	16,200	15,700	16,800	18,300	17,350	15,650	15,650	15,800	16,800	15,800	17,350
レディーミクストコンクリート 普通 27-21-25(20) JIS A 5308	m3	16,200	16,700	16,200	17,100	18,600	17,550	15,950	15,950	16,100	17,100	16,100	17,550
レディーミクストコンクリート 普通 30-8-25(20) JIS A 5308	m3	15,500	16,000	15,500	16,650	18,150	17,200	15,450	15,450	15,600	16,650	15,600	17,200
レディーミクストコンクリート 普通 30-10-25(20) JIS A 5308	m3	15,700	16,200	15,700	16,750	18,250	17,300	15,550	15,550	15,700	16,750	15,700	17,300
レディーミクストコンクリート 普通 30-12-25(20) JIS A 5308	m3	15,800	16,300	15,800	16,850	18,350	17,400	15,700	15,700	15,850	16,850	15,850	17,400
レディーミクストコンクリート 普通 30-15-25(20) JIS A 5308	m3	16,100	16,600	16,100	17,150	18,650	17,650	15,900	15,900	16,050	17,150	16,050	17,650
レディーミクストコンクリート 普通 30-18-25(20) JIS A 5308	m3	16,400	16,900	16,400	17,250	18,750	17,850	16,150	16,150	16,300	17,250	16,300	17,850
レディーミクストコンクリート 普通 30-21-25(20) JIS A 5308	m3	17,300	17,800	17,300	17,550	19,050	18,050	16,500	16,500	16,650	17,550	16,650	18,050
レディーミクストコンクリート 普通 33-8-25(20) JIS A 5308	m3	16,300	16,800	16,300	17,000	18,500	17,500	15,850	15,850	16,000	17,000	16,000	17,500
レディーミクストコンクリート 普通 33-10-25(20) JIS A 5308	m3	16,500	17,000	16,500	17,100	18,600	17,600	15,950	15,950	16,100	17,100	16,100	17,600
レディーミクストコンクリート 普通 33-12-25(20) JIS A 5308	m3	16,600	17,100	16,600	17,200	18,700	17,700	16,100	16,100	16,300	17,200	16,300	17,700
レディーミクストコンクリート 普通 33-15-25(20) JIS A 5308	m3	16,900	17,400	16,900	17,500	19,000	17,900	16,300	16,300	16,500	17,500	16,500	17,900

○レディーミクストコンクリート変動都市一覧(『建設物価(Web建設物価)』平成26年3月号(速報値))

名称・規格	単位	岩手県			宮城県								
		久慈	普代	洋野	石巻A	石巻B	気仙沼	登米	栗原	大崎	松島	大和	南三陸
レディーミクストコンクリート 普通 33-18-25(20) JIS A 5308	m3	17,200	17,700	17,200	17,600	19,100	18,100	16,550	16,550	16,800	17,600	16,800	18,100
レディーミクストコンクリート 普通 33-21-25(20) JIS A 5308	m3	18,100	18,600	18,100	17,900	19,400	18,300	16,900	16,900	17,150	17,900	17,150	18,300
レディーミクストコンクリート 普通 36-8-25(20) JIS A 5308	m3	16,900	17,400	16,900	17,450	18,950	17,800	16,200	16,200	16,400	17,450	16,400	17,800
レディーミクストコンクリート 普通 36-10-25(20) JIS A 5308	m3	17,100	17,600	17,100	17,550	19,050	17,900	16,350	16,350	16,500	17,550	16,500	17,900
レディーミクストコンクリート 普通 36-12-25(20) JIS A 5308	m3	17,200	17,700	17,200	17,650	19,150	18,000	16,450	16,450	16,750	17,650	16,750	18,000
レディーミクストコンクリート 普通 36-15-25(20) JIS A 5308	m3	17,500	18,000	17,500	17,900	19,400	18,150	16,700	16,700	16,950	17,900	16,950	18,150
レディーミクストコンクリート 普通 36-18-25(20) JIS A 5308	m3	17,800	18,300	17,800	18,050	19,550	18,350	16,950	16,950	17,300	18,050	17,300	18,350
レディーミクストコンクリート 普通 36-21-25(20) JIS A 5308	m3	18,700	19,200	18,700	18,400	19,900	18,550	17,300	17,300	17,650	18,400	17,650	18,550
レディーミクストコンクリート 普通 40-8-25(20) JIS A 5308	m3	17,600	18,100	17,600	17,800	19,300	18,150	16,650	16,650	16,800	17,800	16,800	18,150
レディーミクストコンクリート 普通 40-10-25(20) JIS A 5308	m3	17,700	18,200	17,700	18,000	19,500	18,250	16,800	16,800	16,950	18,000	16,950	18,250
レディーミクストコンクリート 普通 40-12-25(20) JIS A 5308	m3	17,900	18,400	17,900	18,200	19,700	18,350	16,950	16,950	17,100	18,200	17,100	18,350
レディーミクストコンクリート 普通 40-15-25(20) JIS A 5308	m3	18,200	18,700	18,200	18,400	19,900	18,450	17,250	17,250	17,400	18,400	17,400	18,450
レディーミクストコンクリート 普通 40-18-25(20) JIS A 5308	m3	18,500	19,000	18,500	18,600	20,100	18,650	17,450	17,450	17,600	18,600	17,600	18,650
レディーミクストコンクリート 普通 40-21-25(20) JIS A 5308	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
レディーミクストコンクリート 普通 42-8-25(20) JIS A 5308	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	17,000	-	17,000	-
レディーミクストコンクリート 普通 42-10-25(20) JIS A 5308	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	17,150	-	17,150	-
レディーミクストコンクリート 普通 42-12-25(20) JIS A 5308	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	17,300	-	17,300	-
レディーミクストコンクリート 普通 42-15-25(20) JIS A 5308	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	17,600	-	17,600	-
レディーミクストコンクリート 普通 42-18-25(20) JIS A 5308	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
レディーミクストコンクリート 普通 42-21-25(20) JIS A 5308	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
レディーミクストコンクリート 普通 45-8-25(20) JIS A 5308	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	17,350	-	17,350	-
レディーミクストコンクリート 普通 45-10-25(20) JIS A 5308	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	17,450	-	17,450	-
レディーミクストコンクリート 普通 45-12-25(20) JIS A 5308	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	17,650	-	17,650	-
レディーミクストコンクリート 普通 45-15-25(20) JIS A 5308	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	17,950	-	17,950	-
レディーミクストコンクリート 普通 45-18-25(20) JIS A 5308	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
レディーミクストコンクリート 普通 45-21-25(20) JIS A 5308	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
レディーミクストコンクリート 普通 16-3-25(20) C=265以上 W/C=60%以下	m3	-	-	-	15,600	17,100	16,300	14,350	14,350	14,150	15,600	14,150	16,300
レディーミクストコンクリート 普通 21-8-25(20) W/C=60%以下	m3	14,200	14,700	14,200	15,600	17,100	16,400	14,300	14,300	14,450	15,600	14,450	16,400
レディーミクストコンクリート 普通 21-12-25(20) W/C=60%以下	m3	14,500	15,000	14,500	/	/	/	/	/	/	/	/	/
レディーミクストコンクリート 普通 24-8-25(20) W/C=60%以下	m3	14,500	15,000	14,500	15,900	17,400	16,650	14,700	14,700	14,850	15,900	14,850	16,650
レディーミクストコンクリート 普通 24-8-25(20) C=300以上 W/C=60%以下	m3	15,100	15,600	15,100	16,300	17,800	16,850	14,700	14,700	15,200	16,300	15,200	16,850
レディーミクストコンクリート 普通 21-8-25(20) W/C=55%以下	m3	14,500	15,000	14,500	15,900	17,400	16,650	14,700	14,700	14,850	15,900	14,850	16,650
レディーミクストコンクリート 普通 21-12-25(20) W/C=55%以下	m3	14,700	15,200	14,700	/	/	/	/	/	/	/	/	/

○レディーミクストコンクリート変動都市一覧(『建設物価(Web建設物価)』平成26年3月号(速報値))

名称・規格	単位	岩手県			宮城県								
		久慈	普代	洋野	石巻A	石巻B	気仙沼	登米	栗原	大崎	松島	大和	南三陸
レディーミクストコンクリート 普通 24-8-25(20) W/C=55%以下	m3	14,500	15,000	14,500	15,900	17,400	16,650	14,700	14,700	14,850	15,900	14,850	16,650
レディーミクストコンクリート 普通 24-8-25(20) C=300以上 W/C=55%以下	m3	15,100	15,600	15,100	16,300	17,800	16,850	14,700	14,700	15,200	16,300	15,200	16,850
レディーミクストコンクリート 普通 24-12-25(20) W/C=55%以下	m3	14,700	15,200	14,700	16,100	17,600	16,800	14,850	14,850	15,000	16,100	15,000	16,800
レディーミクストコンクリート 普通 30-8-25(20) W/C=55%以下	m3	15,500	16,000	15,500	16,650	18,150	17,200	15,450	15,450	15,600	16,650	15,600	17,200
レディーミクストコンクリート 普通 30-18-25(20) C=350以上 W/C=55%以下	m3	16,400	16,900	16,400	17,250	18,750	17,850	16,150	16,150	16,300	17,250	16,300	17,850
レディーミクストコンクリート 普通 36-8-25(20) W/C=55%以下	m3	16,900	17,400	16,900	17,450	18,950	17,800	16,200	16,200	16,400	17,450	16,400	17,800
レディーミクストコンクリート 普通 40-8-25(20) W/C=55%以下	m3	17,600	18,100	17,600	17,800	19,300	18,150	16,650	16,650	16,800	17,800	16,800	18,150
レディーミクストコンクリート 普通 30-8-25(20) W/C=50%以下	m3				16,650	18,150	17,200	15,450	15,450	15,600	16,650	15,600	17,200
レディーミクストコンクリート 普通 30-18-25(20) C=370以上 W/C=50%以下	m3				17,250	18,750	17,850	16,150	16,150	16,800	17,250	16,800	17,850
レディーミクストコンクリート 普通 21-8-25(20) W/C=45%以下	m3				17,000	18,500	17,500	15,450	15,450	16,000	17,000	16,000	17,500
レディーミクストコンクリート 普通 21-8-25(20) C=330以上 W/C=45%以下	m3	16,300	16,800	16,300	17,000	18,500	17,500	15,850	15,850	16,000	17,000	16,000	17,500
レディーミクストコンクリート 普通 24-8-25(20) C=330以上 W/C=45%以下	m3				17,000	18,500	17,500	15,850	15,850	16,000	17,000	16,000	17,500
レディーミクストコンクリート 普通 18-5-40 JIS A 5308	m3	13,700	14,200	13,700	14,900	16,400	16,100	13,800	13,800	13,950	14,900	13,950	16,100
レディーミクストコンクリート 普通 18-8-40 JIS A 5308	m3	13,800	14,300	13,800	15,000	16,500	16,150	13,900	13,900	14,050	15,000	14,050	16,150
レディーミクストコンクリート 普通 18-10-40 JIS A 5308	m3	13,900	14,400	13,900	15,050	16,550	16,250	13,950	13,950	14,150	15,050	14,150	16,250
レディーミクストコンクリート 普通 18-12-40 JIS A 5308	m3	14,000	14,500	14,000	15,150	16,650	16,300	14,050	14,050	14,200	15,150	14,200	16,300
レディーミクストコンクリート 普通 18-15-40 JIS A 5308	m3	14,200	14,700	14,200	15,200	16,700	16,350	14,150	14,150	14,300	15,200	14,300	16,350
レディーミクストコンクリート 普通 21-5-40 JIS A 5308	m3	13,900	14,400	13,900	15,200	16,700	16,300	14,100	14,100	14,250	15,200	14,250	16,300
レディーミクストコンクリート 普通 21-8-40 JIS A 5308	m3	14,000	14,500	14,000	15,350	16,850	16,400	14,200	14,200	14,350	15,350	14,350	16,400
レディーミクストコンクリート 普通 21-10-40 JIS A 5308	m3	14,100	14,600	14,100	15,400	16,900	16,450	14,300	14,300	14,450	15,400	14,450	16,450
レディーミクストコンクリート 普通 21-12-40 JIS A 5308	m3	14,300	14,800	14,300	15,500	17,000	16,500	14,350	14,350	14,500	15,500	14,500	16,500
レディーミクストコンクリート 普通 21-15-40 JIS A 5308	m3	14,400	14,900	14,400	15,650	17,150	16,600	14,500	14,500	14,650	15,650	14,650	16,600
レディーミクストコンクリート 普通 24-5-40 JIS A 5308	m3	14,100	14,600	14,100	15,500	17,000	16,550	14,400	14,400	14,550	15,500	14,550	16,550
レディーミクストコンクリート 普通 24-8-40 JIS A 5308	m3	14,200	14,700	14,200	15,700	17,200	16,650	14,550	14,550	14,700	15,700	14,700	16,650
レディーミクストコンクリート 普通 24-10-40 JIS A 5308	m3	14,300	14,800	14,300	15,750	17,250	16,750	14,650	14,650	14,800	15,750	14,800	16,750
レディーミクストコンクリート 普通 24-12-40 JIS A 5308	m3	14,400	14,900	14,400	15,800	17,300	16,800	14,750	14,750	14,900	15,800	14,900	16,800
レディーミクストコンクリート 普通 24-15-40 JIS A 5308	m3	14,600	15,100	14,600	15,950	17,450	16,900	14,900	14,900	15,050	15,950	15,050	16,900
レディーミクストコンクリート 普通 27-5-40 JIS A 5308	m3	14,600	15,100	14,600	15,900	17,400	16,750	14,750	14,750	14,900	15,900	14,900	16,750
レディーミクストコンクリート 普通 27-8-40 JIS A 5308	m3	14,900	15,400	14,900	16,100	17,600	16,850	14,900	14,900	15,050	16,100	15,050	16,850
レディーミクストコンクリート 普通 27-10-40 JIS A 5308	m3	15,000	15,500	15,000	16,150	17,650	16,950	15,000	15,000	15,150	16,150	15,150	16,950
レディーミクストコンクリート 普通 27-12-40 JIS A 5308	m3	15,200	15,700	15,200	16,250	17,750	17,050	15,100	15,100	15,250	16,250	15,250	17,050
レディーミクストコンクリート 普通 27-15-40 JIS A 5308	m3	15,300	15,800	15,300	16,400	17,900	17,200	15,400	15,400	15,550	16,400	15,550	17,200
レディーミクストコンクリート 普通 30-5-40 JIS A 5308	m3	15,100	15,600	15,100	16,300	17,800	17,050	15,150	15,150	15,300	16,300	15,300	17,050

○レディーミクストコンクリート変動都市一覧(『建設物価(Web建設物価)』平成26年3月号(速報値))

名称・規格	単位	岩手県			宮城県								
		久慈	普代	洋野	石巻A	石巻B	気仙沼	登米	栗原	大崎	松島	大和	南三陸
レディーミクストコンクリート 普通 30-8-40 JIS A 5308	m3	15,300	15,800	15,300	16,450	17,950	17,200	15,350	15,350	15,500	16,450	15,500	17,200
レディーミクストコンクリート 普通 30-10-40 JIS A 5308	m3	15,400	15,900	15,400	16,500	18,000	17,300	15,450	15,450	15,600	16,500	15,600	17,300
レディーミクストコンクリート 普通 30-12-40 JIS A 5308	m3	15,600	16,100	15,600	16,600	18,100	17,400	15,550	15,550	15,700	16,600	15,700	17,400
レディーミクストコンクリート 普通 30-15-40 JIS A 5308	m3	15,900	16,400	15,900	16,750	18,250	17,650	15,800	15,800	15,950	16,750	15,950	17,650
レディーミクストコンクリート 普通 曲げ4.5-2.5-40 JIS A 5308	m3	17,500	18,000	17,500	17,350	18,850	18,600	16,500	16,500	15,650	17,350	15,650	18,600
レディーミクストコンクリート 普通 曲げ4.5-6.5-40 JIS A 5308	m3	18,300	18,800	18,300	17,300	18,800	18,100	16,800	16,800	15,950	17,300	15,950	18,100
レディーミクストコンクリート 普通 18-8-40 W/C=65%以下	m3	13,800	14,300	13,800	15,000	16,500	16,150	13,900	13,900	14,050	15,000	14,050	16,150
レディーミクストコンクリート 普通 18-12-40 W/C=65%以下	m3	14,000	14,500	14,000	/	/	/	/	/	/	/	/	/
レディーミクストコンクリート 普通 21-8-40 W/C=65%以下	m3	14,000	14,500	14,000	15,350	16,850	16,400	14,200	14,200	14,350	15,350	14,350	16,400
レディーミクストコンクリート 普通 18-5-40 W/C=60%以下	m3	13,900	14,400	13,900	15,200	16,700	16,300	14,100	14,100	14,250	15,200	14,250	16,300
レディーミクストコンクリート 普通 18-8-40 W/C=60%以下	m3	14,000	14,500	14,000	15,350	16,850	16,400	14,200	14,200	14,350	15,350	14,350	16,400
レディーミクストコンクリート 普通 18-8-40 C=230以上 W/C=60%以下	m3	14,000	14,500	14,000	15,350	16,850	16,400	14,200	14,200	14,350	15,350	14,350	16,400
レディーミクストコンクリート 普通 18-12-40 W/C=60%以下	m3	14,300	14,800	14,300	15,500	17,000	16,500	14,350	14,350	14,500	15,500	14,500	16,500
レディーミクストコンクリート 普通 18-12-40 C=270以上 W/C=60%以下	m3	14,400	14,900	14,400	15,500	17,000	16,500	14,750	14,750	14,500	15,500	14,500	16,500
レディーミクストコンクリート 普通 18-15-40 C=270以上 W/C=60%以下	m3	14,600	15,100	14,600	15,650	17,150	16,600	14,500	14,500	14,650	15,650	14,650	16,600
レディーミクストコンクリート 普通 21-5-40 W/C=60%以下	m3	13,900	14,400	13,900	15,200	16,700	16,300	14,100	14,100	14,250	15,200	14,250	16,300
レディーミクストコンクリート 普通 21-8-40 W/C=60%以下	m3	14,000	14,500	14,000	15,350	16,850	16,400	14,200	14,200	14,350	15,350	14,350	16,400
レディーミクストコンクリート 普通 24-8-40 W/C=60%以下	m3	14,200	14,700	14,200	15,700	17,200	16,650	14,550	14,550	14,700	15,700	14,700	16,650
レディーミクストコンクリート 普通 18-8-40 W/C=55%以下	m3	14,200	14,700	14,200	15,700	17,200	16,650	14,550	14,550	14,700	15,700	14,700	16,650
レディーミクストコンクリート 普通 21-8-40 W/C=55%以下	m3	14,200	14,700	14,200	15,700	17,200	16,650	14,550	14,550	14,700	15,700	14,700	16,650
レディーミクストコンクリート 普通 24-8-40 W/C=55%以下	m3	14,200	14,700	14,200	15,700	17,200	16,650	14,550	14,550	14,700	15,700	14,700	16,650
レディーミクストコンクリート 普通 30-18-40 C=350以上 W/C=55%以下	m3	16,200	16,700	16,200	16,900	18,400	17,850	16,000	16,000	16,200	16,900	16,200	17,850
レディーミクストコンクリート 普通 曲げ4.5-2.5-40 W/C=55%以下	m3	17,500	18,000	17,500	17,350	18,850	18,600	16,500	16,500	15,650	17,350	15,650	18,600
レディーミクストコンクリート 普通 曲げ4.5-6.5-40 W/C=55%以下	m3	18,300	18,800	18,300	17,300	18,800	18,100	16,800	16,800	15,950	17,300	15,950	18,100
レディーミクストコンクリート 普通 30-8-40 W/C=50%以下	m3	/	/	/	16,450	17,950	17,200	15,350	15,350	15,500	16,450	15,500	17,200
レディーミクストコンクリート 普通 30-15-40 C=370以上 W/C=50%以下	m3	15,900	16,400	15,900	16,750	18,250	17,650	15,800	15,800	-	16,750	-	17,650
レディーミクストコンクリート 普通 30-18-40 C=370以上 W/C=50%以下	m3	/	/	/	16,900	18,400	17,850	16,000	16,000	-	16,900	-	17,850
レディーミクストコンクリート 普通 21-8-40 W/C=45%以下	m3	/	/	/	16,800	18,300	17,200	15,350	15,350	16,000	16,800	16,000	17,200
レディーミクストコンクリート 普通 21-8-40 C=300以上 W/C=45%以下	m3	15,300	15,800	15,300	16,800	18,300	17,200	15,350	15,350	16,000	16,800	16,000	17,200
レディーミクストコンクリート 普通 24-8-40 C=300以上 W/C=45%以下	m3	/	/	/	16,800	18,300	17,200	15,350	15,350	16,000	16,800	16,000	17,200
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-25(20) B種 JIS A 5308	m3	14,000	14,500	14,000	15,250	16,750	16,150	14,000	14,000	14,150	15,250	14,150	16,150
レディーミクストコンクリート 高炉 18-10-25(20) B種 JIS A 5308	m3	14,100	14,600	14,100	15,250	16,750	16,250	14,100	14,100	14,250	15,250	14,250	16,250
レディーミクストコンクリート 高炉 18-12-25(20) B種 JIS A 5308	m3	14,200	14,700	14,200	15,300	16,800	16,300	14,200	14,200	14,350	15,300	14,350	16,300

○レディーミクストコンクリート変動都市一覧(『建設物価(Web建設物価)』平成26年3月号(速報値))

名称・規格	単位	岩手県			宮城県								
		久慈	普代	洋野	石巻A	石巻B	気仙沼	登米	栗原	大崎	松島	大和	南三陸
レディーミクストコンクリート 高炉 18-15-25(20) B種 JIS A 5308	m3	14,400	14,900	14,400	15,350	16,850	16,350	14,300	14,300	14,450	15,350	14,450	16,350
レディーミクストコンクリート 高炉 18-18-25(20) B種 JIS A 5308	m3	14,600	15,100	14,600	15,500	17,000	16,450	14,450	14,450	14,600	15,500	14,600	16,450
レディーミクストコンクリート 高炉 21-8-25(20) B種 JIS A 5308	m3	14,200	14,700	14,200	15,600	17,100	16,400	14,300	14,300	14,450	15,600	14,450	16,400
レディーミクストコンクリート 高炉 21-10-25(20) B種 JIS A 5308	m3	14,300	14,800	14,300	15,650	17,150	16,450	14,400	14,400	14,550	15,650	14,550	16,450
レディーミクストコンクリート 高炉 21-12-25(20) B種 JIS A 5308	m3	14,500	15,000	14,500	15,750	17,250	16,500	14,500	14,500	14,650	15,750	14,650	16,500
レディーミクストコンクリート 高炉 21-15-25(20) B種 JIS A 5308	m3	14,600	15,100	14,600	15,800	17,300	16,600	14,650	14,650	14,800	15,800	14,800	16,600
レディーミクストコンクリート 高炉 21-18-25(20) B種 JIS A 5308	m3	14,700	15,200	14,700	15,900	17,400	16,700	14,850	14,850	15,000	15,900	15,000	16,700
レディーミクストコンクリート 高炉 21-21-25(20) B種 JIS A 5308	m3	15,000	15,500	15,000	16,150	17,650	16,850	15,050	15,050	15,200	16,150	15,200	16,850
レディーミクストコンクリート 高炉 24-8-25(20) B種 JIS A 5308	m3	14,500	15,000	14,500	15,900	17,400	16,650	14,700	14,700	14,850	15,900	14,850	16,650
レディーミクストコンクリート 高炉 24-10-25(20) B種 JIS A 5308	m3	14,600	15,100	14,600	16,000	17,500	16,750	14,750	14,750	14,900	16,000	14,900	16,750
レディーミクストコンクリート 高炉 24-12-25(20) B種 JIS A 5308	m3	14,700	15,200	14,700	16,100	17,600	16,800	14,850	14,850	15,000	16,100	15,000	16,800
レディーミクストコンクリート 高炉 24-15-25(20) B種 JIS A 5308	m3	14,900	15,400	14,900	16,200	17,700	16,900	15,050	15,050	15,200	16,200	15,200	16,900
レディーミクストコンクリート 高炉 24-18-25(20) B種 JIS A 5308	m3	15,100	15,600	15,100	16,300	17,800	17,000	15,250	15,250	15,400	16,300	15,400	17,000
レディーミクストコンクリート 高炉 24-21-25(20) B種 JIS A 5308	m3	15,400	15,900	15,400	16,650	18,150	17,150	15,450	15,450	15,600	16,650	15,600	17,150
レディーミクストコンクリート 高炉 27-8-25(20) B種 JIS A 5308	m3	15,100	15,600	15,100	16,300	17,800	16,850	15,050	15,050	15,200	16,300	15,200	16,850
レディーミクストコンクリート 高炉 27-10-25(20) B種 JIS A 5308	m3	15,300	15,800	15,300	16,400	17,900	16,950	15,150	15,150	15,300	16,400	15,300	16,950
レディーミクストコンクリート 高炉 27-12-25(20) B種 JIS A 5308	m3	15,400	15,900	15,400	16,550	18,050	17,050	15,250	15,250	15,400	16,550	15,400	17,050
レディーミクストコンクリート 高炉 27-15-25(20) B種 JIS A 5308	m3	15,600	16,100	15,600	16,700	18,200	17,200	15,450	15,450	15,600	16,700	15,600	17,200
レディーミクストコンクリート 高炉 27-18-25(20) B種 JIS A 5308	m3	15,700	16,200	15,700	16,800	18,300	17,350	15,650	15,650	15,800	16,800	15,800	17,350
レディーミクストコンクリート 高炉 27-21-25(20) B種 JIS A 5308	m3	16,200	16,700	16,200	17,100	18,600	17,550	15,950	15,950	16,100	17,100	16,100	17,550
レディーミクストコンクリート 高炉 30-8-25(20) B種 JIS A 5308	m3	15,500	16,000	15,500	16,650	18,150	17,200	15,450	15,450	15,600	16,650	15,600	17,200
レディーミクストコンクリート 高炉 30-10-25(20) B種 JIS A 5308	m3	15,700	16,200	15,700	16,750	18,250	17,300	15,550	15,550	15,700	16,750	15,700	17,300
レディーミクストコンクリート 高炉 30-12-25(20) B種 JIS A 5308	m3	15,800	16,300	15,800	16,850	18,350	17,400	15,700	15,700	15,850	16,850	15,850	17,400
レディーミクストコンクリート 高炉 30-15-25(20) B種 JIS A 5308	m3	16,100	16,600	16,100	17,150	18,650	17,650	15,900	15,900	16,050	17,150	16,050	17,650
レディーミクストコンクリート 高炉 30-18-25(20) B種 JIS A 5308	m3	16,400	16,900	16,400	17,250	18,750	17,850	16,150	16,150	16,300	17,250	16,300	17,850
レディーミクストコンクリート 高炉 30-21-25(20) B種 JIS A 5308	m3	17,300	17,800	17,300	17,550	19,050	18,050	16,500	16,500	16,650	17,550	16,650	18,050
レディーミクストコンクリート 高炉 33-8-25(20) B種 JIS A 5308	m3	16,300	16,800	16,300	17,000	18,500	17,500	15,850	15,850	16,000	17,000	16,000	17,500
レディーミクストコンクリート 高炉 33-10-25(20) B種 JIS A 5308	m3	16,500	17,000	16,500	17,100	18,600	17,600	15,950	15,950	16,100	17,100	16,100	17,600
レディーミクストコンクリート 高炉 33-12-25(20) B種 JIS A 5308	m3	16,600	17,100	16,600	17,200	18,700	17,700	16,100	16,100	16,300	17,200	16,300	17,700
レディーミクストコンクリート 高炉 33-15-25(20) B種 JIS A 5308	m3	16,900	17,400	16,900	17,500	19,000	17,900	16,300	16,300	16,500	17,500	16,500	17,900
レディーミクストコンクリート 高炉 33-18-25(20) B種 JIS A 5308	m3	17,200	17,700	17,200	17,600	19,100	18,100	16,550	16,550	16,800	17,600	16,800	18,100
レディーミクストコンクリート 高炉 33-21-25(20) B種 JIS A 5308	m3	18,100	18,600	18,100	17,900	19,400	18,300	16,900	16,900	17,150	17,900	17,150	18,300
レディーミクストコンクリート 高炉 36-8-25(20) B種 JIS A 5308	m3	16,900	17,400	16,900	17,450	18,950	17,800	16,200	16,200	16,400	17,450	16,400	17,800

○レディーミクストコンクリート変動都市一覧(『建設物価(Web建設物価)』平成26年3月号(速報値))

名称・規格	単位	岩手県			宮城県								
		久慈	普代	洋野	石巻A	石巻B	気仙沼	登米	栗原	大崎	松島	大和	南三陸
レディーミクストコンクリート 高炉 36-10-25(20) B種 JIS A 5308	m3	17,100	17,600	17,100	17,550	19,050	17,900	16,350	16,350	16,500	17,550	16,500	17,900
レディーミクストコンクリート 高炉 36-12-25(20) B種 JIS A 5308	m3	17,200	17,700	17,200	17,650	19,150	18,000	16,450	16,450	16,750	17,650	16,750	18,000
レディーミクストコンクリート 高炉 36-15-25(20) B種 JIS A 5308	m3	17,500	18,000	17,500	17,900	19,400	18,150	16,700	16,700	16,950	17,900	16,950	18,150
レディーミクストコンクリート 高炉 36-18-25(20) B種 JIS A 5308	m3	17,800	18,300	17,800	18,050	19,550	18,350	16,950	16,950	17,300	18,050	17,300	18,350
レディーミクストコンクリート 高炉 36-21-25(20) B種 JIS A 5308	m3	18,700	19,200	18,700	18,400	19,900	18,550	17,300	17,300	17,650	18,400	17,650	18,550
レディーミクストコンクリート 高炉 40-8-25(20) B種 JIS A 5308	m3	17,600	18,100	17,600	17,800	19,300	18,150	16,650	16,650	16,800	17,800	16,800	18,150
レディーミクストコンクリート 高炉 40-10-25(20) B種 JIS A 5308	m3	17,700	18,200	17,700	18,000	19,500	18,250	16,800	16,800	16,950	18,000	16,950	18,250
レディーミクストコンクリート 高炉 40-12-25(20) B種 JIS A 5308	m3	17,900	18,400	17,900	18,200	19,700	18,350	16,950	16,950	17,100	18,200	17,100	18,350
レディーミクストコンクリート 高炉 40-15-25(20) B種 JIS A 5308	m3	18,200	18,700	18,200	18,400	19,900	18,450	17,250	17,250	17,400	18,400	17,400	18,450
レディーミクストコンクリート 高炉 40-18-25(20) B種 JIS A 5308	m3	18,500	19,000	18,500	18,600	20,100	18,650	17,450	17,450	17,600	18,600	17,600	18,650
レディーミクストコンクリート 高炉 40-21-25(20) B種 JIS A 5308	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
レディーミクストコンクリート 高炉 42-8-25(20) B種 JIS A 5308	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	17,000	-	17,000	-
レディーミクストコンクリート 高炉 42-10-25(20) B種 JIS A 5308	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	17,150	-	17,150	-
レディーミクストコンクリート 高炉 42-12-25(20) B種 JIS A 5308	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	17,300	-	17,300	-
レディーミクストコンクリート 高炉 42-15-25(20) B種 JIS A 5308	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	17,600	-	17,600	-
レディーミクストコンクリート 高炉 42-18-25(20) B種 JIS A 5308	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
レディーミクストコンクリート 高炉 42-21-25(20) B種 JIS A 5308	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
レディーミクストコンクリート 高炉 45-8-25(20) B種 JIS A 5308	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	17,350	-	17,350	-
レディーミクストコンクリート 高炉 45-10-25(20) B種 JIS A 5308	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	17,450	-	17,450	-
レディーミクストコンクリート 高炉 45-12-25(20) B種 JIS A 5308	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	17,650	-	17,650	-
レディーミクストコンクリート 高炉 45-15-25(20) B種 JIS A 5308	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	17,950	-	17,950	-
レディーミクストコンクリート 高炉 45-18-25(20) B種 JIS A 5308	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
レディーミクストコンクリート 高炉 45-21-25(20) B種 JIS A 5308	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
レディーミクストコンクリート 高炉 16-3-25(20) C=265以上 W/C=60%以下 B種	m3	-	-	-	15,600	17,100	16,300	14,350	14,350	14,150	15,600	14,150	16,300
レディーミクストコンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C=60%以下 B種	m3	14,200	14,700	14,200	15,600	17,100	16,400	14,300	14,300	14,450	15,600	14,450	16,400
レディーミクストコンクリート 高炉 21-12-25(20) W/C=60%以下 B種	m3	14,500	15,000	14,500	/	/	/	/	/	/	/	/	/
レディーミクストコンクリート 高炉 24-8-25(20) W/C=60%以下 B種	m3	14,500	15,000	14,500	15,900	17,400	16,650	14,700	14,700	14,850	15,900	14,850	16,650
レディーミクストコンクリート 高炉 24-8-25(20) C=300以上 W/C=60%以下 B種	m3	15,100	15,600	15,100	16,300	17,800	16,850	14,700	14,700	15,200	16,300	15,200	16,850
レディーミクストコンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C=55%以下 B種	m3	14,500	15,000	14,500	15,900	17,400	16,650	14,700	14,700	14,850	15,900	14,850	16,650
レディーミクストコンクリート 高炉 21-12-25(20) W/C=55%以下 B種	m3	14,700	15,200	14,700	/	/	/	/	/	/	/	/	/
レディーミクストコンクリート 高炉 24-8-25(20) W/C=55%以下 B種	m3	14,500	15,000	14,500	15,900	17,400	16,650	14,700	14,700	14,850	15,900	14,850	16,650
レディーミクストコンクリート 高炉 24-8-25(20) C=300以上 W/C=55%以下 B種	m3	15,100	15,600	15,100	16,300	17,800	16,850	14,700	14,700	15,200	16,300	15,200	16,850
レディーミクストコンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C=55%以下 B種	m3	14,700	15,200	14,700	16,100	17,600	16,800	14,850	14,850	15,000	16,100	15,000	16,800

〇レディーミクストコンクリート変動都市一覧(『建設物価(Web建設物価)』平成26年3月号(速報値))

名称・規格	単位	岩手県			宮城県								
		久慈	普代	洋野	石巻A	石巻B	気仙沼	登米	栗原	大崎	松島	大和	南三陸
レディーミクストコンクリート 高炉 30-8-25(20) W/C=55%以下 B種	m3	15,500	16,000	15,500									
レディーミクストコンクリート 高炉 30-18-25(20) C=350以上 W/C=55%以下 B種	m3	16,400	16,900	16,400	17,250	18,750	17,850	16,150	16,150	16,300	17,250	16,300	17,850
レディーミクストコンクリート 高炉 30-8-25(20) W/C=50%以下 B種	m3				16,650	18,150	17,200	15,450	15,450	15,600	16,650	15,600	17,200
レディーミクストコンクリート 高炉 30-18-25(20) C=370以上 W/C=50%以下 B種	m3				17,250	18,750	17,850	16,150	16,150	16,800	17,250	16,800	17,850
レディーミクストコンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C=45%以下 B種	m3				17,000	18,500	17,500	15,450	15,450	16,000	17,000	16,000	17,500
レディーミクストコンクリート 高炉 21-8-25(20) C=330以上 W/C=45%以下 B種	m3	16,300	16,800	16,300	17,000	18,500	17,500	15,850	15,850	16,000	17,000	16,000	17,500
レディーミクストコンクリート 高炉 24-8-25(20) C=330以上 W/C=45%以下 B種	m3				17,000	18,500	17,500	15,850	15,850	16,000	17,000	16,000	17,500
レディーミクストコンクリート 高炉 18-5-40 B種 JIS A 5308	m3	13,700	14,200	13,700	14,900	16,400	16,100	13,800	13,800	13,950	14,900	13,950	16,100
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 B種 JIS A 5308	m3	13,800	14,300	13,800	15,000	16,500	16,150	13,900	13,900	14,050	15,000	14,050	16,150
レディーミクストコンクリート 高炉 18-10-40 B種 JIS A 5308	m3	13,900	14,400	13,900	15,050	16,550	16,250	13,950	13,950	14,150	15,050	14,150	16,250
レディーミクストコンクリート 高炉 18-12-40 B種 JIS A 5308	m3	14,000	14,500	14,000	15,150	16,650	16,300	14,050	14,050	14,200	15,150	14,200	16,300
レディーミクストコンクリート 高炉 18-15-40 B種 JIS A 5308	m3	14,200	14,700	14,200	15,200	16,700	16,350	14,150	14,150	14,300	15,200	14,300	16,350
レディーミクストコンクリート 高炉 21-5-40 B種 JIS A 5308	m3	13,900	14,400	13,900	15,200	16,700	16,300	14,100	14,100	14,250	15,200	14,250	16,300
レディーミクストコンクリート 高炉 21-8-40 B種 JIS A 5308	m3	14,000	14,500	14,000	15,350	16,850	16,400	14,200	14,200	14,350	15,350	14,350	16,400
レディーミクストコンクリート 高炉 21-10-40 B種 JIS A 5308	m3	14,100	14,600	14,100	15,400	16,900	16,450	14,300	14,300	14,450	15,400	14,450	16,450
レディーミクストコンクリート 高炉 21-12-40 B種 JIS A 5308	m3	14,300	14,800	14,300	15,500	17,000	16,500	14,350	14,350	14,500	15,500	14,500	16,500
レディーミクストコンクリート 高炉 21-15-40 B種 JIS A 5308	m3	14,400	14,900	14,400	15,650	17,150	16,600	14,500	14,500	14,650	15,650	14,650	16,600
レディーミクストコンクリート 高炉 24-5-40 B種 JIS A 5308	m3	14,100	14,600	14,100	15,500	17,000	16,550	14,400	14,400	14,550	15,500	14,550	16,550
レディーミクストコンクリート 高炉 24-8-40 B種 JIS A 5308	m3	14,200	14,700	14,200	15,700	17,200	16,650	14,550	14,550	14,700	15,700	14,700	16,650
レディーミクストコンクリート 高炉 24-10-40 B種 JIS A 5308	m3	14,300	14,800	14,300	15,750	17,250	16,750	14,650	14,650	14,800	15,750	14,800	16,750
レディーミクストコンクリート 高炉 24-12-40 B種 JIS A 5308	m3	14,400	14,900	14,400	15,800	17,300	16,800	14,750	14,750	14,900	15,800	14,900	16,800
レディーミクストコンクリート 高炉 24-15-40 B種 JIS A 5308	m3	14,600	15,100	14,600	15,950	17,450	16,900	14,900	14,900	15,050	15,950	15,050	16,900
レディーミクストコンクリート 高炉 27-5-40 B種 JIS A 5308	m3	14,600	15,100	14,600	15,900	17,400	16,750	14,750	14,750	14,900	15,900	14,900	16,750
レディーミクストコンクリート 高炉 27-8-40 B種 JIS A 5308	m3	14,900	15,400	14,900	16,100	17,600	16,850	14,900	14,900	15,050	16,100	15,050	16,850
レディーミクストコンクリート 高炉 27-10-40 B種 JIS A 5308	m3	15,000	15,500	15,000	16,150	17,650	16,950	15,000	15,000	15,150	16,150	15,150	16,950
レディーミクストコンクリート 高炉 27-12-40 B種 JIS A 5308	m3	15,200	15,700	15,200	16,250	17,750	17,050	15,100	15,100	15,250	16,250	15,250	17,050
レディーミクストコンクリート 高炉 27-15-40 B種 JIS A 5308	m3	15,300	15,800	15,300	16,400	17,900	17,200	15,400	15,400	15,550	16,400	15,550	17,200
レディーミクストコンクリート 高炉 30-5-40 B種 JIS A 5308	m3	15,100	15,600	15,100	16,300	17,800	17,050	15,150	15,150	15,300	16,300	15,300	17,050
レディーミクストコンクリート 高炉 30-8-40 B種 JIS A 5308	m3	15,300	15,800	15,300	16,450	17,950	17,200	15,350	15,350	15,500	16,450	15,500	17,200
レディーミクストコンクリート 高炉 30-10-40 B種 JIS A 5308	m3	15,400	15,900	15,400	16,500	18,000	17,300	15,450	15,450	15,600	16,500	15,600	17,300
レディーミクストコンクリート 高炉 30-12-40 B種 JIS A 5308	m3	15,600	16,100	15,600	16,600	18,100	17,400	15,550	15,550	15,700	16,600	15,700	17,400
レディーミクストコンクリート 高炉 30-15-40 B種 JIS A 5308	m3	15,900	16,400	15,900	16,750	18,250	17,650	15,800	15,800	15,950	16,750	15,950	17,650
レディーミクストコンクリート 高炉 曲げ4.5-2.5-40 B種 JIS A 5308	m3	17,500	18,000	17,500	17,350	18,850	18,600	16,500	16,500	15,650	17,350	15,650	18,600

○レディーミクストコンクリート変動都市一覧(『建設物価(Web建設物価)』平成26年3月号(速報値))

名称・規格	単位	岩手県			宮城県								
		久慈	普代	洋野	石巻A	石巻B	気仙沼	登米	栗原	大崎	松島	大和	南三陸
レディーミクストコンクリート 高炉 曲げ4.5-6.5-40 B種 JIS A 5308	m3	18,300	18,800	18,300	17,300	18,800	18,100	16,800	16,800	15,950	17,300	15,950	18,100
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C=65%以下 B種	m3	13,800	14,300	13,800	15,000	16,500	16,150	13,900	13,900	14,050	15,000	14,050	16,150
レディーミクストコンクリート 高炉 18-12-40 W/C=65%以下 B種	m3	14,000	14,500	14,000	/	/	/	/	/	/	/	/	/
レディーミクストコンクリート 高炉 21-8-40 W/C=65%以下 B種	m3	14,000	14,500	14,000	15,350	16,850	16,400	14,200	14,200	14,350	15,350	14,350	16,400
レディーミクストコンクリート 高炉 18-5-40 W/C=60%以下 B種	m3	13,900	14,400	13,900	15,200	16,700	16,300	14,100	14,100	14,250	15,200	14,250	16,300
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C=60%以下 B種	m3	14,000	14,500	14,000	15,350	16,850	16,400	14,200	14,200	14,350	15,350	14,350	16,400
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 C=230以上 W/C=60%以下 B種	m3	14,000	14,500	14,000	15,350	16,850	16,400	14,200	14,200	14,350	15,350	14,350	16,400
レディーミクストコンクリート 高炉 18-12-40 W/C=60%以下 B種	m3	14,300	14,800	14,300	15,500	17,000	16,500	14,350	14,350	14,500	15,500	14,500	16,500
レディーミクストコンクリート 高炉 18-12-40 C=270以上 W/C=60%以下 B種	m3	14,400	14,900	14,400	15,500	17,000	16,500	14,350	14,350	14,500	15,500	14,500	16,500
レディーミクストコンクリート 高炉 18-15-40 C=270以上 W/C=60%以下 B種	m3	14,600	15,100	14,600	15,650	17,150	16,600	14,500	14,500	14,650	15,650	14,650	16,600
レディーミクストコンクリート 高炉 21-5-40 W/C=60%以下 B種	m3	13,900	14,400	13,900	15,200	16,700	16,300	14,100	14,100	14,250	15,200	14,250	16,300
レディーミクストコンクリート 高炉 21-8-40 W/C=60%以下 B種	m3	14,000	14,500	14,000	15,350	16,850	16,400	14,200	14,200	14,350	15,350	14,350	16,400
レディーミクストコンクリート 高炉 24-8-40 W/C=60%以下 B種	m3	14,200	14,700	14,200	15,700	17,200	16,650	14,550	14,550	14,700	15,700	14,700	16,650
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C=55%以下 B種	m3	14,200	14,700	14,200	15,700	17,200	16,650	14,550	14,550	14,700	15,700	14,700	16,650
レディーミクストコンクリート 高炉 21-8-40 W/C=55%以下 B種	m3	14,200	14,700	14,200	15,700	17,200	16,650	14,550	14,550	14,700	15,700	14,700	16,650
レディーミクストコンクリート 高炉 24-8-40 W/C=55%以下 B種	m3	14,200	14,700	14,200	15,700	17,200	16,650	14,550	14,550	14,700	15,700	14,700	16,650
レディーミクストコンクリート 高炉 30-18-40 C=350以上 W/C=55%以下 B種	m3	16,200	16,700	16,200	16,900	18,400	17,850	16,000	16,000	16,200	16,900	16,200	17,850
レディーミクストコンクリート 高炉 曲げ4.5-2.5-40 W/C=55%以下 B種	m3	17,500	18,000	17,500	17,350	18,850	18,600	16,500	16,500	15,650	17,350	15,650	18,600
レディーミクストコンクリート 高炉 曲げ4.5-6.5-40 W/C=55%以下 B種	m3	18,300	18,800	18,300	17,300	18,800	18,100	16,800	16,800	15,950	17,300	15,950	18,100
レディーミクストコンクリート 高炉 30-8-40 W/C=50%以下 B種	m3	/	/	/	16,450	17,950	17,200	15,350	15,350	15,500	16,450	15,500	17,200
レディーミクストコンクリート 高炉 30-15-40 C=370以上 W/C=50%以下 B種	m3	15,900	16,400	15,900	16,750	18,250	17,650	15,800	15,800	-	16,750	-	17,650
レディーミクストコンクリート 高炉 30-18-40 C=370以上 W/C=50%以下 B種	m3	/	/	/	16,900	18,400	17,850	16,000	16,000	-	16,900	-	17,850
レディーミクストコンクリート 高炉 21-8-40 W/C=45%以下 B種	m3	/	/	/	16,800	18,300	17,200	15,350	15,350	16,000	16,800	16,000	17,200
レディーミクストコンクリート 高炉 21-8-40 C=300以上 W/C=45%以下 B種	m3	15,300	15,800	15,300	16,800	18,300	17,200	15,350	15,350	16,000	16,800	16,000	17,200
レディーミクストコンクリート 高炉 24-8-40 C=300以上 W/C=45%以下 B種	m3	/	/	/	16,800	18,300	17,200	15,350	15,350	16,000	16,800	16,000	17,200
レディーミクストコンクリート 早強 18-8-25(20) JIS A 5308	m3	15,000	15,500	15,000	16,250	17,750	17,400	15,500	15,500	15,300	16,250	15,300	17,400
レディーミクストコンクリート 早強 18-10-25(20) JIS A 5308	m3	15,100	15,600	15,100	16,250	17,750	17,500	15,600	15,600	15,400	16,250	15,400	17,500
レディーミクストコンクリート 早強 18-12-25(20) JIS A 5308	m3	15,200	15,700	15,200	16,300	17,800	17,550	15,700	15,700	15,500	16,300	15,500	17,550
レディーミクストコンクリート 早強 18-15-25(20) JIS A 5308	m3	15,400	15,900	15,400	16,350	17,850	17,600	15,800	15,800	15,600	16,350	15,600	17,600
レディーミクストコンクリート 早強 18-18-25(20) JIS A 5308	m3	15,600	16,100	15,600	16,500	18,000	17,700	15,950	15,950	15,750	16,500	15,750	17,700
レディーミクストコンクリート 早強 21-8-25(20) JIS A 5308	m3	15,200	15,700	15,200	16,600	18,100	17,650	15,800	15,800	15,700	16,600	15,700	17,650
レディーミクストコンクリート 早強 21-10-25(20) JIS A 5308	m3	15,300	15,800	15,300	16,650	18,150	17,700	15,900	15,900	15,800	16,650	15,800	17,700
レディーミクストコンクリート 早強 21-12-25(20) JIS A 5308	m3	15,500	16,000	15,500	16,750	18,250	17,750	16,000	16,000	15,900	16,750	15,900	17,750

○レディーミクストコンクリート変動都市一覧(『建設物価(Web建設物価)』平成26年3月号(速報値))

名称・規格	単位	岩手県			宮城県								
		久慈	普代	洋野	石巻A	石巻B	気仙沼	登米	栗原	大崎	松島	大和	南三陸
レディーミクストコンクリート 早強 21-15-25(20) JIS A 5308	m3	15,600	16,100	15,600	16,800	18,300	17,850	16,150	16,150	16,050	16,800	16,050	17,850
レディーミクストコンクリート 早強 21-18-25(20) JIS A 5308	m3	15,700	16,200	15,700	16,900	18,400	17,950	16,350	16,350	16,250	16,900	16,250	17,950
レディーミクストコンクリート 早強 24-8-25(20) JIS A 5308	m3	15,500	16,000	15,500	16,900	18,400	18,100	16,200	16,200	16,200	16,900	16,200	18,100
レディーミクストコンクリート 早強 24-10-25(20) JIS A 5308	m3	15,600	16,100	15,600	17,000	18,500	18,200	16,250	16,250	16,250	17,000	16,250	18,200
レディーミクストコンクリート 早強 27-8-25(20) JIS A 5308	m3	16,100	16,600	16,100	17,300	18,800	18,300	16,550	16,550	16,750	17,300	16,750	18,300
レディーミクストコンクリート 早強 27-10-25(20) JIS A 5308	m3	16,300	16,800	16,300	17,400	18,900	18,400	16,650	16,650	16,850	17,400	16,850	18,400
レディーミクストコンクリート 早強 30-8-25(20) JIS A 5308	m3	16,700	17,200	16,700	17,650	19,150	19,000	16,950	16,950	17,300	17,650	17,300	19,000
レディーミクストコンクリート 早強 33-8-25(20) JIS A 5308	m3	17,500	18,000	17,500	18,000	19,500	19,300	17,350	17,350	17,850	18,000	17,850	19,300
レディーミクストコンクリート 早強 36-8-25(20) JIS A 5308	m3	18,100	18,600	18,100	18,450	19,950	19,900	17,700	17,700	18,400	18,450	18,400	19,900
レディーミクストコンクリート 早強 40-8-25(20) JIS A 5308	m3	18,800	19,300	18,800	18,800	20,300	20,250	18,150	18,150	19,000	18,800	19,000	20,250
レディーミクストコンクリート 早強 21-8-25(20) W/C=60%以下	m3	15,200	15,700	15,200	16,600	18,100	17,650	15,800	15,800	15,700	16,600	15,700	17,650
レディーミクストコンクリート 早強 21-8-25(20) W/C=55%以下	m3	15,500	16,000	15,500	16,900	18,400	18,100	16,200	16,200	16,200	16,900	16,200	18,100
レディーミクストコンクリート 早強 30-8-25(20) W/C=55%以下	m3	16,700	17,200	16,700	17,650	19,150	19,000	16,950	16,950	17,300	17,650	17,300	19,000
レディーミクストコンクリート 早強 36-8-25(20) W/C=55%以下	m3	18,100	18,600	18,100	18,450	19,950	19,900	17,700	17,700	18,400	18,450	18,400	19,900
レディーミクストコンクリート 早強 40-8-25(20) W/C=55%以下	m3	18,800	19,300	18,800	18,800	20,300	20,250	18,150	18,150	19,000	18,800	19,000	20,250
レディーミクストコンクリート 早強 18-8-40 JIS A 5308	m3	14,800	15,300	14,800	16,000	17,500	17,400	15,400	15,400	15,200	16,000	15,200	17,400
レディーミクストコンクリート 早強 18-12-40 JIS A 5308	m3	15,000	15,500	15,000	16,150	17,650	17,550	15,550	15,550	15,350	16,150	15,350	17,550
レディーミクストコンクリート 早強 21-8-40 JIS A 5308	m3	15,000	15,500	15,000	16,350	17,850	17,650	15,700	15,700	15,600	16,350	15,600	17,650
レディーミクストコンクリート 早強 21-12-40 JIS A 5308	m3	15,300	15,800	15,300	16,500	18,000	17,750	15,850	15,850	15,750	16,500	15,750	17,750
レディーミクストコンクリート 早強 24-8-40 JIS A 5308	m3	15,200	15,700	15,200	16,700	18,200	18,100	16,050	16,050	16,050	16,700	16,050	18,100
レディーミクストコンクリート 早強 24-12-40 JIS A 5308	m3	15,400	15,900	15,400	16,800	18,300	18,250	16,250	16,250	16,250	16,800	16,250	18,250
レディーミクストコンクリート 早強 曲げ4.5-2.5-40 JIS A 5308	m3	-	-	-	18,350	19,850	-	18,000	18,000	-	18,350	-	-
レディーミクストコンクリート 早強 曲げ4.5-6.5-40 JIS A 5308	m3	-	-	-	18,300	19,800	-	18,300	18,300	-	18,300	-	-
レディーミクストコンクリート 早強 21-8-40 W/C=60%以下	m3	15,000	15,500	15,000	16,350	17,850	17,650	15,700	15,700	15,600	16,350	15,600	17,650
レディーミクストコンクリート 早強 21-8-40 W/C=55%以下	m3	15,200	15,700	15,200	16,700	18,200	18,100	16,050	16,050	16,050	16,700	16,050	18,100
レディーミクストコンクリート 小型車割増	m3	1,000	1,000	1,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
レディーミクストコンクリート 高炉割引 高炉セメント・B種 全規格	m3	0	/	/	0	0	0	0	0	0	/	/	/
レディーミクストコンクリート 高炉セメント(B種)使用割増額 全規格	m3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
モルタル 配合 1:1	m3	22,600	23,100	22,600	24,200	25,700	-	24,200	24,200	22,350	24,200	22,350	-
モルタル 配合 1:2	m3	18,900	19,400	18,900	19,400	20,900	20,500	19,200	19,200	18,550	19,400	18,550	20,500
モルタル 配合 1:3	m3	17,600	18,100	17,600	17,400	18,900	19,000	16,700	16,700	16,550	17,400	16,550	19,000
モルタル 配合 1:4	m3	16,100	16,600	16,100	-	-	-	15,500	15,500	15,450	-	15,450	-
モルタル 配合 1:5	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

○レディーミクストコンクリート変動都市一覧(『建設物価(Web建設物価)』平成26年3月号(速報値))

名称・規格	単位	岩手県			宮城県								
		久慈	普代	洋野	石巻A	石巻B	気仙沼	登米	栗原	大崎	松島	大和	南三陸
早強セメント使用生コン割増額 18-8-25(20)	m3	1,000			1,000	1,000	1,250	1,500	1,500	1,150			
早強セメント使用生コン割増額 18-10-25(20)	m3	1,000			1,000	1,000	1,250	1,500	1,500	1,150			
早強セメント使用生コン割増額 18-12-25(20)	m3	1,000			1,000	1,000	1,250	1,500	1,500	1,150			
早強セメント使用生コン割増額 18-15-25(20)	m3	1,000			1,000	1,000	1,250	1,500	1,500	1,150			
早強セメント使用生コン割増額 18-18-25(20)	m3	1,000			1,000	1,000	1,250	1,500	1,500	1,150			
早強セメント使用生コン割増額 21-8-25(20)	m3	1,000			1,000	1,000	1,250	1,500	1,500	1,250			
早強セメント使用生コン割増額 21-10-25(20)	m3	1,000			1,000	1,000	1,250	1,500	1,500	1,250			
早強セメント使用生コン割増額 21-12-25(20)	m3	1,000			1,000	1,000	1,250	1,500	1,500	1,250			
早強セメント使用生コン割増額 21-15-25(20)	m3	1,000			1,000	1,000	1,250	1,500	1,500	1,250			
早強セメント使用生コン割増額 21-18-25(20)	m3	1,000			1,000	1,000	1,250	1,500	1,500	1,250			
早強セメント使用生コン割増額 24-8-25(20)	m3	1,000			1,000	1,000	1,450	1,500	1,500	1,350			
早強セメント使用生コン割増額 24-10-25(20)	m3	1,000			1,000	1,000	1,450	1,500	1,500	1,350			
早強セメント使用生コン割増額 27-8-25(20)	m3	1,000			1,000	1,000	1,450	1,500	1,500	1,550			
早強セメント使用生コン割増額 27-10-25(20)	m3	1,000			1,000	1,000	1,450	1,500	1,500	1,550			
早強セメント使用生コン割増額 30-8-25(20)	m3	1,200			1,000	1,000	1,800	1,500	1,500	1,700			
早強セメント使用生コン割増額 33-8-25(20)	m3	1,200			1,000	1,000	1,800	1,500	1,500	1,850			
早強セメント使用生コン割増額 36-8-25(20)	m3	1,200			1,000	1,000	2,100	1,500	1,500	2,000			
早強セメント使用生コン割増額 40-8-25(20)	m3	1,200			1,000	1,000	2,100	1,500	1,500	2,200			
早強セメント使用生コン割増額 18-8-40	m3	1,000			1,000	1,000	1,250	1,500	1,500	1,150			
早強セメント使用生コン割増額 18-12-40	m3	1,000			1,000	1,000	1,250	1,500	1,500	1,150			
早強セメント使用生コン割増額 21-8-40	m3	1,000			1,000	1,000	1,250	1,500	1,500	1,250			
早強セメント使用生コン割増額 21-12-40	m3	1,000			1,000	1,000	1,250	1,500	1,500	1,250			
早強セメント使用生コン割増額 24-8-40	m3	1,000			1,000	1,000	1,450	1,500	1,500	1,350			
早強セメント使用生コン割増額 24-12-40	m3	1,000			1,000	1,000	1,450	1,500	1,500	1,350			
早強セメント使用生コン割増額 曲げ4.5-2.5-40	m3	-			1,000	1,000	-	1,500	1,500	-			
早強セメント使用生コン割増額 曲げ4.5-6.5-40	m3	-			1,000	1,000	-	1,500	1,500	-			

○レディーミクストコンクリート変動都市一覧(『建設物価(Web建設物価)』平成26年3月号(速報値))

名称・規格	単位	福島県		
		会津若松	いわき	喜多方
レディーミクストコンクリート 普通 18-8-25(20) JIS A 5308	m3	10,000	12,300	10,500
レディーミクストコンクリート 普通 18-10-25(20) JIS A 5308	m3	10,000	12,400	10,500
レディーミクストコンクリート 普通 18-12-25(20) JIS A 5308	m3	10,000	12,500	10,500
レディーミクストコンクリート 普通 18-15-25(20) JIS A 5308	m3	10,400	12,600	10,900
レディーミクストコンクリート 普通 18-18-25(20) JIS A 5308	m3	10,400	12,700	10,900
レディーミクストコンクリート 普通 21-8-25(20) JIS A 5308	m3	10,300	12,600	10,800
レディーミクストコンクリート 普通 21-10-25(20) JIS A 5308	m3	10,300	12,700	10,800
レディーミクストコンクリート 普通 21-12-25(20) JIS A 5308	m3	10,300	12,800	10,800
レディーミクストコンクリート 普通 21-15-25(20) JIS A 5308	m3	10,900	12,900	11,400
レディーミクストコンクリート 普通 21-18-25(20) JIS A 5308	m3	10,900	13,000	11,400
レディーミクストコンクリート 普通 21-21-25(20) JIS A 5308	m3	10,900	13,100	11,400
レディーミクストコンクリート 普通 24-8-25(20) JIS A 5308	m3	10,500	13,000	11,000
レディーミクストコンクリート 普通 24-10-25(20) JIS A 5308	m3	10,500	13,100	11,000
レディーミクストコンクリート 普通 24-12-25(20) JIS A 5308	m3	10,500	13,200	11,000
レディーミクストコンクリート 普通 24-15-25(20) JIS A 5308	m3	11,100	13,300	11,600
レディーミクストコンクリート 普通 24-18-25(20) JIS A 5308	m3	11,100	13,500	11,600
レディーミクストコンクリート 普通 24-21-25(20) JIS A 5308	m3	11,100	13,700	11,600
レディーミクストコンクリート 普通 27-8-25(20) JIS A 5308	m3	11,100	13,400	11,600
レディーミクストコンクリート 普通 27-10-25(20) JIS A 5308	m3	11,100	13,500	11,600
レディーミクストコンクリート 普通 27-12-25(20) JIS A 5308	m3	11,100	13,600	11,600
レディーミクストコンクリート 普通 27-15-25(20) JIS A 5308	m3	11,700	13,800	12,200
レディーミクストコンクリート 普通 27-18-25(20) JIS A 5308	m3	11,700	14,000	12,200
レディーミクストコンクリート 普通 27-21-25(20) JIS A 5308	m3	11,700	14,200	12,200
レディーミクストコンクリート 普通 30-8-25(20) JIS A 5308	m3	11,600	13,900	12,100
レディーミクストコンクリート 普通 30-10-25(20) JIS A 5308	m3	11,600	14,000	12,100
レディーミクストコンクリート 普通 30-12-25(20) JIS A 5308	m3	11,600	14,100	12,100
レディーミクストコンクリート 普通 30-15-25(20) JIS A 5308	m3	12,200	14,300	12,700
レディーミクストコンクリート 普通 30-18-25(20) JIS A 5308	m3	12,200	14,500	12,700
レディーミクストコンクリート 普通 30-21-25(20) JIS A 5308	m3	12,200	14,700	12,700
レディーミクストコンクリート 普通 33-8-25(20) JIS A 5308	m3	11,900	14,400	12,400
レディーミクストコンクリート 普通 33-10-25(20) JIS A 5308	m3	11,900	14,500	12,400
レディーミクストコンクリート 普通 33-12-25(20) JIS A 5308	m3	11,900	14,700	12,400
レディーミクストコンクリート 普通 33-15-25(20) JIS A 5308	m3	12,500	14,900	13,000

○レディーミクストコンクリート変動都市一覧(『建設物価(Web建設物価)』平成26年3月号(速報値))

名称・規格	単位	福島県		
		会津若松	いわき	喜多方
レディーミクストコンクリート 普通 33-18-25(20) JIS A 5308	m3	12,500	15,100	13,000
レディーミクストコンクリート 普通 33-21-25(20) JIS A 5308	m3	12,500	15,300	13,000
レディーミクストコンクリート 普通 36-8-25(20) JIS A 5308	m3	12,200	14,900	12,700
レディーミクストコンクリート 普通 36-10-25(20) JIS A 5308	m3	12,200	15,000	12,700
レディーミクストコンクリート 普通 36-12-25(20) JIS A 5308	m3	12,200	15,200	12,700
レディーミクストコンクリート 普通 36-15-25(20) JIS A 5308	m3	12,800	15,400	13,300
レディーミクストコンクリート 普通 36-18-25(20) JIS A 5308	m3	12,800	15,600	13,300
レディーミクストコンクリート 普通 36-21-25(20) JIS A 5308	m3	12,800	15,800	13,300
レディーミクストコンクリート 普通 40-8-25(20) JIS A 5308	m3	12,600	15,500	13,100
レディーミクストコンクリート 普通 40-10-25(20) JIS A 5308	m3	12,600	15,600	13,100
レディーミクストコンクリート 普通 40-12-25(20) JIS A 5308	m3	12,600	15,800	13,100
レディーミクストコンクリート 普通 40-15-25(20) JIS A 5308	m3	13,200	16,000	13,700
レディーミクストコンクリート 普通 40-18-25(20) JIS A 5308	m3	13,200	16,200	13,700
レディーミクストコンクリート 普通 40-21-25(20) JIS A 5308	m3	13,200	16,400	13,700
レディーミクストコンクリート 普通 42-8-25(20) JIS A 5308	m3	-	16,000	-
レディーミクストコンクリート 普通 42-10-25(20) JIS A 5308	m3	-	16,100	-
レディーミクストコンクリート 普通 42-12-25(20) JIS A 5308	m3	-	16,300	-
レディーミクストコンクリート 普通 42-15-25(20) JIS A 5308	m3	-	16,500	-
レディーミクストコンクリート 普通 42-18-25(20) JIS A 5308	m3	-	16,700	-
レディーミクストコンクリート 普通 42-21-25(20) JIS A 5308	m3	-	16,900	-
レディーミクストコンクリート 普通 45-8-25(20) JIS A 5308	m3	-	16,600	-
レディーミクストコンクリート 普通 45-10-25(20) JIS A 5308	m3	-	16,700	-
レディーミクストコンクリート 普通 45-12-25(20) JIS A 5308	m3	-	16,900	-
レディーミクストコンクリート 普通 45-15-25(20) JIS A 5308	m3	-	17,100	-
レディーミクストコンクリート 普通 45-18-25(20) JIS A 5308	m3	-	17,300	-
レディーミクストコンクリート 普通 45-21-25(20) JIS A 5308	m3	-	17,500	-
レディーミクストコンクリート 普通 16-3-25(20) C=265以上 W/C=60%以下	m3	10,500	13,400	11,000
レディーミクストコンクリート 普通 21-8-25(20) W/C=60%以下	m3	10,300	12,600	10,800
レディーミクストコンクリート 普通 21-12-25(20) W/C=60%以下	m3			
レディーミクストコンクリート 普通 24-8-25(20) W/C=60%以下	m3			
レディーミクストコンクリート 普通 24-8-25(20) C=300以上 W/C=60%以下	m3	11,100	13,900	11,600
レディーミクストコンクリート 普通 21-8-25(20) W/C=55%以下	m3	10,500	13,400	11,000
レディーミクストコンクリート 普通 21-12-25(20) W/C=55%以下	m3			

○レディーミクストコンクリート変動都市一覧(『建設物価(Web建設物価)』平成26年3月号(速報値))

名称・規格	単位	福島県		
		会津若松	いわき	喜多方
レディーミクストコンクリート 普通 24-8-25(20) W/C=55%以下	m3	10,500	13,400	11,000
レディーミクストコンクリート 普通 24-8-25(20) C=300以上 W/C=55%以下	m3	11,100	13,900	11,600
レディーミクストコンクリート 普通 24-12-25(20) W/C=55%以下	m3	10,500	13,600	11,000
レディーミクストコンクリート 普通 30-8-25(20) W/C=55%以下	m3	11,600	13,900	12,100
レディーミクストコンクリート 普通 30-18-25(20) C=350以上 W/C=55%以下	m3	12,200	14,500	12,700
レディーミクストコンクリート 普通 36-8-25(20) W/C=55%以下	m3	12,200	14,900	12,700
レディーミクストコンクリート 普通 40-8-25(20) W/C=55%以下	m3	12,600	15,500	13,100
レディーミクストコンクリート 普通 30-8-25(20) W/C=50%以下	m3			
レディーミクストコンクリート 普通 30-18-25(20) C=370以上 W/C=50%以下	m3			
レディーミクストコンクリート 普通 21-8-25(20) W/C=45%以下	m3			
レディーミクストコンクリート 普通 21-8-25(20) C=330以上 W/C=45%以下	m3	11,900	14,400	12,400
レディーミクストコンクリート 普通 24-8-25(20) C=330以上 W/C=45%以下	m3			
レディーミクストコンクリート 普通 18-5-40 JIS A 5308	m3	10,000	12,200	10,500
レディーミクストコンクリート 普通 18-8-40 JIS A 5308	m3	10,000	12,300	10,500
レディーミクストコンクリート 普通 18-10-40 JIS A 5308	m3	10,000	12,400	10,500
レディーミクストコンクリート 普通 18-12-40 JIS A 5308	m3	10,000	12,500	10,500
レディーミクストコンクリート 普通 18-15-40 JIS A 5308	m3	10,400	12,600	10,900
レディーミクストコンクリート 普通 21-5-40 JIS A 5308	m3	10,300	12,500	10,800
レディーミクストコンクリート 普通 21-8-40 JIS A 5308	m3	10,300	12,600	10,800
レディーミクストコンクリート 普通 21-10-40 JIS A 5308	m3	10,300	12,700	10,800
レディーミクストコンクリート 普通 21-12-40 JIS A 5308	m3	10,300	12,800	10,800
レディーミクストコンクリート 普通 21-15-40 JIS A 5308	m3	10,900	12,900	11,400
レディーミクストコンクリート 普通 24-5-40 JIS A 5308	m3	10,500	12,900	11,000
レディーミクストコンクリート 普通 24-8-40 JIS A 5308	m3	10,500	13,000	11,000
レディーミクストコンクリート 普通 24-10-40 JIS A 5308	m3	10,500	13,100	11,000
レディーミクストコンクリート 普通 24-12-40 JIS A 5308	m3	10,500	13,200	11,000
レディーミクストコンクリート 普通 24-15-40 JIS A 5308	m3	11,100	13,300	11,600
レディーミクストコンクリート 普通 27-5-40 JIS A 5308	m3	11,100	13,300	11,600
レディーミクストコンクリート 普通 27-8-40 JIS A 5308	m3	11,100	13,400	11,600
レディーミクストコンクリート 普通 27-10-40 JIS A 5308	m3	11,100	13,500	11,600
レディーミクストコンクリート 普通 27-12-40 JIS A 5308	m3	11,100	13,600	11,600
レディーミクストコンクリート 普通 27-15-40 JIS A 5308	m3	11,700	13,800	12,200
レディーミクストコンクリート 普通 30-5-40 JIS A 5308	m3	11,600	13,800	12,100

○レディーミクストコンクリート変動都市一覧(『建設物価(Web建設物価)』平成26年3月号(速報値))

名称・規格	単位	福島県		
		会津若松	いわき	喜多方
レディーミクストコンクリート 普通 30-8-40 JIS A 5308	m3	11,600	13,900	12,100
レディーミクストコンクリート 普通 30-10-40 JIS A 5308	m3	11,600	14,000	12,100
レディーミクストコンクリート 普通 30-12-40 JIS A 5308	m3	11,600	14,100	12,100
レディーミクストコンクリート 普通 30-15-40 JIS A 5308	m3	12,200	14,300	12,700
レディーミクストコンクリート 普通 曲げ4.5-2.5-40 JIS A 5308	m3	12,300	14,800	12,800
レディーミクストコンクリート 普通 曲げ4.5-6.5-40 JIS A 5308	m3	12,500	15,000	13,000
レディーミクストコンクリート 普通 18-8-40 W/C=65%以下	m3	10,000	12,300	10,500
レディーミクストコンクリート 普通 18-12-40 W/C=65%以下	m3	/	/	/
レディーミクストコンクリート 普通 21-8-40 W/C=65%以下	m3	10,300	12,600	10,800
レディーミクストコンクリート 普通 18-5-40 W/C=60%以下	m3	10,300	12,500	10,800
レディーミクストコンクリート 普通 18-8-40 W/C=60%以下	m3	10,300	12,600	10,800
レディーミクストコンクリート 普通 18-8-40 C=230以上 W/C=60%以下	m3	10,300	12,600	10,800
レディーミクストコンクリート 普通 18-12-40 W/C=60%以下	m3	/	/	/
レディーミクストコンクリート 普通 18-12-40 C=270以上 W/C=60%以下	m3	10,500	13,200	11,000
レディーミクストコンクリート 普通 18-15-40 C=270以上 W/C=60%以下	m3	11,100	13,300	11,600
レディーミクストコンクリート 普通 21-5-40 W/C=60%以下	m3	10,300	12,500	10,800
レディーミクストコンクリート 普通 21-8-40 W/C=60%以下	m3	10,300	12,600	10,800
レディーミクストコンクリート 普通 24-8-40 W/C=60%以下	m3	/	/	/
レディーミクストコンクリート 普通 18-8-40 W/C=55%以下	m3	10,500	13,400	11,000
レディーミクストコンクリート 普通 21-8-40 W/C=55%以下	m3	10,500	13,400	11,000
レディーミクストコンクリート 普通 24-8-40 W/C=55%以下	m3	10,500	13,400	11,000
レディーミクストコンクリート 普通 30-18-40 C=350以上 W/C=55%以下	m3	12,200	14,500	12,700
レディーミクストコンクリート 普通 曲げ4.5-2.5-40 W/C=55%以下	m3	12,300	14,800	12,800
レディーミクストコンクリート 普通 曲げ4.5-6.5-40 W/C=55%以下	m3	12,500	15,000	13,000
レディーミクストコンクリート 普通 30-8-40 W/C=50%以下	m3	/	/	/
レディーミクストコンクリート 普通 30-15-40 C=370以上 W/C=50%以下	m3	/	/	/
レディーミクストコンクリート 普通 30-18-40 C=370以上 W/C=50%以下	m3	/	/	/
レディーミクストコンクリート 普通 21-8-40 W/C=45%以下	m3	/	/	/
レディーミクストコンクリート 普通 21-8-40 C=300以上 W/C=45%以下	m3	11,900	14,400	12,400
レディーミクストコンクリート 普通 24-8-40 C=300以上 W/C=45%以下	m3	/	/	/
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-25(20) B種 JIS A 5308	m3	10,000	12,300	10,500
レディーミクストコンクリート 高炉 18-10-25(20) B種 JIS A 5308	m3	10,000	12,400	10,500
レディーミクストコンクリート 高炉 18-12-25(20) B種 JIS A 5308	m3	10,000	12,500	10,500

○レディーミストコンクリート変動都市一覧(『建設物価(Web建設物価)』平成26年3月号(速報値))

名称・規格	単位	福島県		
		会津若松	いわき	喜多方
レディーミストコンクリート 高炉 18-15-25(20) B種 JIS A 5308	m3	10,400	12,600	10,900
レディーミストコンクリート 高炉 18-18-25(20) B種 JIS A 5308	m3	10,400	12,700	10,900
レディーミストコンクリート 高炉 21-8-25(20) B種 JIS A 5308	m3	10,300	12,600	10,800
レディーミストコンクリート 高炉 21-10-25(20) B種 JIS A 5308	m3	10,300	12,700	10,800
レディーミストコンクリート 高炉 21-12-25(20) B種 JIS A 5308	m3	10,300	12,800	10,800
レディーミストコンクリート 高炉 21-15-25(20) B種 JIS A 5308	m3	10,900	12,900	11,400
レディーミストコンクリート 高炉 21-18-25(20) B種 JIS A 5308	m3	10,900	13,000	11,400
レディーミストコンクリート 高炉 21-21-25(20) B種 JIS A 5308	m3	10,900	13,100	11,400
レディーミストコンクリート 高炉 24-8-25(20) B種 JIS A 5308	m3	10,500	13,000	11,000
レディーミストコンクリート 高炉 24-10-25(20) B種 JIS A 5308	m3	10,500	13,100	11,000
レディーミストコンクリート 高炉 24-12-25(20) B種 JIS A 5308	m3	10,500	13,200	11,000
レディーミストコンクリート 高炉 24-15-25(20) B種 JIS A 5308	m3	11,100	13,300	11,600
レディーミストコンクリート 高炉 24-18-25(20) B種 JIS A 5308	m3	11,100	13,500	11,600
レディーミストコンクリート 高炉 24-21-25(20) B種 JIS A 5308	m3	11,100	13,700	11,600
レディーミストコンクリート 高炉 27-8-25(20) B種 JIS A 5308	m3	11,100	13,400	11,600
レディーミストコンクリート 高炉 27-10-25(20) B種 JIS A 5308	m3	11,100	13,500	11,600
レディーミストコンクリート 高炉 27-12-25(20) B種 JIS A 5308	m3	11,100	13,600	11,600
レディーミストコンクリート 高炉 27-15-25(20) B種 JIS A 5308	m3	11,700	13,800	12,200
レディーミストコンクリート 高炉 27-18-25(20) B種 JIS A 5308	m3	11,700	14,000	12,200
レディーミストコンクリート 高炉 27-21-25(20) B種 JIS A 5308	m3	11,700	14,200	12,200
レディーミストコンクリート 高炉 30-8-25(20) B種 JIS A 5308	m3	11,600	13,900	12,100
レディーミストコンクリート 高炉 30-10-25(20) B種 JIS A 5308	m3	11,600	14,000	12,100
レディーミストコンクリート 高炉 30-12-25(20) B種 JIS A 5308	m3	11,600	14,100	12,100
レディーミストコンクリート 高炉 30-15-25(20) B種 JIS A 5308	m3	12,200	14,300	12,700
レディーミストコンクリート 高炉 30-18-25(20) B種 JIS A 5308	m3	12,200	14,500	12,700
レディーミストコンクリート 高炉 30-21-25(20) B種 JIS A 5308	m3	12,200	14,700	12,700
レディーミストコンクリート 高炉 33-8-25(20) B種 JIS A 5308	m3	11,900	14,400	12,400
レディーミストコンクリート 高炉 33-10-25(20) B種 JIS A 5308	m3	11,900	14,500	12,400
レディーミストコンクリート 高炉 33-12-25(20) B種 JIS A 5308	m3	11,900	14,700	12,400
レディーミストコンクリート 高炉 33-15-25(20) B種 JIS A 5308	m3	12,500	14,900	13,000
レディーミストコンクリート 高炉 33-18-25(20) B種 JIS A 5308	m3	12,500	15,100	13,000
レディーミストコンクリート 高炉 33-21-25(20) B種 JIS A 5308	m3	12,500	15,300	13,000
レディーミストコンクリート 高炉 36-8-25(20) B種 JIS A 5308	m3	12,200	14,900	12,700

○レディーミクストコンクリート変動都市一覧(『建設物価(Web建設物価)』平成26年3月号(速報値))

名称・規格	単位	福島県		
		会津若松	いわき	喜多方
レディーミクストコンクリート 高炉 36-10-25(20) B種 JIS A 5308	m3	12,200	15,000	12,700
レディーミクストコンクリート 高炉 36-12-25(20) B種 JIS A 5308	m3	12,200	15,200	12,700
レディーミクストコンクリート 高炉 36-15-25(20) B種 JIS A 5308	m3	12,800	15,400	13,300
レディーミクストコンクリート 高炉 36-18-25(20) B種 JIS A 5308	m3	12,800	15,600	13,300
レディーミクストコンクリート 高炉 36-21-25(20) B種 JIS A 5308	m3	12,800	15,800	13,300
レディーミクストコンクリート 高炉 40-8-25(20) B種 JIS A 5308	m3	12,600	15,500	13,100
レディーミクストコンクリート 高炉 40-10-25(20) B種 JIS A 5308	m3	12,600	15,600	13,100
レディーミクストコンクリート 高炉 40-12-25(20) B種 JIS A 5308	m3	12,600	15,800	13,100
レディーミクストコンクリート 高炉 40-15-25(20) B種 JIS A 5308	m3	13,200	16,000	13,700
レディーミクストコンクリート 高炉 40-18-25(20) B種 JIS A 5308	m3	13,200	16,200	13,700
レディーミクストコンクリート 高炉 40-21-25(20) B種 JIS A 5308	m3	13,200	16,400	13,700
レディーミクストコンクリート 高炉 42-8-25(20) B種 JIS A 5308	m3	-	16,000	-
レディーミクストコンクリート 高炉 42-10-25(20) B種 JIS A 5308	m3	-	16,100	-
レディーミクストコンクリート 高炉 42-12-25(20) B種 JIS A 5308	m3	-	16,300	-
レディーミクストコンクリート 高炉 42-15-25(20) B種 JIS A 5308	m3	-	16,500	-
レディーミクストコンクリート 高炉 42-18-25(20) B種 JIS A 5308	m3	-	16,700	-
レディーミクストコンクリート 高炉 42-21-25(20) B種 JIS A 5308	m3	-	16,900	-
レディーミクストコンクリート 高炉 45-8-25(20) B種 JIS A 5308	m3	-	16,600	-
レディーミクストコンクリート 高炉 45-10-25(20) B種 JIS A 5308	m3	-	16,700	-
レディーミクストコンクリート 高炉 45-12-25(20) B種 JIS A 5308	m3	-	16,900	-
レディーミクストコンクリート 高炉 45-15-25(20) B種 JIS A 5308	m3	-	17,100	-
レディーミクストコンクリート 高炉 45-18-25(20) B種 JIS A 5308	m3	-	17,300	-
レディーミクストコンクリート 高炉 45-21-25(20) B種 JIS A 5308	m3	-	17,500	-
レディーミクストコンクリート 高炉 16-3-25(20) C=265以上 W/C=60%以下 B種	m3	10,500	13,000	11,000
レディーミクストコンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C=60%以下 B種	m3	10,300	12,600	10,800
レディーミクストコンクリート 高炉 21-12-25(20) W/C=60%以下 B種	m3			
レディーミクストコンクリート 高炉 24-8-25(20) W/C=60%以下 B種	m3			
レディーミクストコンクリート 高炉 24-8-25(20) C=300以上 W/C=60%以下 B種	m3			
レディーミクストコンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C=55%以下 B種	m3	10,500	13,000	11,000
レディーミクストコンクリート 高炉 21-12-25(20) W/C=55%以下 B種	m3			
レディーミクストコンクリート 高炉 24-8-25(20) W/C=55%以下 B種	m3	10,500	13,000	11,000
レディーミクストコンクリート 高炉 24-8-25(20) C=300以上 W/C=55%以下 B種	m3			
レディーミクストコンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C=55%以下 B種	m3	10,500	13,200	11,000

○レディーミストコンクリート変動都市一覧(『建設物価(Web建設物価)』平成26年3月号(速報値))

名称・規格	単位	福島県		
		会津若松	いわき	喜多方
レディーミストコンクリート 高炉 30-8-25(20) W/C=55%以下 B種	m3			
レディーミストコンクリート 高炉 30-18-25(20) C=350以上 W/C=55%以下 B種	m3	12,200	14,500	12,700
レディーミストコンクリート 高炉 30-8-25(20) W/C=50%以下 B種	m3			
レディーミストコンクリート 高炉 30-18-25(20) C=370以上 W/C=50%以下 B種	m3			
レディーミストコンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C=45%以下 B種	m3			
レディーミストコンクリート 高炉 21-8-25(20) C=330以上 W/C=45%以下 B種	m3	11,900	13,900	12,400
レディーミストコンクリート 高炉 24-8-25(20) C=330以上 W/C=45%以下 B種	m3			
レディーミストコンクリート 高炉 18-5-40 B種 JIS A 5308	m3	10,000	12,200	10,500
レディーミストコンクリート 高炉 18-8-40 B種 JIS A 5308	m3	10,000	12,300	10,500
レディーミストコンクリート 高炉 18-10-40 B種 JIS A 5308	m3	10,000	12,400	10,500
レディーミストコンクリート 高炉 18-12-40 B種 JIS A 5308	m3	10,000	12,500	10,500
レディーミストコンクリート 高炉 18-15-40 B種 JIS A 5308	m3	10,400	12,600	10,900
レディーミストコンクリート 高炉 21-5-40 B種 JIS A 5308	m3	10,300	12,500	10,800
レディーミストコンクリート 高炉 21-8-40 B種 JIS A 5308	m3	10,300	12,600	10,800
レディーミストコンクリート 高炉 21-10-40 B種 JIS A 5308	m3	10,300	12,700	10,800
レディーミストコンクリート 高炉 21-12-40 B種 JIS A 5308	m3	10,300	12,800	10,800
レディーミストコンクリート 高炉 21-15-40 B種 JIS A 5308	m3	10,900	12,900	11,400
レディーミストコンクリート 高炉 24-5-40 B種 JIS A 5308	m3	10,500	12,900	11,000
レディーミストコンクリート 高炉 24-8-40 B種 JIS A 5308	m3	10,500	13,000	11,000
レディーミストコンクリート 高炉 24-10-40 B種 JIS A 5308	m3	10,500	13,100	11,000
レディーミストコンクリート 高炉 24-12-40 B種 JIS A 5308	m3	10,500	13,200	11,000
レディーミストコンクリート 高炉 24-15-40 B種 JIS A 5308	m3	11,100	13,300	11,600
レディーミストコンクリート 高炉 27-5-40 B種 JIS A 5308	m3	11,100	13,300	11,600
レディーミストコンクリート 高炉 27-8-40 B種 JIS A 5308	m3	11,100	13,400	11,600
レディーミストコンクリート 高炉 27-10-40 B種 JIS A 5308	m3	11,100	13,500	11,600
レディーミストコンクリート 高炉 27-12-40 B種 JIS A 5308	m3	11,100	13,600	11,600
レディーミストコンクリート 高炉 27-15-40 B種 JIS A 5308	m3	11,700	13,800	12,200
レディーミストコンクリート 高炉 30-5-40 B種 JIS A 5308	m3	11,600	13,800	12,100
レディーミストコンクリート 高炉 30-8-40 B種 JIS A 5308	m3	11,600	13,900	12,100
レディーミストコンクリート 高炉 30-10-40 B種 JIS A 5308	m3	11,600	14,000	12,100
レディーミストコンクリート 高炉 30-12-40 B種 JIS A 5308	m3	11,600	14,100	12,100
レディーミストコンクリート 高炉 30-15-40 B種 JIS A 5308	m3	12,200	14,300	12,700
レディーミストコンクリート 高炉 曲げ4.5-2.5-40 B種 JIS A 5308	m3	12,300	14,800	12,800

〇レディーミクストコンクリート変動都市一覧(『建設物価(Web建設物価)』平成26年3月号(速報値))

名称・規格	単位	福島県		
		会津若松	いわき	喜多方
レディーミクストコンクリート 高炉 曲げ4.5-6.5-40 B種 JIS A 5308	m3	12,500	15,000	13,000
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C=65%以下 B種	m3	10,000	12,300	10,500
レディーミクストコンクリート 高炉 18-12-40 W/C=65%以下 B種	m3			
レディーミクストコンクリート 高炉 21-8-40 W/C=65%以下 B種	m3	10,300	12,600	10,800
レディーミクストコンクリート 高炉 18-5-40 W/C=60%以下 B種	m3	10,300	12,500	10,800
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C=60%以下 B種	m3	10,300	12,600	10,800
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 C=230以上 W/C=60%以下 B種	m3	10,300	12,600	10,800
レディーミクストコンクリート 高炉 18-12-40 W/C=60%以下 B種	m3			
レディーミクストコンクリート 高炉 18-12-40 C=270以上 W/C=60%以下 B種	m3	10,500	13,200	11,000
レディーミクストコンクリート 高炉 18-15-40 C=270以上 W/C=60%以下 B種	m3	11,100	13,300	11,600
レディーミクストコンクリート 高炉 21-5-40 W/C=60%以下 B種	m3	10,300	12,500	10,800
レディーミクストコンクリート 高炉 21-8-40 W/C=60%以下 B種	m3	10,300	12,600	10,800
レディーミクストコンクリート 高炉 24-8-40 W/C=60%以下 B種	m3			
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C=55%以下 B種	m3	10,500	13,000	11,000
レディーミクストコンクリート 高炉 21-8-40 W/C=55%以下 B種	m3	10,500	13,000	11,000
レディーミクストコンクリート 高炉 24-8-40 W/C=55%以下 B種	m3	10,500	13,000	11,000
レディーミクストコンクリート 高炉 30-18-40 C=350以上 W/C=55%以下 B種	m3	12,200	14,500	12,700
レディーミクストコンクリート 高炉 曲げ4.5-2.5-40 W/C=55%以下 B種	m3	12,300	14,800	12,800
レディーミクストコンクリート 高炉 曲げ4.5-6.5-40 W/C=55%以下 B種	m3	12,500	15,000	13,000
レディーミクストコンクリート 高炉 30-8-40 W/C=50%以下 B種	m3			
レディーミクストコンクリート 高炉 30-15-40 C=370以上 W/C=50%以下 B種	m3			
レディーミクストコンクリート 高炉 30-18-40 C=370以上 W/C=50%以下 B種	m3			
レディーミクストコンクリート 高炉 21-8-40 W/C=45%以下 B種	m3			
レディーミクストコンクリート 高炉 21-8-40 C=300以上 W/C=45%以下 B種	m3	11,900	13,900	12,400
レディーミクストコンクリート 高炉 24-8-40 C=300以上 W/C=45%以下 B種	m3			
レディーミクストコンクリート 早強 18-8-25(20) JIS A 5308	m3	11,000	12,900	11,500
レディーミクストコンクリート 早強 18-10-25(20) JIS A 5308	m3	11,000	13,000	11,500
レディーミクストコンクリート 早強 18-12-25(20) JIS A 5308	m3	11,000	13,100	11,500
レディーミクストコンクリート 早強 18-15-25(20) JIS A 5308	m3	11,400	13,200	11,900
レディーミクストコンクリート 早強 18-18-25(20) JIS A 5308	m3	11,400	13,300	11,900
レディーミクストコンクリート 早強 21-8-25(20) JIS A 5308	m3	11,300	13,400	11,800
レディーミクストコンクリート 早強 21-10-25(20) JIS A 5308	m3	11,300	13,500	11,800
レディーミクストコンクリート 早強 21-12-25(20) JIS A 5308	m3	11,300	13,600	11,800

○レディーミクストコンクリート変動都市一覧(『建設物価(Web建設物価)』平成26年3月号(速報値))

名称・規格	単位	福島県		
		会津若松	いわき	喜多方
レディーミクストコンクリート 早強 21-15-25(20) JIS A 5308	m3	11,900	13,700	12,400
レディーミクストコンクリート 早強 21-18-25(20) JIS A 5308	m3	11,900	13,800	12,400
レディーミクストコンクリート 早強 24-8-25(20) JIS A 5308	m3	11,500	13,800	12,000
レディーミクストコンクリート 早強 24-10-25(20) JIS A 5308	m3	11,500	13,900	12,000
レディーミクストコンクリート 早強 27-8-25(20) JIS A 5308	m3	12,100	14,200	12,600
レディーミクストコンクリート 早強 27-10-25(20) JIS A 5308	m3	12,100	14,300	12,600
レディーミクストコンクリート 早強 30-8-25(20) JIS A 5308	m3	12,600	14,900	13,100
レディーミクストコンクリート 早強 33-8-25(20) JIS A 5308	m3	12,900	15,400	13,400
レディーミクストコンクリート 早強 36-8-25(20) JIS A 5308	m3	13,200	15,900	13,700
レディーミクストコンクリート 早強 40-8-25(20) JIS A 5308	m3	13,600	16,800	14,100
レディーミクストコンクリート 早強 21-8-25(20) W/C=60%以下	m3	11,300	13,400	11,800
レディーミクストコンクリート 早強 21-8-25(20) W/C=55%以下	m3	11,500	13,800	12,000
レディーミクストコンクリート 早強 30-8-25(20) W/C=55%以下	m3	12,600	14,900	13,100
レディーミクストコンクリート 早強 36-8-25(20) W/C=55%以下	m3	13,200	15,900	13,700
レディーミクストコンクリート 早強 40-8-25(20) W/C=55%以下	m3	13,600	16,800	14,100
レディーミクストコンクリート 早強 18-8-40 JIS A 5308	m3	11,000	12,900	11,500
レディーミクストコンクリート 早強 18-12-40 JIS A 5308	m3	11,000	13,100	11,500
レディーミクストコンクリート 早強 21-8-40 JIS A 5308	m3	11,300	13,400	11,800
レディーミクストコンクリート 早強 21-12-40 JIS A 5308	m3	11,300	13,600	11,800
レディーミクストコンクリート 早強 24-8-40 JIS A 5308	m3	11,500	13,800	12,000
レディーミクストコンクリート 早強 24-12-40 JIS A 5308	m3	11,500	14,000	12,000
レディーミクストコンクリート 早強 曲げ4.5-2.5-40 JIS A 5308	m3	13,300	15,800	13,800
レディーミクストコンクリート 早強 曲げ4.5-6.5-40 JIS A 5308	m3	13,500	16,000	14,000
レディーミクストコンクリート 早強 21-8-40 W/C=60%以下	m3	11,300	13,400	11,800
レディーミクストコンクリート 早強 21-8-40 W/C=55%以下	m3	11,500	13,800	12,000
レディーミクストコンクリート 小型車割増	m3	700	1,500	700
レディーミクストコンクリート 高炉割引 高炉セメント・B種 全規格	m3	0	0	
レディーミクストコンクリート 高炉セメント(B種)使用割増額 全規格	m3			
モルタル 配合 1:1	m3	-	22,200	-
モルタル 配合 1:2	m3	14,400	19,100	14,900
モルタル 配合 1:3	m3	12,600	16,400	13,100
モルタル 配合 1:4	m3	11,400	14,700	11,900
モルタル 配合 1:5	m3	-	14,200	-

○レディーミクストコンクリート変動都市一覧(『建設物価(Web建設物価)』平成26年3月号(速報値))

名称・規格	単位	福島県		
		会津若松	いわき	喜多方
早強セメント使用生コン割増額 18-8-25(20)	m3	1,000	600	
早強セメント使用生コン割増額 18-10-25(20)	m3	1,000	600	
早強セメント使用生コン割増額 18-12-25(20)	m3	1,000	600	
早強セメント使用生コン割増額 18-15-25(20)	m3	1,000	600	
早強セメント使用生コン割増額 18-18-25(20)	m3	1,000	600	
早強セメント使用生コン割増額 21-8-25(20)	m3	1,000	800	
早強セメント使用生コン割増額 21-10-25(20)	m3	1,000	800	
早強セメント使用生コン割増額 21-12-25(20)	m3	1,000	800	
早強セメント使用生コン割増額 21-15-25(20)	m3	1,000	800	
早強セメント使用生コン割増額 21-18-25(20)	m3	1,000	800	
早強セメント使用生コン割増額 24-8-25(20)	m3	1,000	800	
早強セメント使用生コン割増額 24-10-25(20)	m3	1,000	800	
早強セメント使用生コン割増額 27-8-25(20)	m3	1,000	800	
早強セメント使用生コン割増額 27-10-25(20)	m3	1,000	800	
早強セメント使用生コン割増額 30-8-25(20)	m3	1,000	1,000	
早強セメント使用生コン割増額 33-8-25(20)	m3	1,000	1,000	
早強セメント使用生コン割増額 36-8-25(20)	m3	1,000	1,000	
早強セメント使用生コン割増額 40-8-25(20)	m3	1,000	1,300	
早強セメント使用生コン割増額 18-8-40	m3	1,000	600	
早強セメント使用生コン割増額 18-12-40	m3	1,000	600	
早強セメント使用生コン割増額 21-8-40	m3	1,000	800	
早強セメント使用生コン割増額 21-12-40	m3	1,000	800	
早強セメント使用生コン割増額 24-8-40	m3	1,000	800	
早強セメント使用生コン割増額 24-12-40	m3	1,000	800	
早強セメント使用生コン割増額 曲げ4.5-2.5-40	m3	1,000	1,000	
早強セメント使用生コン割増額 曲げ4.5-6.5-40	m3	1,000	1,000	