

「東日本大震災」に関する 建設資材情報（第46回）

平成26年4月号
(平成26年3月10日現在)



平成26年3月10日までに収集した情報をもとに太平洋沿岸5県（青森県・岩手県・宮城県・福島県・茨城県）の地場資材と仙台市における一般資材の状況をお知らせいたします。

状況は常に変化しているため、最新の状況とは異なる場合があることをご了承のうえ、ご参照ください。ご多忙のなか、情報を提供いただきました皆さまに深く感謝いたします。

今後とも、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

なお、全国10都市における主要建設資材の市況動向及び価格動向について、建設Naviで提供しています。こちらもぜひ御利用して下さい。

→<http://www.kensetu-navi.com/sikyo/index.php>

＜本資料の留意点＞

本資料を参照いただくにあたっては、以下の点にご留意ください。

- 本資料は各資材の全体的な需給動向等のトレンドであって、個々の品目、規格により差異が生じる場合があります。
- 価格は都市内現場持ち込みの需要家渡し価格となります。
- 価格は建設物価4月号（平成26年3月10日までに得られた最新の調査結果）の価格となります。
- 価格の前月比は建設物価3月号（平成26年2月10日時点）に対する比較となります。
- 前回（第45回：平成26年2月10日時点）に対する変更箇所を赤字にしています。

一般財団法人 建設物価調査会
災害関連資材情報室(調査統括部内)

TEL:03-3663-3892

目 次

○被災地区の建設資材概況	1
--------------	---

【参考】建設資材 統計資料（被災3県）	1
---------------------	---

生コンクリート出荷量

アスファルト混合物・再生アスファルト混合物 製造数量

【地場資材の価格動向】

八戸（八戸市・青森県）の価格推移	2
久慈（久慈市・岩手県）の価格推移	3
宮古（宮古市・岩手県）の価格推移	4
釜石（釜石市・岩手県）の価格推移	5
大船渡（大船渡市・岩手県）の価格推移	6
気仙沼（気仙沼市・宮城県）の価格推移	7
南三陸（南三陸町・宮城県）の価格推移	8
石巻A（旧石巻市・宮城県）の価格推移	9
石巻B（旧雄勝町・宮城県）の価格推移	10
仙台（仙台市・宮城県）の価格推移	11
亘理（亘理町・宮城県）の価格推移	12
福島（福島市・福島県）の価格推移	13
南相馬（南相馬市・福島県）の価格推移	14
いわき（いわき市・福島県）の価格推移	15
日立（日立市・茨城県）の価格推移	16
鹿嶋（鹿嶋市・茨城県）の価格推移	17

【一般資材の価格動向】



東北（仙台市）における一般資材の価格推移	18
----------------------	----

○被災地区の建設資材概況

平成26年3月10日現在


名称	現況と見通し
レディーミクスト コンクリート	○会津若松地区 18-8-40でm3当たり12,000円と前月比2,000円の大幅続伸。協組は原材料費の上昇等を理由に大幅値上げを表明し、1月以降共販を開始した。需要が低迷するなか、製造コストの上昇による採算悪化への危機感から協組員は結束を固め売り腰を強めた。員外社も同調する姿勢を取り値上げが浸透した。先行き、横ばいで推移する見込み。
道路用碎石	○福島地区 クラッシャーラン40～0mmでm3当たり3,500円と前月比200円の上伸。除染の本格化に伴う路盤入れ替え等の需要急増を背景に、メーカー各社が値上げの動きを継続している。ここ数年のメーカー数減少も加わって需給が引き締まる状況下、安定供給を優先する需要家側が値上げを受け入れた。運搬車両不足と燃料高による輸送コストや、増産体制確保に伴う人件費増などの製造コストの上昇は続くものとみられ、先行き、強含みで推移する見込み。
躯体系工種 (建築工事)	○仙台地区 職人不足が解消されないなか、鉄筋工事でトン当たり4,000円、圧接工事で箇所当たり30円、型枠工事でm2当たり300円の上伸。鉄筋工事と型枠工事は11期連続の上伸となっている。専門工事業者は、労務費の上昇を転嫁するべく値上げ交渉を続けている。総合工事業者は価格よりも安定した労務の調達を優先し、値上げを容認する姿勢。新年度以降も、教育関連施設や復興住宅を中心におう盛な需要が続くとの見方が市場の大勢を占めており、先行き、強含みで推移する公算が大きい。

【参考】建設資材 統計資料 (被災3県)




【地場資材の価格動向】

八戸(八戸市・青森県)の価格推移




品名	規格	単位	価格	価格動向		需給動向	
				前月比	気配	現在の需給	需給の見通し
生コンクリート	18-18-25(20)N 取引数量:200～1,000m3	m3	13,100	変わらず	横ばい	均衡	均衡
砂	荒目 取引数量:200～3,000m3	m3	3,800	変わらず	横ばい	ややひっ迫	ややひっ迫
コンクリート用砕砂	取引数量:200～3,000m3	m3	—	—	—	—	—
コンクリート用砕石	20～5mm 取引数量:200～3,000m3	m3	3,900	変わらず	強含み	ややひっ迫	ややひっ迫
粒度調整砕石	40～0mm 取引数量:200～2,000m3	m3	3,400	変わらず	強含み	ややひっ迫	ややひっ迫
単粒度砕石	6号<13～5mm> 取引数量:100～1,000m3	m3	3,950	変わらず	強含み	ややひっ迫	ややひっ迫
再生クラッシュラン	40～0mm 取引数量:200～2,000m3	m3	1,800	変わらず	強含み	ややひっ迫	ややひっ迫
再生アスファルト混合物	密粒度13mm 取引数量:200～2,000t	t	11,500	変わらず	強含み	ややひっ迫	ややひっ迫

【地場資材の価格動向】




品名	規格	単位	価格	価格動向		需給動向	
				前月比	気配	現在の需給	需給の見通し
生コンクリート	18-18-25(20)N 取引数量:200～1,000m3	m3	14,600	変わらず	横ばい	ややひっ迫	ややひっ迫
砂	荒目 取引数量:200～3,000m3	m3	4,500	変わらず	横ばい	ややひっ迫	ややひっ迫
コンクリート用砕砂	取引数量:200～3,000m3	m3	3,900	変わらず	横ばい	ややひっ迫	ややひっ迫
コンクリート用砕石	20～5mm 取引数量:200～3,000m3	m3	3,300	変わらず	強含み	ややひっ迫	ややひっ迫
粒度調整砕石	40～0mm 取引数量:200～2,000m3	m3	3,100	変わらず	強含み	ややひっ迫	ややひっ迫
単粒度砕石	6号<13～5mm> 取引数量:100～1,000m3	m3	3,200	変わらず	強含み	ややひっ迫	ややひっ迫
再生クラッシャーラン	40～0mm 取引数量:200～2,000m3	m3	2,300	変わらず	強含み	ややひっ迫	ややひっ迫
再生アスファルト混合物	密粒度13mm 取引数量:200～2,000t	t	13,200	変わらず	横ばい	均衡	ややひっ迫

【地場資材の価格動向】




品名	規格	単位	価格	価格動向		需給動向	
				前月比	気配	現在の需給	需給の見通し
生コンクリート	18-18-25(20)N 取引数量:200~1,000m3	m3	20,800	変わらず	横ばい	均衡	ややひっ迫
砂	荒目 取引数量:200~3,000m3	m3	4,200	変わらず	強含み	ややひっ迫	ひっ迫
コンクリート用砕砂	取引数量:200~3,000m3	m3	—	—	—	—	—
砂利	25mm(洗い) 取引数量:200~3,000m3	m3	4,100	変わらず	強含み	ややひっ迫	ひっ迫
粒度調整砕石	40~0mm 取引数量:200~2,000m3	m3	3,500	変わらず	横ばい	ややひっ迫	ややひっ迫
単粒度砕石	6号<13~5mm> 取引数量:100~1,000m3	m3	3,700	変わらず	横ばい	ややひっ迫	ややひっ迫
再生クラッシャラン	40~0mm 取引数量:200~2,000m3	m3	2,200	変わらず	強含み	ややひっ迫	ややひっ迫
再生アスファルト混合物	密粒度13mm 取引数量:200~2,000t	t	13,900	変わらず	横ばい	均衡	ややひっ迫

【地場資材の価格動向】




品名	規格	単位	価格	価格動向		需給動向	
				前月比	気配	現在の需給	需給の見通し
生コンクリート	18-18-25(20)N 取引数量:200～1,000m3	m3	16,350	変わらず	横ばい	ひっ迫	ひっ迫
砂	荒目 取引数量:200～3,000m3	m3	4,100	変わらず	強含み	ひっ迫	ひっ迫
コンクリート用砕砂	取引数量:200～3,000m3	m3	3,550	変わらず	強含み	ひっ迫	ひっ迫
コンクリート用砕石	20～5mm 取引数量:200～3,000m3	m3	3,300	変わらず	強含み	ひっ迫	ひっ迫
粒度調整砕石	40～0mm 取引数量:200～2,000m3	m3	2,700	変わらず	横ばい	ややひっ迫	ややひっ迫
単粒度砕石	6号<13～5mm> 取引数量:100～1,000m3	m3	3,900	変わらず	横ばい	ややひっ迫	ややひっ迫
再生クラッシュラン	40～0mm 取引数量:200～2,000m3	m3	2,000	変わらず	強含み	ややひっ迫	ややひっ迫
再生アスファルト混合物	密粒度13mm 取引数量:200～2,000t	t	13,300	変わらず	横ばい	均衡	ややひっ迫

【地場資材の価格動向】




品名	規格	単位	価格	価格動向		需給動向	
				前月比	気配	現在の需給	需給の見通し
生コンクリート	18-18-25(20)N 取引数量:200~1,000m3	m3	15,450	変わらず	横ばい	ややひっ迫	ひっ迫
砂	荒目 取引数量:200~3,000m3	m3	—	—	—	—	—
コンクリート用砕砂	取引数量:200~3,000m3	m3	3,900	変わらず	横ばい	ひっ迫	ひっ迫
コンクリート用砕石	20~5mm 取引数量:200~3,000m3	m3	3,700	変わらず	横ばい	ひっ迫	ひっ迫
粒度調整砕石	40~0mm 取引数量:200~2,000m3	m3	3,600	変わらず	横ばい	ややひっ迫	ややひっ迫
単粒度砕石	6号<13~5mm> 取引数量:100~1,000m3	m3	4,200	変わらず	横ばい	ややひっ迫	ややひっ迫
再生クラッシュラン	40~0mm 取引数量:200~2,000m3	m3	2,000	変わらず	強含み	ややひっ迫	ややひっ迫
再生アスファルト混合物	密粒度13mm 取引数量:200~2,000t	t	13,200	変わらず	横ばい	均衡	ややひっ迫

【地場資材の価格動向】




品名	規格	単位	価格	価格動向		需給動向	
				前月比	気配	現在の需給	需給の見通し
生コンクリート	18-18-25(20)N 取引数量:200～1,000m3	m3	16,450	変わらず	横ばい	ややひっ迫	ひっ迫
砂	荒目 取引数量:200～3,000m3	m3	5,100	変わらず	横ばい	ややひっ迫	ひっ迫
コンクリート用砕砂	取引数量:200～3,000m3	m3	4,200	変わらず	横ばい	ひっ迫	ひっ迫
コンクリート用砕石	20～5mm 取引数量:200～3,000m3	m3	3,900	変わらず	横ばい	ひっ迫	ひっ迫
粒度調整砕石	40～0mm 取引数量:200～2,000m3	m3	4,250	変わらず	横ばい	ややひっ迫	ややひっ迫
単粒度砕石	6号<13～5mm> 取引数量:100～1,000m3	m3	3,600	変わらず	横ばい	ややひっ迫	ややひっ迫
再生クラッシャラン	40～0mm 取引数量:200～2,000m3	m3	2,300	変わらず	横ばい	ややひっ迫	ひっ迫
再生アスファルト混合物	密粒度13mm 取引数量:200～2,000t	t	11,700	変わらず	横ばい	均衡	ややひっ迫

【地場資材の価格動向】




品名	規格	単位	価格	価格動向		需給動向	
				前月比	気配	現在の需給	需給の見通し
生コンクリート	18-18-25(20)N 取引数量:200~1,000m3	m3	16,450	変わらず	横ばい	ややひっ迫	ひっ迫
砂	荒目 取引数量:200~3,000m3	m3	5,100	変わらず	横ばい	ややひっ迫	ひっ迫
コンクリート用砕砂	取引数量:200~3,000m3	m3	4,900	変わらず	横ばい	ひっ迫	ひっ迫
コンクリート用砕石	20~5mm 取引数量:200~3,000m3	m3	4,200	変わらず	横ばい	ひっ迫	ひっ迫
粒度調整砕石	40~0mm 取引数量:200~2,000m3	m3	4,300	変わらず	横ばい	ややひっ迫	ややひっ迫
単粒度砕石	6号<13~5mm> 取引数量:100~1,000m3	m3	3,800	変わらず	横ばい	ややひっ迫	ややひっ迫
再生クラッシャラン	40~0mm 取引数量:200~2,000m3	m3	2,600	変わらず	横ばい	ややひっ迫	ひっ迫
再生アスファルト混合物	密粒度13mm 取引数量:200~2,000t	t	11,200	変わらず	横ばい	均衡	ややひっ迫

【地場資材の価格動向】




品名	規格	単位	価格	価格動向		需給動向	
				前月比	気配	現在の需給	需給の見通し
生コン	18-18-25(20)N 取引数量:200～1,000m3	m3	15,500	変わらず	横ばい	ひっ迫	ひっ迫
砂	荒目 取引数量:200～3,000m3	m3	3,700	変わらず	横ばい	ややひっ迫	ひっ迫
コンクリート用砕砂	取引数量:200～3,000m3	m3	3,200	変わらず	横ばい	ひっ迫	ひっ迫
コンクリート用碎石	20～5mm 取引数量:200～3,000m3	m3	3,400	変わらず	横ばい	ひっ迫	ひっ迫
粒度調整碎石	40～0mm 取引数量:200～2,000m3	m3	3,900	変わらず	横ばい	ひっ迫	ひっ迫
単粒度碎石	6号<13～5mm> 取引数量:100～1,000m3	m3	3,700	変わらず	横ばい	ひっ迫	ひっ迫
再生クラッシュラン	40～0mm 取引数量:200～2,000m3	m3	2,300	変わらず	横ばい	ひっ迫	ひっ迫
再生アスファルト混合物	密粒度13mm 取引数量:200～2,000t	t	11,000	変わらず	横ばい	ややひっ迫	ややひっ迫

【地場資材の価格動向】




品名	規格	単位	価格	価格動向		需給動向	
				前月比	気配	現在の需給	需給の見通し
生コンクリート	18-18-25(20)N 取引数量:200～1,000m3	m3	17,000	変わらず	横ばい	ひっ迫	ひっ迫
砂	荒目 取引数量:200～3,000m3	m3	4,300	変わらず	横ばい	ややひっ迫	ひっ迫
コンクリート用砕砂	取引数量:200～3,000m3	m3	3,700	変わらず	横ばい	ひっ迫	ひっ迫
コンクリート用砕石	20～5mm 取引数量:200～3,000m3	m3	3,900	変わらず	横ばい	ひっ迫	ひっ迫
粒度調整砕石	40～0mm 取引数量:200～2,000m3	m3	4,400	変わらず	横ばい	ひっ迫	ひっ迫
単粒度砕石	6号<13～5mm> 取引数量:100～1,000m3	m3	4,200	変わらず	横ばい	ひっ迫	ひっ迫
再生クラッシュラン	40～0mm 取引数量:200～2,000m3	m3	2,800	変わらず	横ばい	ひっ迫	ひっ迫
再生アスファルト混合物	密粒度13mm 取引数量:200～2,000t	t	11,300	変わらず	横ばい	ややひっ迫	ややひっ迫

【地場資材の価格動向】




品名	規格	単位	価格	価格動向		需給動向	
				前月比	気配	現在の需給	需給の見通し
生コンクリート	18-18-25(20)N 取引数量:200～1,000m3	m3	13,700	変わらず	横ばい	ひっ迫	ひっ迫
砂	荒目 取引数量:200～3,000m3	m3	3,400	変わらず	横ばい	ややひっ迫	ひっ迫
コンクリート用砕砂	取引数量:200～3,000m3	m3	3,500	変わらず	横ばい	ひっ迫	ひっ迫
コンクリート用砕石	20～5mm 取引数量:200～3,000m3	m3	3,800	変わらず	横ばい	ひっ迫	ひっ迫
粒度調整砕石	40～0mm 取引数量:200～2,000m3	m3	3,500	変わらず	横ばい	ややひっ迫	ややひっ迫
単粒度砕石	6号<13～5mm> 取引数量:100～1,000m3	m3	4,300	変わらず	横ばい	ややひっ迫	ひっ迫
再生クラッシャーラン	40～0mm 取引数量:200～2,000m3	m3	2,200	変わらず	横ばい	ややひっ迫	ややひっ迫
再生アスファルト混合物	密粒度13mm 取引数量:200～2,000t	t	10,700	変わらず	横ばい	均衡	ややひっ迫

【地場資材の価格動向】




品名	規格	単位	価格	価格動向		需給動向	
				前月比	気配	現在の需給	需給の見通し
生コンクリート	18-18-25(20)N 取引数量:200~1,000m3	m3	17,200	変わらず	横ばい	ひっ迫	ひっ迫
砂	荒目 取引数量:200~3,000m3	m3	—	—	—	—	—
コンクリート用砕砂	取引数量:200~3,000m3	m3	3,500	変わらず	横ばい	ひっ迫	ひっ迫
コンクリート用碎石	20~5mm 取引数量:200~3,000m3	m3	3,800	変わらず	横ばい	ひっ迫	ひっ迫
粒度調整碎石	40~0mm 取引数量:200~2,000m3	m3	3,600	変わらず	横ばい	ひっ迫	ひっ迫
単粒度碎石	6号<13~5mm> 取引数量:100~1,000m3	m3	4,200	変わらず	横ばい	ひっ迫	ひっ迫
再生クラッシュラン	40~0mm 取引数量:200~2,000m3	m3	2,150	変わらず	横ばい	ひっ迫	ひっ迫
再生アスファルト混合物	密粒度13mm 取引数量:200~2,000t	t	10,700	変わらず	横ばい	均衡	ややひっ迫

【地場資材の価格動向】




品名	規格	単位	価格	価格動向		需給動向	
				前月比	気配	現在の需給	需給の見通し
生コンクリート	18-18-25(20)N 取引数量:200～1,000m3	m3	12,200	変わらず	強含み	均衡	均衡
砂	荒目 取引数量:200～3,000m3	m3	3,800	上伸	強含み	ややひっ迫	ややひっ迫
コンクリート用砕砂	取引数量:200～3,000m3	m3	—	—	—	—	—
コンクリート用砕石	20～5mm 取引数量:200～3,000m3	m3	3,850	変わらず	強含み	ややひっ迫	ややひっ迫
粒度調整砕石	40～0mm 取引数量:200～2,000m3	m3	3,800	上伸	強含み	ややひっ迫	ややひっ迫
単粒度砕石	6号<13～5mm> 取引数量:100～1,000m3	m3	3,950	変わらず	強含み	ややひっ迫	ややひっ迫
再生クラッシャラン	40～0mm 取引数量:200～2,000m3	m3	1,800	変わらず	横ばい	ややひっ迫	ややひっ迫
再生アスファルト混合物	密粒度13mm 取引数量:200～2,000t	t	11,100	変わらず	横ばい	均衡	均衡

【地場資材の価格動向】




品名	規格	単位	価格	価格動向		需給動向	
				前月比	気配	現在の需給	需給の見通し
生コンクリート	18-18-25(20)N 取引数量:200～1,000m3	m3	14,600	変わらず	横ばい	ひっ迫	ひっ迫
砂	荒目 取引数量:200～3,000m3	m3	—	—	—	—	—
コンクリート用砕砂	取引数量:200～3,000m3	m3	3,900	変わらず	横ばい	ひっ迫	ひっ迫
コンクリート用砕石	20～5mm 取引数量:200～3,000m3	m3	3,800	変わらず	横ばい	ひっ迫	ひっ迫
粒度調整砕石	40～0mm 取引数量:200～2,000m3	m3	4,000	変わらず	横ばい	ややひっ迫	ややひっ迫
単粒度砕石	6号<13～5mm> 取引数量:100～1,000m3	m3	3,950	変わらず	横ばい	ややひっ迫	ややひっ迫
再生クラッシュラン	40～0mm 取引数量:200～2,000m3	m3	2,300	上伸	強含み	ひっ迫	ひっ迫
再生アスファルト混合物	密粒度13mm 取引数量:200～2,000t	t	11,700	変わらず	強含み	ややひっ迫	ややひっ迫

【地場資材の価格動向】




品名	規格	単位	価格	価格動向		需給動向	
				前月比	気配	現在の需給	需給の見通し
生コンクリート	18-18-25(20)N 取引数量:200～1,000m3	m3	12,700	変わらず	強含み	ややひっ迫	ひっ迫
砂	荒目 取引数量:200～3,000m3	m3	4,200	変わらず	強含み	ややひっ迫	ひっ迫
コンクリート用砕砂	取引数量:200～3,000m3	m3	—	—	—	—	—
コンクリート用砕石	20～5mm 取引数量:200～3,000m3	m3	4,200	変わらず	強含み	ややひっ迫	ひっ迫
粒度調整砕石	40～0mm 取引数量:200～2,000m3	m3	3,600	変わらず	強含み	ややひっ迫	ひっ迫
単粒度砕石	6号<13～5mm> 取引数量:100～1,000m3	m3	4,250	変わらず	強含み	ややひっ迫	ややひっ迫
再生クラッシャラン	40～0mm 取引数量:200～2,000m3	m3	2,050	変わらず	強含み	ひっ迫	ひっ迫
再生アスファルト混合物	密粒度13mm 取引数量:200～2,000t	t	11,700	変わらず	強含み	ややひっ迫	ややひっ迫

【地場資材の価格動向】




品名	規格	単位	価格	価格動向		需給動向	
				前月比	気配	現在の需給	需給の見通し
生コンクリート	18-18-25(20)N 取引数量:200～1,000m3	m3	10,500	変わらず	横ばい	ややひっ迫	ややひっ迫
砂	荒目 取引数量:200～3,000m3	m3	3,700	変わらず	横ばい	ややひっ迫	ややひっ迫
砂	細目 取引数量:200～3,000m3	m3	3,700	変わらず	横ばい	ややひっ迫	ややひっ迫
コンクリート用砕石	20～5mm 取引数量:200～3,000m3	m3	3,050	変わらず	横ばい	ややひっ迫	ややひっ迫
粒度調整砕石	40～0mm 取引数量:200～2,000m3	m3	2,650	変わらず	横ばい	均衡	均衡
単粒度砕石	6号<13～5mm> 取引数量:100～1,000m3	m3	3,600	変わらず	横ばい	均衡	均衡
再生クラッシャラン	40～0mm 取引数量:200～2,000m3	m3	1,900	変わらず	横ばい	均衡	均衡
再生アスファルト混合物	密粒度13mm 取引数量:200～2,000t	t	11,300	変わらず	横ばい	均衡	均衡

【地場資材の価格動向】



品名	規格	単位	価格	価格動向		需給動向	
				前月比	気配	現在の需給	需給の見通し
生コンクリート	18-18-25(20)N 取引数量:200~1,000m3	m3	10,500	変わらず	横ばい	均衡	均衡
砂	荒目 取引数量:200~3,000m3	m3	3,000	変わらず	横ばい	均衡	均衡
砂	細目 取引数量:200~3,000m3	m3	3,000	変わらず	横ばい	均衡	均衡
コンクリート用砕石	20~5mm 取引数量:200~3,000m3	m3	4,050	変わらず	横ばい	均衡	均衡
粒度調整砕石	40~0mm 取引数量:200~2,000m3	m3	3,700	変わらず	横ばい	ややひっ迫	ややひっ迫
単粒度砕石	6号<13~5mm> 取引数量:100~1,000m3	m3	4,700	変わらず	横ばい	ややひっ迫	ややひっ迫
再生クラッシュラン	40~0mm 取引数量:200~2,000m3	m3	1,900	変わらず	横ばい	ややひっ迫	ややひっ迫
再生アスファルト混合物	密粒度13mm 取引数量:200~2,000t	t	11,600	変わらず	横ばい	均衡	均衡

【一般資材の価格動向】



【地区:仙台市】

品名	規格	単位	価格	価格動向		需給動向	
				前月比	気配	現在の需給	需給の見通し
異形棒鋼	SD295A D16 (車上渡し) 取引数量:50~200t直送	t	68,000	変わらず	強含み	均衡	均衡
H形鋼	SS400 200×100×5.5×8mm(車上渡し) 取引数量:50~100t直送	t	83,000	変わらず	強含み	均衡	均衡
セメント	普通ポルトランド バラ 取引数量:200~1,000t	t	10,800	変わらず	横ばい	均衡	均衡
ストレートアスファルト	針入度60~80 ローリー 取引数量:200~500t	t	103,000	変わらず	横ばい	均衡	均衡
仮設・土木用木材	くい丸太(松) 長2.0m×末口径15cm 材積0.0450 皮付 先端加工含む 取引数量:50~100本	本	1,320	変わらず	横ばい	均衡	均衡
構造用合板	針葉樹 厚12.0×幅910×長さ1,820mm 特類F☆☆☆☆2級C-D 取引数量:1契約あたり200~400枚	枚	1,030	上伸	強含み	ややひっ迫	ややひっ迫
コンクリート型枠用合板	12×900×1,800mm 輸出品 無塗装品 取引数量:1契約あたり1000枚程度	枚	1,330	上伸	強含み	ややひっ迫	均衡
電線・ケーブル	600Vビニル絶縁電線(IV) 1.6mm単線 取引数量:1回の取引量は300m	km	25,200	変わらず	横ばい	均衡	均衡
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管 VP100A 4m 取引数量:30~50万円	本	3,480	変わらず	横ばい	均衡	均衡
燃料油	軽油 ローリー 取引数量:月間30kℓ程度	kℓ	115,000	下落	横ばい	均衡	均衡
建設機械賃貸	運搬機械 ダンプトラック2t車 (賃貸期間1ヶ月以上) 賃貸業者置場渡し、置場戻し	台・日	3,320	変わらず	横ばい	均衡	均衡