

# 「東日本大震災」に関する 建設資材情報（第47回）

平成26年5月号  
(平成26年4月10日現在)



平成26年4月10日までに収集した情報をもとに太平洋沿岸5県（青森県・岩手県・宮城県・福島県・茨城県）の地場資材と仙台市における一般資材の状況をお知らせいたします。

状況は常に変化しているため、最新の状況とは異なる場合があることをご了承のうえ、ご参照ください。ご多忙のなか、情報を提供いただきました皆さまに深く感謝いたします。

今後とも、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

なお、全国10都市における主要建設資材の市況動向及び価格動向について、建設Naviで提供しています。こちらもぜひ御利用して下さい。

→<http://www.kensetu-navi.com/sikyo/index.php>

## ＜本資料の留意点＞

本資料を参照いただくにあたっては、以下の点にご留意ください。

- 本資料は各資材の全体的な需給動向等のトレンドであって、個々の品目、規格により差異が生じる場合があります。
- 価格は都市内現場持ち込みの需要家渡し価格となります。
- 価格は建設物価5月号（平成26年4月10日までに得られた最新の調査結果）の価格となります。
- 価格の前月比は建設物価4月号（平成26年3月10日時点）に対する比較となります。
- 前回（第46回：平成26年3月10日時点）に対する変更箇所を赤字にしています。

一般財団法人 建設物価調査会  
災害関連資材情報室（調査統括部内）

TEL:03-3663-3892

# 目 次

|              |   |
|--------------|---|
| ○被災地区の建設資材概況 | 1 |
|--------------|---|

|                     |   |
|---------------------|---|
| 【参考】建設資材 統計資料（被災3県） | 1 |
|---------------------|---|

生コンクリート出荷量

アスファルト混合物・再生アスファルト混合物 製造数量

## 【地場資材の価格動向】

|                    |    |
|--------------------|----|
| 八戸（八戸市・青森県）の価格推移   | 2  |
| 久慈（久慈市・岩手県）の価格推移   | 3  |
| 宮古（宮古市・岩手県）の価格推移   | 4  |
| 釜石（釜石市・岩手県）の価格推移   | 5  |
| 大船渡（大船渡市・岩手県）の価格推移 | 6  |
| 気仙沼（気仙沼市・宮城県）の価格推移 | 7  |
| 南三陸（南三陸町・宮城県）の価格推移 | 8  |
| 石巻A（旧石巻市・宮城県）の価格推移 | 9  |
| 石巻B（旧雄勝町・宮城県）の価格推移 | 10 |
| 仙台（仙台市・宮城県）の価格推移   | 11 |
| 亘理（亘理町・宮城県）の価格推移   | 12 |
| 福島（福島市・福島県）の価格推移   | 13 |
| 南相馬（南相馬市・福島県）の価格推移 | 14 |
| いわき（いわき市・福島県）の価格推移 | 15 |
| 日立（日立市・茨城県）の価格推移   | 16 |
| 鹿嶋（鹿嶋市・茨城県）の価格推移   | 17 |

## 【一般資材の価格動向】



|                      |    |
|----------------------|----|
| 東北（仙台市）における一般資材の価格推移 | 18 |
|----------------------|----|

○被災地区の建設資材概況

平成26年4月10日現在


| 名称                 | 現況と見通し                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| レディーミクスト<br>コンクリート | ○釜石地区<br>21-18-20でm3当たり16,900円と前月比変わらず。震災復興関連工事が本格化し、需給タイトの状況が続いている。協組員各社はセメントや骨材、輸送費の上昇を理由に4月以降、1,000円の値上げを表明。今後も出荷増が見込まれるなか、各社は採算悪化への危機感が強く、売り腰は強い。先行き、強含みで推移する見込み。                                                                               |
| 再生砕石               | ○仙台地区<br>再生クラッシュラン40～0mmでm3当たり2,200円と前月比変わらず。年度末需要が一段落し需給は落ち着きを取り戻している。今後、復旧・復興需要の一層の増加が予想されるため、市場では先行きの供給不足に対する懸念が出始めている。先行き、メーカー各社が製造・輸送コスト上昇を理由に値上げを打ち出していることから、強含みで推移する公算が大きい。                                                                  |
| セメント               | ○仙台地区<br>普通ポルトランド(バラ)でトン当たり11,100円と前月比300円の上伸。メーカー各社は震災後、輸送コスト上昇と生産設備の維持更新費用の確保等を理由に1,000円程度の値上げを打ち出したが、需要家の反発が強く進展していなかった。しかし、ここに来て、復興関連事業の急増や生コン価格の上伸を背景に、値上げが一部浸透。今後も、メーカー各社は上積みに向け交渉を継続する姿勢だが、大口需要家である生コンメーカーは骨材の先高感を懸念し難色を示している。先行き、横ばいで推移しそう。 |

【参考】建設資材 統計資料 (被災3県)




【地場資材の価格動向】

八戸(八戸市・青森県)の価格推移




| 品名          | 規格                                | 単位 | 価格     | 価格動向 |     | 需給動向  |        |
|-------------|-----------------------------------|----|--------|------|-----|-------|--------|
|             |                                   |    |        | 前月比  | 気配  | 現在の需給 | 需給の見通し |
| 生コンクリート     | 18-18-25(20)N<br>取引数量:200～1,000m3 | m3 | 13,100 | 変わらず | 横ばい | 均衡    | 均衡     |
| 砂           | 荒目<br>取引数量:200～3,000m3            | m3 | 3,800  | 変わらず | 横ばい | ややひっ迫 | ややひっ迫  |
| コンクリート用砕砂   | 取引数量:200～3,000m3                  | m3 | —      | —    | —   | —     | —      |
| コンクリート用砕石   | 20～5mm<br>取引数量:200～3,000m3        | m3 | 3,900  | 変わらず | 強含み | ややひっ迫 | ややひっ迫  |
| 粒度調整砕石      | 40～0mm<br>取引数量:200～2,000m3        | m3 | 3,400  | 変わらず | 強含み | ややひっ迫 | ややひっ迫  |
| 単粒度砕石       | 6号<13～5mm><br>取引数量:100～1,000m3    | m3 | 3,950  | 変わらず | 強含み | ややひっ迫 | ややひっ迫  |
| 再生クラッシュラン   | 40～0mm<br>取引数量:200～2,000m3        | m3 | 1,800  | 変わらず | 強含み | ややひっ迫 | ややひっ迫  |
| 再生アスファルト混合物 | 密粒度13mm<br>取引数量:200～2,000t        | t  | 11,500 | 変わらず | 強含み | ややひっ迫 | ややひっ迫  |

【地場資材の価格動向】




| 品名          | 規格                                | 単位 | 価格     | 価格動向 |     | 需給動向  |        |
|-------------|-----------------------------------|----|--------|------|-----|-------|--------|
|             |                                   |    |        | 前月比  | 気配  | 現在の需給 | 需給の見通し |
| 生コンクリート     | 18-18-25(20)N<br>取引数量:200～1,000m3 | m3 | 14,600 | 変わらず | 横ばい | ややひっ迫 | ややひっ迫  |
| 砂           | 荒目<br>取引数量:200～3,000m3            | m3 | 4,500  | 変わらず | 横ばい | ややひっ迫 | ややひっ迫  |
| コンクリート用砕砂   | 取引数量:200～3,000m3                  | m3 | 3,900  | 変わらず | 横ばい | ややひっ迫 | ややひっ迫  |
| コンクリート用砕石   | 20～5mm<br>取引数量:200～3,000m3        | m3 | 3,300  | 変わらず | 強含み | ややひっ迫 | ややひっ迫  |
| 粒度調整砕石      | 40～0mm<br>取引数量:200～2,000m3        | m3 | 3,100  | 変わらず | 強含み | ややひっ迫 | ややひっ迫  |
| 単粒度砕石       | 6号<13～5mm><br>取引数量:100～1,000m3    | m3 | 3,200  | 変わらず | 強含み | ややひっ迫 | ややひっ迫  |
| 再生クラッシャーラン  | 40～0mm<br>取引数量:200～2,000m3        | m3 | 2,300  | 変わらず | 強含み | ややひっ迫 | ややひっ迫  |
| 再生アスファルト混合物 | 密粒度13mm<br>取引数量:200～2,000t        | t  | 13,200 | 変わらず | 横ばい | 均衡    | ややひっ迫  |

【地場資材の価格動向】




| 品名          | 規格                                | 単位 | 価格     | 価格動向 |     | 需給動向  |        |
|-------------|-----------------------------------|----|--------|------|-----|-------|--------|
|             |                                   |    |        | 前月比  | 気配  | 現在の需給 | 需給の見通し |
| 生コンクリート     | 18-18-25(20)N<br>取引数量:200～1,000m3 | m3 | 20,800 | 変わらず | 強含み | 均衡    | ややひっ迫  |
| 砂           | 荒目<br>取引数量:200～3,000m3            | m3 | 4,200  | 変わらず | 強含み | ややひっ迫 | ひっ迫    |
| コンクリート用砕砂   | 取引数量:200～3,000m3                  | m3 | —      | —    | —   | —     | —      |
| 砂利          | 25mm(洗い)<br>取引数量:200～3,000m3      | m3 | 4,100  | 変わらず | 強含み | ややひっ迫 | ひっ迫    |
| 粒度調整砕石      | 40～0mm<br>取引数量:200～2,000m3        | m3 | 3,500  | 変わらず | 横ばい | ややひっ迫 | ややひっ迫  |
| 単粒度砕石       | 6号<13～5mm><br>取引数量:100～1,000m3    | m3 | 3,700  | 変わらず | 横ばい | ややひっ迫 | ややひっ迫  |
| 再生クラッシャラン   | 40～0mm<br>取引数量:200～2,000m3        | m3 | 2,200  | 変わらず | 強含み | ややひっ迫 | ややひっ迫  |
| 再生アスファルト混合物 | 密粒度13mm<br>取引数量:200～2,000t        | t  | 13,900 | 変わらず | 横ばい | 均衡    | ややひっ迫  |

【地場資材の価格動向】



| 品名          | 規格                                | 単位 | 価格     | 価格動向 |     | 需給動向  |        |
|-------------|-----------------------------------|----|--------|------|-----|-------|--------|
|             |                                   |    |        | 前月比  | 気配  | 現在の需給 | 需給の見通し |
| 生コンクリート     | 18-18-25(20)N<br>取引数量:200～1,000m3 | m3 | 16,350 | 変わらず | 強含み | ひっ迫   | ひっ迫    |
| 砂           | 荒目<br>取引数量:200～3,000m3            | m3 | 4,100  | 変わらず | 強含み | ひっ迫   | ひっ迫    |
| コンクリート用砕砂   | 取引数量:200～3,000m3                  | m3 | 3,550  | 変わらず | 強含み | ひっ迫   | ひっ迫    |
| コンクリート用砕石   | 20～5mm<br>取引数量:200～3,000m3        | m3 | 3,300  | 変わらず | 強含み | ひっ迫   | ひっ迫    |
| 粒度調整砕石      | 40～0mm<br>取引数量:200～2,000m3        | m3 | 2,700  | 変わらず | 横ばい | ややひっ迫 | ややひっ迫  |
| 単粒度砕石       | 6号<13～5mm><br>取引数量:100～1,000m3    | m3 | 3,900  | 変わらず | 横ばい | ややひっ迫 | ややひっ迫  |
| 再生クラッシュラン   | 40～0mm<br>取引数量:200～2,000m3        | m3 | 2,000  | 変わらず | 強含み | ややひっ迫 | ややひっ迫  |
| 再生アスファルト混合物 | 密粒度13mm<br>取引数量:200～2,000t        | t  | 13,300 | 変わらず | 横ばい | 均衡    | ややひっ迫  |


【地場資材の価格動向】



| 品名          | 規格                                | 単位 | 価格     | 価格動向 |     | 需給動向  |        |
|-------------|-----------------------------------|----|--------|------|-----|-------|--------|
|             |                                   |    |        | 前月比  | 気配  | 現在の需給 | 需給の見通し |
| 生コンクリート     | 18-18-25(20)N<br>取引数量:200~1,000m3 | m3 | 15,450 | 変わらず | 横ばい | ややひっ迫 | ひっ迫    |
| 砂           | 荒目<br>取引数量:200~3,000m3            | m3 | —      | —    | —   | —     | —      |
| コンクリート用砕砂   | 取引数量:200~3,000m3                  | m3 | 3,900  | 変わらず | 強含み | ひっ迫   | ひっ迫    |
| コンクリート用砕石   | 20~5mm<br>取引数量:200~3,000m3        | m3 | 3,700  | 変わらず | 強含み | ひっ迫   | ひっ迫    |
| 粒度調整砕石      | 40~0mm<br>取引数量:200~2,000m3        | m3 | 3,600  | 変わらず | 横ばい | ややひっ迫 | ややひっ迫  |
| 単粒度砕石       | 6号<13~5mm><br>取引数量:100~1,000m3    | m3 | 4,200  | 変わらず | 横ばい | ややひっ迫 | ややひっ迫  |
| 再生クラッシュラン   | 40~0mm<br>取引数量:200~2,000m3        | m3 | 2,000  | 変わらず | 強含み | ややひっ迫 | ややひっ迫  |
| 再生アスファルト混合物 | 密粒度13mm<br>取引数量:200~2,000t        | t  | 13,200 | 変わらず | 横ばい | 均衡    | ややひっ迫  |




【地場資材の価格動向】




| 品名          | 規格                                | 単位 | 価格     | 価格動向 |     | 需給動向  |        |
|-------------|-----------------------------------|----|--------|------|-----|-------|--------|
|             |                                   |    |        | 前月比  | 気配  | 現在の需給 | 需給の見通し |
| 生コンクリート     | 18-18-25(20)N<br>取引数量:200~1,000m3 | m3 | 16,450 | 変わらず | 横ばい | ややひっ迫 | ひっ迫    |
| 砂           | 荒目<br>取引数量:200~3,000m3            | m3 | 5,100  | 変わらず | 横ばい | ややひっ迫 | ひっ迫    |
| コンクリート用砕砂   | 取引数量:200~3,000m3                  | m3 | 4,200  | 変わらず | 横ばい | ひっ迫   | ひっ迫    |
| コンクリート用碎石   | 20~5mm<br>取引数量:200~3,000m3        | m3 | 3,900  | 変わらず | 横ばい | ややひっ迫 | ひっ迫    |
| 粒度調整碎石      | 40~0mm<br>取引数量:200~2,000m3        | m3 | 4,250  | 変わらず | 横ばい | ややひっ迫 | ややひっ迫  |
| 単粒度碎石       | 6号<13~5mm><br>取引数量:100~1,000m3    | m3 | 3,600  | 変わらず | 横ばい | ややひっ迫 | ややひっ迫  |
| 再生クラッシュラン   | 40~0mm<br>取引数量:200~2,000m3        | m3 | 2,300  | 変わらず | 横ばい | ややひっ迫 | ひっ迫    |
| 再生アスファルト混合物 | 密粒度13mm<br>取引数量:200~2,000t        | t  | 11,700 | 変わらず | 横ばい | 均衡    | ややひっ迫  |

【地場資材の価格動向】




| 品名          | 規格                                | 単位 | 価格     | 価格動向 |     | 需給動向  |        |
|-------------|-----------------------------------|----|--------|------|-----|-------|--------|
|             |                                   |    |        | 前月比  | 気配  | 現在の需給 | 需給の見通し |
| 生コンクリート     | 18-18-25(20)N<br>取引数量:200~1,000m3 | m3 | 16,450 | 変わらず | 横ばい | ややひっ迫 | ひっ迫    |
| 砂           | 荒目<br>取引数量:200~3,000m3            | m3 | 5,100  | 変わらず | 横ばい | ややひっ迫 | ひっ迫    |
| コンクリート用砕砂   | 取引数量:200~3,000m3                  | m3 | 4,900  | 変わらず | 横ばい | ひっ迫   | ひっ迫    |
| コンクリート用砕石   | 20~5mm<br>取引数量:200~3,000m3        | m3 | 4,200  | 変わらず | 横ばい | ややひっ迫 | ひっ迫    |
| 粒度調整砕石      | 40~0mm<br>取引数量:200~2,000m3        | m3 | 4,300  | 変わらず | 横ばい | ややひっ迫 | ややひっ迫  |
| 単粒度砕石       | 6号<13~5mm><br>取引数量:100~1,000m3    | m3 | 3,800  | 変わらず | 横ばい | ややひっ迫 | ややひっ迫  |
| 再生クラッシャラン   | 40~0mm<br>取引数量:200~2,000m3        | m3 | 2,600  | 変わらず | 横ばい | ややひっ迫 | ひっ迫    |
| 再生アスファルト混合物 | 密粒度13mm<br>取引数量:200~2,000t        | t  | 11,200 | 変わらず | 横ばい | 均衡    | ややひっ迫  |

【地場資材の価格動向】




| 品名          | 規格                                | 単位 | 価格     | 価格動向 |     | 需給動向  |        |
|-------------|-----------------------------------|----|--------|------|-----|-------|--------|
|             |                                   |    |        | 前月比  | 気配  | 現在の需給 | 需給の見通し |
| 生コンクリート     | 18-18-25(20)N<br>取引数量:200～1,000m3 | m3 | 15,500 | 変わらず | 横ばい | ひっ迫   | ひっ迫    |
| 砂           | 荒目<br>取引数量:200～3,000m3            | m3 | 3,700  | 変わらず | 横ばい | ややひっ迫 | ひっ迫    |
| コンクリート用砕砂   | 取引数量:200～3,000m3                  | m3 | 3,200  | 変わらず | 横ばい | ひっ迫   | ひっ迫    |
| コンクリート用碎石   | 20～5mm<br>取引数量:200～3,000m3        | m3 | 3,400  | 変わらず | 横ばい | ひっ迫   | ひっ迫    |
| 粒度調整碎石      | 40～0mm<br>取引数量:200～2,000m3        | m3 | 3,900  | 変わらず | 強含み | ひっ迫   | ひっ迫    |
| 単粒度碎石       | 6号<13～5mm><br>取引数量:100～1,000m3    | m3 | 3,700  | 変わらず | 横ばい | ひっ迫   | ひっ迫    |
| 再生クラッシュラン   | 40～0mm<br>取引数量:200～2,000m3        | m3 | 2,300  | 変わらず | 強含み | ひっ迫   | ひっ迫    |
| 再生アスファルト混合物 | 密粒度13mm<br>取引数量:200～2,000t        | t  | 11,000 | 変わらず | 横ばい | ややひっ迫 | ややひっ迫  |

【地場資材の価格動向】




| 品名          | 規格                                | 単位 | 価格     | 価格動向 |     | 需給動向  |        |
|-------------|-----------------------------------|----|--------|------|-----|-------|--------|
|             |                                   |    |        | 前月比  | 気配  | 現在の需給 | 需給の見通し |
| 生コンクリート     | 18-18-25(20)N<br>取引数量:200~1,000m3 | m3 | 17,000 | 変わらず | 横ばい | ひっ迫   | ひっ迫    |
| 砂           | 荒目<br>取引数量:200~3,000m3            | m3 | 4,300  | 変わらず | 横ばい | ややひっ迫 | ひっ迫    |
| コンクリート用砕砂   | 取引数量:200~3,000m3                  | m3 | 3,700  | 変わらず | 横ばい | ひっ迫   | ひっ迫    |
| コンクリート用碎石   | 20~5mm<br>取引数量:200~3,000m3        | m3 | 3,900  | 変わらず | 横ばい | ひっ迫   | ひっ迫    |
| 粒度調整碎石      | 40~0mm<br>取引数量:200~2,000m3        | m3 | 4,400  | 変わらず | 強含み | ひっ迫   | ひっ迫    |
| 単粒度碎石       | 6号<13~5mm><br>取引数量:100~1,000m3    | m3 | 4,200  | 変わらず | 横ばい | ひっ迫   | ひっ迫    |
| 再生クラッシュラン   | 40~0mm<br>取引数量:200~2,000m3        | m3 | 2,800  | 変わらず | 強含み | ひっ迫   | ひっ迫    |
| 再生アスファルト混合物 | 密粒度13mm<br>取引数量:200~2,000t        | t  | 11,300 | 変わらず | 横ばい | ややひっ迫 | ややひっ迫  |

【地場資材の価格動向】




| 品名          | 規格                                | 単位 | 価格     | 価格動向 |     | 需給動向  |        |
|-------------|-----------------------------------|----|--------|------|-----|-------|--------|
|             |                                   |    |        | 前月比  | 気配  | 現在の需給 | 需給の見通し |
| 生コンクリート     | 18-18-25(20)N<br>取引数量:200~1,000m3 | m3 | 13,700 | 変わらず | 横ばい | ひっ迫   | ひっ迫    |
| 砂           | 荒目<br>取引数量:200~3,000m3            | m3 | 3,400  | 変わらず | 横ばい | ややひっ迫 | ひっ迫    |
| コンクリート用砕砂   | 取引数量:200~3,000m3                  | m3 | 3,500  | 変わらず | 横ばい | ひっ迫   | ひっ迫    |
| コンクリート用砕石   | 20~5mm<br>取引数量:200~3,000m3        | m3 | 3,800  | 変わらず | 横ばい | ひっ迫   | ひっ迫    |
| 粒度調整砕石      | 40~0mm<br>取引数量:200~2,000m3        | m3 | 3,500  | 変わらず | 強含み | ややひっ迫 | ややひっ迫  |
| 単粒度砕石       | 6号<13~5mm><br>取引数量:100~1,000m3    | m3 | 4,300  | 変わらず | 横ばい | ややひっ迫 | ひっ迫    |
| 再生クラッシャーラン  | 40~0mm<br>取引数量:200~2,000m3        | m3 | 2,200  | 変わらず | 強含み | ややひっ迫 | ややひっ迫  |
| 再生アスファルト混合物 | 密粒度13mm<br>取引数量:200~2,000t        | t  | 10,700 | 変わらず | 横ばい | 均衡    | ややひっ迫  |

【地場資材の価格動向】




| 品名          | 規格                                | 単位 | 価格     | 価格動向 |     | 需給動向  |        |
|-------------|-----------------------------------|----|--------|------|-----|-------|--------|
|             |                                   |    |        | 前月比  | 気配  | 現在の需給 | 需給の見通し |
| 生コンクリート     | 18-18-25(20)N<br>取引数量:200～1,000m3 | m3 | 17,200 | 変わらず | 横ばい | ひっ迫   | ひっ迫    |
| 砂           | 荒目<br>取引数量:200～3,000m3            | m3 | —      | —    | —   | —     | —      |
| コンクリート用砕砂   | 取引数量:200～3,000m3                  | m3 | 3,500  | 変わらず | 横ばい | ひっ迫   | ひっ迫    |
| コンクリート用砕石   | 20～5mm<br>取引数量:200～3,000m3        | m3 | 3,800  | 変わらず | 横ばい | ひっ迫   | ひっ迫    |
| 粒度調整砕石      | 40～0mm<br>取引数量:200～2,000m3        | m3 | 3,600  | 変わらず | 強含み | ひっ迫   | ひっ迫    |
| 単粒度砕石       | 6号<13～5mm><br>取引数量:100～1,000m3    | m3 | 4,200  | 変わらず | 横ばい | ひっ迫   | ひっ迫    |
| 再生クラッシャラン   | 40～0mm<br>取引数量:200～2,000m3        | m3 | 2,150  | 変わらず | 強含み | ひっ迫   | ひっ迫    |
| 再生アスファルト混合物 | 密粒度13mm<br>取引数量:200～2,000t        | t  | 10,700 | 変わらず | 横ばい | 均衡    | ややひっ迫  |

【地場資材の価格動向】



| 品名          | 規格                                | 単位 | 価格     | 価格動向 |     | 需給動向  |        |
|-------------|-----------------------------------|----|--------|------|-----|-------|--------|
|             |                                   |    |        | 前月比  | 気配  | 現在の需給 | 需給の見通し |
| 生コンクリート     | 18-18-25(20)N<br>取引数量:200～1,000m3 | m3 | 12,200 | 変わらず | 強含み | 均衡    | 均衡     |
| 砂           | 荒目<br>取引数量:200～3,000m3            | m3 | 3,800  | 変わらず | 強含み | ややひっ迫 | ややひっ迫  |
| コンクリート用砕砂   | 取引数量:200～3,000m3                  | m3 | —      | —    | —   | —     | —      |
| コンクリート用砕石   | 20～5mm<br>取引数量:200～3,000m3        | m3 | 3,850  | 変わらず | 強含み | ややひっ迫 | ややひっ迫  |
| 粒度調整砕石      | 40～0mm<br>取引数量:200～2,000m3        | m3 | 3,800  | 変わらず | 強含み | ややひっ迫 | ややひっ迫  |
| 単粒度砕石       | 6号<13～5mm><br>取引数量:100～1,000m3    | m3 | 3,950  | 変わらず | 強含み | ややひっ迫 | ややひっ迫  |
| 再生クラッシャラン   | 40～0mm<br>取引数量:200～2,000m3        | m3 | 1,800  | 変わらず | 横ばい | ややひっ迫 | ややひっ迫  |
| 再生アスファルト混合物 | 密粒度13mm<br>取引数量:200～2,000t        | t  | 11,100 | 変わらず | 横ばい | 均衡    | 均衡     |


【地場資材の価格動向】



| 品名          | 規格                                | 単位 | 価格     | 価格動向 |     | 需給動向  |        |
|-------------|-----------------------------------|----|--------|------|-----|-------|--------|
|             |                                   |    |        | 前月比  | 気配  | 現在の需給 | 需給の見通し |
| 生コンクリート     | 18-18-25(20)N<br>取引数量:200~1,000m3 | m3 | 14,600 | 変わらず | 横ばい | ひっ迫   | ひっ迫    |
| 砂           | 荒目<br>取引数量:200~3,000m3            | m3 | —      | —    | —   | —     | —      |
| コンクリート用砕砂   | 取引数量:200~3,000m3                  | m3 | 3,900  | 変わらず | 横ばい | ひっ迫   | ひっ迫    |
| コンクリート用碎石   | 20~5mm<br>取引数量:200~3,000m3        | m3 | 3,800  | 変わらず | 横ばい | ひっ迫   | ひっ迫    |
| 粒度調整碎石      | 40~0mm<br>取引数量:200~2,000m3        | m3 | 4,000  | 変わらず | 横ばい | ややひっ迫 | ややひっ迫  |
| 単粒度碎石       | 6号<13~5mm><br>取引数量:100~1,000m3    | m3 | 3,950  | 変わらず | 横ばい | ややひっ迫 | ややひっ迫  |
| 再生クラッシュラン   | 40~0mm<br>取引数量:200~2,000m3        | m3 | 2,300  | 変わらず | 強含み | ひっ迫   | ひっ迫    |
| 再生アスファルト混合物 | 密粒度13mm<br>取引数量:200~2,000t        | t  | 11,700 | 変わらず | 強含み | ややひっ迫 | ややひっ迫  |




【地場資材の価格動向】




| 品名          | 規格                                | 単位 | 価格     | 価格動向 |     | 需給動向  |        |
|-------------|-----------------------------------|----|--------|------|-----|-------|--------|
|             |                                   |    |        | 前月比  | 気配  | 現在の需給 | 需給の見通し |
| 生コンクリート     | 18-18-25(20)N<br>取引数量:200～1,000m3 | m3 | 12,700 | 変わらず | 強含み | ややひっ迫 | ひっ迫    |
| 砂           | 荒目<br>取引数量:200～3,000m3            | m3 | 4,200  | 変わらず | 強含み | ややひっ迫 | ひっ迫    |
| コンクリート用砕砂   | 取引数量:200～3,000m3                  | m3 | —      | —    | —   | —     | —      |
| コンクリート用砕石   | 20～5mm<br>取引数量:200～3,000m3        | m3 | 4,200  | 変わらず | 強含み | ややひっ迫 | ひっ迫    |
| 粒度調整砕石      | 40～0mm<br>取引数量:200～2,000m3        | m3 | 3,600  | 変わらず | 強含み | ややひっ迫 | ひっ迫    |
| 単粒度砕石       | 6号<13～5mm><br>取引数量:100～1,000m3    | m3 | 4,250  | 変わらず | 強含み | ややひっ迫 | ややひっ迫  |
| 再生クラッシャラン   | 40～0mm<br>取引数量:200～2,000m3        | m3 | 2,050  | 変わらず | 強含み | ひっ迫   | ひっ迫    |
| 再生アスファルト混合物 | 密粒度13mm<br>取引数量:200～2,000t        | t  | 11,700 | 変わらず | 強含み | ややひっ迫 | ややひっ迫  |

【地場資材の価格動向】




| 品名          | 規格                                | 単位 | 価格     | 価格動向 |     | 需給動向  |        |
|-------------|-----------------------------------|----|--------|------|-----|-------|--------|
|             |                                   |    |        | 前月比  | 気配  | 現在の需給 | 需給の見通し |
| 生コンクリート     | 18-18-25(20)N<br>取引数量:200～1,000m3 | m3 | 10,500 | 変わらず | 横ばい | 均衡    | 均衡     |
| 砂           | 荒目<br>取引数量:200～3,000m3            | m3 | 3,700  | 変わらず | 横ばい | 均衡    | 均衡     |
| 砂           | 細目<br>取引数量:200～3,000m3            | m3 | 3,700  | 変わらず | 横ばい | 均衡    | 均衡     |
| コンクリート用砕石   | 20～5mm<br>取引数量:200～3,000m3        | m3 | 3,050  | 変わらず | 横ばい | 均衡    | 均衡     |
| 粒度調整砕石      | 40～0mm<br>取引数量:200～2,000m3        | m3 | 2,650  | 変わらず | 横ばい | 均衡    | 均衡     |
| 単粒度砕石       | 6号<13～5mm><br>取引数量:100～1,000m3    | m3 | 3,600  | 変わらず | 横ばい | 均衡    | 均衡     |
| 再生クラッシャラン   | 40～0mm<br>取引数量:200～2,000m3        | m3 | 1,900  | 変わらず | 横ばい | 均衡    | 均衡     |
| 再生アスファルト混合物 | 密粒度13mm<br>取引数量:200～2,000t        | t  | 11,300 | 変わらず | 横ばい | 均衡    | 均衡     |

【地場資材の価格動向】



| 品名          | 規格                                | 単位 | 価格     | 価格動向 |     | 需給動向  |        |
|-------------|-----------------------------------|----|--------|------|-----|-------|--------|
|             |                                   |    |        | 前月比  | 気配  | 現在の需給 | 需給の見通し |
| 生コンクリート     | 18-18-25(20)N<br>取引数量:200~1,000m3 | m3 | 10,500 | 変わらず | 横ばい | 均衡    | 均衡     |
| 砂           | 荒目<br>取引数量:200~3,000m3            | m3 | 3,000  | 変わらず | 横ばい | 均衡    | 均衡     |
| 砂           | 細目<br>取引数量:200~3,000m3            | m3 | 3,000  | 変わらず | 横ばい | 均衡    | 均衡     |
| コンクリート用砕石   | 20~5mm<br>取引数量:200~3,000m3        | m3 | 4,050  | 変わらず | 横ばい | 均衡    | 均衡     |
| 粒度調整砕石      | 40~0mm<br>取引数量:200~2,000m3        | m3 | 3,700  | 変わらず | 横ばい | 均衡    | 均衡     |
| 単粒度砕石       | 6号<13~5mm><br>取引数量:100~1,000m3    | m3 | 4,700  | 変わらず | 横ばい | 均衡    | 均衡     |
| 再生クラッシュラン   | 40~0mm<br>取引数量:200~2,000m3        | m3 | 1,900  | 変わらず | 横ばい | 均衡    | 均衡     |
| 再生アスファルト混合物 | 密粒度13mm<br>取引数量:200~2,000t        | t  | 11,600 | 変わらず | 横ばい | 均衡    | 均衡     |

【一般資材の価格動向】



【地区:仙台市】

| 品名          | 規格                                                              | 単位  | 価格      | 価格動向 |     | 需給動向  |        |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|-----|---------|------|-----|-------|--------|
|             |                                                                 |     |         | 前月比  | 気配  | 現在の需給 | 需給の見通し |
| 異形棒鋼        | SD295A D16 (車上渡し)<br>取引数量:50~200t直送                             | t   | 68,000  | 変わらず | 横ばい | 均衡    | 均衡     |
| H形鋼         | SS400 200×100×5.5×8mm(車上渡し)<br>取引数量:50~100t直送                   | t   | 83,000  | 変わらず | 横ばい | 均衡    | 均衡     |
| セメント        | 普通ポルトランド バラ<br>取引数量:200~1,000t                                  | t   | 11,100  | 上伸   | 横ばい | 均衡    | 均衡     |
| ストレートアスファルト | 針入度60~80 ローリー<br>取引数量:200~500t                                  | t   | 103,000 | 変わらず | 横ばい | 均衡    | 均衡     |
| 仮設・土木用木材    | くい丸太(松) 長2.0m×末口径15cm<br>材積0.0450 皮付 先端加工含む<br>取引数量:50~100本     | 本   | 1,320   | 変わらず | 横ばい | 均衡    | 均衡     |
| 構造用合板       | 針葉樹 厚12.0×幅910×長さ1,820mm<br>特類F☆☆☆☆2級C-D<br>取引数量:1契約あたり200~400枚 | 枚   | 1,030   | 変わらず | 強含み | ややひっ迫 | ややひっ迫  |
| コンクリート型枠用合板 | 12×900×1,800mm 輸出品 無塗装品<br>取引数量:1契約あたり1000枚程度                   | 枚   | 1,330   | 変わらず | 強含み | 均衡    | 均衡     |
| 電線・ケーブル     | 600Vビニル絶縁電線(IV) 1.6mm単線<br>取引数量:1回の取引量は300m                     | km  | 24,400  | 下落   | 横ばい | 均衡    | 均衡     |
| 硬質ポリ塩化ビニル管  | 一般管 VP100A 4m<br>取引数量:30~50万円                                   | 本   | 3,480   | 変わらず | 強含み | 均衡    | 均衡     |
| 燃料油         | 軽油 ローリー<br>取引数量:月間30kℓ程度                                        | kℓ  | 116,000 | 上伸   | 横ばい | 均衡    | 均衡     |
| 建設機械賃貸      | 運搬機械 ダンプトラック2t車<br>(賃貸期間1ヶ月以上)<br>賃貸業者置場渡し、置場戻し                 | 台・日 | 3,320   | 変わらず | 横ばい | 均衡    | 均衡     |