

『建設物価(Web建設物価)』平成26年10月号(速報値)

ー 被災3県(岩手県・宮城県・福島県)の地場資材 ー



○今月の変動状況

資材名	変動都市	変動都市における変動内容
レディーミクスト コンクリート (モルタル含む)	岩手県: 盛岡、八幡平A、葛巻 宮城県: 石巻B 福島県: 福島	盛岡・八幡平A・葛巻: 900~2,000円/m3上伸 石巻B: 300円/m3上伸 福島: 500円/m3上伸
アスファルト混合物	岩手県: なし 宮城県: 〃 福島県: 〃	—
粒度調整砕石(M40)	岩手県: なし 宮城県: 〃 福島県: いわき	いわき: 100円/m3上伸
再生砕石(RC40)	岩手県: なし 宮城県: 〃 福島県: いわき	いわき: 100円/m3上伸

注)レディーミクストコンクリートは規格により変動額が異なる都市があるため、今月は変動都市の全掲載規格について速報値を掲載することとします。(別紙4~13頁参照)

<本資料の留意点>

本資料を参照いただくにあたっては、以下の点にご留意ください。

- 価格は『建設物価』10月号(平成26年9月10日までに得られた最新の調査結果)の価格(速報値)となります。
- 価格は都市内現場持ち込みの大口需要家渡し価格となります。
- 本資料の掲載基準は当会発行の『建設物価(Web建設物価)』に準じます。

一般財団法人 建設物価調査会 災害関連資材情報室(調査統括部内)

TEL:03-3663-3892

○被災3県の地場資材の調査結果(『建設物価(Web建設物価)』平成26年10月号(速報値))

名称	規格	単位	岩手県																	宮城県			
			盛岡	宮古	大船渡	花巻	北上	久慈	遠野	一関A	一関B	釜石	二戸	八幡平A	八幡平B	奥州	葛巻	西和賀	岩泉	普代	洋野	仙台	石巻A
レディーミストコンクリート 普通	18-18-25 (20)	m3	13,800	22,300	15,450	12,200	12,200	14,600	14,800	13,650	13,650	17,350	11,400	13,800	12,700	13,550	13,800	12,450	18,250	15,100	14,600	13,700	15,500
	変動額		1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0
	21-18-25 (20)	m3	14,300	22,750	15,900	12,550	12,550	14,700	15,200	14,000	14,000	17,900	11,900	14,300	13,200	13,900	14,300	12,800	18,500	15,200	14,700	14,000	15,900
	変動額		1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0
レディーミストコンクリート 高炉	18-18-25 (20)	m3	14,000	22,500	15,550	12,200	12,200	14,600	15,000	13,650	13,650	17,450	11,400	14,000	12,700	13,550	14,000	12,450	18,450	15,100	14,600	13,800	15,500
	変動額		1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0
	21-18-25 (20)	m3	14,500	22,950	16,000	12,550	12,550	14,700	15,400	14,000	14,000	18,000	11,900	14,500	13,200	13,900	14,500	12,800	18,700	15,200	14,700	14,100	15,900
	変動額		1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0
アスファルト混合物	18-8-40	m3	13,500	21,700	14,750	11,900	11,900	13,800	14,050	13,350	13,350	16,800	10,800	13,500	12,100	13,250	13,500	12,150	17,900	14,300	13,800	13,500	15,000
	変動額		1,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200	0	0	1,200	0	0	0	0	0	0
	粗粒度20	t	12,400	14,900	14,200	12,500	12,500	14,100	13,500	12,600	12,700	14,300	13,000	12,400	13,000	12,600	12,600	12,800	15,400	14,300	14,300	11,900	12,200
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	密粒度20	t	13,000	15,600	14,900	13,100	13,100	14,800	14,200	13,200	13,300	15,000	13,600	13,000	13,600	13,200	13,200	13,400	16,100	15,000	15,000	12,500	12,800
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	密粒度20T	t	13,000	15,600	14,900	13,100	13,100	14,800	14,200	13,200	13,300	15,000	13,600	13,000	13,600	13,200	13,200	13,400	16,100	15,000	15,000	12,500	12,800
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	密粒度13T	t	13,100	15,700	15,000	13,200	13,200	14,900	14,300	13,300	13,400	15,100	13,700	13,100	13,700	13,300	13,300	13,500	16,200	15,100	15,100	12,500	12,800
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	改質Ⅱ型 密粒度20	t	15,300	18,100	17,400	15,400	15,400	17,400	16,700	15,500	15,600	17,500	15,900	15,300	15,900	15,500	15,500	15,700	18,600	17,600	17,600	15,100	15,400
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	改質Ⅱ型 密粒度20T	t	15,300	18,100	17,400	15,400	15,400	17,400	16,700	15,500	15,600	17,500	15,900	15,300	15,900	15,500	15,500	15,700	18,600	17,600	17,600	15,100	15,400
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	改質Ⅱ型 密粒度13T	t	15,400	18,200	17,500	15,500	15,500	17,500	16,800	15,600	15,700	17,600	16,000	15,400	16,000	15,600	15,600	15,800	18,700	17,700	17,700	15,100	15,400
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ポーラス20	t	18,800	21,600	20,900	18,900	18,900	-	20,200	19,000	19,100	21,000	19,400	18,800	19,400	19,000	19,000	-	22,100	-	-	18,000	18,300	
変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ポーラス13	t	18,800	21,600	20,900	18,900	18,900	-	20,200	19,000	19,100	21,000	19,400	18,800	19,400	19,000	19,000	-	22,100	-	-	18,000	18,300	
変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
安定処理路盤材	アスファルト安定処理材	t	11,400	13,800	13,100	11,500	11,500	13,000	12,400	11,600	11,700	13,200	12,000	11,400	12,000	11,600	11,600	11,800	14,300	13,200	13,200	11,300	11,600
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
再生アスファルト混合物	粗粒度20	t	10,700	13,100	12,400	10,800	10,800	12,400	11,700	10,900	11,000	12,500	11,300	10,700	11,300	10,900	10,900	11,100	13,600	12,600	12,600	10,100	10,400
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	密粒度20	t	11,300	13,800	13,100	11,400	11,400	13,100	12,400	11,500	11,600	13,200	11,900	11,300	11,900	11,500	11,500	11,700	14,300	13,300	13,300	10,700	11,000
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
再生安定処理路盤材	密粒度20T	t	11,300	13,800	13,100	11,400	11,400	13,100	12,400	11,500	11,600	13,200	11,900	11,300	11,900	11,500	11,500	11,700	14,300	13,300	13,300	10,700	11,000
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	密粒度13T	t	11,400	13,900	13,200	11,500	11,500	13,200	12,500	11,600	11,700	13,300	12,000	11,400	12,000	11,600	11,600	11,800	14,400	13,400	13,400	10,700	11,000
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
再生アスファルト安定処理路盤材	アスファルト安定処理材	t	9,700	12,000	11,300	9,800	9,800	11,300	10,600	9,900	10,000	11,400	10,300	9,700	10,300	9,900	9,900	10,100	12,500	11,500	11,500	9,500	9,800
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
粒度調整砕石	40～0mm	m3	2,900	3,600	3,900	2,800	2,700	3,100	3,000	2,950	3,050	3,000	2,800	2,900	3,050	2,700	2,900	2,700	3,400	3,200	3,400	3,500	3,900
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
再生クラッシュラン	40～0mm	m3	1,900	2,300	2,000	2,000	2,000	2,300	2,000	2,100	2,200	2,300	1,900	1,900	2,150	1,900	2,300	2,100	2,700	2,100	1,900	2,200	2,300
	変動額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

○被災3県の地場資材の調査結果(『建設物価(Web建設物価)』平成26年10月号(速報値))

名称	規格	単位	宮城県											福島県									
			石巻B	気仙沼	白石	登米	栗原	大崎	七ヶ宿	大河原	亘理	松島	大和	南三陸	福島	会津若松	郡山	いわき	白河	喜多方	南相馬	本宮	古殿
レディーミクストコンクリート 普通	18-18-25(20)	m3	17,300	16,450	15,200	14,450	14,450	14,600	15,500	15,200	17,200	15,500	14,600	16,450	12,700	12,200	9,800	12,700	10,800	12,700	14,600	9,800	11,500
	変動額	m3	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
	21-18-25(20)	m3	17,700	16,700	15,500	14,850	14,850	15,000	15,800	15,500	17,500	15,900	15,000	16,700	13,100	12,500	10,100	13,000	11,200	13,000	15,000	10,100	11,900
	変動額	m3	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
レディーミクストコンクリート 高炉	18-18-25(20)	m3	17,300	16,450	15,400	14,450	14,450	14,600	15,700	15,400	17,400	15,500	14,600	16,450	12,700	12,200	9,900	12,700	10,800	12,700	14,600	9,900	11,500
	変動額	m3	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
	21-18-25(20)	m3	17,700	16,700	15,700	14,850	14,850	15,000	16,000	15,700	17,700	15,900	15,000	16,700	13,100	12,500	10,200	13,000	11,200	13,000	15,000	10,200	11,900
	変動額	m3	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
レディーミクストコンクリート 高炉	18-8-40	m3	16,800	16,150	14,750	13,900	13,900	14,050	15,050	14,750	16,750	15,000	14,050	16,150	12,500	12,000	9,700	12,300	10,500	12,500	14,100	9,700	11,200
	変動額	m3	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
	18-18-25(20)	m3	17,300	16,450	15,400	14,450	14,450	14,600	15,700	15,400	17,400	15,500	14,600	16,450	12,700	12,200	9,900	12,700	10,800	12,700	14,600	9,900	11,500
	変動額	m3	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
アスファルト混合物	粗粒度20	t	12,500	12,900	12,200	12,400	12,400	12,200	12,500	12,200	11,900	12,000	12,000	12,400	11,850	12,450	11,850	12,650	11,850	12,450	12,650	11,850	12,050
	変動額	t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	密粒度20	t	13,100	13,500	12,800	13,000	13,000	12,800	13,100	12,800	12,500	12,600	12,600	13,000	12,200	12,800	12,200	13,000	12,200	12,800	13,000	12,200	12,400
	変動額	t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	密粒度20T	t	13,100	13,500	12,800	13,000	13,000	12,800	13,100	12,800	12,500	12,600	12,600	13,000	12,200	12,800	12,200	13,000	12,200	12,800	13,000	12,200	12,400
	変動額	t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	密粒度13T	t	13,100	13,500	12,800	13,000	13,000	12,800	13,100	12,800	12,500	12,600	12,600	13,000	12,300	12,900	12,300	13,100	12,300	12,900	13,100	12,300	12,500
	変動額	t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	改質Ⅱ型 密粒度20	t	15,700	16,100	15,400	15,600	15,600	15,400	15,700	15,400	15,100	15,200	15,200	15,600	14,900	15,500	14,900	15,900	14,900	15,500	15,900	14,900	15,100
	変動額	t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	改質Ⅱ型 密粒度20T	t	15,700	16,100	15,400	15,600	15,600	15,400	15,700	15,400	15,100	15,200	15,200	15,600	14,900	15,500	14,900	15,900	14,900	15,500	15,900	14,900	15,100
	変動額	t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	改質Ⅱ型 密粒度13T	t	15,700	16,100	15,400	15,600	15,600	15,400	15,700	15,400	15,100	15,200	15,200	15,600	15,000	15,600	15,000	16,000	15,000	15,600	16,000	15,000	15,200
	変動額	t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ポーラス20	t	18,600	19,000	18,300	18,500	18,500	18,300	18,600	18,300	18,000	18,100	18,100	18,500	17,100	17,700	17,100	18,100	17,100	17,700	18,100	17,100	17,300
	変動額	t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ポーラス13	t	18,600	19,000	18,300	18,500	18,500	18,300	18,600	18,300	18,000	18,100	18,100	18,500	17,100	17,700	17,100	18,100	17,100	17,700	18,100	17,100	17,300	
変動額	t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
安定処理路盤材	アスファルト安定処理材	t	11,900	12,300	11,600	11,800	11,800	11,600	11,900	11,600	11,300	11,400	11,400	11,800	10,950	11,550	10,950	11,750	10,950	11,550	11,750	10,950	11,150
	変動額	t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
再生アスファルト混合物	粗粒度20	t	10,700	11,100	10,400	10,600	10,600	10,400	10,700	10,400	10,100	10,200	10,200	10,600	10,650	11,250	10,650	11,250	10,650	11,250	11,250	10,650	10,850
	変動額	t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	密粒度20	t	11,300	11,700	11,000	11,200	11,200	11,000	11,300	11,000	10,700	10,800	10,800	11,200	11,000	11,600	11,000	11,600	11,000	11,600	11,600	11,000	11,200
	変動額	t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	密粒度20T	t	11,300	11,700	11,000	11,200	11,200	11,000	11,300	11,000	10,700	10,800	10,800	11,200	11,000	11,600	11,000	11,600	11,000	11,600	11,600	11,000	11,200
変動額	t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
再生安定処理路盤材	アスファルト安定処理材	t	10,100	10,500	9,800	10,000	10,000	9,800	10,100	9,800	9,500	9,600	9,600	10,000	9,750	10,350	9,750	10,350	9,750	10,350	10,350	9,750	9,950
	変動額	t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
粒度調整砕石	40~0mm	m3	4,400	4,250	3,400	4,100	4,400	3,500	3,700	3,400	3,600	3,900	3,500	4,300	3,800	3,400	3,600	3,700	3,600	3,400	4,000	3,700	3,650
	変動額	m3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0
再生クラッシュラン	40~0mm	m3	2,800	2,300	2,000	2,200	2,200	2,000	-	2,000	2,150	2,400	2,100	2,600	1,800	2,000	1,800	2,150	2,100	1,900	2,300	1,800	2,200
	変動額	m3	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0

○レディーミクストコンクリート変動都市一覧(『建設物価(Web建設物価)』平成26年10月号(速報値))

名称・規格	単位	岩手県			宮城県	福島県								
		盛岡	八幡平A	葛巻	石巻B	福島								
レディーミクストコンクリート 普通 18-8-25(20) JIS A 5308	m3	13,500	13,500	13,500	17,050	12,500								
レディーミクストコンクリート 普通 18-10-25(20) JIS A 5308	m3	13,550	13,550	13,550	17,050	12,500								
レディーミクストコンクリート 普通 18-12-25(20) JIS A 5308	m3	13,600	13,600	13,600	17,100	12,500								
レディーミクストコンクリート 普通 18-15-25(20) JIS A 5308	m3	13,650	13,650	13,650	17,150	12,700								
レディーミクストコンクリート 普通 18-18-25(20) JIS A 5308	m3	13,800	13,800	13,800	17,300	12,700								
レディーミクストコンクリート 普通 21-8-25(20) JIS A 5308	m3	13,900	13,900	13,900	17,400	12,900								
レディーミクストコンクリート 普通 21-10-25(20) JIS A 5308	m3	13,950	13,950	13,950	17,450	12,900								
レディーミクストコンクリート 普通 21-12-25(20) JIS A 5308	m3	14,000	14,000	14,000	17,550	12,900								
レディーミクストコンクリート 普通 21-15-25(20) JIS A 5308	m3	14,100	14,100	14,100	17,600	13,100								
レディーミクストコンクリート 普通 21-18-25(20) JIS A 5308	m3	14,300	14,300	14,300	17,700	13,100								
レディーミクストコンクリート 普通 21-21-25(20) JIS A 5308	m3	14,600	14,600	14,600	17,950	13,400								
レディーミクストコンクリート 普通 24-8-25(20) JIS A 5308	m3	14,200	14,200	14,200	17,700	13,400								
レディーミクストコンクリート 普通 24-10-25(20) JIS A 5308	m3	14,250	14,250	14,250	17,800	13,400								
レディーミクストコンクリート 普通 24-12-25(20) JIS A 5308	m3	14,300	14,300	14,300	17,900	13,400								
レディーミクストコンクリート 普通 24-15-25(20) JIS A 5308	m3	14,500	14,500	14,500	18,000	13,600								
レディーミクストコンクリート 普通 24-18-25(20) JIS A 5308	m3	14,700	14,700	14,700	18,100	13,600								
レディーミクストコンクリート 普通 24-21-25(20) JIS A 5308	m3	15,000	15,000	15,000	18,450	13,900								
レディーミクストコンクリート 普通 27-8-25(20) JIS A 5308	m3	14,700	14,700	14,700	18,100	13,900								
レディーミクストコンクリート 普通 27-10-25(20) JIS A 5308	m3	14,800	14,800	14,800	18,200	13,900								
レディーミクストコンクリート 普通 27-12-25(20) JIS A 5308	m3	14,900	14,900	14,900	18,350	13,900								
レディーミクストコンクリート 普通 27-15-25(20) JIS A 5308	m3	15,100	15,100	15,100	18,500	14,100								
レディーミクストコンクリート 普通 27-18-25(20) JIS A 5308	m3	15,300	15,300	15,300	18,600	14,100								
レディーミクストコンクリート 普通 27-21-25(20) JIS A 5308	m3	15,600	15,600	15,600	18,900	14,400								
レディーミクストコンクリート 普通 30-8-25(20) JIS A 5308	m3	15,300	15,300	15,300	18,450	14,400								
レディーミクストコンクリート 普通 30-10-25(20) JIS A 5308	m3	15,400	15,400	15,400	18,550	14,400								
レディーミクストコンクリート 普通 30-12-25(20) JIS A 5308	m3	15,500	15,500	15,500	18,650	14,400								
レディーミクストコンクリート 普通 30-15-25(20) JIS A 5308	m3	15,700	15,700	15,700	18,950	14,600								
レディーミクストコンクリート 普通 30-18-25(20) JIS A 5308	m3	15,900	15,900	15,900	19,050	14,600								
レディーミクストコンクリート 普通 30-21-25(20) JIS A 5308	m3	16,200	16,200	16,200	19,350	14,900								
レディーミクストコンクリート 普通 33-8-25(20) JIS A 5308	m3	15,700	15,700	15,700	18,800	14,700								
レディーミクストコンクリート 普通 33-10-25(20) JIS A 5308	m3	15,800	15,800	15,800	18,900	14,700								
レディーミクストコンクリート 普通 33-12-25(20) JIS A 5308	m3	15,900	15,900	15,900	19,000	14,700								
レディーミクストコンクリート 普通 33-15-25(20) JIS A 5308	m3	16,100	16,100	16,100	19,300	14,900								

○レディーミクストコンクリート変動都市一覧(『建設物価(Web建設物価)』平成26年10月号(速報値))

名称・規格	単位	岩手県			宮城県	福島県								
		盛岡	八幡平A	葛巻	石巻B	福島								
レディーミクストコンクリート 普通 33-18-25(20) JIS A 5308	m3	16,300	16,300	16,300	19,400	14,900								
レディーミクストコンクリート 普通 33-21-25(20) JIS A 5308	m3	16,600	16,600	16,600	19,700	15,200								
レディーミクストコンクリート 普通 36-8-25(20) JIS A 5308	m3	16,200	16,200	16,200	19,250	15,000								
レディーミクストコンクリート 普通 36-10-25(20) JIS A 5308	m3	16,300	16,300	16,300	19,350	15,000								
レディーミクストコンクリート 普通 36-12-25(20) JIS A 5308	m3	16,400	16,400	16,400	19,450	15,000								
レディーミクストコンクリート 普通 36-15-25(20) JIS A 5308	m3	16,600	16,600	16,600	19,700	15,200								
レディーミクストコンクリート 普通 36-18-25(20) JIS A 5308	m3	16,800	16,800	16,800	19,850	15,200								
レディーミクストコンクリート 普通 36-21-25(20) JIS A 5308	m3	17,100	17,100	17,100	20,200	15,500								
レディーミクストコンクリート 普通 40-8-25(20) JIS A 5308	m3	16,700	16,700	16,700	19,600	15,400								
レディーミクストコンクリート 普通 40-10-25(20) JIS A 5308	m3	16,800	16,800	16,800	19,800	15,400								
レディーミクストコンクリート 普通 40-12-25(20) JIS A 5308	m3	16,900	16,900	16,900	20,000	15,400								
レディーミクストコンクリート 普通 40-15-25(20) JIS A 5308	m3	17,000	17,000	17,000	20,200	15,600								
レディーミクストコンクリート 普通 40-18-25(20) JIS A 5308	m3	17,200	17,200	17,200	20,400	15,600								
レディーミクストコンクリート 普通 40-21-25(20) JIS A 5308	m3	17,500	17,500	17,500	-	15,900								
レディーミクストコンクリート 普通 42-8-25(20) JIS A 5308	m3	16,900	16,900	16,900	-	15,700								
レディーミクストコンクリート 普通 42-10-25(20) JIS A 5308	m3	17,000	17,000	17,000	-	15,700								
レディーミクストコンクリート 普通 42-12-25(20) JIS A 5308	m3	17,100	17,100	17,100	-	15,700								
レディーミクストコンクリート 普通 42-15-25(20) JIS A 5308	m3	17,200	17,200	17,200	-	15,900								
レディーミクストコンクリート 普通 42-18-25(20) JIS A 5308	m3	17,400	17,400	17,400	-	15,900								
レディーミクストコンクリート 普通 42-21-25(20) JIS A 5308	m3	17,700	17,700	17,700	-	16,200								
レディーミクストコンクリート 普通 45-8-25(20) JIS A 5308	m3	17,200	17,200	17,200	-	16,150								
レディーミクストコンクリート 普通 45-10-25(20) JIS A 5308	m3	17,300	17,300	17,300	-	16,150								
レディーミクストコンクリート 普通 45-12-25(20) JIS A 5308	m3	17,400	17,400	17,400	-	16,150								
レディーミクストコンクリート 普通 45-15-25(20) JIS A 5308	m3	17,500	17,500	17,500	-	16,350								
レディーミクストコンクリート 普通 45-18-25(20) JIS A 5308	m3	17,700	17,700	17,700	-	16,350								
レディーミクストコンクリート 普通 45-21-25(20) JIS A 5308	m3	18,000	18,000	18,000	-	16,650								
レディーミクストコンクリート 普通 16-3-25(20) C=265以上 W/C=60%以下	m3	14,000	14,000	14,000	17,400	13,600								
レディーミクストコンクリート 普通 21-8-25(20) W/C=60%以下	m3	13,900	13,900	14,200	17,400	12,900								
レディーミクストコンクリート 普通 21-12-25(20) W/C=60%以下	m3	14,000	14,000	14,300	/	/								
レディーミクストコンクリート 普通 24-8-25(20) W/C=60%以下	m3	14,200	14,200	14,200	17,700	/								
レディーミクストコンクリート 普通 24-8-25(20) C=300以上 W/C=60%以下	m3	14,700	14,700	15,300	18,100	13,400								
レディーミクストコンクリート 普通 21-8-25(20) W/C=55%以下	m3	14,200	14,200	14,700	17,700	13,400								
レディーミクストコンクリート 普通 21-12-25(20) W/C=55%以下	m3	14,300	14,300	14,900	/	/								

○レディーミクストコンクリート変動都市一覧(『建設物価(Web建設物価)』平成26年10月号(速報値))

名称・規格	単位	岩手県			宮城県	福島県									
		盛岡	八幡平A	葛巻	石巻B	福島									
レディーミクストコンクリート 普通 24-8-25(20) W/C=55%以下	m3	14,200	14,200	14,700	17,700	13,400									
レディーミクストコンクリート 普通 24-8-25(20) C=300以上 W/C=55%以下	m3	14,700	14,700	15,300	18,100	13,400									
レディーミクストコンクリート 普通 24-12-25(20) W/C=55%以下	m3	14,300	14,300	14,900	17,900	13,400									
レディーミクストコンクリート 普通 30-8-25(20) W/C=55%以下	m3	15,300	15,300	15,300	18,450	14,400									
レディーミクストコンクリート 普通 30-18-25(20) C=350以上 W/C=55%以下	m3	15,900	15,900	15,900	19,050	14,600									
レディーミクストコンクリート 普通 36-8-25(20) W/C=55%以下	m3	16,200	16,200	16,200	19,250	15,000									
レディーミクストコンクリート 普通 40-8-25(20) W/C=55%以下	m3	16,700	16,700	16,700	19,600	15,400									
レディーミクストコンクリート 普通 30-8-25(20) W/C=50%以下	m3				18,450										
レディーミクストコンクリート 普通 30-18-25(20) C=370以上 W/C=50%以下	m3				19,050										
レディーミクストコンクリート 普通 21-8-25(20) W/C=45%以下	m3				18,800										
レディーミクストコンクリート 普通 21-8-25(20) C=330以上 W/C=45%以下	m3	16,200	16,200	16,200	18,800	14,700									
レディーミクストコンクリート 普通 24-8-25(20) C=330以上 W/C=45%以下	m3				18,800										
レディーミクストコンクリート 普通 18-5-40 JIS A 5308	m3	13,450	13,450	13,450	16,700	12,500									
レディーミクストコンクリート 普通 18-8-40 JIS A 5308	m3	13,500	13,500	13,500	16,800	12,500									
レディーミクストコンクリート 普通 18-10-40 JIS A 5308	m3	13,550	13,550	13,550	16,850	12,500									
レディーミクストコンクリート 普通 18-12-40 JIS A 5308	m3	13,600	13,600	13,600	16,950	12,500									
レディーミクストコンクリート 普通 18-15-40 JIS A 5308	m3	13,650	13,650	13,650	17,000	12,700									
レディーミクストコンクリート 普通 21-5-40 JIS A 5308	m3	13,850	13,850	13,850	17,000	12,900									
レディーミクストコンクリート 普通 21-8-40 JIS A 5308	m3	13,900	13,900	13,900	17,150	12,900									
レディーミクストコンクリート 普通 21-10-40 JIS A 5308	m3	13,950	13,950	13,950	17,200	12,900									
レディーミクストコンクリート 普通 21-12-40 JIS A 5308	m3	14,000	14,000	14,000	17,300	12,900									
レディーミクストコンクリート 普通 21-15-40 JIS A 5308	m3	14,100	14,100	14,100	17,450	13,100									
レディーミクストコンクリート 普通 24-5-40 JIS A 5308	m3	14,150	14,150	14,150	17,300	13,400									
レディーミクストコンクリート 普通 24-8-40 JIS A 5308	m3	14,200	14,200	14,200	17,500	13,400									
レディーミクストコンクリート 普通 24-10-40 JIS A 5308	m3	14,250	14,250	14,250	17,550	13,400									
レディーミクストコンクリート 普通 24-12-40 JIS A 5308	m3	14,300	14,300	14,300	17,600	13,400									
レディーミクストコンクリート 普通 24-15-40 JIS A 5308	m3	14,500	14,500	14,500	17,750	13,600									
レディーミクストコンクリート 普通 27-5-40 JIS A 5308	m3	14,650	14,650	14,650	17,700	13,900									
レディーミクストコンクリート 普通 27-8-40 JIS A 5308	m3	14,700	14,700	14,700	17,900	13,900									
レディーミクストコンクリート 普通 27-10-40 JIS A 5308	m3	14,800	14,800	14,800	17,950	13,900									
レディーミクストコンクリート 普通 27-12-40 JIS A 5308	m3	14,900	14,900	14,900	18,050	13,900									
レディーミクストコンクリート 普通 27-15-40 JIS A 5308	m3	15,100	15,100	15,100	18,200	14,100									
レディーミクストコンクリート 普通 30-5-40 JIS A 5308	m3	15,250	15,250	15,250	18,100	14,400									

○レディーミクストコンクリート変動都市一覧(『建設物価(Web建設物価)』平成26年10月号(速報値))

名称・規格	単位	岩手県			宮城県	福島県								
		盛岡	八幡平A	葛巻	石巻B	福島								
レディーミクストコンクリート 普通 30-8-40 JIS A 5308	m3	15,300	15,300	15,300	18,250	14,400								
レディーミクストコンクリート 普通 30-10-40 JIS A 5308	m3	15,400	15,400	15,400	18,300	14,400								
レディーミクストコンクリート 普通 30-12-40 JIS A 5308	m3	15,500	15,500	15,500	18,400	14,400								
レディーミクストコンクリート 普通 30-15-40 JIS A 5308	m3	15,700	15,700	15,700	18,550	14,600								
レディーミクストコンクリート 普通 曲げ4.5-2.5-40 JIS A 5308	m3	*15,300	*15,300	*15,300	*-	*14,600								
レディーミクストコンクリート 普通 曲げ4.5-6.5-40 JIS A 5308	m3	16,800	16,800	16,800	19,100	16,700								
レディーミクストコンクリート 普通 18-8-40 W/C=65%以下	m3	13,500	13,500	13,900	16,800	12,500								
レディーミクストコンクリート 普通 18-12-40 W/C=65%以下	m3	13,600	13,600	14,000	/	/								
レディーミクストコンクリート 普通 21-8-40 W/C=65%以下	m3	13,900	13,900	13,900	17,150	12,900								
レディーミクストコンクリート 普通 18-5-40 W/C=60%以下	m3	13,850	13,850	14,150	17,000	12,900								
レディーミクストコンクリート 普通 18-8-40 W/C=60%以下	m3	13,900	13,900	14,200	17,150	12,900								
レディーミクストコンクリート 普通 18-8-40 C=230以上 W/C=60%以下	m3	13,900	13,900	14,200	17,150	12,900								
レディーミクストコンクリート 普通 18-12-40 W/C=60%以下	m3	14,000	14,000	14,300	17,300	/								
レディーミクストコンクリート 普通 18-12-40 C=270以上 W/C=60%以下	m3	14,300	14,300	14,300	17,300	12,900								
レディーミクストコンクリート 普通 18-15-40 C=270以上 W/C=60%以下	m3	14,100	14,100	14,500	17,450	13,100								
レディーミクストコンクリート 普通 21-5-40 W/C=60%以下	m3	13,850	13,850	14,150	17,000	12,900								
レディーミクストコンクリート 普通 21-8-40 W/C=60%以下	m3	13,900	13,900	14,200	17,150	12,900								
レディーミクストコンクリート 普通 24-8-40 W/C=60%以下	m3	14,200	14,200	14,200	17,500									
レディーミクストコンクリート 普通 18-8-40 W/C=55%以下	m3	14,200	14,200	14,700	17,500	13,400								
レディーミクストコンクリート 普通 21-8-40 W/C=55%以下	m3	14,200	14,200	14,700	17,500	13,400								
レディーミクストコンクリート 普通 24-8-40 W/C=55%以下	m3	14,200	14,200	14,700	17,500	13,400								
レディーミクストコンクリート 普通 30-18-40 C=350以上 W/C=55%以下	m3	15,900	15,900	15,900	18,700	14,600								
レディーミクストコンクリート 普通 曲げ4.5-2.5-40 W/C=55%以下	m3	*15,300	*15,300	*15,300	*-	*14,600								
レディーミクストコンクリート 普通 曲げ4.5-6.5-40 W/C=55%以下	m3	16,800	16,800	16,800	19,100	16,700								
レディーミクストコンクリート 普通 30-8-40 W/C=50%以下	m3	/	/	/	18,250	/								
レディーミクストコンクリート 普通 30-15-40 C=370以上 W/C=50%以下	m3	16,100	16,100	16,100	18,550	/								
レディーミクストコンクリート 普通 30-18-40 C=370以上 W/C=50%以下	m3	/	/	/	18,700	/								
レディーミクストコンクリート 普通 21-8-40 W/C=45%以下	m3	/	/	/	18,600	/								
レディーミクストコンクリート 普通 21-8-40 C=300以上 W/C=45%以下	m3	15,700	15,700	15,700	18,600	14,700								
レディーミクストコンクリート 普通 24-8-40 C=300以上 W/C=45%以下	m3	/	/	/	18,600	/								
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-25(20) B種 JIS A 5308	m3	13,700	13,700	13,700	17,050	12,500								
レディーミクストコンクリート 高炉 18-10-25(20) B種 JIS A 5308	m3	13,750	13,750	13,750	17,050	12,500								
レディーミクストコンクリート 高炉 18-12-25(20) B種 JIS A 5308	m3	13,800	13,800	13,800	17,100	12,500								

○レディーミクストコンクリート変動都市一覧(『建設物価(Web建設物価)』平成26年10月号(速報値))

名称・規格	単位	岩手県			宮城県	福島県									
		盛岡	八幡平A	葛巻	石巻B	福島									
レディーミクストコンクリート 高炉 18-15-25(20) B種 JIS A 5308	m3	13,850	13,850	13,850	17,150	12,700									
レディーミクストコンクリート 高炉 18-18-25(20) B種 JIS A 5308	m3	14,000	14,000	14,000	17,300	12,700									
レディーミクストコンクリート 高炉 21-8-25(20) B種 JIS A 5308	m3	14,100	14,100	14,100	17,400	12,900									
レディーミクストコンクリート 高炉 21-10-25(20) B種 JIS A 5308	m3	14,150	14,150	14,150	17,450	12,900									
レディーミクストコンクリート 高炉 21-12-25(20) B種 JIS A 5308	m3	14,200	14,200	14,200	17,550	12,900									
レディーミクストコンクリート 高炉 21-15-25(20) B種 JIS A 5308	m3	14,300	14,300	14,300	17,600	13,100									
レディーミクストコンクリート 高炉 21-18-25(20) B種 JIS A 5308	m3	14,500	14,500	14,500	17,700	13,100									
レディーミクストコンクリート 高炉 21-21-25(20) B種 JIS A 5308	m3	14,800	14,800	14,800	17,950	13,400									
レディーミクストコンクリート 高炉 24-8-25(20) B種 JIS A 5308	m3	14,400	14,400	14,400	17,700	13,400									
レディーミクストコンクリート 高炉 24-10-25(20) B種 JIS A 5308	m3	14,450	14,450	14,450	17,800	13,400									
レディーミクストコンクリート 高炉 24-12-25(20) B種 JIS A 5308	m3	14,500	14,500	14,500	17,900	13,400									
レディーミクストコンクリート 高炉 24-15-25(20) B種 JIS A 5308	m3	14,700	14,700	14,700	18,000	13,600									
レディーミクストコンクリート 高炉 24-18-25(20) B種 JIS A 5308	m3	14,900	14,900	14,900	18,100	13,600									
レディーミクストコンクリート 高炉 24-21-25(20) B種 JIS A 5308	m3	15,200	15,200	15,200	18,450	13,900									
レディーミクストコンクリート 高炉 27-8-25(20) B種 JIS A 5308	m3	14,900	14,900	14,900	18,100	13,900									
レディーミクストコンクリート 高炉 27-10-25(20) B種 JIS A 5308	m3	15,000	15,000	15,000	18,200	13,900									
レディーミクストコンクリート 高炉 27-12-25(20) B種 JIS A 5308	m3	15,100	15,100	15,100	18,350	13,900									
レディーミクストコンクリート 高炉 27-15-25(20) B種 JIS A 5308	m3	15,300	15,300	15,300	18,500	14,100									
レディーミクストコンクリート 高炉 27-18-25(20) B種 JIS A 5308	m3	15,500	15,500	15,500	18,600	14,100									
レディーミクストコンクリート 高炉 27-21-25(20) B種 JIS A 5308	m3	15,800	15,800	15,800	18,900	14,400									
レディーミクストコンクリート 高炉 30-8-25(20) B種 JIS A 5308	m3	15,500	15,500	15,500	18,450	14,400									
レディーミクストコンクリート 高炉 30-10-25(20) B種 JIS A 5308	m3	15,600	15,600	15,600	18,550	14,400									
レディーミクストコンクリート 高炉 30-12-25(20) B種 JIS A 5308	m3	15,700	15,700	15,700	18,650	14,400									
レディーミクストコンクリート 高炉 30-15-25(20) B種 JIS A 5308	m3	15,900	15,900	15,900	18,950	14,600									
レディーミクストコンクリート 高炉 30-18-25(20) B種 JIS A 5308	m3	16,100	16,100	16,100	19,050	14,600									
レディーミクストコンクリート 高炉 30-21-25(20) B種 JIS A 5308	m3	16,400	16,400	16,400	19,350	14,900									
レディーミクストコンクリート 高炉 33-8-25(20) B種 JIS A 5308	m3	15,900	15,900	15,900	18,800	14,700									
レディーミクストコンクリート 高炉 33-10-25(20) B種 JIS A 5308	m3	16,000	16,000	16,000	18,900	14,700									
レディーミクストコンクリート 高炉 33-12-25(20) B種 JIS A 5308	m3	16,100	16,100	16,100	19,000	14,700									
レディーミクストコンクリート 高炉 33-15-25(20) B種 JIS A 5308	m3	16,300	16,300	16,300	19,300	14,900									
レディーミクストコンクリート 高炉 33-18-25(20) B種 JIS A 5308	m3	16,500	16,500	16,500	19,400	14,900									
レディーミクストコンクリート 高炉 33-21-25(20) B種 JIS A 5308	m3	16,800	16,800	16,800	19,700	15,200									
レディーミクストコンクリート 高炉 36-8-25(20) B種 JIS A 5308	m3	16,400	16,400	16,400	19,250	15,000									

○レディーミクストコンクリート変動都市一覧(『建設物価(Web建設物価)』平成26年10月号(速報値))

名称・規格	単位	岩手県			宮城県	福島県								
		盛岡	八幡平A	葛巻	石巻B	福島								
レディーミクストコンクリート 高炉 36-10-25(20) B種 JIS A 5308	m3	16,500	16,500	16,500	19,350	15,000								
レディーミクストコンクリート 高炉 36-12-25(20) B種 JIS A 5308	m3	16,600	16,600	16,600	19,450	15,000								
レディーミクストコンクリート 高炉 36-15-25(20) B種 JIS A 5308	m3	16,800	16,800	16,800	19,700	15,200								
レディーミクストコンクリート 高炉 36-18-25(20) B種 JIS A 5308	m3	17,000	17,000	17,000	19,850	15,200								
レディーミクストコンクリート 高炉 36-21-25(20) B種 JIS A 5308	m3	17,300	17,300	17,300	20,200	15,500								
レディーミクストコンクリート 高炉 40-8-25(20) B種 JIS A 5308	m3	16,900	16,900	16,900	19,600	15,400								
レディーミクストコンクリート 高炉 40-10-25(20) B種 JIS A 5308	m3	17,000	17,000	17,000	19,800	15,400								
レディーミクストコンクリート 高炉 40-12-25(20) B種 JIS A 5308	m3	17,100	17,100	17,100	20,000	15,400								
レディーミクストコンクリート 高炉 40-15-25(20) B種 JIS A 5308	m3	17,200	17,200	17,200	20,200	15,600								
レディーミクストコンクリート 高炉 40-18-25(20) B種 JIS A 5308	m3	17,400	17,400	17,400	20,400	15,600								
レディーミクストコンクリート 高炉 40-21-25(20) B種 JIS A 5308	m3	17,700	17,700	17,700	-	15,900								
レディーミクストコンクリート 高炉 42-8-25(20) B種 JIS A 5308	m3	17,100	17,100	17,100	-	15,700								
レディーミクストコンクリート 高炉 42-10-25(20) B種 JIS A 5308	m3	17,200	17,200	17,200	-	15,700								
レディーミクストコンクリート 高炉 42-12-25(20) B種 JIS A 5308	m3	17,300	17,300	17,300	-	15,700								
レディーミクストコンクリート 高炉 42-15-25(20) B種 JIS A 5308	m3	17,400	17,400	17,400	-	15,900								
レディーミクストコンクリート 高炉 42-18-25(20) B種 JIS A 5308	m3	17,600	17,600	17,600	-	15,900								
レディーミクストコンクリート 高炉 42-21-25(20) B種 JIS A 5308	m3	17,900	17,900	17,900	-	16,200								
レディーミクストコンクリート 高炉 45-8-25(20) B種 JIS A 5308	m3	17,400	17,400	17,400	-	16,150								
レディーミクストコンクリート 高炉 45-10-25(20) B種 JIS A 5308	m3	17,500	17,500	17,500	-	16,150								
レディーミクストコンクリート 高炉 45-12-25(20) B種 JIS A 5308	m3	17,600	17,600	17,600	-	16,150								
レディーミクストコンクリート 高炉 45-15-25(20) B種 JIS A 5308	m3	17,700	17,700	17,700	-	16,350								
レディーミクストコンクリート 高炉 45-18-25(20) B種 JIS A 5308	m3	17,900	17,900	17,900	-	16,350								
レディーミクストコンクリート 高炉 45-21-25(20) B種 JIS A 5308	m3	18,200	18,200	18,200	-	16,650								
レディーミクストコンクリート 高炉 16-3-25(20) C=265以上 W/C=60%以下 B種	m3	14,200	14,200	14,200	17,400	13,600								
レディーミクストコンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C=60%以下 B種	m3	14,100	14,100	14,100	17,400	12,900								
レディーミクストコンクリート 高炉 21-12-25(20) W/C=60%以下 B種	m3	14,200	14,200	14,200	/	/								
レディーミクストコンクリート 高炉 24-8-25(20) W/C=60%以下 B種	m3	14,400	14,400	14,400	17,700	/								
レディーミクストコンクリート 高炉 24-8-25(20) C=300以上 W/C=60%以下 B種	m3	14,400	14,400	14,900	18,100	/								
レディーミクストコンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C=55%以下 B種	m3	14,400	14,400	14,400	17,700	13,400								
レディーミクストコンクリート 高炉 21-12-25(20) W/C=55%以下 B種	m3	14,500	14,500	14,500	/	/								
レディーミクストコンクリート 高炉 24-8-25(20) W/C=55%以下 B種	m3	14,400	14,400	14,400	17,700	13,400								
レディーミクストコンクリート 高炉 24-8-25(20) C=300以上 W/C=55%以下 B種	m3	14,900	14,900	14,900	18,100	/								
レディーミクストコンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C=55%以下 B種	m3	14,500	14,500	14,500	17,900	13,400								

○レディーミストコンクリート変動都市一覧(『建設物価(Web建設物価)』平成26年10月号(速報値))

名称・規格	単位	岩手県			宮城県	福島県									
		盛岡	八幡平A	葛巻	石巻B	福島									
レディーミストコンクリート 高炉 30-8-25(20) W/C=55%以下 B種	m3	15,500	15,500	15,500	/	/									
レディーミストコンクリート 高炉 30-18-25(20) C=350以上 W/C=55%以下 B種	m3	16,100	16,100	16,100	19,050	14,600									
レディーミストコンクリート 高炉 30-8-25(20) W/C=50%以下 B種	m3	/	/	/	18,450	/									
レディーミストコンクリート 高炉 30-18-25(20) C=370以上 W/C=50%以下 B種	m3	/	/	/	19,050	/									
レディーミストコンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C=45%以下 B種	m3	/	/	/	18,800	/									
レディーミストコンクリート 高炉 21-8-25(20) C=330以上 W/C=45%以下 B種	m3	15,500	15,500	15,900	18,800	14,700									
レディーミストコンクリート 高炉 24-8-25(20) C=330以上 W/C=45%以下 B種	m3	/	/	/	18,800	/									
レディーミストコンクリート 高炉 18-5-40 B種 JIS A 5308	m3	13,650	13,650	13,650	16,700	12,500									
レディーミストコンクリート 高炉 18-8-40 B種 JIS A 5308	m3	13,700	13,700	13,700	16,800	12,500									
レディーミストコンクリート 高炉 18-10-40 B種 JIS A 5308	m3	13,750	13,750	13,750	16,850	12,500									
レディーミストコンクリート 高炉 18-12-40 B種 JIS A 5308	m3	13,800	13,800	13,800	16,950	12,500									
レディーミストコンクリート 高炉 18-15-40 B種 JIS A 5308	m3	13,850	13,850	13,850	17,000	12,700									
レディーミストコンクリート 高炉 21-5-40 B種 JIS A 5308	m3	14,050	14,050	14,050	17,000	12,900									
レディーミストコンクリート 高炉 21-8-40 B種 JIS A 5308	m3	14,100	14,100	14,100	17,150	12,900									
レディーミストコンクリート 高炉 21-10-40 B種 JIS A 5308	m3	14,150	14,150	14,150	17,200	12,900									
レディーミストコンクリート 高炉 21-12-40 B種 JIS A 5308	m3	14,200	14,200	14,200	17,300	12,900									
レディーミストコンクリート 高炉 21-15-40 B種 JIS A 5308	m3	14,300	14,300	14,300	17,450	13,100									
レディーミストコンクリート 高炉 24-5-40 B種 JIS A 5308	m3	14,350	14,350	14,350	17,300	13,400									
レディーミストコンクリート 高炉 24-8-40 B種 JIS A 5308	m3	14,400	14,400	14,400	17,500	13,400									
レディーミストコンクリート 高炉 24-10-40 B種 JIS A 5308	m3	14,450	14,450	14,450	17,550	13,400									
レディーミストコンクリート 高炉 24-12-40 B種 JIS A 5308	m3	14,500	14,500	14,500	17,600	13,400									
レディーミストコンクリート 高炉 24-15-40 B種 JIS A 5308	m3	14,700	14,700	14,700	17,750	13,600									
レディーミストコンクリート 高炉 27-5-40 B種 JIS A 5308	m3	14,850	14,850	14,850	17,700	13,900									
レディーミストコンクリート 高炉 27-8-40 B種 JIS A 5308	m3	14,900	14,900	14,900	17,900	13,900									
レディーミストコンクリート 高炉 27-10-40 B種 JIS A 5308	m3	15,000	15,000	15,000	17,950	13,900									
レディーミストコンクリート 高炉 27-12-40 B種 JIS A 5308	m3	15,100	15,100	15,100	18,050	13,900									
レディーミストコンクリート 高炉 27-15-40 B種 JIS A 5308	m3	15,300	15,300	15,300	18,200	14,100									
レディーミストコンクリート 高炉 30-5-40 B種 JIS A 5308	m3	15,450	15,450	15,450	18,100	14,400									
レディーミストコンクリート 高炉 30-8-40 B種 JIS A 5308	m3	15,500	15,500	15,500	18,250	14,400									
レディーミストコンクリート 高炉 30-10-40 B種 JIS A 5308	m3	15,600	15,600	15,600	18,300	14,400									
レディーミストコンクリート 高炉 30-12-40 B種 JIS A 5308	m3	15,700	15,700	15,700	18,400	14,400									
レディーミストコンクリート 高炉 30-15-40 B種 JIS A 5308	m3	15,900	15,900	15,900	18,550	14,600									
レディーミストコンクリート 高炉 曲げ4.5-2.5-40 B種 JIS A 5308	m3	*15,500	*15,500	*15,500	*	*14,600									

○レディーミクストコンクリート変動都市一覧(『建設物価(Web建設物価)』平成26年10月号(速報値))

名称・規格	単位	岩手県			宮城県	福島県									
		盛岡	八幡平A	葛巻	石巻B	福島									
レディーミクストコンクリート 高炉 曲げ4.5-6.5-40 B種 JIS A 5308	m3	17,000	17,000	17,000	19,100	16,700									
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C=65%以下 B種	m3	13,700	13,700	14,100	16,800	12,500									
レディーミクストコンクリート 高炉 18-12-40 W/C=65%以下 B種	m3	13,800	13,800	14,200											
レディーミクストコンクリート 高炉 21-8-40 W/C=65%以下 B種	m3	14,100	14,100	14,100	17,150	12,900									
レディーミクストコンクリート 高炉 18-5-40 W/C=60%以下 B種	m3	14,050	14,050	14,350	17,000	12,900									
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C=60%以下 B種	m3	14,100	14,100	14,400	17,150	12,900									
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 C=230以上 W/C=60%以下 B種	m3	14,100	14,100	14,400	17,150	12,900									
レディーミクストコンクリート 高炉 18-12-40 W/C=60%以下 B種	m3	14,200	14,200	14,500	17,300										
レディーミクストコンクリート 高炉 18-12-40 C=270以上 W/C=60%以下 B種	m3	14,200	14,200	14,500	17,300	12,900									
レディーミクストコンクリート 高炉 18-15-40 C=270以上 W/C=60%以下 B種	m3	14,300	14,300	14,700	17,450	13,100									
レディーミクストコンクリート 高炉 21-5-40 W/C=60%以下 B種	m3	14,050	14,050	14,350	17,000	12,900									
レディーミクストコンクリート 高炉 21-8-40 W/C=60%以下 B種	m3	14,100	14,100	14,400	17,150	12,900									
レディーミクストコンクリート 高炉 24-8-40 W/C=60%以下 B種	m3	14,400	14,400	14,400	17,500										
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C=55%以下 B種	m3	14,400	14,400	14,900	17,500	13,400									
レディーミクストコンクリート 高炉 21-8-40 W/C=55%以下 B種	m3	14,400	14,400	14,900	17,500	13,400									
レディーミクストコンクリート 高炉 24-8-40 W/C=55%以下 B種	m3	14,400	14,400	14,900	17,500	13,400									
レディーミクストコンクリート 高炉 30-18-40 C=350以上 W/C=55%以下 B種	m3	16,100	16,100	-	18,700	14,600									
レディーミクストコンクリート 高炉 曲げ4.5-2.5-40 W/C=55%以下 B種	m3	*15,500	*15,500	*15,500	*-	*14,600									
レディーミクストコンクリート 高炉 曲げ4.5-6.5-40 W/C=55%以下 B種	m3	17,000	17,000	17,000	19,100	16,700									
レディーミクストコンクリート 高炉 30-8-40 W/C=50%以下 B種	m3				18,250										
レディーミクストコンクリート 高炉 30-15-40 C=370以上 W/C=50%以下 B種	m3	16,300	16,300	16,300	18,550										
レディーミクストコンクリート 高炉 30-18-40 C=370以上 W/C=50%以下 B種	m3				18,700										
レディーミクストコンクリート 高炉 21-8-40 W/C=45%以下 B種	m3				18,600										
レディーミクストコンクリート 高炉 21-8-40 C=300以上 W/C=45%以下 B種	m3	15,500	15,500	15,900	18,600	14,700									
レディーミクストコンクリート 高炉 24-8-40 C=300以上 W/C=45%以下 B種	m3				18,600										
レディーミクストコンクリート 早強 18-8-25(20) JIS A 5308	m3	14,500	14,500	14,500	18,050	13,500									
レディーミクストコンクリート 早強 18-10-25(20) JIS A 5308	m3	14,550	14,550	14,550	18,050	13,500									
レディーミクストコンクリート 早強 18-12-25(20) JIS A 5308	m3	14,600	14,600	14,600	18,100	13,500									
レディーミクストコンクリート 早強 18-15-25(20) JIS A 5308	m3	14,650	14,650	14,650	18,150	13,700									
レディーミクストコンクリート 早強 18-18-25(20) JIS A 5308	m3	14,800	14,800	14,800	18,300	13,700									
レディーミクストコンクリート 早強 21-8-25(20) JIS A 5308	m3	14,900	14,900	14,900	18,400	13,900									
レディーミクストコンクリート 早強 21-10-25(20) JIS A 5308	m3	14,950	14,950	14,950	18,450	13,900									
レディーミクストコンクリート 早強 21-12-25(20) JIS A 5308	m3	15,000	15,000	15,000	18,550	13,900									

○レディーミクストコンクリート変動都市一覧(『建設物価(Web建設物価)』平成26年10月号(速報値))

名称・規格	単位	岩手県			宮城県	福島県								
		盛岡	八幡平A	葛巻	石巻B	福島								
レディーミクストコンクリート 早強 21-15-25(20) JIS A 5308	m3	15,100	15,100	15,100	18,600	14,100								
レディーミクストコンクリート 早強 21-18-25(20) JIS A 5308	m3	15,300	15,300	15,300	18,700	14,100								
レディーミクストコンクリート 早強 24-8-25(20) JIS A 5308	m3	15,300	15,300	15,300	18,700	14,500								
レディーミクストコンクリート 早強 24-10-25(20) JIS A 5308	m3	15,350	15,350	15,350	18,800	14,500								
レディーミクストコンクリート 早強 27-8-25(20) JIS A 5308	m3	16,100	16,100	16,100	19,100	15,000								
レディーミクストコンクリート 早強 27-10-25(20) JIS A 5308	m3	16,200	16,200	16,200	19,200	15,000								
レディーミクストコンクリート 早強 30-8-25(20) JIS A 5308	m3	17,200	17,200	17,200	19,450	15,600								
レディーミクストコンクリート 早強 33-8-25(20) JIS A 5308	m3	17,600	17,600	17,600	19,800	16,000								
レディーミクストコンクリート 早強 36-8-25(20) JIS A 5308	m3	18,100	18,100	18,100	20,250	16,400								
レディーミクストコンクリート 早強 40-8-25(20) JIS A 5308	m3	18,600	18,600	18,600	20,600	16,900								
レディーミクストコンクリート 早強 21-8-25(20) W/C=60%以下	m3	14,900	14,900	14,900	18,400	13,900								
レディーミクストコンクリート 早強 21-8-25(20) W/C=55%以下	m3	15,300	15,300	16,100	18,700	14,500								
レディーミクストコンクリート 早強 30-8-25(20) W/C=55%以下	m3	17,200	17,200	17,200	19,450	15,600								
レディーミクストコンクリート 早強 36-8-25(20) W/C=55%以下	m3	18,100	18,100	18,100	20,250	16,400								
レディーミクストコンクリート 早強 40-8-25(20) W/C=55%以下	m3	18,600	18,600	18,600	20,600	16,900								
レディーミクストコンクリート 早強 18-8-40 JIS A 5308	m3	14,500	14,500	14,500	17,800	13,500								
レディーミクストコンクリート 早強 18-12-40 JIS A 5308	m3	14,600	14,600	14,600	17,950	13,500								
レディーミクストコンクリート 早強 21-8-40 JIS A 5308	m3	14,900	14,900	14,900	18,150	13,900								
レディーミクストコンクリート 早強 21-12-40 JIS A 5308	m3	15,000	15,000	15,000	18,300	13,900								
レディーミクストコンクリート 早強 24-8-40 JIS A 5308	m3	15,300	15,300	15,300	18,500	14,500								
レディーミクストコンクリート 早強 24-12-40 JIS A 5308	m3	15,400	15,400	15,400	18,600	14,500								
レディーミクストコンクリート 早強 曲げ4.5-2.5-40 JIS A 5308	m3	*	*	*	*	*16,000								
レディーミクストコンクリート 早強 曲げ4.5-6.5-40 JIS A 5308	m3	-	-	-	20,100	18,100								
レディーミクストコンクリート 早強 21-8-40 W/C=60%以下	m3	14,900	14,900	15,300	18,150	13,900								
レディーミクストコンクリート 早強 21-8-40 W/C=55%以下	m3	15,300	15,300	16,100	18,500	14,500								
レディーミクストコンクリート 小型車割増	m3	2,500	2,500	2,500	2,000	1,000								
レディーミクストコンクリート 高炉割引 高炉セメント・B種 全規格	m3	/	/	/	0	0								
レディーミクストコンクリート 高炉セメント(B種)使用割増額 全規格	m3	200	/	/	/	/								
モルタル 配合 1:1	m3	21,200	21,200	21,200	26,000	26,700								
モルタル 配合 1:2	m3	17,600	17,600	17,600	21,200	21,400								
モルタル 配合 1:3	m3	16,100	16,100	16,100	19,200	18,400								
モルタル 配合 1:4	m3	15,300	15,300	15,300	-	17,300								
モルタル 配合 1:5	m3	14,900	14,900	14,900	-	16,000								

○レディーミクストコンクリート変動都市一覧(『建設物価(Web建設物価)』平成26年10月号(速報値))

名称・規格	単位	岩手県			宮城県	福島県									
		盛岡	八幡平△	葛巻	石巻B	福島									
早強セメント使用生コン割増額 18-8-25(20)	m3	1,000	/	/	1,000	1,000									
早強セメント使用生コン割増額 18-10-25(20)	m3	1,000	/	/	1,000	1,000									
早強セメント使用生コン割増額 18-12-25(20)	m3	1,000	/	/	1,000	1,000									
早強セメント使用生コン割増額 18-15-25(20)	m3	1,000	/	/	1,000	1,000									
早強セメント使用生コン割増額 18-18-25(20)	m3	1,000	/	/	1,000	1,000									
早強セメント使用生コン割増額 21-8-25(20)	m3	1,000	/	/	1,000	1,000									
早強セメント使用生コン割増額 21-10-25(20)	m3	1,000	/	/	1,000	1,000									
早強セメント使用生コン割増額 21-12-25(20)	m3	1,000	/	/	1,000	1,000									
早強セメント使用生コン割増額 21-15-25(20)	m3	1,000	/	/	1,000	1,000									
早強セメント使用生コン割増額 21-18-25(20)	m3	1,000	/	/	1,000	1,000									
早強セメント使用生コン割増額 24-8-25(20)	m3	1,100	/	/	1,000	1,100									
早強セメント使用生コン割増額 24-10-25(20)	m3	1,100	/	/	1,000	1,100									
早強セメント使用生コン割増額 27-8-25(20)	m3	1,400	/	/	1,000	1,100									
早強セメント使用生コン割増額 27-10-25(20)	m3	1,400	/	/	1,000	1,100									
早強セメント使用生コン割増額 30-8-25(20)	m3	1,900	/	/	1,000	1,200									
早強セメント使用生コン割増額 33-8-25(20)	m3	1,900	/	/	1,000	1,300									
早強セメント使用生コン割増額 36-8-25(20)	m3	1,900	/	/	1,000	1,400									
早強セメント使用生コン割増額 40-8-25(20)	m3	1,900	/	/	1,000	1,500									
早強セメント使用生コン割増額 18-8-40	m3	1,000	/	/	1,000	1,000									
早強セメント使用生コン割増額 18-12-40	m3	1,000	/	/	1,000	1,000									
早強セメント使用生コン割増額 21-8-40	m3	1,000	/	/	1,000	1,000									
早強セメント使用生コン割増額 21-12-40	m3	1,000	/	/	1,000	1,000									
早強セメント使用生コン割増額 24-8-40	m3	1,100	/	/	1,000	1,100									
早強セメント使用生コン割増額 24-12-40	m3	1,100	/	/	1,000	1,100									
早強セメント使用生コン割増額 曲げ4.5-2.5-40	m3	-	/	/	-	1,400									
早強セメント使用生コン割増額 曲げ4.5-6.5-40	m3	-	/	/	1,000	1,400									