

# 『建設物価(Web建設物価)』平成27年3月号(速報値)

## ー 被災3県(岩手県・宮城県・福島県)の地場資材 ー



○今月の変動状況

資材名	変動都市	変動都市における変動内容
レディーミクスト コンクリート (モルタル含む)	岩手県: なし 宮城県: 気仙沼、南三陸 福島県: なし	気仙沼: 0~300円/m3上伸、南三陸: 0~600円/m3上伸
アスファルト混合物	岩手県: なし 宮城県: // 福島県: //	—
粒度調整砕石(M40)	岩手県: なし 宮城県: // 福島県: //	—
再生砕石(RC40)	岩手県: なし 宮城県: // 福島県: //	—

注)レディーミクストコンクリートは規格により変動額が異なる都市があるため、今月は変動都市の全掲載規格について速報値を掲載することとします。(別紙4~13頁参照)

＜本資料の留意点＞

本資料を参照いただくにあたっては、以下の点にご留意ください。

- 価格は『建設物価』3月号(平成27年2月10日までに得られた最新の調査結果)の価格(速報値)となります。
- 価格は都市内現場持ち込みの大口需要家渡し価格となります。
- 本資料の掲載基準は当会発行の『建設物価(Web建設物価)』に準じます。

一般財団法人 建設物価調査会 災害関連資材情報室(調査統括部内)

TEL:03-3663-3892

○被災3県の地場資材の調査結果(『建設物価(Web建設物価)』平成27年3月号(速報値))

名称	規格	単位	岩手県																	宮城県			
			盛岡	宮古	大船渡	花巻	北上	久慈	遠野	一関A	一関B	釜石	二戸	八幡平A	八幡平B	奥州	葛巻	西和賀	岩泉	普代	洋野	仙台	石巻A
レディーミクストコンクリート 普通	18-18-25 (20)	m3	13,800	22,300	15,450	12,850	12,850	14,600	14,800	13,650	13,650	17,350	11,400	13,800	12,700	13,550	13,800	12,850	18,250	15,100	14,600	13,700	15,500
	変動額	m3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21-18-25 (20)	m3	14,300	22,750	15,900	13,200	13,200	14,700	15,200	14,000	14,000	17,900	11,900	14,300	13,200	13,900	14,300	13,200	18,500	15,200	14,700	14,000	15,900
	変動額	m3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
レディーミクストコンクリート 高炉	18-18-25 (20)	m3	14,000	22,500	15,550	12,850	12,850	14,600	15,000	13,650	13,650	17,450	11,400	14,000	12,700	13,550	14,000	12,850	18,450	15,100	14,600	13,800	15,500
	変動額	m3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21-18-25 (20)	m3	14,500	22,950	16,000	13,200	13,200	14,700	15,400	14,000	14,000	18,000	11,900	14,500	13,200	13,900	14,500	13,200	18,700	15,200	14,700	14,100	15,900
	変動額	m3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
アスファルト混合物	粗粒度20	t	12,400	14,900	14,200	12,500	12,500	14,100	13,500	12,600	12,700	14,300	13,000	12,400	13,000	12,600	12,600	12,800	15,400	14,300	14,300	11,900	12,200
	変動額	t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	密粒度20	t	13,000	15,600	14,900	13,100	13,100	14,800	14,200	13,200	13,300	15,000	13,600	13,000	13,600	13,200	13,200	13,400	16,100	15,000	15,000	12,500	12,800
	変動額	t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
安定処理路盤材	粗粒度20	t	10,700	13,100	12,400	10,800	10,800	12,400	11,700	10,900	11,000	12,500	11,300	10,700	11,300	10,900	10,900	11,100	13,600	12,600	12,600	10,100	10,400
	変動額	t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	密粒度20	t	11,300	13,800	13,100	11,400	11,400	13,100	12,400	11,500	11,600	13,200	11,900	11,300	11,900	11,500	11,500	11,700	14,300	13,300	13,300	10,700	11,000
	変動額	t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
再生アスファルト混合物	密粒度20T	t	11,300	13,800	13,100	11,400	11,400	13,100	12,400	11,500	11,600	13,200	11,900	11,300	11,900	11,500	11,500	11,700	14,300	13,300	13,300	10,700	11,000
	変動額	t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	密粒度13T	t	11,400	13,900	13,200	11,500	11,500	13,200	12,500	11,600	11,700	13,300	12,000	11,400	12,000	11,600	11,600	11,800	14,400	13,400	13,400	10,700	11,000
	変動額	t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
再生安定処理路盤材	アスファルト安定処理材	t	9,700	12,000	11,300	9,800	9,800	11,300	10,600	9,900	10,000	11,400	10,300	9,700	10,300	9,900	9,900	10,100	12,500	11,500	11,500	9,500	9,800
	変動額	t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
粒度調整砕石	40~0mm	m3	2,900	3,600	3,900	2,800	2,700	3,100	3,000	2,950	3,050	3,000	2,800	2,900	3,050	2,700	2,900	2,700	3,600	3,200	3,400	3,800	4,000
	変動額	m3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
再生クラッシュラン	40~0mm	m3	1,900	2,300	2,000	2,000	2,000	2,300	2,000	2,100	2,200	2,300	1,900	1,900	2,150	1,900	2,300	2,100	3,000	2,100	1,900	2,400	2,500
	変動額	m3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



○レディーミクストコンクリート変動都市一覧(『建設物価(Web建設物価)』平成27年3月号(速報値))

名称・規格	単位	宮城県																		
		気仙沼	南三陸																	
レディーミクストコンクリート 普通 18-8-25(20) JIS A 5308	m3	16,150	16,150																	
レディーミクストコンクリート 普通 18-10-25(20) JIS A 5308	m3	16,250	16,250																	
レディーミクストコンクリート 普通 18-12-25(20) JIS A 5308	m3	16,300	16,300																	
レディーミクストコンクリート 普通 18-15-25(20) JIS A 5308	m3	16,350	16,350																	
レディーミクストコンクリート 普通 18-18-25(20) JIS A 5308	m3	16,450	16,450																	
レディーミクストコンクリート 普通 21-8-25(20) JIS A 5308	m3	16,400	16,400																	
レディーミクストコンクリート 普通 21-10-25(20) JIS A 5308	m3	16,450	16,450																	
レディーミクストコンクリート 普通 21-12-25(20) JIS A 5308	m3	16,500	16,500																	
レディーミクストコンクリート 普通 21-15-25(20) JIS A 5308	m3	16,600	16,600																	
レディーミクストコンクリート 普通 21-18-25(20) JIS A 5308	m3	16,700	16,700																	
レディーミクストコンクリート 普通 21-21-25(20) JIS A 5308	m3	16,850	16,850																	
レディーミクストコンクリート 普通 24-8-25(20) JIS A 5308	m3	16,650	16,650																	
レディーミクストコンクリート 普通 24-10-25(20) JIS A 5308	m3	16,750	16,750																	
レディーミクストコンクリート 普通 24-12-25(20) JIS A 5308	m3	16,800	16,800																	
レディーミクストコンクリート 普通 24-15-25(20) JIS A 5308	m3	16,900	16,900																	
レディーミクストコンクリート 普通 24-18-25(20) JIS A 5308	m3	17,000	17,000																	
レディーミクストコンクリート 普通 24-21-25(20) JIS A 5308	m3	17,150	17,150																	
レディーミクストコンクリート 普通 27-8-25(20) JIS A 5308	m3	16,850	16,850																	
レディーミクストコンクリート 普通 27-10-25(20) JIS A 5308	m3	16,950	16,950																	
レディーミクストコンクリート 普通 27-12-25(20) JIS A 5308	m3	17,050	17,050																	
レディーミクストコンクリート 普通 27-15-25(20) JIS A 5308	m3	17,200	17,200																	
レディーミクストコンクリート 普通 27-18-25(20) JIS A 5308	m3	17,350	17,350																	
レディーミクストコンクリート 普通 27-21-25(20) JIS A 5308	m3	17,550	17,550																	
レディーミクストコンクリート 普通 30-8-25(20) JIS A 5308	m3	17,200	17,200																	
レディーミクストコンクリート 普通 30-10-25(20) JIS A 5308	m3	17,300	17,300																	
レディーミクストコンクリート 普通 30-12-25(20) JIS A 5308	m3	17,400	17,400																	
レディーミクストコンクリート 普通 30-15-25(20) JIS A 5308	m3	17,650	17,650																	
レディーミクストコンクリート 普通 30-18-25(20) JIS A 5308	m3	17,850	17,850																	
レディーミクストコンクリート 普通 30-21-25(20) JIS A 5308	m3	18,050	18,050																	
レディーミクストコンクリート 普通 33-8-25(20) JIS A 5308	m3	17,500	17,500																	
レディーミクストコンクリート 普通 33-10-25(20) JIS A 5308	m3	17,600	17,600																	
レディーミクストコンクリート 普通 33-12-25(20) JIS A 5308	m3	17,700	17,700																	
レディーミクストコンクリート 普通 33-15-25(20) JIS A 5308	m3	17,900	17,900																	

○レディーミクストコンクリート変動都市一覧(『建設物価(Web建設物価)』平成27年3月号(速報値))

名称・規格	単位	宮城県												
		気仙沼	南三陸											
レディーミクストコンクリート 普通 33-18-25(20) JIS A 5308	m3	18,100	18,100											
レディーミクストコンクリート 普通 33-21-25(20) JIS A 5308	m3	18,300	18,300											
レディーミクストコンクリート 普通 36-8-25(20) JIS A 5308	m3	17,800	17,800											
レディーミクストコンクリート 普通 36-10-25(20) JIS A 5308	m3	17,900	17,900											
レディーミクストコンクリート 普通 36-12-25(20) JIS A 5308	m3	18,000	18,000											
レディーミクストコンクリート 普通 36-15-25(20) JIS A 5308	m3	18,150	18,150											
レディーミクストコンクリート 普通 36-18-25(20) JIS A 5308	m3	18,350	18,350											
レディーミクストコンクリート 普通 36-21-25(20) JIS A 5308	m3	18,550	18,550											
レディーミクストコンクリート 普通 40-8-25(20) JIS A 5308	m3	18,150	18,150											
レディーミクストコンクリート 普通 40-10-25(20) JIS A 5308	m3	18,250	18,250											
レディーミクストコンクリート 普通 40-12-25(20) JIS A 5308	m3	18,350	18,350											
レディーミクストコンクリート 普通 40-15-25(20) JIS A 5308	m3	18,450	18,450											
レディーミクストコンクリート 普通 40-18-25(20) JIS A 5308	m3	18,650	18,650											
レディーミクストコンクリート 普通 40-21-25(20) JIS A 5308	m3	-	-											
レディーミクストコンクリート 普通 42-8-25(20) JIS A 5308	m3	-	-											
レディーミクストコンクリート 普通 42-10-25(20) JIS A 5308	m3	-	-											
レディーミクストコンクリート 普通 42-12-25(20) JIS A 5308	m3	-	-											
レディーミクストコンクリート 普通 42-15-25(20) JIS A 5308	m3	-	-											
レディーミクストコンクリート 普通 42-18-25(20) JIS A 5308	m3	-	-											
レディーミクストコンクリート 普通 42-21-25(20) JIS A 5308	m3	-	-											
レディーミクストコンクリート 普通 45-8-25(20) JIS A 5308	m3	-	-											
レディーミクストコンクリート 普通 45-10-25(20) JIS A 5308	m3	-	-											
レディーミクストコンクリート 普通 45-12-25(20) JIS A 5308	m3	-	-											
レディーミクストコンクリート 普通 45-15-25(20) JIS A 5308	m3	-	-											
レディーミクストコンクリート 普通 45-18-25(20) JIS A 5308	m3	-	-											
レディーミクストコンクリート 普通 45-21-25(20) JIS A 5308	m3	-	-											
レディーミクストコンクリート 普通 16-3-25(20) C=265以上 W/C=60%以下	m3	16,300	16,650											
レディーミクストコンクリート 普通 21-8-25(20) W/C=60%以下	m3	16,400	16,650											
レディーミクストコンクリート 普通 21-12-25(20) W/C=60%以下	m3													
レディーミクストコンクリート 普通 24-8-25(20) W/C=60%以下	m3	16,650	16,650											
レディーミクストコンクリート 普通 24-8-25(20) C=300以上 W/C=60%以下	m3	16,850	17,200											
レディーミクストコンクリート 普通 21-8-25(20) W/C=55%以下	m3	16,650	16,850											
レディーミクストコンクリート 普通 21-12-25(20) W/C=55%以下	m3													

○レディーミクストコンクリート変動都市一覧(『建設物価(Web建設物価)』平成27年3月号(速報値))

名称・規格	単位	宮城県												
		気仙沼	南三陸											
レディーミクストコンクリート 普通 24-8-25(20) W/C=55%以下	m3	16,650	16,850											
レディーミクストコンクリート 普通 24-8-25(20) C=300以上 W/C=55%以下	m3	16,850	17,200											
レディーミクストコンクリート 普通 24-12-25(20) W/C=55%以下	m3	16,800	17,050											
レディーミクストコンクリート 普通 30-8-25(20) W/C=55%以下	m3	17,200	17,200											
レディーミクストコンクリート 普通 30-18-25(20) C=350以上 W/C=55%以下	m3	17,850	17,850											
レディーミクストコンクリート 普通 36-8-25(20) W/C=55%以下	m3	17,800	17,800											
レディーミクストコンクリート 普通 40-8-25(20) W/C=55%以下	m3	18,150	18,150											
レディーミクストコンクリート 普通 30-8-25(20) W/C=50%以下	m3	17,200	17,200											
レディーミクストコンクリート 普通 30-18-25(20) C=370以上 W/C=50%以下	m3	17,850	17,850											
レディーミクストコンクリート 普通 21-8-25(20) W/C=45%以下	m3	17,500	17,800											
レディーミクストコンクリート 普通 21-8-25(20) C=330以上 W/C=45%以下	m3	17,500	17,800											
レディーミクストコンクリート 普通 24-8-25(20) C=330以上 W/C=45%以下	m3	17,500	17,800											
レディーミクストコンクリート 普通 18-5-40 JIS A 5308	m3	16,100	16,100											
レディーミクストコンクリート 普通 18-8-40 JIS A 5308	m3	16,150	16,150											
レディーミクストコンクリート 普通 18-10-40 JIS A 5308	m3	16,250	16,250											
レディーミクストコンクリート 普通 18-12-40 JIS A 5308	m3	16,300	16,300											
レディーミクストコンクリート 普通 18-15-40 JIS A 5308	m3	16,350	16,350											
レディーミクストコンクリート 普通 21-5-40 JIS A 5308	m3	16,300	16,300											
レディーミクストコンクリート 普通 21-8-40 JIS A 5308	m3	16,400	16,400											
レディーミクストコンクリート 普通 21-10-40 JIS A 5308	m3	16,450	16,450											
レディーミクストコンクリート 普通 21-12-40 JIS A 5308	m3	16,500	16,500											
レディーミクストコンクリート 普通 21-15-40 JIS A 5308	m3	16,600	16,600											
レディーミクストコンクリート 普通 24-5-40 JIS A 5308	m3	16,550	16,550											
レディーミクストコンクリート 普通 24-8-40 JIS A 5308	m3	16,650	16,650											
レディーミクストコンクリート 普通 24-10-40 JIS A 5308	m3	16,750	16,750											
レディーミクストコンクリート 普通 24-12-40 JIS A 5308	m3	16,800	16,800											
レディーミクストコンクリート 普通 24-15-40 JIS A 5308	m3	16,900	16,900											
レディーミクストコンクリート 普通 27-5-40 JIS A 5308	m3	16,750	16,750											
レディーミクストコンクリート 普通 27-8-40 JIS A 5308	m3	16,850	16,850											
レディーミクストコンクリート 普通 27-10-40 JIS A 5308	m3	16,950	16,950											
レディーミクストコンクリート 普通 27-12-40 JIS A 5308	m3	17,050	17,050											
レディーミクストコンクリート 普通 27-15-40 JIS A 5308	m3	17,200	17,200											
レディーミクストコンクリート 普通 30-5-40 JIS A 5308	m3	17,050	17,050											

○レディーミクストコンクリート変動都市一覧(『建設物価(Web建設物価)』平成27年3月号(速報値))

名称・規格	単位	宮城県												
		気仙沼	南三陸											
レディーミクストコンクリート 普通 30-8-40 JIS A 5308	m3	17,200	17,200											
レディーミクストコンクリート 普通 30-10-40 JIS A 5308	m3	17,300	17,300											
レディーミクストコンクリート 普通 30-12-40 JIS A 5308	m3	17,400	17,400											
レディーミクストコンクリート 普通 30-15-40 JIS A 5308	m3	17,650	17,650											
レディーミクストコンクリート 普通 曲げ4.5-2.5-40 JIS A 5308	m3	*17,250	*17,250											
レディーミクストコンクリート 普通 曲げ4.5-6.5-40 JIS A 5308	m3	18,100	18,100											
レディーミクストコンクリート 普通 18-8-40 W/C=65%以下	m3	16,150	16,400											
レディーミクストコンクリート 普通 18-12-40 W/C=65%以下	m3													
レディーミクストコンクリート 普通 21-8-40 W/C=65%以下	m3	16,400	16,400											
レディーミクストコンクリート 普通 18-5-40 W/C=60%以下	m3	16,300	16,550											
レディーミクストコンクリート 普通 18-8-40 W/C=60%以下	m3	16,400	16,650											
レディーミクストコンクリート 普通 18-8-40 C=230以上 W/C=60%以下	m3	16,400	16,650											
レディーミクストコンクリート 普通 18-12-40 W/C=60%以下	m3	16,500	16,800											
レディーミクストコンクリート 普通 18-12-40 C=270以上 W/C=60%以下	m3	16,500	17,050											
レディーミクストコンクリート 普通 18-15-40 C=270以上 W/C=60%以下	m3	16,600	17,200											
レディーミクストコンクリート 普通 21-5-40 W/C=60%以下	m3	16,300	16,550											
レディーミクストコンクリート 普通 21-8-40 W/C=60%以下	m3	16,400	16,650											
レディーミクストコンクリート 普通 24-8-40 W/C=60%以下	m3	16,650	16,650											
レディーミクストコンクリート 普通 18-8-40 W/C=55%以下	m3	16,650	16,850											
レディーミクストコンクリート 普通 21-8-40 W/C=55%以下	m3	16,650	16,850											
レディーミクストコンクリート 普通 24-8-40 W/C=55%以下	m3	16,650	16,850											
レディーミクストコンクリート 普通 30-18-40 C=350以上 W/C=55%以下	m3	17,850	17,850											
レディーミクストコンクリート 普通 曲げ4.5-2.5-40 W/C=55%以下	m3	*17,250	*17,250											
レディーミクストコンクリート 普通 曲げ4.5-6.5-40 W/C=55%以下	m3	18,100	18,100											
レディーミクストコンクリート 普通 30-8-40 W/C=50%以下	m3	17,200	17,200											
レディーミクストコンクリート 普通 30-15-40 C=370以上 W/C=50%以下	m3	17,650	17,650											
レディーミクストコンクリート 普通 30-18-40 C=370以上 W/C=50%以下	m3	-	-											
レディーミクストコンクリート 普通 21-8-40 W/C=45%以下	m3	17,500	17,800											
レディーミクストコンクリート 普通 21-8-40 C=300以上 W/C=45%以下	m3	17,500	17,800											
レディーミクストコンクリート 普通 24-8-40 C=300以上 W/C=45%以下	m3	-	-											
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-25(20) B種 JIS A 5308	m3	16,150	16,150											
レディーミクストコンクリート 高炉 18-10-25(20) B種 JIS A 5308	m3	16,250	16,250											
レディーミクストコンクリート 高炉 18-12-25(20) B種 JIS A 5308	m3	16,300	16,300											

○レディーミクストコンクリート変動都市一覧(『建設物価(Web建設物価)』平成27年3月号(速報値))

名称・規格	単位	宮城県																	
		気仙沼	南三陸																
レディーミクストコンクリート 高炉 18-15-25(20) B種 JIS A 5308	m3	16,350	16,350																
レディーミクストコンクリート 高炉 18-18-25(20) B種 JIS A 5308	m3	16,450	16,450																
レディーミクストコンクリート 高炉 21-8-25(20) B種 JIS A 5308	m3	16,400	16,400																
レディーミクストコンクリート 高炉 21-10-25(20) B種 JIS A 5308	m3	16,450	16,450																
レディーミクストコンクリート 高炉 21-12-25(20) B種 JIS A 5308	m3	16,500	16,500																
レディーミクストコンクリート 高炉 21-15-25(20) B種 JIS A 5308	m3	16,600	16,600																
レディーミクストコンクリート 高炉 21-18-25(20) B種 JIS A 5308	m3	16,700	16,700																
レディーミクストコンクリート 高炉 21-21-25(20) B種 JIS A 5308	m3	16,850	16,850																
レディーミクストコンクリート 高炉 24-8-25(20) B種 JIS A 5308	m3	16,650	16,650																
レディーミクストコンクリート 高炉 24-10-25(20) B種 JIS A 5308	m3	16,750	16,750																
レディーミクストコンクリート 高炉 24-12-25(20) B種 JIS A 5308	m3	16,800	16,800																
レディーミクストコンクリート 高炉 24-15-25(20) B種 JIS A 5308	m3	16,900	16,900																
レディーミクストコンクリート 高炉 24-18-25(20) B種 JIS A 5308	m3	17,000	17,000																
レディーミクストコンクリート 高炉 24-21-25(20) B種 JIS A 5308	m3	17,150	17,150																
レディーミクストコンクリート 高炉 27-8-25(20) B種 JIS A 5308	m3	16,850	16,850																
レディーミクストコンクリート 高炉 27-10-25(20) B種 JIS A 5308	m3	16,950	16,950																
レディーミクストコンクリート 高炉 27-12-25(20) B種 JIS A 5308	m3	17,050	17,050																
レディーミクストコンクリート 高炉 27-15-25(20) B種 JIS A 5308	m3	17,200	17,200																
レディーミクストコンクリート 高炉 27-18-25(20) B種 JIS A 5308	m3	17,350	17,350																
レディーミクストコンクリート 高炉 27-21-25(20) B種 JIS A 5308	m3	17,550	17,550																
レディーミクストコンクリート 高炉 30-8-25(20) B種 JIS A 5308	m3	17,200	17,200																
レディーミクストコンクリート 高炉 30-10-25(20) B種 JIS A 5308	m3	17,300	17,300																
レディーミクストコンクリート 高炉 30-12-25(20) B種 JIS A 5308	m3	17,400	17,400																
レディーミクストコンクリート 高炉 30-15-25(20) B種 JIS A 5308	m3	17,650	17,650																
レディーミクストコンクリート 高炉 30-18-25(20) B種 JIS A 5308	m3	17,850	17,850																
レディーミクストコンクリート 高炉 30-21-25(20) B種 JIS A 5308	m3	18,050	18,050																
レディーミクストコンクリート 高炉 33-8-25(20) B種 JIS A 5308	m3	17,500	17,500																
レディーミクストコンクリート 高炉 33-10-25(20) B種 JIS A 5308	m3	17,600	17,600																
レディーミクストコンクリート 高炉 33-12-25(20) B種 JIS A 5308	m3	17,700	17,700																
レディーミクストコンクリート 高炉 33-15-25(20) B種 JIS A 5308	m3	17,900	17,900																
レディーミクストコンクリート 高炉 33-18-25(20) B種 JIS A 5308	m3	18,100	18,100																
レディーミクストコンクリート 高炉 33-21-25(20) B種 JIS A 5308	m3	18,300	18,300																
レディーミクストコンクリート 高炉 36-8-25(20) B種 JIS A 5308	m3	17,800	17,800																



○レディーミクストコンクリート変動都市一覧(『建設物価(Web建設物価)』平成27年3月号(速報値))

名称・規格	単位	宮城県												
		気仙沼	南三陸											
レディーミクストコンクリート 高炉 36-10-25(20) B種 JIS A 5308	m3	17,900	17,900											
レディーミクストコンクリート 高炉 36-12-25(20) B種 JIS A 5308	m3	18,000	18,000											
レディーミクストコンクリート 高炉 36-15-25(20) B種 JIS A 5308	m3	18,150	18,150											
レディーミクストコンクリート 高炉 36-18-25(20) B種 JIS A 5308	m3	18,350	18,350											
レディーミクストコンクリート 高炉 36-21-25(20) B種 JIS A 5308	m3	18,550	18,550											
レディーミクストコンクリート 高炉 40-8-25(20) B種 JIS A 5308	m3	18,150	18,150											
レディーミクストコンクリート 高炉 40-10-25(20) B種 JIS A 5308	m3	18,250	18,250											
レディーミクストコンクリート 高炉 40-12-25(20) B種 JIS A 5308	m3	18,350	18,350											
レディーミクストコンクリート 高炉 40-15-25(20) B種 JIS A 5308	m3	18,450	18,450											
レディーミクストコンクリート 高炉 40-18-25(20) B種 JIS A 5308	m3	18,650	18,650											
レディーミクストコンクリート 高炉 40-21-25(20) B種 JIS A 5308	m3	-	-											
レディーミクストコンクリート 高炉 42-8-25(20) B種 JIS A 5308	m3	-	-											
レディーミクストコンクリート 高炉 42-10-25(20) B種 JIS A 5308	m3	-	-											
レディーミクストコンクリート 高炉 42-12-25(20) B種 JIS A 5308	m3	-	-											
レディーミクストコンクリート 高炉 42-15-25(20) B種 JIS A 5308	m3	-	-											
レディーミクストコンクリート 高炉 42-18-25(20) B種 JIS A 5308	m3	-	-											
レディーミクストコンクリート 高炉 42-21-25(20) B種 JIS A 5308	m3	-	-											
レディーミクストコンクリート 高炉 45-8-25(20) B種 JIS A 5308	m3	-	-											
レディーミクストコンクリート 高炉 45-10-25(20) B種 JIS A 5308	m3	-	-											
レディーミクストコンクリート 高炉 45-12-25(20) B種 JIS A 5308	m3	-	-											
レディーミクストコンクリート 高炉 45-15-25(20) B種 JIS A 5308	m3	-	-											
レディーミクストコンクリート 高炉 45-18-25(20) B種 JIS A 5308	m3	-	-											
レディーミクストコンクリート 高炉 45-21-25(20) B種 JIS A 5308	m3	-	-											
レディーミクストコンクリート 高炉 16-3-25(20) C=265以上 W/C=60%以下 B種	m3	16,300	16,650											
レディーミクストコンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C=60%以下 B種	m3	16,400	16,650											
レディーミクストコンクリート 高炉 21-12-25(20) W/C=60%以下 B種	m3													
レディーミクストコンクリート 高炉 24-8-25(20) W/C=60%以下 B種	m3	16,650	16,650											
レディーミクストコンクリート 高炉 24-8-25(20) C=300以上 W/C=60%以下 B種	m3	16,850	17,200											
レディーミクストコンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C=55%以下 B種	m3	16,650	16,850											
レディーミクストコンクリート 高炉 21-12-25(20) W/C=55%以下 B種	m3													
レディーミクストコンクリート 高炉 24-8-25(20) W/C=55%以下 B種	m3	16,650	16,850											
レディーミクストコンクリート 高炉 24-8-25(20) C=300以上 W/C=55%以下 B種	m3	16,850	17,200											
レディーミクストコンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C=55%以下 B種	m3	16,800	17,050											

○レディーミクストコンクリート変動都市一覧(『建設物価(Web建設物価)』平成27年3月号(速報値))

名称・規格	単位	宮城県												
		気仙沼	南三陸											
レディーミクストコンクリート 高炉 30-8-25(20) W/C=55%以下 B種	m3													
レディーミクストコンクリート 高炉 30-18-25(20) C=350以上 W/C=55%以下 B種	m3	17,850	17,850											
レディーミクストコンクリート 高炉 30-8-25(20) W/C=50%以下 B種	m3	17,200	17,200											
レディーミクストコンクリート 高炉 30-18-25(20) C=370以上 W/C=50%以下 B種	m3	17,850	17,850											
レディーミクストコンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C=45%以下 B種	m3	17,500	17,800											
レディーミクストコンクリート 高炉 21-8-25(20) C=330以上 W/C=45%以下 B種	m3	17,500	17,800											
レディーミクストコンクリート 高炉 24-8-25(20) C=330以上 W/C=45%以下 B種	m3	17,500	17,800											
レディーミクストコンクリート 高炉 18-5-40 B種 JIS A 5308	m3	16,100	16,100											
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 B種 JIS A 5308	m3	16,150	16,150											
レディーミクストコンクリート 高炉 18-10-40 B種 JIS A 5308	m3	16,250	16,250											
レディーミクストコンクリート 高炉 18-12-40 B種 JIS A 5308	m3	16,300	16,300											
レディーミクストコンクリート 高炉 18-15-40 B種 JIS A 5308	m3	16,350	16,350											
レディーミクストコンクリート 高炉 21-5-40 B種 JIS A 5308	m3	16,300	16,300											
レディーミクストコンクリート 高炉 21-8-40 B種 JIS A 5308	m3	16,400	16,400											
レディーミクストコンクリート 高炉 21-10-40 B種 JIS A 5308	m3	16,450	16,450											
レディーミクストコンクリート 高炉 21-12-40 B種 JIS A 5308	m3	16,500	16,500											
レディーミクストコンクリート 高炉 21-15-40 B種 JIS A 5308	m3	16,600	16,600											
レディーミクストコンクリート 高炉 24-5-40 B種 JIS A 5308	m3	16,550	16,550											
レディーミクストコンクリート 高炉 24-8-40 B種 JIS A 5308	m3	16,650	16,650											
レディーミクストコンクリート 高炉 24-10-40 B種 JIS A 5308	m3	16,750	16,750											
レディーミクストコンクリート 高炉 24-12-40 B種 JIS A 5308	m3	16,800	16,800											
レディーミクストコンクリート 高炉 24-15-40 B種 JIS A 5308	m3	16,900	16,900											
レディーミクストコンクリート 高炉 27-5-40 B種 JIS A 5308	m3	16,750	16,750											
レディーミクストコンクリート 高炉 27-8-40 B種 JIS A 5308	m3	16,850	16,850											
レディーミクストコンクリート 高炉 27-10-40 B種 JIS A 5308	m3	16,950	16,950											
レディーミクストコンクリート 高炉 27-12-40 B種 JIS A 5308	m3	17,050	17,050											
レディーミクストコンクリート 高炉 27-15-40 B種 JIS A 5308	m3	17,200	17,200											
レディーミクストコンクリート 高炉 30-5-40 B種 JIS A 5308	m3	17,050	17,050											
レディーミクストコンクリート 高炉 30-8-40 B種 JIS A 5308	m3	17,200	17,200											
レディーミクストコンクリート 高炉 30-10-40 B種 JIS A 5308	m3	17,300	17,300											
レディーミクストコンクリート 高炉 30-12-40 B種 JIS A 5308	m3	17,400	17,400											
レディーミクストコンクリート 高炉 30-15-40 B種 JIS A 5308	m3	17,650	17,650											
レディーミクストコンクリート 高炉 曲げ4.5-2.5-40 B種 JIS A 5308	m3	*17,250	*17,250											

○レディーミクストコンクリート変動都市一覧(『建設物価(Web建設物価)』平成27年3月号(速報値))

名称・規格	単位	宮城県												
		気仙沼	南三陸											
レディーミクストコンクリート 高炉 曲げ4.5-6.5-40 B種 JIS A 5308	m3	18,100	18,100											
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C=65%以下 B種	m3	16,150	16,400											
レディーミクストコンクリート 高炉 18-12-40 W/C=65%以下 B種	m3													
レディーミクストコンクリート 高炉 21-8-40 W/C=65%以下 B種	m3	16,400	16,400											
レディーミクストコンクリート 高炉 18-5-40 W/C=60%以下 B種	m3	16,300	16,550											
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C=60%以下 B種	m3	16,400	16,650											
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 C=230以上 W/C=60%以下 B種	m3	16,400	16,650											
レディーミクストコンクリート 高炉 18-12-40 W/C=60%以下 B種	m3	16,500	16,800											
レディーミクストコンクリート 高炉 18-12-40 C=270以上 W/C=60%以下 B種	m3	16,500	17,050											
レディーミクストコンクリート 高炉 18-15-40 C=270以上 W/C=60%以下 B種	m3	16,600	17,200											
レディーミクストコンクリート 高炉 21-5-40 W/C=60%以下 B種	m3	16,300	16,550											
レディーミクストコンクリート 高炉 21-8-40 W/C=60%以下 B種	m3	16,400	16,650											
レディーミクストコンクリート 高炉 24-8-40 W/C=60%以下 B種	m3	16,650	16,650											
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C=55%以下 B種	m3	16,650	16,850											
レディーミクストコンクリート 高炉 21-8-40 W/C=55%以下 B種	m3	16,650	16,850											
レディーミクストコンクリート 高炉 24-8-40 W/C=55%以下 B種	m3	16,650	16,850											
レディーミクストコンクリート 高炉 30-18-40 C=350以上 W/C=55%以下 B種	m3	17,850	17,850											
レディーミクストコンクリート 高炉 曲げ4.5-2.5-40 W/C=55%以下 B種	m3	*17,250	*17,250											
レディーミクストコンクリート 高炉 曲げ4.5-6.5-40 W/C=55%以下 B種	m3	18,100	18,100											
レディーミクストコンクリート 高炉 30-8-40 W/C=50%以下 B種	m3	17,200	17,200											
レディーミクストコンクリート 高炉 30-15-40 C=370以上 W/C=50%以下 B種	m3	17,650	17,650											
レディーミクストコンクリート 高炉 30-18-40 C=370以上 W/C=50%以下 B種	m3	-	-											
レディーミクストコンクリート 高炉 21-8-40 W/C=45%以下 B種	m3	17,500	17,800											
レディーミクストコンクリート 高炉 21-8-40 C=300以上 W/C=45%以下 B種	m3	17,500	17,800											
レディーミクストコンクリート 高炉 24-8-40 C=300以上 W/C=45%以下 B種	m3	-	-											
レディーミクストコンクリート 早強 18-8-25(20) JIS A 5308	m3	17,400	17,400											
レディーミクストコンクリート 早強 18-10-25(20) JIS A 5308	m3	17,500	17,500											
レディーミクストコンクリート 早強 18-12-25(20) JIS A 5308	m3	17,550	17,550											
レディーミクストコンクリート 早強 18-15-25(20) JIS A 5308	m3	17,600	17,600											
レディーミクストコンクリート 早強 18-18-25(20) JIS A 5308	m3	17,700	17,700											
レディーミクストコンクリート 早強 21-8-25(20) JIS A 5308	m3	17,650	17,650											
レディーミクストコンクリート 早強 21-10-25(20) JIS A 5308	m3	17,700	17,700											
レディーミクストコンクリート 早強 21-12-25(20) JIS A 5308	m3	17,750	17,750											

○レディーミクストコンクリート変動都市一覧(『建設物価(Web建設物価)』平成27年3月号(速報値))

名称・規格	単位	宮城県												
		気仙沼	南三陸											
レディーミクストコンクリート 早強 21-15-25(20) JIS A 5308	m3	17,850	17,850											
レディーミクストコンクリート 早強 21-18-25(20) JIS A 5308	m3	17,950	17,950											
レディーミクストコンクリート 早強 24-8-25(20) JIS A 5308	m3	18,100	18,100											
レディーミクストコンクリート 早強 24-10-25(20) JIS A 5308	m3	18,200	18,200											
レディーミクストコンクリート 早強 27-8-25(20) JIS A 5308	m3	18,300	18,300											
レディーミクストコンクリート 早強 27-10-25(20) JIS A 5308	m3	18,400	18,400											
レディーミクストコンクリート 早強 30-8-25(20) JIS A 5308	m3	19,000	19,000											
レディーミクストコンクリート 早強 33-8-25(20) JIS A 5308	m3	19,300	19,300											
レディーミクストコンクリート 早強 36-8-25(20) JIS A 5308	m3	19,900	19,900											
レディーミクストコンクリート 早強 40-8-25(20) JIS A 5308	m3	20,250	20,250											
レディーミクストコンクリート 早強 21-8-25(20) W/C=60%以下	m3	17,650	18,100											
レディーミクストコンクリート 早強 21-8-25(20) W/C=55%以下	m3	18,100	18,300											
レディーミクストコンクリート 早強 30-8-25(20) W/C=55%以下	m3	19,000	19,000											
レディーミクストコンクリート 早強 36-8-25(20) W/C=55%以下	m3	19,900	19,900											
レディーミクストコンクリート 早強 40-8-25(20) W/C=55%以下	m3	20,250	20,250											
レディーミクストコンクリート 早強 18-8-40 JIS A 5308	m3	17,400	17,400											
レディーミクストコンクリート 早強 18-12-40 JIS A 5308	m3	17,550	17,550											
レディーミクストコンクリート 早強 21-8-40 JIS A 5308	m3	17,650	17,650											
レディーミクストコンクリート 早強 21-12-40 JIS A 5308	m3	17,750	17,750											
レディーミクストコンクリート 早強 24-8-40 JIS A 5308	m3	18,100	18,100											
レディーミクストコンクリート 早強 24-12-40 JIS A 5308	m3	18,250	18,250											
レディーミクストコンクリート 早強 曲げ4.5-2.5-40 JIS A 5308	m3	*	*											
レディーミクストコンクリート 早強 曲げ4.5-6.5-40 JIS A 5308	m3	-	-											
レディーミクストコンクリート 早強 21-8-40 W/C=60%以下	m3	17,650	18,100											
レディーミクストコンクリート 早強 21-8-40 W/C=55%以下	m3	18,100	18,300											
レディーミクストコンクリート 小型車割増	m3	2,000	2,000											
レディーミクストコンクリート 高炉割引 高炉セメント・B種 全規格	m3	0												
レディーミクストコンクリート 高炉セメント(B種)使用割増額 全規格	m3													
モルタル 配合 1:1	m3	-	-											
モルタル 配合 1:2	m3	20,500	20,500											
モルタル 配合 1:3	m3	19,000	19,000											
モルタル 配合 1:4	m3	-	-											
モルタル 配合 1:5	m3	-	-											

○レディーミクストコンクリート変動都市一覧(『建設物価(Web建設物価)』平成27年3月号(速報値))

名称・規格	単位	宮城県												
		気仙沼	南三陸											
早強セメント使用生コン割増額 18-8-25(20)	m3	1,250												
早強セメント使用生コン割増額 18-10-25(20)	m3	1,250												
早強セメント使用生コン割増額 18-12-25(20)	m3	1,250												
早強セメント使用生コン割増額 18-15-25(20)	m3	1,250												
早強セメント使用生コン割増額 18-18-25(20)	m3	1,250												
早強セメント使用生コン割増額 21-8-25(20)	m3	1,250												
早強セメント使用生コン割増額 21-10-25(20)	m3	1,250												
早強セメント使用生コン割増額 21-12-25(20)	m3	1,250												
早強セメント使用生コン割増額 21-15-25(20)	m3	1,250												
早強セメント使用生コン割増額 21-18-25(20)	m3	1,250												
早強セメント使用生コン割増額 24-8-25(20)	m3	1,450												
早強セメント使用生コン割増額 24-10-25(20)	m3	1,450												
早強セメント使用生コン割増額 27-8-25(20)	m3	1,450												
早強セメント使用生コン割増額 27-10-25(20)	m3	1,450												
早強セメント使用生コン割増額 30-8-25(20)	m3	1,800												
早強セメント使用生コン割増額 33-8-25(20)	m3	1,800												
早強セメント使用生コン割増額 36-8-25(20)	m3	2,100												
早強セメント使用生コン割増額 40-8-25(20)	m3	2,100												
早強セメント使用生コン割増額 18-8-40	m3	1,250												
早強セメント使用生コン割増額 18-12-40	m3	1,250												
早強セメント使用生コン割増額 21-8-40	m3	1,250												
早強セメント使用生コン割増額 21-12-40	m3	1,250												
早強セメント使用生コン割増額 24-8-40	m3	1,450												
早強セメント使用生コン割増額 24-12-40	m3	1,450												
早強セメント使用生コン割増額 曲げ4.5-2.5-40	m3	*												
早強セメント使用生コン割増額 曲げ4.5-6.5-40	m3	-												