

『建設物価(Web建設物価)』平成27年8月号(速報値)

ー 被災3県(岩手県・宮城県・福島県)の地場資材 ー



○今月の変動状況

| 資材名 | 変動都市 | 変動都市における変動内容 |
|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| レディーミクスト コンクリート (モルタル含む) | 岩手県: 盛岡、八幡平A、葛巻 宮城県: なし 福島県: // | 盛岡・八幡平A・葛巻: 500円/m3上伸 |
| アスファルト混合物 | 岩手県: なし 宮城県: // 福島県: // | — |
| 粒度調整砕石(M40) | 岩手県: なし 宮城県: // 福島県: // | — |
| 再生砕石(RC40) | 岩手県: なし 宮城県: // 福島県: // | — |

<本資料の留意点>

本資料を参照いただくにあたっては、以下の点にご留意ください。

- 価格は『建設物価』8月号(平成27年7月10日までに得られた最新の調査結果)の価格(速報値)となります。
- 価格は都市内現場持ち込みの大口需要家渡し価格となります。
- 本資料の掲載基準は当会発行の『建設物価(Web建設物価)』に準じます。

一般財団法人 建設物価調査会 災害関連資材情報室(調査統括部内)

TEL:03-3663-3892

○被災3県の地場資材の調査結果(『建設物価(Web建設物価)』平成27年8月号(速報値))

| 名称 | 規格 | 単位 | 岩手県 | | | | | | | | | | | | | | | | | 宮城県 | | | |
|------------------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | 盛岡 | 宮古 | 大船渡 | 花巻 | 北上 | 久慈 | 遠野 | 一関A | 一関B | 釜石 | 二戸 | 八幡平A | 八幡平B | 奥州 | 葛巻 | 西和賀 | 岩泉 | 普代 | 洋野 | 仙台 | 石巻A |
| レディーミストコンクリート 普通 | 18-18-25(20) | m3 | 14,300 | 22,300 | 15,450 | 12,850 | 12,850 | 14,600 | 14,800 | 13,650 | 13,650 | 17,350 | 11,400 | 14,300 | 12,700 | 13,550 | 14,300 | 12,850 | 18,250 | 15,100 | 14,600 | 13,700 | 15,500 |
| | 変動額 | | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21-18-25(20) | m3 | 14,800 | 22,750 | 15,900 | 13,200 | 13,200 | 14,700 | 15,200 | 14,000 | 14,000 | 17,900 | 11,900 | 14,800 | 13,200 | 13,900 | 14,800 | 13,200 | 18,500 | 15,200 | 14,700 | 14,000 | 15,900 |
| | 変動額 | | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| レディーミストコンクリート 高炉 | 18-18-25(20) | m3 | 14,500 | 22,500 | 15,550 | 12,850 | 12,850 | 14,600 | 15,000 | 13,650 | 13,650 | 17,450 | 11,400 | 14,500 | 12,700 | 13,550 | 14,500 | 12,850 | 18,450 | 15,100 | 14,600 | 13,800 | 15,500 |
| | 変動額 | | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21-18-25(20) | m3 | 15,000 | 22,950 | 16,000 | 13,200 | 13,200 | 14,700 | 15,400 | 14,000 | 14,000 | 18,000 | 11,900 | 15,000 | 13,200 | 13,900 | 15,000 | 13,200 | 18,700 | 15,200 | 14,700 | 14,100 | 15,900 |
| | 変動額 | | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| アスファルト混合物 | 粗粒度20 | t | 12,400 | 14,900 | 14,200 | 12,500 | 12,500 | 14,100 | 13,500 | 12,600 | 12,700 | 14,300 | 13,000 | 12,400 | 13,000 | 12,600 | 12,600 | 12,800 | 15,400 | 14,300 | 14,300 | 11,900 | 12,200 |
| | 変動額 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 密粒度20 | t | 13,000 | 15,600 | 14,900 | 13,100 | 13,100 | 14,800 | 14,200 | 13,200 | 13,300 | 15,000 | 13,600 | 13,000 | 13,600 | 13,200 | 13,200 | 13,400 | 16,100 | 15,000 | 15,000 | 12,500 | 12,800 |
| | 変動額 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 安定処理路盤材 | 密粒度20T | t | 13,000 | 15,600 | 14,900 | 13,100 | 13,100 | 14,800 | 14,200 | 13,200 | 13,300 | 15,000 | 13,600 | 13,000 | 13,600 | 13,200 | 13,200 | 13,400 | 16,100 | 15,000 | 15,000 | 12,500 | 12,800 |
| | 変動額 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 密粒度13T | t | 13,100 | 15,700 | 15,000 | 13,200 | 13,200 | 14,900 | 14,300 | 13,300 | 13,400 | 15,100 | 13,700 | 13,100 | 13,700 | 13,300 | 13,300 | 13,500 | 16,200 | 15,100 | 15,100 | 12,500 | 12,800 |
| | 変動額 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 改質Ⅱ型 密粒度20 | t | 15,300 | 18,100 | 17,400 | 15,400 | 15,400 | 17,400 | 16,700 | 15,500 | 15,600 | 17,500 | 15,900 | 15,300 | 15,900 | 15,500 | 15,500 | 15,700 | 18,600 | 17,600 | 17,600 | 15,100 | 15,400 |
| | 変動額 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 改質Ⅱ型 密粒度20T | t | 15,300 | 18,100 | 17,400 | 15,400 | 15,400 | 17,400 | 16,700 | 15,500 | 15,600 | 17,500 | 15,900 | 15,300 | 15,900 | 15,500 | 15,500 | 15,700 | 18,600 | 17,600 | 17,600 | 15,100 | 15,400 |
| | 変動額 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 改質Ⅱ型 密粒度13T | t | 15,400 | 18,200 | 17,500 | 15,500 | 15,500 | 17,500 | 16,800 | 15,600 | 15,700 | 17,600 | 16,000 | 15,400 | 16,000 | 15,600 | 15,600 | 15,800 | 18,700 | 17,700 | 17,700 | 15,100 | 15,400 |
| | 変動額 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ポーラス20 | t | 18,800 | 21,600 | 20,900 | 18,900 | 18,900 | - | 20,200 | 19,000 | 19,100 | 21,000 | 19,400 | 18,800 | 19,400 | 19,000 | 19,000 | - | 22,100 | - | - | 18,000 | 18,300 |
| | 変動額 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 0 | 0 |
| ポーラス13 | t | 18,800 | 21,600 | 20,900 | 18,900 | 18,900 | - | 20,200 | 19,000 | 19,100 | 21,000 | 19,400 | 18,800 | 19,400 | 19,000 | 19,000 | - | 22,100 | - | - | 18,000 | 18,300 | |
| 変動額 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 再生アスファルト混合物 | アスファルト安定処理材 | t | 11,400 | 13,800 | 13,100 | 11,500 | 11,500 | 13,000 | 12,400 | 11,600 | 11,700 | 13,200 | 12,000 | 11,400 | 12,000 | 11,600 | 11,600 | 11,800 | 14,300 | 13,200 | 13,200 | 11,300 | 11,600 |
| | 変動額 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 粗粒度20 | t | 10,700 | 13,100 | 12,400 | 10,800 | 10,800 | 12,400 | 11,700 | 10,900 | 11,000 | 12,500 | 11,300 | 10,700 | 11,300 | 10,900 | 10,900 | 11,100 | 13,600 | 12,600 | 12,600 | 10,100 | 10,400 |
| | 変動額 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 再生安定処理路盤材 | 密粒度20 | t | 11,300 | 13,800 | 13,100 | 11,400 | 11,400 | 13,100 | 12,400 | 11,500 | 11,600 | 13,200 | 11,900 | 11,300 | 11,900 | 11,500 | 11,500 | 11,700 | 14,300 | 13,300 | 13,300 | 10,700 | 11,000 |
| | 変動額 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 密粒度20T | t | 11,300 | 13,800 | 13,100 | 11,400 | 11,400 | 13,100 | 12,400 | 11,500 | 11,600 | 13,200 | 11,900 | 11,300 | 11,900 | 11,500 | 11,500 | 11,700 | 14,300 | 13,300 | 13,300 | 10,700 | 11,000 |
| | 変動額 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 粒度調整砕石 | 密粒度13T | t | 11,400 | 13,900 | 13,200 | 11,500 | 11,500 | 13,200 | 12,500 | 11,600 | 11,700 | 13,300 | 12,000 | 11,400 | 12,000 | 11,600 | 11,600 | 11,800 | 14,400 | 13,400 | 13,400 | 10,700 | 11,000 |
| | 変動額 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | アスファルト安定処理材 | t | 9,700 | 12,000 | 11,300 | 9,800 | 9,800 | 11,300 | 10,600 | 9,900 | 10,000 | 11,400 | 10,300 | 9,700 | 10,300 | 9,900 | 9,900 | 10,100 | 12,500 | 11,500 | 11,500 | 9,500 | 9,800 |
| | 変動額 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 再生クラッシュラン | 40～0mm | m3 | 2,900 | 3,600 | 3,900 | 2,800 | 2,700 | 3,100 | 3,000 | 2,950 | 3,050 | 3,000 | 2,800 | 2,900 | 3,050 | 2,700 | 2,900 | 2,700 | 3,600 | 3,200 | 3,400 | 3,800 | 4,000 |
| | 変動額 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 再生クラッシュラン | 40～0mm | m3 | 1,900 | 2,300 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,300 | 2,000 | 2,100 | 2,200 | 2,300 | 1,900 | 1,900 | 2,150 | 1,900 | 2,300 | 2,100 | 3,000 | 2,100 | 1,900 | 2,400 | 2,500 |
| | 変動額 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

○被災3県の地場資材の調査結果(『建設物価(Web建設物価)』平成27年8月号(速報値))

| 名称 | 規格 | 単位 | 宮城県 | | | | | | | | | | | 福島県 | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | 石巻B | 気仙沼 | 白石 | 登米 | 栗原 | 大崎 | 七ヶ宿 | 大河原 | 亘理 | 松島 | 大和 | 南三陸 | 福島 | 会津若松 | 郡山 | いわき | 白河 | 喜多方 | 南相馬 | 本宮 | 古殿 |
| レディーミクストコンクリート 普通 | 18-18-25(20) | m3 | 17,300 | 16,450 | 15,700 | 14,600 | 14,600 | 14,600 | 16,000 | 15,700 | 17,700 | 15,500 | 14,600 | 16,450 | 12,700 | 13,200 | 9,800 | 12,700 | 11,500 | 13,700 | 14,600 | 9,800 | 11,700 |
| | 変動額 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21-18-25(20) | m3 | 17,700 | 16,700 | 16,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 16,300 | 16,000 | 18,000 | 15,900 | 15,000 | 16,700 | 13,100 | 13,500 | 10,100 | 13,000 | 11,900 | 14,000 | 15,000 | 10,100 | 12,100 |
| | 変動額 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18-8-40 | m3 | 16,800 | 16,150 | 15,250 | 14,050 | 14,050 | 14,050 | 15,550 | 15,250 | 17,250 | 15,000 | 14,050 | 16,150 | 12,500 | 13,000 | 9,700 | 12,300 | 11,200 | 13,500 | 14,100 | 9,700 | 11,400 |
| | 変動額 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| レディーミクストコンクリート 高炉 | 18-18-25(20) | m3 | 17,300 | 16,450 | 15,900 | 14,600 | 14,600 | 14,600 | 16,200 | 15,900 | 17,900 | 15,500 | 14,600 | 16,450 | 12,700 | 13,200 | 9,900 | 12,700 | 11,500 | 13,700 | 14,600 | 9,900 | 11,700 |
| | 変動額 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21-18-25(20) | m3 | 17,700 | 16,700 | 16,200 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 16,500 | 16,200 | 18,200 | 15,900 | 15,000 | 16,700 | 13,100 | 13,500 | 10,200 | 13,000 | 11,900 | 14,000 | 15,000 | 10,200 | 12,100 |
| | 変動額 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18-8-40 | m3 | 16,800 | 16,150 | 15,450 | 14,050 | 14,050 | 14,050 | 15,750 | 15,450 | 17,450 | 15,000 | 14,050 | 16,150 | 12,500 | 13,000 | 9,800 | 12,300 | 11,200 | 13,500 | 14,100 | 9,800 | 11,400 |
| | 変動額 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| アスファルト混合物 | 粗粒度20 | t | 12,500 | 12,900 | 12,200 | 12,400 | 12,400 | 12,200 | 12,500 | 12,200 | 11,900 | 12,000 | 12,000 | 12,400 | 11,850 | 12,450 | 11,850 | 12,650 | 11,850 | 12,450 | 12,650 | 11,850 | 12,050 |
| | 変動額 | t | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 密粒度20 | t | 13,100 | 13,500 | 12,800 | 13,000 | 13,000 | 12,800 | 13,100 | 12,800 | 12,500 | 12,600 | 12,600 | 13,000 | 12,200 | 12,800 | 12,200 | 13,000 | 12,200 | 12,800 | 13,000 | 12,200 | 12,400 |
| | 変動額 | t | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 密粒度20T | t | 13,100 | 13,500 | 12,800 | 13,000 | 13,000 | 12,800 | 13,100 | 12,800 | 12,500 | 12,600 | 12,600 | 13,000 | 12,200 | 12,800 | 12,200 | 13,000 | 12,200 | 12,800 | 13,000 | 12,200 | 12,400 |
| | 変動額 | t | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 密粒度13T | t | 13,100 | 13,500 | 12,800 | 13,000 | 13,000 | 12,800 | 13,100 | 12,800 | 12,500 | 12,600 | 12,600 | 13,000 | 12,300 | 12,900 | 12,300 | 13,100 | 12,300 | 12,900 | 13,100 | 12,300 | 12,500 |
| | 変動額 | t | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 改質Ⅱ型 密粒度20 | t | 15,700 | 16,100 | 15,400 | 15,600 | 15,600 | 15,400 | 15,700 | 15,400 | 15,100 | 15,200 | 15,200 | 15,600 | 14,900 | 15,500 | 14,900 | 15,900 | 14,900 | 15,500 | 15,900 | 14,900 | 15,100 |
| | 変動額 | t | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 改質Ⅱ型 密粒度20T | t | 15,700 | 16,100 | 15,400 | 15,600 | 15,600 | 15,400 | 15,700 | 15,400 | 15,100 | 15,200 | 15,200 | 15,600 | 14,900 | 15,500 | 14,900 | 15,900 | 14,900 | 15,500 | 15,900 | 14,900 | 15,100 |
| | 変動額 | t | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 改質Ⅱ型 密粒度13T | t | 15,700 | 16,100 | 15,400 | 15,600 | 15,600 | 15,400 | 15,700 | 15,400 | 15,100 | 15,200 | 15,200 | 15,600 | 15,000 | 15,600 | 15,000 | 16,000 | 15,000 | 15,600 | 16,000 | 15,000 | 15,200 |
| | 変動額 | t | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ポーラス20 | t | 18,600 | 19,000 | 18,300 | 18,500 | 18,500 | 18,300 | 18,600 | 18,300 | 18,000 | 18,100 | 18,100 | 18,500 | 17,100 | 17,700 | 17,100 | 18,100 | 17,100 | 17,700 | 18,100 | 17,100 | 17,300 |
| | 変動額 | t | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ポーラス13 | t | 18,600 | 19,000 | 18,300 | 18,500 | 18,500 | 18,300 | 18,600 | 18,300 | 18,000 | 18,100 | 18,100 | 18,500 | 17,100 | 17,700 | 17,100 | 18,100 | 17,100 | 17,700 | 18,100 | 17,100 | 17,300 | |
| 変動額 | t | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 安定処理路盤材 | アスファルト安定処理材 | t | 11,900 | 12,300 | 11,600 | 11,800 | 11,800 | 11,600 | 11,900 | 11,600 | 11,300 | 11,400 | 11,400 | 11,800 | 10,950 | 11,550 | 10,950 | 11,750 | 10,950 | 11,550 | 11,750 | 10,950 | 11,150 |
| | 変動額 | t | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 再生アスファルト混合物 | 粗粒度20 | t | 10,700 | 11,100 | 10,400 | 10,600 | 10,600 | 10,400 | 10,700 | 10,400 | 10,100 | 10,200 | 10,200 | 10,600 | 10,650 | 11,250 | 10,650 | 11,250 | 10,650 | 11,250 | 11,250 | 10,650 | 10,850 |
| | 変動額 | t | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 密粒度20 | t | 11,300 | 11,700 | 11,000 | 11,200 | 11,200 | 11,000 | 11,300 | 11,000 | 10,700 | 10,800 | 10,800 | 11,200 | 11,000 | 11,600 | 11,000 | 11,600 | 11,000 | 11,600 | 11,000 | 11,600 | 11,200 |
| | 変動額 | t | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 密粒度20T | t | 11,300 | 11,700 | 11,000 | 11,200 | 11,200 | 11,000 | 11,300 | 11,000 | 10,700 | 10,800 | 10,800 | 11,200 | 11,000 | 11,600 | 11,000 | 11,600 | 11,000 | 11,600 | 11,000 | 11,600 | 11,200 |
| | 変動額 | t | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 密粒度13T | t | 11,300 | 11,700 | 11,000 | 11,200 | 11,200 | 11,000 | 11,300 | 11,000 | 10,700 | 10,800 | 10,800 | 11,200 | 11,100 | 11,700 | 11,100 | 11,700 | 11,100 | 11,700 | 11,100 | 11,700 | 11,300 | |
| 変動額 | t | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 再生安定処理路盤材 | アスファルト安定処理材 | t | 10,100 | 10,500 | 9,800 | 10,000 | 10,000 | 9,800 | 10,100 | 9,800 | 9,500 | 9,600 | 9,600 | 10,000 | 9,750 | 10,350 | 9,750 | 10,350 | 9,750 | 10,350 | 10,350 | 9,750 | 9,950 |
| | 変動額 | t | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 粒度調整砕石 | 40~0mm | m3 | 4,500 | 4,250 | 3,600 | 4,100 | 4,400 | 3,500 | 3,900 | 3,600 | 3,900 | 4,200 | 3,800 | 4,500 | 3,800 | 3,400 | 3,800 | 3,900 | 3,800 | 3,400 | 4,000 | 3,900 | 3,850 |
| | 変動額 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 再生クラッシュラン | 40~0mm | m3 | 3,000 | 2,500 | 2,200 | 2,400 | 2,400 | 2,200 | - | 2,200 | 2,400 | 2,600 | 2,300 | 2,800 | 1,800 | 2,000 | 2,000 | 2,150 | 2,100 | 1,900 | 2,300 | 2,000 | 2,200 |
| | 変動額 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |