

「東日本大震災」に関する 建設資材情報（第68回）

平成28年2月号
（平成28年1月10日現在）



平成28年1月10日までに収集した情報をもとに太平洋沿岸3県（岩手県・宮城県・福島県）の地場資材と仙台市における一般資材の状況をお知らせいたします。

状況は常に変化しているため、最新の状況とは異なる場合があることをご了承のうえ、ご参照ください。ご多忙のなか、情報を提供いただきました皆さまに深く感謝いたします。

今後とも、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

なお、全国10都市における主要建設資材の市況動向及び価格動向について、建設Naviで提供しています。こちらもぜひご利用ください。

→<http://www.kensetu-navi.com/sikyo/index.php>

<本資料の留意点>

本資料を参照いただくにあたっては、以下の点にご留意ください。

- 本資料は各資材の全体的な需給動向等のトレンドであって、個々の品目、規格により差異が生じる場合があります。
- 価格は都市内現場持ち込みの需要家渡し価格となります。
- 価格は建設物価2月号（平成28年1月10日までに得られた最新の調査結果）の価格となります。
- 価格の前月比は建設物価1月号（平成27年12月10日時点）に対する比較となります。
- 前回（第67回：平成27年12月10日時点）に対する変更箇所を赤字にしています。

一般財団法人 建設物価調査会
災害関連資材情報室（調査統括部内）

TEL:03-3663-3892

目 次

| | |
|--------------|---|
| ○被災地区の建設資材概況 | 1 |
|--------------|---|

| | |
|---------------------|---|
| 【参考】建設資材 統計資料（被災3県） | 1 |
|---------------------|---|

生コンクリート出荷量

アスファルト混合物・再生アスファルト混合物 製造数量

【地場資材の価格動向】

| | |
|--------------------|----|
| 久慈（久慈市・岩手県）の価格推移 | 2 |
| 宮古（宮古市・岩手県）の価格推移 | 3 |
| 釜石（釜石市・岩手県）の価格推移 | 4 |
| 大船渡（大船渡市・岩手県）の価格推移 | 5 |
| 気仙沼（気仙沼市・宮城県）の価格推移 | 6 |
| 南三陸（南三陸町・宮城県）の価格推移 | 7 |
| 石巻A（旧石巻市・宮城県）の価格推移 | 8 |
| 石巻B（旧雄勝町・宮城県）の価格推移 | 9 |
| 仙台（仙台市・宮城県）の価格推移 | 10 |
| 亘理（亘理町・宮城県）の価格推移 | 11 |
| 福島（福島市・福島県）の価格推移 | 12 |
| 南相馬（南相馬市・福島県）の価格推移 | 13 |
| いわき（いわき市・福島県）の価格推移 | 14 |

【一般資材の価格動向】



| | |
|----------------------|----|
| 東北（仙台市）における一般資材の価格推移 | 15 |
|----------------------|----|

○被災地区の建設資材概況


平成28年1月10日現在

| 名称 | 現況と見通し |
|--------------------|--|
| レディーミクスト コンクリート | ○気仙沼地区 21-18-20でm3当たり16,700円と前月比変わらず。4～11月の出荷量は35万5千m3（工組調べ）で前年同期比52.4%と大幅増。防潮堤や災害公営住宅など震災復興工事向けが高水準にある。同地区では、県外産骨材の調達や、県の仮設プラントによる出荷など安定供給に向けた取り組みが続けられている。先行き、横ばい推移の公算大。 |
| 道路用碎石 | ○福島地区 クラッシュラン40～0mmでm3当たり3,600円と前月比100円の上伸。年度当初、協組は機械経費・人件費・輸送費等の上昇を理由に、200円の値上げを表明。需要家は、しばらく難色を示してきたものの、高規格道路・大型建築物件・除染工事等で地区内の需要が増加してきたことから、安定供給の確保を優先し値上げの一部を受け入れた。値上げ交渉は一服状態となっており、先行き、横ばいで推移する見込み。 |

【参考】建設資材 統計資料（被災3県）




久慈(久慈市・岩手県)の価格推移




| 品名 | 規格 | 単位 | 価格 | 価格動向 | | 需給動向 | |
|-------------|-----------------------------------|----|--------|------|-----|-------|--------|
| | | | | 前月比 | 気配 | 現在の需給 | 需給の見通し |
| 生コンクリート | 18-18-25(20)N 取引数量:200~1,000m3 | m3 | 15,600 | 変わらず | 横ばい | 均衡 | 均衡 |
| 砂 | 荒目 取引数量:200~3,000m3 | m3 | 4,500 | 変わらず | 横ばい | ややひっ迫 | ややひっ迫 |
| コンクリート用砕砂 | 取引数量:200~3,000m3 | m3 | 3,900 | 変わらず | 横ばい | ややひっ迫 | ややひっ迫 |
| コンクリート用砕石 | 20~5mm 取引数量:200~3,000m3 | m3 | 3,300 | 変わらず | 横ばい | ややひっ迫 | ややひっ迫 |
| 粒度調整砕石 | 40~0mm 取引数量:200~2,000m3 | m3 | 3,100 | 変わらず | 横ばい | ややひっ迫 | ややひっ迫 |
| 単粒度砕石 | 6号<13~5mm> 取引数量:100~1,000m3 | m3 | 3,200 | 変わらず | 横ばい | ややひっ迫 | ややひっ迫 |
| 再生クラッシュラン | 40~0mm 取引数量:200~2,000m3 | m3 | 2,300 | 変わらず | 横ばい | ややひっ迫 | ややひっ迫 |
| 再生アスファルト混合物 | 密粒度13mm 取引数量:200~2,000t | t | 13,200 | 変わらず | 横ばい | 均衡 | 均衡 |

宮古(宮古市・岩手県)の価格推移




| 品名 | 規格 | 単位 | 価格 | 価格動向 | | 需給動向 | |
|-------------|-----------------------------------|----|--------|------|-----|-------|--------|
| | | | | 前月比 | 気配 | 現在の需給 | 需給の見通し |
| 生コンクリート | 18-18-25(20)N 取引数量:200~1,000m3 | m3 | 22,300 | 変わらず | 横ばい | ひっ迫 | ひっ迫 |
| 砂 | 荒目 取引数量:200~3,000m3 | m3 | 4,500 | 変わらず | 横ばい | ややひっ迫 | ややひっ迫 |
| コンクリート用砕砂 | 取引数量:200~3,000m3 | m3 | — | — | — | — | — |
| 砂利 | 25mm(洗い) 取引数量:200~3,000m3 | m3 | 4,300 | 変わらず | 横ばい | ややひっ迫 | ややひっ迫 |
| 粒度調整砕石 | 40~0mm 取引数量:200~2,000m3 | m3 | 3,900 | 変わらず | 横ばい | ややひっ迫 | ややひっ迫 |
| 単粒度砕石 | 6号<13~5mm> 取引数量:100~1,000m3 | m3 | 3,700 | 変わらず | 横ばい | ややひっ迫 | ややひっ迫 |
| 再生クラッシュラン | 40~0mm 取引数量:200~2,000m3 | m3 | 2,500 | 変わらず | 横ばい | ややひっ迫 | ややひっ迫 |
| 再生アスファルト混合物 | 密粒度13mm 取引数量:200~2,000t | t | 13,900 | 変わらず | 横ばい | 均衡 | 均衡 |

釜石(釜石市・岩手県)の価格推移




| 品名 | 規格 | 単位 | 価格 | 価格動向 | | 需給動向 | |
|-------------|-----------------------------------|----|--------|------|-----|-------|--------|
| | | | | 前月比 | 気配 | 現在の需給 | 需給の見通し |
| 生コンクリート | 18-18-25(20)N 取引数量:200~1,000m3 | m3 | 17,350 | 変わらず | 横ばい | ややひっ迫 | ややひっ迫 |
| 砂 | 荒目 取引数量:200~3,000m3 | m3 | 4,100 | 変わらず | 横ばい | ややひっ迫 | ややひっ迫 |
| コンクリート用砕砂 | 取引数量:200~3,000m3 | m3 | 3,850 | 変わらず | 横ばい | ややひっ迫 | ややひっ迫 |
| コンクリート用砕石 | 20~5mm 取引数量:200~3,000m3 | m3 | 3,600 | 変わらず | 横ばい | ややひっ迫 | ややひっ迫 |
| 粒度調整砕石 | 40~0mm 取引数量:200~2,000m3 | m3 | 3,400 | 変わらず | 横ばい | ややひっ迫 | ややひっ迫 |
| 単粒度砕石 | 6号<13~5mm> 取引数量:100~1,000m3 | m3 | 3,900 | 変わらず | 横ばい | ややひっ迫 | ややひっ迫 |
| 再生クラッシュラン | 40~0mm 取引数量:200~2,000m3 | m3 | 2,300 | 変わらず | 横ばい | ややひっ迫 | ややひっ迫 |
| 再生アスファルト混合物 | 密粒度13mm 取引数量:200~2,000t | t | 13,300 | 変わらず | 横ばい | 均衡 | 均衡 |

気仙沼(気仙沼市・宮城県)の価格推移




| 品名 | 規格 | 単位 | 価格 | 価格動向 | | 需給動向 | |
|-------------|-----------------------------------|----|--------|------|-----|-------|--------|
| | | | | 前月比 | 気配 | 現在の需給 | 需給の見通し |
| 生コンクリート | 18-18-25(20)N 取引数量:200~1,000m3 | m3 | 16,450 | 変わらず | 横ばい | ややひっ迫 | ややひっ迫 |
| 砂 | 荒目 取引数量:200~3,000m3 | m3 | 5,100 | 変わらず | 横ばい | 均衡 | ややひっ迫 |
| コンクリート用砕砂 | 取引数量:200~3,000m3 | m3 | 4,200 | 変わらず | 横ばい | ややひっ迫 | ひっ迫 |
| コンクリート用砕石 | 20~5mm 取引数量:200~3,000m3 | m3 | 3,900 | 変わらず | 横ばい | ややひっ迫 | ひっ迫 |
| 粒度調整砕石 | 40~0mm 取引数量:200~2,000m3 | m3 | 4,250 | 変わらず | 横ばい | ややひっ迫 | ややひっ迫 |
| 単粒度砕石 | 6号<13~5mm> 取引数量:100~1,000m3 | m3 | 3,700 | 変わらず | 横ばい | ややひっ迫 | ややひっ迫 |
| 再生クラッシュラン | 40~0mm 取引数量:200~2,000m3 | m3 | 2,500 | 変わらず | 横ばい | ややひっ迫 | ひっ迫 |
| 再生アスファルト混合物 | 密粒度13mm 取引数量:200~2,000t | t | 11,500 | 変わらず | 横ばい | 均衡 | 均衡 |

南三陸(南三陸町・宮城県)の価格推移




| 品名 | 規格 | 単位 | 価格 | 価格動向 | | 需給動向 | |
|-------------|-----------------------------------|----|--------|------|-----|-------|--------|
| | | | | 前月比 | 気配 | 現在の需給 | 需給の見通し |
| 生コンクリート | 18-18-25(20)N 取引数量:200~1,000m3 | m3 | 16,450 | 変わらず | 横ばい | ややひっ迫 | ややひっ迫 |
| 砂 | 荒目 取引数量:200~3,000m3 | m3 | 5,100 | 変わらず | 横ばい | 均衡 | ややひっ迫 |
| コンクリート用砕砂 | 取引数量:200~3,000m3 | m3 | 4,900 | 変わらず | 横ばい | ややひっ迫 | ひっ迫 |
| コンクリート用砕石 | 20~5mm 取引数量:200~3,000m3 | m3 | 4,200 | 変わらず | 横ばい | ややひっ迫 | ひっ迫 |
| 粒度調整砕石 | 40~0mm 取引数量:200~2,000m3 | m3 | 4,500 | 変わらず | 横ばい | ややひっ迫 | ややひっ迫 |
| 単粒度砕石 | 6号<13~5mm> 取引数量:100~1,000m3 | m3 | 4,300 | 変わらず | 横ばい | ややひっ迫 | ややひっ迫 |
| 再生クラッシュラン | 40~0mm 取引数量:200~2,000m3 | m3 | 2,800 | 変わらず | 横ばい | ややひっ迫 | ひっ迫 |
| 再生アスファルト混合物 | 密粒度13mm 取引数量:200~2,000t | t | 11,000 | 変わらず | 横ばい | 均衡 | 均衡 |

石巻A(旧石巻市・宮城県)の価格推移




| 品名 | 規格 | 単位 | 価格 | 価格動向 | | 需給動向 | |
|-------------|-----------------------------------|----|--------|------|-----|-------|--------|
| | | | | 前月比 | 気配 | 現在の需給 | 需給の見通し |
| 生コンクリート | 18-18-25(20)N 取引数量:200~1,000m3 | m3 | 15,500 | 変わらず | 横ばい | 均衡 | ややひっ迫 |
| 砂 | 荒目 取引数量:200~3,000m3 | m3 | 3,800 | 変わらず | 横ばい | 均衡 | ややひっ迫 |
| コンクリート用砕砂 | 取引数量:200~3,000m3 | m3 | 3,200 | 変わらず | 横ばい | 均衡 | ややひっ迫 |
| コンクリート用砕石 | 20~5mm 取引数量:200~3,000m3 | m3 | 3,400 | 変わらず | 横ばい | 均衡 | ややひっ迫 |
| 粒度調整砕石 | 40~0mm 取引数量:200~2,000m3 | m3 | 4,000 | 変わらず | 横ばい | 均衡 | ややひっ迫 |
| 単粒度砕石 | 6号<13~5mm> 取引数量:100~1,000m3 | m3 | 3,700 | 変わらず | 横ばい | 均衡 | ややひっ迫 |
| 再生クラッシュラン | 40~0mm 取引数量:200~2,000m3 | m3 | 2,500 | 変わらず | 横ばい | 均衡 | ややひっ迫 |
| 再生アスファルト混合物 | 密粒度13mm 取引数量:200~2,000t | t | 10,800 | 変わらず | 横ばい | 均衡 | 均衡 |

石巻B(旧雄勝町・宮城県)の価格推移




| 品名 | 規格 | 単位 | 価格 | 価格動向 | | 需給動向 | |
|-------------|-----------------------------------|----|--------|------|-----|-------|--------|
| | | | | 前月比 | 気配 | 現在の需給 | 需給の見通し |
| 生コンクリート | 18-18-25(20)N 取引数量:200~1,000m3 | m3 | 17,300 | 変わらず | 横ばい | 均衡 | ややひっ迫 |
| 砂 | 荒目 取引数量:200~3,000m3 | m3 | 4,400 | 変わらず | 横ばい | 均衡 | ややひっ迫 |
| コンクリート用砕砂 | 取引数量:200~3,000m3 | m3 | 3,700 | 変わらず | 横ばい | 均衡 | ややひっ迫 |
| コンクリート用砕石 | 20~5mm 取引数量:200~3,000m3 | m3 | 3,900 | 変わらず | 横ばい | 均衡 | ややひっ迫 |
| 粒度調整砕石 | 40~0mm 取引数量:200~2,000m3 | m3 | 4,500 | 変わらず | 横ばい | 均衡 | ややひっ迫 |
| 単粒度砕石 | 6号<13~5mm> 取引数量:100~1,000m3 | m3 | 4,200 | 変わらず | 横ばい | 均衡 | ややひっ迫 |
| 再生クラッシュラン | 40~0mm 取引数量:200~2,000m3 | m3 | 3,000 | 変わらず | 横ばい | 均衡 | ややひっ迫 |
| 再生アスファルト混合物 | 密粒度13mm 取引数量:200~2,000t | t | 11,100 | 変わらず | 横ばい | 均衡 | 均衡 |

仙台(仙台市・宮城県)の価格推移




| 品名 | 規格 | 単位 | 価格 | 価格動向 | | 需給動向 | |
|-------------|-----------------------------------|----|--------|------|-----|-------|--------|
| | | | | 前月比 | 気配 | 現在の需給 | 需給の見通し |
| 生コンクリート | 18-18-25(20)N 取引数量:200~1,000m3 | m3 | 13,700 | 変わらず | 横ばい | 均衡 | ややひっ迫 |
| 砂 | 荒目 取引数量:200~3,000m3 | m3 | 3,500 | 変わらず | 横ばい | 均衡 | ややひっ迫 |
| コンクリート用砕砂 | 取引数量:200~3,000m3 | m3 | 3,800 | 変わらず | 横ばい | 均衡 | ややひっ迫 |
| コンクリート用砕石 | 20~5mm 取引数量:200~3,000m3 | m3 | 4,000 | 変わらず | 横ばい | 均衡 | ややひっ迫 |
| 粒度調整砕石 | 40~0mm 取引数量:200~2,000m3 | m3 | 3,800 | 変わらず | 横ばい | 均衡 | ややひっ迫 |
| 単粒度砕石 | 6号<13~5mm> 取引数量:100~1,000m3 | m3 | 4,300 | 変わらず | 横ばい | 均衡 | ややひっ迫 |
| 再生クラッシャーラン | 40~0mm 取引数量:200~2,000m3 | m3 | 2,400 | 変わらず | 横ばい | ひっ迫 | ひっ迫 |
| 再生アスファルト混合物 | 密粒度13mm 取引数量:200~2,000t | t | 10,500 | 変わらず | 横ばい | 均衡 | 均衡 |


亘理(亘理町・宮城県)の価格推移



| 品名 | 規格 | 単位 | 価格 | 価格動向 | | 需給動向 | |
|-------------|-----------------------------------|----|--------|------|-----|-------|--------|
| | | | | 前月比 | 気配 | 現在の需給 | 需給の見通し |
| 生コンクリート | 18-18-25(20)N 取引数量:200~1,000m3 | m3 | 17,700 | 変わらず | 横ばい | ややひっ迫 | ややひっ迫 |
| 砂 | 荒目 取引数量:200~3,000m3 | m3 | — | — | — | — | — |
| コンクリート用砕砂 | 取引数量:200~3,000m3 | m3 | 3,700 | 変わらず | 横ばい | ややひっ迫 | ややひっ迫 |
| コンクリート用砕石 | 20~5mm 取引数量:200~3,000m3 | m3 | 4,000 | 変わらず | 横ばい | ややひっ迫 | ややひっ迫 |
| 粒度調整砕石 | 40~0mm 取引数量:200~2,000m3 | m3 | 3,900 | 変わらず | 横ばい | ややひっ迫 | ややひっ迫 |
| 単粒度砕石 | 6号<13~5mm> 取引数量:100~1,000m3 | m3 | 4,500 | 変わらず | 横ばい | ややひっ迫 | ややひっ迫 |
| 再生クラッシュラン | 40~0mm 取引数量:200~2,000m3 | m3 | 2,400 | 変わらず | 横ばい | ひっ迫 | ひっ迫 |
| 再生アスファルト混合物 | 密粒度13mm 取引数量:200~2,000t | t | 10,500 | 変わらず | 横ばい | 均衡 | 均衡 |




| 品名 | 規格 | 単位 | 価格 | 価格動向 | | 需給動向 | |
|-------------|-----------------------------------|----|--------|------|-----|-------|--------|
| | | | | 前月比 | 気配 | 現在の需給 | 需給の見通し |
| 生コンクリート | 18-18-25(20)N 取引数量:200~1,000m3 | m3 | 13,700 | 変わらず | 強含み | ややひっ迫 | ややひっ迫 |
| 砂 | 荒目 取引数量:200~3,000m3 | m3 | 3,900 | 上伸 | 強含み | ややひっ迫 | ややひっ迫 |
| コンクリート用砕砂 | 取引数量:200~3,000m3 | m3 | — | — | — | — | — |
| コンクリート用砕石 | 20~5mm 取引数量:200~3,000m3 | m3 | 3,950 | 上伸 | 強含み | ややひっ迫 | ややひっ迫 |
| 粒度調整砕石 | 40~0mm 取引数量:200~2,000m3 | m3 | 3,900 | 上伸 | 強含み | ややひっ迫 | ややひっ迫 |
| 単粒度砕石 | 6号<13~5mm> 取引数量:100~1,000m3 | m3 | 4,050 | 上伸 | 強含み | ややひっ迫 | ややひっ迫 |
| 再生クラッシュラン | 40~0mm 取引数量:200~2,000m3 | m3 | 1,800 | 変わらず | 横ばい | ややひっ迫 | ややひっ迫 |
| 再生アスファルト混合物 | 密粒度13mm 取引数量:200~2,000t | t | 11,100 | 変わらず | 弱含み | 均衡 | 均衡 |




| 品名 | 規格 | 単位 | 価格 | 価格動向 | | 需給動向 | |
|-------------|-----------------------------------|----|--------|------|-----|-------|--------|
| | | | | 前月比 | 気配 | 現在の需給 | 需給の見通し |
| 生コンクリート | 18-18-25(20)N 取引数量:200~1,000m3 | m3 | 14,600 | 変わらず | 横ばい | ひっ迫 | ひっ迫 |
| 砂 | 荒目 取引数量:200~3,000m3 | m3 | — | — | — | — | — |
| コンクリート用砕砂 | 取引数量:200~3,000m3 | m3 | 3,900 | 変わらず | 横ばい | ひっ迫 | ひっ迫 |
| コンクリート用砕石 | 20~5mm 取引数量:200~3,000m3 | m3 | 3,800 | 変わらず | 横ばい | ひっ迫 | ひっ迫 |
| 粒度調整砕石 | 40~0mm 取引数量:200~2,000m3 | m3 | 4,000 | 変わらず | 横ばい | ややひっ迫 | ややひっ迫 |
| 単粒度砕石 | 6号<13~5mm> 取引数量:100~1,000m3 | m3 | 3,950 | 変わらず | 横ばい | ややひっ迫 | ややひっ迫 |
| 再生クラッシュラン | 40~0mm 取引数量:200~2,000m3 | m3 | 2,300 | 変わらず | 強含み | ひっ迫 | ひっ迫 |
| 再生アスファルト混合物 | 密粒度13mm 取引数量:200~2,000t | t | 11,700 | 変わらず | 弱含み | 均衡 | 均衡 |

いわき(いわき市・福島県)の価格推移



| 品名 | 規格 | 単位 | 価格 | 価格動向 | | 需給動向 | |
|-------------|-----------------------------------|----|--------|------|-----|-------|--------|
| | | | | 前月比 | 気配 | 現在の需給 | 需給の見通し |
| 生コンクリート | 18-18-25(20)N 取引数量:200~1,000m3 | m3 | 13,700 | 変わらず | 横ばい | 均衡 | ややひっ迫 |
| 砂 | 荒目 取引数量:200~3,000m3 | m3 | 4,400 | 変わらず | 強含み | ややひっ迫 | ひっ迫 |
| コンクリート用砕砂 | 取引数量:200~3,000m3 | m3 | — | — | — | — | — |
| コンクリート用砕石 | 20~5mm 取引数量:200~3,000m3 | m3 | 4,400 | 変わらず | 強含み | ややひっ迫 | ひっ迫 |
| 粒度調整砕石 | 40~0mm 取引数量:200~2,000m3 | m3 | 3,900 | 変わらず | 強含み | ややひっ迫 | ややひっ迫 |
| 単粒度砕石 | 6号<13~5mm> 取引数量:100~1,000m3 | m3 | 4,450 | 変わらず | 強含み | ややひっ迫 | ややひっ迫 |
| 再生クラッシュラン | 40~0mm 取引数量:200~2,000m3 | m3 | 2,150 | 変わらず | 強含み | ひっ迫 | ひっ迫 |
| 再生アスファルト混合物 | 密粒度13mm 取引数量:200~2,000t | t | 11,700 | 変わらず | 弱含み | 均衡 | 均衡 |

【一般資材の価格動向】



【地区:仙台市】

| 品名 | 規格 | 単位 | 価格 | 価格動向 | | 需給動向 | |
|-------------|---|-----|--------|------|-----|-------|--------|
| | | | | 前月比 | 気配 | 現在の需給 | 需給の見通し |
| 異形棒鋼 | SD295A D16 (車上渡し) 取引数量:50~200t直送 | t | 50,000 | 変わらず | 弱含み | 均衡 | 均衡 |
| H形鋼 | SS400 200×100×5.5×8mm(車上渡し) 取引数量:50~100t直送 | t | 73,000 | 変わらず | 弱含み | 均衡 | 均衡 |
| セメント | 普通ポルトランド バラ 取引数量:200~1,000t | t | 11,100 | 変わらず | 横ばい | 均衡 | 均衡 |
| ストレートアスファルト | 針入度60~80 ローリー 取引数量:200~500t | t | 72,000 | 下落 | 横ばい | 均衡 | 均衡 |
| 仮設・土木用木材 | くい丸太(松) 長2.0m×末口径15cm 材積0.0450 皮付 先端加工含む 取引数量:50~100本 | 本 | 1,320 | 変わらず | 横ばい | 均衡 | 均衡 |
| 構造用合板 | 針葉樹 厚12.0×幅910×長さ1,820mm 特類F☆☆☆☆2級C-D 取引数量:1契約あたり200~400枚 | 枚 | 910 | 上伸 | 強含み | 均衡 | 均衡 |
| コンクリート型枠用合板 | 12×900×1,800mm 輸入品 無塗装品 取引数量:1契約あたり1000枚程度 | 枚 | 1,440 | 下落 | 弱含み | 均衡 | 均衡 |
| 電線・ケーブル | 600Vビニル絶縁電線(IV) 1.6mm単線 取引数量:1回の取引量は300m | km | 21,200 | 変わらず | 横ばい | 均衡 | 均衡 |
| 硬質ポリ塩化ビニル管 | 一般管 VP100A 4m 取引数量:30~50万円 | 本 | 3,660 | 変わらず | 横ばい | 均衡 | 均衡 |
| 燃料油 | 軽油 ローリー 取引数量:月間30kℓ程度 | kℓ | 84,000 | 下落 | 弱含み | 均衡 | 均衡 |
| 移動式クレーン作業料金 | ラフテレーンクレーン 25t吊り オペレータ付き(期間:1カ月超) クレーン建設業者置場渡し、置場戻し | 台・日 | 46,400 | 変わらず | 横ばい | 均衡 | 均衡 |