

# 「平成 30 年 7 月豪雨」に関する 建設資材情報（第 10 報）

（平成 31 年 1 月 18 日）

西日本を中心に発生した平成 30 年 7 月上旬の記録的な豪雨に伴う災害により、お亡くなりになられた方々のご冥福をお祈りするとともに、被災された方々に心よりお見舞いを申し上げます。

平成 31 年 1 月 10 日までに「建設物価」の調査対象者から「面接調査」および「電話調査」で得られた情報をもとに、岡山県、広島県、愛媛県の建設資材価格及び需給動向をお知らせいたします。

ご多忙のなか、情報を提供いただきました皆さまに深く感謝いたします。今後とも、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

お問い合わせ先

一般財団法人 建設物価調査会

災害関連資材情報室（調査統括部内） 電話 03-3663-3892

中国支部 電話 082-227-2711

四国支部 電話 087-851-1233

## 資材の価格動向：岡山県

\* 価格動向、需給動向欄の赤字・青字について  
 赤字=上伸、強含み、ややひっ迫、ひっ迫  
 青字=下落、弱含み、やや緩和、緩和

## 【一般材 岡山地区】

オレンジ色の箇所は、前月から変更のあった箇所です。

| 品名          | 規格   | 単位  | 価格<br>(円) | 価格動向 |     | 需給動向  |        |
|-------------|--|-----|-----------|------|-----|-------|--------|
|             |  |     |           | 前月比  | 気配  | 現在の需給 | 需給の見通し |
| 異形棒鋼        | SD295A D16 (車上渡し)<br>取引数量：20~50t直送                         | t   | 70,000    | 変わらず | 横ばい | 均衡    | 均衡     |
| H形鋼         | SS400 200×100×5.5×8mm<br>(車上渡し)<br>取引数量：20~50t直送           | t   | 88,000    | 変わらず | 強含み | 均衡    | 均衡     |
| 建設機械賃貸料金    | バックホウ(クローラ型)<br>標準バケット容量 山積0.8m3<br>賃貸業者置場渡し、置場戻し          | 台・日 | 16,200    | 変わらず | 横ばい | 均衡    | 均衡     |
| 移動式クレーン作業料金 | ラフテレーンクレーン 25t吊り<br>オペレータ付き(期間：1カ月未満)<br>クレーン建設業者置場渡し、置場戻し | 台・日 | 55,000    | 上伸   | 横ばい | 均衡    | 均衡     |
| 仮設鋼材賃貸料金    | 鋼矢板Ⅲ型 60kg/m<br>90日(3カ月)以内<br>賃貸業者置場渡し、置場戻し                | t・日 | 85        | 変わらず | 横ばい | 均衡    | 均衡     |
| 敷き鉄板賃貸料金    | 鋼板 22×1,524×3,048mm 802kg/枚<br>90日(3カ月)以内<br>賃貸業者置場渡し、置場戻し | 枚・日 | 40        | 変わらず | 横ばい | 均衡    | 均衡     |

## 【地場材 総社地区、高梁地区】

| 品名          | 規格                                | 単位 | 価格<br>(円) | 価格動向 |     | 需給動向  |        |
|-------------|-----------------------------------|----|-----------|------|-----|-------|--------|
|             |                                   |    |           | 前月比  | 気配  | 現在の需給 | 需給の見通し |
| 総社地区        |                                   |    |           |      |     |       |        |
| 生コンクリート     | 18-18-25(20)N<br>取引数量：200~1,000m3 | m3 | 12,500    | 変わらず | 横ばい | 均衡    | 均衡     |
| 再生クラッシュラン   | 40~0mm<br>取引数量：200~2,000m3        | m3 | 1,700     | 変わらず | 横ばい | 均衡    | 均衡     |
| 再生アスファルト混合物 | 密粒度13mm<br>取引数量：200~2,000t        | t  | 11,100    | 変わらず | 横ばい | 均衡    | 均衡     |
| 高梁地区        |                                   |    |           |      |     |       |        |
| 生コンクリート     | 18-18-25(20)N<br>取引数量：200~1,000m3 | m3 | 16,700    | 変わらず | 横ばい | 均衡    | 均衡     |

## 資材の価格動向：広島県

\* 価格動向、需給動向欄の赤字・青字について  
 赤字=上伸、強含み、ややひっ迫、ひっ迫  
 青字=下落、弱含み、やや緩和、緩和

## 【一般材 広島地区】

オレンジ色の箇所は、前月から変更のあった箇所です。

| 品名          | 規格   | 単位  | 価格<br>(円) | 価格動向 |     | 需給動向  |        |
|-------------|--|-----|-----------|------|-----|-------|--------|
|             |  |     |           | 前月比  | 気配  | 現在の需給 | 需給の見通し |
| 異形棒鋼        | SD295A D16 (車上渡し)<br>取引数量：20～50t直送                         | t   | 70,000    | 変わらず | 横ばい | 均衡    | 均衡     |
| H形鋼         | SS400 200×100×5.5×8mm<br>(車上渡し)<br>取引数量：20～50t直送           | t   | 88,000    | 変わらず | 強含み | 均衡    | 均衡     |
| 建設機械賃貸料金    | バックホウ(クローラ型)<br>標準バケット容量 山積0.8m3<br>賃貸業者置場渡し、置場戻し          | 台・日 | 16,200    | 変わらず | 横ばい | 均衡    | 均衡     |
| 移動式クレーン作業料金 | ラフテレーンクレーン 25t吊り<br>オペレータ付き(期間：1カ月未満)<br>クレーン建設業者置場渡し、置場戻し | 台・日 | 55,000    | 上伸   | 横ばい | 均衡    | 均衡     |
| 仮設鋼材賃貸料金    | 鋼矢板Ⅲ型 60kg/m<br>90日(3カ月)以内<br>賃貸業者置場渡し、置場戻し                | t・日 | 85        | 変わらず | 横ばい | 均衡    | 均衡     |
| 敷き鉄板賃貸料金    | 鋼板 22×1,524×3,048mm 802kg/枚<br>90日(3カ月)以内<br>賃貸業者置場渡し、置場戻し | 枚・日 | 40        | 変わらず | 横ばい | 均衡    | 均衡     |

## 【地場材 呉地区、東広島地区】

| 品名          | 規格                                | 単位 | 価格<br>(円) | 価格動向 |     | 需給動向  |        |
|-------------|-----------------------------------|----|-----------|------|-----|-------|--------|
|             |                                   |    |           | 前月比  | 気配  | 現在の需給 | 需給の見通し |
| 呉地区         |                                   |    |           |      |     |       |        |
| 生コンクリート     | 18-18-25(20)N<br>取引数量：200～1,000m3 | m3 | 14,500    | 変わらず | 強含み | 均衡    | 均衡     |
| 再生クラッシュラン   | 40～0mm<br>取引数量：200～2,000m3        | m3 | 1,900     | 変わらず | 横ばい | 均衡    | 均衡     |
| 再生アスファルト混合物 | 密粒度13mm<br>取引数量：200～2,000t        | t  | 10,400    | 上伸   | 横ばい | 均衡    | 均衡     |
| 東広島地区       |                                   |    |           |      |     |       |        |
| 生コンクリート     | 18-18-25(20)N<br>取引数量：200～1,000m3 | m3 | 14,500    | 変わらず | 強含み | 均衡    | 均衡     |
| 再生クラッシュラン   | 40～0mm<br>取引数量：200～2,000m3        | m3 | 1,500     | 変わらず | 横ばい | 均衡    | 均衡     |
| 再生アスファルト混合物 | 密粒度13mm<br>取引数量：200～2,000t        | t  | 10,100    | 上伸   | 横ばい | 均衡    | 均衡     |

## 資材の価格動向：愛媛県

\* 価格動向、需給動向欄の赤字・青字について  
 赤字 = 上伸、強含み、ややひっ迫、ひっ迫  
 青字 = 下落、弱含み、やや緩和、緩和

## 【一般材 松山地区】

オレンジ色の箇所は、前月から変更のあった箇所です。

| 品名          | 規格   | 単位  | 価格<br>(円) | 価格動向 |     | 需給動向  |        |
|-------------|--|-----|-----------|------|-----|-------|--------|
|             |  |     |           | 前月比  | 気配  | 現在の需給 | 需給の見通し |
| 異形棒鋼        | SD295A D16 (車上渡し)<br>取引数量：20～50t 直送                          | t   | 72,000    | 変わらず | 横ばい | 均衡    | 均衡     |
| H形鋼         | SS400 200×100×5.5×8mm<br>(車上渡し)<br>取引数量：20～50t 直送            | t   | 88,000    | 変わらず | 強含み | 均衡    | 均衡     |
| 建設機械賃貸料金    | バックホウ (クローラ型)<br>標準バケット容量 山積0.8m3<br>賃貸業者置場渡し、置場戻し           | 台・日 | 15,200    | 変わらず | 横ばい | 均衡    | 均衡     |
| 移動式クレーン作業料金 | ラフテレーンクレーン 25t 吊り<br>オペレータ付き (期間：1カ月未満)<br>クレーン建設業者置場渡し、置場戻し | 台・日 | 53,000    | 変わらず | 横ばい | 均衡    | 均衡     |
| 仮設鋼材賃貸料金    | 鋼矢板Ⅲ型 60kg/m<br>90日 (3カ月) 以内<br>賃貸業者置場渡し、置場戻し                | t・日 | 85        | 変わらず | 横ばい | 均衡    | 均衡     |
| 敷き鉄板賃貸料金    | 鋼板 22×1,524×3,048mm 802kg/枚<br>90日 (3カ月) 以内<br>賃貸業者置場渡し、置場戻し | 枚・日 | 40        | 変わらず | 横ばい | 均衡    | 均衡     |

## 【地場材 大洲地区】

| 品名          | 規格                                | 単位 | 価格<br>(円) | 価格動向 |     | 需給動向  |        |
|-------------|-----------------------------------|----|-----------|------|-----|-------|--------|
|             |                                   |    |           | 前月比  | 気配  | 現在の需給 | 需給の見通し |
| 大洲地区        |                                   |    |           |      |     |       |        |
| 生コンクリート     | 18-18-25(20)N<br>取引数量：200～1,000m3 | m3 | 14,600    | 変わらず | 横ばい | 均衡    | 均衡     |
| 再生クラッシュラン   | 40～0mm<br>取引数量：200～2,000m3        | m3 | 2,800     | 変わらず | 横ばい | 均衡    | 均衡     |
| 再生アスファルト混合物 | 密粒度13mm<br>取引数量：200～2,000t        | t  | 12,500    | 変わらず | 横ばい | 均衡    | 均衡     |