

「平成 30 年 7 月豪雨」に関する 建設資材情報（第 21 報）

（2019 年 12 月 18 日）

西日本を中心に発生した平成 30 年 7 月上旬の記録的な豪雨に伴う災害により、お亡くなりになられた方々のご冥福をお祈りするとともに、被災された方々に心よりお見舞いを申し上げます。

令和元年 12 月 10 日までに「建設物価」の調査対象者から「面接調査」および「電話調査」で得られた情報をもとに、岡山県、広島県、愛媛県の建設資材価格及び需給動向をお知らせいたします。

ご多忙のなか、情報を提供いただきました皆さまに深く感謝いたします。今後とも、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

お問い合わせ先

一般財団法人 建設物価調査会

災害関連資材情報室（調査統括部内） 電話 03-3663-3892

中国支部 電話 082-227-2711

四国支部 電話 087-851-1233

資材の価格動向：岡山県

* 価格動向、需給動向欄の赤字・青字について
 赤字 = 上伸、強含み、ややひっ迫、ひっ迫
 青字 = 下落、弱含み、やや緩和、緩和

【一般材 岡山地区】

オレンジ色の箇所は、前月から変更のあった箇所です。

| 品名 | 規格 | 単位 | 価格 (円) | 価格動向 | | 需給動向 | |
|-------------|--|-----|-----------|------|-----|-------|--------|
| | | | | 前月比 | 気配 | 現在の需給 | 需給の見通し |
| 異形棒鋼 | SD295A D16 (車上渡し) 取引数量：20～50t 直送 | t | 65,000 | 下落 | 横ばい | やや緩和 | やや緩和 |
| H形鋼 | SS400 200×100×5.5×8mm (車上渡し) 取引数量：20～50t 直送 | t | 84,000 | 変わらず | 横ばい | やや緩和 | やや緩和 |
| 建設機械賃貸料金 | バックホウ (クローラ型) 標準バケット容量 山積0.8m3 賃貸業者置場渡し、置場戻し | 台・日 | 16,200 | 変わらず | 横ばい | 均衡 | 均衡 |
| 移動式クレーン作業料金 | ラフテレーンクレーン 25t 吊り オペレータ付き (期間：1カ月未満) クレーン建設業者置場渡し、置場戻し | 台・日 | 55,000 | 変わらず | 横ばい | 均衡 | 均衡 |
| 仮設鋼材賃貸料金 | 鋼矢板Ⅲ型 60kg/m 90日 (3カ月) 以内 賃貸業者置場渡し、置場戻し | t・日 | 85 | 変わらず | 横ばい | 均衡 | 均衡 |
| 敷き鉄板賃貸料金 | 鋼板 22×1,524×3,048mm 802kg/枚 90日 (3カ月) 以内 賃貸業者置場渡し、置場戻し | 枚・日 | 40 | 変わらず | 横ばい | 均衡 | 均衡 |

【地場材 総社地区、高梁地区】

| 品名 | 規格 | 単位 | 価格 (円) | 価格動向 | | 需給動向 | |
|-------------|-----------------------------------|----|-----------|------|-----|-------|--------|
| | | | | 前月比 | 気配 | 現在の需給 | 需給の見通し |
| 総社地区 | | | | | | | |
| 生コンクリート | 18-18-25(20)N 取引数量：200～1,000m3 | m3 | 13,200 | 変わらず | 横ばい | 均衡 | 均衡 |
| 再生クラッシュラン | 40～0mm 取引数量：200～2,000m3 | m3 | 1,700 | 変わらず | 横ばい | 均衡 | 均衡 |
| 再生アスファルト混合物 | 密粒度13mm 取引数量：200～2,000t | t | 11,100 | 変わらず | 横ばい | 均衡 | 均衡 |
| 高梁地区 | | | | | | | |
| 生コンクリート | 18-18-25(20)N 取引数量：200～1,000m3 | m3 | 16,700 | 変わらず | 横ばい | 均衡 | 均衡 |

資材の価格動向：広島県

* 価格動向、需給動向欄の赤字・青字について
 赤字=上伸、強含み、ややひっ迫、ひっ迫
 青字=下落、弱含み、やや緩和、緩和

【一般材 広島地区】

オレンジ色の箇所は、前月から変更のあった箇所です。

| 品名 | 規格 | 単位 | 価格 (円) | 価格動向 | | 需給動向 | |
|-------------|--|-----|-----------|------|-----|-------|--------|
| | | | | 前月比 | 気配 | 現在の需給 | 需給の見通し |
| 異形棒鋼 | SD295A D16 (車上渡し) 取引数量：20～50t直送 | t | 65,000 | 下落 | 横ばい | やや緩和 | やや緩和 |
| H形鋼 | SS400 200×100×5.5×8mm (車上渡し) 取引数量：20～50t直送 | t | 84,000 | 変わらず | 横ばい | やや緩和 | やや緩和 |
| 建設機械賃貸料金 | バックホウ(クローラ型) 標準バケット容量 山積0.8m3 賃貸業者置場渡し、置場戻し | 台・日 | 16,200 | 変わらず | 横ばい | 均衡 | 均衡 |
| 移動式クレーン作業料金 | ラフテレーンクレーン 25t吊り オペレータ付き(期間：1カ月未満) クレーン建設業者置場渡し、置場戻し | 台・日 | 55,000 | 変わらず | 横ばい | 均衡 | 均衡 |
| 仮設鋼材賃貸料金 | 鋼矢板Ⅲ型 60kg/m 90日(3カ月)以内 賃貸業者置場渡し、置場戻し | t・日 | 85 | 変わらず | 横ばい | 均衡 | 均衡 |
| 敷き鉄板賃貸料金 | 鋼板 22×1,524×3,048mm 802kg/枚 90日(3カ月)以内 賃貸業者置場渡し、置場戻し | 枚・日 | 40 | 変わらず | 横ばい | 均衡 | 均衡 |

【地場材 呉地区、東広島地区】

| 品名 | 規格 | 単位 | 価格 (円) | 価格動向 | | 需給動向 | |
|-------------|-----------------------------------|----|-----------|------|-----|-------|--------|
| | | | | 前月比 | 気配 | 現在の需給 | 需給の見通し |
| 呉地区 | | | | | | | |
| 生コンクリート | 18-18-25(20)N 取引数量：200～1,000m3 | m3 | 16,000 | 変わらず | 横ばい | 均衡 | 均衡 |
| 再生クラッシュラン | 40～0mm 取引数量：200～2,000m3 | m3 | 1,900 | 変わらず | 横ばい | 均衡 | 均衡 |
| 再生アスファルト混合物 | 密粒度13mm 取引数量：200～2,000t | t | 10,400 | 変わらず | 横ばい | 均衡 | 均衡 |
| 東広島地区 | | | | | | | |
| 生コンクリート | 18-18-25(20)N 取引数量：200～1,000m3 | m3 | 15,500 | 変わらず | 横ばい | 均衡 | 均衡 |
| 再生クラッシュラン | 40～0mm 取引数量：200～2,000m3 | m3 | 1,500 | 変わらず | 横ばい | 均衡 | 均衡 |
| 再生アスファルト混合物 | 密粒度13mm 取引数量：200～2,000t | t | 10,100 | 変わらず | 横ばい | 均衡 | 均衡 |

資材の価格動向：愛媛県

* 価格動向、需給動向欄の赤字・青字について
 赤字=上伸、強含み、ややひっ迫、ひっ迫
 青字=下落、弱含み、やや緩和、緩和

【一般材 松山地区】

オレンジ色の箇所は、前月から変更のあった箇所です。

| 品名 | 規格 | 単位 | 価格 (円) | 価格動向 | | 需給動向 | |
|-------------|--|-----|-----------|------|-----|-------|--------|
| | | | | 前月比 | 気配 | 現在の需給 | 需給の見通し |
| 異形棒鋼 | S D 2 9 5 A D 1 6 (車上渡し) 取引数量：20～50 t 直送 | t | 67,000 | 下落 | 横ばい | 均衡 | 均衡 |
| H形鋼 | S S 4 0 0 200×100×5.5×8mm (車上渡し) 取引数量：20～50 t 直送 | t | 84,000 | 変わらず | 横ばい | 均衡 | 均衡 |
| 建設機械賃貸料金 | バックホウ(クローラ型) 標準バケット容量 山積0.8m3 賃貸業者置場渡し、置場戻し | 台・日 | 15,200 | 変わらず | 横ばい | 均衡 | 均衡 |
| 移動式クレーン作業料金 | ラフテレーンクレーン 25 t 吊り オペレータ付き(期間：1カ月未満) クレーン建設業者置場渡し、置場戻し | 台・日 | 53,000 | 変わらず | 横ばい | 均衡 | 均衡 |
| 仮設鋼材賃貸料金 | 鋼矢板Ⅲ型 60kg/m 90日(3カ月)以内 賃貸業者置場渡し、置場戻し | t・日 | 85 | 変わらず | 横ばい | 均衡 | 均衡 |
| 敷き鉄板賃貸料金 | 鋼板 22×1,524×3,048mm 802kg/枚 90日(3カ月)以内 賃貸業者置場渡し、置場戻し | 枚・日 | 40 | 変わらず | 横ばい | 均衡 | 均衡 |

【地場材 大洲地区】

| 品名 | 規格 | 単位 | 価格 (円) | 価格動向 | | 需給動向 | |
|-------------|-----------------------------------|----|-----------|------|-----|-------|--------|
| | | | | 前月比 | 気配 | 現在の需給 | 需給の見通し |
| 大洲地区 | | | | | | | |
| 生コンクリート | 18-18-25(20)N 取引数量：200～1,000m3 | m3 | 15,600 | 変わらず | 横ばい | 均衡 | 均衡 |
| 再生クラッシュラン | 40～0mm 取引数量：200～2,000m3 | m3 | 2,800 | 変わらず | 横ばい | 均衡 | 均衡 |
| 再生アスファルト混合物 | 密粒度13mm 取引数量：200～2,000t | t | 12,500 | 変わらず | 横ばい | 均衡 | 均衡 |