| 帯名称         | 品目コード      | 品目名称  | データベース名称       | データベース規格        | 単位名称 | 土木コスト頁 | 中分類コード | 中分類名称   |
|-------------|------------|---|----------------|-----------------|------|--------|--------|---------|
| 鉄筋工【市場単価】   | 9605052072 | 鉄筋工 一般構造物・場所打杭用かご筋(無溶接工法) 加算率 施工規模10t未満       | 鉄筋工 一般場所打杭用かご筋 | 加算率 規模10t未満     | %    | 5      | 9605   | コンクリートエ |
| 鉄筋工【市場単価】   | 9605053402 | 鉄筋工 一般構造物・場所打杭用かご筋(無溶接工法) 補正係数 時間的制約を受ける場合    | 鉄筋工 一般場所打杭用かご筋 | 補正係数 時間的制約      | 倍    | 5      | 9605   | コンクリートエ |
| 鉄筋工【市場単価】   | 9605053412 | 鉄筋工 一般構造物・場所打杭用かご筋(無溶接工法) 補正係数 夜間作業           | 鉄筋工 一般場所打杭用かご筋 | 補正係数 夜間作業       | 倍    | 5      | 9605   | コンクリートエ |
| 鉄筋工【市場単価】   | 9605053420 | 鉄筋工 一般構造物 補正係数 トンネル内作業                        | 鉄筋工 一般構造物      | 補正係数 トンネル内作業    | 倍    | 5      | 9605   | コンクリートエ |
| 鉄筋工【市場単価】   | 9605053430 | 鉄筋工 一般構造物 補正係数 法面作業                           | 鉄筋工 一般構造物      | 補正係数 法面作業       | 倍    | 5      | 9605   | コンクリートエ |
| 鉄筋工【市場単価】   | 9605053442 | 鉄筋工 一般構造物・場所打杭用かご筋(無溶接工法) 補正係数 太径鉄筋10%以上20%未満 | 鉄筋工 一般場所打杭用かご筋 | 補正係数 太径10~20%未満 | 倍    | 5      | 9605   | コンクリートエ |
| 鉄筋工【市場単価】   | 9605053452 | 鉄筋工 一般構造物・場所打杭用かご筋(無溶接工法) 補正係数 太径鉄筋20%以上40%未満 | 鉄筋工 一般場所打杭用かご筋 | 補正係数 太径20~40%未満 | 倍    | 5      | 9605   | コンクリートエ |
| 鉄筋工【市場単価】   | 9605053462 | 鉄筋工 一般構造物・場所打杭用かご筋(無溶接工法) 補正係数 太径鉄筋40%以上      | 鉄筋工 一般場所打杭用かご筋 | 補正係数 太径 40%以上   | 倍    | 5      | 9605   | コンクリートエ |
| 鉄筋工【市場単価】   | 9605054020 | 鉄筋工 一般構造物 補正係数 切梁のある構造物                       | 鉄筋工 一般構造物ベース   | 補正係数 切梁のある構造物   | 倍    | 6      | 9605   | コンクリートエ |
| 鉄筋工【市場単価】   | 9605054030 | 鉄筋工 一般構造物 補正係数 地下構造物                          | 鉄筋工 一般構造物ベース   | 補正係数 地下構造物      | 倍    | 6      | 9605   | コンクリートエ |
| 鉄筋工【市場単価】   | 9605054040 | 鉄筋工 一般構造物 補正係数 橋梁用床版                          | 鉄筋工 一般構造物ベース   | 補正係数 橋梁用床版      | 倍    | 6      | 9605   | コンクリートエ |
| 鉄筋工【市場単価】   | 9605054060 | 鉄筋工 一般構造物 補正係数 RC場所打ちホロースラブ橋                  | 鉄筋工 一般構造物ベース   | 補正係数 RC場所打ちホロー橋 | 倍    | 6      | 9605   | コンクリートエ |
| 鉄筋工【市場単価】   | 9605054070 | 鉄筋工 一般構造物 補正係数 差筋及び杭頭処理                       | 鉄筋工 一般構造物ベース   | 補正係数 差筋及び杭頭処理   | 倍    | 6      | 9605   | コンクリートエ |
| 鉄筋工【市場単価】   | 9605051000 | 鉄筋工 鉄筋加工・組立 一般構造物 機・労                         | 鉄筋工            | 一般構造物           | t    | 8      | 9605   | コンクリートエ |
| 鉄筋工【市場単価】   | 9605051052 | 鉄筋工 鉄筋加工・組立 場所打杭用かご筋 (無溶接工法) 機・労              | 鉄筋工            | 場所打杭用かご筋 無溶接工法  | t    | 8      | 9605   | コンクリートエ |
| ガス圧接工【市場単価】 | 9605061010 | ガス圧接工 加算率 施工規模100箇所未満                         | ガス圧接工          | 加算率 規模100箇所未満   | %    | 13     | 9605   | コンクリートエ |

| 帯名称                  | 品目コード      | 品目名称                               | データベース名称        | データベース規格      | 単位名称 | 土木コスト頁 | 中分類コード | 中分類名称   |
|----------------------|------------|------------------------------------|-----------------|---------------|------|--------|--------|---------|
| ガス圧接工【市場単価】          | 9605062010 | ガス圧接工 補正係数 時間的制約を受ける場合             | ガス圧接工           | 補正係数 時間的制約    | 倍    | 13     | 9605   | コンクリートエ |
| ガス圧接工【市場単価】          | 9605062020 | ガス圧接工 補正係数 夜間作業                    | ガス圧接工           | 補正係数 夜間作業     | 倍    | 13     | 9605   | コンクリートエ |
| ガス圧接工【市場単価】          | 9605060020 | ガス圧接工 手動(半自動)・自動 D19×D19 機・労・材     | ガス圧接工           | 手動・自動 D19×D19 | 箇所   | 14     | 9605   | コンクリートエ |
| ガス圧接工【市場単価】          | 9605060030 | ガス圧接工 手動(半自動)・自動 D22×D22 機・労・材     | ガス圧接工           | 手動・自動 D22×D22 | 箇所   | 14     | 9605   | コンクリートエ |
| ガス圧接工【市場単価】          | 9605060040 | ガス圧接工 手動(半自動)・自動 D25×D25 機・労・材     | ガス圧接工           | 手動・自動 D25×D25 | 箇所   | 14     | 9605   | コンクリートエ |
| ガス圧接工【市場単価】          | 9605060050 | ガス圧接工 手動(半自動)・自動 D29×D29 機・労・材     | ガス圧接工           | 手動・自動 D29×D29 | 箇所   | 14     | 9605   | コンクリートエ |
| ガス圧接工【市場単価】          | 9605060060 | ガス圧接工 手動(半自動)・自動 D32×D32 機・労・材     | ガス圧接工           | 手動・自動 D32×D32 | 箇所   | 14     | 9605   | コンクリートエ |
| ガス圧接工【市場単価】          | 9605060070 | ガス圧接工 手動(半自動)・自動 D35×D35 機・労・材     | ガス圧接工           | 手動・自動 D35×D35 | 箇所   | 14     | 9605   | コンクリートエ |
| ガス圧接工【市場単価】          | 9605060080 | ガス圧接工 手動(半自動)・自動 D38×D38 機・労・材     | ガス圧接工           | 手動・自動 D38×D38 | 箇所   | 14     | 9605   | コンクリートエ |
| ガス圧接工【市場単価】          | 9605060090 | ガス圧接工 手動(半自動)・自動 D41×D41 機・労・材     | ガス圧接工           | 手動・自動 D41×D41 | 箇所   | 14     | 9605   | コンクリートエ |
| ガス圧接工【市場単価】          | 9605060100 | ガス圧接工 手動(半自動)・自動 D51×D51 機・労・材     | ガス圧接工           | 手動・自動 D51×D51 | 箇所   | 14     | 9605   | コンクリートエ |
| インターロッキングブロック工【市場単価】 | 9615023010 | インターロッキングブロックエ 設置 加算率 施工規模100m2未満  | インターロッキングブロック設置 | 加算率 規模100m2未満 | %    | 19     | 9615   | 道路付属施設  |
| インターロッキングブロック工【市場単価】 | 9615023020 | インターロッキングブロックエ 撤去 加算率 施工規模100m2未満  | インターロッキングブロック撤去 | 加算率 規模100m2未満 | %    | 19     | 9615   | 道路付属施設  |
| インターロッキングブロック工【市場単価】 | 9615024020 | インターロッキングブロックエ 設置 補正係数 時間的制約を受ける場合 | インターロッキングブロック設置 | 補正係数 時間的制約    | 倍    | 19     | 9615   | 道路付属施設  |
| インターロッキングブロック工【市場単価】 | 9615024010 | インターロッキングブロックエ 設置 補正係数 夜間作業        | インターロッキングブロック設置 | 補正係数 夜間作業     | 倍    | 19     | 9615   | 道路付属施設  |
| インターロッキングブロック工【市場単価】 | 9615024050 | インターロッキングブロックエ 撤去 補正係数 時間的制約を受ける場合 | インターロッキングブロック撤去 | 補正係数 時間的制約    | 倍    | 19     | 9615   | 道路付属施設  |

| 带名称                  | 品目コード      | 品目名称  | データベース名称        | データベース規格       | 単位名称 | 土木コスト頁 | 中分類コード | 中分類名称  |
|----------------------|------------|---|-----------------|----------------|------|--------|--------|--------|
| インターロッキングブロック工【市場単価】 | 9615024060 | インターロッキングブロックエ 撤去 補正係数 夜間作業                       | インターロッキングブロック撤去 | 補正係数 夜間作業      | 倍    | 19     | 9615   | 道路付属施設 |
| インターロッキングブロック工【市場単価】 | 9615022050 | インターロッキングブロック工 設置 直線配置 ブロック厚6cm 機・労・材             | インターロッキングブロックエ  | 直線配置 T6cm      | m 2  | 23     | 9615   | 道路付属施設 |
| インターロッキングプロック工【市場単価】 | 9615022060 | インターロッキングブロック工 設置 直線配置 ブロック厚8cm 機・労・材             | インターロッキングブロックエ  | 直線配置 T8cm      | m 2  | 23     | 9615   | 道路付属施設 |
| インターロッキングブロック工【市場単価】 | 9615022070 | インターロッキングブロックエ 設置 曲線配置 ブロック厚6cm 機・労・材             | インターロッキングブロック工  | 曲線配置 T6cm      | m 2  | 23     | 9615   | 道路付属施設 |
| インターロッキングブロック工【市場単価】 | 9615022080 | インターロッキングブロック工 設置 曲線配置 ブロック厚8cm 機・労・材             | インターロッキングブロック工  | 曲線配置 T8cm      | m 2  | 23     | 9615   | 道路付属施設 |
| インターロッキングブロック工【市場単価】 | 9615022090 | インターロッキングブロックエ 設置 直線配置 3色以上による色合わせ ブロック厚6cm 機・労・材 | インターロッキングブロック工  | 直線配置 3色以上 T6cm | m 2  | 23     | 9615   | 道路付属施設 |
| インターロッキングブロック工【市場単価】 | 9615022100 | インターロッキングブロックエ 設置 直線配置 3色以上による色合わせ ブロック厚8cm 機・労・材 | インターロッキングブロック工  | 直線配置 3色以上 T8cm | m 2  | 23     | 9615   | 道路付属施設 |
| インターロッキングブロック工【市場単価】 | 9615022110 | インターロッキングブロックエ 設置 曲線配置 3色以上による色合わせ ブロック厚6cm 機・労・材 | インターロッキングブロック工  | 曲線配置 3色以上 T6cm | m 2  | 23     | 9615   | 道路付属施設 |
| インターロッキングブロック工【市場単価】 | 9615022120 | インターロッキングブロックエ 設置 曲線配置 3色以上による色合わせ ブロック厚8cm 機・労・材 | インターロッキングブロックエ  | 曲線配置 3色以上 T8cm | m 2  | 23     | 9615   | 道路付属施設 |
| インターロッキングブロック工【市場単価】 | 9615022170 | インターロッキングブロックエ 撤去 再利用目的 機・労                       | インターロッキングブロック撤去 | 再利用目的          | m 2  | 23     | 9615   | 道路付属施設 |
| インターロッキングブロック工【市場単価】 | 9615022180 | インターロッキングブロックエ 撤去 とりこわし 機・労                       | インターロッキングブロック撤去 | とりこわし          | m 2  | 23     | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(ガードレール)【市場単価】 | 9615045030 | 防護柵設置工(ガードレール) 防護柵設置 土中建込 加算率 施工規模50m以上100m未満     | ガードレール防護柵 土中建込  | 加算率 50m~100m未満 | %    | 29     | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(ガードレール)【市場単価】 | 9615045052 | 防護柵設置工(ガードレール) 防護柵設置 土中建込 加算率 施工規模21m以上50m未満      | ガードレール防護柵 土中建込  | 加算率 21m~50m未満  | %    | 29     | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(ガードレール)【市場単価】 | 9615045054 | 防護柵設置工(ガードレール) 防護柵設置 土中建込 加算率 施工規模21m未満           | ガードレール防護柵 土中建込  | 加算率 21m未満      | %    | 29     | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(ガードレール)【市場単価】 | 9615045056 | 防護柵設置工(ガードレール) 防護柵設置 コンクリート建込 加算率 施工規模21m以上100m未満 | ガードレール防護柵コンクリ建込 | 加算率 21m~100m未満 | %    | 29     | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(ガードレール)【市場単価】 | 9615045058 | 防護柵設置工(ガードレール) 防護柵設置 コンクリート建込 加算率 施工規模21m未満       | ガードレール防護柵コンクリ建込 | 加算率 21m未満      | %    | 29     | 9615   | 道路付属施設 |

| 带名称                  | 品目コード      | 品目名称   | データベース名称        | データベース規格    | 単位名称 | 土木コスト頁 | 中分類コード | 中分類名称  |
|----------------------|------------|--|-----------------|-------------|------|--------|--------|--------|
| 防護柵設置工(ガードレール)【市場単価】 | 9615046020 | 防護柵設置工(ガードレール) 防護柵設置 土中建込 補正係数 時間的制約を受ける場合     | ガードレール防護柵 土中建込  | 補正係数 時間的制約  | 倍    | 29     | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(ガードレール)【市場単価】 | 9615046010 | 防護柵設置工(ガードレール) 防護柵設置 土中建込 補正係数 夜間作業            | ガードレール防護柵 土中建込  | 補正係数 夜間作業   | 倍    | 29     | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(ガードレール)【市場単価】 | 9615046030 | 防護柵設置工(ガードレール) 防護柵設置 土中建込 補正係数 曲線部             | ガードレール防護柵 土中建込  | 補正係数 曲線部    | 倍    | 29     | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(ガードレール)【市場単価】 | 9615046055 | 防護柵設置工(ガードレール) 防護柵設置 コンクリート建込 補正係数 時間的制約を受ける場合 | ガードレール防護柵コンクリ建込 | 補正係数 時間的制約  | 倍    | 29     | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(ガードレール)【市場単価】 | 9615046045 | 防護柵設置工(ガードレール) 防護柵設置 コンクリート建込 補正係数 夜間作業        | ガードレール防護柵コンクリ建込 | 補正係数 夜間作業   | 倍    | 29     | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(ガードレール)【市場単価】 | 9615046065 | 防護柵設置工(ガードレール) 防護柵設置 コンクリート建込 補正係数 曲線部         | ガードレール防護柵コンクリ建込 | 補正係数 曲線部    | 倍    | 29     | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(ガードレール)【市場単価】 | 9615083130 | 防護柵設置工(ガードレール) 部材設置 レール設置 補正係数 時間的制約を受ける場合     | レール設置           | 補正係数 時間的制約  | 倍    | 29     | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(ガードレール)【市場単価】 | 9615083140 | 防護柵設置工(ガードレール) 部材設置 レール設置 補正係数 夜間作業            | レール設置           | 補正係数 夜間作業   | 倍    | 29     | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(ガードレール)【市場単価】 | 9615083150 | 防護柵設置工(ガードレール) 部材設置 レール設置 補正係数 曲線部             | レール設置           | 補正係数 曲線部    | 倍    | 29     | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(ガードレール)【市場単価】 | 9615075010 | 防護柵設置工(ガードレール) 防護柵撤去 補正係数 時間的制約を受ける場合          | ガードレール撤去工       | 補正係数 時間的制約  | 倍    | 29     | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(ガードレール)【市場単価】 | 9615075020 | 防護柵設置工(ガードレール) 防護柵撤去 補正係数 夜間作業                 | ガードレール撤去工       | 補正係数 夜間作業   | 倍    | 29     | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(ガードレール)【市場単価】 | 9615093010 | 防護柵設置工(ガードレール) 部材撤去 レール撤去 補正係数 時間的制約を受ける場合     | レール撤去           | 補正係数 時間的制約  | 倍    | 29     | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(ガードレール)【市場単価】 | 9615093020 | 防護柵設置工(ガードレール) 部材撤去 レール撤去 補正係数 夜間作業            | レール撤去           | 補正係数 夜間作業   | 倍    | 29     | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(ガードレール)【市場単価】 | 9615040020 | 防護柵設置工(ガードレール) 標準型 土中建込 塗装品(白色) A-4E 機・労・材     | ガードレール 標準型 土中建込 | 塗装品 A-4E 白色 | m    | 31     | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(ガードレール)【市場単価】 | 9615040030 | 防護柵設置工(ガードレール) 標準型 土中建込 塗装品(白色) B-4E 機・労・材     | ガードレール 標準型 土中建込 | 塗装品 B-4E 白色 | m    | 31     | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(ガードレール)【市場単価】 | 9615040040 | 防護柵設置工(ガードレール) 標準型 土中建込 塗装品(白色) C-4E 機・労・材     | ガードレール 標準型 土中建込 | 塗装品 C-4E 白色 | m    | 31     | 9615   | 道路付属施設 |

| 带名称                  | 品目コード      | 品目名称  | データベース名称        | データベース規格     | 単位名称 | 土木コスト頁 | 中分類コード | 中分類名称  |
|----------------------|------------|---|-----------------|--------------|------|--------|--------|--------|
| 防護柵設置工(ガードレール)【市場単価】 | 9615040050 | 防護柵設置工(ガードレール) 標準型 土中建込 塗装品(白色) Am-4E 機・労・材     | ガードレール 標準型 土中建込 | 塗装品 Am-4E 白色 | m    | 31     | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(ガードレール)【市場単価】 | 9615040060 | 防護柵設置工(ガードレール) 標準型 土中建込 塗装品(白色) Bm-4E 機・労・材     | ガードレール 標準型 土中建込 | 塗装品 Bm-4E 白色 | m    | 31     | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(ガードレール)【市場単価】 | 9615040110 | 防護柵設置工(ガードレール) 標準型 土中建込 メッキ品 A-4E 機・労・材         | ガードレール 標準型 土中建込 | メッキ品 A-4E    | m    | 31     | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(ガードレール)【市場単価】 | 9615040120 | 防護柵設置工(ガードレール) 標準型 土中建込 メッキ品 B-4E 機・労・材         | ガードレール 標準型 土中建込 | メッキ品 B-4E    | m    | 31     | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(ガードレール)【市場単価】 | 9615040130 | 防護柵設置工(ガードレール) 標準型 土中建込 メッキ品 Am-4E 機・労・材        | ガードレール 標準型 土中建込 | メッキ品 Am-4E   | m    | 31     | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(ガードレール)【市場単価】 | 9615040140 | 防護柵設置工(ガードレール) 標準型 土中建込 メッキ品 Bm-4E 機・労・材        | ガードレール 標準型 土中建込 | メッキ品 Bm-4E   | m    | 31     | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(ガードレール)【市場単価】 | 9615040340 | 防護柵設置工(ガードレール) 標準型 コンクリート建込 塗装品(白色) A-2B 機・労・材  | ガードレール 標準型 CO建込 | 塗装品 A-2B 白色  | m    | 32     | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(ガードレール)【市場単価】 | 9615040350 | 防護柵設置工(ガードレール) 標準型 コンクリート建込 塗装品(白色) B-2B 機・労・材  | ガードレール 標準型 CO建込 | 塗装品 B-2B 白色  | m    | 32     | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(ガードレール)【市場単価】 | 9615040360 | 防護柵設置工(ガードレール) 標準型 コンクリート建込 塗装品(白色) C-2B 機・労・材  | ガードレール 標準型 CO建込 | 塗装品 C-2B 白色  | m    | 32     | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(ガードレール)【市場単価】 | 9615040370 | 防護柵設置工(ガードレール) 標準型 コンクリート建込 塗装品(白色) Am-2B 機・労・材 | ガードレール 標準型 CO建込 | 塗装品 Am-2B 白色 | m    | 32     | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(ガードレール)【市場単価】 | 9615040380 | 防護柵設置工(ガードレール) 標準型 コンクリート建込 塗装品(白色) Bm-2B 機・労・材 | ガードレール 標準型 CO建込 | 塗装品 Bm-2B 白色 | m    | 32     | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(ガードレール)【市場単価】 | 9615040430 | 防護柵設置工(ガードレール) 標準型 コンクリート建込 メッキ品 A-2B 機・労・材     | ガードレール 標準型 CO建込 | メッキ品 A-2B    | m    | 32     | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(ガードレール)【市場単価】 | 9615040440 | 防護柵設置工(ガードレール) 標準型 コンクリート建込 メッキ品 B-2B 機・労・材     | ガードレール 標準型 CO建込 | メッキ品 B-2B    | m    | 32     | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(ガードレール)【市場単価】 | 9615040450 | 防護柵設置工(ガードレール) 標準型 コンクリート建込 メッキ品 Am-2B 機・労・材    | ガードレール 標準型 CO建込 | メッキ品 Am-2B   | m    | 32     | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(ガードレール)【市場単価】 | 9615040460 | 防護柵設置工(ガードレール) 標準型 コンクリート建込 メッキ品 Bm-2B 機・労・材    | ガードレール 標準型 CO建込 | メッキ品 Bm-2B   | m    | 32     | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(ガードレール)【市場単価】 | 9615041050 | 防護柵設置工(ガードレール) 耐雪型 土中建込 塗装品(白色) A2-4E 機・労・材     | ガードレール 耐雪型 土中建込 | 塗装品 A2-4E 白色 | m    | 33     | 9615   | 道路付属施設 |

| 带名称                  | 品目コード      | 品目名称  | データベース名称        | データベース規格     | 単位名称 | 土木コスト頁 | 中分類コード | 中分類名称  |
|----------------------|------------|---|-----------------|--------------|------|--------|--------|--------|
| 防護柵設置工(ガードレール)【市場単価】 | 9615041060 | 防護柵設置工(ガードレール) 耐雪型 土中建込 塗装品(白色) A3-3E 機・労・材     | ガードレール 耐雪型 土中建込 | 塗装品 A3-3E 白色 | m    | 33     | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(ガードレール)【市場単価】 | 9615041070 | 防護柵設置工(ガードレール) 耐雪型 土中建込 塗装品(白色) A4-2E 機・労・材     | ガードレール 耐雪型 土中建込 | 塗装品 A4-2E 白色 | m    | 33     | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(ガードレール)【市場単価】 | 9615041080 | 防護柵設置工(ガードレール) 耐雪型 土中建込 塗装品(白色) A5-2E 機・労・材     | ガードレール 耐雪型 土中建込 | 塗装品 A5-2E 白色 | m    | 33     | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(ガードレール)【市場単価】 | 9615041090 | 防護柵設置工(ガードレール) 耐雪型 土中建込 塗装品(白色) B2-4E 機・労・材     | ガードレール 耐雪型 土中建込 | 塗装品 B2-4E 白色 | m    | 33     | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(ガードレール)【市場単価】 | 9615041100 | 防護柵設置工(ガードレール) 耐雪型 土中建込 塗装品(白色) B3-3E 機・労・材     | ガードレール 耐雪型 土中建込 | 塗装品 B3-3E 白色 | m    | 33     | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(ガードレール)【市場単価】 | 9615041110 | 防護柵設置工(ガードレール) 耐雪型 土中建込 塗装品(白色) B4-2E 機・労・材     | ガードレール 耐雪型 土中建込 | 塗装品 B4-2E 白色 | m    | 33     | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(ガードレール)【市場単価】 | 9615041120 | 防護柵設置工(ガードレール) 耐雪型 土中建込 塗装品(白色) C2-3E 機・労・材     | ガードレール 耐雪型 土中建込 | 塗装品 C2-3E 白色 | m    | 33     | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(ガードレール)【市場単価】 | 9615041130 | 防護柵設置工(ガードレール) 耐雪型 土中建込 塗装品(白色) C3-2E 機・労・材     | ガードレール 耐雪型 土中建込 | 塗装品 C3-2E 白色 | m    | 33     | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(ガードレール)【市場単価】 | 9615041180 | 防護柵設置工(ガードレール) 耐雪型 土中建込 メッキ品 A2-4E 機・労・材        | ガードレール 耐雪型 土中建込 | メッキ品 A2-4E   | m    | 34     | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(ガードレール)【市場単価】 | 9615041190 | 防護柵設置工(ガードレール) 耐雪型 土中建込 メッキ品 A3-3E 機・労・材        | ガードレール 耐雪型 土中建込 | メッキ品 A3-3E   | m    | 34     | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(ガードレール)【市場単価】 | 9615041200 | 防護柵設置工(ガードレール) 耐雪型 土中建込 メッキ品 A4-2E 機・労・材        | ガードレール 耐雪型 土中建込 | メッキ品 A4-2E   | m    | 34     | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(ガードレール)【市場単価】 | 9615041210 | 防護柵設置工(ガードレール) 耐雪型 土中建込 メッキ品 A5-2E 機・労・材        | ガードレール 耐雪型 土中建込 | メッキ品 A5-2E   | m    | 34     | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(ガードレール)【市場単価】 | 9615041220 | 防護柵設置工(ガードレール) 耐雪型 土中建込 メッキ品 B2-4E 機・労・材        | ガードレール 耐雪型 土中建込 | メッキ品 B2-4E   | m    | 34     | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(ガードレール)【市場単価】 | 9615041230 | 防護柵設置工(ガードレール) 耐雪型 土中建込 メッキ品 B3-3E 機・労・材        | ガードレール 耐雪型 土中建込 | メッキ品 B3-3E   | m    | 34     | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(ガードレール)【市場単価】 | 9615041240 | 防護柵設置工(ガードレール) 耐雪型 土中建込 メッキ品 B4-2E 機・労・材        | ガードレール 耐雪型 土中建込 | メッキ品 B4-2E   | m    | 34     | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(ガードレール)【市場単価】 | 9615041530 | 防護柵設置工(ガードレール) 耐雪型 コンクリート建込 塗装品(白色) A2-2B 機・労・材 | ガードレール 耐雪型 CO建込 | 塗装品 A2-2B 白色 | m    | 35     | 9615   | 道路付属施設 |

| 带名称                    | 品目コード      | 品目名称  | データベース名称        | データベース規格     | 単位名称 | 土木コスト頁 | 中分類コード | 中分類名称  |
|------------------------|------------|---|-----------------|--------------|------|--------|--------|--------|
| 防護柵設置工(ガードレール)【市場単価】   | 9615041540 | 防護柵設置工(ガードレール) 耐雪型 コンクリート建込 塗装品(白色) A3-2B 機・労・材 | ガードレール 耐雪型 CO建込 | 塗装品 A3-2B 白色 | m    | 35     | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(ガードレール)【市場単価】   | 9615041550 | 防護柵設置工(ガードレール) 耐雪型 コンクリート建込 塗装品(白色) A4-2B 機・労・材 | ガードレール 耐雪型 CO建込 | 塗装品 A4-2B 白色 | m    | 35     | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(ガードレール)【市場単価】   | 9615041560 | 防護柵設置工(ガードレール) 耐雪型 コンクリート建込 塗装品(白色) A5-2B 機・労・材 | ガードレール 耐雪型 CO建込 | 塗装品 A5-2B 白色 | m    | 35     | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工 (ガードレール) 【市場単価】 | 9615041570 | 防護柵設置工(ガードレール) 耐雪型 コンクリート建込 塗装品(白色) B2-2B 機・労・材 | ガードレール 耐雪型 CO建込 | 塗装品 B2-2B 白色 | m    | 35     | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(ガードレール)【市場単価】   | 9615041580 | 防護柵設置工(ガードレール) 耐雪型 コンクリート建込 塗装品(白色) B3-2B 機・労・材 | ガードレール 耐雪型 CO建込 | 塗装品 B3-2B 白色 | m    | 35     | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工 (ガードレール) 【市場単価】 | 9615041590 | 防護柵設置工(ガードレール) 耐雪型 コンクリート建込 塗装品(白色) B4-2B 機・労・材 | ガードレール 耐雪型 CO建込 | 塗装品 B4-2B 白色 | m    | 35     | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(ガードレール)【市場単価】   | 9615041600 | 防護柵設置工(ガードレール) 耐雪型 コンクリート建込 塗装品(白色) C2-2B 機・労・材 | ガードレール 耐雪型 CO建込 | 塗装品 C2-2B 白色 | m    | 35     | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(ガードレール)【市場単価】   | 9615041610 | 防護柵設置工(ガードレール) 耐雪型 コンクリート建込 塗装品(白色) C3-2B 機・労・材 | ガードレール 耐雪型 CO建込 | 塗装品 C3-2B 白色 | m    | 35     | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(ガードレール)【市場単価】   | 9615041660 | 防護柵設置工(ガードレール) 耐雪型 コンクリート建込 メッキ品 A2-2B 機・労・材    | ガードレール 耐雪型 CO建込 | メッキ品 A2-2B   | m    | 36     | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(ガードレール)【市場単価】   | 9615041670 | 防護柵設置工(ガードレール) 耐雪型 コンクリート建込 メッキ品 A3-2B 機・労・材    | ガードレール 耐雪型 CO建込 | メッキ品 A3-2B   | m    | 36     | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(ガードレール)【市場単価】   | 9615041680 | 防護柵設置工(ガードレール) 耐雪型 コンクリート建込 メッキ品 A4-2B 機・労・材    | ガードレール 耐雪型 CO建込 | メッキ品 A4-2B   | m    | 36     | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(ガードレール)【市場単価】   | 9615041690 | 防護柵設置工(ガードレール) 耐雪型 コンクリート建込 メッキ品 A5-2B 機・労・材    | ガードレール 耐雪型 CO建込 | メッキ品 A5-2B   | m    | 36     | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(ガードレール)【市場単価】   | 9615041700 | 防護柵設置工(ガードレール) 耐雪型 コンクリート建込 メッキ品 B2-2B 機・労・材    | ガードレール 耐雪型 CO建込 | メッキ品 B2-2B   | m    | 36     | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工 (ガードレール) 【市場単価】 | 9615041710 | 防護柵設置工(ガードレール) 耐雪型 コンクリート建込 メッキ品 B3-2B 機・労・材    | ガードレール 耐雪型 CO建込 | メッキ品 B3-2B   | m    | 36     | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工 (ガードレール) 【市場単価】 | 9615041720 | 防護柵設置工(ガードレール) 耐雪型 コンクリート建込 メッキ品 B4-2B 機・労・材    | ガードレール 耐雪型 CO建込 | メッキ品 B4-2B   | m    | 36     | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(ガードレール)【市場単価】   | 9615070010 | 防護柵設置工(ガードレール) 防護柵撤去 土中建込 (S)(2E) 機・労           | ガードレール撤去工 土中建込  | (S) (2E)     | m    | 37     | 9615   | 道路付属施設 |

| 带名称                  | 品目コード      | 品目名称   | データベース名称        | データベース規格            | 単位名称 | 土木コスト頁 | 中分類コード | 中分類名称  |
|----------------------|------------|--|-----------------|---------------------|------|--------|--------|--------|
| 防護柵設置工(ガードレール)【市場単価】 | 9615070020 | 防護柵設置工(ガードレール) 防護柵撤去 土中建込 A・B・C 4E 機・労                   | ガードレール撤去工 土中建込  | A·B·C 4E            | m    | 37     | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(ガードレール)【市場単価】 | 9615070030 | 防護柵設置工(ガードレール) 防護柵撤去 土中建込 Am・Bm 4E 機・労                   | ガードレール撤去工 土中建込  | Am·Bm 4E            | m    | 37     | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(ガードレール)【市場単価】 | 9615070040 | 防護柵設置工(ガードレール) 防護柵撤去 土中建込 (Ap・Bp・Cp)(2E) 機・労             | ガードレール撤去工 土中建込  | (Ap · Bp · Cp) (2E) | m    | 37     | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(ガードレール)【市場単価】 | 9615070510 | 防護柵設置工(ガードレール) 防護柵撤去 コンクリート建込 (S)(1B) 機・労                | ガードレール撤去工 CO建込  | (S) (1B)            | m    | 37     | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(ガードレール)【市場単価】 | 9615070520 | 防護柵設置工(ガードレール) 防護柵撤去 コンクリート建込 A・B・C 2B 機・労               | ガードレール撤去工 CO建込  | A • B • C 2 B       | m    | 37     | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(ガードレール)【市場単価】 | 9615070530 | 防護柵設置工(ガードレール) 防護柵撤去 コンクリート建込 Am・Bm 2B 機・労               | ガードレール撤去工 CO建込  | Am·Bm 2B            | m    | 37     | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(ガードレール)【市場単価】 | 9615070540 | 防護柵設置工(ガードレール) 防護柵撤去 コンクリート建込 (Ap・Bp・Cp)(2B) 機・労         | ガードレール撤去工 CO建込  | (Ap · Bp · Cp) (2B) | m    | 37     | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(ガードレール)【市場単価】 | 9615072050 | 防護柵設置工(ガードレール) 防護柵撤去《耐雪型》 土中建込 (S2・S3・S4・S5)(2E) 機・労     | ガードレール撤去工 土中 耐雪 | (S 2~S 5) (2 E)     | m    | 38     | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(ガードレール)【市場単価】 | 9615072060 | 防護柵設置工(ガードレール) 防護柵撤去《耐雪型》 土中建込 A4・A5・B4・C3 2E 機・労        | ガードレール撤去工 土中 耐雪 | A4·A5·B4·C3 2E      | m    | 38     | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(ガードレール)【市場単価】 | 9615072070 | 防護柵設置工(ガードレール) 防護柵撤去《耐雪型》 土中建込 A3・B3・C2 3E 機・労           | ガードレール撤去工 土中 耐雪 | A 3 · B 3 · C 2 3 E | m    | 38     | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(ガードレール)【市場単価】 | 9615072080 | 防護柵設置工(ガードレール) 防護柵撤去《耐雪型》 土中建込 A2・B2 4E 機・労              | ガードレール撤去工 土中 耐雪 | A 2 · B 2 4 E       | m    | 38     | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(ガードレール)【市場単価】 | 9615072530 | 防護柵設置工(ガードレール) 防護柵撤去《耐雪型》 コンクリート建込 (S2・S3・S4・S5)(1B) 機・労 | ガードレール撤去工 CO 耐雪 | (S 2~S 5) (1 B)     | m    | 38     | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(ガードレール)【市場単価】 | 9615072540 | 防護柵設置工(ガードレール) 防護柵撤去《耐雪型》 コンクリート建込 A2~5・B2~4・C2~3 2B 機・労 | ガードレール撤去工 CO 耐雪 | A 2 · B 2 · C 2 2 B | m    | 38     | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(ガードレール)【市場単価】 | 9615080120 | 防護柵設置工(ガードレール) 部材設置(レール設置) 路側用 耐雪型含む A・B・C種 機・労          | レール設置 路側用 耐雪型含む | A・B・C種              | m    | 39     | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(ガードレール)【市場単価】 | 9615080130 | 防護柵設置工(ガードレール) 部材設置(レール設置) 分離帯用 耐雪型含む Am・Bm種 機・労         | レール設置 分離帯用 耐雪型含 | Am・Bm種              | m    | 39     | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(ガードレール)【市場単価】 | 9615090130 | 防護柵設置工(ガードレール) 部材撤去(レール撤去) 路側用 耐雪型含む (S種) 機・労            | レール撤去 路側用 耐雪型含む | (S種)                | m    | 39     | 9615   | 道路付属施設 |

| 带名称                  | 品目コード      | 品目名称   | データベース名称        | データベース規格         | 単位名称 | 土木コスト頁 | 中分類コード | 中分類名称  |
|----------------------|------------|--|-----------------|------------------|------|--------|--------|--------|
| 防護柵設置工(ガードレール)【市場単価】 | 9615090140 | 防護柵設置工(ガードレール) 部材撤去(レール撤去) 路側用(歩車道境界用) 耐雪型含む A・B・C種(Ap・B<br>p・Cp種) 機・労 | レール撤去 路側用 耐雪型含む | A・B・C種(ApBpCp種)  | m    | 39     | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(ガードレール)【市場単価】 | 9615090150 | 防護柵設置工(ガードレール) 部材撤去(レール撤去) 分離帯用 耐雪型含む Am・Bm種 機・労                       | レール撤去 分離帯用 耐雪型含 | Am·Bm種           | m    | 39     | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(ガードレール)【市場単価】 | 9615043010 | 防護柵設置工(ガードレール) 加算額 標準支柱より長い場合 B・C種 支柱間隔4m 材                            | ガードレール 加算額      | 標準より長い場合 B・C種4m  | m    | 39     | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(ガードレール)【市場単価】 | 9615043015 | 防護柵設置工(ガードレール) 加算額 標準支柱より長い場合 B・C種 支柱間隔3m 材                            | ガードレール 加算額      | 標準より長い場合 B・C種3m  | m    | 39     | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(ガードレール)【市場単価】 | 9615043020 | 防護柵設置工(ガードレール) 加算額 標準支柱より長い場合 B・C種 支柱間隔2m 材                            | ガードレール 加算額      | 標準より長い場合 B・C種2m  | m    | 39     | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(ガードレール)【市場単価】 | 9615043030 | 防護柵設置工(ガードレール) 加算額 曲げ支柱の場合 B・C種 支柱間隔4m 材                               | ガードレール 加算額      | 曲げ支柱の場合 B・C種 4 m | m    | 39     | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(ガードレール)【市場単価】 | 9615043035 | 防護柵設置工(ガードレール) 加算額 曲げ支柱の場合 B・C種 支柱間隔3m 材                               | ガードレール 加算額      | 曲げ支柱の場合 B・C種 3 m | m    | 39     | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(ガードレール)【市場単価】 | 9615043040 | 防護柵設置工(ガードレール) 加算額 曲げ支柱の場合 B・C種 支柱間隔2m 材                               | ガードレール 加算額      | 曲げ支柱の場合 B・C種 2 m | m    | 39     | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(ガードパイプ)【市場単価】 | 9615178020 | 防護柵設置工(ガードパイプ) 防護柵設置 土中建込 加算率 施工規模50m以上100m未満                          | ガードパイプ設置 土中建込   | 加算率 50~100m未満    | %    | 45     | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(ガードパイプ)【市場単価】 | 9615178042 | 防護柵設置工(ガードパイプ) 防護柵設置 土中建込 加算率 施工規模20m以上50m未満                           | ガードパイプ設置 土中建込   | 加算率 20~50m未満     | %    | 45     | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(ガードパイプ)【市場単価】 | 9615178044 | 防護柵設置工(ガードパイプ) 防護柵設置 土中建込 加算率 施工規模20m未満                                | ガードパイプ設置 土中建込   | 加算率 20m未満        | %    | 45     | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(ガードパイプ)【市場単価】 | 9615178046 | 防護柵設置工(ガードパイプ) 防護柵設置 コンクリート建込 加算率 施工規模20m以上100m未満                      | ガードパイプ設置 CO建込   | 加算率 20~100m未満    | %    | 45     | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(ガードパイプ)【市場単価】 | 9615178048 | 防護柵設置工(ガードパイプ) 防護柵設置 コンクリート建込 加算率 施工規模20m未満                            | ガードパイプ設置 CO建込   | 加算率 20m未満        | %    | 45     | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(ガードパイプ)【市場単価】 | 9615179010 | 防護柵設置工(ガードパイプ) 防護柵設置 土中建込 補正係数 時間的制約を受ける場合                             | ガードパイプ設置 土中建込   | 補正係数 時間的制約       | 倍    | 45     | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(ガードパイプ)【市場単価】 | 9615179020 | 防護柵設置工(ガードパイプ) 防護柵設置 土中建込 補正係数 夜間作業                                    | ガードパイプ設置 土中建込   | 補正係数 夜間作業        | 倍    | 45     | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(ガードパイプ)【市場単価】 | 9615179030 | 防護柵設置工(ガードパイプ) 防護柵設置 土中建込 補正係数 曲線部                                     | ガードパイプ設置 土中建込   | 補正係数 曲線部         | 倍    | 45     | 9615   | 道路付属施設 |

| 带名称                  | 品目コード      | 品目名称  | データベース名称      | データベース規格     | 単位名称 | 土木コスト頁 | 中分類コード | 中分類名称  |
|----------------------|------------|---|---------------|--------------|------|--------|--------|--------|
| 防護柵設置工(ガードパイプ)【市場単価】 | 9615179040 | 防護柵設置工(ガードパイプ) 防護柵設置 コンクリート建込 補正係数 時間的制約を受ける場合  | ガードパイプ設置 CO建込 | 補正係数 時間的制約   | 倍    | 45     | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(ガードパイプ)【市場単価】 | 9615179050 | 防護柵設置工(ガードパイプ) 防護柵設置 コンクリート建込 補正係数 夜間作業         | ガードパイプ設置 CO建込 | 補正係数 夜間作業    | 倍    | 45     | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(ガードパイプ)【市場単価】 | 9615179060 | 防護柵設置工(ガードパイプ) 防護柵設置 コンクリート建込 補正係数 曲線部          | ガードパイプ設置 CO建込 | 補正係数 曲線部     | 倍    | 45     | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(ガードパイプ)【市場単価】 | 9615199010 | 防護柵設置工(ガードパイプ) 部材設置 パイプ設置 補正係数 時間的制約を受ける場合      | パイプ設置         | 補正係数 時間的制約   | 倍    | 45     | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(ガードパイプ)【市場単価】 | 9615199020 | 防護柵設置工(ガードパイプ) 部材設置 パイプ設置 補正係数 夜間作業             | パイプ設置         | 補正係数 夜間作業    | 倍    | 45     | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(ガードパイプ)【市場単価】 | 9615199030 | 防護柵設置工(ガードパイプ) 部材設置 パイプ設置 補正係数 曲線部              | パイプ設置         | 補正係数 曲線部     | 倍    | 45     | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(ガードパイプ)【市場単価】 | 9615189010 | 防護柵設置工(ガードパイプ) 防護柵撤去 補正係数 時間的制約を受ける場合           | ガードパイプ撤去工     | 補正係数 時間的制約   | 倍    | 45     | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(ガードパイプ)【市場単価】 | 9615189020 | 防護柵設置工(ガードパイプ) 防護柵撤去 補正係数 夜間作業                  | ガードパイプ撤去工     | 補正係数 夜間作業    | 倍    | 45     | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(ガードパイプ)【市場単価】 | 9615209010 | 防護柵設置工(ガードパイプ) 部材撤去 パイプ撤去 補正係数 時間的制約を受ける場合      | パイプ撤去         | 補正係数 時間的制約   | 倍    | 45     | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(ガードパイプ)【市場単価】 | 9615209020 | 防護柵設置工(ガードパイプ) 部材撤去 パイプ撤去 補正係数 夜間作業             | パイプ撤去         | 補正係数 夜間作業    | 倍    | 45     | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(ガードパイプ)【市場単価】 | 9615171010 | 防護柵設置工(ガードパイプ) 標準型 土中建込 塗装品(白色) Ap-2E 機・労・材     | 標準型Gp設置 土中建込  | 塗装品 Ap-2E 白色 | m    | 47     | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(ガードパイプ)【市場単価】 | 9615171020 | 防護柵設置工(ガードパイプ) 標準型 土中建込 塗装品(白色) Bp-2E 機・労・材     | 標準型Gp設置 土中建込  | 塗装品 Bp-2E 白色 | m    | 47     | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(ガードパイプ)【市場単価】 | 9615171030 | 防護柵設置工(ガードパイプ) 標準型 土中建込 塗装品(白色) Cp-2E 機・労・材     | 標準型Gp設置 土中建込  | 塗装品 Cp-2E 白色 | m    | 47     | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(ガードパイプ)【市場単価】 | 9615171040 | 防護柵設置工(ガードパイプ) 標準型 土中建込 メッキ品 Ap-2E 機・労・材        | 標準型Gp設置 土中建込  | メッキ品 Ap-2E   | m    | 47     | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(ガードパイプ)【市場単価】 | 9615171050 | 防護柵設置工(ガードパイプ) 標準型 土中建込 メッキ品 Bp-2E 機・労・材        | 標準型Gp設置 土中建込  | メッキ品 Bp-2E   | m    | 47     | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(ガードパイプ)【市場単価】 | 9615172010 | 防護柵設置工(ガードパイプ) 標準型 コンクリート建込 塗装品(白色) Ap-2B 機・労・材 | 標準型Gp設置 CO建込  | 塗装品 Ap-2B 白色 | m    | 47     | 9615   | 道路付属施設 |

| 带名称                    | 品目コード      | 品目名称  | データベース名称       | データベース規格         | 単位名称 | 土木コスト頁 | 中分類コード | 中分類名称  |
|------------------------|------------|---|----------------|------------------|------|--------|--------|--------|
| 防護柵設置工(ガードパイプ)【市場単価】   | 9615172020 | 防護柵設置工(ガードパイプ) 標準型 コンクリート建込 塗装品(白色) Bp-2B 機・労・材               | 標準型Gp設置 CO建込   | 塗装品 Bp-2B 白色     | m    | 47     | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(ガードパイプ)【市場単価】   | 9615172030 | 防護柵設置工(ガードパイプ) 標準型 コンクリート建込 塗装品(白色) Cp-2B 機・労・材               | 標準型Gp設置 CO建込   | 塗装品 Cp-2B 白色     | m    | 47     | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(ガードパイプ)【市場単価】   | 9615172040 | 防護柵設置工(ガードパイプ) 標準型 コンクリート建込 メッキ品 Ap-2B 機・労・材                  | 標準型Gp設置 CO建込   | メッキ品 Ap-2B       | m    | 47     | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(ガードパイプ)【市場単価】   | 9615172050 | 防護柵設置工(ガードパイプ) 標準型 コンクリート建込 メッキ品 Bp-2B 機・労・材                  | 標準型Gp設置 CO建込   | メッキ品 Bp-2B       | m    | 47     | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(ガードパイプ)【市場単価】   | 9615181010 | 防護柵設置工(ガードパイプ) 防護柵撤去 土中建込 塗装・メッキ品 Ap-2E 機・労                   | ガードパイプ撤去工 土中建込 | 塗装・メッキ品 Ap-2E    | m    | 48     | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(ガードパイプ)【市場単価】   | 9615181020 | 防護柵設置工(ガードパイプ) 防護柵撤去 土中建込 塗装・メッキ品 Bp-2E 機・労                   | ガードパイプ撤去工 土中建込 | 塗装・メッキ品 Bp-2E    | m    | 48     | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(ガードパイプ)【市場単価】   | 9615181030 | 防護柵設置工(ガードパイプ) 防護柵撤去 土中建込 塗装品 Cp-2E 機・労                       | ガードパイプ撤去工 土中建込 | 塗装品              | m    | 48     | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(ガードパイプ)【市場単価】   | 9615182010 | 防護柵設置工(ガードパイプ) 防護柵撤去 コンクリート建込 塗装・メッキ品 Ap-2B 機・労               | ガードパイプ撤去工 CO建込 | 塗装・メッキ品 Ap-2B    | m    | 48     | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(ガードパイプ)【市場単価】   | 9615182020 | 防護柵設置工(ガードパイプ) 防護柵撤去 コンクリート建込 塗装・メッキ品 Bp-2B 機・労               | ガードパイプ撤去工 CO建込 | 塗装・メッキ品 Bp-2B    | m    | 48     | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(ガードパイプ)【市場単価】   | 9615182030 | 防護柵設置工(ガードパイプ) 防護柵撤去 コンクリート建込 塗装品 Cp-2B 機・労                   | ガードパイプ撤去工 CO建込 | 塗装品 C p − 2 B    | m    | 48     | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(ガードパイプ)【市場単価】   | 9615191010 | 防護柵設置工(ガードパイプ) 部材設置(パイプ設置) 歩車道境界用Ap・Bp・Cp 支柱間隔2m 機・労          | パイプ設置 歩車道境界用   | Ар·Вр·Ср         | m    | 48     | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(ガードパイプ)【市場単価】   | 9615201010 | 防護柵設置工(ガードパイプ) 部材撤去(パイプ撤去) 歩車道境界用Ap・Bp・Cp 支柱間隔2m 機・労          | パイプ撤去 歩車道境界用   | Ар·Вр·Ср         | m    | 48     | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(ガードパイプ)【市場単価】   | 9615174010 | 防護柵設置工(ガードパイプ) 加算額 標準支柱より長い場合 B・C種 支柱間隔2m 材                   | ガードパイプ設置工 加算額  | 標準より長い場合 B・C種2m  | m    | 48     | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(ガードパイプ)【市場単価】   | 9615174020 | 防護柵設置工(ガードパイプ) 加算額 曲げ支柱の場合 B・C種 支柱間隔2m 材                      | ガードパイプ設置工 加算額  | 曲げ支柱の場合 B・C種 2 m | m    | 48     | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(横断・転落防止柵)【市場単価】 | 9615118020 | 防護柵設置工(横断・転落防止柵) 防護柵設置(横断・転落防止柵) 土中建込 加算率 施工規模50m以上100m未<br>満 | 柵設置工 土中建込      | 加算率 50m~100m未満   | %    | 56     | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(横断・転落防止柵)【市場単価】 | 9615118030 | 防護柵設置工(横断・転落防止柵) 防護柵設置(横断・転落防止柵) 土中建込 加算率 施工規模50m未満           | 柵設置工 土中建込      | 加算率 50m未満        | %    | 56     | 9615   | 道路付属施設 |

| <b>带名称</b>             | 品目コード      | 品目名称   | データベース名称        | データベース規格      | 単位名称 | 土木コスト頁 | 中分類コード | 中分類名称  |
|------------------------|------------|--|-----------------|---------------|------|--------|--------|--------|
| 防護柵設置工(横断・転落防止柵)【市場単価】 | 9615118040 | 防護柵設置工(横断・転落防止柵) 防護柵設置(横断・転落防止柵) コンクリート建込 加算率 施工規模100m未満                           | 柵設置工 コンクリート建込   | 加算率 100m未満    | %    | 56     | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(横断・転落防止柵)【市場単価】 | 9615118050 | 防護柵設置工(横断・転落防止柵) 防護柵設置(横断・転落防止柵) プレキャストコンクリートブロック建込・アンカーボルト固定 加算率 施工規模100m未満       | 柵設置エプレキャスト・アンカー | 加算率 100m未満    | %    | 56     | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(横断・転落防止柵)【市場単価】 | 9615119010 | 防護柵設置工(横断・転落防止柵) 防護柵設置(横断・転落防止柵) 土中建込 補正係数 時間的制約を受ける場合                             | 柵設置工 土中建込       | 補正係数 時間的制約    | 倍    | 56     | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(横断・転落防止柵)【市場単価】 | 9615119020 | 防護柵設置工(横断・転落防止柵) 防護柵設置(横断・転落防止柵) 土中建込 補正係数 夜間作業                                    | 柵設置工 土中建込       | 補正係数 夜間作業     | 倍    | 56     | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(横断・転落防止柵)【市場単価】 | 9615119070 | 防護柵設置工(横断・転落防止柵) 防護柵設置(横断・転落防止柵) 土中建込 補正係数 支柱間隔1m                                  | 柵設置工 土中建込       | 補正係数 支柱間隔1m   | 倍    | 56     | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(横断・転落防止柵)【市場単価】 | 9615119080 | 防護柵設置工(横断・転落防止柵) 防護柵設置(横断・転落防止柵) 土中建込 補正係数 支柱間隔1.5m                                | 柵設置工 土中建込       | 補正係数 支柱間隔1.5m | 倍    | 56     | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(横断・転落防止柵)【市場単価】 | 9615119090 | 防護柵設置工(横断・転落防止柵) 防護柵設置(横断・転落防止柵) 土中建込 補正係数 支柱間隔2m                                  | 柵設置工 土中建込       | 補正係数 支柱間隔2m   | 倍    | 56     | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(横断・転落防止柵)【市場単価】 | 9615119030 | 防護柵設置工(横断・転落防止柵) 防護柵設置(横断・転落防止柵) コンクリート建込 補正係数 時間的制約を受ける<br>場合                     | 柵設置工 コンクリート建込   | 補正係数 時間的制約    | 倍    | 56     | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(横断・転落防止柵)【市場単価】 | 9615119040 | 防護柵設置工(横断・転落防止柵) 防護柵設置(横断・転落防止柵) コンクリート建込 補正係数 夜間作業                                | 柵設置工 コンクリート建込   | 補正係数 夜間作業     | 倍    | 56     | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(横断・転落防止柵)【市場単価】 | 9615119102 | 防護柵設置工(横断・転落防止柵) 防護柵設置(横断・転落防止柵) コンクリート建込 補正係数 支柱間隔1m                              | 柵設置工 コンクリート建込   | 補正係数 支柱間隔1m   | 倍    | 56     | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(横断・転落防止柵)【市場単価】 | 9615119104 | 防護柵設置工(横断・転落防止柵) 防護柵設置(横断・転落防止柵) コンクリート建込 補正係数 支柱間隔1.5m                            | 柵設置工 コンクリート建込   | 補正係数 支柱間隔1.5m | 倍    | 56     | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(横断・転落防止柵)【市場単価】 | 9615119106 | 防護柵設置工(横断・転落防止柵) 防護柵設置(横断・転落防止柵) コンクリート建込 補正係数 支柱間隔2m                              | 柵設置工 コンクリート建込   | 補正係数 支柱間隔 2 m | 倍    | 56     | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(横断・転落防止柵)【市場単価】 | 9615119050 | 防護柵設置工(横断・転落防止柵) 防護柵設置(横断・転落防止柵) プレキャストコンクリートブロック建込・アン<br>カーボルト固定 補正係数 時間的制約を受ける場合 | 柵設置エプレキャスト・アンカー | 補正係数 時間的制約    | 倍    | 56     | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(横断・転落防止柵)【市場単価】 | 9615119060 | 防護柵設置工(横断・転落防止柵) 防護柵設置(横断・転落防止柵) プレキャストコンクリートブロック建込・アン<br>カーボルト固定 補正係数 夜間作業        | 柵設置エプレキャスト・アンカー | 補正係数 夜間作業     | 倍    | 56     | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(横断・転落防止柵)【市場単価】 | 9615119112 | 防護柵設置工(横断・転落防止柵) 防護柵設置(横断・転落防止柵) プレキャストコンクリートブロック建込・アン<br>カーボルト固定 補正係数 支柱間隔1m      | 柵設置エプレキャスト・アンカー | 補正係数 支柱間隔1m   | 倍    | 56     | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(横断・転落防止柵)【市場単価】 |            | 防護柵設置工(横断・転落防止柵) 防護柵設置(横断・転落防止柵) プレキャストコンクリートブロック建込・アン<br>カーボルト固定 補正係数 支柱間隔1.5m    | 柵設置エプレキャスト・アンカー | 補正係数 支柱間隔1.5m | 倍    | 56     | 9615   | 道路付属施設 |

| 带名称                    | 品目コード      | 品目名称  | データベース名称        | データベース規格      | 単位名称 | 土木コスト頁 | 中分類コード | 中分類名称  |
|------------------------|------------|---|-----------------|---------------|------|--------|--------|--------|
| 防護柵設置工(横断・転落防止柵)【市場単価】 | 9615119116 | 防護柵設置工(横断・転落防止柵) 防護柵設置(横断・転落防止柵) プレキャストコンクリートブロック建込・アンカーボルト固定 補正係数 支柱間隔2m | 柵設置エプレキャスト・アンカー | 補正係数 支柱間隔2m   | 倍    | 56     | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(横断・転落防止柵)【市場単価】 | 9615129010 | 防護柵設置工(横断・転落防止柵) 防護柵撤去 補正係数 時間的制約を受ける場合                                   | 柵撤去工            | 補正係数 時間的制約    | 倍    | 56     | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(横断・転落防止柵)【市場単価】 | 9615129020 | 防護柵設置工(横断・転落防止柵) 防護柵撤去 補正係数 夜間作業  | 柵撤去工            | 補正係数 夜間作業     | 倍    | 56     | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(横断・転落防止柵)【市場単価】 | 9615129030 | 防護柵設置工(横断・転落防止柵) 防護柵撤去 補正係数 支柱間隔1m  | 柵撤去工            | 補正係数 支柱間隔 1 m | 倍    | 56     | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(横断・転落防止柵)【市場単価】 | 9615129040 | 防護柵設置工(横断・転落防止柵) 防護柵撤去 補正係数 支柱間隔1.5m                                      | 柵撤去工            | 補正係数 支柱間隔1.5m | 倍    | 56     | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(横断・転落防止柵)【市場単価】 | 9615129050 | 防護柵設置工(横断・転落防止柵) 防護柵撤去 補正係数 支柱間隔2m  | 柵撤去工            | 補正係数 支柱間隔 2 m | 倍    | 56     | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(横断・転落防止柵)【市場単価】 | 9615139070 | 防護柵設置工(横断・転落防止柵) 部材設置・撤去 ビームまたはパネルの設置 補正係数 時間的制約を受ける場合                    | 部材設置工 ビーム・パネル設置 | 補正係数 時間的制約    | 倍    | 56     | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(横断・転落防止柵)【市場単価】 | 9615139080 | 防護柵設置工(横断・転落防止柵) 部材設置・撤去 ビームまたはパネルの設置 補正係数 夜間作業                           | 部材設置工 ビーム・パネル設置 | 補正係数 夜間作業     | 倍    | 56     | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(横断・転落防止柵)【市場単価】 | 9615139110 | 防護柵設置工(横断・転落防止柵) 部材設置・撤去 ビームまたはパネルの設置 補正係数 支柱間隔1m                         | 部材設置工 ビーム・パネル設置 | 補正係数 支柱間隔 1 m | 倍    | 56     | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(横断・転落防止柵)【市場単価】 | 9615139120 | 防護柵設置工(横断・転落防止柵) 部材設置・撤去 ビームまたはパネルの設置 補正係数 支柱間隔1.5m                       | 部材設置工 ビーム・パネル設置 | 補正係数 支柱間隔1.5m | 倍    | 56     | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(横断・転落防止柵)【市場単価】 | 9615139130 | 防護柵設置工(横断・転落防止柵) 部材設置・撤去 ビームまたはパネルの設置 補正係数 支柱間隔2m                         | 部材設置工 ビーム・パネル設置 | 補正係数 支柱間隔 2 m | 倍    | 56     | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(横断・転落防止柵)【市場単価】 | 9615149010 | 防護柵設置工(横断・転落防止柵) 部材設置・撤去 ビームまたはパネルの撤去 補正係数 時間的制約を受ける場合                    | 部材撤去工 ビーム・パネル撤去 | 補正係数 時間的制約    | 倍    | 56     | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(横断・転落防止柵)【市場単価】 | 9615149020 | 防護柵設置工(横断・転落防止柵) 部材設置・撤去 ビームまたはパネルの撤去 補正係数 夜間作業                           | 部材撤去工 ビーム・パネル撤去 | 補正係数 夜間作業     | 倍    | 56     | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(横断・転落防止柵)【市場単価】 | 9615149030 | 防護柵設置工(横断・転落防止柵) 部材設置・撤去 ビームまたはパネルの撤去 補正係数 支柱間隔1m                         | 部材撤去工 ビーム・パネル撤去 | 補正係数 支柱間隔 1 m | 倍    | 56     | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(横断・転落防止柵)【市場単価】 | 9615149040 | 防護柵設置工(横断・転落防止柵) 部材設置・撤去 ビームまたはパネルの撤去 補正係数 支柱間隔1.5m                       | 部材撤去工 ビーム・パネル撤去 | 補正係数 支柱間隔1.5m | 倍    | 56     | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(横断・転落防止柵)【市場単価】 | 9615149050 | 防護柵設置工(横断・転落防止柵) 部材設置・撤去 ビームまたはパネルの撤去 補正係数 支柱間隔2m                         | 部材撤去工 ビーム・パネル撤去 | 補正係数 支柱間隔 2 m | 倍    | 56     | 9615   | 道路付属施設 |

| 帯名称                    | 品目コード      | 品目名称  | データベース名称        | データベース規格       | 単位名称 | 土木コスト頁 | 中分類コード | 中分類名称  |
|------------------------|------------|---|-----------------|----------------|------|--------|--------|--------|
| 防護柵設置工(横断・転落防止柵)【市場単価】 | 9615139090 | 防護柵設置工(横断・転落防止柵) 部材設置・撤去 根巻きコンクリート設置 補正係数 時間的制約を受ける場合         | 部材設置工 根巻きコンクリート | 補正係数 時間的制約     | 倍    | 56     | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(横断・転落防止柵)【市場単価】 | 9615139100 | 防護柵設置工(横断・転落防止柵) 部材設置・撤去 根巻きコンクリート設置 補正係数 夜間作業                | 部材設置工 根巻きコンクリート | 補正係数 夜間作業      | 倍    | 56     | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(横断・転落防止柵)【市場単価】 | 9615111040 | 防護柵設置工(横断・転落防止柵) 土中建込 ビーム式・パネル式 支柱間隔3m 機・労                    | 柵設置工 土中建込       | ビーム式・パネル式 間隔3m | m    | 58     | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(横断・転落防止柵)【市場単価】 | 9615112040 | 防護柵設置工(横断・転落防止柵) プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式 支柱間隔3m 機・労      | 柵設置工 プレキャスト建込   | ビーム式・パネル式 間隔3m | m    | 58     | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(横断・転落防止柵)【市場単価】 | 9615112050 | 防護柵設置工(横断・転落防止柵) プレキャストコンクリートブロック建込 門型 支柱間隔3m 機・労             | 柵設置工 プレキャスト建込   | 門型 支柱間隔3m      | m    | 58     | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(横断・転落防止柵)【市場単価】 | 9615112540 | 防護柵設置工(横断・転落防止柵) コンクリート建込 ビーム式・パネル式 支柱間隔3m 機・労                | 柵設置工 コンクリート建込   | ビーム式・パネル式 間隔3m | m    | 58     | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(横断・転落防止柵)【市場単価】 | 9615112550 | 防護柵設置工(横断・転落防止柵) コンクリート建込 門型 支柱間隔3m 機・労                       | 柵設置工 コンクリート建込   | 門型 支柱間隔3m      | m    | 58     | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(横断・転落防止柵)【市場単価】 | 9615113040 | 防護柵設置工(横断・転落防止柵) アンカーボルト固定 ビーム式・パネル式 支柱間隔3m 機・労               | 柵設置工 アンカーボルト固定  | ビーム式・パネル式 間隔3m | m    | 58     | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(横断・転落防止柵)【市場単価】 | 9615131040 | 防護柵設置工(横断・転落防止柵) 部材設置 ビームまたはパネルの設置 支柱間隔3m 機・労                 | 部材設置工 ビーム・パネル設置 | 支柱間隔 3 m       | m    | 58     | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(横断・転落防止柵)【市場単価】 | 9615133010 | 防護柵設置工(横断・転落防止柵) 根巻きコンクリート設置 機・労・材                            | 部材設置工           | 根巻きコンクリート設置    | 箇所   | 58     | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(横断・転落防止柵)【市場単価】 | 9615121040 | 防護柵設置工(横断・転落防止柵) 土中建込撤去 ビーム式・パネル式 支柱間隔3m 機・労                  | 柵撤去工 土中建込       | ビーム式・パネル式 間隔3m | m    | 59     | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(横断・転落防止柵)【市場単価】 |            | 防護柵設置工(横断・転落防止柵) プレキャストコンクリートブロック建込撤去 ビーム式・パネル式 支柱間隔3m<br>機・労 | 柵撤去工 プレキャスト建込   | ビーム式・パネル式 間隔3m | m    | 59     | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(横断・転落防止柵)【市場単価】 | 9615121550 | 防護柵設置工(横断・転落防止柵) プレキャストコンクリートブロック建込撤去 門型 支柱間隔3m 機・労           | 柵撤去工 プレキャスト建込   | 門型 支柱間隔3m      | m    | 59     | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(横断・転落防止柵)【市場単価】 | 9615122040 | 防護柵設置工(横断・転落防止柵) コンクリート建込撤去 ビーム式・パネル式 支柱間隔3m 機・労              | 柵撤去工 コンクリート建込   | ビーム式・パネル式 間隔3m | m    | 59     | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(横断・転落防止柵)【市場単価】 | 9615122050 | 防護柵設置工(横断・転落防止柵) コンクリート建込撤去 門型 支柱間隔3m 機・労                     | 柵撤去工 コンクリート建込   | 門型 支柱間隔3m      | m    | 59     | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(横断・転落防止柵)【市場単価】 | 9615122540 | 防護柵設置工(横断・転落防止柵) アンカーボルト固定撤去 ビーム式・パネル式 支柱間隔3m 機・労             | 柵撤去工 アンカーボルト固定  | ビーム式・パネル式 間隔3m | m    | 59     | 9615   | 道路付属施設 |

| 带名称                    | 品目コード      | 品目名称   | データベース名称        | データベース規格      | 単位名称 | 土木コスト頁 | 中分類コード | 中分類名称  |
|------------------------|------------|--|-----------------|---------------|------|--------|--------|--------|
| 防護柵設置工(横断・転落防止柵)【市場単価】 | 9615141040 | 防護柵設置工(横断・転落防止柵) 部材撤去 ビームまたはパネルの撤去 支柱間隔3m 機・労      | 部材撤去工 ビーム・パネルのみ | 支柱間隔 3 m      | m    | 59     | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(落石防護柵)【市場単価】    | 9615158030 | 防護柵設置工(落石防護柵) ロープ・金網設置工(間隔保持材付き) 加算率 施工規模15m未満     | ロープ・金網設置 間隔保持材付 | 加算率 15m未満     | %    | 65     | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(落石防護柵)【市場単価】    | 9615158040 | 防護柵設置工(落石防護柵) ロープ・金網設置工(上弦材付き) 加算率 施工規模15m未満       | ロープ・金網設置 上弦材付き  | 加算率 15m未満     | %    | 65     | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(落石防護柵)【市場単価】    | 9615159140 | 防護柵設置工(落石防護柵) 中間支柱設置工 補正係数 時間的制約を受ける場合             | 支柱設置工 中間支柱      | 補正係数 時間的制約    | 倍    | 65     | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(落石防護柵)【市場単価】    | 9615159150 | 防護柵設置工(落石防護柵) 中間支柱設置工 補正係数 夜間作業                    | 支柱設置工 中間支柱      | 補正係数 夜間作業     | 倍    | 65     | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(落石防護柵)【市場単価】    | 9615159290 | 防護柵設置工(落石防護柵) 中間支柱設置工 補正係数 支柱がメッキ+焼付塗装の場合          | 支柱設置工 中間支柱      | 補正係数 メッキ+焼付塗装 | 倍    | 65     | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(落石防護柵)【市場単価】    | 9615159300 | 防護柵設置工(落石防護柵) 中間支柱設置工 補正係数 支柱がメッキ+焼付塗装の場合 柵高3.5m以上 | 支柱設置工 中間 3.5m以上 | 補正係数 メッキ+焼付塗装 | 倍    | 65     | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(落石防護柵)【市場単価】    | 9615159160 | 防護柵設置工(落石防護柵) 中間支柱設置工 補正係数 撤去                      | 支柱設置工 中間支柱      | 補正係数 撤去       | 倍    | 65     | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(落石防護柵)【市場単価】    | 9615159170 | 防護柵設置工(落石防護柵) 端末支柱設置工 補正係数 時間的制約を受ける場合             | 支柱設置工 端末支柱      | 補正係数 時間的制約    | 倍    | 65     | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(落石防護柵)【市場単価】    | 9615159180 | 防護柵設置工(落石防護柵) 端末支柱設置工 補正係数 夜間作業                    | 支柱設置工 端末支柱      | 補正係数 夜間作業     | 倍    | 65     | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(落石防護柵)【市場単価】    | 9615159310 | 防護柵設置工(落石防護柵) 端末支柱設置工 補正係数 支柱がメッキ+焼付塗装の場合          | 支柱設置工 端末支柱      | 補正係数 メッキ+焼付塗装 | 倍    | 65     | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(落石防護柵)【市場単価】    | 9615159320 | 防護柵設置工(落石防護柵) 端末支柱設置工 補正係数 支柱がメッキ+焼付塗装の場合 柵高3.5m以上 | 支柱設置工 端末 3.5m以上 | 補正係数 メッキ+焼付塗装 | 倍    | 65     | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(落石防護柵)【市場単価】    | 9615159190 | 防護柵設置工(落石防護柵) 端末支柱設置工 補正係数 撤去                      | 支柱設置工 端末支柱      | 補正係数 撤去       | 倍    | 65     | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(落石防護柵)【市場単価】    | 9615159200 | 防護柵設置工(落石防護柵) ロープ・金網設置工(間隔保持材付き) 補正係数 時間的制約を受ける場合  | ロープ・金網設置 間隔保持材付 | 補正係数 時間的制約    | 倍    | 65     | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(落石防護柵)【市場単価】    | 9615159210 | 防護柵設置工(落石防護柵) ロープ・金網設置工(間隔保持材付き) 補正係数 夜間作業         | ロープ・金網設置 間隔保持材付 | 補正係数 夜間作業     | 倍    | 65     | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(落石防護柵)【市場単価】    | 9615159220 | 防護柵設置工(落石防護柵) ロープ・金網設置工(間隔保持材付き) 補正係数 間隔保持材なしの場合   | ロープ・金網設置 間隔保持材付 | 補正係数 間隔保持材なし  | 倍    | 65     | 9615   | 道路付属施設 |

| 带名称                 | 品目コード      | 品目名称  | データベース名称        | データベース規格   | 単位名称 | 土木コスト頁 | 中分類コード | 中分類名称  |
|---------------------|------------|---|-----------------|------------|------|--------|--------|--------|
| 防護柵設置工(落石防護柵)【市場単価】 | 9615159230 | 防護柵設置工(落石防護柵) ロープ・金網設置工(間隔保持材付き) 補正係数 厚メッキ      | ロープ・金網設置 間隔保持材付 | 補正係数 厚メッキ  | 倍    | 65     | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(落石防護柵)【市場単価】 | 9615159240 | 防護柵設置工(落石防護柵) ロープ・金網設置工(間隔保持材付き) 補正係数 撤去        | ロープ・金網設置 間隔保持材付 | 補正係数 撤去    | 倍    | 65     | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(落石防護柵)【市場単価】 | 9615159250 | 防護柵設置工(落石防護柵) ロープ・金網設置工(上弦材付き) 補正係数 時間的制約を受ける場合 | ロープ・金網設置 上弦材付   | 補正係数 時間的制約 | 倍    | 65     | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(落石防護柵)【市場単価】 | 9615159260 | 防護柵設置工(落石防護柵) ロープ・金網設置工(上弦材付き) 補正係数 夜間作業        | ロープ・金網設置 上弦材付   | 補正係数 夜間作業  | 倍    | 65     | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(落石防護柵)【市場単価】 | 9615159270 | 防護柵設置工(落石防護柵) ロープ・金網設置工(上弦材付き) 補正係数 厚メッキ        | ロープ・金網設置 上弦材付   | 補正係数 厚メッキ  | 倍    | 65     | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(落石防護柵)【市場単価】 | 9615159280 | 防護柵設置工(落石防護柵) ロープ・金網設置工(上弦材付き) 補正係数 撤去          | ロープ・金網設置 上弦材付   | 補正係数 撤去    | 倍    | 65     | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(落石防護柵)【市場単価】 | 9615159120 | 防護柵設置工(落石防護柵) ステーロープ設置工 補正係数 時間的制約を受ける場合        | ステーローブ設置工       | 補正係数 時間的制約 | 倍    | 65     | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(落石防護柵)【市場単価】 | 9615159130 | 防護柵設置工(落石防護柵) ステーロープ設置工 補正係数 夜間作業               | ステーロープ設置工       | 補正係数 夜間作業  | 倍    | 65     | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(落石防護柵)【市場単価】 | 9615155010 | 防護柵設置工(落石防護柵) 中間支柱設置工 柵高1.50m 機・労・材             | 中間支柱設置工         | 栅高1.5m     | 本    | 68     | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(落石防護柵)【市場単価】 | 9615155020 | 防護柵設置工(落石防護柵) 中間支柱設置工 柵高2.00m 機・労・材             | 中間支柱設置工         | 柵高 2 m     | 本    | 68     | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(落石防護柵)【市場単価】 | 9615155030 | 防護柵設置工(落石防護柵) 中間支柱設置工 柵高2.50m 機・労・材             | 中間支柱設置工         | 柵高 2 . 5 m | 本    | 68     | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(落石防護柵)【市場単価】 | 9615155040 | 防護柵設置工(落石防護柵) 中間支柱設置工 柵高3.00m 機・労・材             | 中間支柱設置工         | 柵高3m       | 本    | 68     | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(落石防護柵)【市場単価】 | 9615155050 | 防護柵設置工(落石防護柵) 中間支柱設置工 柵高3.50m 機・労・材             | 中間支柱設置工         | 柵高3.5m     | 本    | 68     | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(落石防護柵)【市場単価】 | 9615155060 | 防護柵設置工(落石防護柵) 中間支柱設置工 柵高4.00m 機・労・材             | 中間支柱設置工         | 栅高 4 m     | 本    | 68     | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(落石防護柵)【市場単価】 | 9615156010 | 防護柵設置工(落石防護柵) 端末支柱設置工 柵高1.50m 機・労・材             | 端末支柱設置工         | 柵高1.5m     | 本    | 69     | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(落石防護柵)【市場単価】 | 9615156020 | 防護柵設置工(落石防護柵) 端末支柱設置工 柵高2.00m 機・労・材             | 端末支柱設置工         | 柵高2m       | 本    | 69     | 9615   | 道路付属施設 |

| 带名称                 | 品目コード      | 品目名称   | データベース名称        | データベース規格      | 単位名称 | 土木コスト頁 | 中分類コード | 中分類名称  |
|---------------------|------------|--|-----------------|---------------|------|--------|--------|--------|
| 防護柵設置工(落石防護柵)【市場単価】 | 9615156030 | 防護柵設置工(落石防護柵) 端末支柱設置工 柵高2.50m 機・労・材                  | 端末支柱設置工         | 栅高2.5 m       | 本    | 69     | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(落石防護柵)【市場単価】 | 9615156040 | 防護柵設置工(落石防護柵) 端末支柱設置工 柵高3.00m 機・労・材                  | 端末支柱設置工         | 栅高3m          | 本    | 69     | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(落石防護柵)【市場単価】 | 9615156050 | 防護柵設置工(落石防護柵) 端末支柱設置工 柵高3.50m 機・労・材                  | 端末支柱設置工         | 栅高3.5 m       | 本    | 69     | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(落石防護柵)【市場単価】 | 9615156060 | 防護柵設置工(落石防護柵) 端末支柱設置工 柵高4.00m 機・労・材                  | 端末支柱設置工         | 柵高 4 m        | 本    | 69     | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(落石防護柵)【市場単価】 | 9615154010 | 防護柵設置工(落石防護柵) 加算額 曲支柱 柵高3.5m以下 材                     | 加算額 曲支柱         | 柵高3.5m以下      | 本    | 69     | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(落石防護柵)【市場単価】 | 9615154020 | 防護柵設置工(落石防護柵) 加算額 曲支柱 柵高4m 材                         | 加算額 曲支柱         | 柵高4m          | 本    | 69     | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(落石防護柵)【市場単価】 | 9615151070 | 防護柵設置工(落石防護柵) ロープ・金網設置工(間隔保持材付き) 柵高1.5m ロープ5本 機・労・材  | ロープ・金網設置 間隔保持材付 | 柵高1.5m ロープ5本  | m    | 70     | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(落石防護柵)【市場単価】 | 9615151080 | 防護柵設置工(落石防護柵) ロープ・金網設置工(間隔保持材付き) 柵高2m ロープ7本 機・労・材    | ロープ・金網設置 間隔保持材付 | 柵高2m ロープ7本    | m    | 70     | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(落石防護柵)【市場単価】 | 9615151090 | 防護柵設置工(落石防護柵) ロープ・金網設置工(間隔保持材付き) 柵高2.5m ロープ8本 機・労・材  | ロープ・金網設置 間隔保持材付 | 柵高2.5m ロープ8本  | m    | 70     | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(落石防護柵)【市場単価】 | 9615151100 | 防護柵設置工(落石防護柵) ロープ・金網設置工(間隔保持材付き) 柵高3m ロープ10本 機・労・材   | ロープ・金網設置 間隔保持材付 | 柵高3m ロープ10本   | m    | 70     | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(落石防護柵)【市場単価】 | 9615151110 | 防護柵設置工(落石防護柵) ロープ・金網設置工(間隔保持材付き) 柵高3.5m ロープ12本 機・労・材 | ロープ・金網設置 間隔保持材付 | 柵高3.5m ロープ12本 | m    | 70     | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(落石防護柵)【市場単価】 | 9615151120 | 防護柵設置工(落石防護柵) ロープ・金網設置工(間隔保持材付き) 柵高4m ロープ13本 機・労・材   | ロープ・金網設置 間隔保持材付 | 柵高4m ロープ13本   | m    | 70     | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(落石防護柵)【市場単価】 | 9615152090 | 防護柵設置工(落石防護柵) ロープ・金網設置工(上弦材付き) 柵高1.5m ロープ5本 機・労・材    | ロープ・金網設置工 上弦材付  | 柵高1.5m ロープ5本  | m    | 70     | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(落石防護柵)【市場単価】 | 9615152100 | 防護柵設置工(落石防護柵) ロープ・金網設置工(上弦材付き) 柵高2m ロープ7本 機・労・材      | ロープ・金網設置工 上弦材付  | 柵高2m ロープ7本    | m    | 70     | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(落石防護柵)【市場単価】 | 9615152110 | 防護柵設置工(落石防護柵) ロープ・金網設置工(上弦材付き) 柵高2.5m ロープ8本 機・労・材    | ロープ・金網設置工 上弦材付  | 柵高2.5m ロープ8本  | m    | 70     | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(落石防護柵)【市場単価】 | 9615152120 | 防護柵設置工(落石防護柵) ロープ・金網設置工(上弦材付き) 柵高3m ロープ10本 機・労・材     | ロープ・金網設置工 上弦材付  | 柵高3m ロープ10本   | m    | 70     | 9615   | 道路付属施設 |

| 带名称                 | 品目コード      | 品目名称  | データベース名称  | データベース規格       | 単位名称 | 土木コスト頁 | 中分類コード | 中分類名称  |
|---------------------|------------|---|-----------|----------------|------|--------|--------|--------|
| 防護柵設置工(落石防護柵)【市場単価】 | 9615153010 | 防護柵設置工(落石防護柵) ステーロープ設置工 岩盤用アンカー込み 機・労・材                 | ステーロープ設置工 | 岩盤用アンカー込み      | 本    | 70     | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(落石防止網)【市場単価】 | 9615168010 | 防護柵設置工(落石防止網) 金網・ロープ設置 加算率 施工規模500m2未満(金網設置面積)          | 金網・ロープ設置  | 加算率 500m2未満    | %    | 75     | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(落石防止網)【市場単価】 | 9615168020 | 防護柵設置工(落石防止網) アンカー設置 加算率 施工規模500m2未満(金網設置面積)            | アンカー設置    | 加算率 500m2未満    | %    | 75     | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(落石防止網)【市場単価】 | 9615168030 | 防護柵設置工(落石防止網) 支柱設置 加算率 施工規模 5 0 0 m 2 未満(金網設置面積)        | 支柱設置      | 加算率 500m2未満    | %    | 75     | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(落石防止網)【市場単価】 | 9615169010 | 防護柵設置工(落石防止網) 金網・ロープ設置 補正係数 時間的制約を受ける場合                 | 金網・ロープ設置  | 補正係数 時間的制約     | 倍    | 75     | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(落石防止網)【市場単価】 | 9615169020 | 防護柵設置工(落石防止網) 金網・ロープ設置 補正係数 夜間作業                        | 金網・ロープ設置  | 補正係数 夜間作業      | 倍    | 75     | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(落石防止網)【市場単価】 | 9615169030 | 防護柵設置工(落石防止網) 金網・ロープ設置 補正係数 金網仕様 亜鉛メッキカラー               | 金網・ロープ設置  | 補正係数 亜鉛メッキカラー  | 倍    | 75     | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(落石防止網)【市場単価】 | 9615169040 | 防護柵設置工(落石防止網) 金網・ロープ設置 補正係数 金網仕様 厚メッキ                   | 金網・ロープ設置  | 補正係数 厚メッキ      | 倍    | 75     | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(落石防止網)【市場単価】 | 9615169050 | 防護柵設置工(落石防止網) 金網・ロープ設置 補正係数 金網仕様 厚メッキカラー                | 金網・ロープ設置  | 補正係数 厚メッキカラー   | 倍    | 75     | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(落石防止網)【市場単価】 | 9615169110 | 防護柵設置工(落石防止網) 金網・ロープ設置 補正係数 金網仕様 合成樹脂被覆                 | 金網・ロープ設置  | 補正係数 合成樹脂被覆    | 倍    | 75     | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(落石防止網)【市場単価】 | 9615169060 | 防護柵設置工(落石防止網) アンカー設置 補正係数 時間的制約を受ける場合                   | アンカー設置    | 補正係数 時間的制約     | 倍    | 75     | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(落石防止網)【市場単価】 | 9615169070 | 防護柵設置工(落石防止網) アンカー設置 補正係数 夜間作業                          | アンカー設置    | 補正係数 夜間作業      | 倍    | 75     | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(落石防止網)【市場単価】 | 9615169080 | 防護柵設置工(落石防止網) 支柱設置 補正係数 時間的制約を受ける場合                     | 支柱設置      | 補正係数 時間的制約     | 倍    | 75     | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(落石防止網)【市場単価】 | 9615169090 | 防護柵設置工(落石防止網) 支柱設置 補正係数 夜間作業                            | 支柱設置      | 補正係数 夜間作業      | 倍    | 75     | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(落石防止網)【市場単価】 | 9615169100 | 防護柵設置工(落石防止網) 支柱設置 補正係数 支柱設置用アンカー 土中用                   | 支柱設置      | 補正係数 アンカー土中用   | 倍    | 75     | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(落石防止網)【市場単価】 | 9615161010 | 防護柵設置工(落石防止網) 金網・ロープ設置 亜鉛メッキ3,4種(Z-GS3,4) 線径2.6mm 機・労・材 | 金網・ロープ設置  | Z-GS3・4 径2.6mm | m 2  | 77     | 9615   | 道路付属施設 |

| 帯名称                 | 品目コード      | 品目名称   | データベース名称   | データベース規格                 | 単位名称 | 土木コスト頁 | 中分類コード | 中分類名称  |
|---------------------|------------|--|------------|--------------------------|------|--------|--------|--------|
| 防護柵設置工(落石防止網)【市場単価】 | 9615161020 | 防護柵設置工(落石防止網) 金網・ロープ設置 亜鉛メッキ3,4種(Z-GS3,4) 線径3.2mm 機・労・材          | 金網・ローブ設置   | Z-GS3・4 径3.2mm           | m 2  | 77     | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(落石防止網)【市場単価】 | 9615161030 | 防護柵設置工(落石防止網) 金網・ロープ設置 亜鉛メッキ3,4種(Z-GS3,4) 線径4.0mm 機・労・材          | 金網・ローブ設置   | Z-GS3・4 径4.0mm           | m 2  | 77     | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(落石防止網)【市場単価】 | 9615161040 | 防護柵設置工(落石防止網) 金網・ロープ設置 亜鉛メッキ3,4種(Z-GS3,4) 線径5.0mm 機・労・材          | 金網・ローブ設置   | Z-GS3・4 径5.0mm           | m 2  | 77     | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(落石防止網)【市場単価】 | 9615162010 | 防護柵設置工(落石防止網) アンカー設置 岩盤用 D22mm×長1,000mm 機・労・材                    | アンカー設置 岩盤用 | D 2 2×L 1 0 0 0 mm       | 箇所   | 77     | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(落石防止網)【市場単価】 | 9615162020 | 防護柵設置工(落石防止網) アンカー設置 岩盤用 D25mm×長1,000mm 機・労・材                    | アンカー設置 岩盤用 | D 2 5×L 1 0 0 0 mm       | 箇所   | 77     | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(落石防止網)【市場単価】 | 9615162030 | 防護柵設置工(落石防止網) アンカー設置 岩盤用 D29mm×長1,000mm 機・労・材                    | アンカー設置 岩盤用 | D 2 9×L 1 0 0 0 mm       | 箇所   | 77     | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(落石防止網)【市場単価】 | 9615162040 | 防護柵設置工(落石防止網) アンカー設置 岩盤用 D32mm×長1,000mm 機・労・材                    | アンカー設置 岩盤用 | D 3 2×L 1 0 0 0 mm       | 箇所   | 77     | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(落石防止網)【市場単価】 | 9615163010 | 防護柵設置工(落石防止網) アンカー設置 土中用 羽根付アンカー 径25mm×長1,500mm 機・労・材            | アンカー設置 土中用 | 羽根付 径 2 5 × L 1 5 0 0 mm | 箇所   | 78     | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(落石防止網)【市場単価】 | 9615163020 | 防護柵設置工(落石防止網) アンカー設置 土中用 高耐力アンカー(プレート羽付) アンカー有効長1,500mm<br>機・労・材 | アンカー設置 土中用 | プレート 1500mm              | 箇所   | 78     | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(落石防止網)【市場単価】 | 9615163030 | 防護柵設置工(落石防止網) アンカー設置 土中用 高耐力アンカー(プレート羽付) アンカー有効長2,000mm<br>機・労・材 | アンカー設置 土中用 | プレート 2000mm              | 箇所   | 78     | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(落石防止網)【市場単価】 |            | 防護柵設置工(落石防止網) アンカー設置 土中用 高耐力アンカー(溝形鋼羽付) アンカー有効長1,500mm<br>機・労・材  | アンカー設置 土中用 | 溝形鋼 1500mm               | 箇所   | 78     | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(落石防止網)【市場単価】 | 9615163050 | 防護柵設置工(落石防止網) アンカー設置 土中用 高耐力アンカー(溝形鋼羽付) アンカー有効長2,000mm<br>機・労・材  | アンカー設置 土中用 | 溝形鋼 2000mm               | 箇所   | 78     | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(落石防止網)【市場単価】 | 9615164010 | 防護柵設置工(落石防止網) ポケット式支柱(アンカー固定式) 支柱高2.0m 機・労・材                     | ポケット式支柱    | アンカー固定式 2.0m             | 箇所   | 79     | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(落石防止網)【市場単価】 | 9615164020 | 防護柵設置工(落石防止網) ポケット式支柱(アンカー固定式) 支柱高2.5m 機・労・材                     | ポケット式支柱    | アンカー固定式 2.5 m            | 箇所   | 79     | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(落石防止網)【市場単価】 | 9615164030 | 防護柵設置工(落石防止網) ポケット式支柱(アンカー固定式) 支柱高3.0m 機・労・材                     | ポケット式支柱    | アンカー固定式 3.0m             | 箇所   | 79     | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(落石防止網)【市場単価】 | 9615164040 | 防護柵設置工(落石防止網) ポケット式支柱(アンカー固定式) 支柱高3.5m 機・労・材                     | ポケット式支柱    | アンカー固定式 3.5 m            | 箇所   | 79     | 9615   | 道路付属施設 |

| 帯名称                 | 品目コード      | 品目名称   | データベース名称        | データベース規格       | 単位名称 | 土木コスト頁 | 中分類コード | 中分類名称  |
|---------------------|------------|--|-----------------|----------------|------|--------|--------|--------|
| 防護柵設置工(落石防止網)【市場単価】 | 9615164050 | 防護柵設置工(落石防止網) ポケット式支柱(アンカー固定式) 支柱高4.0m 機・労・材 | ポケット式支柱         | アンカー固定式 4.0m   | 箇所   | 79     | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路標識設置工【市場単価】       | 9615061060 | 道路標識設置工 標識柱・基礎設置 路側式 加算率 施工規模3~4基            | 道路標識設置工 基礎 路側式  | 加算率 規模3~4基     | %    | 87     | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路標識設置工【市場単価】       | 9615061070 | 道路標識設置工 標識柱・基礎設置 路側式 加算率 施工規模2基以下            | 道路標識設置工 基礎 路側式  | 加算率 規模2基以下     | %    | 87     | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路標識設置工【市場単価】       | 9615061210 | 道路標識設置工 標識柱設置 片持式 加算率 施工規模2基                 | 道路標識設置工 標識柱 片持式 | 加算率 施工規模2基     | %    | 87     | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路標識設置工【市場単価】       | 9615061220 | 道路標識設置工 標識柱設置 片持式 加算率 施工規模1基                 | 道路標識設置工 標識柱 片持式 | 加算率 施工規模 1 基   | %    | 87     | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路標識設置工【市場単価】       | 9615061230 | 道路標識設置工 標識柱設置 門型式 加算率 施工規模2基                 | 道路標識設置工 標識柱 門型式 | 加算率 施工規模2基     | %    | 87     | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路標識設置工【市場単価】       | 9615061240 | 道路標識設置工 標識柱設置 門型式 加算率 施工規模1基                 | 道路標識設置工 標識柱 門型式 | 加算率 施工規模 1 基   | %    | 87     | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路標識設置工【市場単価】       | 9615061242 | 道路標識設置工 標識板設置 案内(新設) 加算率 施工規模10m2未満          | 道路標識設置工 設置 案内新設 | 加算率 施工規模10m2未満 | %    | 87     | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路標識設置工【市場単価】       | 9615061244 | 道路標識設置工 標識板設置 案内(移設) 加算率 施工規模10m2未満          | 道路標識設置工 設置 案内移設 | 加算率 施工規模10m2未満 | %    | 87     | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路標識設置工【市場単価】       | 9615061110 | 道路標識設置工 標識板設置 案内以外 加算率 施工規模3~4基              | 道路標識設置工 設置 案内以外 | 加算率 規模3~4基     | %    | 87     | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路標識設置工【市場単価】       | 9615061120 | 道路標識設置工 標識板設置 案内以外 加算率 施工規模2基以下              | 道路標識設置工 設置 案内以外 | 加算率 規模2基以下     | %    | 87     | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路標識設置工【市場単価】       | 9615062090 | 道路標識設置工 標識柱・基礎設置 路側式 補正係数 時間的制約を受ける場合        | 道路標識設置工 基礎 路側式  | 補正係数 時間的制約     | 倍    | 87     | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路標識設置工【市場単価】       | 9615062100 | 道路標識設置工 標識柱・基礎設置 路側式 補正係数 夜間作業               | 道路標識設置工 基礎 路側式  | 補正係数 夜間作業      | 倍    | 87     | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路標識設置工【市場単価】       | 9615062410 | 道路標識設置工 標識柱・基礎設置 路側式 補正係数 景観色塗装柱の場合          | 道路標識設置工 基礎 路側式  | 補正係数 景観色塗装柱    | 倍    | 87     | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路標識設置工【市場単価】       | 9615062110 | 道路標識設置工 標識柱設置 片持式 補正係数 時間的制約を受ける場合           | 道路標識設置工 標識柱 片持式 | 補正係数 時間的制約     | 倍    | 87     | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路標識設置工【市場単価】       | 9615062120 | 道路標識設置工 標識柱設置 片持式 補正係数 夜間作業                  | 道路標識設置工 標識柱 片持式 | 補正係数 夜間作業      | 倍    | 87     | 9615   | 道路付属施設 |

| 带名称           | 品目コード      | 品目名称   | データベース名称        | データベース規格    | 単位名称 | 土木コスト頁 | 中分類コード | 中分類名称  |
|---------------|------------|--|-----------------|-------------|------|--------|--------|--------|
| 道路標識設置工【市場単価】 | 9615062130 | 道路標識設置工 標識柱設置 門型式 補正係数 時間的制約を受ける場合           | 道路標識設置工 標識柱 門型式 | 補正係数 時間的制約  | 倍    | 87     | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路標識設置工【市場単価】 | 9615062140 | 道路標識設置工 標識柱設置 門型式 補正係数 夜間作業                  | 道路標識設置工 標識柱 門型式 | 補正係数 夜間作業   | 倍    | 87     | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路標識設置工【市場単価】 | 9615062150 | 道路標識設置工 標識板設置 案内(新設) 補正係数 時間的制約を受ける場合        | 道路標識設置工 設置 案内新設 | 補正係数 時間的制約  | 倍    | 87     | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路標識設置工【市場単価】 | 9615062160 | 道路標識設置工 標識板設置 案内(新設) 補正係数 夜間作業               | 道路標識設置工 設置 案内新設 | 補正係数 夜間作業   | 倍    | 87     | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路標識設置工【市場単価】 | 9615062162 | 道路標識設置工 標識板設置 案内(移設) 補正係数 時間的制約を受ける場合        | 道路標識設置工 設置 案内移設 | 補正係数 時間的制約  | 倍    | 87     | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路標識設置工【市場単価】 | 9615062164 | 道路標識設置工 標識板設置 案内(移設) 補正係数 夜間作業               | 道路標識設置工 設置 案内移設 | 補正係数 夜間作業   | 倍    | 87     | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路標識設置工【市場単価】 | 9615062170 | 道路標識設置工 標識板設置 案内以外 補正係数 時間的制約を受ける場合          | 道路標識設置工 設置 案内以外 | 補正係数 時間的制約  | 倍    | 87     | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路標識設置工【市場単価】 | 9615062180 | 道路標識設置工 標識板設置 案内以外 補正係数 夜間作業                 | 道路標識設置工 設置 案内以外 | 補正係数 夜間作業   | 倍    | 87     | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路標識設置工【市場単価】 | 9615062190 | 道路標識設置工 添架式標識板取付金具設置 信号 照明柱 補正係数 時間的制約を受ける場合 | 道路標識設置工 信号・照明柱  | 補正係数 時間的制約  | 倍    | 87     | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路標識設置工【市場単価】 | 9615062200 | 道路標識設置工 添架式標識板取付金具設置 信号 照明柱 補正係数 夜間作業        | 道路標識設置工 信号・照明柱  | 補正係数 夜間作業   | 倍    | 87     | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路標識設置工【市場単価】 | 9615062210 | 道路標識設置工 添架式標識板取付金具設置 歩道橋 補正係数 時間的制約を受ける場合    | 道路標識設置工 歩道橋     | 補正係数 時間的制約  | 倍    | 87     | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路標識設置工【市場単価】 | 9615062220 | 道路標識設置工 添架式標識板取付金具設置 歩道橋 補正係数 夜間作業           | 道路標識設置工 歩道橋     | 補正係数 夜間作業   | 倍    | 87     | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路標識設置工【市場単価】 | 9615062230 | 道路標識設置工 基礎設置 補正係数 時間的制約を受ける場合                | 道路標識設置工 基礎設置    | 補正係数 時間的制約  | 倍    | 87     | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路標識設置工【市場単価】 | 9615062240 | 道路標識設置工 基礎設置 補正係数 夜間作業                       | 道路標識設置工 基礎設置    | 補正係数 夜間作業   | 倍    | 87     | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路標識設置工【市場単価】 | 9615062250 | 道路標識設置工 基礎設置 補正係数 障害物のある場合                   | 道路標識設置工 基礎設置    | 補正係数 障害物    | 倍    | 87     | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路標識設置工【市場単価】 | 9615062260 | 道路標識設置工 基礎設置 補正係数 門型式標識柱の基礎の場合               | 道路標識設置工 基礎設置    | 補正係数 門型式標識柱 | 倍    | 87     | 9615   | 道路付属施設 |

| 带名称           | 品目コード      | 品目名称                                  | データベース名称        | データベース規格       | 単位名称 | 土木コスト頁 | 中分類コード | 中分類名称  |
|---------------|------------|---------------------------------------|-----------------|----------------|------|--------|--------|--------|
| 道路標識設置工【市場単価】 | 9615061140 | 道路標識設置工 標識柱・基礎撤去 路側式 加算率 施工規模 3~4基    | 道路標識設置工 基礎撤去 路側 | 加算率 規模3~4基     | %    | 87     | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路標識設置工【市場単価】 | 9615061150 | 道路標識設置工 標識柱・基礎撤去 路側式 加算率 施工規模2基以下     | 道路標識設置工 基礎撤去 路側 | 加算率 規模 2 基以下   | %    | 87     | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路標識設置工【市場単価】 | 9615061250 | 道路標識設置工 標識柱撤去 片持式 加算率 施工規模 2 基        | 道路標識設置工 撤去 片持式  | 加算率 施工規模 2 基   | %    | 87     | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路標識設置工【市場単価】 | 9615061260 | 道路標識設置工 標識柱撤去 片持式 加算率 施工規模 1 基        | 道路標識設置工 撤去 片持式  | 加算率 施工規模 1 基   | %    | 87     | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路標識設置工【市場単価】 | 9615061270 | 道路標識設置工 標識柱撤去 門型式 加算率 施工規模2基          | 道路標識設置工 撤去 門型式  | 加算率 施工規模2基     | %    | 87     | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路標識設置工【市場単価】 | 9615061280 | 道路標識設置工 標識柱撤去 門型式 加算率 施工規模 1 基        | 道路標識設置工 撤去 門型式  | 加算率 施工規模 1 基   | %    | 87     | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路標識設置工【市場単価】 | 9615061282 | 道路標識設置工 標識板撤去 案内 加算率 施工規模10m2未満       | 道路標識設置工 撤去 案内   | 加算率 施工規模10m2未満 | %    | 87     | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路標識設置工【市場単価】 | 9615061190 | 道路標識設置工 標識板撤去 案内以外 加算率 施工規模 3~4基      | 道路標識設置工 撤去 案内以外 | 加算率 規模3~4基     | %    | 87     | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路標識設置工【市場単価】 | 9615061200 | 道路標識設置工 標識板撤去 案内以外 加算率 施工規模2基以下       | 道路標識設置工 撤去 案内以外 | 加算率 規模 2 基以下   | %    | 87     | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路標識設置工【市場単価】 | 9615062270 | 道路標識設置工 標識柱・基礎撤去 路側式 補正係数 時間的制約を受ける場合 | 道路標識設置工 基礎撤去 路側 | 補正係数 時間的制約     | 倍    | 87     | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路標識設置工【市場単価】 | 9615062280 | 道路標識設置工 標識柱・基礎撤去 路側式 補正係数 夜間作業        | 道路標識設置工 基礎撤去 路側 | 補正係数 夜間作業      | 倍    | 87     | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路標識設置工【市場単価】 | 9615062290 | 道路標識設置工 標識柱撤去 片持式 補正係数 時間的制約を受ける場合    | 道路標識設置工 撤去 片持式  | 補正係数 時間的制約     | 倍    | 87     | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路標識設置工【市場単価】 | 9615062300 | 道路標識設置工 標識柱撤去 片持式 補正係数 夜間作業           | 道路標識設置工 撤去 片持式  | 補正係数 夜間作業      | 倍    | 87     | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路標識設置工【市場単価】 | 9615062310 | 道路標識設置工 標識柱撤去 門型式 補正係数 時間的制約を受ける場合    | 道路標識設置工 撤去 門型式  | 補正係数 時間的制約     | 倍    | 87     | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路標識設置工【市場単価】 | 9615062320 | 道路標識設置工 標識柱撤去 門型式 補正係数 夜間作業           | 道路標識設置工 撤去 門型式  | 補正係数 夜間作業      | 倍    | 87     | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路標識設置工【市場単価】 | 9615062330 | 道路標識設置工 標識板撤去 案内 補正係数 時間的制約を受ける場合     | 道路標識設置工 撤去 案内   | 補正係数 時間的制約     | 倍    | 87     | 9615   | 道路付属施設 |

| 带名称           | 品目コード      | 品目名称   | データベース名称        | データベース規格       | 単位名称 | 土木コスト頁 | 中分類コード | 中分類名称  |
|---------------|------------|--|-----------------|----------------|------|--------|--------|--------|
| 道路標識設置工【市場単価】 | 9615062340 | 道路標識設置工 標職板撤去 案内 補正係数 夜間作業                               | 道路標識設置工 撤去 案内   | 補正係数 夜間作業      | 倍    | 87     | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路標識設置工【市場単価】 | 9615062350 | 道路標識設置工 標識板撤去 案内以外 補正係数 時間的制約を受ける場合                      | 道路標識設置工 撤去 案内以外 | 補正係数 時間的制約     | 倍    | 87     | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路標識設置工【市場単価】 | 9615062360 | 道路標識設置工 標識板撤去 案内以外 補正係数 夜間作業                             | 道路標識設置工 撤去 案内以外 | 補正係数 夜間作業      | 倍    | 87     | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路標識設置工【市場単価】 | 9615062370 | 道路標識設置工 添架式標識板撤去 補正係数 時間的制約を受ける場合                        | 道路標識設置工 添加標識板撤去 | 補正係数 時間的制約     | 倍    | 87     | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路標識設置工【市場単価】 | 9615062380 | 道路標識設置工 添架式標識板撤去 補正係数 夜間作業                               | 道路標識設置工 添架標識板撤去 | 補正係数 夜間作業      | 倍    | 87     | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路標識設置工【市場単価】 | 9615062390 | 道路標識設置工 基礎撤去 補正係数 時間的制約を受ける場合                            | 道路標識設置工 基礎撤去    | 補正係数 時間的制約     | 倍    | 87     | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路標識設置工【市場単価】 | 9615062400 | 道路標識設置工 基礎撤去 補正係数 夜間作業                                   | 道路標識設置工 基礎撤去    | 補正係数 夜間作業      | 倍    | 87     | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路標識設置工【市場単価】 | 9615060305 | 道路標識設置工 標識柱・基礎設置(路側式) 単柱式 メッキ品 φ60.5 機・労・材               | 道路標識設置工 標識柱・基礎  | 単柱式 メッキ 径60.5  | 基    | 90     | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路標識設置工【市場単価】 | 9615060310 | 道路標識設置工 標識柱・基礎設置(路側式) 単柱式 メッキ品 φ 7 6. 3 機・労・材            | 道路標識設置工 標識柱・基礎  | 単柱式 メッキ 径76.3  | 基    | 90     | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路標識設置工【市場単価】 | 9615060315 | 道路標識設置工 標識柱・基礎設置(路側式) 単柱式 メッキ品 φ89.1 機・労・材               | 道路標識設置工 標識柱・基礎  | 単柱式 メッキ 径89.1  | 基    | 90     | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路標識設置工【市場単価】 | 9615060320 | 道路標識設置工 標識柱・基礎設置(路側式) 単柱式 メッキ品 φ101.6 機・労・材              | 道路標識設置工 標識柱・基礎  | 単柱式 メッキ 径101.6 | 基    | 90     | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路標識設置工【市場単価】 | 9615060325 | 道路標識設置工 標識柱・基礎設置(路側式) 単柱式 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(白色) φ60.5 機・労・材 | 道路標識設置工 標識柱・基礎  | 単柱式 下地亜鉛 径60.5 | 基    | 90     | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路標識設置工【市場単価】 | 9615060330 | 道路標識設置工 標識柱・基礎設置(路側式) 単柱式 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(白色) φ76.3 機・労・材 | 道路標識設置工 標識柱・基礎  | 単柱式 下地亜鉛 径76.3 | 基    | 90     | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路標識設置工【市場単価】 | 9615060335 | 道路標識設置工 標識柱・基礎設置(路側式) 単柱式 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(白色) φ89.1 機・労・材 | 道路標識設置工 標識柱・基礎  | 単柱式 下地亜鉛 径89.1 | 基    | 90     | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路標識設置工【市場単価】 | 9615060340 | 道路標識設置工 標識柱・基礎設置(路側式) 単柱式 静電粉体塗装(白色) φ 6 0 . 5 機・労・材     | 道路標識設置工 標識柱・基礎  | 単柱式 静電粉体 径60.5 | 基    | 90     | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路標識設置工【市場単価】 | 9615060345 | 道路標識設置工 標識柱・基礎設置(路側式) 単柱式 静電粉体塗装(白色) φ 7 6. 3 機・労・材      | 道路標識設置工 標識柱・基礎  | 単柱式 静電粉体 径76.3 | 基    | 90     | 9615   | 道路付属施設 |

| 带名称           | 品目コード      | 品目名称  | データベース名称       | データベース規格       | 単位名称 | 土木コスト頁 | 中分類コード | 中分類名称  |
|---------------|------------|---|----------------|----------------|------|--------|--------|--------|
| 道路標識設置工【市場単価】 | 9615060350 | 道路標識設置工 標識柱・基礎設置(路側式) 単柱式 静電粉体塗装(白色) φ89.1 機・労・材            | 道路標識設置工 標識柱・基礎 | 単柱式 静電粉体 径89.1 | 基    | 90     | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路標識設置工【市場単価】 | 9615060355 | 道路標識設置工 標識柱・基礎設置(路側式) 複柱式 メッキ品 φ 6 0 . 5 機・労・材              | 道路標識設置工 標識柱・基礎 | 複柱式 メッキ 径60.5  | 基    | 91     | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路標識設置工【市場単価】 | 9615060360 | 道路標識設置工 標識柱・基礎設置(路側式) 複柱式 メッキ品 φ 7 6. 3 機・労・材               | 道路標識設置工 標識柱・基礎 | 複柱式 メッキ 径76.3  | 基    | 91     | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路標識設置工【市場単価】 | 9615060365 | 道路標識設置工 標識柱・基礎設置(路側式) 複柱式 メッキ品 φ89.1 機・労・材                  | 道路標識設置工 標識柱・基礎 | 複柱式 メッキ 径89.1  | 基    | 91     | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路標識設置工【市場単価】 | 9615060370 | 道路標識設置工 標識柱・基礎設置(路側式) 複柱式 メッキ品 φ 1 0 1 . 6 機・労・材            | 道路標識設置工 標識柱・基礎 | 複柱式 メッキ 径101.6 | 基    | 91     | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路標識設置工【市場単価】 | 9615060375 | 道路標識設置工 標識柱・基礎設置(路側式) 複柱式 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(白色) φ 6 0. 5 機・労・材 | 道路標識設置工 標識柱・基礎 | 複柱式 下地亜鉛 径60.5 | 基    | 91     | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路標識設置工【市場単価】 | 9615060380 | 道路標識設置工 標識柱・基礎設置(路側式) 複柱式 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(白色) φ 7 6. 3 機・労・材 | 道路標識設置工 標識柱・基礎 | 複柱式 下地亜鉛 径76.3 | 基    | 91     | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路標識設置工【市場単価】 | 9615060385 | 道路標識設置工 標識柱・基礎設置(路側式) 複柱式 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(白色) φ89.1 機・労・材    | 道路標識設置工 標識柱・基礎 | 複柱式 下地亜鉛 径89.1 | 基    | 91     | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路標識設置工【市場単価】 | 9615060390 | 道路標識設置工 標識柱・基礎設置(路側式) 複柱式 静電粉体塗装(白色) φ 6 0 . 5 機・労・材        | 道路標識設置工 標識柱・基礎 | 複柱式 静電粉体 径60.5 | 基    | 91     | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路標識設置工【市場単価】 | 9615060395 | 道路標識設置工 標識柱・基礎設置(路側式) 複柱式 静電粉体塗装(白色) φ 7 6. 3 機・労・材         | 道路標識設置工 標識柱・基礎 | 複柱式 静電粉体 径76.3 | 基    | 91     | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路標識設置工【市場単価】 | 9615060400 | 道路標識設置工 標識柱・基礎設置(路側式) 複柱式 静電粉体塗装(白色) φ89.1 機・労・材            | 道路標識設置工 標識柱・基礎 | 複柱式 静電粉体 径89.1 | 基    | 91     | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路標識設置工【市場単価】 | 9615060405 | 道路標識設置工 標識柱設置 片持式 400kg未満 機・労                               | 道路標識設置工 標識柱設置  | 片持式 400kg未満    | 基    | 92     | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路標識設置工【市場単価】 | 9615060410 | 道路標識設置工 標識柱設置 片持式 400kg以上 機・労                               | 道路標識設置工 標識柱設置  | 片持式 400kg以上    | 基    | 92     | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路標識設置工【市場単価】 | 9615060420 | 道路標識設置工 標識柱設置 門型式 スパン10m未満 機・労                              | 道路標識設置工 標識柱設置  | 門型式 スパン 10m未満  | 基    | 92     | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路標識設置工【市場単価】 | 9615060425 | 道路標識設置工 標識柱設置 門型式 スパン10m~20m 機・労                            | 道路標識設置工 標識柱設置  | 門型式 スパン 10~20m | 基    | 92     | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路標識設置工【市場単価】 | 9615060430 | 道路標識設置工 標識柱設置 門型式 スパン20m以上 機・労                              | 道路標識設置工 標識柱設置  | 門型式 スパン 20m以上  | 基    | 92     | 9615   | 道路付属施設 |

| 帯名称           | 品目コード      | 品目名称  | データベース名称        | データベース規格         | 単位名称 | 土木コスト頁 | 中分類コード | 中分類名称  |
|---------------|------------|---|-----------------|------------------|------|--------|--------|--------|
| 道路標識設置工【市場単価】 | 9615060650 | 道路標識設置工 標識基礎設置 コンクリート基礎 片持式・門型式 4.0m3未満 機・労・材       | 道路標識設置工 CO基礎    | 片持式・門型式 4 m 3 未満 | m 3  | 92     | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路標識設置工【市場単価】 | 9615060655 | 道路標識設置工 標識基礎設置 コンクリート基礎 片持式・門型式 4.0~6.0m3未満 機・労・材   | 道路標識設置工 CO基礎    | 片持式・門型式 4~6m3未満  | m 3  | 92     | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路標識設置工【市場単価】 | 9615060660 | 道路標識設置工 標識基礎設置 コンクリート基礎 片持式・門型式 6.0m3以上 機・労・材       | 道路標識設置工 CO基礎    | 片持式・門型式 6m3以上    | m 3  | 92     | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路標識設置工【市場単価】 | 9615060500 | 道路標識設置工 標識板設置 案内標識(新設) 広角プリズム 2m2未満 機・労・材           | 道路標識設置工 標識板設置新設 | 広角プリズム 2m2未満     | m 2  | 93     | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路標識設置工【市場単価】 | 9615060503 | 道路標識設置工 標識板設置 案内標識(新設) 広角プリズム 2m2以上 機・労・材           | 道路標識設置工 標識板設置新設 | 広角プリズム 2m2以上     | m 2  | 93     | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路標識設置工【市場単価】 | 9615060505 | 道路標識設置工 標識板設置 案内標識(新設) カプセルプリズム・カプセルレンズ 2m2未満 機・労・材 | 道路標識設置工 標識板設置新設 | カプセル 2m2未満       | m 2  | 93     | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路標識設置工【市場単価】 | 9615060510 | 道路標識設置工 標識板設置 案内標識(新設) カプセルプリズム・カプセルレンズ 2m2以上 機・労・材 | 道路標識設置工 標識板設置新設 | カプセル 2m2以上       | m 2  | 93     | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路標識設置工【市場単価】 | 9615060530 | 道路標識設置工 標識板設置 案内標識(新設) 封入プリズム・封入レンズ 2m2未満 機・労・材     | 道路標識設置工 標識板設置新設 | 封入 2m2未満         | m 2  | 93     | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路標識設置工【市場単価】 | 9615060535 | 道路標識設置工 標識板設置 案内標識(新設) 封入プリズム・封入レンズ 2m2以上 機・労・材     | 道路標識設置工 標識板設置新設 | 封入 2m2以上         | m 2  | 93     | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路標識設置工【市場単価】 | 9615060560 | 道路標識設置工 標識板設置 案内標識(移設) 2m2未満 機・労                    | 道路標識設置工 標識板設置移設 | 2 m 2未満          | m 2  | 93     | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路標識設置工【市場単価】 | 9615060565 | 道路標識設置工 標識板設置 案内標識(移設) 2m2以上 機・労                    | 道路標識設置工 標識板設置移設 | 2 m 2以上          | m 2  | 93     | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路標識設置工【市場単価】 | 9615060555 | 道路標識設置工 標識板設置 警戒・規制・指示・路線 機・労                       | 道路標識設置工 標識板設置   | 警戒・規制・指示・路線      | 基    | 93     | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路標識設置工【市場単価】 | 9615060605 | 道路標識設置工 添架式標識板取付金具設置 信号アーム部 機・労・材                   | 道路標識設置工 取付金具設置  | 添架式 信号アーム部       | 基    | 93     | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路標識設置工【市場単価】 | 9615060610 | 道路標識設置工 添架式標識板取付金具設置 照明柱既設標識柱 機・労・材                 | 道路標識設置工 取付金具設置  | 添架式 照明柱既設標識柱     | 基    | 93     | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路標識設置工【市場単価】 | 9615060615 | 道路標識設置工 添架式標識板取付金具設置 歩道橋 機・労                        | 道路標識設置工 取付金具設置  | 添架式 歩道橋          | 基    | 93     | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路標識設置工【市場単価】 | 9615060705 | 道路標識設置工 標識柱撤去 路側式 基礎含む 単柱式 機・労                      | 道路標識設置工 標識柱撤去   | 路側式 基礎含む 単柱式     | 基    | 94     | 9615   | 道路付属施設 |

| 带名称           | 品目コード      | 品目名称                              | データベース名称       | データベース規格        | 単位名称 | 土木コスト頁 | 中分類コード | 中分類名称  |
|---------------|------------|-----------------------------------|----------------|-----------------|------|--------|--------|--------|
| 道路標識設置工【市場単価】 | 9615060710 | 道路標識設置工 標識柱撤去 路側式 基礎含む 複柱式 機・労    | 道路標識設置工 標識柱撤去  | 路側式 基礎含む 複柱式    | 基    | 94     | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路標識設置工【市場単価】 | 9615060750 | 道路標識設置工 標識柱撤去 片持式 400kg未満 機・労     | 道路標識設置工 標識柱撤去  | 片持式 400kg未満     | 基    | 94     | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路標識設置工【市場単価】 | 9615060755 | 道路標識設置工 標識柱撤去 片持式 400kg以上 機・労     | 道路標識設置工 標識柱撤去  | 片持式 400kg以上     | 基    | 94     | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路標識設置工【市場単価】 | 9615060765 | 道路標識設置工 標識柱撤去 門型式 スパン10m未満 機・労    | 道路標識設置工 標識柱撤去  | 門型式 スパン 10m未満   | 基    | 94     | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路標識設置工【市場単価】 | 9615060770 | 道路標識設置工 標識柱撤去 門型式 スパン10m~20m 機・労  | 道路標識設置工 標識柱撤去  | 門型式 スパン10~20m未満 | 基    | 94     | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路標識設置工【市場単価】 | 9615060775 | 道路標識設置工 標識柱撤去 門型式 スパン20m以上 機・労    | 道路標識設置工 標識柱撤去  | 門型式 スパン 20m以上   | 基    | 94     | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路標識設置工【市場単価】 | 9615060905 | 道路標識設置工 コンクリート基礎撤去 片持式・門型式 機・労    | 道路標識設置工 CO基礎撤去 | 片持式・門型式         | m 3  | 94     | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路標識設置工【市場単価】 | 9615060810 | 道路標識設置工 標識板撤去 案内標識 2m2未満 機・労      | 道路標識設置工 標識板撤去  | 案内標識 2m2未満      | m 2  | 94     | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路標識設置工【市場単価】 | 9615060815 | 道路標識設置工 標識板撤去 案内標識 2m2以上 機・労      | 道路標識設置工 標識板撤去  | 案内標識 2m2以上      | m 2  | 94     | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路標識設置工【市場単価】 | 9615060805 | 道路標識設置工 標識板撤去 警戒・規制・指示・路線 機・労     | 道路標識設置工 標識板撤去  | 警戒・規制・指示・路線     | 基    | 94     | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路標識設置工【市場単価】 | 9615060835 | 道路標識設置工 標識板撤去 添架式標識板 信号アーム部 機・労   | 道路標識設置工 標識板撤去  | 添架式 信号アーム部      | 基    | 95     | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路標識設置工【市場単価】 | 9615060840 | 道路標識設置工 標識板撤去 添架式標識板 照明柱既設標識柱 機・労 | 道路標識設置工 標識板撤去  | 添架式 照明柱既設標識柱    | 基    | 95     | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路標識設置工【市場単価】 | 9615060845 | 道路標識設置工 標識板撤去 添架式標識板 歩道橋 機・労      | 道路標識設置工 標識板撤去  | 添架式 歩道橋         | 基    | 95     | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路標識設置工【市場単価】 | 9615060965 | 道路標識設置工 加算額 曲げ支柱(路側式) φ60.5 材     | 道路標識設置工 加算額    | 曲げ支柱(路側式) 径60.5 | 本    | 95     | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路標識設置工【市場単価】 | 9615060970 | 道路標識設置工 加算額 曲げ支柱(路側式) φ76.3 材     | 道路標識設置工 加算額    | 曲げ支柱(路側式) 径76.3 | 本    | 95     | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路標識設置工【市場単価】 | 9615060975 | 道路標識設置工 加算額 曲げ支柱(路側式) φ89.1 材     | 道路標識設置工 加算額    | 曲げ支柱(路側式) 径89.1 | 本    | 95     | 9615   | 道路付属施設 |

| 带名称            | 品目コード      | 品目名称                                  | データベース名称       | データベース規格        | 単位名称 | 土木コスト頁 | 中分類コード | 中分類名称  |
|----------------|------------|---------------------------------------|----------------|-----------------|------|--------|--------|--------|
| 道路標識設置工【市場単価】  | 9615060955 | 道路標識設置工 加算額 標識板の裏面塗装 材                | 道路標識設置工 加算額    | 標識板の裏面塗装        | m 2  | 95     | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路標識設置工【市場単価】  | 9615060960 | 道路標識設置工 加算額 アンカーボルトの材料価格 材            | 道路標識設置工 加算額    | アンカーボルト材料価格     | k g  | 95     | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路標識設置工【市場単価】  | 9615060980 | 道路標識設置工 加算額 取付金具の材料価格 材               | 道路標識設置工 加算額    | 取付金具の材料価格       | 段    | 95     | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路付属物設置工【市場単価】 | 9615108010 | 道路付属物設置工 設置工 視線誘導標 加算率 施工規模10本以上30本未満 | 道路付属物設置工 視線誘導標 | 設置 加算率10以上30本未満 | %    | 104    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路付属物設置工【市場単価】 | 9615108070 | 道路付属物設置工 設置工 視線誘導標 加算率 施工規模10本未満      | 道路付属物設置工 視線誘導標 | 設置 加算率10本未満     | %    | 104    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路付属物設置工【市場単価】 | 9615108020 | 道路付属物設置工 設置工 境界杭 加算率 施工規模10本以上30本未満   | 道路付属物設置工 境界杭   | 設置 加算率10以上30本未満 | %    | 104    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路付属物設置工【市場単価】 | 9615108080 | 道路付属物設置工 設置工 境界杭 加算率 施工規模10本未満        | 道路付属物設置工 境界杭   | 設置 加算率10本未満     | %    | 104    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路付属物設置工【市場単価】 | 9615108040 | 道路付属物設置工 設置工 道路鋲 加算率 施工規模10個以上30個未満   | 道路付属物設置工 道路鋲   | 設置 加算率10以上30個未満 | %    | 104    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路付属物設置工【市場単価】 | 9615108090 | 道路付属物設置工 設置工 道路鋲 加算率 施工規模10個未満        | 道路付属物設置工 道路鋲   | 設置 加算率10個未満     | %    | 104    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路付属物設置工【市場単価】 | 9615108045 | 道路付属物設置工 設置工 車線分離標 加算率 施工規模10本以上30本未満 | 道路付属物設置工 車線分離標 | 設置 加算率10以上30本未満 | %    | 104    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路付属物設置工【市場単価】 | 9615108100 | 道路付属物設置工 設置工 車線分離標 加算率 施工規模10本未満      | 道路付属物設置工 車線分離標 | 設置 加算率10本未満     | %    | 104    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路付属物設置工【市場単価】 | 9615108050 | 道路付属物設置工 設置工 境界鋲 加算率 施工規模10枚以上30枚未満   | 道路付属物設置工 境界鋲   | 設置 加算率10以上30枚未満 | %    | 104    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路付属物設置工【市場単価】 | 9615108110 | 道路付属物設置工 設置工 境界鋲 加算率 施工規模10枚未満        | 道路付属物設置工 境界鋲   | 設置 加算率10枚未満     | %    | 104    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路付属物設置工【市場単価】 | 9615109010 | 道路付属物設置工 設置工 視線誘導標 補正係数 時間的制約を受ける場合   | 道路付属物設置工 視線誘導標 | 設置 補正係数 時間的制約   | 倍    | 104    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路付属物設置工【市場単価】 | 9615109020 | 道路付属物設置工 設置工 視線誘導標 補正係数 夜間作業          | 道路付属物設置工 視線誘導標 | 設置 補正係数 夜間作業    | 倍    | 104    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路付属物設置工【市場単価】 | 9615109030 | 道路付属物設置工 設置工 境界杭 補正係数 時間的制約を受ける場合     | 道路付属物設置工 境界杭   | 設置 補正係数 時間的制約   | 倍    | 104    | 9615   | 道路付属施設 |

| 带名称            | 品目コード      | 品目名称  | データベース名称       | データベース規格        | 単位名称 | 土木コスト頁 | 中分類コード | 中分類名称  |
|----------------|------------|---|----------------|-----------------|------|--------|--------|--------|
| 道路付属物設置工【市場単価】 | 9615109040 | 道路付属物設置工 設置工 境界杭 補正係数 夜間作業                  | 道路付属物設置工 境界杭   | 設置 補正係数 夜間作業    | 倍    | 104    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路付属物設置工【市場単価】 | 9615109070 | 道路付属物設置工 設置工 道路鋲 補正係数 時間的制約を受ける場合           | 道路付属物設置工 道路鋲   | 設置 補正係数 時間的制約   | 倍    | 104    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路付属物設置工【市場単価】 | 9615109080 | 道路付属物設置工 設置工 道路鋲 補正係数 夜間作業                  | 道路付属物設置工 道路鋲   | 設置 補正係数 夜間作業    | 倍    | 104    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路付属物設置工【市場単価】 | 9615109130 | 道路付属物設置工 設置工 車線分離標 補正係数 時間的制約を受ける場合         | 道路付属物設置工 車線分離標 | 設置 補正係数 時間的制約   | 倍    | 104    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路付属物設置工【市場単価】 | 9615109140 | 道路付属物設置工 設置工 車線分離標 補正係数 夜間作業                | 道路付属物設置工 車線分離標 | 設置 補正係数 夜間作業    | 倍    | 104    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路付属物設置工【市場単価】 | 9615109090 | 道路付属物設置工 設置工 境界鋲 補正係数 時間的制約を受ける場合           | 道路付属物設置工 境界鋲   | 設置 補正係数 時間的制約   | 倍    | 104    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路付属物設置工【市場単価】 | 9615109100 | 道路付属物設置工 設置工 境界鋲 補正係数 夜間作業                  | 道路付属物設置工 境界鋲   | 設置 補正係数 夜間作業    | 倍    | 104    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路付属物設置工【市場単価】 | 9615109502 | 道路付属物設置工 撤去工 視線誘導標 加算率 施工規模 1 0 本以上 3 0 本未満 | 道路付属物設置工 視線誘導標 | 撤去 加算率10以上30本未満 | %    | 105    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路付属物設置工【市場単価】 | 9615109504 | 道路付属物設置工 撤去工 視線誘導標 加算率 施工規模 1 0 本未満         | 道路付属物設置工 視線誘導標 | 撤去 加算率10本未満     | %    | 105    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路付属物設置工【市場単価】 | 9615109506 | 道路付属物設置工 撤去工 境界杭 加算率 施工規模10本以上30本未満         | 道路付属物設置工 境界杭   | 撤去 加算率10以上30本未満 | %    | 105    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路付属物設置工【市場単価】 | 9615109508 | 道路付属物設置工 撤去工 境界杭 加算率 施工規模10本未満              | 道路付属物設置工 境界杭   | 撤去 加算率10本未満     | %    | 105    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路付属物設置工【市場単価】 | 9615109510 | 道路付属物設置工 撤去工 道路鋲 加算率 施工規模10個以上30個未満         | 道路付属物設置工 道路鋲   | 撤去 加算率10以上30個未満 | %    | 105    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路付属物設置工【市場単価】 | 9615109512 | 道路付属物設置工 撤去工 道路鋲 加算率 施工規模10個未満              | 道路付属物設置工 道路鋲   | 撤去 加算率10個未満     | %    | 105    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路付属物設置工【市場単価】 | 9615109514 | 道路付属物設置工 撤去工 車線分離標 加算率 施工規模10本以上30本未満       | 道路付属物設置工 車線分離標 | 撤去 加算率10以上30本未満 | %    | 105    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路付属物設置工【市場単価】 | 9615109516 | 道路付属物設置工 撤去工 車線分離標 加算率 施工規模10本未満            | 道路付属物設置工 車線分離標 | 撤去 加算率10本未満     | %    | 105    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路付属物設置工【市場単価】 | 9615109518 | 道路付属物設置工 撤去工 境界鋲 加算率 施工規模10枚以上30枚未満         | 道路付属物設置工 境界鋲   | 撤去 加算率10以上30枚未満 | %    | 105    | 9615   | 道路付属施設 |

| 带名称            | 品目コード      | 品目名称   | データベース名称       | データベース規格        | 単位名称 | 土木コスト頁 | 中分類コード | 中分類名称  |
|----------------|------------|--|----------------|-----------------|------|--------|--------|--------|
| 道路付属物設置工【市場単価】 | 9615109520 | 道路付属物設置工 撤去工 境界鋲 加算率 施工規模10枚未満                         | 道路付属物設置工 境界鋲   | 撤去 加算率10枚未満     | %    | 105    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路付属物設置工【市場単価】 | 9615109522 | 道路付属物設置工 撤去工 視線誘導標 補正係数 時間的制約を受ける場合                    | 道路付属物設置工 視線誘導標 | 撤去 補正係数 時間的制約   | 倍    | 105    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路付属物設置工【市場単価】 | 9615109524 | 道路付属物設置工 撤去工 視線誘導標 補正係数 夜間作業                           | 道路付属物設置工 視線誘導標 | 撤去 補正係数 夜間作業    | 倍    | 105    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路付属物設置工【市場単価】 | 9615109526 | 道路付属物設置工 撤去工 境界杭 補正係数 時間的制約を受ける場合                      | 道路付属物設置工 境界杭   | 撤去 補正係数 時間的制約   | 倍    | 105    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路付属物設置工【市場単価】 | 9615109528 | 道路付属物設置工 撤去工 境界杭 補正係数 夜間作業                             | 道路付属物設置工 境界杭   | 撤去 補正係数 夜間作業    | 倍    | 105    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路付属物設置工【市場単価】 | 9615109530 | 道路付属物設置工 撤去工 道路鋲 補正係数 時間的制約を受ける場合                      | 道路付属物設置工 道路鋲   | 撤去 補正係数 時間的制約   | 倍    | 105    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路付属物設置工【市場単価】 | 9615109532 | 道路付属物設置工 撤去工 道路鋲 補正係数 夜間作業                             | 道路付属物設置工 道路鋲   | 撤去 補正係数 夜間作業    | 倍    | 105    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路付属物設置工【市場単価】 | 9615109534 | 道路付属物設置工 撤去工 車線分離標 補正係数 時間的制約を受ける場合                    | 道路付属物設置工 車線分離標 | 撤去 補正係数 時間的制約   | 倍    | 105    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路付属物設置工【市場単価】 | 9615109536 | 道路付属物設置工 撤去工 車線分離標 補正係数 夜間作業                           | 道路付属物設置工 車線分離標 | 撤去 補正係数 夜間作業    | 倍    | 105    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路付属物設置工【市場単価】 | 9615109538 | 道路付属物設置工 撤去工 境界鋲 補正係数 時間的制約を受ける場合                      | 道路付属物設置工 境界鋲   | 撤去 補正係数 時間的制約   | 倍    | 105    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路付属物設置工【市場単価】 | 9615109540 | 道路付属物設置工 撤去工 境界鋲 補正係数 夜間作業                             | 道路付属物設置工 境界鋲   | 撤去 補正係数 夜間作業    | 倍    | 105    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路付属物設置工【市場単価】 | 9615100010 | 道路付属物設置工 視線誘導標設置・土中建込用 両面反射体 φ100以下 支柱径φ34 機・労・材       | 視線誘導標設置 土中建込用  | 両面 径100 支柱径34   | 本    | 106    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路付属物設置工【市場単価】 | 9615100020 | 道路付属物設置工 視線誘導標設置・土中建込用 両面反射体 φ100以下 支柱径φ60.5 機・労・材     | 視線誘導標設置 土中建込用  | 両面 径100 支柱径60.5 | 本    | 106    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路付属物設置工【市場単価】 | 9615100030 | 道路付属物設置工 視線誘導標設置・土中建込用 両面反射体 φ100以下 支柱径φ89 機・労・材       | 視線誘導標設置 土中建込用  | 両面 径100 支柱径89   | 本    | 106    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路付属物設置工【市場単価】 | 9615100050 | 道路付属物設置工 視線誘導標設置・土中建込用 両面反射体 φ 3 0 0 支柱径φ 6 0. 5 機・労・材 | 視線誘導標設置 土中建込用  | 両面 径300 支柱径60.5 | 本    | 106    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路付属物設置工【市場単価】 | 9615100310 | 道路付属物設置工 視線誘導標設置・土中建込用 片面反射体 φ100以下 支柱径φ34 機・労・材       | 視線誘導標設置 土中建込用  | 片面 径100 支柱径34   | 本    | 106    | 9615   | 道路付属施設 |

| 带名称            | 品目コード      | 品目名称  | データベース名称        | データベース規格        | 単位名称 | 土木コスト頁 | 中分類コード | 中分類名称  |
|----------------|------------|---|-----------------|-----------------|------|--------|--------|--------|
| 道路付属物設置工【市場単価】 | 9615100320 | 道路付属物設置工 視線誘導標設置・土中建込用 片面反射体 φ100以下 支柱径φ60.5 機・労・材                | 視線誘導標設置 土中建込用   | 片面 径100 支柱径60.5 | 本    | 106    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路付属物設置工【市場単価】 | 9615100330 | 道路付属物設置工 視線誘導標設置・土中建込用 片面反射体 φ100以下 支柱径φ89 機・労・材                  | 視線誘導標設置 土中建込用   | 片面 径100 支柱径89   | 本    | 106    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路付属物設置工【市場単価】 | 9615100350 | 道路付属物設置工 視線誘導標設置・土中建込用 片面反射体 φ 3 0 0 支柱径φ 6 0. 5 機・労・材            | 視線誘導標設置 土中建込用   | 片面 径300 支柱径60.5 | 本    | 106    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路付属物設置工【市場単価】 | 9615100510 | 道路付属物設置工 視線誘導標設置・コンクリート建込用(穿孔含む) 両面反射体 φ100以下 支柱径φ34 機・<br>労・材    | 視線誘導標設置CO建込用穿孔有 | 両面 径100 支柱径34   | 本    | 107    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路付属物設置工【市場単価】 | 9615100520 | 道路付属物設置工 視線誘導標設置・コンクリート建込用(穿孔含む) 両面反射体 φ100以下 支柱径φ60.5<br>機・労・材   | 視線誘導標設置CO建込用穿孔有 | 両面 径100 支柱径60.5 | 本    | 107    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路付属物設置工【市場単価】 | 9615100530 | 道路付属物設置工 視線誘導標設置・コンクリート建込用(穿孔含む) 両面反射体 φ100以下 支柱径φ89 機・<br>労・材    | 視線誘導標設置CO建込用穿孔有 | 両面 径100 支柱径89   | 本    | 107    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路付属物設置工【市場単価】 | 9615100545 | 道路付属物設置工 視線誘導標設置・コンクリート建込用(穿孔含む) 両面反射体 φ300 支柱径φ60.5機・<br>労・材     | 視線誘導標設置CO建込用穿孔有 | 両面 径300 支柱径60.5 | 本    | 107    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路付属物設置工【市場単価】 | 9615100810 | 道路付属物設置工 視線誘導標設置・コンクリート建込用(穿孔含む) 片面反射体 φ100以下 支柱径φ34 機・<br>労・材    | 視線誘導標設置CO建込用穿孔有 | 片面 径100 支柱径34   | 本    | 107    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路付属物設置工【市場単価】 | 9615100820 | 道路付属物設置工 視線誘導標設置・コンクリート建込用(穿孔含む) 片面反射体 φ100以下 支柱径φ60.5<br>機・労・材   | 視線誘導標設置CO建込用穿孔有 | 片面 径100 支柱径60.5 | 本    | 107    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路付属物設置工【市場単価】 | 9615100830 | 道路付属物設置工 視線誘導標設置・コンクリート建込用(穿孔含む) 片面反射体 φ100以下 支柱径φ89 機・<br>労・材    | 視線誘導標設置CO建込用穿孔有 | 片面 径100 支柱径89   | 本    | 107    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路付属物設置工【市場単価】 | 9615100845 | 道路付属物設置工 視線誘導標設置・コンクリート建込用(穿孔含む) 片面反射体 φ300 支柱径φ60.5機・<br>労・材     | 視線誘導標設置CO建込用穿孔有 | 片面 径300 支柱径60.5 | 本    | 107    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路付属物設置工【市場単価】 | 9615100550 | 道路付属物設置工 視線誘導標設置・コンクリート建込用(穿孔含まない) 両面反射体 φ100以下 支柱径φ34<br>労・材     | 視線誘導標設置CO建込用穿孔無 | 両面 径100 支柱径34   | 本    | 108    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路付属物設置工【市場単価】 | 9615100560 | 道路付属物設置工 視線誘導標設置・コンクリート建込用(穿孔含まない) 両面反射体 φ100以下 支柱径φ60.5<br>労・材   | 視線誘導標設置CO建込用穿孔無 | 両面 径100 支柱径60.5 | 本    | 108    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路付属物設置工【市場単価】 | 9615100570 | 道路付属物設置工 視線誘導標設置・コンクリート建込用(穿孔含まない) 両面反射体 φ100以下 支柱径φ89<br>労・材     | 視線誘導標設置CO建込用穿孔無 | 両面 径100 支柱径89   | 本    | 108    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路付属物設置工【市場単価】 | 9615100585 | 道路付属物設置工 視線誘導標設置・コンクリート建込用(穿孔含まない) 両面反射体 φ300 支柱径φ60.5<br>労・材     | 視線誘導標設置CO建込用穿孔無 | 両面 径300 支柱径60.5 | 本    | 108    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路付属物設置工【市場単価】 | 9615100850 | 道路付属物設置工 視線誘導標設置・コンクリート建込用(穿孔含まない) 片面反射体   φ100以下   支柱径φ34<br>労・材 | 視線誘導標設置CO建込用穿孔無 | 片面 径100 支柱径34   | 本    | 108    | 9615   | 道路付属施設 |

| 带名称            | 品目コード      | 品目名称  | データベース名称        | データベース規格        | 単位名称 | 土木コスト頁 | 中分類コード | 中分類名称  |
|----------------|------------|---|-----------------|-----------------|------|--------|--------|--------|
| 道路付属物設置工【市場単価】 | 9615100860 | 道路付属物設置工 視線誘導標設置・コンクリート建込用(穿孔含まない) 片面反射体  φ100以下  支柱径φ60.5<br>労・材 | 視線誘導標設置CO建込用穿孔無 | 片面 径100 支柱径60.5 | 本    | 108    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路付属物設置工【市場単価】 | 9615100870 | 道路付属物設置工 視線誘導標設置・コンクリート建込用(穿孔含まない) 片面反射体 - φ100以下 - 支柱径φ89<br>労・材 | 視線誘導標設置CO建込用穿孔無 | 片面 径100 支柱径89   | 本    | 108    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路付属物設置工【市場単価】 | 9615100885 | 道路付属物設置工 視線誘導標設置・コンクリート建込用(穿孔含まない) 片面反射体 φ300 支柱径φ60.5<br>労・材     | 視線誘導標設置CO建込用穿孔無 | 片面 径300 支柱径60.5 | 本    | 108    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路付属物設置工【市場単価】 | 9615101010 | 道路付属物設置工 視線誘導標設置・防護柵取付用 両面反射体 φ100以下 バンド式 労・材                     | 視線誘導標設置 防護柵取付用  | 両面 径100 バンド式    | 本    | 109    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路付属物設置工【市場単価】 | 9615101020 | 道路付属物設置工 視線誘導標設置・防護柵取付用 両面反射体 φ100以下 ボルト式 労・材                     | 視線誘導標設置 防護柵取付用  | 両面 径100 ボルト式    | 本    | 109    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路付属物設置工【市場単価】 | 9615101030 | 道路付属物設置工 視線誘導標設置・防護柵取付用 両面反射体 φ100以下 かぶせ式 労・材                     | 視線誘導標設置 防護柵取付用  | 両面 径100 かぶせ式    | 本    | 109    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路付属物設置工【市場単価】 | 9615101050 | 道路付属物設置工 視線誘導標設置・防護柵取付用 両面反射体 φ300 バンド式 労・材                       | 視線誘導標設置 防護柵取付用  | 両面 径300 バンド式    | 本    | 109    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路付属物設置工【市場単価】 | 9615101310 | 道路付属物設置工 視線誘導標設置・防護柵取付用 片面反射体 φ100以下 バンド式 労・材                     | 視線誘導標設置 防護柵取付用  | 片面 径100 バンド式    | 本    | 109    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路付属物設置工【市場単価】 | 9615101320 | 道路付属物設置工 視線誘導標設置・防護柵取付用 片面反射体 φ100以下 ボルト式 労・材                     | 視線誘導標設置 防護柵取付用  | 片面 径100 ボルト式    | 本    | 109    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路付属物設置工【市場単価】 | 9615101330 | 道路付属物設置工 視線誘導標設置・防護柵取付用 片面反射体 φ100以下 かぶせ式 労・材                     | 視線誘導標設置 防護柵取付用  | 片面 径100 かぶせ式    | 本    | 109    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路付属物設置工【市場単価】 | 9615101350 | 道路付属物設置工 視線誘導標設置・防護柵取付用 片面反射体 φ300 バンド式 労・材                       | 視線誘導標設置 防護柵取付用  | 片面 径300 バンド式    | 本    | 109    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路付属物設置工【市場単価】 | 9615101510 | 道路付属物設置工 視線誘導標設置・構造物取付用 両面反射体 φ100以下 側壁用 機・労・材                    | 視線誘導標設置 構造物取付用  | 両面 径100 側壁用     | 本    | 110    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路付属物設置工【市場単価】 | 9615101520 | 道路付属物設置工 視線誘導標設置・構造物取付用 両面反射体 φ100以下 ベースプレート 機・労・材                | 視線誘導標設置 構造物取付用  | 両面 径100 ベースプレート | 本    | 110    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路付属物設置工【市場単価】 | 9615101540 | 道路付属物設置工 視線誘導標設置・構造物取付用 両面反射体 φ300 ベースプレート 機・労・材                  | 視線誘導標設置 構造物取付用  | 両面 径300 ベースプレート | 本    | 110    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路付属物設置工【市場単価】 | 9615101810 | 道路付属物設置工 視線誘導標設置・構造物取付用 片面反射体 φ100以下 側壁用 機・労・材                    | 視線誘導標設置 構造物取付用  | 片面 径100 側壁用     | 本    | 110    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路付属物設置工【市場単価】 | 9615101820 | 道路付属物設置工 視線誘導標設置・構造物取付用 片面反射体 φ100以下 ベースプレート 機・労・材                | 視線誘導標設置 構造物取付用  | 片面 径100 ベースプレート | 本    | 110    | 9615   | 道路付属施設 |

| 帯名称            | 品目コード      | 品目名称  | データベース名称        | データベース規格           | 単位名称 | 土木コスト頁 | 中分類コード | 中分類名称  |
|----------------|------------|---|-----------------|--------------------|------|--------|--------|--------|
| 道路付属物設置工【市場単価】 | 9615101840 | 道路付属物設置工 視線誘導標設置・構造物取付用 片面反射体 φ300 ベースプレート 機・労・材                              | 視線誘導標設置 構造物取付用  | 片面 径300 ベースプレート    | 本    | 110    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路付属物設置工【市場単価】 | 9615102010 | 道路付属物設置工 視線誘導標設置(スノーポール併用型) 土中建込用 両面反射 φ 1 0 0 以下 反射体 1 個 機・労・材               | 視線誘導標スノーポール併用設置 | 土中用 両面 径100反射1個    | 本    | 111    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路付属物設置工【市場単価】 | 9615102020 | 道路付属物設置工 視線誘導標設置(スノーポール併用型) 土中建込用 片面反射 φ 1 0 0 以下 反射体 2 個 機・労・材               | 視線誘導標スノーポール併用設置 | 土中用 片面 径100反射2個    | 本    | 111    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路付属物設置工【市場単価】 | 9615102030 | 道路付属物設置工 視線誘導標設置(スノーポール併用型) 土中建込用 片面反射 φ 1 0 0 以下 反射体 1 個 機・労・材               | 視線誘導標スノーポール併用設置 | 土中用 片面 径100反射1個    | 本    | 111    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路付属物設置工【市場単価】 | 9615102310 | 道路付属物設置工 視線誘導標設置(スノーポール併用型) コンクリート建込用(穿孔含む) 両面反射 ø 1 0 0 以下 反<br>射体 1 個 機・労・材 | 視線誘導標スノーポール併用設置 | C O建込用穿孔有 両面反射 1 個 | 本    | 111    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路付属物設置工【市場単価】 | 9615102320 | 道路付属物設置工 視線誘導標設置(スノーポール併用型) コンクリート建込用(穿孔含む) 片面反射 ø 1 0 0 以下 反<br>射体 2 個 機・労・材 | 視線誘導標スノーポール併用設置 | C O建込用穿孔有 片面反射 2 個 | 本    | 111    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路付属物設置工【市場単価】 | 9615102330 | 道路付属物設置工 視線誘導標設置(スノーポール併用型) コンクリート建込用(穿孔含む) 片面反射 ø 1 0 0 以下 反<br>射体 1 個 機・労・材 | 視線誘導標スノーポール併用設置 | C O建込用穿孔有 片面反射 1 個 | 本    | 111    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路付属物設置工【市場単価】 | 9615102340 | 道路付属物設置工 視線誘導標設置(スノーポール併用型) コンクリート建込用(穿孔含まない) 両面反射 φ 1 0 0 以下<br>反射体 1 個 労・材  | 視線誘導標スノーポール併用設置 | C O建込用穿孔無 両面反射 1 個 | 本    | 111    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路付属物設置工【市場単価】 | 9615102350 | 道路付属物設置工 視線誘導標設置(スノーポール併用型) コンクリート建込用(穿孔含まない) 片面反射 φ 1 0 0 以下<br>反射体 2 個 労・材  | 視線誘導標スノーポール併用設置 | C O建込用穿孔無 片面反射 2 個 | 本    | 111    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路付属物設置工【市場単価】 | 9615102360 | 道路付属物設置工 視線誘導標設置(スノーポール併用型) コンクリート建込用(穿孔含まない) 片面反射 ø 1 0 0 以下<br>反射体 1 個 労・材  | 視線誘導標スノーポール併用設置 | C O建込用穿孔無 片面反射 1 個 | 本    | 111    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路付属物設置工【市場単価】 | 9615102810 | 道路付属物設置工 加算額 視線誘導標 防塵型(プロペラ) φ100以下 材   | 道路付属物設置工 視線誘導標  | 加算額 防塵型 径100以下     | 面    | 111    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路付属物設置工【市場単価】 | 9615102825 | 道路付属物設置工 加算額 視線誘導標 防塵型(プロペラ) φ300 材   | 道路付属物設置工 視線誘導標  | 加算額 防塵型 径300mm     | 面    | 111    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路付属物設置工【市場単価】 | 9615102830 | 道路付属物設置工 加算額 視線誘導標 さや管 材  | 道路付属物設置工 視線誘導標  | 加算額 さや管            | 本    | 112    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路付属物設置工【市場単価】 | 9615102510 | 道路付属物設置工 境界杭設置 コンクリート製 根巻き基礎あり 労  | 境界杭設置           | コンクリート製 根巻き基礎あり    | 本    | 112    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路付属物設置工【市場単価】 | 9615102520 | 道路付属物設置工 境界杭設置 コンクリート製 根巻き基礎なし 労  | 境界杭設置           | コンクリート製 根巻き基礎なし    | 本    | 112    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路付属物設置工【市場単価】 | 9615104010 | 道路付属物設置工 道路鋲設置 大型鋲設置(H30mm超50mm以下) 両面反射 穿孔式 幅30cm 機・労・材                       | 道路鋲設置 大型鋲       | 両面 穿孔 W30cm        | 個    | 112    | 9615   | 道路付属施設 |

| 帯名称            | 品目コード      | 品目名称  | データベース名称       | データベース規格       | 単位名称 | 土木コスト頁 | 中分類コード | 中分類名称  |
|----------------|------------|---|----------------|----------------|------|--------|--------|--------|
| 道路付属物設置工【市場単価】 | 9615104025 | 道路付属物設置工 道路鋲設置 大型鋲設置(H30mm超50mm以下) 両面反射 穿孔式 幅20cm 機・労・材       | 道路鋲設置 大型鋲      | 両面 穿孔 W20cm    | 個    | 112    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路付属物設置工【市場単価】 | 9615104310 | 道路付属物設置工 道路鋲設置 大型鋲設置(H30mm超50mm以下) 片面反射 穿孔式 幅30cm 機・労・材       | 道路鋲設置 大型鋲      | 片面 穿孔 W30cm    | 個    | 112    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路付属物設置工【市場単価】 | 9615104325 | 道路付属物設置工 道路鋲設置 大型鋲設置(H30mm超50mm以下) 片面反射 穿孔式 幅20cm 機・労・材       | 道路鋲設置 大型鋲      | 片面 穿孔 W20cm    | 個    | 112    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路付属物設置工【市場単価】 | 9615104515 | 道路付属物設置工 道路鋲設置 小型鋲(H30mm以下) 両面反射 穿孔式 幅15cm 機・労・材              | 道路鋲設置 小型鋲      | 両面 穿孔 W15cm    | 個    | 112    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路付属物設置工【市場単価】 | 9615104505 | 道路付属物設置工 道路鋲設置 小型鋲(H30mm以下) 両面反射 貼付式 幅10cm 労・材                | 道路鋲設置 小型鋲      | 両面 貼付 W10cm    | 個    | 112    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路付属物設置工【市場単価】 | 9615104540 | 道路付属物設置工 道路鋲設置 小型鋲(H30mm以下) 片面反射 穿孔式 幅15cm 機・労・材              | 道路鋲設置 小型鋲      | 片面 穿孔 W15cm    | 個    | 112    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路付属物設置工【市場単価】 | 9615104530 | 道路付属物設置工 道路鋲設置 小型鋲(H30mm以下) 片面反射 貼付式 幅10cm 労・材                | 道路鋲設置 小型鋲      | 片面 貼付 W10cm    | 個    | 112    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路付属物設置工【市場単価】 | 9615105010 | 道路付属物設置工 車線分離標設置 本体(柱)径φ80 ベース径φ250 穿孔式 可変式 高さ400mm 機・労・<br>材 | 車線分離標設置 本体柱径80 | 穿孔式 可変式 H400mm | 本    | 113    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路付属物設置工【市場単価】 | 9615105020 | 道路付属物設置工 車線分離標設置 本体(柱)径φ80 ベース径φ250 穿孔式 可変式 高さ650mm 機・労・<br>材 | 車線分離標設置 本体柱径80 | 穿孔式 可変式 H650mm | 本    | 113    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路付属物設置工【市場単価】 | 9615105030 | 道路付属物設置工 車線分離標設置 本体(柱)径φ80 ベース径φ250 穿孔式 可変式 高さ800mm 機・労・<br>材 | 車線分離標設置 本体柱径80 | 穿孔式 可変式 H800mm | 本    | 113    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路付属物設置工【市場単価】 | 9615105040 | 道路付属物設置工 車線分離標設置 本体(柱)径φ80 ベース径φ250 穿孔式 着脱式 高さ400mm 機・労・<br>材 | 車線分離標設置 本体柱径80 | 穿孔式 着脱式 H400mm | 本    | 113    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路付属物設置工【市場単価】 | 9615105050 | 道路付属物設置工 車線分離標設置 本体(柱)径φ80 ベース径φ250 穿孔式 着脱式 高さ650mm 機・労・<br>材 | 車線分離標設置 本体柱径80 | 穿孔式 着脱式 H650mm | 本    | 113    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路付属物設置工【市場単価】 | 9615105060 | 道路付属物設置工 車線分離標設置 本体(柱)径φ80 ベース径φ250 穿孔式 着脱式 高さ800mm 機・労・<br>材 | 車線分離標設置 本体柱径80 | 穿孔式 着脱式 H800mm | 本    | 113    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路付属物設置工【市場単価】 | 9615105070 | 道路付属物設置工 車線分離標設置 本体(柱)径φ80 ベース径φ250 貼付式 固定式 高さ400mm 労・材       | 車線分離標設置 本体柱径80 | 貼付式 固定式 H400mm | 本    | 113    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路付属物設置工【市場単価】 | 9615105080 | 道路付属物設置工 車線分離標設置 本体(柱)径φ80 ベース径φ250 貼付式 固定式 高さ650mm 労・材       | 車線分離標設置 本体柱径80 | 貼付式 固定式 H650mm | 本    | 113    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路付属物設置工【市場単価】 | 9615105090 | 道路付属物設置工 車線分離標設置 本体(柱)径φ80 ベース径φ250 貼付式 固定式 高さ800mm 労・材       | 車線分離標設置 本体柱径80 | 貼付式 固定式 H800mm | 本    | 113    | 9615   | 道路付属施設 |

| <b>带名称</b>     | 品目コード      | 品目名称  | データベース名称        | データベース規格        | 単位名称 | 土木コスト頁 | 中分類コード | 中分類名称  |
|----------------|------------|---|-----------------|-----------------|------|--------|--------|--------|
| 道路付属物設置工【市場単価】 | 9615104710 | 道路付属物設置工 境界鋲設置金属製 機・労                           | 境界鋲設置           | 金属製             | 枚    | 113    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路付属物設置工【市場単価】 | 9615107010 | 道路付属物設置工 道路付属物撤去 視線誘導標(スノーポール併用型含む) 土中建込用 機・労   | 視線誘導標スノーポール併用撤去 | 土中建込用           | 本    | 114    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路付属物設置工【市場単価】 | 9615107020 | 道路付属物設置工 道路付属物撤去 視線誘導標(スノーポール併用型含む) コンクリート建込用 労 | 視線誘導標スノーポール併用撤去 | コンクリート建込用       | 本    | 114    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路付属物設置工【市場単価】 | 9615107030 | 道路付属物設置工 道路付属物撤去 視線誘導標(スノーポール併用型含む) 防護柵取付用 労    | 視線誘導標スノーポール併用撤去 | 防護柵取付用          | 本    | 114    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路付属物設置工【市場単価】 | 9615107040 | 道路付属物設置工 道路付属物撤去 視線誘導標(スノーポール併用型含む) 構造物取付用 機・労  | 視線誘導標スノーポール併用撤去 | 構造物取付用          | 本    | 114    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路付属物設置工【市場単価】 | 9615107050 | 道路付属物設置工 道路付属物撤去 境界杭 労                          | 境界杭撤去           |                 | 本    | 114    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路付属物設置工【市場単価】 | 9615107080 | 道路付属物設置工 道路付属物撤去 道路鋲 穿孔式 機・労                    | 道路鋲撤去           | 穿孔式             | 個    | 114    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路付属物設置工【市場単価】 | 9615107090 | 道路付属物設置工 道路付属物撤去 道路鋲 貼付式 労                      | 道路鋲撤去           | 貼付式             | 個    | 114    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路付属物設置工【市場単価】 | 9615107110 | 道路付属物設置工 道路付属物撤去 車線分離標 可変式(穿孔式) 機・労             | 車線分離標撤去         | 可変式(穿孔式)        | 本    | 114    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路付属物設置工【市場単価】 | 9615107120 | 道路付属物設置工 道路付属物撤去 車線分離標 着脱式(穿孔式) 機・労             | 車線分離標撤去         | 着脱式(穿孔式)        | 本    | 114    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路付属物設置工【市場単価】 | 9615107130 | 道路付属物設置工 道路付属物撤去 車線分離標 固定式(貼付式) 労               | 車線分離標撤去         | 固定式(貼付式)        | 本    | 114    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路付属物設置工【市場単価】 | 9615107100 | 道路付属物設置工 道路付属物撤去 境界鋲 機・労                        | 境界鋲撤去           |                 | 枚    | 114    | 9615   | 道路付属施設 |
| 法面工【市場単価】      | 9603014010 | 法面工 モルタル吹付工 加算率 施工規模500m2以上1,000m2未満            | 法面モルタル吹付工       | 加算率500~1000m2未満 | %    | 123    | 9603   | 共通工    |
| 法面工【市場単価】      | 9603014015 | 法面工 モルタル吹付工 加算率 施工規模250m2以上500m2未満              | 法面モルタル吹付工       | 加算率 250~500m2未満 | %    | 123    | 9603   | 共通工    |
| 法面工【市場単価】      | 9603014023 | 法面工 モルタル吹付工 加算率 施工規模100m2以上250m2未満              | 法面モルタル吹付工       | 加算率 100~250m2未満 | %    | 123    | 9603   | 共通工    |
| 法面工【市場単価】      | 9603014027 | 法面工 モルタル吹付工 加算率 施工規模100m2未満                     | 法面モルタル吹付工       | 加算率 100m2未満     | %    | 123    | 9603   | 共通工    |

| 帯名称       | 品目コード      | 品目名称  | データベース名称     | データベース規格        | 単位名称 | 土木コスト頁 | 中分類コード | 中分類名称 |
|-----------|------------|---|--------------|-----------------|------|--------|--------|-------|
| 法面工【市場単価】 | 9603014030 | 法面工 コンクリート吹付工 加算率 施工規模500m2以上1,000m2未満            | 法面コンクリート吹付工  | 加算率500~1000m2未満 | %    | 123    | 9603   | 共通工   |
| 法面工【市場単価】 | 9603014035 | 法面工 コンクリート吹付工 加算率 施工規模250m2以上500m2未満              | 法面コンクリート吹付工  | 加算率 250~500m2未満 | %    | 123    | 9603   | 共通工   |
| 法面工【市場単価】 | 9603014043 | 法面工 コンクリート吹付工 加算率 施工規模100m2以上250m2未満              | 法面コンクリート吹付工  | 加算率 100~250m2未満 | %    | 123    | 9603   | 共通工   |
| 法面工【市場単価】 | 9603014047 | 法面工 コンクリート吹付工 加算率 施工規模100m2未満                     | 法面コンクリート吹付工  | 加算率 100m2未満     | %    | 123    | 9603   | 共通工   |
| 法面工【市場単価】 | 9603022090 | 法面工 機械播種施工による植生工 植生基材吹付工 加算率 施工規模500m2以上1,000m2未満 | 機械播種施工による植生工 | 加算率500~1000m2植生 | %    | 123    | 9603   | 共通工   |
| 法面工【市場単価】 | 9603022122 | 法面工 機械播種施工による植生工 植生基材吹付工 加算率 施工規模250m2以上500m2未満   | 機械播種施工による植生工 | 加算率 250~500m2植生 | %    | 123    | 9603   | 共通工   |
| 法面工【市場単価】 | 9603022126 | 法面工 機械播種施工による植生工 植生基材吹付工 加算率 施工規模100m2以上250m2未満   | 機械播種施工による植生工 | 加算率 100~250m2植生 | %    | 123    | 9603   | 共通工   |
| 法面工【市場単価】 | 9603022128 | 法面工 機械播種施工による植生工 植生基材吹付工 加算率 施工規模100m2未満          | 機械播種施工による植生工 | 加算率 100m2 植生    | %    | 123    | 9603   | 共通工   |
| 法面工【市場単価】 | 9603022100 | 法面工 機械播種施工による植生工 客土吹付工 加算率 施工規模500m2以上1,000m2未満   | 機械播種施工による植生工 | 加算率500~1000m2客土 | %    | 123    | 9603   | 共通工   |
| 法面工【市場単価】 | 9603022132 | 法面工 機械播種施工による植生工 客土吹付工 加算率 施工規模250m2以上500m2未満     | 機械播種施工による植生工 | 加算率 250~500m2客土 | %    | 123    | 9603   | 共通工   |
| 法面工【市場単価】 | 9603022136 | 法面工 機械播種施工による植生工 客土吹付工 加算率 施工規模100m2以上250m2未満     | 機械播種施工による植生工 | 加算率 100~250m2客土 | %    | 123    | 9603   | 共通工   |
| 法面工【市場単価】 | 9603022138 | 法面工 機械播種施工による植生工 客土吹付工 加算率 施工規模100m2未満            | 機械播種施工による植生工 | 加算率 100m2 客土    | %    | 123    | 9603   | 共通工   |
| 法面工【市場単価】 | 9603022110 | 法面工 機械播種施工による植生工 種子散布工 加算率 施工規模500m2以上1,000m2未満   | 機械播種施工による植生工 | 加算率500~1000m2種子 | %    | 123    | 9603   | 共通工   |
| 法面工【市場単価】 | 9603022142 | 法面工 機械播種施工による植生工 種子散布工 加算率 施工規模250m2以上500m2未満     | 機械播種施工による植生工 | 加算率 250~500m2種子 | %    | 123    | 9603   | 共通工   |
| 法面工【市場単価】 | 9603022146 | 法面工 機械播種施工による植生工 種子散布工 加算率 施工規模100m2以上250m2未満     | 機械播種施工による植生工 | 加算率 100~250m2種子 | %    | 123    | 9603   | 共通工   |
| 法面工【市場単価】 | 9603022148 | 法面工 機械播種施工による植生工 種子散布工 加算率 施工規模100m2未満            | 機械播種施工による植生工 | 加算率 100m2 種子    | %    | 123    | 9603   | 共通工   |

| <b>带</b> 名称 | 品目コード      | 品目名称   | データベース名称        | データベース規格        | 単位名称 | 土木コスト頁 | 中分類コード | 中分類名称 |
|-------------|------------|--|-----------------|-----------------|------|--------|--------|-------|
| 法面工【市場単価】   | 9603013030 | 法面工 モルタル吹付工 補正係数 時間的制約を受ける場合                         | 法面モルタル吹付工       | 補正係数 時間的制約      | 倍    | 123    | 9603   | 共通工   |
| 法面工【市場単価】   | 9603013080 | 法面工 モルタル吹付工 補正係数 - 枠内吹付の場合                           | 法面モルタル吹付工       | 補正係数 枠内吹付       | 倍    | 123    | 9603   | 共通工   |
| 法面工【市場単価】   | 9603013050 | 法面工 コンクリート吹付工 補正係数 時間的制約を受ける場合                       | 法面コンクリート吹付工     | 補正係数 時間的制約      | 倍    | 123    | 9603   | 共通工   |
| 法面工【市場単価】   | 9603013090 | 法面工 コンクリート吹付工 補正係数 - 枠内吹付の場合                         | 法面コンクリート吹付工     | 補正係数 枠內吹付       | 倍    | 123    | 9603   | 共通工   |
| 法面工【市場単価】   | 9603023090 | 法面工 機械播種施工による植生工 植生基材吹付工 補正係数 時間的制約を受ける場合            | 機械播種施工による植生工    | 補正係数 時間的制約 植生   | 倍    | 123    | 9603   | 共通工   |
| 法面工【市場単価】   | 9603023150 | 法面工 機械播種施工による植生工 植生基材吹付工 補正係数 法面垂直高45mを超え80m以下の場合    | 機械播種施工による植生工    | 補正係数 法面垂直 植生    | 倍    | 123    | 9603   | 共通工   |
| 法面工【市場単価】   | 9603023160 | 法面工 機械播種施工による植生工 植生基材吹付工 補正係数 - 枠内吹付の場合              | 機械播種施工による植生工    | 補正係数 枠内吹付 植生    | 倍    | 123    | 9603   | 共通工   |
| 法面工【市場単価】   | 9603023100 | 法面工 機械播種施工による植生工 客土吹付工 補正係数 時間的制約を受ける場合              | 機械播種施工による植生工    | 補正係数 時間的制約 客土   | 倍    | 123    | 9603   | 共通工   |
| 法面工【市場単価】   | 9603023110 | 法面工 機械播種施工による植生工 種子散布工 補正係数 時間的制約を受ける場合              | 機械播種施工による植生工    | 補正係数 時間的制約 種子   | 倍    | 123    | 9603   | 共通工   |
| 法面工【市場単価】   | 9603022150 | 法面工 人力施工による植生工 植生マット 植生シートエ 加算率 施工規模500m2以上1,000m2未満 | 人力施工植生エマット・シートエ | 加算率500~1000m2未満 | %    | 123    | 9603   | 共通工   |
| 法面工【市場単価】   | 9603022162 | 法面工 人力施工による植生工 植生マット 植生シートエ 加算率 施工規模250m2以上500m2未満   | 人力施工植生エマット・シートエ | 加算率 250~500m2未満 | %    | 123    | 9603   | 共通工   |
| 法面工【市場単価】   | 9603022164 | 法面工 人力施工による植生工 植生マット 植生シートエ 加算率 施工規模250m2未満          | 人力施工植生エマット・シートエ | 加算率 250m2未満     | %    | 123    | 9603   | 共通工   |
| 法面工【市場単価】   | 9603052050 | 法面工 人力施工による植生工 植生筋工 加算率 施工規模300m2以上500m2未満           | 人力施工植生工 植生筋工    | 加算率 300~500m2未満 | %    | 123    | 9603   | 共通工   |
| 法面工【市場単価】   | 9603052062 | 法面工 人力施工による植生工 植生筋工 加算率 施工規模100m2以上300m2未満           | 人力施工植生工 植生筋工    | 加算率 100~300m2未満 | %    | 123    | 9603   | 共通工   |
| 法面工【市場単価】   | 9603052064 | 法面工 人力施工による植生工 植生筋工 加算率 施工規模100m2未満                  | 人力施工植生工 植生筋工    | 加算率 100m2未満     | %    | 123    | 9603   | 共通工   |
| 法面工【市場単価】   | 9603052010 | 法面工 人力施工による植生工 筋芝工 加算率 施工規模300m2以上500m2未満            | 人力施工植生工 筋芝工     | 加算率 300~500m2未満 | %    | 123    | 9603   | 共通工   |

| 帯名称       | 品目コード      | 品目名称   | データベース名称       | データベース規格        | 単位名称 | 土木コスト頁 | 中分類コード | 中分類名称 |
|-----------|------------|--|----------------|-----------------|------|--------|--------|-------|
| 法面工【市場単価】 | 9603052022 | 法面工 人力施工による植生工 筋芝工 加算率 施工規模100m2以上300m2未満    | 人力施工植生工 筋芝工    | 加算率 100~300m2未満 | %    | 123    | 9603   | 共通工   |
| 法面工【市場単価】 | 9603052026 | 法面工 人力施工による植生工 筋芝工 加算率 施工規模100m2未満           | 人力施工植生工 筋芝工    | 加算率 100m2未満     | %    | 123    | 9603   | 共通工   |
| 法面工【市場単価】 | 9603052030 | 法面工 人力施工による植生工 張芝工 加算率 施工規模300m2以上500m2未満    | 人力施工植生工 張芝工    | 加算率 300~500m2未満 | %    | 123    | 9603   | 共通工   |
| 法面工【市場単価】 | 9603052042 | 法面工 人力施工による植生工 張芝工 加算率 施工規模100m2以上300m2未満    | 人力施工植生工 張芝工    | 加算率 100~300m2未満 | %    | 123    | 9603   | 共通工   |
| 法面工【市場単価】 | 9603052046 | 法面工 人力施工による植生工 張芝工 加算率 施工規模100m2未満           | 人力施工植生工 張芝工    | 加算率 100m2未満     | %    | 123    | 9603   | 共通工   |
| 法面工【市場単価】 | 9603022190 | 法面工 ネット張工 繊維ネット工 加算率 施工規模500m2以上1,000m2未満    | ネット張工 繊維ネットエ   | 加算率500~1000m2未満 | %    | 123    | 9603   | 共通工   |
| 法面工【市場単価】 | 9603022202 | 法面工 ネット張工 繊維ネット工 加算率 施工規模250m2以上500m2未満      | ネット張工 繊維ネットエ   | 加算率 250~500m2未満 | %    | 123    | 9603   | 共通工   |
| 法面工【市場単価】 | 9603022204 | 法面工 ネット張工 繊維ネット工 加算率 施工規模250m2未満             | ネット張工 繊維ネットエ   | 加算率 250m2未満     | %    | 123    | 9603   | 共通工   |
| 法面工【市場単価】 | 9603023170 | 法面工 人力施工による植生工 植生マット 植生シートエ 補正係数 時間的制約を受ける場合 | 人力施工植生マット・シートエ | 補正係数 時間的制約      | 倍    | 123    | 9603   | 共通工   |
| 法面工【市場単価】 | 9603053050 | 法面工 人力施工による植生工 植生筋工 補正係数 時間的制約を受ける場合         | 人力施工植生工 植生筋工   | 補正係数 時間的制約      | 倍    | 123    | 9603   | 共通工   |
| 法面工【市場単価】 | 9603053010 | 法面工 人力施工による植生工 筋芝工 補正係数 時間的制約を受ける場合          | 人力施工植生工 筋芝工    | 補正係数 時間的制約      | 倍    | 123    | 9603   | 共通工   |
| 法面工【市場単価】 | 9603053030 | 法面工 人力施工による植生工 張芝工 補正係数 時間的制約を受ける場合          | 人力施工植生工 張芝工    | 補正係数 時間的制約      | 倍    | 123    | 9603   | 共通工   |
| 法面工【市場単価】 | 9603023210 | 法面工 ネット張工 繊維ネット工 補正係数 時間的制約を受ける場合            | ネット張工 繊維ネットエ   | 補正係数 時間的制約      | 倍    | 123    | 9603   | 共通工   |
| 法面工【市場単価】 | 9603011010 | 法面工 モルタル吹付工 厚5cm 機・労・材                       | 法面モルタル吹付工      | Т 5 с m         | m 2  | 128    | 9603   | 共通工   |
| 法面工【市場単価】 | 9603011020 | 法面工 モルタル吹付工 厚6cm 機・労・材                       | 法面モルタル吹付工      | T 6 c m         | m 2  | 128    | 9603   | 共通工   |
| 法面工【市場単価】 | 9603011030 | 法面工 モルタル吹付工 厚7cm 機・労・材                       | 法面モルタル吹付工      | Т7ст            | m 2  | 128    | 9603   | 共通工   |

| <b>带</b> 名称 | 品目コード      | 品目名称                                 | データベース名称     | データベース規格      | 単位名称 | 土木コスト頁 | 中分類コード | 中分類名称 |
|-------------|------------|--------------------------------------|--------------|---------------|------|--------|--------|-------|
| 法面工【市場単価】   | 9603011040 | 法面工 モルタル吹付工 厚8cm 機・労・材               | 法面モルタル吹付工    | T 8 c m       | m 2  | 128    | 9603   | 共通工   |
| 法面工【市場単価】   | 9603011050 | 法面工 モルタル吹付工 厚9cm 機・労・材               | 法面モルタル吹付工    | Т9ст          | m 2  | 128    | 9603   | 共通工   |
| 法面工【市場単価】   | 9603011060 | 法面工 モルタル吹付工 厚10cm 機・労・材              | 法面モルタル吹付工    | Т 1 0 с m     | m 2  | 128    | 9603   | 共通工   |
| 法面工【市場単価】   | 9603011150 | 法面工 コンクリート吹付工 厚10cm 機・労・材            | 法面コンクリート吹付工  | Т 1 0 с m     | m 2  | 128    | 9603   | 共通工   |
| 法面工【市場単価】   | 9603011160 | 法面工 コンクリート吹付工 厚15cm 機・労・材            | 法面コンクリート吹付工  | T 1 5 c m     | m 2  | 128    | 9603   | 共通工   |
| 法面工【市場単価】   | 9603011170 | 法面工 コンクリート吹付工 厚20cm 機・労・材            | 法面コンクリート吹付工  | T 2 0 c m     | m 2  | 128    | 9603   | 共通工   |
| 法面工【市場単価】   | 9603021010 | 法面工 機械播種施工による植生工 植生基材吹付工 厚3cm 機・労・材  | 機械播種施工による植生工 | 植生基材吹付工 T3cm  | m 2  | 129    | 9603   | 共通工   |
| 法面工【市場単価】   | 9603021020 | 法面工 機械播種施工による植生工 植生基材吹付工 厚4cm 機・労・材  | 機械播種施工による植生工 | 植生基材吹付工 T4cm  | m 2  | 129    | 9603   | 共通工   |
| 法面工【市場単価】   | 9603021030 | 法面工 機械播種施工による植生工 植生基材吹付工 厚5cm 機・労・材  | 機械播種施工による植生工 | 植生基材吹付工 T5cm  | m 2  | 129    | 9603   | 共通工   |
| 法面工【市場単価】   | 9603021040 | 法面工 機械播種施工による植生工 植生基材吹付工 厚6cm 機・労・材  | 機械播種施工による植生工 | 植生基材吹付工 T6cm  | m 2  | 129    | 9603   | 共通工   |
| 法面工【市場単価】   | 9603021050 | 法面工 機械播種施工による植生工 植生基材吹付工 厚7cm 機・労・材  | 機械播種施工による植生工 | 植生基材吹付工 T7cm  | m 2  | 129    | 9603   | 共通工   |
| 法面工【市場単価】   | 9603021060 | 法面工 機械播種施工による植生工 植生基材吹付工 厚8cm 機・労・材  | 機械播種施工による植生工 | 植生基材吹付工 T8cm  | m 2  | 129    | 9603   | 共通工   |
| 法面工【市場単価】   | 9603021070 | 法面工 機械播種施工による植生工 植生基材吹付工 厚10cm 機・労・材 | 機械播種施工による植生工 | 植生基材吹付工 T10cm | m 2  | 129    | 9603   | 共通工   |
| 法面工【市場単価】   | 9603021080 | 法面工 機械播種施工による植生工 客土吹付工 厚1cm 機・労・材    | 機械播種施工による植生工 | 客土吹付工 T1cm    | m 2  | 129    | 9603   | 共通工   |
| 法面工【市場単価】   | 9603021090 | 法面工 機械播種施工による植生工 客土吹付工 厚2cm 機・労・材    | 機械播種施工による植生工 | 客土吹付工 T2cm    | m 2  | 129    | 9603   | 共通工   |
| 法面工【市場単価】   | 9603021100 | 法面工 機械播種施工による植生工 客土吹付工 厚3cm 機・労・材    | 機械播種施工による植生工 | 客土吹付工 T3cm    | m 2  | 129    | 9603   | 共通工   |

| 帯名称        | 品目コード      | 品目名称                                | データベース名称       | データベース規格        | 単位名称 | 土木コスト頁 | 中分類コード | 中分類名称 |
|------------|------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|------|--------|--------|-------|
| 法面工【市場単価】  | 9603021110 | 法面工 機械播種施工による植生工 種子散布工 機・労・材        | 機械播種施工による植生工   | 種子散布工           | m 2  | 129    | 9603   | 共通工   |
| 法面工【市場単価】  | 9603024070 | 法面工 人力施工による植生工 植生マットエ 肥料袋付 労・材      | 人力施工植生工 植生マットエ | 肥料袋付き           | m 2  | 130    | 9603   | 共通工   |
| 法面工【市場単価】  | 9603024080 | 法面工 人力施工による植生工 植生シートエ 肥料袋無 標準品 労・材  | 人力施工植生工 植生シートエ | 肥料袋無し 標準品       | m 2  | 130    | 9603   | 共通工   |
| 法面工【市場単価】  | 9603024090 | 法面工 人力施工による植生工 植生シートエ 肥料袋無 環境品 労・材  | 人力施工植生工 植生シートエ | 肥料袋無し 環境品       | m 2  | 130    | 9603   | 共通工   |
| 法面工【市場単価】  | 9603050010 | 法面工 人力施工による植生工 植生筋工 人工筋芝(種子帯) 機・労・材 | 人力施工植生工 植生筋工   | 人工筋芝 種子帯        | m 2  | 130    | 9603   | 共通工   |
| 法面工【市場単価】  | 9603050020 | 法面工 人力施工による植生工 筋芝工 野芝・高麗芝 機・労・材     | 人力施工植生工 筋芝工    | 野芝 高麗芝          | m 2  | 130    | 9603   | 共通工   |
| 法面工【市場単価】  | 9603051010 | 法面工 人力施工による植生工 張芝工 野芝・高麗芝(全面張) 労・材  | 人力施工植生工 張芝工    | 野芝 高麗芝 全面張り     | m 2  | 130    | 9603   | 共通工   |
| 法面工【市場単価】  | 9603024010 | 法面工 ネット張工 繊維ネット工 肥料袋無 労・材           | ネット張工 繊維ネットエ   | 肥料袋無し           | m 2  | 130    | 9603   | 共通工   |
| 法面工【市場単価】  | 9603024050 | 法面工 ネット張工 繊維ネット工 肥料袋付 労・材           | ネット張工 繊維ネット工   | 肥料袋付き           | m 2  | 130    | 9603   | 共通工   |
| 吹付枠工【市場単価】 | 9603085070 | 吹付枠工 吹付枠工 加算率 施工規模250m以上500m未満      | 吹付枠工           | 加算率 250~500m未満  | %    | 136    | 9603   | 共通工   |
| 吹付枠工【市場単価】 | 9603085075 | 吹付枠工 吹付枠工 加算率 施工規模100m以上250m未満      | 吹付枠工           | 加算率 100~250m未満  | %    | 136    | 9603   | 共通工   |
| 吹付枠工【市場単価】 | 9603085083 | 吹付枠工 吹付枠工 加算率 施工規模50m以上100m未満       | 吹付枠工           | 加算率 50~100m未満   | %    | 136    | 9603   | 共通工   |
| 吹付枠工【市場単価】 | 9603085087 | 吹付枠工 吹付枠工 加算率 施工規模 5 0 m未満          | 吹付枠工           | 加算率 50m未満       | %    | 136    | 9603   | 共通工   |
| 吹付枠工【市場単価】 | 9603085030 | 吹付枠工 ラス張工 加算率 施工規模500m2以上1,000m2未満  | 吹付枠工 ラス張工      | 加算率500~1000m2未満 | %    | 136    | 9603   | 共通工   |
| 吹付枠工【市場単価】 | 9603085035 | 吹付枠工 ラス張工 加算率 施工規模250m2以上500m2未満    | 吹付枠工 ラス張工      | 加算率 250~500m2未満 | %    | 136    | 9603   | 共通工   |
| 吹付枠工【市場単価】 | 9603085043 | 吹付枠工 ラス張工 加算率 施工規模100m2以上250m2未満    | 吹付枠工 ラス張工      | 加算率 100~250m2未満 | %    | 136    | 9603   | 共通工   |

| 带名称                  | 品目コード      | 品目名称                                      | データベース名称        | データベース規格        | 単位名称 | 土木コスト頁 | 中分類コード | 中分類名称 |
|----------------------|------------|---|-----------------|-----------------|------|--------|--------|-------|
| 吹付枠工【市場単価】           | 9603085047 | 吹付枠工 ラス張工 加算率 施工規模100m2未満                 | 吹付枠工 ラス張工       | 加算率 100m2未満     | %    | 136    | 9603   | 共通工   |
| 吹付枠工【市場単価】           | 9603086090 | 吹付枠工 吹付枠工 補正係数 時間的制約を受ける場合                | 吹付枠工            | 補正係数 時間的制約      | 倍    | 136    | 9603   | 共通工   |
| 吹付枠工【市場単価】           | 9603086040 | 吹付枠工 ラス張工 補正係数 時間的制約を受ける場合                | 吹付枠工 ラス張工       | 補正係数 時間的制約      | 倍    | 136    | 9603   | 共通工   |
| 吹付枠工【市場単価】           | 9603086120 | 吹付枠工 ラス張工 補正係数 ラス張工で法面清掃を必要としない場合         | 吹付枠工 ラス張工       | 補正係数 法面清掃を必要しない | 倍    | 136    | 9603   | 共通工   |
| 吹付枠工【市場単価】           | 9603082010 | 吹付枠工 モルタル・コンクリート 梁断面サイズ 150×150 機・労・材     | 吹付枠エモルタル・コンクリート | 梁断面サイズ150×150mm | m    | 141    | 9603   | 共通工   |
| 吹付枠工【市場単価】           | 9603082020 | 吹付枠工 モルタル・コンクリート 梁断面サイズ 200×200 機・労・材     | 吹付枠エモルタル・コンクリート | 梁断面サイズ200×200mm | m    | 141    | 9603   | 共通工   |
| 吹付枠工【市場単価】           | 9603082030 | 吹付枠工 モルタル・コンクリート 梁断面サイズ 300×300 機・労・材     | 吹付枠エモルタル・コンクリート | 梁断面サイズ300×300mm | m    | 141    | 9603   | 共通工   |
| 吹付枠工【市場単価】           | 9603082040 | 吹付枠工 モルタル・コンクリート 梁断面サイズ 400×400 機・労・材     | 吹付枠エモルタル・コンクリート | 梁断面サイズ400×400mm | m    | 141    | 9603   | 共通工   |
| 吹付枠工【市場単価】           | 9603082050 | 吹付枠工 モルタル・コンクリート 梁断面サイズ 500×500 機・労・材     | 吹付枠エモルタル・コンクリート | 梁断面サイズ500×500mm | m    | 141    | 9603   | 共通工   |
| 吹付枠工【市場単価】           | 9603082060 | 吹付枠工 モルタル・コンクリート 梁断面サイズ 600×600 機・労・材     | 吹付枠エモルタル・コンクリート | 梁断面サイズ600×600mm | m    | 141    | 9603   | 共通工   |
| 吹付枠工【市場単価】           | 9603083010 | 吹付枠工 ラス張工 機・労・材                           | 吹付枠工 ラス張工       | m 2 当たり         | m 2  | 141    | 9603   | 共通工   |
| 吹付枠工【市場単価】           | 9603084010 | 吹付枠工 加算額 水切りモルタル・コンクリート 機・労・材             | 吹付枠工            | 加算額 水切りモルタルコンクリ | m 3  | 141    | 9603   | 共通工   |
| 吹付枠工【市場単価】           | 9603084020 | 吹付枠工 加算額 表面コテ仕上げ 労                        | 吹付枠工            | 加算額 表面コテ仕上げ     | m 2  | 141    | 9603   | 共通工   |
| 吹付枠工【市場単価】           | 9603084030 | 吹付枠工 加算額 間詰めモルタル・コンクリート 機・労・材             | 吹付枠工            | 加算額 間詰めモルタルコンクリ | m 3  | 141    | 9603   | 共通工   |
| 鉄筋挿入工(ロックボルト工)【市場単価】 | 9603113030 | 鉄筋挿入工(ロックボルト工) 現場条件I 加算率 施工規模100m以上200m未満 | 鉄筋挿入工 現場条件 1    | 加算率 規模200m未満    | %    | 147    | 9603   | 共通工   |
| 鉄筋挿入工(ロックボルト工)【市場単価】 | 9603113040 | 鉄筋挿入工(ロックボルト工) 現場条件I 加算率 施工規模100m未満       | 鉄筋挿入工 現場条件 1    | 加算率 規模100m未満    | %    | 147    | 9603   | 共通工   |

| 帯名称                  | 品目コード      | 品目名称   | データベース名称        | データベース規格        | 単位名称 | 土木コスト頁 | 中分類コード | 中分類名称  |
|----------------------|------------|--|-----------------|-----------------|------|--------|--------|--------|
| 鉄筋挿入工(ロックボルト工)【市場単価】 | 9603113050 | 鉄筋挿入工(ロックボルト工) 現場条件Ⅱ 加算率 施工規模100m以上200m未満                        | 鉄筋挿入工 現場条件 2    | 加算率 規模200m未満    | %    | 147    | 9603   | 共通工    |
| 鉄筋挿入工(ロックボルト工)【市場単価】 | 9603113060 | 鉄筋挿入工(ロックボルト工) 現場条件Ⅱ 加算率 施工規模100m未満                              | 鉄筋挿入工 現場条件 2    | 加算率 規模100m未満    | %    | 147    | 9603   | 共通工    |
| 鉄筋挿入工(ロックボルト工)【市場単価】 | 9603114010 | 鉄筋挿入工(ロックボルト工) 現場条件I 補正係数 時間的制約を受ける場合                            | 鉄筋挿入工 現場条件 1    | 補正係数 時間的制約      | 倍    | 147    | 9603   | 共通工    |
| 鉄筋挿入工(ロックボルト工)【市場単価】 | 9603114020 | 鉄筋挿入工(ロックボルト工) 現場条件I 補正係数 法面垂直高20mを超え30m以下の場合                    | 鉄筋挿入工 現場条件1     | 補正係数垂直H20~30m以下 | 倍    | 147    | 9603   | 共通工    |
| 鉄筋挿入工(ロックボルト工)【市場単価】 | 9603114030 | 鉄筋挿入工(ロックボルト工) 現場条件Ⅱ 補正係数 時間的制約を受ける場合                            | 鉄筋挿入工 現場条件 2    | 補正係数 時間的制約      | 倍    | 147    | 9603   | 共通工    |
| 鉄筋挿入工(ロックボルト工)【市場単価】 | 9603114040 | 鉄筋挿入工(ロックボルト工) 現場条件Ⅲ 補正係数 時間的制約を受ける場合                            | 鉄筋挿入工 現場条件3     | 補正係数 時間的制約      | 倍    | 147    | 9603   | 共通工    |
| 鉄筋挿入工(ロックボルト工)【市場単価】 | 9603110010 | 鉄筋挿入工(ロックボルト工) 現場条件I 機・労   | 鉄筋挿入工           | 現場条件 1          | m    | 149    | 9603   | 共通工    |
| 鉄筋挿入工(ロックボルト工)【市場単価】 | 9603110020 | 鉄筋挿入工(ロックボルト工) 現場条件Ⅱ 機・労   | 鉄筋挿入工           | 現場条件 2          | m    | 149    | 9603   | 共通工    |
| 鉄筋挿入工(ロックボルト工)【市場単価】 | 9603110030 | 鉄筋挿入工(ロックボルト工) 現場条件Ⅲ 機・労   | 鉄筋挿入工           | 現場条件 3          | m    | 149    | 9603   | 共通工    |
| 鉄筋挿入工(ロックボルト工)【市場単価】 | 9603111010 | 鉄筋挿入工(ロックボルト工) 削孔機械の上下移動 労                                       | 鉄筋挿入工           | 削孔機械の上下移動       | 回    | 149    | 9603   | 共通工    |
| 鉄筋挿入工(ロックボルト工)【市場単価】 | 9603112012 | 鉄筋挿入工(ロックボルト工) 仮設足場の設置・撤去 労・材                                    | 鉄筋挿入工           | 仮設足場の設置・撤去      | 空m 3 | 149    | 9603   | 共通工    |
| 道路植栽工【市場単価】          | 9615051010 | 道路植栽工 植樹工 低木 加算率 施工規模100本以上1,000本未満                              | 道路植栽工 植樹 低木     | 加算率 100~1000本未満 | %    | 157    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路植栽工【市場単価】          | 9615051020 | 道路植栽工 植樹工 低木 加算率 施工規模100本未満                                      | 道路植栽工 植樹 低木     | 加算率 100本未満      | %    | 157    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路植栽工【市場単価】          | 9615051030 | 道路植栽工 植樹工 高木・中木 加算率 施工規模10本以上50本未満                               | 道路植栽工 植樹 高木・中木  | 加算率 10~50本未満    | %    | 157    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路植栽工【市場単価】          | 9615051040 | 道路植栽工 植樹工 高木・中木 加算率 施工規模10本未満                                    | 道路植栽工 植樹 高木・中木  | 加算率 10本未満       | %    | 157    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路植栽工【市場単価】          | 9615051050 | 道路植栽工 支柱設置 二脚鳥居添木付八ッ掛(竹)添柱形(1本形・竹)及び高木用支柱 加算率 施工規模10本以上5<br>0本未満 | 道路植栽工支柱設置 二脚鳥居他 | 加算率 10~50本未満    | %    | 157    | 9615   | 道路付属施設 |

| 带名称         | 品目コード      | 品目名称   | データベース名称        | データベース規格        | 単位名称 | 土木コスト頁 | 中分類コード | 中分類名称  |
|-------------|------------|--|-----------------|-----------------|------|--------|--------|--------|
| 道路植栽工【市場単価】 | 9615051060 | 道路植栽工 支柱設置 二脚鳥居添木付八ッ掛(竹)添柱形(1本形・竹)及び高木用支柱 加算率 施工規模10本未満          | 道路植栽工支柱設置 二脚鳥居他 | 加算率 10本未満       | %    | 157    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路植栽工【市場単価】 | 9615051130 | 道路植栽工 支柱設置 布掛(竹)生垣形 加算率 施工規模 5 m以上 3 0 m未満                       | 道路植栽工支柱設置 布掛・生垣 | 加算率 5~30m未満     | %    | 157    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路植栽工【市場単価】 | 9615051140 | 道路植栽工 支柱設置 布掛(竹)生垣形 加算率 施工規模 5 m未満                               | 道路植栽工支柱設置 布掛・生垣 | 加算率 5 m未満       | %    | 157    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路植栽工【市場単価】 | 9615051110 | 道路植栽工 支柱撤去 二脚鳥居添木付八ッ掛(竹)添柱形(1本形・竹)及び高木用支柱 加算率 施工規模10本以上5<br>0本未満 | 道路植栽工支柱撤去 二脚鳥居他 | 加算率 10~50本未満    | %    | 157    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路植栽工【市場単価】 | 9615051120 | 道路植栽工 支柱撤去 二脚鳥居添木付八ッ掛(竹)添柱形(1本形・竹)及び高木用支柱 加算率 施工規模10本未満          | 道路植栽工支柱撤去 二脚鳥居他 | 加算率 10本未満       | %    | 157    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路植栽工【市場単価】 | 9615051150 | 道路植栽工 支柱撤去 布掛(竹)生垣形 加算率 施工規模 5 m以上 3 0 m未満                       | 道路植栽工支柱撤去 布掛・生垣 | 加算率 5~30m未満     | %    | 157    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路植栽工【市場単価】 | 9615051160 | 道路植栽工 支柱撤去 布掛(竹)生垣形 加算率 施工規模 5 m未満                               | 道路植栽工支柱撤去 布掛・生垣 | 加算率 5 m未満       | %    | 157    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路植栽工【市場単価】 | 9615051510 | 道路植栽工 地被類植付工 加算率 施工規模500鉢以上2,000鉢未満                              | 道路植栽工 地被類植付工    | 加算率 500~2000鉢未満 | %    | 157    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路植栽工【市場単価】 | 9615051520 | 道路植栽工 地被類植付工 加算率 施工規模 5 0 0 鉢未満                                  | 道路植栽工 地被類植付工    | 加算率 500鉢未満      | %    | 157    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路植栽工【市場単価】 | 9615052130 | 道路植栽工 植樹工 低木 補正係数 時間的制約を受ける場合                                    | 道路植栽工 植樹 低木     | 補正係数 時間的制約      | 倍    | 157    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路植栽工【市場単価】 | 9615052140 | 道路植栽工 植樹工 低木 補正係数 夜間作業   | 道路植栽工 植樹 低木     | 補正係数 夜間作業       | 倍    | 157    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路植栽工【市場単価】 | 9615052030 | 道路植栽工 植樹工 低木 補正係数 施工場所 供用区間 中央分離帯                                | 道路植栽工 植樹 低木     | 補正係数 供用区間 中央分離帯 | 倍    | 157    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路植栽工【市場単価】 | 9615052050 | 道路植栽工 植樹工 低木 補正係数 施工場所 供用区間 環境緑地帯                                | 道路植栽工 植樹 低木     | 補正係数 供用区間 環境緑地帯 | 倍    | 157    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路植栽工【市場単価】 | 9615052155 | 道路植栽工 植樹工 低木 補正係数 施工場所 未供用区間                                     | 道路植栽工 植樹 低木     | 補正係数 未供用区間      | 倍    | 157    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路植栽工【市場単価】 | 9615052090 | 道路植栽工 植樹工 低木 補正係数 補植 低木  | 道路植栽工 植樹 低木     | 補正係数 補植         | 倍    | 157    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路植栽工【市場単価】 | 9615052160 | 道路植栽工 植樹工 高木・中木 補正係数 時間的制約を受ける場合                                 | 道路植栽工 植樹 高木・中木  | 補正係数 時間的制約      | 倍    | 157    | 9615   | 道路付属施設 |

| 带名称         | 品目コード      | 品目名称  | データベース名称        | データベース規格        | 単位名称 | 土木コスト頁 | 中分類コード | 中分類名称  |
|-------------|------------|---|-----------------|-----------------|------|--------|--------|--------|
| 道路植栽工【市場単価】 | 9615052170 | 道路植栽工 植樹工 高木・中木 補正係数 夜間作業   | 道路植栽工 植樹 高木・中木  | 補正係数 夜間作業       | 倍    | 157    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路植栽工【市場単価】 | 9615052200 | 道路植栽工 植樹工 高木・中木 補正係数 施工場所 供用区間 中央分離帯                              | 道路植栽工 植樹 高木・中木  | 補正係数 供用区間 中央分離帯 | 倍    | 157    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路植栽工【市場単価】 | 9615052210 | 道路植栽工 植樹工 高木・中木 補正係数 施工場所 供用区間 環境緑地帯                              | 道路植栽工 植樹 高木・中木  | 補正係数 供用区間 環境緑地帯 | 倍    | 157    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路植栽工【市場単価】 | 9615052215 | 道路植栽工 植樹工 高木・中木 補正係数 施工場所 未供用区間                                   | 道路植栽工 植樹 高木・中木  | 補正係数 未供用区間      | 倍    | 157    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路植栽工【市場単価】 | 9615052100 | 道路植栽工 植樹工 高木・中木 補正係数 補植 中木  | 道路植栽工 植樹 高木・中木  | 補正係数 補植 中木      | 倍    | 157    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路植栽工【市場単価】 | 9615052220 | 道路植栽工 支柱設置 二脚鳥居添木付八ッ掛(竹)添柱形(1本形・竹)及び高木用支柱 補正係数 時間的制約を受ける<br>場合    | 道路植栽工支柱設置 二脚鳥居他 | 補正係数 時間的制約      | 倍    | 157    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路植栽工【市場単価】 | 9615052230 | 道路植栽工 支柱設置 二脚鳥居添木付八ッ掛(竹)添柱形(1本形・竹)及び高木用支柱 補正係数 夜間作業               | 道路植栽工支柱設置 二脚鳥居他 | 補正係数 夜間作業       | 倍    | 157    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路植栽工【市場単価】 | 9615052040 | 道路植栽工 支柱設置 二脚鳥居添木付八ッ掛(竹)添柱形(1本形・竹)及び高木用支柱 補正係数 施工場所 供用区間中央分離帯     | 道路植栽工支柱設置 二脚鳥居他 | 補正係数 供用区間 中央分離帯 | 倍    | 157    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路植栽工【市場単価】 | 9615052060 | 道路植栽工 支柱設置 二脚鳥居添木付八ッ掛(竹)添柱形(1本形・竹)及び高木用支柱 補正係数 施工場所 供用区間<br>環境緑地帯 | 道路植栽工支柱設置 二脚鳥居他 | 補正係数 供用区間 環境緑地帯 | 倍    | 157    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路植栽工【市場単価】 | 9615052065 | 道路植栽工 支柱設置 二脚鳥居添木付八ッ掛(竹)添柱形(1本形・竹)及び高木用支柱 補正係数 施工場所 未供用区<br>間     | 道路植栽工支柱設置 二脚鳥居他 | 補正係数 未供用区間      | 倍    | 157    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路植栽工【市場単価】 | 9615052250 | 道路植栽工 支柱設置 二脚鳥居添木付八ッ掛(竹)添柱形(1本形・竹)及び高木用支柱 補正係数 支柱補修(部分取<br>替)     | 道路植栽工支柱設置 二脚鳥居他 | 補正係数 支柱補修(部分取替) | 倍    | 157    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路植栽工【市場単価】 | 9615052330 | 道路植栽工 支柱設置 布掛(竹)生垣形 補正係数 時間的制約を受ける場合                              | 道路植栽工支柱設置 布掛・生垣 | 補正係数 時間的制約      | 倍    | 157    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路植栽工【市場単価】 | 9615052340 | 道路植栽工 支柱設置 布掛(竹)生垣形 補正係数 夜間作業                                     | 道路植栽工支柱設置 布掛・生垣 | 補正係数 夜間作業       | 倍    | 157    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路植栽工【市場単価】 | 9615052370 | 道路植栽工 支柱設置 布掛(竹)生垣形 補正係数 施工場所 供用区間 中央分離帯                          | 道路植栽工支柱設置 布掛・生垣 | 補正係数 供用区間 中央分離帯 | 倍    | 157    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路植栽工【市場単価】 | 9615052380 | 道路植栽工 支柱設置 布掛(竹)生垣形 補正係数 施工場所 供用区間 環境緑地帯                          | 道路植栽工支柱設置 布掛・生垣 | 補正係数 供用区間 環境緑地帯 | 倍    | 157    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路植栽工【市場単価】 | 9615052385 | 道路植栽工 支柱設置 布掛(竹)生垣形 補正係数 施工場所 未供用区間                               | 道路植栽工支柱設置 布掛・生垣 | 補正係数 未供用区間      | 倍    | 157    | 9615   | 道路付属施設 |

| 带名称         | 品目コード      | 品目名称  | データベース名称        | データベース規格        | 単位名称 | 土木コスト頁 | 中分類コード | 中分類名称  |
|-------------|------------|---|-----------------|-----------------|------|--------|--------|--------|
| 道路植栽工【市場単価】 | 9615052390 | 道路植栽工 支柱設置 布掛(竹)生垣形 補正係数 支柱補修(部分取替)                               | 道路植栽工支柱設置 布掛・生垣 | 補正係数 支柱補修(部分取替) | 倍    | 157    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路植栽工【市場単価】 | 9615052270 | 道路植栽工 支柱撤去 二脚鳥居添木付八ッ掛(竹)添柱形(1本形・竹)及び高木用支柱 補正係数 時間的制約を受ける<br>場合    | 道路植栽工支柱撤去 二脚鳥居他 | 補正係数 時間的制約      | 倍    | 157    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路植栽工【市場単価】 | 9615052280 | 道路植栽工 支柱撤去 二脚鳥居添木付八ッ掛(竹)添柱形(1本形・竹)及び高木用支柱 補正係数 夜間作業               | 道路植栽工支柱撤去 二脚鳥居他 | 補正係数 夜間作業       | 倍    | 157    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路植栽工【市場単価】 | 9615052310 | 道路植栽工 支柱撤去 二脚鳥居添木付八ッ掛(竹)添柱形(1本形・竹)及び高木用支柱 補正係数 施工場所 供用区間中央分離帯     | 道路植栽工支柱撤去 二脚鳥居他 | 補正係数 供用区間 中央分離帯 | 倍    | 157    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路植栽工【市場単価】 | 9615052320 | 道路植栽工 支柱撤去 二脚鳥居添木付八ッ掛(竹)添柱形(1本形・竹)及び高木用支柱 補正係数 施工場所 供用区間<br>環境緑地帯 | 道路植栽工支柱撤去 二脚鳥居他 | 補正係数 供用区間 環境緑地帯 | 倍    | 157    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路植栽工【市場単価】 | 9615052325 | 道路植栽工 支柱撤去 二脚鳥居添木付八ッ掛(竹)添柱形(1本形・竹)及び高木用支柱 補正係数 施工場所 未供用区<br>間     | 道路植栽工支柱撤去 二脚鳥居他 | 補正係数 未供用区間      | 倍    | 157    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路植栽工【市場単価】 | 9615052410 | 道路植栽工 支柱撤去 布掛(竹)生垣形 補正係数 時間的制約を受ける場合                              | 道路植栽工支柱撤去 布掛・生垣 | 補正係数 時間的制約      | 倍    | 157    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路植栽工【市場単価】 | 9615052420 | 道路植栽工 支柱撤去 布掛(竹)生垣形 補正係数 夜間作業                                     | 道路植栽工支柱撤去 布掛・生垣 | 補正係数 夜間作業       | 倍    | 157    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路植栽工【市場単価】 | 9615052450 | 道路植栽工 支柱撤去 布掛(竹)生垣形 補正係数 施工場所 供用区間 中央分離帯                          | 道路植栽工支柱撤去 布掛・生垣 | 補正係数 供用区間 中央分離帯 | 倍    | 157    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路植栽工【市場単価】 | 9615052460 | 道路植栽工 支柱撤去 布掛(竹)生垣形 補正係数 施工場所 供用区間 環境緑地帯                          | 道路植栽工支柱撤去 布掛・生垣 | 補正係数 供用区間 環境緑地帯 | 倍    | 157    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路植栽工【市場単価】 | 9615052470 | 道路植栽工 支柱撤去 布掛(竹)生垣形 補正係数 施工場所 未供用区間                               | 道路植栽工支柱撤去 布掛・生垣 | 補正係数 未供用区間      | 倍    | 157    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路植栽工【市場単価】 | 9615052810 | 道路植栽工 地被類植付工 補正係数 時間的制約を受ける場合                                     | 道路植栽工 地被類植付工    | 補正係数 時間的制約      | 倍    | 157    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路植栽工【市場単価】 | 9615052820 | 道路植栽工 地被類植付工 補正係数 夜間作業  | 道路植栽工 地被類植付工    | 補正係数 夜間作業       | 倍    | 157    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路植栽工【市場単価】 | 9615052830 | 道路植栽工 地被類植付工 補正係数 施工場所 供用区間 中央分離帯                                 | 道路植栽工 地被類植付工    | 補正係数 供用区間 中央分離帯 | 倍    | 157    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路植栽工【市場単価】 | 9615052840 | 道路植栽工 地被類植付工 補正係数 施工場所 供用区間 環境緑地帯                                 | 道路植栽工 地被類植付工    | 補正係数 供用区間 環境緑地帯 | 倍    | 157    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路植栽工【市場単価】 | 9615052850 | 道路植栽工 地被類植付工 補正係数 施工場所 未供用区間                                      | 道路植栽工 地被類植付工    | 補正係数 未供用区間      | 倍    | 157    | 9615   | 道路付属施設 |

| 带名称         | 品目コード      | 品目名称                                       | データベース名称        | データベース規格        | 単位名称 | 土木コスト頁 | 中分類コード | 中分類名称  |
|-------------|------------|--|-----------------|-----------------|------|--------|--------|--------|
| 道路植栽工【市場単価】 | 9615055510 | 道路植栽工 せん定 高木・中木・低木 加算率 施工規模10本以上50本未満      | 道路植栽工 せん定 高中低木  | 加算率 10~50本未満    | %    | 157    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路植栽工【市場単価】 | 9615055520 | 道路植栽工 せん定 高木・中木・低木 加算率 施工規模10本未満           | 道路植栽工 せん定 高中低木  | 加算率 10本未満       | %    | 157    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路植栽工【市場単価】 | 9615055530 | 道路植栽工 せん定 寄植 中木・低木 加算率 施工規模100m2以上1000m2未満 | 道路植栽工 せん定寄植 中低木 | 加算率100~1000m2未満 | %    | 157    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路植栽工【市場単価】 | 9615055540 | 道路植栽工 せん定 寄植 中木・低木 加算率 施工規模100m2未満         | 道路植栽工 せん定寄植 中低木 | 加算率 100m2未満     | %    | 157    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路植栽工【市場単価】 | 9615055635 | 道路植栽工 施肥 高木・中木・低木 加算率 施工規模10本以上50本未満       | 道路植栽工 施肥 高中低木   | 加算率 10~50本未満    | %    | 157    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路植栽工【市場単価】 | 9615055640 | 道路植栽工 施肥 高木・中木・低木 加算率 施工規模10本未満            | 道路植栽工 施肥 高中低木   | 加算率 10本未満       | %    | 157    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路植栽工【市場単価】 | 9615055650 | 道路植栽工 施肥 寄植 加算率 施工規模100m2以上1000m2未満        | 道路植栽工 施肥 寄植     | 加算率100~1000m2未満 | %    | 157    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路植栽工【市場単価】 | 9615055655 | 道路植栽工 施肥 寄植 加算率 施工規模100m2未満                | 道路植栽工 施肥 寄植     | 加算率 100m2未満     | %    | 157    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路植栽工【市場単価】 | 9615055665 | 道路植栽工 施肥 芝 加算率 施工規模100m2以上1000m2未満         | 道路植栽工 施肥 芝      | 加算率100~1000m2未満 | %    | 157    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路植栽工【市場単価】 | 9615055670 | 道路植栽工 施肥 芝 加算率 施工規模100m2未満                 | 道路植栽工 施肥 芝      | 加算率 100m2未満     | %    | 157    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路植栽工【市場単価】 | 9615055870 | 道路植栽工 せん定 高木・中木・低木 補正係数 時間的制約を受ける場合        | 道路植栽工 せん定 高中低木  | 補正係数 時間的制約      | 倍    | 157    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路植栽工【市場単価】 | 9615055880 | 道路植栽工 せん定 高木・中木・低木 補正係数 夜間作業               | 道路植栽工 せん定 高中低木  | 補正係数 夜間作業       | 倍    | 157    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路植栽工【市場単価】 | 9615055820 | 道路植栽工 せん定 高木・中木・低木 補正係数 施工場所 供用区間 中央分離帯    | 道路植栽工 せん定 高中低木  | 補正係数 供用区間 中央分離帯 | 倍    | 157    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路植栽工【市場単価】 | 9615055830 | 道路植栽工 せん定 高木・中木・低木 補正係数 施工場所 供用区間 環境緑地帯    | 道路植栽工 せん定 高中低木  | 補正係数 供用区間 環境緑地帯 | 倍    | 157    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路植栽工【市場単価】 | 9615055835 | 道路植栽工 せん定 高木・中木・低木 補正係数 施工場所 未供用区間         | 道路植栽工 せん定 高中低木  | 補正係数 未供用区間      | 倍    | 157    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路植栽工【市場単価】 | 9615055900 | 道路植栽工 せん定 寄植 中木・低木 補正係数 時間的制約を受ける場合        | 道路植栽工 せん定寄植 中低木 | 補正係数 時間的制約      | 倍    | 157    | 9615   | 道路付属施設 |

| 带名称         | 品目コード      | 品目名称                                    | データベース名称        | データベース規格        | 単位名称 | 土木コスト頁 | 中分類コード | 中分類名称  |
|-------------|------------|---|-----------------|-----------------|------|--------|--------|--------|
| 道路植栽工【市場単価】 | 9615055910 | 道路植栽工 せん定 寄植 中木・低木 補正係数 夜間作業            | 道路植栽工 せん定寄植 中低木 | 補正係数 夜間作業       | 倍    | 157    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路植栽工【市場単価】 | 9615055940 | 道路植栽工 せん定 寄植 中木・低木 補正係数 施工場所 供用区間 中央分離帯 | 道路植栽工 せん定寄植 中低木 | 補正係数 供用区間 中央分離帯 | 倍    | 157    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路植栽工【市場単価】 | 9615055950 | 道路植栽工 せん定 寄植 中木・低木 補正係数 施工場所 供用区間 環境緑地帯 | 道路植栽工 せん定寄植 中低木 | 補正係数 供用区間 環境緑地帯 | 倍    | 157    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路植栽工【市場単価】 | 9615055955 | 道路植栽工 せん定 寄植 中木・低木 補正係数 施工場所 未供用区間      | 道路植栽工 せん定寄植 中低木 | 補正係数 未供用区間      | 倍    | 157    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路植栽工【市場単価】 | 9615055960 | 道路植栽工 施肥 高木・中木・低木 補正係数 時間的制約を受ける場合      | 道路植栽工 施肥 高中低木   | 補正係数 時間的制約      | 倍    | 157    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路植栽工【市場単価】 | 9615055965 | 道路植栽工 施肥 高木・中木・低木 補正係数 夜間作業             | 道路植栽工 施肥 高中低木   | 補正係数 夜間作業       | 倍    | 157    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路植栽工【市場単価】 | 9615055980 | 道路植栽工 施肥 高木・中木・低木 補正係数 施工場所 供用区間 中央分離帯  | 道路植栽工 施肥 高中低木   | 補正係数 供用区間 中央分離帯 | 倍    | 157    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路植栽工【市場単価】 | 9615055985 | 道路植栽工 施肥 高木・中木・低木 補正係数 施工場所 供用区間 環境緑地帯  | 道路植栽工 施肥 高中低木   | 補正係数 供用区間 環境緑地帯 | 倍    | 157    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路植栽工【市場単価】 | 9615055987 | 道路植栽工 施肥 高木・中木・低木 補正係数 施工場所 未供用区間       | 道路植栽工 施肥 高中低木   | 補正係数 未供用区間      | 倍    | 157    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路植栽工【市場単価】 | 9615055990 | 道路植栽工 施肥 寄植 補正係数 時間的制約を受ける場合            | 道路植栽工 施肥 寄植     | 補正係数 時間的制約      | 倍    | 157    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路植栽工【市場単価】 | 9615055995 | 道路植栽工 施肥 寄植 補正係数 夜間作業                   | 道路植栽工 施肥 寄植     | 補正係数 夜間作業       | 倍    | 157    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路植栽工【市場単価】 | 9615056015 | 道路植栽工 施肥 寄植 補正係数 施工場所 供用区間 中央分離帯        | 道路植栽工 施肥 寄植     | 補正係数 供用区間 中央分離帯 | 倍    | 157    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路植栽工【市場単価】 | 9615056020 | 道路植栽工 施肥 寄植 補正係数 施工場所 供用区間 環境緑地帯        | 道路植栽工 施肥 寄植     | 補正係数 供用区間 環境緑地帯 | 倍    | 157    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路植栽工【市場単価】 | 9615056022 | 道路植栽工 施肥 寄植 補正係数 施工場所 未供用区間             | 道路植栽工 施肥 寄植     | 補正係数 未供用区間      | 倍    | 157    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路植栽工【市場単価】 | 9615056025 | 道路植栽工 施肥 芝 補正係数 時間的制約を受ける場合             | 道路植栽工 施肥 芝      | 補正係数 時間的制約      | 倍    | 157    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路植栽工【市場単価】 | 9615056030 | 道路植栽工 施肥 芝 補正係数 夜間作業                    | 道路植栽工 施肥 芝      | 補正係数 夜間作業       | 倍    | 157    | 9615   | 道路付属施設 |

| 带名称         | 品目コード      | 品目名称                                      | データベース名称        | データベース規格        | 単位名称 | 土木コスト頁 | 中分類コード | 中分類名称  |
|-------------|------------|---|-----------------|-----------------|------|--------|--------|--------|
| 道路植栽工【市場単価】 | 9615056045 | 道路植栽工 施肥 芝 補正係数 施工場所 供用区間 中央分離帯           | 道路植栽工 施肥 芝      | 補正係数 供用区間 中央分離帯 | 倍    | 157    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路植栽工【市場単価】 | 9615056050 | 道路植栽工 施肥 芝 補正係数 施工場所 供用区間 環境緑地帯           | 道路植栽工 施肥 芝      | 補正係数 供用区間 環境緑地帯 | 倍    | 157    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路植栽工【市場単価】 | 9615056052 | 道路植栽工 施肥 芝 補正係数 施工場所 未供用区間                | 道路植栽工 施肥 芝      | 補正係数 未供用区間      | 倍    | 157    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路植栽工【市場単価】 | 9615055680 | 道路植栽工 除草 抜根除草 加算率 施工規模100m2以上1000m2未満     | 道路植栽工 除草 抜根除草   | 加算率100~1000m2未満 | %    | 158    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路植栽工【市場単価】 | 9615055685 | 道路植栽工 除草 抜根除草 加算率 施工規模100m2未満             | 道路植栽工 除草 抜根除草   | 加算率 100m2未満     | %    | 158    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路植栽工【市場単価】 | 9615055695 | 道路植栽工 芝刈 加算率 施工規模100m2以上1000m2未満          | 道路植栽工 芝刈        | 加算率100~1000m2未満 | %    | 158    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路植栽工【市場単価】 | 9615055700 | 道路植栽工 芝刈 加算率 施工規模100m2未満                  | 道路植栽工 芝刈        | 加算率 100m2未満     | %    | 158    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路植栽工【市場単価】 | 9615055710 | 道路植栽工 灌水 加算率 施工規模100m2以上1000m2未満          | 道路植栽工 灌水        | 加算率100~1000m2未満 | %    | 158    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路植栽工【市場単価】 | 9615055715 | 道路植栽工 灌水 加算率 施工規模100m2未満                  | 道路植栽工 灌水        | 加算率 100m2未満     | %    | 158    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路植栽工【市場単価】 | 9615055725 | 道路植栽工 防除 高木・中木・低木 加算率 施工規模10本以上50本未満      | 道路植栽工 防除 高中低木   | 加算率 10~50本未満    | %    | 158    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路植栽工【市場単価】 | 9615055730 | 道路植栽工 防除 高木・中木・低木 加算率 施工規模10本未満           | 道路植栽工 防除 高中低木   | 加算率 10本未満       | %    | 158    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路植栽工【市場単価】 | 9615055740 | 道路植栽工 防除 寄植 中木・低木 加算率 施工規模100m2以上1000m2未満 | 道路植栽工 防除 寄植 中低木 | 加算率100~1000m2未満 | %    | 158    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路植栽工【市場単価】 | 9615055745 | 道路植栽工 防除 寄植 中木・低木 加算率 施工規模100m2未満         | 道路植栽工 防除 寄植 中低木 | 加算率 100m2未満     | %    | 158    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路植栽工【市場単価】 | 9615055755 | 道路植栽工 防除 芝 加算率 施工規模100m2以上1000m2未満        | 道路植栽工 防除 芝      | 加算率100~1000m2未満 | %    | 158    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路植栽工【市場単価】 | 9615055760 | 道路植栽工 防除 芝 加算率 施工規模100m2未満                | 道路植栽工 防除 芝      | 加算率 100m2未満     | %    | 158    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路植栽工【市場単価】 | 9615055770 | 道路植栽工 移植工(掘取工) 高木 加算率 施工規模 3 本以上 5 本未満    | 道路植栽工 移植 高木     | 加算率 3~5本未満      | %    | 158    | 9615   | 道路付属施設 |

| 帯名称         | 品目コード      | 品目名称                                   | データベース名称       | データベース規格        | 単位名称 | 土木コスト頁 | 中分類コード | 中分類名称  |
|-------------|------------|--|----------------|-----------------|------|--------|--------|--------|
| 道路植栽工【市場単価】 | 9615055775 | 道路植栽工 移植工(掘取工) 高木 加算率 施工規模 3 本未満       | 道路植栽工 移植 高木    | 加算率 3 本未満       | %    | 158    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路植栽工【市場単価】 | 9615055785 | 道路植栽工 移植工(掘取工) 中木・低木 加算率 施工規模6本以上10本未満 | 道路植栽工 移植 中木・低木 | 加算率 6~10本未満     | %    | 158    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路植栽工【市場単価】 | 9615055790 | 道路植栽工 移植工(掘取工) 中木・低木 加算率 施工規模6本未満      | 道路植栽工 移植 中木・低木 | 加算率 6 本未満       | %    | 158    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路植栽工【市場単価】 | 9615056055 | 道路植栽工 除草 抜根除草 補正係数 時間的制約を受ける場合         | 道路植栽工 除草 抜根除草  | 補正係数 時間的制約      | 倍    | 158    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路植栽工【市場単価】 | 9615056060 | 道路植栽工 除草 抜根除草 補正係数 夜間作業                | 道路植栽工 除草 抜根除草  | 補正係数 夜間作業       | 倍    | 158    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路植栽工【市場単価】 | 9615056075 | 道路植栽工 除草 抜根除草 補正係数 施工場所 供用区間 中央分離帯     | 道路植栽工 除草 抜根除草  | 補正係数 供用区間 中央分離帯 | 倍    | 158    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路植栽工【市場単価】 | 9615056080 | 道路植栽工 除草 抜根除草 補正係数 施工場所 供用区間 環境緑地帯     | 道路植栽工 除草 抜根除草  | 補正係数 供用区間 環境緑地帯 | 倍    | 158    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路植栽工【市場単価】 | 9615056082 | 道路植栽工 除草 抜根除草 補正係数 施工場所 未供用区間          | 道路植栽工 除草 抜根除草  | 補正係数 未供用区間      | 倍    | 158    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路植栽工【市場単価】 | 9615056085 | 道路植栽工 芝刈 補正係数 時間的制約を受ける場合              | 道路植栽工 芝刈       | 補正係数 時間的制約      | 倍    | 158    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路植栽工【市場単価】 | 9615056090 | 道路植栽工 芝刈 補正係数 夜間作業                     | 道路植栽工 芝刈       | 補正係数 夜間作業       | 倍    | 158    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路植栽工【市場単価】 | 9615056105 | 道路植栽工 芝刈 補正係数 施工場所 供用区間 中央分離帯          | 道路植栽工 芝刈       | 補正係数 供用区間 中央分離帯 | 倍    | 158    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路植栽工【市場単価】 | 9615056110 | 道路植栽工 芝刈 補正係数 施工場所 供用区間 環境緑地帯          | 道路植栽工 芝刈       | 補正係数 供用区間 環境緑地帯 | 倍    | 158    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路植栽工【市場単価】 | 9615056112 | 道路植栽工 芝刈 補正係数 施工場所 未供用区間               | 道路植栽工 芝刈       | 補正係数 未供用区間      | 倍    | 158    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路植栽工【市場単価】 | 9615056115 | 道路植栽工 灌水 補正係数 時間的制約を受ける場合              | 道路植栽工 灌水       | 補正係数 時間的制約      | 倍    | 158    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路植栽工【市場単価】 | 9615056120 | 道路植栽工 灌水 補正係数 夜間作業                     | 道路植栽工 灌水       | 補正係数 夜間作業       | 倍    | 158    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路植栽工【市場単価】 | 9615056135 | 道路植栽工 灌水 補正係数 施工場所 供用区間 中央分離帯          | 道路植栽工 灌水       | 補正係数 供用区間 中央分離帯 | 倍    | 158    | 9615   | 道路付属施設 |

| 帯名称         | 品目コード      | 品目名称                                   | データベース名称        | データベース規格        | 単位名称 | 土木コスト頁 | 中分類コード | 中分類名称  |
|-------------|------------|--|-----------------|-----------------|------|--------|--------|--------|
| 道路植栽工【市場単価】 | 9615056140 | 道路植栽工 灌水 補正係数 施工場所 供用区間 環境緑地帯          | 道路植栽工 灌水        | 補正係数 供用区間 環境緑地帯 | 倍    | 158    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路植栽工【市場単価】 | 9615056142 | 道路植栽工 灌水 補正係数 施工場所 未供用区間               | 道路植栽工 灌水        | 補正係数 未供用区間      | 倍    | 158    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路植栽工【市場単価】 | 9615056145 | 道路植栽工 防除 高木・中木・低木 補正係数 時間的制約を受ける場合     | 道路植栽工 防除 高中低木   | 補正係数 時間的制約      | 倍    | 158    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路植栽工【市場単価】 | 9615056150 | 道路植栽工 防除 高木・中木・低木 補正係数 夜間作業            | 道路植栽工 防除 高中低木   | 補正係数 夜間作業       | 倍    | 158    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路植栽工【市場単価】 | 9615056165 | 道路植栽工 防除 高木・中木・低木 補正係数 施工場所 供用区間 中央分離帯 | 道路植栽工 防除 高中低木   | 補正係数 供用区間 中央分離帯 | 倍    | 158    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路植栽工【市場単価】 | 9615056170 | 道路植栽工 防除 高木・中木・低木 補正係数 施工場所 供用区間 環境緑地帯 | 道路植栽工 防除 高中低木   | 補正係数 供用区間 環境緑地帯 | 倍    | 158    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路植栽工【市場単価】 | 9615056172 | 道路植栽工 防除 高木・中木・低木 補正係数 施工場所 未供用区間      | 道路植栽工 防除 高中低木   | 補正係数 未供用区間      | 倍    | 158    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路植栽工【市場単価】 | 9615056175 | 道路植栽工 防除 寄植 中木・低木 補正係数 時間的制約を受ける場合     | 道路植栽工 防除 寄植 中低木 | 補正係数 時間的制約      | 倍    | 158    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路植栽工【市場単価】 | 9615056180 | 道路植栽工 防除 寄植 中木・低木 補正係数 夜間作業            | 道路植栽工 防除 寄植 中低木 | 補正係数 夜間作業       | 倍    | 158    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路植栽工【市場単価】 | 9615056195 | 道路植栽工 防除 寄植 中木・低木 補正係数 施工場所 供用区間 中央分離帯 | 道路植栽工 防除 寄植 中低木 | 補正係数 供用区間 中央分離帯 | 倍    | 158    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路植栽工【市場単価】 | 9615056200 | 道路植栽工 防除 寄植 中木・低木 補正係数 施工場所 供用区間 環境緑地帯 | 道路植栽工 防除 寄植 中低木 | 補正係数 供用区間 環境緑地帯 | 倍    | 158    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路植栽工【市場単価】 | 9615056202 | 道路植栽工 防除 寄植 中木・低木 補正係数 施工場所 未供用区間      | 道路植栽工 防除 寄植 中低木 | 補正係数 未供用区間      | 倍    | 158    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路植栽工【市場単価】 | 9615056205 | 道路植栽工 防除 芝 補正係数 時間的制約を受ける場合            | 道路植栽工 防除 芝      | 補正係数 時間的制約      | 倍    | 158    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路植栽工【市場単価】 | 9615056210 | 道路植栽工 防除 芝 補正係数 夜間作業                   | 道路植栽工 防除 芝      | 補正係数 夜間作業       | 倍    | 158    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路植栽工【市場単価】 | 9615056225 | 道路植栽工 防除 芝 補正係数 施工場所 供用区間 中央分離帯        | 道路植栽工 防除 芝      | 補正係数 供用区間 中央分離帯 | 倍    | 158    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路植栽工【市場単価】 | 9615056230 | 道路植栽工 防除 芝 補正係数 施工場所 供用区間 環境緑地帯        | 道路植栽工 防除 芝      | 補正係数 供用区間 環境緑地帯 | 倍    | 158    | 9615   | 道路付属施設 |

| 带名称         | 品目コード      | 品目名称   | データベース名称       | データベース規格              | 単位名称 | 土木コスト頁 | 中分類コード | 中分類名称  |
|-------------|------------|--|----------------|-----------------------|------|--------|--------|--------|
| 道路植栽工【市場単価】 | 9615056232 | 道路植栽工 防除 芝 補正係数 施工場所 未供用区間                       | 道路植栽工 防除 芝     | 補正係数 未供用区間            | 倍    | 158    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路植栽工【市場単価】 | 9615056235 | 道路植栽工 移植工(掘取工) 高木 補正係数 時間的制約を受ける場合               | 道路植栽工 移植 高木    | 補正係数 時間的制約            | 倍    | 158    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路植栽工【市場単価】 | 9615056240 | 道路植栽工 移植工(掘取工) 高木 補正係数 夜間作業                      | 道路植栽工 移植 高木    | 補正係数 夜間作業             | 倍    | 158    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路植栽工【市場単価】 | 9615056255 | 道路植栽工 移植工(掘取工) 高木 補正係数 施工場所 供用区間 中央分離帯           | 道路植栽工 移植 高木    | 補正係数 供用区間 中央分離帯       | 倍    | 158    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路植栽工【市場単価】 | 9615056260 | 道路植栽工 移植工(掘取工) 高木 補正係数 施工場所 供用区間 環境緑地帯           | 道路植栽工 移植 高木    | 補正係数 供用区間 環境緑地帯       | 倍    | 158    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路植栽工【市場単価】 | 9615056262 | 道路植栽工 移植工(掘取工) 高木 補正係数 施工場所 未供用区間                | 道路植栽工 移植 高木    | 補正係数 未供用区間            | 倍    | 158    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路植栽工【市場単価】 | 9615056265 | 道路植栽工 移植工(掘取工) 高木 補正係数 幹巻                        | 道路植栽工 移植 高木    | 補正係数 幹巻               | 倍    | 158    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路植栽工【市場単価】 | 9615056270 | 道路植栽工 移植工(掘取工) 中木・低木 補正係数 時間的制約を受ける場合            | 道路植栽工 移植 中木・低木 | 補正係数 時間的制約            | 倍    | 158    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路植栽工【市場単価】 | 9615056275 | 道路植栽工 移植工(掘取工) 中木・低木 補正係数 夜間作業                   | 道路植栽工 移植 中木・低木 | 補正係数 夜間作業             | 倍    | 158    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路植栽工【市場単価】 | 9615056290 | 道路植栽工 移植工(掘取工) 中木・低木 補正係数 施工場所 供用区間 中央分離帯        | 道路植栽工 移植 中木・低木 | 補正係数 供用区間 中央分離帯       | 倍    | 158    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路植栽工【市場単価】 | 9615056295 | 道路植栽工 移植工(掘取工) 中木・低木 補正係数 施工場所 供用区間 環境緑地帯        | 道路植栽工 移植 中木・低木 | 補正係数 供用区間 環境緑地帯       | 倍    | 158    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路植栽工【市場単価】 | 9615056297 | 道路植栽工 移植工(掘取工) 中木・低木 補正係数 施工場所 未供用区間             | 道路植栽工 移植 中木・低木 | 補正係数 未供用区間            | 倍    | 158    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路植栽工【市場単価】 | 9615056300 | 道路植栽工 移植工(掘取工) 中木・低木 補正係数 幹巻                     | 道路植栽工 移植 中木・低木 | 補正係数 幹巻               | 倍    | 158    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路植栽工【市場単価】 | 9615050010 | 道路植栽工 植樹工 [供用区間・歩道及び交通島] 低木 樹高60cm未満 機・労         | 道路植栽工 植樹 低木    | H 6 0 c m未満           | 本    | 160    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路植栽工【市場単価】 | 9615050020 | 道路植栽工 植樹工 [供用区間・歩道及び交通島] 中木 樹高60cm以上100cm未満 機・労  | 道路植栽工 植樹 中木    | H 6 0∼1 0 0 c m未満     | 本    | 160    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路植栽工【市場単価】 | 9615050030 | 道路植栽工 植樹工 [供用区間・歩道及び交通島] 中木 樹高100cm以上200cm未満 機・労 | 道路植栽工 植樹 中木    | H 1 0 0 ~ 2 0 0 c m未満 | 本    | 160    | 9615   | 道路付属施設 |

| 帯名称         | 品目コード      | 品目名称   | データベース名称      | データベース規格              | 単位名称 | 土木コスト頁 | 中分類コード | 中分類名称  |
|-------------|------------|--|---------------|-----------------------|------|--------|--------|--------|
| 道路植栽工【市場単価】 | 9615050040 | 道路植栽工 植樹工 [供用区間・歩道及び交通島] 中木 樹高200cm以上300cm未満 機・労       | 道路植栽工 植樹 中木   | H 2 0 0 ~ 3 0 0 c m未満 | 本    | 160    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路植栽工【市場単価】 | 9615050090 | 道路植栽工 植樹工 [供用区間・歩道及び交通島] 高木 幹周20cm未満 機・労               | 道路植栽工 植樹 高木   | 幹周20cm未満              | 本    | 160    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路植栽工【市場単価】 | 9615050100 | 道路植栽工 植樹工 [供用区間・歩道及び交通島] 高木 幹周20cm以上40cm未満 機・労         | 道路植栽工 植樹 高木   | 幹周20~40cm未満           | 本    | 160    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路植栽工【市場単価】 | 9615050110 | 道路植栽工 植樹工 [供用区間・歩道及び交通島] 高木 幹周40cm以上60cm未満 機・労         | 道路植栽工 植樹 高木   | 幹周40~60cm未満           | 本    | 160    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路植栽工【市場単価】 | 9615050070 | 道路植栽工 植樹工 [供用区間・歩道及び交通島] 高木 幹周60cm以上90cm未満 機・労         | 道路植栽工 植樹 高木   | 幹周60~90cm未満           | 本    | 160    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路植栽工【市場単価】 | 9615050510 | 道路植栽工 支柱設置[供用区間・歩道及び交通島] 中木 二脚鳥居添木付 樹高250cm以上 労・材      | 道路植栽工 支柱設置 中木 | 二脚鳥居添木付H250cm以上       | 本    | 161    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路植栽工【市場単価】 | 9615050520 | 道路植栽工 支柱設置[供用区間・歩道及び交通島] 中木 八ッ掛(竹) 樹高100cm以上 労・材       | 道路植栽工 支柱設置 中木 | 八ッ掛(竹) H100cm以上       | 本    | 161    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路植栽工【市場単価】 | 9615050540 | 道路植栽工 支柱設置[供用区間・歩道及び交通島] 中木 添柱形(1本形・竹) 樹高100cm以上 労・材   | 道路植栽工 支柱設置 中木 | 添柱形1本形竹H100cm以上       | 本    | 161    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路植栽工【市場単価】 | 9615050530 | 道路植栽工 支柱設置[供用区間・歩道及び交通島] 中木 布掛(竹) 樹高100cm以上 労・材        | 道路植栽工 支柱設置 中木 | 布掛(竹) H100cm以上        | m    | 161    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路植栽工【市場単価】 | 9615050550 | 道路植栽工 支柱設置[供用区間・歩道及び交通島] 中木 生垣形 樹高100cm以上 労・材          | 道路植栽工 支柱設置 中木 | 生垣形 H100cm以上          | m    | 161    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路植栽工【市場単価】 | 9615050560 | 道路植栽工 支柱設置[供用区間・歩道及び交通島] 高木 二脚鳥居添木付 幹周30cm未満 労・材       | 道路植栽工 支柱設置 高木 | 二脚鳥居添木付幹周30cm未満       | 本    | 162    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路植栽工【市場単価】 | 9615050630 | 道路植栽工 支柱設置[供用区間・歩道及び交通島] 高木 二脚鳥居添木無 幹周30cm以上40cm未満 労・材 | 道路植栽工 支柱設置 高木 | 二脚鳥居添木無 幹周30~40       | 本    | 162    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路植栽工【市場単価】 | 9615050580 | 道路植栽工 支柱設置[供用区間・歩道及び交通島] 高木 三脚鳥居 幹周30cm以上60cm未満 労・材    | 道路植栽工 支柱設置 高木 | 三脚鳥居 幹30~60cm未満       | 本    | 162    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路植栽工【市場単価】 | 9615050590 | 道路植栽工 支柱設置[供用区間・歩道及び交通島] 高木 十字鳥居 幹周30cm以上 労・材          | 道路植栽工 支柱設置 高木 | 十字鳥居 幹周30cm以上         | 本    | 162    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路植栽工【市場単価】 | 9615050600 | 道路植栽工 支柱設置[供用区間・歩道及び交通島] 高木 二脚鳥居組合 幹周50cm以上 労・材        | 道路植栽工 支柱設置 高木 | 二脚鳥居組合 幹周50cm以上       | 本    | 162    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路植栽工【市場単価】 | 9615050610 | 道路植栽工 支柱設置[供用区間・歩道及び交通島] 高木 八ッ掛 幹周40cm未満 労・材           | 道路植栽工 支柱設置 高木 | 八ッ掛 幹周40cm未満          | 本    | 162    | 9615   | 道路付属施設 |

| 带名称         | 品目コード      | 品目名称   | データベース名称       | データベース規格        | 単位名称 | 土木コスト頁 | 中分類コード | 中分類名称  |
|-------------|------------|--|----------------|-----------------|------|--------|--------|--------|
| 道路植栽工【市場単価】 | 9615050620 | 道路植栽工 支柱設置[供用区間・歩道及び交通島] 高木 八ッ掛 幹周40cm以上 労・材                       | 道路植栽工 支柱設置 高木  | 八ッ掛 幹周40cm以上    | 本    | 162    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路植栽工【市場単価】 | 9615050640 | 道路植栽工 支柱撤去 [供用区間・歩道及び交通島] 中木 二脚鳥居添木付八ッ掛(竹)添柱形(1本形・竹) 機・労           | 道路植栽工 支柱撤去 中木  | 二脚鳥居添木付八ッ掛 添柱形竹 | 本    | 162    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路植栽工【市場単価】 | 9615050645 | 道路植栽工 支柱撤去[供用区間・歩道及び交通島] 中木 布掛(竹) 生垣形 機・労                          | 道路植栽工 支柱撤去 中木  | 布掛(竹) 生垣形       | m    | 162    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路植栽工【市場単価】 | 9615050650 | 道路植栽工 支柱撤去 [供用区間・歩道及び交通島] 高木 機・労                                   | 道路植栽工 支柱撤去 高木  |                 | 本    | 162    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路植栽工【市場単価】 | 9615050810 | 道路植栽工 地被類植付工[供用区間・歩道及び交通島] 機・労                                     | 道路植栽工 地被類植付工   | 鉢当たり            | 鉢    | 163    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路植栽工【市場単価】 | 9615055002 | 道路植栽工 植樹管理(せん定)[供用区間・歩道及び交通島] 高木せん定 夏期せん定 幹周30cm未満 機・労             | 道路植栽工 高木せん定    | 夏期 幹周30cm未満     | 本    | 163    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路植栽工【市場単価】 | 9615055004 | 道路植栽工 植樹管理(せん定)[供用区間・歩道及び交通島] 高木せん定 夏期せん定 幹周30cm以上60cm未満機・労        | 道路植栽工 高木せん定    | 夏期 幹周30~60cm未満  | 本    | 163    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路植栽工【市場単価】 | 9615055007 | 道路植栽工 植樹管理(せん定)[供用区間・歩道及び交通島] 高木せん定 夏期せん定 幹周60cm以上90cm未満機・労        | 道路植栽工 高木せん定    | 夏期 幹周60~90cm未満  | 本    | 163    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路植栽工【市場単価】 | 9615055009 | 道路植栽工 植樹管理(せん定)[供用区間・歩道及び交通島] 高木せん定 夏期せん定 幹周90cm以上120cm未<br>満 機・労  | 道路植栽工 高木せん定    | 夏期 幹周90~120cm未満 | 本    | 163    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路植栽工【市場単価】 | 9615055012 | 道路植栽工 植樹管理(せん定)[供用区間・歩道及び交通島] 高木せん定 冬期せん定 幹周30cm未満 機・労             | 道路植栽工 高木せん定    | 冬期 幹周30cm未満     | 本    | 163    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路植栽工【市場単価】 | 9615055014 | 道路植栽工 植樹管理(せん定)[供用区間・歩道及び交通島] 高木せん定 冬期せん定 幹周30cm以上60cm未満機・労        | 道路植栽工 高木せん定    | 冬期 幹周30~60cm未満  | 本    | 163    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路植栽工【市場単価】 | 9615055017 | 道路植栽工 植樹管理(せん定)[供用区間・歩道及び交通島] 高木せん定 冬期せん定 幹周60cm以上90cm未満機・労        | 道路植栽工 高木せん定    | 冬期 幹周60~90cm未満  | 本    | 163    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路植栽工【市場単価】 | 9615055019 | 道路植栽工 植樹管理(せん定)[供用区間・歩道及び交通島] 高木せん定 冬期せん定 幹周90cm以上120cm未<br>満 機・労  | 道路植栽工 高木せん定    | 冬期 幹周90~120cm未満 | 本    | 163    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路植栽工【市場単価】 | 9615055045 | 道路植栽工 植樹管理(せん定)[供用区間・歩道及び交通島] 低木・中木せん定 球形 樹高100cm未満 機・労            | 道路植栽工 低木・中木せん定 | 球形 H100cm未満     | 本    | 164    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路植栽工【市場単価】 |            | 道路植栽工 植樹管理(せん定)[供用区間・歩道及び交通島] 低木・中木せん定 球形 樹高100cm以上200cm<br>未満 機・労 | 道路植栽工 低木・中木せん定 | 球形 H100~200cm未満 | 本    | 164    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路植栽工【市場単価】 | 9615055090 | 道路植栽工 植樹管理(せん定)[供用区間・歩道及び交通島] 低木・中木せん定 球形 樹高200cm以上300cm<br>未満 機・労 | 道路植栽工 低木・中木せん定 | 球形 H200~300cm未満 | 本    | 164    | 9615   | 道路付属施設 |

| 带名称         | 品目コード      | 品目名称   | データベース名称       | データベース規格        | 単位名称 | 土木コスト頁 | 中分類コード | 中分類名称  |
|-------------|------------|--|----------------|-----------------|------|--------|--------|--------|
| 道路植栽工【市場単価】 | 9615055060 | 道路植栽工 植樹管理(せん定) [供用区間・歩道及び交通島] 低木・中木せん定 円筒形 樹高100cm未満 機・労        | 道路植栽工 低木・中木せん定 | 円筒形 H100cm未満    | 本    | 164    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路植栽工【市場単価】 | 9615055065 | 道路植栽工 植樹管理(せん定) [供用区間・歩道及び交通島] 低木・中木せん定 円筒形 樹高100cm以上200cm未満 機・労 | 道路植栽工 低木・中木せん定 | 円筒形H100~200cm未満 | 本    | 164    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路植栽工【市場単価】 | 9615055095 | 道路植栽工 植樹管理(せん定) [供用区間・歩道及び交通島] 低木・中木せん定 円筒形 樹高200cm以上300cm未満 機・労 | 道路植栽工 低木・中木せん定 | 円筒形H200~300cm未満 | 本    | 164    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路植栽工【市場単価】 | 9615055105 | 道路植栽工 植樹管理(せん定)[供用区間・歩道及び交通島] 寄植せん定 低木 機・労                       | 道路植栽工 寄植せん定    | 低木              | m 2  | 164    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路植栽工【市場単価】 | 9615055110 | 道路植栽工 植樹管理(せん定)[供用区間・歩道及び交通島] 寄植せん定 中木 機・労                       | 道路植栽工 寄植せん定    | 中木              | m 2  | 164    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路植栽工【市場単価】 | 9615055120 | 道路植栽工 植樹管理(施肥)[供用区間・歩道及び交通島] 施肥 高木 幹周60cm未満 労                    | 道路植栽工 施肥 高木    | 幹周60cm未満        | 本    | 165    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路植栽工【市場単価】 | 9615055125 | 道路植栽工 植樹管理(施肥)[供用区間・歩道及び交通島] 施肥 高木 幹周60cm以上120cm未満 労             | 道路植栽工 施肥 高木    | 幹周60~120cm未満    | 本    | 165    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路植栽工【市場単価】 | 9615055130 | 道路植栽工 植樹管理(施肥)[供用区間・歩道及び交通島] 施肥 中木 樹高200cm以上300cm未満 労            | 道路植栽工 施肥 中木    | 樹高200~300cm未満   | 本    | 165    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路植栽工【市場単価】 | 9615055135 | 道路植栽工 植樹管理(施肥)[供用区間・歩道及び交通島] 施肥 中木・低木 樹高200cm未満 労                | 道路植栽工 施肥 中木・低木 | 樹高200cm未満       | 本    | 165    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路植栽工【市場単価】 | 9615055140 | 道路植栽工 植樹管理(施肥) [供用区間・歩道及び交通島] 施肥 寄植 中木・低木 労                      | 道路植栽工 施肥 寄植    | 中木・低木           | m 2  | 165    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路植栽工【市場単価】 | 9615055145 | 道路植栽工 植樹管理(施肥) [供用区間・歩道及び交通島] 施肥 芝 労                             | 道路植栽工 施肥       | 芝               | m 2  | 165    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路植栽工【市場単価】 | 9615055150 | 道路植栽工 植樹管理(除草・芝刈・灌水)[供用区間・歩道及び交通島] 除草 抜根除草 植込地 機・労               | 道路植栽工 除草       | 抜根除草 植込地        | m 2  | 165    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路植栽工【市場単価】 | 9615055155 | 道路植栽工 植樹管理(除草・芝刈・灌水)[供用区間・歩道及び交通島] 除草 抜根除草 芝生 機・労                | 道路植栽工 除草       | 抜根除草 芝生         | m 2  | 165    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路植栽工【市場単価】 | 9615055160 | 道路植栽工 植樹管理(除草・芝刈・灌水)[供用区間・歩道及び交通島] 芝刈 機・労                        | 道路植栽工 芝刈       |                 | m 2  | 165    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路植栽工【市場単価】 | 9615055165 | 道路植栽工 植樹管理(除草・芝刈・灌水)[供用区間・歩道及び交通島] 灌水 トラック使用 機・労                 | 道路植栽工 灌水       | トラック使用          | m 2  | 165    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路植栽工【市場単価】 | 9615055170 | 道路植栽工 植樹管理(除草・芝刈・灌水)[供用区間・歩道及び交通島] 灌水 散水車(貸与車) 機・労               | 道路植栽工 灌水       | 散水車(貸与車)        | m 2  | 165    | 9615   | 道路付属施設 |

| 帯名称         | 品目コード      | 品目名称  | データベース名称    | データベース規格      | 単位名称 | 土木コスト頁 | 中分類コード | 中分類名称  |
|-------------|------------|---|-------------|---------------|------|--------|--------|--------|
| 道路植栽工【市場単価】 | 9615055175 | 道路植栽工 植樹管理(防除)[供用区間・歩道及び交通島] 防除 低木 樹高60cm未満 機・労                 | 道路植栽工 防除 低木 | 樹高60cm未満      | 本    | 166    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路植栽工【市場単価】 | 9615055180 | 道路植栽工 植樹管理(防除)[供用区間・歩道及び交通島] 防除 中木 樹高60cm以上100cm未満 機・労          | 道路植栽工 防除 中木 | 樹高60~100cm未満  | 本    | 166    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路植栽工【市場単価】 | 9615055185 | 道路植栽工 植樹管理(防除)[供用区間・歩道及び交通島] 防除 中木 樹高100cm以上200cm未満 機・労         | 道路植栽工 防除 中木 | 樹高100~200cm未満 | 本    | 166    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路植栽工【市場単価】 | 9615055190 | 道路植栽工 植樹管理(防除)[供用区間・歩道及び交通島] 防除 中木 樹高200cm以上300cm未満 機・労         | 道路植栽工 防除 中木 | 樹高200~300cm未満 | 本    | 166    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路植栽工【市場単価】 | 9615055195 | 道路植栽工 植樹管理(防除)[供用区間・歩道及び交通島] 防除 高木 幹周60cm未満 機・労                 | 道路植栽工 防除 高木 | 幹周60cm未満      | 本    | 166    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路植栽工【市場単価】 | 9615055200 | 道路植栽工 植樹管理(防除)[供用区間・歩道及び交通島] 防除 高木 幹周60cm以上120cm未満 機・労          | 道路植栽工 防除 高木 | 幹周60~120cm未満  | 本    | 166    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路植栽工【市場単価】 | 9615055205 | 道路植栽工 植樹管理(防除) [供用区間・歩道及び交通島] 防除 寄植 低木 機・労                      | 道路植栽工 防除 寄植 | 低木            | m 2  | 166    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路植栽工【市場単価】 | 9615055210 | 道路植栽工 植樹管理(防除) [供用区間・歩道及び交通島] 防除 寄植 中木 機・労                      | 道路植栽工 防除 寄植 | 中木            | m 2  | 166    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路植栽工【市場単価】 | 9615055215 | 道路植栽工 植樹管理(防除)[供用区間・歩道及び交通島] 防除 芝 機・労                           | 道路植栽工 防除    | 芝             | m 2  | 166    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路植栽工【市場単価】 | 9615053005 | 道路植栽工 移植工(掘取工)[供用区間・歩道及び交通島] 移植工 低木 樹高60cm未満 機・労                | 道路植栽工 移植 低木 | 樹高60cm未満      | 本    | 167    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路植栽工【市場単価】 | 9615053010 | 道路植栽工 移植工(掘取工)[供用区間・歩道及び交通島] 移植工 中木 樹高60cm以上100cm未満 機・労・材       | 道路植栽工 移植 中木 | 樹高60~100cm未満  | 本    | 167    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路植栽工【市場単価】 | 9615053015 | 道路植栽工 移植工(掘取工)[供用区間・歩道及び交通島] 移植工 中木 樹高100cm以上200cm未満 機・労・<br>材  | 道路植栽工 移植 中木 | 樹高100~200cm未満 | 本    | 167    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路植栽工【市場単価】 | 9615053020 | 道路植栽工 移植工(掘取工) [供用区間・歩道及び交通島] 移植工 中木 樹高200cm以上300cm未満 機・労・<br>材 | 道路植栽工 移植 中木 | 樹高200~300cm未満 | 本    | 167    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路植栽工【市場単価】 | 9615053025 | 道路植栽工 移植工(掘取工)[供用区間・歩道及び交通島] 移植工 高木 幹周30cm未満 機・労・材              | 道路植栽工 移植 高木 | 幹周30cm未満      | 本    | 167    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路植栽工【市場単価】 | 9615053030 | 道路植栽工 移植工(掘取工)[供用区間・歩道及び交通島] 移植工 高木 幹周30cm以上60cm未満 機・労・材        | 道路植栽工 移植 高木 | 幹周30~60cm未満   | 本    | 167    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路植栽工【市場単価】 | 9615053035 | 道路植栽工 移植工(掘取工)[供用区間・歩道及び交通島] 移植工 高木 幹周60cm以上90cm未満 機・労・材        | 道路植栽工 移植 高木 | 幹周60~90cm未満   | 本    | 167    | 9615   | 道路付属施設 |

| 带名称         | 品目コード      | 品目名称   | データベース名称        | データベース規格        | 単位名称 | 土木コスト頁 | 中分類コード | 中分類名称 |
|-------------|------------|--|-----------------|-----------------|------|--------|--------|-------|
| 公園植栽工【市場単価】 | 9621013010 | 公園植栽工 植樹工 低木 加算率 施工規模100本以上1,000本未満                | 公園植栽工 植樹工 低木    | 加算率 規模100~1000本 | %    | 173    | 9621   | 公園    |
| 公園植栽工【市場単価】 | 9621013020 | 公園植栽工 植樹工 低木 加算率 施工規模100本未満                        | 公園植栽工 植樹工 低木    | 加算率 規模100本未満    | %    | 173    | 9621   | 公園    |
| 公園植栽工【市場単価】 | 9621013030 | 公園植栽工 植樹工 中木 加算率 施工規模10本以上50本未満                    | 公園植栽工 植樹工 中木    | 加算率 規模10~50本未満  | %    | 173    | 9621   | 公園    |
| 公園植栽工【市場単価】 | 9621013040 | 公園植栽工 植樹工 中木 加算率 施工規模10本未満                         | 公園植栽工 植樹工 中木    | 加算率 規模10本未満     | %    | 173    | 9621   | 公園    |
| 公園植栽工【市場単価】 | 9621013050 | 公園植栽工 支柱設置 二脚鳥居八ッ掛(竹)添柱形(1本形・竹) 加算率 施工規模10本以上50本未満 | 公園植栽工支柱設置 二脚鳥居他 | 加算率 規模10本~50本未満 | %    | 173    | 9621   | 公園    |
| 公園植栽工【市場単価】 | 9621013060 | 公園植栽工 支柱設置 二脚鳥居八ッ掛(竹)添柱形(1本形・竹) 加算率 施工規模10本未満      | 公園植栽工支柱設置 二脚鳥居他 | 加算率 規模10本未満     | %    | 173    | 9621   | 公園    |
| 公園植栽工【市場単価】 | 9621013070 | 公園植栽工 支柱設置 布掛(竹)生垣形 加算率 施工規模 5 m以上 3 0 m未満         | 公園植栽工支柱設置 布掛生垣形 | 加算率 規模5~30m未満   | %    | 173    | 9621   | 公園    |
| 公園植栽工【市場単価】 | 9621013080 | 公園植栽工 支柱設置 布掛(竹)生垣形 加算率 施工規模 5 m未満                 | 公園植栽工支柱設置 布掛生垣形 | 加算率 規模 5 m未満    | %    | 173    | 9621   | 公園    |
| 公園植栽工【市場単価】 | 9621013090 | 公園植栽工 地被類植付工 加算率 施工規模500鉢以上2,000鉢未満                | 公園植栽工 地被類植付工    | 加算率 規模500~2000鉢 | %    | 173    | 9621   | 公園    |
| 公園植栽工【市場単価】 | 9621013100 | 公園植栽工 地被類植付工 加算率 施工規模 5 0 0 鉢未満                    | 公園植栽工 地被類植付工    | 加算率 規模500鉢未満    | %    | 173    | 9621   | 公園    |
| 公園植栽工【市場単価】 | 9621014010 | 公園植栽工 植樹工 低木 補正係数 時間的制約を受ける場合                      | 公園植栽工 植樹工 低木    | 補正係数 時間的制約      | 倍    | 173    | 9621   | 公園    |
| 公園植栽工【市場単価】 | 9621014040 | 公園植栽工 植樹工 中木 補正係数 時間的制約を受ける場合                      | 公園植栽工 植樹工 中木    | 補正係数 時間的制約      | 倍    | 173    | 9621   | 公園    |
| 公園植栽工【市場単価】 | 9621014070 | 公園植栽工 支柱設置 二脚鳥居八ッ掛(竹)添柱形(1本形・竹) 補正係数 時間的制約を受ける場合   | 公園植栽工支柱設置 二脚鳥居他 | 補正係数 時間的制約      | 倍    | 173    | 9621   | 公園    |
| 公園植栽工【市場単価】 | 9621014090 | 公園植栽工 支柱設置 布掛(竹)生垣形 補正係数 時間的制約を受ける場合               | 公園植栽工支柱設置 布掛生垣形 | 補正係数 時間的制約      | 倍    | 173    | 9621   | 公園    |
| 公園植栽工【市場単価】 | 9621014110 | 公園植栽工 地被類植付工 補正係数 時間的制約を受ける場合                      | 公園植栽工 地被類植付工    | 補正係数 時間的制約      | 倍    | 173    | 9621   | 公園    |
| 公園植栽工【市場単価】 | 9621010015 | 公園植栽工 植樹工 低木 樹高60cm未満 機・労                          | 公園植栽工 植樹工 低木    | 樹高60cm未満        | 本    | 175    | 9621   | 公園    |

| 带名称                | 品目コード      | 品目名称                                   | データベース名称      | データベース規格        | 単位名称 | 土木コスト頁 | 中分類コード | 中分類名称     |
|--------------------|------------|--|---------------|-----------------|------|--------|--------|-----------|
| 公園植栽工【市場単価】        | 9621010025 | 公園植栽工 植樹工 中木 樹高60cm以上100cm未満 機・労       | 公園植栽工 植樹工 中木  | 樹高60~100cm未満    | 本    | 175    | 9621   | 公園        |
| 公園植栽工【市場単価】        | 9621010030 | 公園植栽工 植樹工 中木 樹高100cm以上200cm未満 機・労      | 公園植栽工 植樹工 中木  | 樹高100~200cm未満   | 本    | 175    | 9621   | 公園        |
| 公園植栽工【市場単価】        | 9621010040 | 公園植栽工 植樹工 中木 樹高200cm以上300cm未満 機・労      | 公園植栽工 植樹工 中木  | 樹高200~300cm未満   | 本    | 175    | 9621   | 公園        |
| 公園植栽工【市場単価】        | 9621011010 | 公園植栽工 支柱設置 中木 二脚鳥居添木付 樹高250cm以上 労・材    | 公園植栽工 支柱設置 中木 | 二脚鳥居 樹高250cm以上  | 本    | 175    | 9621   | 公園        |
| 公園植栽工【市場単価】        | 9621011020 | 公園植栽工 支柱設置 中木 八ッ掛(竹) 樹高100cm以上 労・材     | 公園植栽工 支柱設置 中木 | 八ッ掛(竹)樹高100cm以上 | 本    | 175    | 9621   | 公園        |
| 公園植栽工【市場単価】        | 9621011030 | 公園植栽工 支柱設置 中木 添柱形(1本形・竹) 樹高100cm以上 労・材 | 公園植栽工 支柱設置 中木 | 添柱形 樹高100cm以上   | 本    | 175    | 9621   | 公園        |
| 公園植栽工【市場単価】        | 9621011040 | 公園植栽工 支柱設置 中木 布掛(竹) 横高100cm以上 労・材      | 公園植栽工 支柱設置 中木 | 布掛(竹) 樹高100cm以上 | m    | 175    | 9621   | 公園        |
| 公園植栽工【市場単価】        | 9621011050 | 公園植栽工 支柱設置 中木 生垣形 - 樹高100cm以上 労・材      | 公園植栽工 支柱設置 中木 | 生垣形 樹高100cm以上   | m    | 175    | 9621   | 公園        |
| 公園植栽工【市場単価】        | 9621012005 | 公園植栽工 地被類植付工 機・労                       | 公園植栽工 地被類植付工  |                 | 鉢    | 175    | 9621   | 公園        |
| 橋梁用伸縮継手装置設置工【市場単価】 | 9617050815 | 橋梁用伸縮継手装置設置工 新設工事 補正係数 夜間作業            | 橋梁用伸縮継手装置設置工  | 新設 補正係数 夜間作業    | 倍    | 179    | 9617   | 橋りよう・トンネル |
| 橋梁用伸縮継手装置設置工【市場単価】 | 9617050820 | 橋梁用伸縮継手装置設置工 補修工事 補正係数 夜間作業            | 橋梁用伸縮継手装置設置工  | 補修 補正係数 夜間作業    | 倍    | 179    | 9617   | 橋りよう・トンネル |
| 橋梁用伸縮継手装置設置工【市場単価】 | 9617050290 | 橋梁用伸縮継手装置設置工 新設 軽量型 機・労                | 橋梁用伸縮継手装置設置工  | 新設 軽量型          | m    | 183    | 9617   | 橋りよう・トンネル |
| 橋梁用伸縮継手装置設置工【市場単価】 | 9617050300 | 橋梁用伸縮継手装置設置工 新設 普通型 機・労                | 橋梁用伸縮継手装置設置工  | 新設 普通型          | m    | 183    | 9617   | 橋りょう・トンネル |
| 橋梁用伸縮継手装置設置工【市場単価】 | 9617050250 | 橋梁用伸縮継手装置設置工 補修 軽量型 1車線相当 機・労          | 橋梁用伸縮継手装置設置工  | 補修 軽量型 1車線相当    | m    | 183    | 9617   | 橋りょう・トンネル |
| 橋梁用伸縮継手装置設置工【市場単価】 | 9617050260 | 橋梁用伸縮継手装置設置工 補修 軽量型 2車線相当 機・労          | 橋梁用伸縮継手装置設置工  | 補修 軽量型 2 車線相当   | m    | 183    | 9617   | 橋りよう・トンネル |
| 橋梁用伸縮継手装置設置工【市場単価】 | 9617050270 | 橋梁用伸縮継手装置設置工 補修 普通型 1車線相当 機・労          | 橋梁用伸縮継手装置設置工  | 補修 普通型 1車線相当    | m    | 183    | 9617   | 橋りよう・トンネル |

| 带名称                   | 品目コード      | 品目名称  | データベース名称        | データベース規格        | 単位名称 | 土木コスト頁 | 中分類コード | 中分類名称     |
|-----------------------|------------|---|-----------------|-----------------|------|--------|--------|-----------|
| 橋梁用伸縮継手装置設置工【市場単価】    | 9617050280 | 橋梁用伸縮継手装置設置工 補修 普通型 2車線相当 機・労   | 橋梁用伸縮継手装置設置工    | 補修 普通型 2 車線相当   | m    | 183    | 9617   | 橋りょう・トンネル |
| 橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工【市場単価】 | 9617064010 | 橋梁用埋設型伸縮維手装置設置工 新設工事 補正係数 夜間作業  | 橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工 | 新設 補正係数 夜間作業    | 倍    | 189    | 9617   | 橋りょう・トンネル |
| 橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工【市場単価】 | 9617065010 | 橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工 補修工事 補正係数 夜間作業  | 橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工 | 補修補正係数 夜間作業     | 倍    | 189    | 9617   | 橋りょう・トンネル |
| 橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工【市場単価】 | 9617065020 | 橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工 補修工事 補正係数 既設伸縮継手装置が突合わせ目地,あるいは埋設型伸縮継手装置の<br>場合 (補修のみ) | 橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工 | 補修補正係数既設伸縮継手装置  | 倍    | 189    | 9617   | 橋りょう・トンネル |
| 橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工【市場単価】 | 9617060010 | 橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工 新設 舗装厚内型 後付工法 機・労                                     | 橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工 | 新設 舗装厚内型 後付工法   | m    | 191    | 9617   | 橋りょう・トンネル |
| 橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工【市場単価】 | 9617060020 | 橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工 新設 床版箱抜型 先付工法 機・労                                     | 橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工 | 新設 床版箱抜型 先付工法   | m    | 191    | 9617   | 橋りょう・トンネル |
| 橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工【市場単価】 | 9617060030 | 橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工 新設 床版箱抜型 後付工法 機・労                                     | 橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工 | 新設 床版箱抜型 後付工法   | m    | 191    | 9617   | 橋りょう・トンネル |
| 橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工【市場単価】 | 9617061010 | 橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工 補修 舗装厚内型 1車線相当 機・労                                    | 橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工 | 補修 舗装厚内型 1 車線相当 | m    | 191    | 9617   | 橋りょう・トンネル |
| 橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工【市場単価】 | 9617061020 | 橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工 補修 舗装厚内型 2車線相当 機・労                                    | 橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工 | 補修 舗装厚内型 2 車線相当 | m    | 191    | 9617   | 橋りょう・トンネル |
| 橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工【市場単価】 | 9617061030 | 橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工 補修 床版箱抜型 1車線相当 機・労                                    | 橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工 | 補修 床版箱抜型 1 車線相当 | m    | 191    | 9617   | 橋りょう・トンネル |
| 橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工【市場単価】 | 9617061040 | 橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工 補修 床版箱抜型 2車線相当 機・労                                    | 橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工 | 補修 床版箱抜型 2 車線相当 | m    | 191    | 9617   | 橋りょう・トンネル |
| 橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工【市場単価】 | 9617063010 | 橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工 加算額 本体材料費 舗装厚内型 材                                     | 橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工 | 加算額 本体材料費 舗装厚内型 | m 3  | 191    | 9617   | 橋りょう・トンネル |
| 橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工【市場単価】 | 9617063020 | 橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工 加算額 本体材料費 床版箱抜型 特殊合材費 材                               | 橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工 | 加算額 床版箱抜型 特殊合材費 | m 3  | 191    | 9617   | 橋りょう・トンネル |
| 橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工【市場単価】 | 9617063030 | 橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工 加算額 本体材料費 床版箱抜型 伸縮金物費 材                               | 橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工 | 加算額 床版箱抜型 伸縮金物費 | m    | 191    | 9617   | 橋りょう・トンネル |
| 橋面防水工【市場単価】           | 9617078010 | 橋面防水工 シート系防水 新設 加算率 施工規模200m2未満                                       | シート系防水          | 新設 加算率 200m2未満  | %    | 195    | 9617   | 橋りょう・トンネル |
| 橋面防水工【市場単価】           | 9617078510 | 橋面防水工 塗膜系防水 新設 加算率 施工規模200m2未満  | <b>塗膜系防水</b>    | 新設 加算率 200m2未満  | %    | 195    | 9617   | 橋りょう・トンネル |

| <b>带</b> 名称    | 品目コード      | 品目名称                                 | データベース名称     | データベース規格      | 単位名称 | 土木コスト頁 | 中分類コード | 中分類名称     |
|----------------|------------|--------------------------------------|--------------|---------------|------|--------|--------|-----------|
| 橋面防水工【市場単価】    | 9617079010 | 橋面防水工 シート系防水 新設 補正係数 時間的制約を受ける場合     | シート系防水       | 新設 補正係数 時間的制約 | 倍    | 195    | 9617   | 橋りよう・トンネル |
| 橋面防水工【市場単価】    | 9617079020 | 橋面防水工 シート系防水 新設 補正係数 夜間作業            | シート系防水       | 新設 補正係数 夜間作業  | 倍    | 195    | 9617   | 橋りよう・トンネル |
| 橋面防水工【市場単価】    | 9617079210 | 橋面防水工 シート系防水 補修 補正係数 夜間作業            | シート系防水       | 補修補正係数 夜間作業   | 倍    | 195    | 9617   | 橋りょう・トンネル |
| 橋面防水工【市場単価】    | 9617079510 | 橋面防水工 塗膜系防水 新設 補正係数 時間的制約を受ける場合      | 塗膜系防水        | 新設 補正係数 時間的制約 | 倍    | 195    | 9617   | 橋りよう・トンネル |
| 橋面防水工【市場単価】    | 9617079520 | 橋面防水工 塗膜系防水 新設 補正係数 夜間作業             | <b>塗膜系防水</b> | 新設 補正係数 夜間作業  | 倍    | 195    | 9617   | 橋りよう・トンネル |
| 橋面防水工【市場単価】    | 9617079710 | 橋面防水工 塗膜系防水 補修 補正係数 夜間作業             | <b>塗膜系防水</b> | 補修補正係数 夜間作業   | 倍    | 195    | 9617   | 橋りょう・トンネル |
| 橋面防水工【市場単価】    | 9617071010 | 橋面防水工 シート系防水(アスファルト系) 新設 機・労・材       | シート系防水       | 新設 アスファルト系    | m 2  | 197    | 9617   | 橋りよう・トンネル |
| 橋面防水工【市場単価】    | 9617071510 | 橋面防水工 シート系防水(アスファルト系) 補修 機・労・材       | シート系防水       | 補修 アスファルト系    | m 2  | 197    | 9617   | 橋りょう・トンネル |
| 橋面防水工【市場単価】    | 9617073020 | 橋面防水工 塗膜系防水(アスファルト系) 新設 機・労・材        | 塗膜系防水        | 新設 アスファルト系    | m 2  | 197    | 9617   | 橋りょう・トンネル |
| 橋面防水工【市場単価】    | 9617073520 | 橋面防水工 塗膜系防水(アスファルト系) 補修 機・労・材        | <b>塗膜系防水</b> | 補修 アスファルト系    | m 2  | 197    | 9617   | 橋りょう・トンネル |
| 薄層カラー舗装工【市場単価】 | 9610011030 | 薄層カラー舗装工 樹脂モルタル舗装工 加算率 施工規模50m2未満    | 樹脂モルタル舗装工    | 加算率 規模50m2未満  | %    | 204    | 9610   | 道路舗装      |
| 薄層カラー舗装工【市場単価】 | 9610011060 | 薄層カラー舗装工 景観透水性舗装工 加算率 施工規模50m2未満     | 景観透水性舗装工     | 加算率 規模50m2未満  | %    | 204    | 9610   | 道路舗装      |
| 薄層カラー舗装工【市場単価】 | 9610011120 | 薄層カラー舗装工 樹脂系すべり止め舗装工 加算率 施工規模100m2未満 | 樹脂系すべり止め舗装工  | 加算率 規模100m2未満 | %    | 204    | 9610   | 道路舗装      |
| 薄層カラー舗装工【市場単価】 | 9610012010 | 薄層カラー舗装工 樹脂モルタル舗装工 補正係数 時間的制約を受ける場合  | 樹脂モルタル舗装工    | 補正係数 時間的制約    | 倍    | 204    | 9610   | 道路舗装      |
| 薄層カラー舗装工【市場単価】 | 9610012020 | 薄層カラー舗装工 樹脂モルタル舗装工 補正係数 夜間作業         | 樹脂モルタル舗装工    | 補正係数 夜間作業     | 倍    | 204    | 9610   | 道路舗装      |
| 薄層カラー舗装工【市場単価】 | 9610012030 | 薄層カラー舗装工 樹脂モルタル舗装工 補正係数 階段ステップ部      | 樹脂モルタル舗装工    | 補正係数 階段ステップ部  | 倍    | 204    | 9610   | 道路舗装      |

| 带名称            | 品目コード      | 品目名称  | データベース名称    | データベース規格        | 単位名称 | 土木コスト頁 | 中分類コード | 中分類名称 |
|----------------|------------|---|-------------|-----------------|------|--------|--------|-------|
| 薄層カラー舗装工【市場単価】 | 9610012040 | 薄層カラー舗装工 景観透水性舗装工 補正係数 時間的制約を受ける場合            | 景観透水性舗装工    | 補正係数 時間的制約      | 倍    | 204    | 9610   | 道路舗装  |
| 薄層カラー舗装工【市場単価】 | 9610012050 | 薄層カラー舗装工 景観透水性舗装工 補正係数 夜間作業                   | 景観透水性舗装工    | 補正係数 夜間作業       | 倍    | 204    | 9610   | 道路舗装  |
| 薄層カラー舗装工【市場単価】 | 9610012090 | 薄層カラー舗装工 樹脂系すべり止め舗装工 補正係数 時間的制約を受ける場合         | 樹脂系すべり止め舗装工 | 補正係数 時間的制約      | 倍    | 204    | 9610   | 道路舗装  |
| 薄層カラー舗装工【市場単価】 | 9610012100 | 薄層カラー舗装工 樹脂系すべり止め舗装工 補正係数 夜間作業                | 樹脂系すべり止め舗装工 | 補正係数 夜間作業       | 倍    | 204    | 9610   | 道路舗装  |
| 薄層カラー舗装工【市場単価】 | 9610012110 | 薄層カラー舗装工 樹脂系すべり止め舗装工 補正係数 既設アスファルト舗装面の施工      | 樹脂系すべり止め舗装工 | 補正係数既設アスファルト舗装面 | 倍    | 204    | 9610   | 道路舗装  |
| 薄層カラー舗装工【市場単価】 | 9610012120 | 薄層カラー舗装工 樹脂系すべり止め舗装工 補正係数 コンクリート舗装面の施工        | 樹脂系すべり止め舗装工 | 補正係数コンクリート舗装面施工 | 倍    | 204    | 9610   | 道路舗装  |
| 薄層カラー舗装工【市場単価】 | 9610012122 | 薄層カラー舗装工 樹脂系すべり止め舗装工 補正係数 トップコート無しの場合         | 樹脂系すべり止め舗装工 | 補正係数 トップコート無    | 倍    | 204    | 9610   | 道路舗装  |
| 薄層カラー舗装工【市場単価】 | 9610012126 | 薄層カラー舗装工 樹脂系すべり止め舗装工 補正係数 施工幅員が0.5m超1.0m以下の場合 | 樹脂系すべり止め舗装工 | 補正係数 施工幅員0.5~1m | 倍    | 204    | 9610   | 道路舗装  |
| 薄層カラー舗装工【市場単価】 | 9610012128 | 薄層カラー舗装工 樹脂系すべり止め舗装工 補正係数 施工幅員が0.5m以下の場合      | 樹脂系すべり止め舗装工 | 補正係数 施工幅員0.5m以下 | 倍    | 204    | 9610   | 道路舗装  |
| 薄層カラー舗装工【市場単価】 | 9610010010 | 薄層カラー舗装工 樹脂モルタル舗装工 厚6mm以下 機・労・材               | 樹脂モルタル舗装工   | T 6 mm以下        | m 2  | 206    | 9610   | 道路舗装  |
| 薄層カラー舗装工【市場単価】 | 9610010020 | 薄層カラー舗装工 樹脂モルタル舗装工 厚6mm超え8mm以下 機・労・材          | 樹脂モルタル舗装工   | T6超え8mm以下       | m 2  | 206    | 9610   | 道路舗装  |
| 薄層カラー舗装工【市場単価】 | 9610010030 | 薄層カラー舗装工 樹脂モルタル舗装工 厚8mm超え10mm以下 機・労・材         | 樹脂モルタル舗装工   | T8超え10mm以下      | m 2  | 206    | 9610   | 道路舗装  |
| 薄層カラー舗装工【市場単価】 | 9610010040 | 薄層カラー舗装工 景観透水性舗装工 厚10mm以下 機・労・材               | 景観透水性舗装工    | T 1 0 m m 以下    | m 2  | 206    | 9610   | 道路舗装  |
| 薄層カラー舗装工【市場単価】 | 9610010050 | 薄層カラー舗装工 景観透水性舗装工 厚10mm超え15mm以下 機・労・材         | 景観透水性舗装工    | T10超え15mm以下     | m 2  | 206    | 9610   | 道路舗装  |
| 薄層カラー舗装工【市場単価】 | 9610010155 | 薄層カラー舗装工 樹脂系すべり止め舗装工 RPN-101 機・労・材            | 樹脂系すべり止め舗装工 | R P N – 1 0 1   | m 2  | 207    | 9610   | 道路舗装  |
| 薄層カラー舗装工【市場単価】 | 9610010160 | 薄層カラー舗装工 樹脂系すべり止め舗装工 RPN-102 機・労・材            | 樹脂系すべり止め舗装工 | R P N – 1 0 2   | m 2  | 207    | 9610   | 道路舗装  |

| 带名称            | 品目コード      | 品目名称                               | データベース名称    | データベース規格      | 単位名称 | 土木コスト頁 | 中分類コード | 中分類名称 |
|----------------|------------|------------------------------------|-------------|---------------|------|--------|--------|-------|
| 薄層カラー舗装工【市場単価】 | 9610010165 | 薄層カラー舗装工 樹脂系すべり止め舗装工 RPN-103 機・労・材 | 樹脂系すべり止め舗装工 | RPN-103       | m 2  | 207    | 9610   | 道路舗装  |
| 薄層カラー舗装工【市場単価】 | 9610010170 | 薄層カラー舗装工 樹脂系すべり止め舗装工 RPN-104 機・労・材 | 樹脂系すべり止め舗装工 | RPN-104       | m 2  | 207    | 9610   | 道路舗装  |
| 薄層カラー舗装工【市場単価】 | 9610010175 | 薄層カラー舗装工 樹脂系すべり止め舗装工 RPN-201 機・労・材 | 樹脂系すべり止め舗装工 | RPN-201       | m 2  | 207    | 9610   | 道路舗装  |
| 薄層カラー舗装工【市場単価】 | 9610010180 | 薄層カラー舗装工 樹脂系すべり止め舗装工 RPN-202 機・労・材 | 樹脂系すべり止め舗装工 | RPN-202       | m 2  | 207    | 9610   | 道路舗装  |
| 薄層カラー舗装工【市場単価】 | 9610010185 | 薄層カラー舗装工 樹脂系すべり止め舗装工 RPN-203 機・労・材 | 樹脂系すべり止め舗装工 | RPN-203       | m 2  | 207    | 9610   | 道路舗装  |
| 薄層カラー舗装工【市場単価】 | 9610010190 | 薄層カラー舗装工 樹脂系すべり止め舗装工 RPN-204 機・労・材 | 樹脂系すべり止め舗装工 | RPN-204       | m 2  | 207    | 9610   | 道路舗装  |
| 薄層カラー舗装工【市場単価】 | 9610010195 | 薄層カラー舗装工 樹脂系すべり止め舗装工 RPN-301 機・労・材 | 樹脂系すべり止め舗装工 | R P N - 3 0 1 | m 2  | 207    | 9610   | 道路舗装  |
| 薄層カラー舗装工【市場単価】 | 9610010200 | 薄層カラー舗装工 樹脂系すべり止め舗装工 RPN-302 機・労・材 | 樹脂系すべり止め舗装工 | R P N - 3 0 2 | m 2  | 207    | 9610   | 道路舗装  |
| 薄層カラー舗装工【市場単価】 | 9610010205 | 薄層カラー舗装工 樹脂系すべり止め舗装工 RPN-303 機・労・材 | 樹脂系すべり止め舗装工 | RPN-303       | m 2  | 207    | 9610   | 道路舗装  |
| 薄層カラー舗装工【市場単価】 | 9610010210 | 薄層カラー舗装工 樹脂系すべり止め舗装工 RPN-304 機・労・材 | 樹脂系すべり止め舗装工 | R P N – 3 0 4 | m 2  | 208    | 9610   | 道路舗装  |
| 薄層カラー舗装工【市場単価】 | 9610010215 | 薄層カラー舗装工 樹脂系すべり止め舗装工 RPN-401 機・労・材 | 樹脂系すべり止め舗装工 | R P N – 4 0 1 | m 2  | 208    | 9610   | 道路舗装  |
| 薄層カラー舗装工【市場単価】 | 9610010220 | 薄層カラー舗装工 樹脂系すべり止め舗装工 RPN-402 機・労・材 | 樹脂系すべり止め舗装工 | RPN-402       | m 2  | 208    | 9610   | 道路舗装  |
| 薄層カラー舗装工【市場単価】 | 9610010225 | 薄層カラー舗装工 樹脂系すべり止め舗装工 RPN-501 機・労・材 | 樹脂系すべり止め舗装工 | RPN-501       | m 2  | 208    | 9610   | 道路舗装  |
| 薄層カラー舗装工【市場単価】 | 9610010230 | 薄層カラー舗装工 樹脂系すべり止め舗装工 RPN-502 機・労・材 | 樹脂系すべり止め舗装工 | RPN-502       | m 2  | 208    | 9610   | 道路舗装  |
| 薄層カラー舗装工【市場単価】 | 9610010242 | 薄層カラー舗装工 樹脂系すべり止め舗装工 RPN-601 機・労・材 | 樹脂系すべり止め舗装工 | RPN-601       | m 2  | 208    | 9610   | 道路舗装  |
| 薄層カラー舗装工【市場単価】 | 9610010244 | 薄層カラー舗装工 樹脂系すべり止め舗装工 RPN-602 機・労・材 | 樹脂系すべり止め舗装工 | RPN-602       | m 2  | 208    | 9610   | 道路舗装  |

| 带名称                               | 品目コード      | 品目名称   | データベース名称        | データベース規格               | 単位名称 | 土木コスト頁 | 中分類コード | 中分類名称      |
|-----------------------------------|------------|--|-----------------|------------------------|------|--------|--------|------------|
| グルービング工【市場単価】                     | 9610022010 | グルービングエ 加算率 施工規模100m2未満                          | グルービングエ         | 加算率 規模100m2未満          | %    | 214    | 9610   | 道路舗装       |
| グルービング工【市場単価】                     | 9610023010 | グルービングエ 補正係数 舗装面                                 | グルービングエ         | 補正係数 舗装面               | 倍    | 214    | 9610   | 道路舗装       |
| グルービング工【市場単価】                     | 9610020010 | グルービングエ 縦方向 幅9mm 深さ6mm 間隔60mm 機・労                | グルービングエ 縦方向     | W9mmD6mm間隔60mm         | m 2  | 216    | 9610   | 道路舗装       |
| グルービング工【市場単価】                     | 9610020020 | グルービングエ 縦方向 幅9mm 深さ4mm 間隔60mm 機・労                | グルービングエ 縦方向     | W9mmD4mm間隔60mm         | m 2  | 216    | 9610   | 道路舗装       |
| グルービング工【市場単価】                     | 9610020030 | グルービングエ 横方向 幅9mm 深さ6mm 間隔60mm 機・労                | グルービングエ 横方向     | W 9 mm D 6 mm間隔 6 0 mm | m 2  | 216    | 9610   | 道路舗装       |
| グルービング工【市場単価】                     | 9610020040 | グルービングエ 横方向 幅36mm 深さ10mm (路面排水用) 機・労             | グルービングエ 横方向     | W 3 6 mmD 1 0 mm路面排水   | m    | 216    | 9610   | 道路舗装       |
| 軟弱地盤処理工【市場単価】                     | 9603093010 | 軟弱地盤処理工 サンドドレーンエ・サンドコンパクションパイルエ 加算率 施工規模3,000m未満 | サンドドレーン・サンドパイルエ | 加算率 規模3000m未満          | %    | 221    | 9603   | 共通工        |
| 軟弱地盤処理工【市場単価】                     | 9603094010 | 軟弱地盤処理工 サンドドレーンエ・サンドコンパクションパイルエ 補正係数 時間的制約を受ける場合 | サンドドレーン・サンドパイルエ | 補正係数 時間的制約             | 倍    | 221    | 9603   | 共通工        |
| 軟弱地盤処理工【市場単価】                     | 9603094020 | 軟弱地盤処理工 サンドドレーンエ・サンドコンパクションパイルエ 補正係数 夜間作業        | サンドドレーン・サンドパイルエ | 補正係数 夜間作業              | 倍    | 221    | 9603   | 共通工        |
| 軟弱地盤処理工【市場単価】                     | 9603091010 | 軟弱地盤処理工 サンドドレーン工 打設長10m未満 機・労                    | サンドドレーンエ        | 打設長10m未満               | m    | 223    | 9603   | 共通工        |
| 軟弱地盤処理工【市場単価】                     | 9603091020 | 軟弱地盤処理工 サンドドレーン工 打設長10m以上20m未満 機・労               | サンドドレーンエ        | 打設長10以上20m未満           | m    | 223    | 9603   | 共通工        |
| 軟弱地盤処理工【市場単価】                     | 9603091050 | 軟弱地盤処理工 サンドドレーン工 打設長20m以上35m未満 機・労               | サンドドレーンエ        | 打設長20以上35m未満           | m    | 223    | 9603   | 共通工        |
| 軟弱地盤処理工【市場単価】                     | 9603092010 | 軟弱地盤処理工 サンドコンパクションパイル工 打設長10m未満 機・労              | サンドコンパクションパイルエ  | 打設長10m未満               | m    | 223    | 9603   | 共通工        |
| 軟弱地盤処理工【市場単価】                     | 9603092020 | 軟弱地盤処理工 サンドコンパクションパイル工 打設長10m以上20m未満 機・労         | サンドコンパクションパイル工  | 打設長10以上20m未満           | m    | 223    | 9603   | 共通工        |
| 軟弱地盤処理工【市場単価】                     | 9603092050 | 軟弱地盤処理工 サンドコンパクションパイル工 打設長20m以上35m未満 機・労         | サンドコンパクションパイルエ  | 打設長20以上35m未満           | m    | 223    | 9603   | 共通工        |
| コンクリート表面処理工(ウォータージェット<br>工)【市場単価】 | 9625011010 | コンクリート表面処理工(ウォータージェット工) 加算率 施工規模300m2以上500m2未満   | コンクリート表面処理工     | 加算率 規模300~500m2        | %    | 228    | 9625   | コンクリート表面処理 |

| 带名称                                | 品目コード      | 品目名称  | データベース名称        | データベース規格      | 単位名称 | 土木コスト頁 | 中分類コード | 中分類名称      |
|------------------------------------|------------|---|-----------------|---------------|------|--------|--------|------------|
| コンクリート表面処理工(ウォータージェット<br>工)【市場単価】  | 9625011020 | コンクリート表面処理工(ウォータージェット工) 加算率 施工規模300m2未満                 | コンクリート表面処理工     | 加算率 規模300m2未満 | %    | 228    | 9625   | コンクリート表面処理 |
| コンクリート表面処理工(ウォータージェット<br>工) 【市場単価】 | 9625012010 | コンクリート表面処理工(ウォータージェット工) 補正係数 時間的制約を受ける場合                | コンクリート表面処理工     | 補正係数 時間的制約    | 倍    | 228    | 9625   | コンクリート表面処理 |
| コンクリート表面処理工(ウォータージェット<br>工) 【市場単価】 | 9625012020 | コンクリート表面処理工(ウォータージェット工) 補正係数 夜間作業                       | コンクリート表面処理工     | 補正係数 夜間作業     | 倍    | 228    | 9625   | コンクリート表面処理 |
| コンクリート表面処理工(ウォータージェット<br>工)【市場単価】  | 9625012030 | コンクリート表面処理工(ウォータージェット工) 補正係数 上向き施工の場合                   | コンクリート表面処理工     | 補正係数 上向き施工    | 倍    | 228    | 9625   | コンクリート表面処理 |
| コンクリート表面処理工(ウォータージェット<br>工)【市場単価】  | 9625012040 | コンクリート表面処理工(ウォータージェット工) 補正係数 濁水処理費用を別途計上する場合            | コンクリート表面処理工     | 補正係数 濁水処理費用別途 | 倍    | 228    | 9625   | コンクリート表面処理 |
| コンクリート表面処理工(ウォータージェット<br>工)【市場単価】  | 9625010010 | コンクリート表面処理工(ウォータージェット工) コンクリート表面処理 機・労・村                | コンクリート表面処理工     | コンクリート表面処理    | m 2  | 229    | 9625   | コンクリート表面処理 |
| 法面工【市場単価】                          | 9603021510 | 法面工(北海道特殊規格) 腐植酸類種子散布工 機・労・材                            | 北海道             | 腐植酸類種子散布工     | m 2  | 235    | 9603   | 共通工        |
| 法面工【市場単価】                          | 9603021520 | 法面工(北海道特殊規格) 有機材種子散布工 機・労・材                             | 北海道             | 有機材種子散布工      | m 2  | 235    | 9603   | 共通工        |
| 法面工【市場単価】                          | 9603021530 | 法面工(北海道特殊規格) 植生基材吹付工(土砂系) 厚3cm 機・労・材                    | 北海道 植生基材吹付工 土砂系 | Т 3 с т       | m 2  | 235    | 9603   | 共通工        |
| 法面工【市場単価】                          | 9603021540 | 法面工(北海道特殊規格) 植生基材吹付工(土砂系) 厚4cm 機・労・材                    | 北海道 植生基材吹付工 土砂系 | T 4 c m       | m 2  | 235    | 9603   | 共通工        |
| 法面工【市場単価】                          | 9603021550 | 法面工(北海道特殊規格) 植生基材吹付工(土砂系) 厚5cm 機・労・材                    | 北海道 植生基材吹付工 土砂系 | T 5 cm        | m 2  | 235    | 9603   | 共通工        |
| 法面工【市場単価】                          | 9603021560 | 法面工(北海道特殊規格) 植生基材吹付工(土砂系) 厚6cm 機・労・材                    | 北海道 植生基材吹付工 土砂系 | T 6 cm        | m 2  | 235    | 9603   | 共通工        |
| 法面工【市場単価】                          | 9603021570 | 法面工(北海道特殊規格) 植生基材吹付工(土砂系) 厚7cm 機・労・材                    | 北海道 植生基材吹付工 土砂系 | Т7ст          | m 2  | 235    | 9603   | 共通工        |
| 法面工【市場単価】                          | 9603021580 | 法面工(北海道特殊規格) 植生基材吹付工(土砂系) 厚8cm 機・労・材                    | 北海道 植生基材吹付工 土砂系 | T 8 c m       | m 2  | 235    | 9603   | 共通工        |
| 法面工【市場単価】                          | 9603021590 | 法面工(北海道特殊規格) 植生基材吹付工(土砂系) 厚10cm 機・労・材                   | 北海道 植生基材吹付工 土砂系 | Т 1 0 с m     | m 2  | 235    | 9603   | 共通工        |
| 防護柵設置工(ガードパイプ)【市場単価】               | 9615178210 | 防護柵設置工(景観型ガードパイプ) 東北特殊規格 防護柵設置 土中建込 加算率 施工規模50m以上100m未満 | 景観型Gp設置工(東北)・土中 | 加算率 50~100m未満 | %    | 238    | 9615   | 道路付属施設     |

| 带名称                  | 品目コード      | 品目名称  | データベース名称        | データベース規格                | 単位名称 | 土木コスト頁 | 中分類コード | 中分類名称  |
|----------------------|------------|---|-----------------|-------------------------|------|--------|--------|--------|
| 防護柵設置工(ガードパイプ)【市場単価】 | 9615178220 | 防護柵設置工(景観型ガードパイプ) 東北特殊規格 防護柵設置 土中建込 加算率 施工規模50m未満                     | 景観型Gp設置工(東北)・土中 | 加算率 50m未満               | %    | 238    | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(ガードパイプ)【市場単価】 | 9615178230 | 防護柵設置工(景観型ガードパイプ) 東北特殊規格 防護柵設置 コンクリート建込 加算率 施工規模100m未満                | 景観型Gp設置工(東北)・CO | 加算率 100m未満              | %    | 238    | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(ガードパイプ)【市場単価】 | 9615179210 | 防護柵設置工(景観型ガードパイプ) 東北特殊規格 防護柵設置 土中建込 補正係数 時間的制約を受ける場合                  | 景観型Gp設置工(東北)・土中 | 補正係数 時間的制約              | 倍    | 238    | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(ガードパイプ)【市場単価】 | 9615179220 | 防護柵設置工(景観型ガードパイプ) 東北特殊規格 防護柵設置 土中建込 補正係数 夜間作業                         | 景観型Gp設置工(東北)・土中 | 補正係数 夜間作業               | 倍    | 238    | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(ガードパイプ)【市場単価】 | 9615179230 | 防護柵設置工(景観型ガードパイプ) 東北特殊規格 防護柵設置 土中建込 補正係数 曲線部                          | 景観型Gp設置工(東北)・土中 | 補正係数 曲線部                | 倍    | 238    | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(ガードパイプ)【市場単価】 | 9615179240 | 防護柵設置工(景観型ガードパイプ) 東北特殊規格 防護柵設置 コンクリート建込 補正係数 時間的制約を受ける場合              | 景観型Gp設置工(東北)・CO | 補正係数 時間的制約              | 倍    | 238    | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(ガードパイプ)【市場単価】 | 9615179250 | 防護柵設置工(景観型ガードパイプ) 東北特殊規格 防護柵設置 コンクリート建込 補正係数 夜間作業                     | 景観型Gp設置工(東北)・CO | 補正係数 夜間作業               | 倍    | 238    | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(ガードパイプ)【市場単価】 | 9615179260 | 防護柵設置工(景観型ガードパイプ) 東北特殊規格 防護柵設置 コンクリート建込 補正係数 曲線部                      | 景観型Gp設置工(東北)・CO | 補正係数 曲線部                | 倍    | 238    | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(ガードパイプ)【市場単価】 | 9615173012 | 防護柵設置工(景観型ガードパイプ) 東北特殊規格 標準型 土中建込 A-3E3-T 機・労・材 東北地方整備局仕様             | 景観Gp設置工(東北)標準土中 | A-3E3-T                 | m    | 239    | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(ガードパイプ)【市場単価】 | 9615173010 | 防護柵設置工(景観型ガードパイプ) 東北特殊規格 標準型 土中建込 A-3E4-T・Ap-3E4-T 機・労・材<br>東北地方整備局仕様 | 景観Gp設置工(東北)標準土中 | A · A p — 3 E 4 — T     | m    | 239    | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(ガードパイプ)【市場単価】 | 9615173020 | 防護柵設置工(景観型ガードパイプ) 東北特殊規格 標準型 土中建込 B-3E3・Bp-3E3 機・労・材                  | 景観Gp設置工(東北)標準土中 | B-3E3 · Bp-3E3          | m    | 239    | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(ガードパイプ)【市場単価】 | 9615173030 | 防護柵設置工(景観型ガードパイプ) 東北特殊規格 標準型 土中建込 B-3E4・Bp-3E4 機・労・材                  | 景観Gp設置工(東北)標準土中 | B-3E4 · Bp-3E4          | m    | 239    | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(ガードパイプ)【市場単価】 | 9615173040 | 防護柵設置工(景観型ガードパイプ) 東北特殊規格 標準型 土中建込 C-3E3・Cp-3E3 機・労・材                  | 景観Gp設置工(東北)標準土中 | C – 3 E 3 · C p – 3 E 3 | m    | 239    | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(ガードパイプ)【市場単価】 | 9615173050 | 防護柵設置工(景観型ガードパイプ) 東北特殊規格 標準型 土中建込 C-3E4・Cp-3E4 機・労・材                  | 景観Gp設置工(東北)標準土中 | C – 3 E 4 • C p – 3 E 4 | m    | 239    | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(ガードパイプ)【市場単価】 | 9615173512 | 防護柵設置工(景観型ガードパイプ) 東北特殊規格 標準型 コンクリート建込 A-2B3 機・労・材                     | 景観Gp設置工(東北)標準CO | A-2B3                   | m    | 239    | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(ガードパイプ)【市場単価】 | 9615173514 | 防護柵設置工(景観型ガードパイプ) 東北特殊規格 標準型 コンクリート建込 A-2B3-2 機・労・材                   | 景観Gp設置工(東北)標準CO | A – 2 B 3 – 2           | m    | 239    | 9615   | 道路付属施設 |

| 带名称                  | 品目コード      | 品目名称  | データベース名称           | データベース規格                    | 単位名称 | 土木コスト頁 | 中分類コード | 中分類名称  |
|----------------------|------------|---|--------------------|-----------------------------|------|--------|--------|--------|
| 防護柵設置工(ガードパイプ)【市場単価】 | 9615173510 | 防護柵設置工(景観型ガードパイプ) 東北特殊規格 標準型 コンクリート建込 A-2B4・Ap-2B4 機・労・材                    | 景観Gp設置工(東北)標準CO    | A-2B4 · Ap-2B4              | m    | 239    | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(ガードパイプ)【市場単価】 | 9615173520 | 防護柵設置工(景観型ガードパイプ) 東北特殊規格 標準型 コンクリート建込 A-2B4-2 機・労・材                         | 景観Gp設置工(東北)標準CO    | A-2B4-2                     | m    | 239    | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(ガードパイプ)【市場単価】 | 9615173530 | 防護柵設置工(景観型ガードパイプ) 東北特殊規格 標準型 コンクリート建込 B-2B3・Bp-2B3 機・労・材                    | 景観Gp設置工(東北)標準CO    | B-2B3 • Bp-2B3              | m    | 239    | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(ガードパイプ)【市場単価】 | 9615173540 | 防護柵設置工(景観型ガードパイプ) 東北特殊規格 標準型 コンクリート建込 B-2B3-2 機・労・材                         | 景観Gp設置工(東北)標準CO    | B – 2 B 3 – 2               | m    | 239    | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(ガードパイプ)【市場単価】 | 9615173550 | 防護柵設置工(景観型ガードパイプ) 東北特殊規格 標準型 コンクリート建込 B-2B4・Bp-2B4 機・労・材                    | 景観Gp設置工(東北)標準CO    | B-2B4 • Bp-2B4              | m    | 239    | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(ガードパイプ)【市場単価】 | 9615173560 | 防護柵設置工(景観型ガードパイプ) 東北特殊規格 標準型 コンクリート建込 B-2B4-2 機・労・材                         | 景観Gp設置工(東北)標準CO    | B – 2 B 4 – 2               | m    | 239    | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(ガードパイプ)【市場単価】 | 9615173570 | 防護柵設置工(景観型ガードパイプ) 東北特殊規格 標準型 コンクリート建込 C-2B3・Cp-2B3 機・労・材                    | 景観Gp設置工(東北)標準CO    | C-2B3 • Cp-2B3              | m    | 239    | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(ガードパイプ)【市場単価】 | 9615173580 | 防護柵設置工(景観型ガードパイプ) 東北特殊規格 標準型 コンクリート建込 C-2B3-2 機・労・材                         | 景観Gp設置工(東北)標準CO    | C – 2 B 3 – 2               | m    | 239    | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(ガードパイプ)【市場単価】 | 9615173590 | 防護柵設置工(景観型ガードパイプ) 東北特殊規格 標準型 コンクリート建込 C-2B4・Cp-2B4 機・労・材                    | 景観Gp設置工(東北)標準CO    | C-2B4 • Cp-2B4              | m    | 239    | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(ガードパイプ)【市場単価】 | 9615173600 | 防護柵設置工(景観型ガードパイプ) 東北特殊規格 標準型 コンクリート建込 C-2B4-2 機・労・材                         | 景観Gp設置工(東北)標準CO    | C – 2 B 4 – 2               | m    | 239    | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(ガードパイプ)【市場単価】 | 9615173062 | 防護柵設置工(景観型ガードパイプ) 東北特殊規格 耐雪型 土中建込 A2-2.5E3-T 機・労・材 東北地方整備<br>局仕様            | 景観Gp設置工(東北)耐雪土中    | A 2 - 2. 5 E 3 - T          | m    | 239    | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(ガードパイプ)【市場単価】 | 9615173064 | 防護柵設置工(景観型ガードパイプ) 東北特殊規格 耐雪型 土中建込 A3-2E3-T 機・労・材 東北地方整備局仕<br>様              | 景観Gp設置工(東北)耐雪土中    | A 3 – 2 E 3 – T             | m    | 239    | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(ガードパイプ)【市場単価】 | 9615173060 | 防護柵設置工(景観型ガードパイプ) 東北特殊規格 耐雪型 土中建込 A2-2.5E4-T・Ap2-2.5E4-T<br>機・労・材 東北地方整備局仕様 | 景観型Gp設置工東北 耐雪土中    | A 2 · A p 2 - 2. 5 E 4 - T  | m    | 239    | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(ガードパイプ)【市場単価】 |            | 防護柵設置工(景観型ガードパイプ) 東北特殊規格 耐雪型 土中建込 A3-2E4-T・Ap3-2E4-T 機・<br>労・材 東北地方整備局仕様    | 景観型 G p 設置工東北 耐雪土中 | A 3 · A p 3 - 2 E 4 - T     | m    | 239    | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(ガードパイプ)【市場単価】 | 9615173080 | 防護柵設置工(景観型ガードパイプ) 東北特殊規格 耐雪型 土中建込 B2-2.5E3・Bp2-2.5E3 機・<br>労・材              | 景観型Gp設置工東北 耐雪土中    | B 2 · B p 2 - 2. 5 E 3      | m    | 239    | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(ガードパイプ)【市場単価】 | 9615173090 | 防護柵設置工(景観型ガードパイプ) 東北特殊規格 耐雪型 土中建込 B3-2E3・Bp3-2E3 機・労・材                      | 景観型Gp設置工東北 耐雪土中    | B 3 - 2 E 3 · B p 3 - 2 E 3 | m    | 239    | 9615   | 道路付属施設 |

| 带名称                  | 品目コード      | 品目名称  | データベース名称           | データベース規格                    | 単位名称 | 土木コスト頁 | 中分類コード | 中分類名称  |
|----------------------|------------|---|--------------------|-----------------------------|------|--------|--------|--------|
| 防護柵設置工(ガードパイプ)【市場単価】 | 9615173100 | 防護柵設置工(景観型ガードパイプ) 東北特殊規格 耐雪型 土中建込 B2-2.5E4・Bp2-2.5E4 機・<br>労・材                    | 景観型Gp設置工東北 耐雪土中    | B2 · Bp2-2. 5E4             | m    | 239    | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(ガードパイプ)【市場単価】 | 9615173110 | 防護柵設置工(景観型ガードパイプ) 東北特殊規格 耐雪型 土中建込 B3-2E4・Bp3-2E4 機・労・材                            | 景観型Gp設置工東北 耐雪土中    | B 3 - 2 E 4 • B p 3 - 2 E 4 | m    | 239    | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(ガードパイプ)【市場単価】 | 9615173120 | 防護柵設置工(景観型ガードパイプ) 東北特殊規格 耐雪型 土中建込 C2-2.5E3・Cp2-2.5E3 機・<br>労・材                    | 景観型Gp設置工東北 耐雪土中    | C 2 • C p 2 - 2. 5 E 3      | m    | 239    | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(ガードパイプ)【市場単価】 | 9615173130 | 防護柵設置工(景観型ガードパイプ) 東北特殊規格 耐雪型 土中建込 C3-2E3・Cp3-2E3 機・労・材                            | 景観型Gp設置工東北 耐雪土中    | C3-2E3·Cp3-2E3              | m    | 239    | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(ガードパイプ)【市場単価】 | 9615173140 | 防護柵設置工(景観型ガードパイプ) 東北特殊規格 耐雪型 土中建込 C2-2.5E4・Cp2-2.5E4 機・<br>労・材                    | 景観型Gp設置工東北 耐雪土中    | C 2 · C p 2 - 2. 5 E 4      | m    | 239    | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(ガードパイプ)【市場単価】 | 9615173150 | 防護柵設置工(景観型ガードパイプ) 東北特殊規格 耐雪型 土中建込 C3-2E4・Cp3-2E4 機・労・材                            | 景観型Gp設置工東北 耐雪土中    | C 3 - 2 E 4 · C p 3 - 2 E 4 | m    | 239    | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(ガードパイプ)【市場単価】 | 9615173612 | 防護柵設置工(景観型ガードパイプ) 東北特殊規格 耐雪型 コンクリート建込 A2-2B3・A3-2B3 機・労・<br>材                     | 景観型Gp設置工東北 耐雪CO    | A 2 - 2 B 3 · A 3 - 2 B 3   | m    | 239    | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(ガードパイプ)【市場単価】 | 9615173610 | 防護柵設置工(景観型ガードパイプ) 東北特殊規格 耐雪型 コンクリート建込 A2-2B4・Ap2-2B4・A3-2B4・Ap3-2B4 機・労・材         | 景観型Gp設置工東北 耐雪CO    | A 2 · 3 · A p 2 · 3 - 2 B 4 | m    | 239    | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(ガードパイプ)【市場単価】 | 9615173620 | 防護柵設置工(景観型ガードパイプ) 東北特殊規格 耐雪型 コンクリート建込 B2-2B3・Bp2-2B3・B3-2B3・Bp3-2B3 機・労・材         | 景観型Gp設置工東北 耐雪CO    | B 2 · 3 · B p 2 · 3 - 2 B 3 | m    | 239    | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(ガードパイプ)【市場単価】 | 9615173630 | 防護柵設置工(景観型ガードパイプ) 東北特殊規格 耐雪型 コンクリート建込 B2-2B4・Bp2-2B4・B3-2B4・Bp3-2B4・Bp3-2B4 機・労・材 | 景観型Gp設置工東北 耐雪CO    | B 2 · 3 · B p 2 · 3 - 2 B 4 | m    | 239    | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(ガードパイプ)【市場単価】 | 9615173640 | 防護柵設置工(景観型ガードパイプ) 東北特殊規格 耐雪型 コンクリート建込 C2-2B3・Cp2-2B3・C3-2B3・Cp3-2B3 機・労・材         | 景観型Gp設置工東北 耐雪CO    | C 2 · 3 · C p 2 · 3 - 2 B 3 | m    | 239    | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(ガードパイプ)【市場単価】 | 9615173650 | 防護柵設置工(景観型ガードパイプ) 東北特殊規格 耐雪型 コンクリート建込 C2-2B4・Cp2-2B4・C3-2B4・Cp3-2B4 機・労・材         | 景観型Gp設置工東北 耐雪CO    | C 2 · 3 · C p 2 · 3 - 2 B 4 | m    | 239    | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(ガードパイプ)【市場単価】 | 9615174210 | 防護柵設置工(景観型ガードパイプ) 東北特殊規格 加算額 標準支柱より長い場合 B・C種 支柱間隔3m 材                             | 景観型Gp設置工(東北)加算額    | 標準より長い場合 B・C種3m             | m    | 240    | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(ガードパイプ)【市場単価】 | 9615174220 | 防護柵設置工(景観型ガードパイプ) 東北特殊規格 加算額 標準支柱より長い場合 B・C種 支柱間隔2.5m 材                           | 景観型 G p 設置工(東北)加算額 | 標準より長い場合B・C2.5m             | m    | 240    | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(ガードパイプ)【市場単価】 | 9615174230 | 防護柵設置工(景観型ガードパイプ) 東北特殊規格 加算額 標準支柱より長い場合 B・C種 支柱間隔2m 材                             | 景観型Gp設置工(東北)加算額    | 標準より長い場合 B・C種2m             | m    | 240    | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(ガードパイプ)【市場単価】 | 9615174240 | 防護柵設置工(景観型ガードパイプ) 東北特殊規格 加算額 曲げ支柱の場合 B・C種 支柱間隔3m 材                                | 景観型Gp設置工(東北)加算額    | 曲げ支柱の場合 B・C種 3 m            | m    | 240    | 9615   | 道路付属施設 |

| <b>带</b> 名称          | 品目コード      | 品目名称   | データベース名称        | データベース規格         | 単位名称 | 土木コスト頁 | 中分類コード | 中分類名称  |
|----------------------|------------|--|-----------------|------------------|------|--------|--------|--------|
| 防護柵設置工(ガードパイプ)【市場単価】 | 9615174250 | 防護柵設置工(景観型ガードパイプ) 東北特殊規格 加算額 曲げ支柱の場合 B・C種 支柱間隔2.5m 材                 | 景観型Gp設置工(東北)加算額 | 曲げ支柱の場合B・C種2.5m  | m    | 240    | 9615   | 道路付属施設 |
| 防護柵設置工(ガードパイプ)【市場単価】 | 9615174260 | 防護柵設置工(景観型ガードパイプ) 東北特殊規格 加算額 曲げ支柱の場合 B・C種 支柱間隔2m 材                   | 景観型Gp設置工(東北)加算額 | 曲げ支柱の場合 B・C種 2 m | m    | 240    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路植栽工【市場単価】          | 9615058010 | 道路植栽工(沖縄特殊規格) 沖縄地区特殊樹木植樹工[供用区間・歩道及び交通島] ヤシ類 幹高2m未満 機・労               | 道路植栽工 植樹 沖縄     | ヤシ類 幹高2m未満       | 本    | 242    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路植栽工【市場単価】          | 9615058020 | 道路植栽工(沖縄特殊規格) 沖縄地区特殊樹木植樹工[供用区間・歩道及び交通島] ヤシ類 幹高2m以上4m未満 機・<br>労       | 道路植栽工 植樹 沖縄     | ヤシ類 幹高2m以上4m未満   | 本    | 242    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路植栽工【市場単価】          | 9615058030 | 道路植栽工(沖縄特殊規格) 沖縄地区特殊樹木植樹工 [供用区間・歩道及び交通島] ヤシ類 幹高4m以上7m未満 機・<br>労      | 道路植栽工 植樹 沖縄     | ヤシ類 幹高4m以上7m未満   | 本    | 242    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路植栽工【市場単価】          | 9615058040 | 道路植栽工(沖縄特殊規格) 沖縄地区特殊樹木植樹工[供用区間・歩道及び交通島] ヤシ類 幹高7m以上 機・労               | 道路植栽工 植樹 沖縄     | ヤシ類 幹高7m以上       | 本    | 242    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路植栽工【市場単価】          |            | 道路植栽工(沖縄特殊規格) 沖縄地区特殊樹木植樹工 [供用区間・歩道及び交通島] トックリヤシ 玉周1.5m未満<br>機・労      | 道路植栽工 植樹 沖縄     | トックリヤシ 玉周1.5m未満  | 本    | 242    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路植栽工【市場単価】          |            | 道路植栽工(沖縄特殊規格) 沖縄地区特殊樹木植樹工 [供用区間・歩道及び交通島] トックリヤシ 玉周1.5m以上<br>機・労      | 道路植栽工 植樹 沖縄     | トックリヤシ 玉周1.5m以上  | 本    | 242    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路植栽工【市場単価】          | 9615058070 | 道路植栽工(沖縄特殊規格) 沖縄地区特殊樹木植樹工[供用区間・歩道及び交通島] ソテツ類 幹高1m未満 機・労              | 道路植栽工 植樹 沖縄     | ソテツ類 幹高1m未満      | 本    | 242    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路植栽工【市場単価】          | 9615058080 | 道路植栽工(沖縄特殊規格) 沖縄地区特殊樹木植樹工[供用区間・歩道及び交通島] ソテツ類 幹高1m以上2.5m未<br>満 機・労    | 道路植栽工 植樹 沖縄     | ソテツ類 幹高1~2.5m未満  | 本    | 242    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路植栽工【市場単価】          | 9615058090 | 道路植栽工(沖縄特殊規格) 沖縄地区特殊樹木植樹工[供用区間・歩道及び交通島] ソテツ類 幹高2.5m以上 機・労            | 道路植栽工 植樹 沖縄     | ソテツ類 幹高2.5m以上    | 本    | 242    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路植栽工【市場単価】          | 9615058100 | 道路植栽工(沖縄特殊規格) 沖縄地区特殊樹木植樹工[供用区間・歩道及び交通島] アダン・タコノキ類 葉長点2.5<br>m未満 機・労  | 道路植栽工 植樹 沖縄     | アダン・タコノキ類2.5m未満  | 本    | 242    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路植栽工【市場単価】          | 9615058110 | 道路植栽工(沖縄特殊規格) 沖縄地区特殊樹木植樹工 [供用区間・歩道及び交通島] アダン・タコノキ類 葉長点2.5<br>m以上 機・労 | 道路植栽工 植樹 沖縄     | アダン・タコノキ類2.5m以上  | 本    | 242    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路植栽工【市場単価】          | 9615058510 | 道路植栽工(沖縄特殊規格) 沖縄地区特殊樹木支柱設置[供用区間・歩道及び交通島] 低木用 小型 生垣支柱 労・材             | 道路植栽工 支柱設置 沖縄   | 低木用 小型 生垣支柱      | m    | 242    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路植栽工【市場単価】          |            | 道路植栽工(沖縄特殊規格) 沖縄地区特殊樹木支柱設置[供用区間・歩道及び交通島] 丸太 四本支柱 L=7.2 m<br>労・材      | 道路植栽工 支柱設置 沖縄   | 丸太 四本支柱 L7.2m    | 本    | 242    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路植栽工【市場単価】          | 9615058530 | 道路植栽工(沖縄特殊規格) 沖縄地区特殊樹木支柱設置[供用区間・歩道及び交通島] 丸太 四本支柱 L=9m 労・材            | 道路植栽工 支柱設置 沖縄   | 丸太 四本支柱 L9m      | 本    | 242    | 9615   | 道路付属施設 |

| 带名称               | 品目コード      | 品目名称  | データベース名称      | データベース規格        | 単位名称 | 土木コスト頁 | 中分類コード | 中分類名称  |
|-------------------|------------|---|---------------|-----------------|------|--------|--------|--------|
| 道路植栽工【市場単価】       | 9615058540 | 道路植栽工(沖縄特殊規格) 沖縄地区特殊樹木支柱設置[供用区間・歩道及び交通島] 竹柵 一本支柱 0.5m 労・材                   | 道路植栽工 支柱設置 沖縄 | 竹柵 一本支柱 0.5 m   | 本    | 242    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路植栽工【市場単価】       |            | 道路植栽工(沖縄特殊規格) 沖縄地区特殊樹木移植工(掘取工) [供用区間・歩道及び交通島] ヤシ類 幹高2m未満<br>機・労・材           | 道路植栽工 移植 沖縄   | ヤシ類 幹高2m未満      | 本    | 242    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路植栽工【市場単価】       | 9615058720 | 道路植栽工(沖縄特殊規格) 沖縄地区特殊樹木移植工(掘取工) [供用区間・歩道及び交通島] ヤシ類 幹高2m以上4m未満 機・労・材          | 道路植栽工 移植 沖縄   | ヤシ類 幹高2m以上4m未満  | 本    | 242    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路植栽工【市場単価】       | 9615058730 | 道路植栽工(沖縄特殊規格) 沖縄地区特殊樹木移植工(掘取工) [供用区間・歩道及び交通島] ヤシ類 幹高4m以上7m未満 機・労・材          | 道路植栽工 移植 沖縄   | ヤシ類 幹高4m以上7m未満  | 本    | 242    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路植栽工【市場単価】       | 9615058740 | 道路植栽工(沖縄特殊規格) 沖縄地区特殊樹木移植工(掘取工) [供用区間・歩道及び交通島] ヤシ類 幹高7m以上<br>機・労・材           | 道路植栽工 移植 沖縄   | ヤシ類 幹高7m以上      | 本    | 242    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路植栽工【市場単価】       | 9615058750 | 道路植栽工(沖縄特殊規格) 沖縄地区特殊樹木移植工(掘取工) [供用区間・歩道及び交通島] トックリヤシ 玉周1.<br>5m未満 機・労・材     | 道路植栽工 移植 沖縄   | トックリヤシ 玉周1.5m未満 | 本    | 242    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路植栽工【市場単価】       | 9615058760 | 道路植栽工(沖縄特殊規格) 沖縄地区特殊樹木移植工(掘取工) [供用区間・歩道及び交通島] トックリヤシ 玉周1.<br>5m以上 機・労・材     | 道路植栽工 移植 沖縄   | トックリヤシ 玉周1.5m以上 | 本    | 242    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路植栽工【市場単価】       |            | 道路植栽工(沖縄特殊規格) 沖縄地区特殊樹木移植工(掘取工) [供用区間・歩道及び交通島] ソテツ類 幹高1m未満機・労・材              | 道路植栽工 移植 沖縄   | ソテツ類 幹高1m未満     | 本    | 242    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路植栽工【市場単価】       | 9615058780 | 道路植栽工(沖縄特殊規格) 沖縄地区特殊樹木移植工(掘取工) [供用区間・歩道及び交通島] ソテツ類 幹高1m以上<br>2.5m未満 機・労・材   | 道路植栽工 移植 沖縄   | ソテツ類 幹高1~2.5m未満 | 本    | 242    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路植栽工【市場単価】       | 9615058790 | 道路植栽工(沖縄特殊規格) 沖縄地区特殊樹木移植工(掘取工) [供用区間・歩道及び交通島] ソテツ類 幹高2.5m<br>以上 機・労・材       | 道路植栽工 移植 沖縄   | ソテツ類 幹高2.5m以上   | 本    | 242    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路植栽工【市場単価】       | 9615058800 | 道路植栽工(沖縄特殊規格) 沖縄地区特殊樹木移植工(掘取工) [供用区間・歩道及び交通島] アダン・タコノキ類 葉<br>長点2.5m未満 機・労・材 | 道路植栽工 移植 沖縄   | アダン・タコノキ類2.5m未満 | 本    | 242    | 9615   | 道路付属施設 |
| 道路植栽工【市場単価】       | 9615058810 | 道路植栽工(沖縄特殊規格) 沖縄地区特殊樹木移植工(掘取工) [供用区間・歩道及び交通島] アダン・タコノキ類 葉長点2.5m以上 機・労・材     | 道路植栽工 移植 沖縄   | アダン・タコノキ類2.5m以上 | 本    | 242    | 9615   | 道路付属施設 |
| 硬質塩化ビニル管設置工【市場単価】 | 9701013010 | 硬質塩化ビニル管設置工 硬質塩化ビニル管設置 加算率 施工規模20m未満  | 硬質塩化ビニル管設置工   | 加算率 規模20m未満     | %    | 246    | 9701   | 管設置    |
| 硬質塩化ビニル管設置工【市場単価】 | 9701014010 | 硬質塩化ビニル管設置工 硬質塩化ビニル管設置 補正係数 時間的制約を受ける場合                                     | 硬質塩化ビニル管設置工   | 補正係数 時間的制約      | 倍    | 246    | 9701   | 管設置    |
| 硬質塩化ビニル管設置工【市場単価】 | 9701014020 | 硬質塩化ビニル管設置工 硬質塩化ビニル管設置 補正係数 夜間作業  | 硬質塩化ビニル管設置工   | 補正係数 夜間作業       | 倍    | 246    | 9701   | 管設置    |
| 硬質塩化ビニル管設置工【市場単価】 | 9701010010 | 硬質塩化ビニル管設置工 硬質塩化ビニル管設置 150mm 機・労・材  | 硬質塩化ビニル管設置工   | 1 5 0 mm        | m    | 247    | 9701   | 管設置    |

| 带名称                  | 品目コード      | 品目名称  | データベース名称       | データベース規格        | 単位名称 | 土木コスト頁 | 中分類コード | 中分類名称 |
|----------------------|------------|---|----------------|-----------------|------|--------|--------|-------|
| 硬質塩化ビニル管設置工【市場単価】    | 9701010020 | 硬質塩化ビニル管設置工 硬質塩化ビニル管設置 200mm 機・労・材            | 硬質塩化ビニル管設置工    | 200mm           | m    | 247    | 9701   | 管設置   |
| 硬質塩化ビニル管設置工【市場単価】    | 9701010030 | 硬質塩化ビニル管設置工 硬質塩化ビニル管設置 250mm 機・労・材            | 硬質塩化ビニル管設置工    | 2 5 0 mm        | m    | 247    | 9701   | 管設置   |
| 硬質塩化ビニル管設置工【市場単価】    | 9701010040 | 硬質塩化ビニル管設置工 硬質塩化ビニル管設置 300mm 機・労・材            | 硬質塩化ビニル管設置工    | 3 0 0 mm        | m    | 247    | 9701   | 管設置   |
| 硬質塩化ビニル管設置工【市場単価】    | 9701010050 | 硬質塩化ビニル管設置工 硬質塩化ビニル管設置 350mm 機・労・材            | 硬質塩化ビニル管設置工    | 3 5 0 mm        | m    | 247    | 9701   | 管設置   |
| リブ付硬質塩化ビニル管設置工【市場単価】 | 9701023010 | リブ付硬質塩化ビニル管設置工 リブ付硬質塩化ビニル管設置 加算率 施工規模20m未満    | リブ付硬質塩化ビニル管設置工 | 加算率 規模20m未満     | %    | 251    | 9701   | 管設置   |
| リブ付硬質塩化ビニル管設置工【市場単価】 | 9701024010 | リブ付硬質塩化ビニル管設置工 リブ付硬質塩化ビニル管設置 補正係数 時間的制約を受ける場合 | リブ付硬質塩化ビニル管設置工 | 補正係数 時間的制約      | 倍    | 251    | 9701   | 管設置   |
| リブ付硬質塩化ビニル管設置工【市場単価】 | 9701024020 | リブ付硬質塩化ビニル管設置工 リブ付硬質塩化ビニル管設置 補正係数 夜間作業        | リブ付硬質塩化ビニル管設置工 | 補正係数 夜間作業       | 倍    | 251    | 9701   | 管設置   |
| リブ付硬質塩化ビニル管設置工【市場単価】 | 9701020010 | リブ付硬質塩化ビニル管設置工 リブ付硬質塩化ビニル管設置 150mm 機・労・材      | リブ付硬質塩化ビニル管設置工 | 1 5 0 mm        | m    | 252    | 9701   | 管設置   |
| リブ付硬質塩化ビニル管設置工【市場単価】 | 9701020020 | リブ付硬質塩化ビニル管設置工 リブ付硬質塩化ビニル管設置 200mm 機・労・材      | リブ付硬質塩化ビニル管設置工 | 2 0 0 mm        | m    | 252    | 9701   | 管設置   |
| リブ付硬質塩化ビニル管設置工【市場単価】 | 9701020030 | リブ付硬質塩化ビニル管設置工 リブ付硬質塩化ビニル管設置 250mm 機・労・材      | リブ付硬質塩化ビニル管設置工 | 2 5 0 mm        | m    | 252    | 9701   | 管設置   |
| リブ付硬質塩化ビニル管設置工【市場単価】 | 9701020040 | リブ付硬質塩化ビニル管設置工 リブ付硬質塩化ビニル管設置 300mm 機・労・材      | リブ付硬質塩化ビニル管設置工 | 3 0 0 mm        | m    | 252    | 9701   | 管設置   |
| リブ付硬質塩化ビニル管設置工【市場単価】 | 9701020050 | リブ付硬質塩化ビニル管設置工 リブ付硬質塩化ビニル管設置 350mm 機・労・材      | リブ付硬質塩化ビニル管設置工 | 3 5 0 mm        | m    | 252    | 9701   | 管設置   |
| 砂基礎工【市場単価】           | 9702013010 | 砂基礎工 砂基礎設置 機械施工 加算率 施工規模10m3未満                | 砂基礎工 砂基礎設置     | 加算率 機械 規模10m3未満 | %    | 256    | 9702   | 基礎工   |
| 砂基礎工【市場単価】           | 9702014010 | 砂基礎工 砂基礎設置 人力施工 補正係数 時間的制約を受ける場合              | 砂基礎工 砂基礎設置     | 補正係数 人力 時間的制約   | 倍    | 256    | 9702   | 基礎工   |
| 砂基礎工【市場単価】           | 9702014020 | 砂基礎工 砂基礎設置 人力施工 補正係数 夜間作業                     | 砂基礎工 砂基礎設置     | 補正係数 人力 夜間作業    | 倍    | 256    | 9702   | 基礎工   |
| 砂基礎工【市場単価】           | 9702014030 | 砂基礎工 砂基礎設置 機械施工 補正係数 時間的制約を受ける場合              | 砂基礎工 砂基礎設置     | 補正係数 機械 時間的制約   | 倍    | 256    | 9702   | 基礎工   |

| 带名称              | 品目コード      | 品目名称  | データベース名称     | データベース規格        | 単位名称 | 土木コスト頁 | 中分類コード | 中分類名称  |
|------------------|------------|---|--------------|-----------------|------|--------|--------|--------|
| 砂基礎工【市場単価】       | 9702014040 | 砂基礎工 砂基礎設置 機械施工 補正係数 夜間作業                     | 砂基礎工 砂基礎設置   | 補正係数 機械 夜間作業    | 倍    | 256    | 9702   | 基礎工    |
| 砂基礎工【市場単価】       | 9702010010 | 砂基礎工 砂基礎設置 人力施工 機・労                           | 砂基礎工 砂基礎設置   | 人力施工            | m 3  | 257    | 9702   | 基礎工    |
| 砂基礎工【市場単価】       | 9702010020 | 砂基礎工 砂基礎設置 機械施工 機・労                           | 砂基礎工 砂基礎設置   | 機械施工            | m 3  | 257    | 9702   | 基礎工    |
| 砕石基礎工【市場単価】      | 9702023010 | 砕石基礎工 砕石基礎設置 機械施工 加算率 施工規模10m3未満              | 砕石基礎工 砕石基礎設置 | 加算率 機械 規模10m3未満 | %    | 261    | 9702   | 基礎工    |
| 砕石基礎工【市場単価】      | 9702024010 | 砕石基礎工 砕石基礎設置 人力施工 補正係数 時間的制約を受ける場合            | 砕石基礎工 砕石基礎設置 | 補正係数 人力 時間的制約   | 倍    | 261    | 9702   | 基礎工    |
| 砕石基礎工【市場単価】      | 9702024020 | 砕石基礎工 砕石基礎設置 人力施工 補正係数 夜間作業                   | 砕石基礎工 砕石基礎設置 | 補正係数 人力 夜間作業    | 倍    | 261    | 9702   | 基礎工    |
| 砕石基礎工【市場単価】      | 9702024030 | 砕石基礎工 砕石基礎設置 機械施工 補正係数 時間的制約を受ける場合            | 砕石基礎工 砕石基礎設置 | 補正係数 機械 時間的制約   | 倍    | 261    | 9702   | 基礎工    |
| 砕石基礎工【市場単価】      | 9702024040 | 砕石基礎工 砕石基礎設置 機械施工 補正係数 夜間作業                   | 砕石基礎工 砕石基礎設置 | 補正係数 機械 夜間作業    | 倍    | 261    | 9702   | 基礎工    |
| 砕石基礎工【市場単価】      | 9702020010 | 砕石基礎工 砕石基礎設置 人力施工 機・労                         | 砕石基礎工 砕石基礎設置 | 人力施工            | m 3  | 262    | 9702   | 基礎工    |
| 砕石基礎工【市場単価】      | 9702020020 | 砕石基礎工 砕石基礎設置 機械施工 機・労                         | 砕石基礎工 砕石基礎設置 | 機械施工            | m 3  | 262    | 9702   | 基礎工    |
| 組立マンホール設置工【市場単価】 | 9703013010 | 組立マンホール設置工 組立マンホール設置 加算率 施工規模 4 箇所未満          | 組立マンホール設置工   | 加算率 規模 4 箇所未満   | %    | 266    | 9703   | マンホールエ |
| 組立マンホール設置工【市場単価】 | 9703014010 | 組立マンホール設置工 組立マンホール設置 補正係数 時間的制約を受ける場合         | 組立マンホール設置工   | 補正係数 時間的制約      | 倍    | 266    | 9703   | マンホールエ |
| 組立マンホール設置工【市場単価】 | 9703014020 | 組立マンホール設置工 組立マンホール設置 補正係数 夜間作業                | 組立マンホール設置工   | 補正係数 夜間作業       | 倍    | 266    | 9703   | マンホールエ |
| 組立マンホール設置工【市場単価】 | 9703010010 | 組立マンホール設置工 組立マンホール設置 0号(内径750mm) 2m以下 機・労     | 組立マンホール設置工   | 0号 2 m以下        | 箇所   | 267    | 9703   | マンホールエ |
| 組立マンホール設置工【市場単価】 | 9703010020 | 組立マンホール設置工 組立マンホール設置 0号(内径750mm) 2m超~3m以下 機・労 | 組立マンホール設置工   | 0号 2m超~3m以下     | 箇所   | 267    | 9703   | マンホールエ |
| 組立マンホール設置工【市場単価】 | 9703010030 | 組立マンホール設置工 組立マンホール設置 0号(内径750mm) 3m超~5m以下 機・労 | 組立マンホール設置工   | 0号 3m超~5m以下     | 箇所   | 267    | 9703   | マンホールエ |

| 带名称                    | 品目コード      | 品目名称   | データベース名称        | データベース規格        | 単位名称 | 土木コスト頁 | 中分類コード | 中分類名称  |
|------------------------|------------|--|-----------------|-----------------|------|--------|--------|--------|
| 組立マンホール設置工【市場単価】       | 9703010040 | 組立マンホール設置工 組立マンホール設置 1号(内径900mm) 3m以下 機・労  | 組立マンホール設置工      | 1号 3m以下         | 箇所   | 267    | 9703   | マンホールエ |
| 組立マンホール設置工【市場単価】       | 9703010050 | 組立マンホール設置工 組立マンホール設置 1号(内径900mm) 3m超~4m以下 機・労  | 組立マンホール設置工      | 1号 3m超~4m以下     | 箇所   | 267    | 9703   | マンホールエ |
| 組立マンホール設置工【市場単価】       | 9703010060 | 組立マンホール設置工 組立マンホール設置 1号(内径900mm) 4m超~5m以下 機・労  | 組立マンホール設置工      | 1号 4m超~5m以下     | 箇所   | 267    | 9703   | マンホールエ |
| 組立マンホール設置工【市場単価】       | 9703010070 | 組立マンホール設置工 組立マンホール設置 2号(内径1200mm) 4m以下 機・労   | 組立マンホール設置工      | 2号 4m以下         | 箇所   | 267    | 9703   | マンホールエ |
| 組立マンホール設置工【市場単価】       | 9703010080 | 組立マンホール設置工 組立マンホール設置 2号(内径1200mm) 4m超~5m以下 機・労   | 組立マンホール設置工      | 2号 4m超~5m以下     | 箇所   | 267    | 9703   | マンホールエ |
| 組立マンホール設置工【市場単価】       | 9703010090 | 組立マンホール設置工 組立マンホール設置 2号(内径1200mm) 5m超~6m以下 機・労   | 組立マンホール設置工      | 2号 5m超~6m以下     | 箇所   | 267    | 9703   | マンホールエ |
| 組立マンホール設置工【市場単価】       | 9703010100 | 組立マンホール設置工 組立マンホール設置 3号(内径1500mm) 4m以下 機・労   | 組立マンホール設置工      | 3号 4m以下         | 箇所   | 268    | 9703   | マンホールエ |
| 組立マンホール設置工【市場単価】       | 9703010110 | 組立マンホール設置工 組立マンホール設置 3号(内径1500mm) 4m超~5m以下 機・労   | 組立マンホール設置工      | 3号 4m超~5m以下     | 箇所   | 268    | 9703   | マンホールエ |
| 組立マンホール設置工【市場単価】       | 9703010120 | 組立マンホール設置工 組立マンホール設置 3号(内径1500mm) 5m超~6m以下 機・労   | 組立マンホール設置工      | 3号 5m超~6m以下     | 箇所   | 268    | 9703   | マンホールエ |
| 組立マンホール設置工【市場単価】       | 9703011010 | 組立マンホール設置工 組立マンホール設置 楕円(600×900mm) 2m以下 機・労  | 組立マンホール設置工      | 楕円 2m以下         | 箇所   | 268    | 9703   | マンホールエ |
| 組立マンホール設置工【市場単価】       | 9703011020 | 組立マンホール設置工 組立マンホール設置 楕円(600×900mm) 2m超〜3m以下 機・労  | 組立マンホール設置工      | 楕円 2 m超~3 m以下   | 箇所   | 268    | 9703   | マンホールエ |
| 組立マンホール設置工【市場単価】       | 9703011030 | 組立マンホール設置工 組立マンホール設置 楕円(600×900mm) 3m超~5m以下 機・労  | 組立マンホール設置工      | 楕円 3 m超~5 m以下   | 箇所   | 268    | 9703   | マンホールエ |
| 小型マンホール工(塩化ビニル製)【市場単価】 | 9703023010 | 小型マンホール工(塩化ビニル製) 小型マンホール設置(塩化ビニル製) 加算率 施工規模 5 箇所未満   | 小型マンホール設置       | 加算率 規模 5 箇所未満   | %    | 272    | 9703   | マンホールエ |
| 小型マンホール工(塩化ビニル製)【市場単価】 | 9703024010 | 小型マンホール工(塩化ビニル製) 小型マンホール設置(塩化ビニル製) 補正係数 時間的制約を受ける場合  | 小型マンホール設置       | 補正係数 時間的制約      | 倍    | 272    | 9703   | マンホールエ |
| 小型マンホール工(塩化ビニル製)【市場単価】 | 9703024020 | 小型マンホール工(塩化ビニル製) 小型マンホール設置(塩化ビニル製) 補正係数 夜間作業   | 小型マンホール設置       | 補正係数 夜間作業       | 倍    | 272    | 9703   | マンホールエ |
| 小型マンホール工(塩化ビニル製)【市場単価】 | 9703020010 | 小型マンホール工(塩化ビニル製) 小型マンホール設置(塩化ビニル製) マンホール径300mm 起点及び中間形式<br>マンホール深さ2m以下 本管径150mm及び200mm 機・労・材 | 小型マンホール設置 起点・中間 | 深さ2m以下 径150・200 | 箇所   | 274    | 9703   | マンホールエ |

| 带名称                         | 品目コード      | 品目名称   | データベース名称        | データベース規格          | 単位名称 | 土木コスト頁 | 中分類コード | 中分類名称     |
|-----------------------------|------------|--|-----------------|-------------------|------|--------|--------|-----------|
| 小型マンホール工(塩化ビニル製)【市場単価】      | 9703020020 | 小型マンホール工(塩化ビニル製) 小型マンホール設置(塩化ビニル製) マンホール径300mm 起点及び中間形式マンホール深さ2m以下 本管径250mm 機・労・材                | 小型マンホール設置 起点・中間 | 深さ2m以下 径250mm     | 箇所   | 274    | 9703   | マンホールエ    |
| 小型マンホール工(塩化ビニル製) 【市場単価】     | 9703020030 | 小型マンホール工(塩化ビニル製) 小型マンホール設置(塩化ビニル製) マンホール径300mm 起点及び中間形式マンホール深さ2.0m超~3.5m以下 本管径150mm及び200mm 機・労・材 | 小型マンホール設置 起点・中間 | 2 m超~3.5 m以下 径150 | 箇所   | 274    | 9703   | マンホールエ    |
| 小型マンホール工(塩化ビニル製)【市場単価】      | 9703020040 | 小型マンホール工(塩化ビニル製) 小型マンホール設置(塩化ビニル製) マンホール径300mm 起点及び中間形式<br>マンホール深さ2.0m超~3.5m以下 本管径250mm 機・労・材    | 小型マンホール設置 起点・中間 | 2m超~3.5m以下 径250   | 箇所   | 274    | 9703   | マンホールエ    |
| 小型マンホール工(塩化ビニル製)【市場単価】      | 9703020050 | 小型マンホール工(塩化ビニル製) 小型マンホール設置(塩化ビニル製) マンホール径300mm 底部会合形式 マンホール深さ2m以下 本管径150mm及び200mm 機・労・材          | 小型マンホール設置 底部会合  | 深さ2m以下 径150・200   | 箇所   | 274    | 9703   | マンホールエ    |
| 小型マンホール工(塩化ビニル製)【市場単価】      | 9703020060 | 小型マンホール工(塩化ビニル製) 小型マンホール設置(塩化ビニル製) マンホール径300mm 底部会合形式 マンホール深さ2m以下 本管径250mm 機・労・材                 | 小型マンホール設置 底部会合  | 深さ2m以下 径250mm     | 箇所   | 274    | 9703   | マンホールエ    |
| 小型マンホール工(塩化ビニル製)【市場単価】      | 9703020070 | 小型マンホール工(塩化ビニル製) 小型マンホール設置(塩化ビニル製) マンホール径300mm 底部会合形式 マンホール深さ2.0m超~3.5m以下 本管径150mm及び200mm 機・労・材  | 小型マンホール設置 底部会合  | 2 m超~3.5 m以下 径150 | 箇所   | 274    | 9703   | マンホールエ    |
| 小型マンホール工(塩化ビニル製) 【市場単価】     | 9703020080 | 小型マンホール工(塩化ビニル製) 小型マンホール設置(塩化ビニル製) マンホール径300mm 底部会合形式 マンホール深さ2.0m超~3.5m以下 本管径250mm 機・労・材         | 小型マンホール設置 底部会合  | 2 m超~3.5 m以下 径250 | 箇所   | 274    | 9703   | マンホールエ    |
| 小型マンホール工(塩化ビニル製)【市場単価】      | 9703021020 | 小型マンホール工(塩化ビニル製) 起点落差形式(KDR)設置の加算額 マンホール径300mm 起点及び中間形式<br>マンホール深さ2m以下 本管径150mm及び200mm           | 起点落差形式設置加算額     | 深さ2m以下 径150・200   | 箇所   | 275    | 9703   | マンホールエ    |
| 小型マンホール工(塩化ビニル製)【市場単価】      | 9703021030 | 小型マンホール工(塩化ビニル製) 起点落差形式(KDR)設置の加算額 マンホール径300mm 起点及び中間形式<br>マンホール深さ2m以下 本管径250mm                  | 起点落差形式設置加算額     | 深さ2m以下 径250mm     | 箇所   | 275    | 9703   | マンホールエ    |
| 小型マンホール工(塩化ビニル製)【市場単価】      | 9703021040 | 小型マンホール工(塩化ビニル製) 起点落差形式(KDR)設置の加算額 マンホール径300mm 起点及び中間形式<br>マンホール深さ2.0m超~3.5m以下 本管径150mm及び200mm   | 起点落差形式設置加算額     | 2超3.5以下径150・200   | 箇所   | 275    | 9703   | マンホールエ    |
| 小型マンホール工(塩化ビニル製)【市場単価】      | 9703021050 | 小型マンホール工(塩化ビニル製) 起点落差形式(KDR)設置の加算額 マンホール径300mm 起点及び中間形式<br>マンホール深さ2.0m超~3.5m以下 本管径250mm          | 起点落差形式設置加算額     | 2 m超~3.5 m以下 径250 | 箇所   | 275    | 9703   | マンホールエ    |
| 小型マンホール工(塩化ビニル製)【市場単価】      | 9703021010 | 小型マンホール工(塩化ビニル製) 加算額 鋳鉄製防護蓋設置費   | 小型マンホールエ 加算額    | 鋳鉄製防護蓋設置費         | 箇所   | 275    | 9703   | マンホールエ    |
| 取付管およびます工(塩化ビニル製)【市場単価】     | 9704013010 | 取付管およびます工(塩化ビニル製) 取付管およびます設置(塩化ビニル製) 取付管布設工及び支管取付工 加算率 施工規模 5 箇所未満                               | 取付管布設工及び支管取付工   | 加算率 規模 5 箇所未満     | %    | 280    | 9704   | 取付管およびます工 |
| 取付管およびます工(塩化ビニル製)【市場単<br>価】 | 9704023010 | 取付管およびます工(塩化ビニル製) 取付管およびます設置(塩化ビニル製) ます工(塩化ビニル製) 加算率 施工規模 5 箇所未満                                 | ます工(塩化ビニル製)     | 加算率 規模 5 箇所未満     | %    | 280    | 9704   | 取付管およびます工 |
| 取付管およびます工(塩化ビニル製)【市場単<br>価】 | 9704014010 | 取付管およびます工(塩化ビニル製) 取付管およびます設置(塩化ビニル製) 取付管布設工及び支管取付工 補正係数<br>時間的制約を受ける場合                           | 取付管布設工及び支管取付工   | 補正係数 時間的制約        | 倍    | 280    | 9704   | 取付管およびます工 |
| 取付管およびます工(塩化ビニル製)【市場単<br>価】 | 9704014020 | 取付管およびます工(塩化ビニル製) 取付管およびます設置(塩化ビニル製) 取付管布設工及び支管取付工 補正係数<br>夜間作業                                  | 取付管布設工及び支管取付工   | 補正係数 夜間作業         | 倍    | 280    | 9704   | 取付管およびます工 |

| <b>带</b> 名称                 | 品目コード      | 品目名称   | データベース名称      | データベース規格        | 単位名称 | 土木コスト頁 | 中分類コード | 中分類名称     |
|-----------------------------|------------|--|---------------|-----------------|------|--------|--------|-----------|
| 取付管およびます工(塩化ビニル製)【市場単<br>価】 | 9704014030 | 取付管およびます工(塩化ビニル製) 取付管およびます設置(塩化ビニル製) 取付管布設工及び支管取付工 補正係数<br>取付管長が3m未満の場合        | 取付管布設工及び支管取付工 | 補正係数 取付管長3m未満   | 倍    | 280    | 9704   | 取付管およびます工 |
| 取付管およびます工(塩化ビニル製)【市場単価】     | 9704014040 | 取付管およびます工(塩化ビニル製) 取付管およびます設置(塩化ビニル製) 取付管布設工及び支管取付工 補正係数<br>取付管長が5m以上12m未満      | 取付管布設工及び支管取付工 | 補正係数管長5m以上12m未満 | 倍    | 280    | 9704   | 取付管およびます工 |
| 取付管およびます工(塩化ビニル製)【市場単<br>価】 |            | 取付管およびます工(塩化ビニル製) 取付管およびます設置(塩化ビニル製) 取付管布設工及び支管取付工 補正係数<br>本管の材質がコンクリート製・陶製の場合 | 取付管布設工及び支管取付工 | 補正係数 管材質コンクリ・陶製 | 倍    | 280    | 9704   | 取付管およびます工 |
| 取付管およびます工(塩化ビニル製)【市場単価】     |            | 取付管およびます工(塩化ビニル製) 取付管およびます設置(塩化ビニル製) ます工(塩化ビニル製) 補正係数 時間<br>的制約を受ける場合          | ます工(塩化ビニル製)   | 補正係数 時間的制約      | 倍    | 280    | 9704   | 取付管およびます工 |
| 取付管およびます工(塩化ビニル製)【市場単価】     | 9704024020 | 取付管およびます工(塩化ビニル製) 取付管およびます設置(塩化ビニル製) ます工(塩化ビニル製) 補正係数 夜間<br>作業                 | ます工(塩化ビニル製)   | 補正係数 夜間作業       | 倍    | 280    | 9704   | 取付管およびます工 |
| 取付管およびます工(塩化ビニル製)【市場単<br>価】 | 9704010010 | 取付管およびます工(塩化ビニル製) 取付管およびます設置(塩化ビニル製) 取付管布設工及び支管取付工 径100mm 機・労・材                | 取付管布設工及び支管取付工 | 径100mm          | 箇所   | 282    | 9704   | 取付管およびます工 |
| 取付管およびます工(塩化ビニル製)【市場単<br>価】 | 9704010020 | 取付管およびます工(塩化ビニル製) 取付管およびます設置(塩化ビニル製) 取付管布設工及び支管取付工 径125mm 機・労・材                | 取付管布設工及び支管取付工 | 径125mm          | 箇所   | 282    | 9704   | 取付管およびます工 |
| 取付管およびます工(塩化ビニル製)【市場単<br>価】 |            | 取付管およびます工(塩化ビニル製) 取付管およびます設置(塩化ビニル製) 取付管布設工及び支管取付工 径150mm 機・労・材                | 取付管布設工及び支管取付工 | 径150mm          | 箇所   | 282    | 9704   | 取付管およびます工 |
| 取付管およびます工(塩化ビニル製)【市場単価】     | 9704010040 | 取付管およびます工(塩化ビニル製) 取付管およびます設置(塩化ビニル製) 取付管布設工及び支管取付工 径200mm 機・労・材                | 取付管布設工及び支管取付工 | 径200mm          | 箇所   | 282    | 9704   | 取付管およびます工 |
| 取付管およびます工(塩化ビニル製)【市場単<br>価】 | 9704020010 | 取付管およびます工(塩化ビニル製) 取付管およびます設置(塩化ビニル製) ます工(塩化ビニル製) 径150mm<br>機・労・材               | ます工(塩化ビニル製)   | 径150mm          | 箇所   | 282    | 9704   | 取付管およびます工 |
| 取付管およびます工(塩化ビニル製)【市場単<br>価】 | 9704020020 | 取付管およびます工(塩化ビニル製) 取付管およびます設置(塩化ビニル製) ます工(塩化ビニル製) 径200mm<br>機・労・材               | ます工(塩化ビニル製)   | 径200mm          | 箇所   | 282    | 9704   | 取付管およびます工 |
| 取付管およびます工(塩化ビニル製)【市場単<br>価】 | 9704020030 | 取付管およびます工(塩化ビニル製) 取付管およびます設置(塩化ビニル製) ます工(塩化ビニル製) 径300mm<br>機・労・材               | ます工(塩化ビニル製)   | 径300mm          | 箇所   | 282    | 9704   | 取付管およびます工 |
| 取付管およびます工(塩化ビニル製)【市場単<br>価】 | 9704020040 | 取付管およびます工(塩化ビニル製) 取付管およびます設置(塩化ビニル製) ます工(塩化ビニル製) 径350mm<br>機・労・材               | ます工(塩化ビニル製)   | 径350mm          | 箇所   | 282    | 9704   | 取付管およびます工 |
| 取付管およびます工(塩化ビニル製)【市場単<br>価】 | 9704021020 | 取付管およびます工(塩化ビニル製) 可とう性支管継手を使用した際の加算額 取付管布設工及び支管取付工 径100m<br>m                  | 取付管布設工及び支管取付工 | 可とう性支管継手加算額径100 | 箇所   | 283    | 9704   | 取付管およびます工 |
| 取付管およびます工(塩化ビニル製)【市場単<br>価】 | 9704021030 | 取付管およびます工(塩化ビニル製) 可とう性支管継手を使用した際の加算額 取付管布設工及び支管取付工 径125m<br>m                  | 取付管布設工及び支管取付工 | 可とう性支管継手加算額径125 | 箇所   | 283    | 9704   | 取付管およびます工 |
| 取付管およびます工(塩化ビニル製)【市場単<br>価】 | 9704021040 | 取付管およびます工(塩化ビニル製) 可とう性支管継手を使用した際の加算額 取付管布設工及び支管取付工 径150m<br>m                  | 取付管布設工及び支管取付工 | 可とう性支管継手加算額径150 | 箇所   | 283    | 9704   | 取付管およびます工 |

| 带名称                          | 品目コード      | 品目名称   | データベース名称      | データベース規格        | 単位名称 | 土木コスト頁 | 中分類コード | 中分類名称          |
|------------------------------|------------|--|---------------|-----------------|------|--------|--------|----------------|
| 取付管およびます工(塩化ビニル製)【市場単<br>価】  | 9704021050 | 取付管およびます工(塩化ビニル製) 可とう性支管継手を使用した際の加算額 取付管布設工及び支管取付工 径200mm      | 取付管布設工及び支管取付工 | 可とう性支管継手加算額径200 | 箇所   | 283    | 9704   | 取付管およびます工      |
| 取付管およびます工(塩化ビニル製) 【市場単<br>価】 | 9704021010 | 取付管およびます工(塩化ビニル製) 加算額 鋳鉄製防護蓋設置費                                | 取付管およびます工 加算額 | 鋳鉄製防護蓋設置費       | 箇所   | 283    | 9704   | 取付管およびます工      |
| 地質調査市場単価                     | 9005019010 | 国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 土質ボーリングの補正係数 せん孔深度 50m超80m以下 市場単価          | 土質ボーリング 補正係数  | せん孔深度 50m超80m以下 | 倍    | 294    | 9005   | 地質調査・土質試験・舗装試験 |
| 地質調査市場単価                     | 9005019020 | 国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 土質ボーリングの補正係数 せん孔深度 80m超100m以下 市場単価         | 土質ボーリング 補正係数  | せん孔深度80m超100m以下 | 倍    | 294    | 9005   | 地質調査・土質試験・舗装試験 |
| 地質調査市場単価                     | 9005019030 | 国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 土質ボーリングの補正係数 せん孔方向 斜め下方 市場単価               | 土質ボーリング 補正係数  | せん孔方向 斜め下方      | 倍    | 294    | 9005   | 地質調査・土質試験・舗装試験 |
| 地質調査市場単価                     | 9005019040 | 国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 土質ボーリングの補正係数 せん孔方向 水平 市場単価                 | 土質ボーリング 補正係数  | せん孔方向 水平        | 倍    | 294    | 9005   | 地質調査・土質試験・舗装試験 |
| 地質調査市場単価                     | 9005019050 | 国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 土質ボーリングの補正係数 せん孔方向 斜め上方 市場単価               | 土質ボーリング 補正係数  | せん孔方向 斜め上方      | 倍    | 294    | 9005   | 地質調査・土質試験・舗装試験 |
| 地質調査市場単価                     | 9005029010 | 国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 岩盤ボーリングの補正係数 せん孔深度 50m超80m以下 市場単価          | 岩盤ボーリング 補正係数  | せん孔深度 50m超80m以下 | 倍    | 294    | 9005   | 地質調査・土質試験・舗装試験 |
| 地質調査市場単価                     | 9005029020 | 国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 岩盤ボーリングの補正係数 せん孔深度 80m超120m以下 市場単価         | 岩盤ボーリング 補正係数  | せん孔深度80m超120m以下 | 倍    | 294    | 9005   | 地質調査・土質試験・舗装試験 |
| 地質調査市場単価                     | 9005029030 | 国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 岩盤ボーリングの補正係数 せん孔深度 120m超 市場単価              | 岩盤ボーリング 補正係数  | せん孔深度 120m超     | 倍    | 294    | 9005   | 地質調査・土質試験・舗装試験 |
| 地質調査市場単価                     | 9005029040 | 国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 岩盤ボーリングの補正係数 せん孔方向 斜め下方 市場単価               | 岩盤ボーリング 補正係数  | せん孔方向 斜め下方      | 倍    | 294    | 9005   | 地質調査・土質試験・舗装試験 |
| 地質調査市場単価                     | 9005029050 | 国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 岩盤ボーリングの補正係数 せん孔方向 水平 市場単価                 | 岩盤ボーリング 補正係数  | せん孔方向 水平        | 倍    | 294    | 9005   | 地質調査・土質試験・舗装試験 |
| 地質調査市場単価                     | 9005029060 | 国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 岩盤ボーリングの補正係数 せん孔方向 斜め上方 市場単価               | 岩盤ボーリング 補正係数  | せん孔方向 斜め上方      | 倍    | 294    | 9005   | 地質調査・土質試験・舗装試験 |
| 地質調査市場単価                     | 9005039010 | 国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 現場透水試験の補正係数 現場透水試験ケーシング法 GL-20m以内 市場単<br>価 | 現場透水試験 補正係数   | ケーシング法 GL-20m以内 | 倍    | 295    | 9005   | 地質調査・土質試験・舗装試験 |
| 地質調査市場単価                     | 9005039020 | 国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 現場透水試験の補正係数 現場透水試験ケーシング法 GL-30m以内 市場単<br>価 | 現場透水試験 補正係数   | ケーシング法 GL-30m以内 | 倍    | 295    | 9005   | 地質調査・土質試験・舗装試験 |
| 地質調査市場単価                     | 9005039030 | 国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 現場透水試験の補正係数 現場透水試験ケーシング法 GL-40m以内 市場単<br>価 | 現場透水試験 補正係数   | ケーシング法 GL-40m以内 | 倍    | 295    | 9005   | 地質調査・土質試験・舗装試験 |

| 带名称      | 品目コード      | 品目名称   | データベース名称        | データベース規格        | 単位名称 | 土木コスト頁 | 中分類コード | 中分類名称          |
|----------|------------|--|-----------------|-----------------|------|--------|--------|----------------|
| 地質調査市場単価 | 9005039040 | 国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 現場透水試験の補正係数 現場透水試験ケーシング法 GL-50m以内 市場単<br>価             | 現場透水試験 補正係数     | ケーシング法 GL-50m以内 | 倍    | 295    | 9005   | 地質調査・土質試験・舗装試験 |
| 地質調査市場単価 | 9005039050 | 国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 現場透水試験の補正係数 現場透水試験二重管式 GL-40m以内 市場単価                   | 現場透水試験 補正係数     | 二重管式 GL-40m以内   | 倍    | 295    | 9005   | 地質調査・土質試験・舗装試験 |
| 地質調査市場単価 | 9005039060 | 国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 現場透水試験の補正係数 現場透水試験揚水法 GL-40m以内 市場単価                    | 現場透水試験 補正係数     | 揚水法 GL-40m以内    | 倍    | 295    | 9005   | 地質調査・土質試験・舗装試験 |
| 地質調査市場単価 | 9005239010 | 国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 足場仮設におけるボーリング深度の補正係数 平坦地足場 50m超80m以下<br>市場単価           | 足場仮設 平坦地足場 補正係数 | 深度50m超80m以下     | 倍    | 295    | 9005   | 地質調査・土質試験・舗装試験 |
| 地質調査市場単価 | 9005239020 | 国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 足場仮設におけるボーリング深度の補正係数 平坦地足場 80m超120m以下 市場単価             | 足場仮設 平坦地足場 補正係数 | 深度80m超120m以下    | 倍    | 295    | 9005   | 地質調査・土質試験・舗装試験 |
| 地質調査市場単価 | 9005239030 | 国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 足場仮設におけるボーリング深度の補正係数 平坦地足場 120m超 市場単価                  | 足場仮設 平坦地足場 補正係数 | 深度120m超         | 倍    | 295    | 9005   | 地質調査・土質試験・舗装試験 |
| 地質調査市場単価 | 9005239040 | 国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 足場仮設におけるボーリング深度の補正係数 湿地足場 50m超80m以下 市<br>場単価           | 足場仮設 湿地足場 補正係数  | 深度50m超80m以下     | 倍    | 295    | 9005   | 地質調査・土質試験・舗装試験 |
| 地質調査市場単価 | 9005239050 | 国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 足場仮設におけるボーリング深度の補正係数 湿地足場 80m超120m以下<br>市場単価           | 足場仮設 湿地足場 補正係数  | 深度80m超120m以下    | 倍    | 295    | 9005   | 地質調査・土質試験・舗装試験 |
| 地質調査市場単価 | 9005239060 | 国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 足場仮設におけるボーリング深度の補正係数 湿地足場 120m超 市場単価                   | 足場仮設 湿地足場 補正係数  | 深度120m超         | 倍    | 295    | 9005   | 地質調査・土質試験・舗装試験 |
| 地質調査市場単価 | 9005239070 | 国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 足場仮設におけるボーリング深度の補正係数 傾斜地足場 50m超80m以下<br>市場単価           | 足場仮設 傾斜地足場 補正係数 | 深度50m超80m以下     | 倍    | 295    | 9005   | 地質調査・土質試験・舗装試験 |
| 地質調査市場単価 | 9005239080 | 国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 足場仮設におけるボーリング深度の補正係数 傾斜地足場 80m超120m以<br>下 市場単価         | 足場仮設 傾斜地足場 補正係数 | 深度80m超120m以下    | 倍    | 295    | 9005   | 地質調査・土質試験・舗装試験 |
| 地質調査市場単価 | 9005239090 | 国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 足場仮設におけるボーリング深度の補正係数 傾斜地足場 120m超 市場単価                  | 足場仮設 傾斜地足場 補正係数 | 深度120m超         | 倍    | 295    | 9005   | 地質調査・土質試験・舗装試験 |
| 地質調査市場単価 | 9005239100 | 国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 足場仮設におけるボーリング深度の補正係数 水上足場 50m超80m以下 市<br>場単価           | 足場仮設 水上足場 補正係数  | 深度50m超80m以下     | 倍    | 295    | 9005   | 地質調査・土質試験・舗装試験 |
| 地質調査市場単価 | 9005239110 | 国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 足場仮設におけるボーリング深度の補正係数 水上足場 80m超120m以下<br>市場単価           | 足場仮設 水上足場 補正係数  | 深度80m超120m以下    | 倍    | 295    | 9005   | 地質調査・土質試験・舗装試験 |
| 地質調査市場単価 | 9005239120 | 国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 足場仮設におけるボーリング深度の補正係数 水上足場 120m超 市場単価                   | 足場仮設 水上足場 補正係数  | 深度120m超         | 倍    | 295    | 9005   | 地質調査・土質試験・舗装試験 |
| 地質調査市場単価 | 9005017002 | 国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 土質ボーリング(ノンコアボーリング 深度50m以下) φ66mm 粘性<br>土・シルト 鉛直下方 市場単価 | 土質ボーリング ノンコア    | 径66mm 粘性土・シルト市場 | m    | 296    | 9005   | 地質調査・土質試験・舗装試験 |

| 带名称      | 品目コード      | 品目名称  | データベース名称      | データベース規格           | 単位名称 | 土木コスト頁 | 中分類コード | 中分類名称          |
|----------|------------|---|---------------|--------------------|------|--------|--------|----------------|
| 地質調査市場単価 |            | 国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 土質ボーリング(ノンコアボーリング 深度50m以下) φ66mm 砂・砂質土 鉛直下方 市場単価            | 土質ボーリング ノンコア  | 径66mm 砂·砂質土 市場     | m    | 296    | 9005   | 地質調査・土質試験・舗装試験 |
| 地質調査市場単価 | 9005017006 | 国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 土質ボーリング(ノンコアボーリング 深度 5 0 m以下) φ 6 6 mm 礫混じ<br>り土砂 鉛直下方 市場単価 | 土質ボーリング ノンコア  | 径66mm 礫混じり土砂 市場    | m    | 296    | 9005   | 地質調査・土質試験・舗装試験 |
| 地質調査市場単価 | 9005017008 | 国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 土質ボーリング(ノンコアボーリング 深度 5 0 m以下) φ 6 6 mm 玉石混じり土砂 鉛直下方 市場単価    | 土質ボーリング ノンコア  | 径 6 6 mm 玉石混じり土砂市場 | m    | 296    | 9005   | 地質調査・土質試験・舗装試験 |
| 地質調査市場単価 | 9005017010 | 国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 土質ボーリング(ノンコアボーリング 深度50m以下) φ66mm 固結シ<br>ルト・固結粘土 鉛直下方 市場単価   | 土質ボーリング ノンコア  | 径66mm固結シルト・粘土市場    | m    | 296    | 9005   | 地質調査・土質試験・舗装試験 |
| 地質調査市場単価 | 9005017012 | 国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 土質ボーリング(ノンコアボーリング 深度50m以下) φ86mm 粘性<br>土・シルト 鉛直下方 市場単価      | 土質ボーリング ノンコア  | 径86mm 粘性土・シルト市場    | m    | 296    | 9005   | 地質調査・土質試験・舗装試験 |
| 地質調査市場単価 | 9005017014 | 国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 土質ボーリング(ノンコアボーリング 深度50m以下) φ86mm 砂・砂<br>質土 鉛直下方 市場単価        | 土質ボーリング ノンコア  | 径86mm 砂・砂質土 市場     | m    | 296    | 9005   | 地質調査・土質試験・舗装試験 |
| 地質調査市場単価 | 9005017016 | 国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 土質ボーリング(ノンコアボーリング 深度 5 0 m以下) φ 8 6 mm 礫混じ<br>り土砂 鉛直下方 市場単価 | 土質ボーリング ノンコア  | 径86mm 礫混じり土砂 市場    | m    | 296    | 9005   | 地質調査・土質試験・舗装試験 |
| 地質調査市場単価 | 9005017018 | 国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 土質ボーリング(ノンコアボーリング 深度 50 m以下) φ86 mm 玉石混じり土砂 鉛直下方 市場単価       | 土質ボーリング ノンコア  | 径86mm 玉石混じり土砂市場    | m    | 296    | 9005   | 地質調査・土質試験・舗装試験 |
| 地質調査市場単価 | 9005017020 | 国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 土質ボーリング(ノンコアボーリング 深度 5 0 m以下) φ 8 6 mm 固結シルト・固結粘土 鉛直下方 市場単価 | 土質ボーリング ノンコア  | 径86mm固結シルト・粘土市場    | m    | 296    | 9005   | 地質調査・土質試験・舗装試験 |
| 地質調査市場単価 | 9005017022 | 国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 土質ボーリング(ノンコアボーリング 深度50m以下) φ116mm 粘性<br>土・シルト 鉛直下方 市場単価     | 土質ボーリング ノンコア  | 径116mm粘性土・シルト市場    | m    | 296    | 9005   | 地質調査・土質試験・舗装試験 |
| 地質調査市場単価 | 9005017024 | 国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 土質ボーリング(ノンコアボーリング 深度50m以下) φ116mm 砂・<br>砂質土 鉛直下方 市場単価       | 土質ボーリング ノンコア  | 径116mm 砂・砂質土 市場    | m    | 296    | 9005   | 地質調査・土質試験・舗装試験 |
| 地質調査市場単価 | 9005017026 | 国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 土質ボーリング(ノンコアボーリング 深度50m以下) φ116mm 礫混<br>じり土砂 鉛直下方 市場単価      | 土質ボーリング ノンコア  | 径116mm 礫混じり土砂市場    | m    | 296    | 9005   | 地質調査・土質試験・舗装試験 |
| 地質調査市場単価 | 9005017028 | 国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 土質ボーリング(ノンコアボーリング 深度50m以下) φ116mm 玉石<br>混じり土砂 鉛直下方 市場単価     | 土質ボーリング ノンコア  | 径116mm玉石混じり土砂市場    | m    | 296    | 9005   | 地質調査・土質試験・舗装試験 |
| 地質調査市場単価 | 9005017030 | 国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 土質ボーリング(ノンコアボーリング 深度50m以下) φ116mm 固結<br>シルト・固結粘土 鉛直下方 市場単価  | 土質ボーリング ノンコア  | 径116mm固結シルト粘土市場    | m    | 296    | 9005   | 地質調査・土質試験・舗装試験 |
| 地質調査市場単価 | 9005017032 | 国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 土質ボーリング(オールコアボーリング 深度50m以下) φ66mm 粘性<br>土・シルト 鉛直下方 市場単価     | 土質ボーリング オールコア | 径66mm 粘性土・シルト市場    | m    | 296    | 9005   | 地質調査・土質試験・舗装試験 |
| 地質調査市場単価 | 9005017034 | 国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 土質ボーリング(オールコアボーリング 深度50m以下) φ66mm 砂・<br>砂質土 鉛直下方 市場単価       | 土質ボーリング オールコア | 径66mm 砂・砂質土 市場     | m    | 296    | 9005   | 地質調査・土質試験・舗装試験 |

| 帯名称      | 品目コード      | 品目名称   | データベース名称      | データベース規格           | 単位名称 | 土木コスト頁 | 中分類コード | 中分類名称          |
|----------|------------|--|---------------|--------------------|------|--------|--------|----------------|
| 地質調査市場単価 | 9005017036 | 国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 土質ボーリング(オールコアボーリング 深度 5 0 m以下) φ 6 6 mm 礫混<br>じり土砂 鉛直下方 市場単価 | 土質ボーリング オールコア | 径66mm 礫混じり土砂 市場    | m    | 296    | 9005   | 地質調査・土質試験・舗装試験 |
| 地質調査市場単価 | 9005017038 | 国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 土質ボーリング(オールコアボーリング 深度50m以下) φ66mm 玉石<br>混じり土砂 鉛直下方 市場単価      | 土質ボーリング オールコア | 径 6 6 mm 玉石混じり土砂市場 | m    | 296    | 9005   | 地質調査・土質試験・舗装試験 |
| 地質調査市場単価 | 9005017040 | 国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 土質ボーリング(オールコアボーリング 深度50m以下) φ66mm 固結<br>シルト・固結粘土 鉛直下方 市場単価   | 土質ボーリング オールコア | 径66mm固結シルト・粘土市場    | m    | 296    | 9005   | 地質調査・土質試験・舗装試験 |
| 地質調査市場単価 | 9005017042 | 国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 土質ボーリング(オールコアボーリング 深度50m以下) φ86mm 粘性<br>土・シルト 鉛直下方 市場単価      | 土質ボーリング オールコア | 径86mm 粘性土・シルト市場    | m    | 296    | 9005   | 地質調査・土質試験・舗装試験 |
| 地質調査市場単価 | 9005017044 | 国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 土質ボーリング(オールコアボーリング 深度50m以下) φ86mm 砂・<br>砂質土 鉛直下方 市場単価        | 土質ボーリング オールコア | 径86mm 砂・砂質土 市場     | m    | 296    | 9005   | 地質調査・土質試験・舗装試験 |
| 地質調査市場単価 | 9005017046 | 国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 土質ボーリング(オールコアボーリング 深度50m以下) φ86mm 礫混<br>じり土砂 鉛直下方 市場単価       | 土質ボーリング オールコア | 径86mm 礫混じり土砂 市場    | m    | 296    | 9005   | 地質調査・土質試験・舗装試験 |
| 地質調査市場単価 | 9005017048 | 国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 土質ボーリング(オールコアボーリング 深度50m以下) φ86mm 玉石<br>混じり土砂 鉛直下方 市場単価      | 土質ボーリング オールコア | 径86mm 玉石混じり土砂市場    | m    | 296    | 9005   | 地質調査・土質試験・舗装試験 |
| 地質調査市場単価 | 9005017050 | 国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 土質ボーリング(オールコアボーリング 深度50m以下) φ86mm 固結<br>シルト・固結粘土 鉛直下方 市場単価   | 土質ボーリング オールコア | 径86mm固結シルト・粘土市場    | m    | 296    | 9005   | 地質調査・土質試験・舗装試験 |
| 地質調査市場単価 | 9005017052 | 国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 土質ボーリング(オールコアボーリング 深度50m以下) φ116mm 粘性土・シルト 鉛直下方 市場単価         | 土質ボーリング オールコア | 径116mm粘性土・シルト市場    | m    | 296    | 9005   | 地質調査・土質試験・舗装試験 |
| 地質調査市場単価 | 9005017054 | 国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 土質ボーリング(オールコアボーリング 深度50m以下) φ116mm<br>砂・砂質土 鉛直下方 市場単価        | 土質ボーリング オールコア | 径116mm 砂・砂質土 市場    | m    | 296    | 9005   | 地質調査・土質試験・舗装試験 |
| 地質調査市場単価 | 9005017056 | 国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 土質ボーリング(オールコアボーリング 深度50m以下) φ116mm 礫<br>混じり土砂 鉛直下方 市場単価      | 土質ボーリング オールコア | 径116mm 礫混じり土砂市場    | m    | 296    | 9005   | 地質調査・土質試験・舗装試験 |
| 地質調査市場単価 | 9005017058 | 国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 土質ボーリング(オールコアボーリング 深度50m以下) φ116mm 玉<br>石混じり土砂 鉛直下方 市場単価     | 土質ボーリング オールコア | 径116mm玉石混じり土砂市場    | m    | 296    | 9005   | 地質調査・土質試験・舗装試験 |
| 地質調査市場単価 | 9005017060 | 国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 土質ボーリング(オールコアボーリング 深度50m以下) φ116mm 固結シルト・固結粘土 鉛直下方 市場単価      | 土質ボーリング オールコア | 径116mm固結シルト粘土市場    | m    | 296    | 9005   | 地質調査・土質試験・舗装試験 |
| 地質調査市場単価 | 9005027002 | 国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 岩盤ボーリング(オールコアボーリング 深度50m以下) φ66mm 軟岩<br>鉛直下方 市場単価            | 岩盤ボーリング オールコア | 径66mm 軟岩 市場        | m    | 296    | 9005   | 地質調査・土質試験・舗装試験 |
| 地質調査市場単価 | 9005027004 | 国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 岩盤ボーリング(オールコアボーリング 深度50m以下) φ66mm 中硬<br>岩 鉛直下方 市場単価          | 岩盤ボーリング オールコア | 径66mm 中硬岩 市場       | m    | 296    | 9005   | 地質調査・土質試験・舗装試験 |
| 地質調査市場単価 | 9005027006 | 国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 岩盤ボーリング(オールコアボーリング 深度50m以下) φ66mm 硬岩<br>鉛直下方 市場単価            | 岩盤ボーリング オールコア | 径66mm 硬岩 市場        | m    | 296    | 9005   | 地質調査・土質試験・舗装試験 |

| 带名称      | 品目コード      | 品目名称  | データベース名称       | データベース規格        | 単位名称 | 土木コスト頁 | 中分類コード | 中分類名称          |
|----------|------------|---|----------------|-----------------|------|--------|--------|----------------|
| 地質調査市場単価 |            | 国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 岩盤ボーリング(オールコアボーリング 深度 5 0 m以下) φ 6 6 mm 極硬<br>岩 鉛直下方 市場単価 | 岩盤ボーリング オールコア  | 径66mm 極硬岩 市場    | m    | 296    | 9005   | 地質調査・土質試験・舗装試験 |
| 地質調査市場単価 |            | 国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 岩盤ボーリング(オールコアボーリング 深度50m以下) φ66mm 破砕<br>帯 鉛直下方 市場単価       | 岩盤ボーリング オールコア  | 径66mm 破砕帯 市場    | m    | 296    | 9005   | 地質調査・土質試験・舗装試験 |
| 地質調査市場単価 |            | 国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 岩盤ボーリング(オールコアボーリング 深度 5 0 m以下) φ 7 6 mm 軟岩<br>鉛直下方 市場単価   | 岩盤ボーリング オールコア  | 径76mm 軟岩 市場     | m    | 296    | 9005   | 地質調査・土質試験・舗装試験 |
| 地質調査市場単価 | 9005027014 | 国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 岩盤ボーリング(オールコアボーリング 深度 5 0 m以下) φ 7 6 mm 中硬<br>岩 鉛直下方 市場単価 | 岩盤ボーリング オールコア  | 径76mm 中硬岩 市場    | m    | 296    | 9005   | 地質調査・土質試験・舗装試験 |
| 地質調査市場単価 | 9005027016 | 国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 岩盤ボーリング(オールコアボーリング 深度 5 0 m以下) φ 7 6 mm 硬岩<br>鉛直下方 市場単価   | 岩盤ボーリング オールコア  | 径76mm 硬岩 市場     | m    | 296    | 9005   | 地質調査・土質試験・舗装試験 |
| 地質調査市場単価 | 9005027018 | 国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 岩盤ボーリング(オールコアボーリング 深度50m以下) φ76mm 極硬<br>岩 鉛直下方 市場単価       | 岩盤ボーリング オールコア  | 径76mm 極硬岩 市場    | m    | 296    | 9005   | 地質調査・土質試験・舗装試験 |
| 地質調査市場単価 | 9005027020 | 国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 岩盤ボーリング(オールコアボーリング 深度50m以下) φ76mm 破砕<br>帯 鉛直下方 市場単価       | 岩盤ボーリング オールコア  | 径76mm 破砕帯 市場    | m    | 296    | 9005   | 地質調査・土質試験・舗装試験 |
| 地質調査市場単価 | 9005027022 | 国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 岩盤ボーリング(オールコアボーリング 深度50m以下) φ86mm 軟岩<br>鉛直下方 市場単価         | 岩盤ボーリング オールコア  | 径86mm 軟岩 市場     | m    | 296    | 9005   | 地質調査・土質試験・舗装試験 |
| 地質調査市場単価 | 9005027024 | 国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 岩盤ボーリング(オールコアボーリング 深度50m以下) φ86mm 中硬<br>岩 鉛直下方 市場単価       | 岩盤ボーリング オールコア  | 径86mm 中硬岩 市場    | m    | 296    | 9005   | 地質調査・土質試験・舗装試験 |
| 地質調査市場単価 | 9005047002 | 国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 サンプリング 固定ビストン式シンウォールサンプラー(シンウォールサンプリング) 粘性土 市場単価          | サンプリング 固定ピストン式 | シンウォールサンプラー 市場  | 本    | 296    | 9005   | 地質調査・土質試験・舗装試験 |
| 地質調査市場単価 | 9005047004 | 国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 サンプリング ロータリー式二重管サンプラー(デニソンサンプリング) 粘性<br>土 市場単価            | サンプリング ロータリー式  | 二重管サンプラー 粘性土 市場 | 本    | 296    | 9005   | 地質調査・土質試験・舗装試験 |
| 地質調査市場単価 | 9005047006 | 国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 サンプリング ロータリー式三重管サンプラー(トリプルサンプリング) 砂質<br>土 市場単価            | サンプリング ロータリー式  | 三重管サンプラー 砂質土 市場 | 本    | 296    | 9005   | 地質調査・土質試験・舗装試験 |
| 地質調査市場単価 | 9005037002 | 国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 サウンディング及び原位置試験 標準貫入試験 粘性土・シルト 市場単価                        | 標準貫入試験         | 粘性土・シルト 市場      | 回    | 297    | 9005   | 地質調査・土質試験・舗装試験 |
| 地質調査市場単価 | 9005037004 | 国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 サウンディング及び原位置試験 標準貫入試験 砂・砂質土 市場単価                          | 標準貫入試験         | 砂・砂質土 市場        | 回    | 297    | 9005   | 地質調査・土質試験・舗装試験 |
| 地質調査市場単価 | 9005037006 | 国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 サウンディング及び原位置試験 標準貫入試験 礫混じり土砂 市場単価                         | 標準貫入試験         | 礫混じり土砂 市場       | 回    | 297    | 9005   | 地質調査・土質試験・舗装試験 |
| 地質調査市場単価 | 9005037008 | 国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 サウンディング及び原位置試験 標準貫入試験 玉石混じり土砂 市場単価                        | 標準貫入試験         | 玉石混じり土砂 市場      | 回    | 297    | 9005   | 地質調査・土質試験・舗装試験 |

| 带名称      | 品目コード      | 品目名称   | データベース名称      | データベース規格             | 単位名称 | 土木コスト頁 | 中分類コード | 中分類名称          |
|----------|------------|--|---------------|----------------------|------|--------|--------|----------------|
| 地質調査市場単価 | 9005037010 | 国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 サウンディング及び原位置試験 標準貫入試験 固結シルト・固結粘土 市場単価  | 標準貫入試験        | 固結シルト・固結粘土 市場        | 旦    | 297    | 9005   | 地質調査・土質試験・舗装試験 |
| 地質調査市場単価 | 9005037012 | 国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 サウンディング及び原位置試験 標準貫入試験 軟岩 市場単価  | 標準貫入試験        | 軟岩 市場                | 回    | 297    | 9005   | 地質調査・土質試験・舗装試験 |
| 地質調査市場単価 | 9005037014 | 国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 サウンディング及び原位置試験 孔内載荷試験(プレッシャーメータ試験・ボアホールジャッキ試験) 普通載荷(2.5MN/m2以下) GL-50m以内 市場単価  | 孔内載荷試験        | 普通載荷 GL-50m以内市場      | 回    | 297    | 9005   | 地質調査・土質試験・舗装試験 |
| 地質調査市場単価 | 9005037016 | 国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 サウンディング及び原位置試験 孔内載荷試験(プレッシャーメータ試験・ボアホールジャッキ試験) 中圧載荷(2.5~10MN/m2) GL-50m以内 市場単価 | 孔内載荷試験        | 中圧載荷 GL-50m以内市場      | □    | 297    | 9005   | 地質調査・土質試験・舗装試験 |
| 地質調査市場単価 | 9005037018 | 国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 サウンディング及び原位置試験 孔内載荷試験(プレッシャーメータ試験・ボアホールジャッキ試験) 高圧載荷(10~20MN/m2) GL-50m以内 市場単価  | 孔内載荷試験        | 高圧載荷 GL-50m以内市場      | 口    | 297    | 9005   | 地質調査・土質試験・舗装試験 |
| 地質調査市場単価 | 9005037020 | 国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 サウンディング及び原位置試験 現場透水試験 オーガー法 GL-10m以内<br>市場単価                                   | 現場透水試験        | オーガー法GL-10m以内市場      | □    | 297    | 9005   | 地質調査・土質試験・舗装試験 |
| 地質調査市場単価 | 9005037022 | 国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 サウンディング及び原位置試験 現場透水試験 ケーシング法 GL-10m以内<br>市場単価                                  | 現場透水試験        | ケーシングGL-10m以内市場      | □    | 297    | 9005   | 地質調査・土質試験・舗装試験 |
| 地質調査市場単価 | 9005037024 | 国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 サウンディング及び原位置試験 現場透水試験 一重管式 GL-20m以内 市場単価                                       | 現場透水試験        | 一重管式 GL-20m以内市場      | □    | 297    | 9005   | 地質調査・土質試験・舗装試験 |
| 地質調査市場単価 | 9005037026 | 国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 サウンディング及び原位置試験 現場透水試験 二重管式 GL-20m以内 市場単価                                       | 現場透水試験        | 二重管式 GL-20m以内市場      | □    | 297    | 9005   | 地質調査・土質試験・舗装試験 |
| 地質調査市場単価 | 9005037028 | 国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 サウンディング及び原位置試験 現場透水試験 揚水法 GL-20m以内 市場<br>単価                                    | 現場透水試験        | 揚水法 GL-20m以内 市場      | □    | 297    | 9005   | 地質調査・土質試験・舗装試験 |
| 地質調査市場単価 | 9005057002 | 国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 サウンディング及び原位置試験 スクリューウエイト貫入試験(旧スウェーデン<br>式サウンディング試験) GL-10m以内 N値4以内 市場単価        | スクリューウエイト貫入試験 | G L - 1 0 m以内N値4以内市場 | m    | 297    | 9005   | 地質調査・土質試験・舗装試験 |
| 地質調査市場単価 | 9005057004 | 国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 サウンディング及び原位置試験 機械式コーン(オランダ式二重管コーン)貫入<br>試験 20kN GL-30m以内 市場単価                  | 機械式コーン貫入試験    | 20kN GL-30m以内市場      | m    | 297    | 9005   | 地質調査・土質試験・舗装試験 |
| 地質調査市場単価 | 9005057006 | 国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 サウンディング及び原位置試験 機械式コーン (オランダ式二重管コーン) 貫入<br>試験 100kN GL-30m以内 市場単価               | 機械式コーン貫入試験    | 100kNGL-30m以内市場      | m    | 297    | 9005   | 地質調査・土質試験・舗装試験 |
| 地質調査市場単価 | 9005057008 | 国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 サウンディング及び原位置試験 ポータブルコーン貫入試験 単管式 GL-5m<br>以内 市場単価                               | ポータブルコーン貫入試験  | 単管式 GL-5m以内 市場       | m    | 297    | 9005   | 地質調査・土質試験・舗装試験 |
| 地質調査市場単価 | 9005057010 | 国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 サウンディング及び原位置試験 ポータブルコーン貫入試験 二重管式 GL-5m以内 市場単価                                  | ポータブルコーン貫入試験  | 二重管式 GL-5m以内 市場      | m    | 297    | 9005   | 地質調査・土質試験・舗装試験 |
| 地質調査市場単価 | 9005227002 | 国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 現場内小運搬 人肩運搬 50m以下 総運搬距離 市場単価   | 人肩運搬          | 50m以下 市場             | t    | 297    | 9005   | 地質調査・土質試験・舗装試験 |

| 带名称      | 品目コード      | 品目名称   | データベース名称    | データベース規格        | 単位名称 | 土木コスト頁 | 中分類コード | 中分類名称          |
|----------|------------|--|-------------|-----------------|------|--------|--------|----------------|
| 地質調査市場単価 | 9005227004 | 国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 現場內小運搬 人肩運搬 50m超100m以下 総運搬距離 市場単価                        | 人肩運搬        | 50m超100m以下 市場   | t    | 297    | 9005   | 地質調査・土質試験・舗装試験 |
| 地質調査市場単価 | 9005227006 | 国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 現場内小運搬 特装車運搬(クローラ) 100m以下 総運搬距離 市場単価                     | 特装車運搬(クローラ) | 100m以下 市場       | t    | 297    | 9005   | 地質調査・土質試験・舗装試験 |
| 地質調査市場単価 | 9005227036 | 国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 現場内小運搬 特装車運搬(クローラ) 100m超300m以下 総運搬距離<br>市場単価             | 特装車運搬(クローラ) | 100m超300m以下 市場  | t    | 297    | 9005   | 地質調査・土質試験・舗装試験 |
| 地質調査市場単価 | 9005227038 | 国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 現場内小運搬 特装車運搬(クローラ) 300m超500m以下 総運搬距離<br>市場単価             | 特装車運搬(クローラ) | 300m超500m以下 市場  | t    | 297    | 9005   | 地質調査・土質試験・舗装試験 |
| 地質調査市場単価 |            | 国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 現場内小運搬 特装車運搬(クローラ) 500m超1,000m以下 総運搬<br>距離 市場単価          | 特装車運搬(クローラ) | 500m超1000m以下 市場 | t    | 297    | 9005   | 地質調査・土質試験・舗装試験 |
| 地質調査市場単価 | 9005227060 | 国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 現場内小運搬 モノレール運搬 50m以下 総運搬距離 モノレール機械器具損<br>料は別途 市場単価       | モノレール運搬     | 50m以下 市場        | t    | 297    | 9005   | 地質調査・土質試験・舗装試験 |
| 地質調査市場単価 | 9005227062 | 国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 現場内小運搬 モノレール運搬 50m超100m以下 総運搬距離 モノレール<br>機械器具損料は別途 市場単価  | モノレール運搬     | 50m超100m以下 市場   | t    | 297    | 9005   | 地質調査・土質試験・舗装試験 |
| 地質調査市場単価 | 9005227064 | 国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 現場内小運搬 モノレール運搬 100m超200m以下 総運搬距離 モノレール機械器具損料は別途 市場単価     | モノレール運搬     | 100m超200m以下 市場  | t    | 297    | 9005   | 地質調査・土質試験・舗装試験 |
| 地質調査市場単価 | 9005227066 | 国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 現場内小運搬 モノレール運搬 200m超300m以下 総運搬距離 モノレー<br>ル機械器具損料は別途 市場単価 | モノレール運搬     | 200m超300m以下 市場  | t    | 297    | 9005   | 地質調査・土質試験・舗装試験 |
| 地質調査市場単価 | 9005227068 | 国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 現場内小運搬 モノレール運搬 300m超500m以下 総運搬距離 モノレー<br>ル機械器具損料は別途 市場単価 | モノレール運搬     | 300m超500m以下 市場  | t    | 297    | 9005   | 地質調査・土質試験・舗装試験 |
| 地質調査市場単価 | 9005227070 | 国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 現場内小運搬 モノレール運搬 500m超1,000m以下 総運搬距離 モノレール機械器具損料は別途 市場単価   | モノレール運搬     | 500m超1000m以下 市場 | t    | 297    | 9005   | 地質調査・土質試験・舗装試験 |
| 地質調査市場単価 | 9005227050 | 国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 現場内小運搬 モノレール架設・撤去 50m以下 設置距離 市場単価                        | モノレール架設・撤去  | 50m以下 市場        | 箇所   | 297    | 9005   | 地質調査・土質試験・舗装試験 |
| 地質調査市場単価 | 9005227052 | 国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 現場内小運搬 モノレール架設・撤去 50m超100m以下 設置距離 市場単<br>価               | モノレール架設・撤去  | 50m超100m以下 市場   | 箇所   | 297    | 9005   | 地質調査・土質試験・舗装試験 |
| 地質調査市場単価 | 9005227054 | 国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 現場内小運搬 モノレール架設・撤去 100m超200m以下 設置距離 市場<br>単価              | モノレール架設・撤去  | 100m超200m以下 市場  | 箇所   | 297    | 9005   | 地質調査・土質試験・舗装試験 |
| 地質調査市場単価 | 9005227056 | 国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 現場内小運搬 モノレール架設・撤去 200m超300m以下 設置距離 市場<br>単価              | モノレール架設・撤去  | 200m超300m以下 市場  | 箇所   | 297    | 9005   | 地質調査・土質試験・舗装試験 |
| 地質調査市場単価 | 9005227058 | 国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 現場内小運搬 モノレール架設・撤去 300m超500m以下 設置距離 市場<br>単価              | モノレール架設・撤去  | 300m超500m以下 市場  | 箇所   | 297    | 9005   | 地質調査・土質試験・舗装試験 |

| 带名称            | 品目コード      | 品目名称   | データベース名称        | データベース規格        | 単位名称  | 土木コスト頁 | 中分類コード | 中分類名称          |
|----------------|------------|--|-----------------|-----------------|-------|--------|--------|----------------|
| 地質調査市場単価       | 9005227028 | 国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 現場内小運搬 モノレール架設・撤去 500m超1,000m以下 設置距離<br>市場単価 | モノレール架設・撤去      | 500m超1000m以下 市場 | 箇所    | 297    | 9005   | 地質調査・土質試験・舗装試験 |
| 地質調査市場単価       | 9005237002 | 国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 足場仮設 平坦地足場 板材足場(0.3m以下) 50m以下 市場単価           | 足場仮設 平坦地足場      | 板材足場 50m以下 市場   | 箇所    | 298    | 9005   | 地質調査・土質試験・舗装試験 |
| 地質調査市場単価       | 9005237020 | 国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 足場仮設 平坦地足場 嵩上げ足場(0.3m超) 50m以下 市場単価           | 足場仮設 平坦地足場      | 嵩上げ足場 50m以下 市場  | 箇所    | 298    | 9005   | 地質調査・土質試験・舗装試験 |
| 地質調査市場単価       | 9005237004 | 国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 足場仮設 湿地足場 50m以下 市場単価                         | 足場仮設 湿地足場       | 50m以下 市場        | 箇所    | 298    | 9005   | 地質調査・土質試験・舗装試験 |
| 地質調査市場単価       | 9005237006 | 国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 足場仮設 傾斜地足場 地形傾斜15。以上~30。未満 50m以下 市場単価        | 足場仮設 傾斜地足場 地形傾斜 | 15~30度 50m以下 市場 | 箇所    | 298    | 9005   | 地質調査・土質試験・舗装試験 |
| 地質調査市場単価       | 9005237008 | 国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 足場仮設 傾斜地足場 地形傾斜30。以上~45。未満 50m以下 市場単価        | 足揚仮設 傾斜地足場 地形傾斜 | 30~45度 50m以下 市場 | 箇所    | 298    | 9005   | 地質調査・土質試験・舗装試験 |
| 地質調査市場単価       | 9005237010 | 国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 足場仮設 傾斜地足場 地形傾斜 4 5°以上~6 0° 5 0 m以下 市場単価     | 足揚仮設 傾斜地足場 地形傾斜 | 45~60度 50m以下 市場 | 箇所    | 298    | 9005   | 地質調査・土質試験・舗装試験 |
| 地質調査市場単価       | 9005237012 | 国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 足場仮設 水上足場 水深1(m以下) 50m以下 市場単価                | 足場仮設 水上足場       | 水深1m以下 50m以下 市場 | 箇所    | 298    | 9005   | 地質調査・土質試験・舗装試験 |
| 地質調査市場単価       | 9005237014 | 国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 足場仮設 水上足場 水深3(m以下) 50m以下 市場単価                | 足場仮設 水上足場       | 水深3m以下 50m以下 市場 | 箇所    | 298    | 9005   | 地質調査・土質試験・舗装試験 |
| 地質調査市場単価       | 9005237016 | 国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 足場仮設 水上足場 水深 5 (m以下) 5 0m以下 市場単価             | 足場仮設 水上足場       | 水深5m以下 50m以下 市場 | 箇所    | 298    | 9005   | 地質調査・土質試験・舗装試験 |
| 地質調査市場単価       | 9005247002 | 国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 間接調査費 準備及び跡片付け 市場単価                          | 間接調查費           | 準備及び跡片付け 市場     | 件(業務) | 298    | 9005   | 地質調査・土質試験・舗装試験 |
| 地質調査市場単価       | 9005247004 | 国土交通省地質調查積算基準対応市場単価 間接調查費 搬入路伐採等 市場単価                            | 間接調查費           | 搬入路伐採等 市場       | m     | 298    | 9005   | 地質調査・土質試験・舗装試験 |
| 地質調査市場単価       | 9005247006 | 国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 間接調査費 環境保全 仮囲い 市場単価                          | 間接調查費           | 環境保全 仮囲い 市場     | 箇所    | 298    | 9005   | 地質調査・土質試験・舗装試験 |
| 地質調査市場単価       | 9005247008 | 国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 間接調査費 調査孔閉塞 市場単価                             | 間接調查費           | 調査孔閉塞 市場        | 箇所    | 298    | 9005   | 地質調査・土質試験・舗装試験 |
| 地質調査市場単価       | 9005247010 | 国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 間接調査費 給水費(ポンプ運転) 20m以上150m以下 市場単価            | 間接調查費           | 給水費20以上150m以下市場 | 箇所    | 298    | 9005   | 地質調査・土質試験・舗装試験 |
| 区画線工【土木工事標準単価】 | 9650050002 | 区画線工 区画線設置 溶融式 補正係数 排水性舗装に施工する場合                                 | 区画線工 区画線設置 溶融   | 補正係数 排水性舗装に施工する | 倍     | 303    | 9650   | 土木工事(移行標準単価)   |

| 帯名称            | 品目コード      | 品目名称   | データベース名称        | データベース規格        | 単位名称 | 土木コスト頁 | 中分類コード | 中分類名称        |
|----------------|------------|--|-----------------|-----------------|------|--------|--------|--------------|
| 区画線工【土木工事標準単価】 | 9650050004 | 区画線工 区画線設置 溶融式 補正係数 未供用区間に施工する場合                                     | 区画線工 区画線設置 溶融   | 補正係数 未供用区間に施工する | 倍    | 303    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工【土木工事標準単価】 | 9650050006 | 区画線工 区画線設置 ペイント式 補正係数 未供用区間に施工する場合                                   | 区画線工 区画線設置 ペイント | 補正係数 未供用区間に施工する | 倍    | 303    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工【土木工事標準単価】 | 9650051002 | 区画線工 区画線設置 [溶融式(手動)][供用区間] 豪雪補正 無 実線 15cm 時間的制約 無 機・労 昼間単価           | 区画線工 区画線設置 溶融   | 豪雪無 実線 15cm 無 昼 | m    | 305    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工【土木工事標準単価】 | 9650051004 | 区画線工 区画線設置 [溶融式(手動)][供用区間] 豪雪補正 無 実線 15cm 時間的制約 受ける 機・労 昼間単<br>価     | 区画線工 区画線設置 溶融   | 豪雪無 実線 15cm 受 昼 | m    | 305    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工【土木工事標準単価】 | 9650051006 | 区画線工 区画線設置 [溶融式(手動)][供用区間] 豪雪補正 無 実線 15cm 時間的制約 著しく受ける 機・労<br>昼間単価   | 区画線工 区画線設置 溶融   | 豪雪無 実線 15cm 著受昼 | m    | 305    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工【土木工事標準単価】 | 9650051008 | 区画線工 区画線設置 [溶融式(手動)][供用区間] 豪雪補正 無 実線 20cm 時間的制約 無 機・労 昼間単価           | 区画線工 区画線設置 溶融   | 豪雪無 実線 20cm 無 昼 | m    | 305    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工【土木工事標準単価】 | 9650051010 | 区画線工 区画線設置 [溶融式(手動)][供用区間] 豪雪補正 無 実線 20cm 時間的制約 受ける 機・労 昼間単<br>価     | 区画線工 区画線設置 溶融   | 豪雪無 実線 20cm 受 昼 | m    | 305    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工【土木工事標準単価】 | 9650051012 | 区画線工 区画線設置 [溶融式 (手動)] [供用区間] 豪雪補正 無 実線 20cm 時間的制約 著しく受ける 機・労<br>昼間単価 | 区画線工 区画線設置 溶融   | 豪雪無 実線 20cm 著受昼 | m    | 305    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工【土木工事標準単価】 | 9650051014 | 区画線工 区画線設置 [溶融式(手動)][供用区間] 豪雪補正 無 実線 30cm 時間的制約 無 機・労 昼間単価           | 区画線工 区画線設置 溶融   | 豪雪無 実線 30cm 無 昼 | m    | 305    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工【土木工事標準単価】 | 9650051016 | 区画線工 区画線設置 [溶融式(手動)][供用区間] 豪雪補正 無 実線 30cm 時間的制約 受ける 機・労 昼間単<br>価     | 区画線工 区画線設置 溶融   | 豪雪無 実線 30cm 受 昼 | m    | 305    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工【土木工事標準単価】 | 9650051018 | 区画線工 区画線設置 [溶融式(手動)][供用区間] 豪雪補正 無 実線 30cm 時間的制約 著しく受ける 機・労<br>昼間単価   | 区画線工 区画線設置 溶融   | 豪雪無 実線 30cm 著受昼 | m    | 305    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工【土木工事標準単価】 | 9650051020 | 区画線工 区画線設置 [溶融式(手動)][供用区間] 豪雪補正 無 実線 45cm 時間的制約 無 機・労 昼間単価           | 区画線工 区画線設置 溶融   | 豪雪無 実線 45cm 無 昼 | m    | 305    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工【土木工事標準単価】 | 9650051022 | 区画線工 区画線設置 [溶融式(手動)][供用区間] 豪雪補正 無 実線 45cm 時間的制約 受ける 機・労 昼間単<br>価     | 区画線工 区画線設置 溶融   | 豪雪無 実線 45cm 受 昼 | m    | 305    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工【土木工事標準単価】 | 9650051024 | 区画線工 区画線設置 [溶融式(手動)][供用区間] 豪雪補正 無 実線 45cm 時間的制約 著しく受ける 機・労<br>昼間単価   | 区画線工 区画線設置 溶融   | 豪雪無 実線 45cm 著受昼 | m    | 305    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工【土木工事標準単価】 | 9650051026 | 区画線工 区画線設置 [溶融式(手動)][供用区間] 豪雪補正 有 実線 15cm 時間的制約 無 機・労 昼間単価           | 区画線工 区画線設置 溶融   | 豪雪有 実線 15cm 無 昼 | m    | 306    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工【土木工事標準単価】 | 9650051028 | 区画線工 区画線設置 [溶融式(手動)][供用区間] 豪雪補正 有 実線 15cm 時間的制約 受ける 機・労 昼間単<br>価     | 区画線工 区画線設置 溶融   | 豪雪有 実線 15cm 受 昼 | m    | 306    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |

| 带名称            | 品目コード      | 品目名称   | データベース名称      | データベース規格          | 単位名称 | 土木コスト頁 | 中分類コード | 中分類名称        |
|----------------|------------|--|---------------|-------------------|------|--------|--------|--------------|
| 区画線工【土木工事標準単価】 | 9650051030 | 区画線工 区画線設置 [溶融式 (手動)] [供用区間] 豪雪補正 有 実線 15cm 時間的制約 著しく受ける 機・労<br>昼間単価 | 区画線工 区画線設置 溶融 | 豪雪有 実線 15cm 著受昼   | m    | 306    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工【土木工事標準単価】 | 9650051032 | 区画線工 区画線設置 [溶融式(手動)] [供用区間] 豪雪補正 有 実線 20cm 時間的制約 無 機・労 昼間単価          | 区画線工 区画線設置 溶融 | 豪雪有 実線 20cm 無 昼   | m    | 306    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工【土木工事標準単価】 | 9650051034 | 区画線工 区画線設置 [溶融式(手動)][供用区間] 豪雪補正 有 実線 20cm 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価         | 区画線工 区画線設置 溶融 | 豪雪有 実線 20cm 受 昼   | m    | 306    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工【土木工事標準単価】 | 9650051036 | 区画線工 区画線設置 [溶融式 (手動)] [供用区間] 豪雪補正 有 実線 20cm 時間的制約 著しく受ける 機・労<br>昼間単価 | 区画線工 区画線設置 溶融 | 豪雪有 実線 20cm 著受昼   | m    | 306    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工【土木工事標準単価】 | 9650051038 | 区画線工 区画線設置 [溶融式(手動)][供用区間] 豪雪補正 有 実線 30cm 時間的制約 無 機・労 昼間単価           | 区画線工 区画線設置 溶融 | 豪雪有 実線 30cm 無 昼   | m    | 306    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工【土木工事標準単価】 | 9650051040 | 区画線工 区画線設置 [溶融式 (手動)] [供用区間] 豪雪補正 有 実線 30cm 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価       | 区画線工 区画線設置 溶融 | 豪雪有 実線 30cm 受 昼   | m    | 306    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工【土木工事標準単価】 | 9650051042 | 区画線工 区画線設置 [溶融式 (手動)] [供用区間] 豪雪補正 有 実線 30cm 時間的制約 著しく受ける 機・労<br>昼間単価 | 区画線工 区画線設置 溶融 | 豪雪有 実線 30cm 著受昼   | m    | 306    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工【土木工事標準単価】 | 9650051044 | 区画線工 区画線設置 [溶融式(手動)][供用区間] 豪雪補正 有 実線 45cm 時間的制約 無 機・労 昼間単価           | 区画線工 区画線設置 溶融 | 豪雪有 実線 4.5 cm 無 昼 | m    | 306    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工【土木工事標準単価】 | 9650051046 | 区画線工 区画線設置 [溶融式 (手動)] [供用区間] 豪雪補正 有 実線 45cm 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価       | 区画線工 区画線設置 溶融 | 豪雪有 実線 4.5 cm 受 昼 | m    | 306    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工【土木工事標準単価】 | 9650051048 | 区画線工 区画線設置 [溶融式 (手動)] [供用区間] 豪雪補正 有 実線 45cm 時間的制約 著しく受ける 機・労<br>昼間単価 | 区画線工 区画線設置 溶融 | 豪雪有 実線 45cm 著受昼   | m    | 306    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工【土木工事標準単価】 | 9650051050 | 区画線工 区画線設置 [溶融式(手動)][供用区間] 豪雪補正 無 破線 15cm 時間的制約 無 機・労 昼間単価           | 区画線工 区画線設置 溶融 | 豪雪無 破線 15cm 無 昼   | m    | 307    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工【土木工事標準単価】 | 9650051052 | 区画線工 区画線設置 [溶融式(手動)][供用区間] 豪雪補正 無 破線 15cm 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価         | 区画線工 区画線設置 溶融 | 豪雪無 破線 15cm 受 昼   | m    | 307    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工【土木工事標準単価】 | 9650051054 | 区画線工 区画線設置 [溶融式(手動)][供用区間] 豪雪補正 無 破線 15cm 時間的制約 著しく受ける 機・労<br>昼間単価   | 区画線工 区画線設置 溶融 | 豪雪無 破線 15cm 著受昼   | m    | 307    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工【土木工事標準単価】 | 9650051056 | 区画線工 区画線設置 [溶融式(手動)][供用区間] 豪雪補正 無 破線 20cm 時間的制約 無 機・労 昼間単価           | 区画線工 区画線設置 溶融 | 豪雪無 破線 20cm 無 昼   | m    | 307    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工【土木工事標準単価】 | 9650051058 | 区画線工 区画線設置 [溶融式 (手動)] [供用区間] 豪雪補正 無 破線 20cm 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価       | 区画線工 区画線設置 溶融 | 豪雪無 破線 20cm 受 昼   | m    | 307    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工【土木工事標準単価】 | 9650051060 | 区画線工 区画線設置 [溶融式 (手動)] [供用区間] 豪雪補正 無 破線 20cm 時間的制約 著しく受ける 機・労<br>昼間単価 | 区画線工 区画線設置 溶融 | 豪雪無 破線 20cm 著受昼   | m    | 307    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |

| <b>带名称</b>     | 品目コード      | 品目名称   | データベース名称      | データベース規格        | 単位名称 | 土木コスト頁 | 中分類コード | 中分類名称        |
|----------------|------------|--|---------------|-----------------|------|--------|--------|--------------|
| 区画線工【土木工事標準単価】 | 9650051062 | 区画線工 区画線設置 [溶融式(手動)] [供用区間] 豪雪補正 無 破線 30cm 時間的制約 無 機・労 昼間単価          | 区画線工 区画線設置 溶融 | 豪雪無 破線 30cm 無 昼 | m    | 307    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工【土木工事標準単価】 | 9650051064 | 区画線工 区画線設置 [溶融式(手動)][供用区間] 豪雪補正 無 破線 30cm 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価         | 区画線工 区画線設置 溶融 | 豪雪無 破線 30cm 受 昼 | m    | 307    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工【土木工事標準単価】 | 9650051066 | 区画線工 区画線設置 [溶融式(手動)] [供用区間] 豪雪補正 無 破線 30cm 時間的制約 著しく受ける 機・労<br>昼間単価  | 区画線工 区画線設置 溶融 | 豪雪無 破線 30cm 著受昼 | m    | 307    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工【土木工事標準単価】 | 9650051068 | 区画線工 区画線設置 [溶融式(手動)][供用区間] 豪雪補正 無 破線 45cm 時間的制約 無 機・労 昼間単価           | 区画線工 区画線設置 溶融 | 豪雪無 破線 45cm 無 昼 | m    | 307    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工【土木工事標準単価】 | 9650051070 | 区画線工 区画線設置 [溶融式 (手動)] [供用区間] 豪雪補正 無 破線 45cm 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価       | 区画線工 区画線設置 溶融 | 豪雪無 破線 45cm 受 昼 | m    | 307    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工【土木工事標準単価】 | 9650051072 | 区画線工 区画線設置 [溶融式 (手動)] [供用区間] 豪雪補正 無 破線 45cm 時間的制約 著しく受ける 機・労<br>昼間単価 | 区画線工 区画線設置 溶融 | 豪雪無 破線 45cm 著受昼 | m    | 307    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工【土木工事標準単価】 | 9650051074 | 区画線工 区画線設置 [溶融式(手動)][供用区間] 豪雪補正 有 破線 15cm 時間的制約 無 機・労 昼間単価           | 区画線工 区画線設置 溶融 | 豪雪有 破線 15cm 無 昼 | m    | 308    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工【土木工事標準単価】 | 9650051076 | 区画線工 区画線設置 [溶融式 (手動)] [供用区間] 豪雪補正 有 破線 15cm 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価       | 区画線工 区画線設置 溶融 | 豪雪有 破線 15cm 受 昼 | m    | 308    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工【土木工事標準単価】 | 9650051078 | 区画線工 区画線設置 [溶融式 (手動)] [供用区間] 豪雪補正 有 破線 15cm 時間的制約 著しく受ける 機・労<br>昼間単価 | 区画線工 区画線設置 溶融 | 豪雪有 破線 15cm 著受昼 | m    | 308    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工【土木工事標準単価】 | 9650051080 | 区画線工 区画線設置 [溶融式(手動)][供用区間] 豪雪補正 有 破線 20cm 時間的制約 無 機・労 昼間単価           | 区画線工 区画線設置 溶融 | 豪雪有 破線 20cm 無 昼 | m    | 308    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工【土木工事標準単価】 | 9650051082 | 区画線工 区画線設置 [溶融式 (手動)] [供用区間] 豪雪補正 有 破線 20cm 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価       | 区画線工 区画線設置 溶融 | 豪雪有 破線 20cm 受 昼 | m    | 308    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工【土木工事標準単価】 | 9650051084 | 区画線工 区画線設置 [溶融式 (手動)] [供用区間] 豪雪補正 有 破線 20cm 時間的制約 著しく受ける 機・労<br>昼間単価 | 区画線工 区画線設置 溶融 | 豪雪有 破線 20cm 著受昼 | m    | 308    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工【土木工事標準単価】 | 9650051086 | 区画線工 区画線設置 [溶融式(手動)][供用区間] 豪雪補正 有 破線 30cm 時間的制約 無 機・労 昼間単価           | 区画線工 区画線設置 溶融 | 豪雪有 破線 30cm 無 昼 | m    | 308    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工【土木工事標準単価】 | 9650051088 | 区画線工 区画線設置 [溶融式(手動)][供用区間] 豪雪補正 有 破線 30cm 時間的制約 受ける 機・労 昼間単<br>価     | 区画線工 区画線設置 溶融 | 豪雪有 破線 30cm 受 昼 | m    | 308    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工【土木工事標準単価】 | 9650051090 | 区画線工 区画線設置 [溶融式 (手動)] [供用区間] 豪雪補正 有 破線 30cm 時間的制約 著しく受ける 機・労<br>昼間単価 | 区画線工 区画線設置 溶融 | 豪雪有 破線 30cm 著受昼 | m    | 308    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工【土木工事標準単価】 | 9650051092 | 区画線工 区画線設置 [溶融式(手動)][供用区間] 豪雪補正 有 破線 45cm 時間的制約 無 機・労 昼間単価           | 区画線工 区画線設置 溶融 | 豪雪有 破線 45cm 無 昼 | m    | 308    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |

| 带名称            | 品目コード      | 品目名称   | データベース名称      | データベース規格        | 単位名称 | 土木コスト頁 | 中分類コード | 中分類名称        |
|----------------|------------|--|---------------|-----------------|------|--------|--------|--------------|
| 区画線工【土木工事標準単価】 | 9650051094 | 区画線工 区画線設置 [溶融式 (手動)] [供用区間] 豪雪補正 有 破線 45cm 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価         | 区画線工 区画線設置 溶融 | 豪雪有 破線 45cm 受 昼 | m    | 308    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工【土木工事標準単価】 | 9650051096 | 区画線工 区画線設置 [溶融式 (手動)] [供用区間] 豪雪補正 有 破線 45cm 時間的制約 著しく受ける 機・労<br>昼間単価   | 区画線工 区画線設置 溶融 | 豪雪有 破線 45cm 著受昼 | m    | 308    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工【土木工事標準単価】 | 9650051098 | 区画線工 区画線設置 [溶融式(手動)][供用区間] 豪雪補正 無 ゼブラ 15cm 時間的制約 無 機・労 昼間単価            | 区画線工 区画線設置 溶融 | 豪雪無 ゼブラ 15cm 無昼 | m    | 309    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工【土木工事標準単価】 | 9650051100 | 区画線工 区画線設置 [溶融式(手動)][供用区間] 豪雪補正 無 ゼブラ 15cm 時間的制約 受ける 機・労 昼間<br>単価      | 区画線工 区画線設置 溶融 | 豪雪無 ゼブラ 15cm 受昼 | m    | 309    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工【土木工事標準単価】 | 9650051102 | 区画線工 区画線設置 [溶融式 (手動)] [供用区間] 豪雪補正 無 ゼブラ 15cm 時間的制約 著しく受ける 機・<br>労 昼間単価 | 区画線工 区画線設置 溶融 | 豪雪無 ゼブラ 15cm著受昼 | m    | 309    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工【土木工事標準単価】 | 9650051104 | 区画線工 区画線設置 [溶融式(手動)][供用区間] 豪雪補正 無 ゼブラ 20cm 時間的制約 無 機・労 昼間単価            | 区画線工 区画線設置 溶融 | 豪雪無 ゼブラ 20cm 無昼 | m    | 309    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工【土木工事標準単価】 | 9650051106 | 区画線工 区画線設置 [溶融式 (手動)] [供用区間] 豪雪補正 無 ゼブラ 20cm 時間的制約 受ける 機・労 昼間<br>単価    | 区画線工 区画線設置 溶融 | 豪雪無 ゼブラ 20cm 受昼 | m    | 309    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工【土木工事標準単価】 | 9650051108 | 区画線工 区画線設置 [溶融式(手動)] [供用区間] 豪雪補正 無 ゼブラ 20cm 時間的制約 著しく受ける 機・<br>労 昼間単価  | 区画線工 区画線設置 溶融 | 豪雪無 ゼブラ 20cm著受昼 | m    | 309    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工【土木工事標準単価】 | 9650051110 | 区画線工 区画線設置 [溶融式(手動)][供用区間] 豪雪補正 無 ゼブラ 30cm 時間的制約 無 機・労 昼間単価            | 区画線工 区画線設置 溶融 | 豪雪無 ゼブラ 30cm 無昼 | m    | 309    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工【土木工事標準単価】 | 9650051112 | 区画線工 区画線設置 [溶融式 (手動)] [供用区間] 豪雪補正 無 ゼブラ 30cm 時間的制約 受ける 機・労 昼間<br>単価    | 区画線工 区画線設置 溶融 | 豪雪無 ゼブラ 30cm 受昼 | m    | 309    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工【土木工事標準単価】 | 9650051114 | 区画線工 区画線設置 [溶融式 (手動)] [供用区間] 豪雪補正 無 ゼブラ 30cm 時間的制約 著しく受ける 機・<br>労 昼間単価 | 区画線工 区画線設置 溶融 | 豪雪無 ゼブラ 30cm著受昼 | m    | 309    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工【土木工事標準単価】 | 9650051116 | 区画線工 区画線設置 [溶融式(手動)][供用区間] 豪雪補正 無 ゼブラ 45cm 時間的制約 無 機・労 昼間単価            | 区画線工 区画線設置 溶融 | 豪雪無 ゼブラ 45cm 無昼 | m    | 309    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工【土木工事標準単価】 | 9650051118 | 区画線工 区画線設置 [溶融式 (手動)] [供用区間] 豪雪補正 無 ゼブラ 45cm 時間的制約 受ける 機・労 昼間<br>単価    | 区画線工 区画線設置 溶融 | 豪雪無 ゼブラ 45cm 受昼 | m    | 309    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工【土木工事標準単価】 | 9650051120 | 区画線工 区画線設置 [溶融式 (手動)] [供用区間] 豪雪補正 無 ゼブラ 45cm 時間的制約 著しく受ける 機・<br>労 昼間単価 | 区画線工 区画線設置 溶融 | 豪雪無 ゼブラ 45cm著受昼 | m    | 309    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工【土木工事標準単価】 | 9650051122 | 区画線工 区画線設置 [溶融式(手動)][供用区間] 豪雪補正 有 ゼブラ 15cm 時間的制約 無 機・労 昼間単価            | 区画線工 区画線設置 溶融 | 豪雪有 ゼブラ 15cm 無昼 | m    | 310    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工【土木工事標準単価】 | 9650051124 | 区画線工 区画線設置 [溶融式(手動)][供用区間] 豪雪補正 有 ゼブラ 15cm 時間的制約 受ける 機・労 昼間<br>単価      | 区画線工 区画線設置 溶融 | 豪雪有 ゼブラ 15cm 受昼 | m    | 310    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |

| 带名称            | 品目コード      | 品目名称  | データベース名称      | データベース規格        | 単位名称 | 土木コスト頁 | 中分類コード | 中分類名称        |
|----------------|------------|---|---------------|-----------------|------|--------|--------|--------------|
| 区画線工【土木工事標準単価】 |            | 区画線工 区画線設置 [溶融式(手動)][供用区間] 豪雪補正 有 ゼブラ 15cm 時間的制約 著しく受ける 機・<br>労 昼間単価        | 区画線工 区画線設置 溶融 | 豪雪有 ゼブラ 15cm著受昼 | m    | 310    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工【土木工事標準単価】 | 9650051128 | 区画線工 区画線設置 [溶融式(手動)][供用区間] 豪雪補正 有 ゼブラ 20cm 時間的制約 無 機・労 昼間単価                 | 区画線工 区画線設置 溶融 | 豪雪有 ゼブラ 20cm 無昼 | m    | 310    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工【土木工事標準単価】 | 9650051130 | 区画線工 区画線設置 [溶融式 (手動)] [供用区間] 豪雪補正 有 ゼブラ 20cm 時間的制約 受ける 機・労 昼間<br>単価         | 区画線工 区画線設置 溶融 | 豪雪有 ゼブラ 20cm 受昼 | m    | 310    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工【土木工事標準単価】 |            | 区画線工 区画線設置 [溶融式(手動)][供用区間] 豪雪補正 有 ゼブラ 20cm 時間的制約 著しく受ける 機・<br>労 昼間単価        | 区画線工 区画線設置 溶融 | 豪雪有 ゼブラ 20cm著受昼 | m    | 310    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工【土木工事標準単価】 | 9650051134 | 区画線工 区画線設置 [溶融式(手動)][供用区間] 豪雪補正 有 ゼブラ 30cm 時間的制約 無 機・労 昼間単価                 | 区画線工 区画線設置 溶融 | 豪雪有 ゼブラ 30cm 無昼 | m    | 310    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工【土木工事標準単価】 | 9650051136 | 区画線工 区画線設置 [溶融式(手動)][供用区間] 豪雪補正 有 ゼブラ 30cm 時間的制約 受ける 機・労 昼間<br>単価           | 区画線工 区画線設置 溶融 | 豪雪有 ゼブラ 30cm 受昼 | m    | 310    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工【土木工事標準単価】 | 9650051138 | 区画線工 区画線設置 [溶融式(手動)] [供用区間] 豪雪補正 有 ゼブラ 30cm 時間的制約 著しく受ける 機・<br>労 昼間単価       | 区画線工 区画線設置 溶融 | 豪雪有 ゼブラ 30cm著受昼 | m    | 310    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工【土木工事標準単価】 | 9650051140 | 区画線工 区画線設置 [溶融式(手動)][供用区間] 豪雪補正 有 ゼブラ 45cm 時間的制約 無 機・労 昼間単価                 | 区画線工 区画線設置 溶融 | 豪雪有 ゼブラ 45cm 無昼 | m    | 310    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工【土木工事標準単価】 | 9650051142 | 区画線工 区画線設置 [溶融式(手動)][供用区間] 豪雪補正 有 ゼブラ 45cm 時間的制約 受ける 機・労 昼間<br>単価           | 区画線工 区画線設置 溶融 | 豪雪有 ゼブラ 45cm 受昼 | m    | 310    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工【土木工事標準単価】 | 9650051144 | 区画線工 区画線設置 [溶融式 (手動)] [供用区間] 豪雪補正 有 ゼブラ 45cm 時間的制約 著しく受ける 機・<br>労 昼間単価      | 区画線工 区画線設置 溶融 | 豪雪有 ゼブラ 45cm著受昼 | m    | 310    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工【土木工事標準単価】 | 9650051146 | 区画線工 区画線設置 [溶融式(手動)][供用区間] 豪雪補正 無 矢印・記号・文字 15cm換算 時間的制約 無<br>機・労 昼間単価       | 区画線工 区画線設置 溶融 | 豪雪無 矢印他15cm換算無昼 | m    | 311    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工【土木工事標準単価】 | 9650051148 | 区画線工 区画線設置 [溶融式(手動)][供用区間] 豪雪補正 無 矢印・記号・文字 15cm換算 時間的制約 受け<br>る 機・労 昼間単価    | 区画線工 区画線設置 溶融 | 豪雪無 矢印他15cm換算受昼 | m    | 311    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工【土木工事標準単価】 | 9650051150 | 区画線工 区画線設置 [溶融式(手動)][供用区間] 豪雪補正 無 矢印・記号・文字 15cm換算 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価     | 区画線工 区画線設置 溶融 | 豪雪無矢印他15cm換算著受昼 | m    | 311    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工【土木工事標準単価】 |            | 区画線工 区画線設置 [溶融式(手動)][供用区間] 豪雪補正 有 矢印・記号・文字 15cm換算 時間的制約 無<br>機・労 昼間単価       | 区画線工 区画線設置 溶融 | 豪雪有 矢印他15cm換算無昼 | m    | 311    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工【土木工事標準単価】 | 9650051154 | 区画線工 区画線設置 [溶融式(手動)][供用区間] 豪雪補正 有 矢印・記号・文字 15cm換算 時間的制約 受け<br>る 機・労 昼間単価    | 区画線工 区画線設置 溶融 | 豪雪有 矢印他15cm換算受昼 | m    | 311    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工【土木工事標準単価】 | 9650051156 | 区画線工 区画線設置 [溶融式(手動)][供用区間] 豪雪補正 有 矢印・記号・文字 15cm換算 時間的制約 著し<br>く受ける 機・労 昼間単価 | 区画線工 区画線設置 溶融 | 豪雪有矢印他15cm換算著受昼 | m    | 311    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |

| 带名称            | 品目コード      | 品目名称   | データベース名称        | データベース規格        | 単位名称 | 土木コスト頁 | 中分類コード | 中分類名称        |
|----------------|------------|--|-----------------|-----------------|------|--------|--------|--------------|
| 区画線工【土木工事標準単価】 | 9650051158 | 区画線工 区画線設置 [ペイント式(車載式)] [供用区間] 豪雪補正 無 実線 15cm 時間的制約 無 機・労 昼間<br>単価     | 区画線工 区画線設置 ペイント | 豪雪無 実線 15cm 無 昼 | m    | 312    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工【土木工事標準単価】 | 9650051160 | 区画線工 区画線設置 [ペイント式(車載式)] [供用区間] 豪雪補正 無 実線 15cm 時間的制約 受ける 機・労<br>昼間単価    | 区画線工 区画線設置 ペイント | 豪雪無 実線 15cm 受 昼 | m    | 312    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工【土木工事標準単価】 | 9650051162 | 区画線工 区画線設置 [ペイント式(車載式)] [供用区間] 豪雪補正 無 実線 15cm 時間的制約 著しく受ける<br>機・労 昼間単価 | 区画線工 区画線設置 ペイント | 豪雪無 実線 15cm 著受昼 | m    | 312    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工【土木工事標準単価】 | 9650051164 | 区画線工 区画線設置 [ペイント式(車載式)] [供用区間] 豪雪補正 無 破線 15cm 時間的制約 無 機・労 昼間<br>単価     | 区画線工 区画線設置 ペイント | 豪雪無 破線 15cm 無 昼 | m    | 312    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工【土木工事標準単価】 | 9650051166 | 区画線工 区画線設置 [ペイント式(車載式)] [供用区間] 豪雪補正 無 破線 15cm 時間的制約 受ける 機・労昼間単価        | 区画線工 区画線設置 ペイント | 豪雪無 破線 15cm 受 昼 | m    | 312    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工【土木工事標準単価】 | 9650051168 | 区画線工 区画線設置 [ペイント式(車載式)] [供用区間] 豪雪補正 無 破線 15cm 時間的制約 著しく受ける<br>機・労 昼間単価 | 区画線工 区画線設置 ペイント | 豪雪無 破線 15cm 著受昼 | m    | 312    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工【土木工事標準単価】 | 9650051170 | 区画線工 区画線設置 [ペイント式(車載式)] [供用区間] 豪雪補正 無 破線 30cm 時間的制約 無 機・労 昼間<br>単価     | 区画線工 区画線設置 ペイント | 豪雪無 破線 30cm 無 昼 | m    | 312    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工【土木工事標準単価】 | 9650051172 | 区画線工 区画線設置 [ペイント式(車載式)] [供用区間] 豪雪補正 無 破線 30cm 時間的制約 受ける 機・労<br>昼間単価    | 区画線工 区画線設置 ペイント | 豪雪無 破線 30cm 受 昼 | m    | 312    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工【土木工事標準単価】 | 9650051174 | 区画線工 区画線設置 [ペイント式(車載式)] [供用区間] 豪雪補正 無 破線 30cm 時間的制約 著しく受ける機・労 昼間単価     | 区画線工 区画線設置 ペイント | 豪雪無 破線 30cm 著受昼 | m    | 312    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工【土木工事標準単価】 | 9650051176 | 区画線工 区画線設置 [ペイント式(車載式)] [供用区間] 豪雪補正 有 実線 15cm 時間的制約 無 機・労 昼間<br>単価     | 区画線工 区画線設置 ペイント | 豪雪有 実線 15cm 無 昼 | m    | 313    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工【土木工事標準単価】 | 9650051178 | 区画線工 区画線設置 [ペイント式(車載式)] [供用区間] 豪雪補正 有 実線 15cm 時間的制約 受ける 機・労<br>昼間単価    | 区画線工 区画線設置 ペイント | 豪雪有 実線 15cm 受 昼 | m    | 313    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工【土木工事標準単価】 | 9650051180 | 区画線工 区画線設置 [ペイント式(車載式)] [供用区間] 豪雪補正 有 実線 15cm 時間的制約 著しく受ける機・労 昼間単価     | 区画線工 区画線設置 ペイント | 豪雪有 実線 15cm 著受昼 | m    | 313    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工【土木工事標準単価】 | 9650051182 | 区画線工 区画線設置 [ペイント式(車載式)] [供用区間] 豪雪補正 有 破線 15cm 時間的制約 無 機・労 昼間<br>単価     | 区画線工 区画線設置 ペイント | 豪雪有 破線 15cm 無 昼 | m    | 313    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工【土木工事標準単価】 | 9650051184 | 区画線工 区画線設置 [ペイント式(車載式)] [供用区間] 豪雪補正 有 破線 15cm 時間的制約 受ける 機・労<br>昼間単価    | 区画線工 区画線設置 ペイント | 豪雪有 破線 15cm 受 昼 | m    | 313    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工【土木工事標準単価】 | 9650051186 | 区画線工 区画線設置 [ペイント式(車載式)] [供用区間] 豪雪補正 有 破線 15cm 時間的制約 著しく受ける機・労 昼間単価     | 区画線工 区画線設置 ペイント | 豪雪有 破線 15cm 著受昼 | m    | 313    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工【土木工事標準単価】 | 9650051188 | 区画線工 区画線設置 [ペイント式(車載式)] [供用区間] 豪雪補正 有 破線 30cm 時間的制約 無 機・労 昼間<br>単価     | 区画線工 区画線設置 ペイント | 豪雪有 破線 30cm 無 昼 | m    | 313    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |

| 带名称            | 品目コード      | 品目名称  | データベース名称        | データベース規格        | 単位名称 | 土木コスト頁 | 中分類コード | 中分類名称        |
|----------------|------------|---|-----------------|-----------------|------|--------|--------|--------------|
| 区画線工【土木工事標準単価】 | 9650051190 | 区画線工 区画線設置 [ペイント式(車載式)] [供用区間] 豪雪補正 有 破線 30cm 時間的制約 受ける 機・労<br>昼間単価   | 区画線工 区画線設置 ペイント | 豪雪有 破線 30cm 受 昼 | m    | 313    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工【土木工事標準単価】 | 9650051192 | 区画線工 区画線設置 [ペイント式(車載式)] [供用区間] 豪雪補正 有 破線 3 0 c m 時間的制約 著しく受ける機・労 昼間単価 | 区画線工 区画線設置 ペイント | 豪雪有 破線 30cm 著受昼 | m    | 313    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工【土木工事標準単価】 | 9650051194 | 区画線工 区画線消去 豪雪補正 無 削取り式 15cm換算 時間的制約 無 機・労 昼間単価                        | 区画線工 区画線消去 削取り式 | 豪雪無 15cm換算 無 昼  | m    | 314    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工【土木工事標準単価】 | 9650051196 | 区画線工 区画線消去 豪雪補正 無 削取り式 15cm換算 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価                      | 区画線工 区画線消去 削取り式 | 豪雪無 15cm換算 受 昼  | m    | 314    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工【土木工事標準単価】 | 9650051198 | 区画線工 区画線消去 豪雪補正 無 削取り式 15cm換算 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価                   | 区画線工 区画線消去 削取り式 | 豪雪無 15cm換算 著受 昼 | m    | 314    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工【土木工事標準単価】 | 9650051200 | 区画線工 区画線消去 豪雪補正 有 削取り式 15cm換算 時間的制約 無 機・労 昼間単価                        | 区画線工 区画線消去 削取り式 | 豪雪有 15cm換算 無 昼  | m    | 314    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工【土木工事標準単価】 | 9650051202 | 区画線工 区画線消去 豪雪補正 有 削取り式 15cm換算 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価                      | 区画線工 区画線消去 削取り式 | 豪雪有 15cm換算 受 昼  | m    | 314    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工【土木工事標準単価】 | 9650051204 | 区画線工 区画線消去 豪雪補正 有 削取り式 15cm換算 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価                   | 区画線工 区画線消去 削取り式 | 豪雪有 15cm換算 著受 昼 | m    | 314    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工【土木工事標準単価】 | 9650051206 | 区画線工 区画線消去 ウォータージェット式 15cm換算 溶融式区画線を消去 時間的制約 無 機・労 昼間単価               | 区画線工 区画線消去 WJ式  | 15cm換算 溶融式 無 昼  | m    | 314    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工【土木工事標準単価】 | 9650051208 | 区画線工 区画線消去 ウォータージェット式 15cm換算 溶融式区画線を消去 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価             | 区画線工 区画線消去 WJ式  | 15cm換算 溶融式 受 昼  | m    | 314    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工【土木工事標準単価】 | 9650051210 | 区画線工 区画線消去 ウォータージェット式 15cm換算 溶融式区画線を消去 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間<br>単価      | 区画線工 区画線消去 WJ式  | 15cm換算 溶融式 著受 昼 | m    | 314    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工【土木工事標準単価】 | 9650051212 | 区画線工 区画線消去 ウォータージェット式 15cm換算 ペイント式区画線を消去 時間的制約 無 機・労 昼間単価             | 区画線工 区画線消去 WJ式  | 15cm換算 ペイント式 無昼 | m    | 314    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工【土木工事標準単価】 | 9650051214 | 区画線工 区画線消去 ウォータージェット式 15cm換算 ペイント式区画線を消去 時間的制約 受ける 機・労 昼間単<br>価       | 区画線工 区画線消去 WJ式  | 15cm換算 ペイント式 受昼 | m    | 314    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工【土木工事標準単価】 | 9650051216 | 区画線工 区画線消去 ウォータージェット式 15cm換算 ペイント式区画線を消去 時間的制約 著しく受ける 機・労<br>昼間単価     | 区画線工 区画線消去 WJ式  | 15cm換算 ペイント式著受昼 | m    | 314    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工【土木工事標準単価】 | 9650051218 | 区画線工 区画線設置 [溶融式(手動)][供用区間] 豪雪補正 無 実線 15cm 時間的制約 無 機・労 夜間単価            | 区画線工 区画線設置 溶融   | 豪雪無 実線 15cm 無 夜 | m    | 315    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工【土木工事標準単価】 | 9650051220 | 区画線工 区画線設置 [溶融式(手動)][供用区間] 豪雪補正 無 実線 15cm 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価          | 区画線工 区画線設置 溶融   | 豪雪無 実線 15cm 受 夜 | m    | 315    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |

| 帯名称            | 品目コード      | 品目名称   | データベース名称      | データベース規格        | 単位名称 | 土木コスト頁 | 中分類コード | 中分類名称        |
|----------------|------------|--|---------------|-----------------|------|--------|--------|--------------|
| 区画線工【土木工事標準単価】 | 9650051222 | 区画線工 区画線設置 [溶融式 (手動)] [供用区間] 豪雪補正 無 実線 15cm 時間的制約 著しく受ける 機・労<br>夜間単価 | 区画線工 区画線設置 溶融 | 豪雪無 実線 15cm 著受夜 | m    | 315    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工【土木工事標準単価】 | 9650051224 | 区画線工 区画線設置 [溶融式(手動)][供用区間] 豪雪補正 無 実線 20cm 時間的制約 無 機・労 夜間単価           | 区画線工 区画線設置 溶融 | 豪雪無 実線 20cm 無 夜 | m    | 315    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工【土木工事標準単価】 | 9650051226 | 区画線工 区画線設置 [溶融式 (手動)] [供用区間] 豪雪補正 無 実線 20cm 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価       | 区画線工 区画線設置 溶融 | 豪雪無 実線 20cm 受 夜 | m    | 315    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工【土木工事標準単価】 | 9650051228 | 区画線工 区画線設置 [溶融式 (手動)] [供用区間] 豪雪補正 無 実線 20cm 時間的制約 著しく受ける 機・労<br>夜間単価 | 区画線工 区画線設置 溶融 | 豪雪無 実線 20cm 著受夜 | m    | 315    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工【土木工事標準単価】 | 9650051230 | 区画線工 区画線設置 [溶融式(手動)][供用区間] 豪雪補正 無 実線 30cm 時間的制約 無 機・労 夜間単価           | 区画線工 区画線設置 溶融 | 豪雪無 実線 30cm 無 夜 | m    | 315    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工【土木工事標準単価】 | 9650051232 | 区画線工 区画線設置 [溶融式 (手動)] [供用区間] 豪雪補正 無 実線 30cm 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価       | 区画線工 区画線設置 溶融 | 豪雪無 実線 30cm 受 夜 | m    | 315    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工【土木工事標準単価】 | 9650051234 | 区画線工 区画線設置 [溶融式 (手動)] [供用区間] 豪雪補正 無 実線 30cm 時間的制約 著しく受ける 機・労<br>夜間単価 | 区画線工 区画線設置 溶融 | 豪雪無 実線 30cm 著受夜 | m    | 315    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工【土木工事標準単価】 | 9650051236 | 区画線工 区画線設置 [溶融式(手動)][供用区間] 豪雪補正 無 実線 45cm 時間的制約 無 機・労 夜間単価           | 区画線工 区画線設置 溶融 | 豪雪無 実線 45cm 無 夜 | m    | 315    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工【土木工事標準単価】 | 9650051238 | 区画線工 区画線設置 [溶融式(手動)][供用区間] 豪雪補正 無 実線 45cm 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価         | 区画線工 区画線設置 溶融 | 豪雪無 実線 45cm 受 夜 | m    | 315    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工【土木工事標準単価】 | 9650051240 | 区画線工 区画線設置 [溶融式 (手動)] [供用区間] 豪雪補正 無 実線 45cm 時間的制約 著しく受ける 機・労<br>夜間単価 | 区画線工 区画線設置 溶融 | 豪雪無 実線 45cm 著受夜 | m    | 315    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工【土木工事標準単価】 | 9650051242 | 区画線工 区画線設置 [溶融式(手動)][供用区間] 豪雪補正 有 実線 15cm 時間的制約 無 機・労 夜間単価           | 区画線工 区画線設置 溶融 | 豪雪有 実線 15cm 無 夜 | m    | 316    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工【土木工事標準単価】 | 9650051244 | 区画線工 区画線設置 [溶融式(手動)][供用区間] 豪雪補正 有 実線 15cm 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価         | 区画線工 区画線設置 溶融 | 豪雪有 実線 15cm 受 夜 | m    | 316    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工【土木工事標準単価】 | 9650051246 | 区画線工 区画線設置 [溶融式(手動)][供用区間] 豪雪補正 有 実線 15cm 時間的制約 著しく受ける 機・労<br>夜間単価   | 区画線工 区画線設置 溶融 | 豪雪有 実線 15cm 著受夜 | m    | 316    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工【土木工事標準単価】 | 9650051248 | 区画線工 区画線設置 [溶融式(手動)][供用区間] 豪雪補正 有 実線 20cm 時間的制約 無 機・労 夜間単価           | 区画線工 区画線設置 溶融 | 豪雪有 実線 20cm 無 夜 | m    | 316    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工【土木工事標準単価】 | 9650051250 | 区画線工 区画線設置 [溶融式(手動)][供用区間] 豪雪補正 有 実線 20cm 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価         | 区画線工 区画線設置 溶融 | 豪雪有 実線 20cm 受 夜 | m    | 316    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工【土木工事標準単価】 | 9650051252 | 区画線工 区画線設置 [溶融式 (手動)] [供用区間] 豪雪補正 有 実線 20cm 時間的制約 著しく受ける 機・労<br>夜間単価 | 区画線工 区画線設置 溶融 | 豪雪有 実線 20cm 著受夜 | m    | 316    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |

| 带名称            | 品目コード      | 品目名称   | データベース名称      | データベース規格        | 単位名称 | 土木コスト頁 | 中分類コード | 中分類名称        |
|----------------|------------|--|---------------|-----------------|------|--------|--------|--------------|
| 区画線工【土木工事標準単価】 | 9650051254 | 区画線工 区画線設置 [溶融式(手動)][供用区間] 豪雪補正 有 実線 30cm 時間的制約 無 機・労 夜間単価           | 区画線工 区画線設置 溶融 | 豪雪有 実線 30cm 無 夜 | m    | 316    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工【土木工事標準単価】 | 9650051256 | 区画線工 区画線設置 [溶融式(手動)][供用区間] 豪雪補正 有 実線 30cm 時間的制約 受ける 機・労 夜間単<br>価     | 区画線工 区画線設置 溶融 | 豪雪有 実線 30cm 受 夜 | m    | 316    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工【土木工事標準単価】 | 9650051258 | 区画線工 区画線設置 [溶融式 (手動)] [供用区間] 豪雪補正 有 実線 30cm 時間的制約 著しく受ける 機・労<br>夜間単価 | 区画線工 区画線設置 溶融 | 豪雪有 実線 30cm 著受夜 | m    | 316    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工【土木工事標準単価】 | 9650051260 | 区画線工 区画線設置 [溶融式(手動)][供用区間] 豪雪補正 有 実線 45cm 時間的制約 無 機・労 夜間単価           | 区画線工 区画線設置 溶融 | 豪雪有 実線 45cm 無 夜 | m    | 316    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工【土木工事標準単価】 | 9650051262 | 区画線工 区画線設置 [溶融式 (手動)] [供用区間] 豪雪補正 有 実線 45cm 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価       | 区画線工 区画線設置 溶融 | 豪雪有 実線 45cm 受 夜 | m    | 316    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工【土木工事標準単価】 | 9650051264 | 区画線工 区画線設置 [溶融式 (手動)] [供用区間] 豪雪補正 有 実線 45cm 時間的制約 著しく受ける 機・労<br>夜間単価 | 区画線工 区画線設置 溶融 | 豪雪有 実線 45cm 著受夜 | m    | 316    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工【土木工事標準単価】 | 9650051266 | 区画線工 区画線設置 [溶融式(手動)][供用区間] 豪雪補正 無 破線 15cm 時間的制約 無 機・労 夜間単価           | 区画線工 区画線設置 溶融 | 豪雪無 破線 15cm 無 夜 | m    | 317    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工【土木工事標準単価】 | 9650051268 | 区画線工 区画線設置 [溶融式(手動)][供用区間] 豪雪補正 無 破線 15cm 時間的制約 受ける 機・労 夜間単<br>価     | 区画線工 区画線設置 溶融 | 豪雪無 破線 15cm 受 夜 | m    | 317    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工【土木工事標準単価】 | 9650051270 | 区画線工 区画線設置 [溶融式(手動)][供用区間] 豪雪補正 無 破線 15cm 時間的制約 著しく受ける 機・労<br>夜間単価   | 区画線工 区画線設置 溶融 | 豪雪無 破線 15cm 著受夜 | m    | 317    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工【土木工事標準単価】 | 9650051272 | 区画線工 区画線設置 [溶融式(手動)][供用区間] 豪雪補正 無 破線 20cm 時間的制約 無 機・労 夜間単価           | 区画線工 区画線設置 溶融 | 豪雪無 破線 20cm 無 夜 | m    | 317    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工【土木工事標準単価】 | 9650051274 | 区画線工 区画線設置 [溶融式(手動)][供用区間] 豪雪補正 無 破線 20cm 時間的制約 受ける 機・労 夜間単<br>価     | 区画線工 区画線設置 溶融 | 豪雪無 破線 20cm 受 夜 | m    | 317    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工【土木工事標準単価】 | 9650051276 | 区画線工 区画線設置 [溶融式(手動)] [供用区間] 豪雪補正 無 破線 20cm 時間的制約 著しく受ける 機・労<br>夜間単価  | 区画線工 区画線設置 溶融 | 豪雪無 破線 20cm 著受夜 | m    | 317    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工【土木工事標準単価】 | 9650051278 | 区画線工 区画線設置 [溶融式(手動)][供用区間] 豪雪補正 無 破線 30cm 時間的制約 無 機・労 夜間単価           | 区画線工 区画線設置 溶融 | 豪雪無 破線 30cm 無 夜 | m    | 317    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工【土木工事標準単価】 | 9650051280 | 区画線工 区画線設置 [溶融式(手動)][供用区間] 豪雪補正 無 破線 30cm 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価         | 区画線工 区画線設置 溶融 | 豪雪無 破線 30cm 受 夜 | m    | 317    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工【土木工事標準単価】 | 9650051282 | 区画線工 区画線設置 [溶融式 (手動)] [供用区間] 豪雪補正 無 破線 30cm 時間的制約 著しく受ける 機・労<br>夜間単価 | 区画線工 区画線設置 溶融 | 豪雪無 破線 30cm 著受夜 | m    | 317    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工【土木工事標準単価】 | 9650051284 | 区画線工 区画線設置 [溶融式(手動)][供用区間] 豪雪補正 無 破線 45cm 時間的制約 無 機・労 夜間単価           | 区画線工 区画線設置 溶融 | 豪雪無 破線 45cm 無 夜 | m    | 317    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |

| 带名称            | 品目コード      | 品目名称   | データベース名称      | データベース規格        | 単位名称 | 土木コスト頁 | 中分類コード | 中分類名称        |
|----------------|------------|--|---------------|-----------------|------|--------|--------|--------------|
| 区画線工【土木工事標準単価】 | 9650051286 | 区画線工 区画線設置 [溶融式(手動)][供用区間] 豪雪補正 無 破線 45cm 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価         | 区画線工 区画線設置 溶融 | 豪雪無 破線 45cm 受 夜 | m    | 317    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工【土木工事標準単価】 | 9650051288 | 区画線工 区画線設置 [溶融式(手動)][供用区間] 豪雪補正 無 破線 45cm 時間的制約 著しく受ける 機・労<br>夜間単価   | 区画線工 区画線設置 溶融 | 豪雪無 破線 45cm 著受夜 | m    | 317    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工【土木工事標準単価】 | 9650051290 | 区画線工 区画線設置 [溶融式(手動)][供用区間] 豪雪補正 有 破線 15cm 時間的制約 無 機・労 夜間単価           | 区画線工 区画線設置 溶融 | 豪雪有 破線 15cm 無 夜 | m    | 318    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工【土木工事標準単価】 | 9650051292 | 区画線工 区画線設置 [溶融式(手動)][供用区間] 豪雪補正 有 破線 15cm 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価         | 区画線工 区画線設置 溶融 | 豪雪有 破線 15cm 受 夜 | m    | 318    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工【土木工事標準単価】 | 9650051294 | 区画線工 区画線設置 [溶融式 (手動)] [供用区間] 豪雪補正 有 破線 15cm 時間的制約 著しく受ける 機・労<br>夜間単価 | 区画線工 区画線設置 溶融 | 豪雪有 破線 15cm 著受夜 | m    | 318    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工【土木工事標準単価】 | 9650051296 | 区画線工 区画線設置 [溶融式(手動)][供用区間] 豪雪補正 有 破線 20cm 時間的制約 無 機・労 夜間単価           | 区画線工 区画線設置 溶融 | 豪雪有 破線 20cm 無 夜 | m    | 318    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工【土木工事標準単価】 | 9650051298 | 区画線工 区画線設置 [溶融式 (手動)] [供用区間] 豪雪補正 有 破線 20cm 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価       | 区画線工 区画線設置 溶融 | 豪雪有 破線 20cm 受 夜 | m    | 318    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工【土木工事標準単価】 | 9650051300 | 区画線工 区画線設置 [溶融式 (手動)] [供用区間] 豪雪補正 有 破線 20cm 時間的制約 著しく受ける 機・労<br>夜間単価 | 区画線工 区画線設置 溶融 | 豪雪有 破線 20cm 著受夜 | m    | 318    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工【土木工事標準単価】 | 9650051302 | 区画線工 区画線設置 [溶融式(手動)][供用区間] 豪雪補正 有 破線 30cm 時間的制約 無 機・労 夜間単価           | 区画線工 区画線設置 溶融 | 豪雪有 破線 30cm 無 夜 | m    | 318    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工【土木工事標準単価】 | 9650051304 | 区画線工 区画線設置 [溶融式 (手動)] [供用区間] 豪雪補正 有 破線 30cm 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価       | 区画線工 区画線設置 溶融 | 豪雪有 破線 30cm 受 夜 | m    | 318    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工【土木工事標準単価】 | 9650051306 | 区画線工 区画線設置 [溶融式 (手動)] [供用区間] 豪雪補正 有 破線 30cm 時間的制約 著しく受ける 機・労<br>夜間単価 | 区画線工 区画線設置 溶融 | 豪雪有 破線 30cm 著受夜 | m    | 318    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工【土木工事標準単価】 | 9650051308 | 区画線工 区画線設置 [溶融式(手動)][供用区間] 豪雪補正 有 破線 45cm 時間的制約 無 機・労 夜間単価           | 区画線工 区画線設置 溶融 | 豪雪有 破線 45cm 無 夜 | m    | 318    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工【土木工事標準単価】 | 9650051310 | 区画線工 区画線設置 [溶融式 (手動) ] [供用区間] 豪雪補正 有 破線 45cm 時間的制約 受ける 機・労 夜間単<br>価  | 区画線工 区画線設置 溶融 | 豪雪有 破線 45cm 受 夜 | m    | 318    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工【土木工事標準単価】 | 9650051312 | 区画線工 区画線設置 [溶融式 (手動)] [供用区間] 豪雪補正 有 破線 45cm 時間的制約 著しく受ける 機・労<br>夜間単価 | 区画線工 区画線設置 溶融 | 豪雪有 破線 45cm 著受夜 | m    | 318    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工【土木工事標準単価】 | 9650051314 | 区画線工 区画線設置 [溶融式(手動)][供用区間] 豪雪補正 無 ゼブラ 15cm 時間的制約 無 機・労 夜間単価          | 区画線工 区画線設置 溶融 | 豪雪無 ゼブラ 15cm 無夜 | m    | 319    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工【土木工事標準単価】 | 9650051316 | 区画線工 区画線設置 [溶融式(手動)][供用区間] 豪雪補正 無 ゼブラ 15cm 時間的制約 受ける 機・労 夜間<br>単価    | 区画線工 区画線設置 溶融 | 豪雪無 ゼブラ 15cm 受夜 | m    | 319    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |

| 带名称            | 品目コード      | 品目名称   | データベース名称      | データベース規格        | 単位名称 | 土木コスト頁 | 中分類コード | 中分類名称        |
|----------------|------------|--|---------------|-----------------|------|--------|--------|--------------|
| 区画線工【土木工事標準単価】 | 9650051318 | 区画線工 区画線設置 [溶融式(手動)][供用区間] 豪雪補正 無 ゼブラ 15cm 時間的制約 著しく受ける 機・<br>労 夜間単価   | 区画線工 区画線設置 溶融 | 豪雪無 ゼブラ 15cm著受夜 | m    | 319    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工【土木工事標準単価】 | 9650051320 | 区画線工 区画線設置 [溶融式(手動)][供用区間] 豪雪補正 無 ゼブラ 20cm 時間的制約 無 機・労 夜間単価            | 区画線工 区画線設置 溶融 | 豪雪無 ゼブラ 20cm 無夜 | m    | 319    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工【土木工事標準単価】 | 9650051322 | 区画線工 区画線設置 [溶融式(手動)] [供用区間] 豪雪補正 無 ゼブラ 20cm 時間的制約 受ける 機・労 夜間<br>単価     | 区画線工 区画線設置 溶融 | 豪雪無 ゼブラ 20cm 受夜 | m    | 319    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工【土木工事標準単価】 |            | 区画線工 区画線設置 [溶融式(手動)][供用区間] 豪雪補正 無 ゼブラ 20cm 時間的制約 著しく受ける 機・<br>労 夜間単価   | 区画線工 区画線設置 溶融 | 豪雪無 ゼブラ 20cm著受夜 | m    | 319    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工【土木工事標準単価】 | 9650051326 | 区画線工 区画線設置 [溶融式(手動)][供用区間] 豪雪補正 無 ゼブラ 30cm 時間的制約 無 機・労 夜間単価            | 区画線工 区画線設置 溶融 | 豪雪無 ゼブラ 30cm 無夜 | m    | 319    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工【土木工事標準単価】 | 9650051328 | 区画線工 区画線設置 [溶融式(手動)][供用区間] 豪雪補正 無 ゼブラ 30cm 時間的制約 受ける 機・労 夜間<br>単価      | 区画線工 区画線設置 溶融 | 豪雪無 ゼブラ 30cm 受夜 | m    | 319    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工【土木工事標準単価】 | 9650051330 | 区画線工 区画線設置 [溶融式(手動)] [供用区間] 豪雪補正 無 ゼブラ 30cm 時間的制約 著しく受ける 機・<br>労 夜間単価  | 区画線工 区画線設置 溶融 | 豪雪無 ゼブラ 30cm著受夜 | m    | 319    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工【土木工事標準単価】 | 9650051332 | 区画線工 区画線設置 [溶融式(手動)][供用区間] 豪雪補正 無 ゼブラ 45cm 時間的制約 無 機・労 夜間単価            | 区画線工 区画線設置 溶融 | 豪雪無 ゼブラ 45cm 無夜 | m    | 319    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工【土木工事標準単価】 | 9650051334 | 区画線工 区画線設置 [溶融式(手動)][供用区間] 豪雪補正 無 ゼブラ 45cm 時間的制約 受ける 機・労 夜間<br>単価      | 区画線工 区画線設置 溶融 | 豪雪無 ゼブラ 45cm 受夜 | m    | 319    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工【土木工事標準単価】 | 9650051336 | 区画線工 区画線設置 [溶融式 (手動)] [供用区間] 豪雪補正 無 ゼブラ 45cm 時間的制約 著しく受ける 機・<br>労 夜間単価 | 区画線工 区画線設置 溶融 | 豪雪無 ゼブラ 45cm著受夜 | m    | 319    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工【土木工事標準単価】 | 9650051338 | 区画線工 区画線設置 [溶融式(手動)][供用区間] 豪雪補正 有 ゼブラ 15cm 時間的制約 無 機・労 夜間単価            | 区画線工 区画線設置 溶融 | 豪雪有 ゼブラ 15cm 無夜 | m    | 320    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工【土木工事標準単価】 | 9650051340 | 区画線工 区画線設置 [溶融式(手動)][供用区間] 豪雪補正 有 ゼブラ 15cm 時間的制約 受ける 機・労 夜間<br>単価      | 区画線工 区画線設置 溶融 | 豪雪有 ゼブラ 15cm 受夜 | m    | 320    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工【土木工事標準単価】 |            | 区画線工 区画線設置 [溶融式 (手動)] [供用区間] 豪雪補正 有 ゼブラ 15cm 時間的制約 著しく受ける 機・<br>労 夜間単価 | 区画線工 区画線設置 溶融 | 豪雪有 ゼブラ 15cm著受夜 | m    | 320    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工【土木工事標準単価】 | 9650051344 | 区画線工 区画線設置 [溶融式(手動)][供用区間] 豪雪補正 有 ゼブラ 20cm 時間的制約 無 機・労 夜間単価            | 区画線工 区画線設置 溶融 | 豪雪有 ゼブラ 20cm 無夜 | m    | 320    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工【土木工事標準単価】 | 9650051346 | 区画線工 区画線設置 [溶融式 (手動)] [供用区間] 豪雪補正 有 ゼブラ 20cm 時間的制約 受ける 機・労 夜間<br>単価    | 区画線工 区画線設置 溶融 | 豪雪有 ゼブラ 20cm 受夜 | m    | 320    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工【土木工事標準単価】 | 9650051348 | 区画線工 区画線設置 [溶融式 (手動)] [供用区間] 豪雪補正 有 ゼブラ 20cm 時間的制約 著しく受ける 機・<br>労 夜間単価 | 区画線工 区画線設置 溶融 | 豪雪有 ゼブラ 20cm著受夜 | m    | 320    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |

| 带名称            | 品目コード      | 品目名称  | データベース名称        | データベース規格            | 単位名称 | 土木コスト頁 | 中分類コード | 中分類名称        |
|----------------|------------|---|-----------------|---------------------|------|--------|--------|--------------|
| 区画線工【土木工事標準単価】 | 9650051350 | 区画線工 区画線設置 [溶融式(手動)][供用区間] 豪雪補正 有 ゼブラ 30cm 時間的制約 無 機・労 夜間単価                 | 区画線工 区画線設置 溶融   | 豪雪有 ゼブラ 30cm 無夜     | m    | 320    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工【土木工事標準単価】 | 9650051352 | 区画線工 区画線設置 [溶融式(手動)][供用区間] 豪雪補正 有 ゼブラ 30cm 時間的制約 受ける 機・労 夜間<br>単価           | 区画線工 区画線設置 溶融   | 豪雪有 ゼブラ 30cm 受夜     | m    | 320    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工【土木工事標準単価】 | 9650051354 | 区画線工 区画線設置 [溶融式 (手動)] [供用区間] 豪雪補正 有 ゼブラ 30cm 時間的制約 著しく受ける 機・<br>労 夜間単価      | 区画線工 区画線設置 溶融   | 豪雪有 ゼブラ 30cm著受夜     | m    | 320    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工【土木工事標準単価】 | 9650051356 | 区画線工 区画線設置 [溶融式(手動)][供用区間] 豪雪補正 有 ゼブラ 45cm 時間的制約 無 機・労 夜間単価                 | 区画線工 区画線設置 溶融   | 豪雪有 ゼブラ 4.5 c m 無夜  | m    | 320    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工【土木工事標準単価】 | 9650051358 | 区画線工 区画線設置 [溶融式 (手動)] [供用区間] 豪雪補正 有 ゼブラ 45cm 時間的制約 受ける 機・労 夜間<br>単価         | 区画線工 区画線設置 溶融   | 豪雪有 ゼブラ 45cm 受夜     | m    | 320    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工【土木工事標準単価】 | 9650051360 | 区画線工 区画線設置 [溶融式 (手動)] [供用区間] 豪雪補正 有 ゼブラ 45cm 時間的制約 著しく受ける 機・<br>労 夜間単価      | 区画線工 区画線設置 溶融   | 豪雪有 ゼブラ 45cm著受夜     | m    | 320    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工【土木工事標準単価】 | 9650051362 | 区画線工 区画線設置 [溶融式(手動)][供用区間] 豪雪補正 無 矢印・記号・文字 15cm換算 時間的制約 無<br>機・労 夜間単価       | 区画線工 区画線設置 溶融   | 豪雪無 矢印他15cm換算無夜     | m    | 321    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工【土木工事標準単価】 | 9650051364 | 区画線工 区画線設置 [溶融式(手動)][供用区間] 豪雪補正 無 矢印・記号・文字 15cm換算 時間的制約 受け<br>る 機・労 夜間単価    | 区画線工 区画線設置 溶融   | 豪雪無 矢印他 1 5 c m換算受夜 | m    | 321    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工【土木工事標準単価】 | 9650051366 | 区画線工 区画線設置 [溶融式(手動)][供用区間] 豪雪補正 無 矢印・記号・文字 15cm換算 時間的制約 著し<br>く受ける 機・労 夜間単価 | 区画線工 区画線設置 溶融   | 豪雪無矢印他15cm換算著受夜     | m    | 321    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工【土木工事標準単価】 | 9650051368 | 区画線工 区画線設置 [溶融式(手動)][供用区間] 豪雪補正 有 矢印・記号・文字 15cm換算 時間的制約 無<br>機・労 夜間単価       | 区画線工 区画線設置 溶融   | 豪雪有 矢印他15cm換算無夜     | m    | 321    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工【土木工事標準単価】 | 9650051370 | 区画線工 区画線設置 [溶融式(手動)][供用区間] 豪雪補正 有 矢印・記号・文字 15cm換算 時間的制約 受け<br>る 機・労 夜間単価    | 区画線工 区画線設置 溶融   | 豪雪有 矢印他15cm換算受夜     | m    | 321    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工【土木工事標準単価】 | 9650051372 | 区画線工 区画線設置 [溶融式(手動)][供用区間] 豪雪補正 有 矢印・記号・文字 15cm換算 時間的制約 著し<br>く受ける 機・労 夜間単価 | 区画線工 区画線設置 溶融   | 豪雪有矢印他15cm換算著受夜     | m    | 321    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工【土木工事標準単価】 | 9650051374 | 区画線工 区画線設置 [ペイント式(車載式)][供用区間] 豪雪補正 無 実線 15cm 時間的制約 無 機・労 夜間<br>単価           | 区画線工 区画線設置 ペイント | 豪雪無 実線 15cm 無 夜     | m    | 322    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工【土木工事標準単価】 | 9650051376 | 区画線工 区画線設置 [ペイント式(車載式)][供用区間] 豪雪補正 無 実線 15cm 時間的制約 受ける 機・労<br>夜間単価          | 区画線工 区画線設置 ペイント | 豪雪無 実線 15cm 受 夜     | m    | 322    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工【土木工事標準単価】 | 9650051378 | 区画線工 区画線設置 [ペイント式(車載式)] [供用区間] 豪雪補正 無 実線 15cm 時間的制約 著しく受ける<br>機・労 夜間単価      | 区画線工 区画線設置 ペイント | 豪雪無 実線 15cm 著受夜     | m    | 322    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工【土木工事標準単価】 | 9650051380 | 区画線工 区画線設置 [ペイント式(車載式)][供用区間] 豪雪補正 無 破線 15cm 時間的制約 無 機・労 夜間<br>単価           | 区画線工 区画線設置 ペイント | 豪雪無 破線 15cm 無 夜     | m    | 322    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |

| <b>带名称</b>     | 品目コード      | 品目名称   | データベース名称        | データベース規格        | 単位名称 | 土木コスト頁 | 中分類コード | 中分類名称        |
|----------------|------------|--|-----------------|-----------------|------|--------|--------|--------------|
| 区画線工【土木工事標準単価】 | 9650051382 | 区画線工 区画線設置 [ペイント式(車載式)][供用区間] 豪雪補正 無 破線 15cm 時間的制約 受ける 機・労<br>夜間単価     | 区画線工 区画線設置 ペイント | 豪雪無 破線 15cm 受 夜 | m    | 322    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工【土木工事標準単価】 | 9650051384 | 区画線工 区画線設置 [ペイント式(車載式)] [供用区間] 豪雪補正 無 破線 15cm 時間的制約 著しく受ける<br>機・労 夜間単価 | 区画線工 区画線設置 ペイント | 豪雪無 破線 15cm 著受夜 | m    | 322    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工【土木工事標準単価】 | 9650051386 | 区画線工 区画線設置 [ペイント式(車載式)] [供用区間] 豪雪補正 無 破線 30cm 時間的制約 無 機・労 夜間<br>単価     | 区画線工 区画線設置 ペイント | 豪雪無 破線 30cm 無 夜 | m    | 322    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工【土木工事標準単価】 | 9650051388 | 区画線工 区画線設置 [ペイント式(車載式)] [供用区間] 豪雪補正 無 破線 30cm 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価       | 区画線工 区画線設置 ペイント | 豪雪無 破線 30cm 受 夜 | m    | 322    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工【土木工事標準単価】 | 9650051390 | 区画線工 区画線設置 [ペイント式(車載式)] [供用区間] 豪雪補正 無 破線 30cm 時間的制約 著しく受ける機・労 夜間単価     | 区画線工 区画線設置 ペイント | 豪雪無 破線 30cm 著受夜 | m    | 322    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工【土木工事標準単価】 | 9650051392 | 区画線工 区画線設置 [ペイント式(車載式)] [供用区間] 豪雪補正 有 実線 15cm 時間的制約 無 機・労 夜間<br>単価     | 区画線工 区画線設置 ペイント | 豪雪有 実線 15cm 無 夜 | m    | 323    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工【土木工事標準単価】 | 9650051394 | 区画線工 区画線設置 [ペイント式(車載式)] [供用区間] 豪雪補正 有 実線 15cm 時間的制約 受ける 機・労<br>夜間単価    | 区画線工 区画線設置 ペイント | 豪雪有 実線 15cm 受 夜 | m    | 323    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工【土木工事標準単価】 | 9650051396 | 区画線工 区画線設置 [ペイント式 (車載式)] [供用区間] 豪雪補正 有 実線 15cm 時間的制約 著しく受ける機・労 夜間単価    | 区画線工 区画線設置 ペイント | 豪雪有 実線 15cm 著受夜 | m    | 323    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工【土木工事標準単価】 | 9650051398 | 区画線工 区画線設置 [ペイント式 (車載式)] [供用区間] 豪雪補正 有 破線 15cm 時間的制約 無 機・労 夜間<br>単価    | 区画線工 区画線設置 ペイント | 豪雪有 破線 15cm 無 夜 | m    | 323    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工【土木工事標準単価】 | 9650051400 | 区画線工 区画線設置 [ペイント式 (車載式)] [供用区間] 豪雪補正 有 破線 15cm 時間的制約 受ける 機・労<br>夜間単価   | 区画線工 区画線設置 ペイント | 豪雪有 破線 15cm 受 夜 | m    | 323    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工【土木工事標準単価】 | 9650051402 | 区画線工 区画線設置 [ペイント式(車載式)] [供用区間] 豪雪補正 有 破線 15cm 時間的制約 著しく受ける機・労 夜間単価     | 区画線工 区画線設置 ペイント | 豪雪有 破線 15cm 著受夜 | m    | 323    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工【土木工事標準単価】 | 9650051404 | 区画線工 区画線設置 [ペイント式(車載式)] [供用区間] 豪雪補正 有 破線 30cm 時間的制約 無 機・労 夜間<br>単価     | 区画線工 区画線設置 ペイント | 豪雪有 破線 30cm 無 夜 | m    | 323    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工【土木工事標準単価】 | 9650051406 | 区画線工 区画線設置 [ペイント式(車載式)] [供用区間] 豪雪補正 有 破線 30cm 時間的制約 受ける 機・労<br>夜間単価    | 区画線工 区画線設置 ペイント | 豪雪有 破線 30cm 受 夜 | m    | 323    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工【土木工事標準単価】 | 9650051408 | 区画線工 区画線設置 [ペイント式(車載式)] [供用区間] 豪雪補正 有 破線 30cm 時間的制約 著しく受ける機・労 夜間単価     | 区画線工 区画線設置 ペイント | 豪雪有 破線 30cm 著受夜 | m    | 323    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工【土木工事標準単価】 | 9650051410 | 区画線工 区画線消去 豪雪補正 無 削取り式 15cm換算 時間的制約 無 機・労 夜間単価                         | 区画線工 区画線消去 削取り式 | 豪雪無 15cm換算 無 夜  | m    | 324    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工【土木工事標準単価】 | 9650051412 | 区画線工 区画線消去 豪雪補正 無 削取り式 15cm換算 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価                       | 区画線工 区画線消去 削取り式 | 豪雪無 15cm換算 受 夜  | m    | 324    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |

| <b>带名称</b>         | 品目コード      | 品目名称  | データベース名称        | データベース規格        | 単位名称 | 土木コスト頁 | 中分類コード | 中分類名称        |
|--------------------|------------|---|-----------------|-----------------|------|--------|--------|--------------|
| 区画線工【土木工事標準単価】     | 9650051414 | 区画線工 区画線消去 豪雪補正 無 削取り式 15cm換算 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価                           | 区画線工 区画線消去 削取り式 | 豪雪無 15cm換算 著受 夜 | m    | 324    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工【土木工事標準単価】     | 9650051416 | 区画線工 区画線消去 豪雪補正 有 削取り式 15cm換算 時間的制約 無 機・労 夜間単価                                | 区画線工 区画線消去 削取り式 | 豪雪有 15cm換算 無 夜  | m    | 324    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工【土木工事標準単価】     | 9650051418 | 区画線工 区画線消去 豪雪補正 有 削取り式 15cm換算 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価                              | 区画線工 区画線消去 削取り式 | 豪雪有 15cm換算 受 夜  | m    | 324    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工【土木工事標準単価】     | 9650051420 | 区画線工 区画線消去 豪雪補正 有 削取り式 15cm換算 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価                           | 区画線工 区画線消去 削取り式 | 豪雪有 15cm換算 著受 夜 | m    | 324    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工【土木工事標準単価】     | 9650051422 | 区画線工 区画線消去 ウォータージェット式 15cm換算 溶融式区画線を消去 時間的制約 無 機・労 夜間単価                       | 区画線工 区画線消去 WJ式  | 15cm換算 溶融式 無 夜  | m    | 324    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工【土木工事標準単価】     | 9650051424 | 区画線工 区画線消去 ウォータージェット式 15cm換算 溶融式区画線を消去 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価                     | 区画線工 区画線消去 WJ式  | 15cm換算 溶融式 受 夜  | m    | 324    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工【土木工事標準単価】     | 9650051426 | 区画線工 区画線消去 ウォータージェット式 15cm換算 溶融式区画線を消去 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間<br>単価              | 区画線工 区画線消去 WJ式  | 15cm換算 溶融式 著受 夜 | m    | 324    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工【土木工事標準単価】     | 9650051428 | 区画線工 区画線消去 ウォータージェット式 15cm換算 ペイント式区画線を消去 時間的制約 無 機・労 夜間単価                     | 区画線工 区画線消去 WJ式  | 15cm換算 ペイント式 無夜 | m    | 324    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工【土木工事標準単価】     | 9650051430 | 区画線工 区画線消去 ウォータージェット式 15cm換算 ペイント式区画線を消去 時間的制約 受ける 機・労 夜間単<br>価               | 区画線工 区画線消去 WJ式  | 15cm換算 ペイント式 受夜 | m    | 324    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工【土木工事標準単価】     | 9650051432 | 区画線工 区画線消去 ウォータージェット式 15cm換算 ペイント式区画線を消去 時間的制約 著しく受ける 機・労<br>夜間単価             | 区画線工 区画線消去 WJ式  | 15cm換算 ペイント式著受夜 | m    | 324    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 高視認性区画線工【土木工事標準単価】 | 9650100002 | 高視認性区画線工 高視認性区画線設置 リブ式(溶融式) 補正係数 未供用区間に施工する場合                                 | 高視認性区画線工 リブ式    | 補正係数 未供用区間に施工する | 倍    | 330    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 高視認性区画線工【土木工事標準単価】 | 9650100004 | 高視認性区画線工 高視認性区画線設置 非リブ式(溶融式) 補正係数 未供用区間に施工する場合                                | 高視認性区画線工 非リブ式   | 補正係数 未供用区間に施工する | 倍    | 330    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 高視認性区画線工【土木工事標準単価】 | 9650101002 | 高視認性区画線工 高視認性区画線設置 (非リブ式・溶融式) [供用区間] 豪雪補正 無 実線 15cm 時間的制約 無機・労 昼間単価           | 高視認性区画線工 非リブ豪雪無 | 実線 15cm 無 昼     | m    | 333    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 高視認性区画線工【土木工事標準単価】 | 9650101004 | 高視認性区画線工 高視認性区画線設置 (非リブ式・溶融式) [供用区間] 豪雪補正 無 実線 15cm 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価        | 高視認性区画線工 非リブ豪雪無 | 実線 15cm 受 昼     | m    | 333    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 高視認性区画線工【土木工事標準単価】 | 9650101006 | 高視認性区画線工 高視認性区画線設置 (非リブ式・溶融式) [供用区間] 豪雪補正 無 実線 15cm 時間的制約 著<br>しく受ける 機・労 昼間単価 | 高視認性区画線工 非リブ豪雪無 | 実線 15cm 著受 昼    | m    | 333    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 高視認性区画線工【土木工事標準単価】 | 9650101008 | 高視認性区画線工 高視認性区画線設置 (非リブ式・溶融式) [供用区間] 豪雪補正 無 実線 20cm 時間的制約 無機・労 昼間単価           | 高視認性区画線工 非リブ豪雪無 | 実線 20cm 無 昼     | m    | 333    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |

| 帯名称                | 品目コード      | 品目名称  | データベース名称        | データベース規格     | 単位名称 | 土木コスト頁 | 中分類コード | 中分類名称        |
|--------------------|------------|---|-----------------|--------------|------|--------|--------|--------------|
| 高視認性区画線工【土木工事標準単価】 | 9650101010 | 高視認性区画線工 高視認性区画線設置 (非リブ式・溶融式) [供用区間] 豪雪補正 無 実線 20cm 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価        | 高視認性区画線工 非リブ豪雪無 | 実線 20cm 受 昼  | m    | 333    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 高視認性区画線工【土木工事標準単価】 | 9650101012 | 高視認性区画線工 高視認性区画線設置 (非リブ式・溶融式) [供用区間] 豪雪補正 無 実線 20cm 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価     | 高視認性区画線工 非リブ豪雪無 | 実線 20cm 著受 昼 | m    | 333    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 高視認性区画線工【土木工事標準単価】 | 9650101014 | 高視認性区画線工 高視認性区画線設置 (非リブ式・溶融式) [供用区間] 豪雪補正 無 実線 30cm 時間的制約 無機・労 昼間単価           | 高視認性区画線工 非リブ豪雪無 | 実線 30cm 無 昼  | m    | 333    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 高視認性区画線工【土木工事標準単価】 | 9650101016 | 高視認性区画線工 高視認性区画線設置 (非リブ式・溶融式) [供用区間] 豪雪補正 無 実線 30cm 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価        | 高視認性区画線工 非リブ豪雪無 | 実線 30cm 受 昼  | m    | 333    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 高視認性区画線工【土木工事標準単価】 | 9650101018 | 高視認性区画線工 高視認性区画線設置 (非リブ式・溶融式) [供用区間] 豪雪補正 無 実線 30cm 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価     | 高視認性区画線工 非リブ豪雪無 | 実線 30cm 著受 昼 | m    | 333    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 高視認性区画線工【土木工事標準単価】 | 9650101020 | 高視認性区画線工 高視認性区画線設置 (非リブ式・溶融式) [供用区間] 豪雪補正 無 実線 45cm 時間的制約 無機・労 昼間単価           | 高視認性区画線工 非リブ豪雪無 | 実線 45cm 無 昼  | m    | 333    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 高視認性区画線工【土木工事標準単価】 | 9650101022 | 高視認性区画線工 高視認性区画線設置 (非リブ式・溶融式) [供用区間] 豪雪補正 無 実線 45cm 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価        | 高視認性区画線工 非リブ豪雪無 | 実線 45cm 受 昼  | m    | 333    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 高視認性区画線工【土木工事標準単価】 | 9650101024 | 高視認性区画線工 高視認性区画線設置 (非リブ式・溶融式) [供用区間] 豪雪補正 無 実線 45cm 時間的制約 著<br>しく受ける 機・労 昼間単価 | 高視認性区画線工 非リブ豪雪無 | 実線 45cm 著受 昼 | m    | 333    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 高視認性区画線工【土木工事標準単価】 | 9650101026 | 高視認性区画線工 高視認性区画線設置 (非リブ式・溶融式) [供用区間] 豪雪補正 有 実線 15cm 時間的制約 無機・労 昼間単価           | 高視認性区画線工 非リブ豪雪有 | 実線 15cm 無 昼  | m    | 334    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 高視認性区画線工【土木工事標準単価】 | 9650101028 | 高視認性区画線工 高視認性区画線設置 (非リブ式・溶融式) [供用区間] 豪雪補正 有 実線 15cm 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価        | 高視認性区画線工 非リブ豪雪有 | 実線 15cm 受 昼  | m    | 334    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 高視認性区画線工【土木工事標準単価】 | 9650101030 | 高視認性区画線工 高視認性区画線設置 (非リブ式・溶融式)[供用区間] 豪雪補正 有 実線 15cm 時間的制約 著<br>しく受ける 機・労 昼間単価  | 高視認性区画線工 非リブ豪雪有 | 実線 15cm 著受 昼 | m    | 334    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 高視認性区画線工【土木工事標準単価】 | 9650101032 | 高視認性区画線工 高視認性区画線設置 (非リブ式・溶融式) [供用区間] 豪雪補正 有 実線 20cm 時間的制約 無機・労 昼間単価           | 高視認性区画線工 非リブ豪雪有 | 実線 20cm 無 昼  | m    | 334    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 高視認性区画線工【土木工事標準単価】 | 9650101034 | 高視認性区画線工 高視認性区画線設置 (非リブ式・溶融式) [供用区間] 豪雪補正 有 実線 20cm 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価        | 高視認性区画線工 非リブ豪雪有 | 実線 20cm 受 昼  | m    | 334    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 高視認性区画線工【土木工事標準単価】 | 9650101036 | 高視認性区画線工 高視認性区画線設置 (非リブ式・溶融式)[供用区間] 豪雪補正 有 実線 20cm 時間的制約 著<br>しく受ける 機・労 昼間単価  | 高視認性区画線工 非リブ豪雪有 | 実線 20cm 著受 昼 | m    | 334    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 高視認性区画線工【土木工事標準単価】 | 9650101038 | 高視認性区画線工 高視認性区画線設置 (非リブ式・溶融式) [供用区間] 豪雪補正 有 実線 3 0 c m 時間的制約 無機・労 昼間単価        | 高視認性区画線工 非リブ豪雪有 | 実線 30cm 無 昼  | m    | 334    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 高視認性区画線工【土木工事標準単価】 | 9650101040 | 高視認性区画線工 高視認性区画線設置 (非リブ式・溶融式) [供用区間] 豪雪補正 有 実線 30cm 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価        | 高視認性区画線工 非リブ豪雪有 | 実線 30cm 受 昼  | m    | 334    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |

| 带名称                | 品目コード      | 品目名称  | データベース名称        | データベース規格      | 単位名称 | 土木コスト頁 | 中分類コード | 中分類名称        |
|--------------------|------------|---|-----------------|---------------|------|--------|--------|--------------|
| 高視認性区画線工【土木工事標準単価】 | 9650101042 | 高視認性区画線工 高視認性区画線設置 (非リブ式・溶融式) [供用区間] 豪雪補正 有 実線 30cm 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価     | 高視認性区画線工 非リブ豪雪有 | 実線 30cm 著受 昼  | m    | 334    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 高視認性区画線工【土木工事標準単価】 | 9650101044 | 高視認性区画線工 高視認性区画線設置 (非リブ式・溶融式) [供用区間] 豪雪補正 有 実線 45cm 時間的制約 無機・労 昼間単価           | 高視認性区画線工 非リブ豪雪有 | 実線 45cm 無 昼   | m    | 334    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 高視認性区画線工【土木工事標準単価】 | 9650101046 | 高視認性区画線工 高視認性区画線設置 (非リブ式・溶融式) [供用区間] 豪雪補正 有 実線 45cm 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価        | 高視認性区画線工 非リブ豪雪有 | 実線 45cm 受 昼   | m    | 334    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 高視認性区画線工【土木工事標準単価】 | 9650101048 | 高視認性区画線工 高視認性区画線設置 (非リブ式・溶融式) [供用区間] 豪雪補正 有 実線 45cm 時間的制約 著<br>しく受ける 機・労 昼間単価 | 高視認性区画線工 非リブ豪雪有 | 実線 45cm 著受 昼  | m    | 334    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 高視認性区画線工【土木工事標準単価】 | 9650101050 | 高視認性区画線工 高視認性区画線設置 (非リブ式・溶融式) [供用区間] 豪雪補正 無 ゼブラ 15cm 時間的制約<br>無 機・労 昼間単価      | 高視認性区画線工 非リブ豪雪無 | ゼブラ 15cm 無 昼  | m    | 335    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 高視認性区画線工【土木工事標準単価】 | 9650101052 | 高視認性区画線工 高視認性区画線設置 (非リブ式・溶融式) [供用区間] 豪雪補正 無 ゼブラ 15cm 時間的制約<br>受ける 機・労 昼間単価    | 高視認性区画線工 非リブ豪雪無 | ゼブラ 15cm 受 昼  | m    | 335    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 高視認性区画線工【土木工事標準単価】 | 9650101054 | 高視認性区画線工 高視認性区画線設置 (非リブ式・溶融式) [供用区間] 豪雪補正 無 ゼブラ 15cm 時間的制約<br>著しく受ける 機・労 昼間単価 | 高視認性区画線工 非リブ豪雪無 | ゼブラ 15cm 著受 昼 | m    | 335    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 高視認性区画線工【土木工事標準単価】 | 9650101056 | 高視認性区画線工 高視認性区画線設置 (非リブ式・溶融式) [供用区間] 豪雪補正 無 ゼブラ 20cm 時間的制約<br>無 機・労 昼間単価      | 高視認性区画線工 非リブ豪雪無 | ゼブラ 20cm 無 昼  | m    | 335    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 高視認性区画線工【土木工事標準単価】 | 9650101058 | 高視認性区画線工 高視認性区画線設置 (非リブ式・溶融式) [供用区間] 豪雪補正 無 ゼブラ 20cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価        | 高視認性区画線工 非リブ豪雪無 | ゼブラ 20cm 受 昼  | m    | 335    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 高視認性区画線工【土木工事標準単価】 | 9650101060 | 高視認性区画線工 高視認性区画線設置 (非リブ式・溶融式) [供用区間] 豪雪補正 無 ゼブラ 20cm 時間的制約<br>著しく受ける 機・労 昼間単価 | 高視認性区画線工 非リブ豪雪無 | ゼブラ 20cm 著受 昼 | m    | 335    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 高視認性区画線工【土木工事標準単価】 |            | 高視認性区画線工 高視認性区画線設置 (非リブ式・溶融式) [供用区間] 豪雪補正 無 ゼブラ 30cm 時間的制約<br>無 機・労 昼間単価      | 高視認性区画線工 非リブ豪雪無 | ゼブラ 30cm 無 昼  | m    | 335    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 高視認性区画線工【土木工事標準単価】 | 9650101064 | 高視認性区画線工 高視認性区画線設置 (非リブ式・溶融式) [供用区間] 豪雪補正 無 ゼブラ 30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価        | 高視認性区画線工 非リブ豪雪無 | ゼブラ 30cm 受 昼  | m    | 335    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 高視認性区画線工【土木工事標準単価】 | 9650101066 | 高視認性区画線工 高視認性区画線設置 (非リブ式・溶融式) [供用区間] 豪雪補正 無 ゼブラ 30cm 時間的制約<br>著しく受ける 機・労 昼間単価 | 高視認性区画線工 非リブ豪雪無 | ゼブラ 30cm 著受 昼 | m    | 335    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 高視認性区画線工【土木工事標準単価】 | 9650101068 | 高視認性区画線工 高視認性区画線設置 (非リブ式・溶融式) [供用区間] 豪雪補正 無 ゼブラ 45cm 時間的制約<br>無 機・労 昼間単価      | 高視認性区画線工 非リブ豪雪無 | ゼブラ 45cm 無 昼  | m    | 335    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 高視認性区画線工【土木工事標準単価】 | 9650101070 | 高視認性区画線工 高視認性区画線設置 (非リブ式・溶融式) [供用区間] 豪雪補正 無 ゼブラ 45cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価        | 高視認性区画線工 非リブ豪雪無 | ゼブラ 45cm 受 昼  | m    | 335    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 高視認性区画線工【土木工事標準単価】 | 9650101072 | 高視認性区画線工 高視認性区画線設置 (非リブ式・溶融式) [供用区間] 豪雪補正 無 ゼブラ 45cm 時間的制約<br>著しく受ける 機・労 昼間単価 | 高視認性区画線工 非リブ豪雪無 | ゼブラ 45cm 著受 昼 | m    | 335    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |

| 带名称                | 品目コード      | 品目名称  | データベース名称        | データベース規格      | 単位名称 | 土木コスト頁 | 中分類コード | 中分類名称        |
|--------------------|------------|---|-----------------|---------------|------|--------|--------|--------------|
| 高視認性区画線工【土木工事標準単価】 |            | 高視認性区画線工 高視認性区画線設置 (非リブ式・溶融式) [供用区間] 豪雪補正 有 ゼブラ 15cm 時間的制約<br>無 機・労 昼間単価      | 高視認性区画線工 非リブ豪雪有 | ゼブラ 15cm 無 昼  | m    | 336    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 高視認性区画線工【土木工事標準単価】 | 9650101076 | 高視認性区画線工 高視認性区画線設置 (非リブ式・溶融式) [供用区間] 豪雪補正 有 ゼブラ 15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価        | 高視認性区画線工 非リブ豪雪有 | ゼブラ 15cm 受 昼  | m    | 336    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 高視認性区画線工【土木工事標準単価】 | 9650101078 | 高視認性区画線工 高視認性区画線設置 (非リブ式・溶融式) [供用区間] 豪雪補正 有 ゼブラ 15cm 時間的制約<br>著しく受ける 機・労 昼間単価 | 高視認性区画線工 非リブ豪雪有 | ゼブラ 15cm 著受 昼 | m    | 336    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 高視認性区画線工【土木工事標準単価】 | 9650101080 | 高視認性区画線工 高視認性区画線設置 (非リブ式・溶融式) [供用区間] 豪雪補正 有 ゼブラ 20cm 時間的制約<br>無 機・労 昼間単価      | 高視認性区画線工 非リブ豪雪有 | ゼブラ 20cm 無 昼  | m    | 336    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 高視認性区画線工【土木工事標準単価】 | 9650101082 | 高視認性区画線工 高視認性区画線設置 (非リブ式・溶融式) [供用区間] 豪雪補正 有 ゼブラ 20cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価        | 高視認性区画線工 非リブ豪雪有 | ゼブラ 20cm 受 昼  | m    | 336    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 高視認性区画線工【土木工事標準単価】 | 9650101084 | 高視認性区画線工 高視認性区画線設置 (非リブ式・溶融式) [供用区間] 豪雪補正 有 ゼブラ 20cm 時間的制約<br>著しく受ける 機・労 昼間単価 | 高視認性区画線工 非リブ豪雪有 | ゼブラ 20cm 著受 昼 | m    | 336    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 高視認性区画線工【土木工事標準単価】 | 9650101086 | 高視認性区画線工 高視認性区画線設置 (非リブ式・溶融式) [供用区間] 豪雪補正 有 ゼブラ 30cm 時間的制約<br>無 機・労 昼間単価      | 高視認性区画線工 非リブ豪雪有 | ゼブラ 30cm 無 昼  | m    | 336    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 高視認性区画線工【土木工事標準単価】 | 9650101088 | 高視認性区画線工 高視認性区画線設置 (非リブ式・溶融式) [供用区間] 豪雪補正 有 ゼブラ 30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価        | 高視認性区画線工 非リブ豪雪有 | ゼブラ 30cm 受 昼  | m    | 336    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 高視認性区画線工【土木工事標準単価】 | 9650101090 | 高視認性区画線工 高視認性区画線設置 (非リブ式・溶融式) [供用区間] 豪雪補正 有 ゼブラ 30cm 時間的制約<br>著しく受ける 機・労 昼間単価 | 高視認性区画線工 非リブ豪雪有 | ゼブラ 30cm 著受 昼 | m    | 336    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 高視認性区画線工【土木工事標準単価】 | 9650101092 | 高視認性区画線工 高視認性区画線設置 (非リブ式・溶融式) [供用区間] 豪雪補正 有 ゼブラ 45cm 時間的制約<br>無 機・労 昼間単価      | 高視認性区画線工 非リブ豪雪有 | ゼブラ 45cm 無 昼  | m    | 336    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 高視認性区画線工【土木工事標準単価】 | 9650101094 | 高視認性区画線工 高視認性区画線設置 (非リブ式・溶融式) [供用区間] 豪雪補正 有 ゼブラ 45cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価        | 高視認性区画線工 非リブ豪雪有 | ゼブラ 45cm 受 昼  | m    | 336    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 高視認性区画線工【土木工事標準単価】 | 9650101096 | 高視認性区画線工 高視認性区画線設置 (非リブ式・溶融式) [供用区間] 豪雪補正 有 ゼブラ 45cm 時間的制約<br>著しく受ける 機・労 昼間単価 | 高視認性区画線工 非リブ豪雪有 | ゼブラ 45cm 著受 昼 | m    | 336    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 高視認性区画線工【土木工事標準単価】 | 9650101098 | 高視認性区画線工 高視認性区画線設置 (リブ式・溶融式) [供用区間] 豪雪補正 無 実線 15cm 時間的制約 無機・労 昼間単価            | 高視認性区画線エ リブ 豪雪無 | 実線 15cm 無 昼   | m    | 337    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 高視認性区画線工【土木工事標準単価】 | 9650101100 | 高視認性区画線工 高視認性区画線設置 (リブ式・溶融式) [供用区間] 豪雪補正 無 実線 15cm 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価         | 高視認性区画線エ リブ 豪雪無 | 実線 15cm 受 昼   | m    | 337    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 高視認性区画線工【土木工事標準単価】 | 9650101102 | 高視認性区画線工 高視認性区画線設置 (リブ式・溶融式) [供用区間] 豪雪補正 無 実線 15cm 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価      | 高視認性区画線工 リブ 豪雪無 | 実線 15cm 著受 昼  | m    | 337    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 高視認性区画線工【土木工事標準単価】 | 9650101104 | 高視認性区画線工 高視認性区画線設置 (リブ式・溶融式) [供用区間] 豪雪補正 無 実線 20cm 時間的制約 無機・労 昼間単価            | 高視認性区画線エ リブ 豪雪無 | 実線 20cm 無 昼   | m    | 337    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |

| 帯名称                | 品目コード      | 品目名称   | データベース名称        | データベース規格        | 単位名称 | 土木コスト頁 | 中分類コード | 中分類名称        |
|--------------------|------------|--|-----------------|-----------------|------|--------|--------|--------------|
| 高視認性区画線工【土木工事標準単価】 | 9650101106 | 高視認性区画線工 高視認性区画線設置 (リブ式・溶融式) [供用区間] 豪雪補正 無 実線 20cm 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価    | 高視認性区画線エ リブ 豪雪無 | 実線 20cm 受 昼     | m    | 337    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 高視認性区画線工【土木工事標準単価】 | 9650101108 | 高視認性区画線工 高視認性区画線設置 (リブ式・溶融式) [供用区間] 豪雪補正 無 実線 20cm 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 | 高視認性区画線工 リブ 豪雪無 | 実線 20cm 著受 昼    | m    | 337    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 高視認性区画線工【土木工事標準単価】 | 9650101110 | 高視認性区画線工 高視認性区画線設置 (リブ式・溶融式) [供用区間] 豪雪補正 無 実線 30cm 時間的制約 無機・労 昼間単価       | 高視認性区画線工 リブ 豪雪無 | 実線 30cm 無 昼     | m    | 337    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 高視認性区画線工【土木工事標準単価】 | 9650101112 | 高視認性区画線工 高視認性区画線設置 (リブ式・溶融式) [供用区間] 豪雪補正 無 実線 30cm 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価    | 高視認性区画線エ リブ 豪雪無 | 実線 30cm 受 昼     | m    | 337    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 高視認性区画線工【土木工事標準単価】 | 9650101114 | 高視認性区画線工 高視認性区画線設置 (リブ式・溶融式) [供用区間] 豪雪補正 無 実線 30cm 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 | 高視認性区画線エ リブ 豪雪無 | 実線 30cm 著受 昼    | m    | 337    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 高視認性区画線工【土木工事標準単価】 | 9650101116 | 高視認性区画線工 高視認性区画線消去 豪雪補正 無 削取り式 15cm換算 時間的制約 無 機・労 昼間単価                   | 高視認性区画線消去 豪雪無   | 削取り式 15cm換算 無 昼 | m    | 337    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 高視認性区画線工【土木工事標準単価】 | 9650101118 | 高視認性区画線工 高視認性区画線消去 豪雪補正 無 削取り式 15cm換算 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価                 | 高視認性区画線消去 豪雪無   | 削取り式 15cm換算 受 昼 | m    | 337    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 高視認性区画線工【土木工事標準単価】 | 9650101120 | 高視認性区画線工 高視認性区画線消去 豪雪補正 無 削取り式 15cm換算 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単<br>価          | 高視認性区画線消去 豪雪無   | 削取り式 15cm換算 著受昼 | m    | 337    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 高視認性区画線工【土木工事標準単価】 | 9650101122 | 高視認性区画線工 高視認性区画線設置 (リブ式・溶融式) [供用区間] 豪雪補正 有 実線 15cm 時間的制約 無機・労 昼間単価       | 高視認性区画線工 リブ 豪雪有 | 実線 15cm 無 昼     | m    | 338    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 高視認性区画線工【土木工事標準単価】 | 9650101124 | 高視認性区画線工 高視認性区画線設置 (リブ式・溶融式) [供用区間] 豪雪補正 有 実線 15cm 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価    | 高視認性区画線エ リブ 豪雪有 | 実線 15cm 受 昼     | m    | 338    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 高視認性区画線工【土木工事標準単価】 | 9650101126 | 高視認性区画線工 高視認性区画線設置 (リブ式・溶融式) [供用区間] 豪雪補正 有 実線 15cm 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 | 高視認性区画線工 リブ 豪雪有 | 実線 15cm 著受 昼    | m    | 338    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 高視認性区画線工【土木工事標準単価】 | 9650101128 | 高視認性区画線工 高視認性区画線設置 (リブ式・溶融式) [供用区間] 豪雪補正 有 実線 20cm 時間的制約 無機・労 昼間単価       | 高視認性区画線工 リブ 豪雪有 | 実線 20cm 無 昼     | m    | 338    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 高視認性区画線工【土木工事標準単価】 | 9650101130 | 高視認性区画線工 高視認性区画線設置 (リブ式・溶融式) [供用区間] 豪雪補正 有 実線 20cm 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価    | 高視認性区画線工 リブ 豪雪有 | 実線 20cm 受 昼     | m    | 338    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 高視認性区画線工【土木工事標準単価】 | 9650101132 | 高視認性区画線工 高視認性区画線設置 (リブ式・溶融式) [供用区間] 豪雪補正 有 実線 20cm 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 | 高視認性区画線エ リブ 豪雪有 | 実線 20cm 著受 昼    | m    | 338    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 高視認性区画線工【土木工事標準単価】 | 9650101134 | 高視認性区画線工 高視認性区画線設置 (リブ式・溶融式) [供用区間] 豪雪補正 有 実線 30cm 時間的制約 無機・労 昼間単価       | 高視認性区画線工 リブ 豪雪有 | 実線 30cm 無 昼     | m    | 338    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 高視認性区画線工【土木工事標準単価】 | 9650101136 | 高視認性区画線工 高視認性区画線設置 (リブ式・溶融式) [供用区間] 豪雪補正 有 実線 30cm 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価    | 高視認性区画線エ リブ 豪雪有 | 実線 30cm 受 昼     | m    | 338    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |

| <b>带名称</b>         | 品目コード      | 品目名称  | データベース名称        | データベース規格        | 単位名称 | 土木コスト頁 | 中分類コード | 中分類名称        |
|--------------------|------------|---|-----------------|-----------------|------|--------|--------|--------------|
| 高視認性区画線工【土木工事標準単価】 | 9650101138 | 高視認性区画線工 高視認性区画線設置 (リブ式・溶融式) [供用区間] 豪雪補正 有 実線 30cm 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価      | 高視認性区画線エ リブ 豪雪有 | 実線 30cm 著受 昼    | m    | 338    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 高視認性区画線工【土木工事標準単価】 | 9650101140 | 高視認性区画線工 高視認性区画線消去 豪雪補正 有 削取り式 15cm換算 時間的制約 無 機・労 昼間単価                        | 高視認性区画線消去 豪雪有   | 削取り式 15cm換算 無 昼 | m    | 338    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 高視認性区画線工【土木工事標準単価】 | 9650101142 | 高視認性区画線工 高視認性区画線消去 豪雪補正 有 削取り式 15cm換算 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価                      | 高視認性区画線消去 豪雪有   | 削取り式 15cm換算 受 昼 | m    | 338    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 高視認性区画線工【土木工事標準単価】 | 9650101144 | 高視認性区画線工 高視認性区画線消去 豪雪補正 有 削取り式 15cm換算 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単<br>価               | 高視認性区画線消去 豪雪有   | 削取り式 15cm換算 著受昼 | m    | 338    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 高視認性区画線工【土木工事標準単価】 | 9650101146 | 高視認性区画線工 高視認性区画線設置 (非リブ式・溶融式) [供用区間] 豪雪補正 無 実線 15cm 時間的制約 無機・労 夜間単価           | 高視認性区画線工 非リブ豪雪無 | 実線 15cm 無 夜     | m    | 339    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 高視認性区画線工【土木工事標準単価】 | 9650101148 | 高視認性区画線工 高視認性区画線設置 (非リブ式・溶融式) [供用区間] 豪雪補正 無 実線 15cm 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価        | 高視認性区画線工 非リブ豪雪無 | 実線 15cm 受 夜     | m    | 339    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 高視認性区画線工【土木工事標準単価】 | 9650101150 | 高視認性区画線工 高視認性区画線設置 (非リブ式・溶融式) [供用区間] 豪雪補正 無 実線 15cm 時間的制約 著<br>しく受ける 機・労 夜間単価 | 高視認性区画線工 非リブ豪雪無 | 実線 15cm 著受 夜    | m    | 339    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 高視認性区画線工【土木工事標準単価】 | 9650101152 | 高視認性区画線工 高視認性区画線設置 (非リブ式・溶融式) [供用区間] 豪雪補正 無 実線 20cm 時間的制約 無機・労 夜間単価           | 高視認性区画線工 非リブ豪雪無 | 実線 20cm 無 夜     | m    | 339    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 高視認性区画線工【土木工事標準単価】 | 9650101154 | 高視認性区画線工 高視認性区画線設置 (非リブ式・溶融式) [供用区間] 豪雪補正 無 実線 20cm 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価        | 高視認性区画線工 非リブ豪雪無 | 実線 20cm 受 夜     | m    | 339    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 高視認性区画線工【土木工事標準単価】 | 9650101156 | 高視認性区画線工 高視認性区画線設置 (非リブ式・溶融式) [供用区間] 豪雪補正 無 実線 20cm 時間的制約 著<br>しく受ける 機・労 夜間単価 | 高視認性区画線工 非リブ豪雪無 | 実線 20cm 著受 夜    | m    | 339    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 高視認性区画線工【土木工事標準単価】 | 9650101158 | 高視認性区画線工 高視認性区画線設置 (非リブ式・溶融式) [供用区間] 豪雪補正 無 実線 30cm 時間的制約 無機・労 夜間単価           | 高視認性区画線工 非リブ豪雪無 | 実線 30cm 無 夜     | m    | 339    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 高視認性区画線工【土木工事標準単価】 | 9650101160 | 高視認性区画線工 高視認性区画線設置 (非リブ式・溶融式) [供用区間] 豪雪補正 無 実線 30cm 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価        | 高視認性区画線工 非リブ豪雪無 | 実線 30cm 受 夜     | m    | 339    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 高視認性区画線工【土木工事標準単価】 | 9650101162 | 高視認性区画線工 高視認性区画線設置 (非リブ式・溶融式) [供用区間] 豪雪補正 無 実線 30cm 時間的制約 著<br>しく受ける 機・労 夜間単価 | 高視認性区画線工 非リブ豪雪無 | 実線 30cm 著受 夜    | m    | 339    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 高視認性区画線工【土木工事標準単価】 |            | 高視認性区画線工 高視認性区画線設置 (非リブ式・溶融式) [供用区間] 豪雪補正 無 実線 45cm 時間的制約 無機・労 夜間単価           | 高視認性区画線工 非リブ豪雪無 | 実線 45cm 無 夜     | m    | 339    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 高視認性区画線工【土木工事標準単価】 | 9650101166 | 高視認性区画線工 高視認性区画線設置 (非リブ式・溶融式) [供用区間] 豪雪補正 無 実線 45cm 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価        | 高視認性区画線工 非リブ豪雪無 | 実線 45cm 受 夜     | m    | 339    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 高視認性区画線工【土木工事標準単価】 | 9650101168 | 高視認性区画線工 高視認性区画線設置 (非リブ式・溶融式) [供用区間] 豪雪補正 無 実線 45cm 時間的制約 著<br>しく受ける 機・労 夜間単価 | 高視認性区画線工 非リブ豪雪無 | 実線 45cm 著受 夜    | m    | 339    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |

| 帯名称                | 品目コード      | 品目名称  | データベース名称        | データベース規格      | 単位名称 | 土木コスト頁 | 中分類コード | 中分類名称        |
|--------------------|------------|---|-----------------|---------------|------|--------|--------|--------------|
| 高視認性区画線工【土木工事標準単価】 | 9650101170 | 高視認性区画線工 高視認性区画線設置 (非リブ式・溶融式) [供用区間] 豪雪補正 有 実線 15cm 時間的制約 無機・労 夜間単価           | 高視認性区画線工 非リブ豪雪有 | 実線 15cm 無 夜   | m    | 340    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 高視認性区画線工【土木工事標準単価】 | 9650101172 | 高視認性区画線工 高視認性区画線設置 (非リブ式・溶融式) [供用区間] 豪雪補正 有 実線 15cm 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価        | 高視認性区画線工 非リブ豪雪有 | 実線 15cm 受 夜   | m    | 340    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 高視認性区画線工【土木工事標準単価】 | 9650101174 | 高視認性区画線工 高視認性区画線設置 (非リブ式・溶融式) [供用区間] 豪雪補正 有 実線 15cm 時間的制約 著<br>しく受ける 機・労 夜間単価 | 高視認性区画線工 非リブ豪雪有 | 実線 15cm 著受 夜  | m    | 340    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 高視認性区画線工【土木工事標準単価】 | 9650101176 | 高視認性区画線工 高視認性区画線設置 (非リブ式・溶融式) [供用区間] 豪雪補正 有 実線 20cm 時間的制約 無機・労 夜間単価           | 高視認性区画線工 非リブ豪雪有 | 実線 20cm 無 夜   | m    | 340    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 高視認性区画線工【土木工事標準単価】 | 9650101178 | 高視認性区画線工 高視認性区画線設置 (非リブ式・溶融式) [供用区間] 豪雪補正 有 実線 20cm 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価        | 高視認性区画線工 非リブ豪雪有 | 実線 20cm 受 夜   | m    | 340    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 高視認性区画線工【土木工事標準単価】 | 9650101180 | 高視認性区画線工 高視認性区画線設置 (非リブ式・溶融式) [供用区間] 豪雪補正 有 実線 20cm 時間的制約 著<br>しく受ける 機・労 夜間単価 | 高視認性区画線工 非リブ豪雪有 | 実線 20cm 著受 夜  | m    | 340    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 高視認性区画線工【土木工事標準単価】 | 9650101182 | 高視認性区画線工 高視認性区画線設置 (非リブ式・溶融式) [供用区間] 豪雪補正 有 実線 3 0 c m 時間的制約 無機・労 夜間単価        | 高視認性区画線工 非リブ豪雪有 | 実線 30 cm 無 夜  | m    | 340    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 高視認性区画線工【土木工事標準単価】 | 9650101184 | 高視認性区画線工 高視認性区画線設置 (非リブ式・溶融式) [供用区間] 豪雪補正 有 実線 3 0 c m 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価     | 高視認性区画線工 非リブ豪雪有 | 実線 30cm 受 夜   | m    | 340    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 高視認性区画線工【土木工事標準単価】 | 9650101186 | 高視認性区画線工 高視認性区画線設置 (非リブ式・溶融式) [供用区間] 豪雪補正 有 実線 30cm 時間的制約 著<br>しく受ける 機・労 夜間単価 | 高視認性区画線工 非リブ豪雪有 | 実線 30cm 著受 夜  | m    | 340    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 高視認性区画線工【土木工事標準単価】 | 9650101188 | 高視認性区画線工 高視認性区画線設置 (非リブ式・溶融式) [供用区間] 豪雪補正 有 実線 45cm 時間的制約 無機・労 夜間単価           | 高視認性区画線工 非リブ豪雪有 | 実線 45cm 無 夜   | m    | 340    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 高視認性区画線工【土木工事標準単価】 | 9650101190 | 高視認性区画線工 高視認性区画線設置 (非リブ式・溶融式) [供用区間] 豪雪補正 有 実線 45cm 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価        | 高視認性区画線工 非リブ豪雪有 | 実線 45cm 受 夜   | m    | 340    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 高視認性区画線工【土木工事標準単価】 | 9650101192 | 高視認性区画線工 高視認性区画線設置 (非リブ式・溶融式) [供用区間] 豪雪補正 有 実線 45cm 時間的制約 著<br>しく受ける 機・労 夜間単価 | 高視認性区画線工 非リブ豪雪有 | 実線 45cm 著受 夜  | m    | 340    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 高視認性区画線工【土木工事標準単価】 | 9650101194 | 高視認性区画線工 高視認性区画線設置 (非リブ式・溶融式) [供用区間] 豪雪補正 無 ゼブラ 15cm 時間的制約<br>無 機・労 夜間単価      | 高視認性区画線工 非リブ豪雪無 | ゼブラ 15cm 無 夜  | m    | 341    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 高視認性区画線工【土木工事標準単価】 | 9650101196 | 高視認性区画線工 高視認性区画線設置 (非リブ式・溶融式)[供用区間] 豪雪補正 無 ゼブラ 15cm 時間的制約<br>受ける 機・労 夜間単価     | 高視認性区画線工 非リブ豪雪無 | ゼブラ 15cm 受 夜  | m    | 341    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 高視認性区画線工【土木工事標準単価】 | 9650101198 | 高視認性区画線工 高視認性区画線設置 (非リブ式・溶融式) [供用区間] 豪雪補正 無 ゼブラ 15cm 時間的制約<br>著しく受ける 機・労 夜間単価 | 高視認性区画線工 非リブ豪雪無 | ゼブラ 15cm 著受 夜 | m    | 341    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 高視認性区画線工【土木工事標準単価】 | 9650101200 | 高視認性区画線工 高視認性区画線設置 (非リブ式・溶融式) [供用区間] 豪雪補正 無 ゼブラ 20cm 時間的制約<br>無 機・労 夜間単価      | 高視認性区画線工 非リブ豪雪無 | ゼブラ 20cm 無 夜  | m    | 341    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |

| 帯名称                | 品目コード      | 品目名称  | データベース名称        | データベース規格      | 単位名称 | 土木コスト頁 | 中分類コード | 中分類名称        |
|--------------------|------------|---|-----------------|---------------|------|--------|--------|--------------|
| 高視認性区画線工【土木工事標準単価】 | 9650101202 | 高視認性区画線工 高視認性区画線設置 (非リブ式・溶融式) [供用区間] 豪雪補正 無 ゼブラ 20cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価        | 高視認性区画線工 非リブ豪雪無 | ゼブラ 20cm 受 夜  | m    | 341    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 高視認性区画線工【土木工事標準単価】 | 9650101204 | 高視認性区画線工 高視認性区画線設置 (非リブ式・溶融式) [供用区間] 豪雪補正 無 ゼブラ 20cm 時間的制約<br>著しく受ける 機・労 夜間単価 | 高視認性区画線工 非リブ豪雪無 | ゼブラ 20cm 著受 夜 | m    | 341    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 高視認性区画線工【土木工事標準単価】 |            | 高視認性区画線工 高視認性区画線設置 (非リブ式・溶融式) [供用区間] 豪雪補正 無 ゼブラ 30cm 時間的制約<br>無 機・労 夜間単価      | 高視認性区画線工 非リブ豪雪無 | ゼブラ 30cm 無 夜  | m    | 341    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 高視認性区画線工【土木工事標準単価】 | 9650101208 | 高視認性区画線工 高視認性区画線設置 (非リブ式・溶融式) [供用区間] 豪雪補正 無 ゼブラ 30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価        | 高視認性区画線工 非リブ豪雪無 | ゼブラ 30cm 受 夜  | m    | 341    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 高視認性区画線工【土木工事標準単価】 | 9650101210 | 高視認性区画線工 高視認性区画線設置 (非リブ式・溶融式) [供用区間] 豪雪補正 無 ゼブラ 30cm 時間的制約<br>著しく受ける 機・労 夜間単価 | 高視認性区画線工 非リブ豪雪無 | ゼブラ 30cm 著受 夜 | m    | 341    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 高視認性区画線工【土木工事標準単価】 | 9650101212 | 高視認性区画線工 高視認性区画線設置 (非リブ式・溶融式) [供用区間] 豪雪補正 無 ゼブラ 45cm 時間的制約<br>無 機・労 夜間単価      | 高視認性区画線工 非リブ豪雪無 | ゼブラ 45cm 無 夜  | m    | 341    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 高視認性区画線工【土木工事標準単価】 | 9650101214 | 高視認性区画線工 高視認性区画線設置 (非リブ式・溶融式) [供用区間] 豪雪補正 無 ゼブラ 45cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価        | 高視認性区画線工 非リブ豪雪無 | ゼブラ 45cm 受 夜  | m    | 341    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 高視認性区画線工【土木工事標準単価】 |            | 高視認性区画線工 高視認性区画線設置 (非リブ式・溶融式) [供用区間] 豪雪補正 無 ゼブラ 45cm 時間的制約<br>著しく受ける 機・労 夜間単価 | 高視認性区画線工 非リブ豪雪無 | ゼブラ 45cm 著受 夜 | m    | 341    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 高視認性区画線工【土木工事標準単価】 | 9650101218 | 高視認性区画線工 高視認性区画線設置 (非リブ式・溶融式) [供用区間] 豪雪補正 有 ゼブラ 15cm 時間的制約<br>無 機・労 夜間単価      | 高視認性区画線工 非リブ豪雪有 | ゼブラ 15cm 無 夜  | m    | 342    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 高視認性区画線工【土木工事標準単価】 | 9650101220 | 高視認性区画線工 高視認性区画線設置 (非リブ式・溶融式) [供用区間] 豪雪補正 有 ゼブラ 15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価        | 高視認性区画線工 非リブ豪雪有 | ゼブラ 15cm 受 夜  | m    | 342    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 高視認性区画線工【土木工事標準単価】 |            | 高視認性区画線工 高視認性区画線設置 (非リブ式・溶融式) [供用区間] 豪雪補正 有 ゼブラ 15cm 時間的制約<br>著しく受ける 機・労 夜間単価 | 高視認性区画線工 非リブ豪雪有 | ゼブラ 15cm 著受 夜 | m    | 342    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 高視認性区画線工【土木工事標準単価】 | 9650101224 | 高視認性区画線工 高視認性区画線設置 (非リブ式・溶融式) [供用区間] 豪雪補正 有 ゼブラ 20cm 時間的制約<br>無 機・労 夜間単価      | 高視認性区画線工 非リブ豪雪有 | ゼブラ 20cm 無 夜  | m    | 342    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 高視認性区画線工【土木工事標準単価】 | 9650101226 | 高視認性区画線工 高視認性区画線設置 (非リブ式・溶融式) [供用区間] 豪雪補正 有 ゼブラ 20cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価        | 高視認性区画線工 非リブ豪雪有 | ゼブラ 20cm 受 夜  | m    | 342    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 高視認性区画線工【土木工事標準単価】 | 9650101228 | 高視認性区画線工 高視認性区画線設置 (非リブ式・溶融式) [供用区間] 豪雪補正 有 ゼブラ 20cm 時間的制約<br>著しく受ける 機・労 夜間単価 | 高視認性区画線工 非リブ豪雪有 | ゼブラ 20cm 著受 夜 | m    | 342    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 高視認性区画線工【土木工事標準単価】 | 9650101230 | 高視認性区画線工 高視認性区画線設置 (非リブ式・溶融式) [供用区間] 豪雪補正 有 ゼブラ 30cm 時間的制約<br>無 機・労 夜間単価      | 高視認性区画線工 非リブ豪雪有 | ゼブラ 30cm 無 夜  | m    | 342    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 高視認性区画線工【土木工事標準単価】 | 9650101232 | 高視認性区画線工 高視認性区画線設置 (非リブ式・溶融式) [供用区間] 豪雪補正 有 ゼブラ 30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価        | 高視認性区画線工 非リブ豪雪有 | ゼブラ 30cm 受 夜  | m    | 342    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |

| 帯名称                | 品目コード      | 品目名称  | データベース名称        | データベース規格        | 単位名称 | 土木コスト頁 | 中分類コード | 中分類名称        |
|--------------------|------------|---|-----------------|-----------------|------|--------|--------|--------------|
| 高視認性区画線工【土木工事標準単価】 | 9650101234 | 高視認性区画線工 高視認性区画線設置 (非リブ式・溶融式) [供用区間] 豪雪補正 有 ゼブラ 30cm 時間的制約<br>著しく受ける 機・労 夜間単価 | 高視認性区画線工 非リブ豪雪有 | ゼブラ 30cm 著受 夜   | m    | 342    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 高視認性区画線工【土木工事標準単価】 | 9650101236 | 高視認性区画線工 高視認性区画線設置 (非リブ式・溶融式) [供用区間] 豪雪補正 有 ゼブラ 4 5 c m 時間的制約<br>無 機・労 夜間単価   | 高視認性区画線工 非リブ豪雪有 | ゼブラ 45cm 無 夜    | m    | 342    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 高視認性区画線工【土木工事標準単価】 | 9650101238 | 高視認性区画線工 高視認性区画線設置 (非リブ式・溶融式) [供用区間] 豪雪補正 有 ゼブラ 45cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価        | 高視認性区画線工 非リブ豪雪有 | ゼブラ 45cm 受 夜    | m    | 342    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 高視認性区画線工【土木工事標準単価】 | 9650101240 | 高視認性区画線工 高視認性区画線設置 (非リブ式・溶融式) [供用区間] 豪雪補正 有 ゼブラ 45cm 時間的制約<br>著しく受ける 機・労 夜間単価 | 高視認性区画線工 非リブ豪雪有 | ゼブラ 45cm 著受 夜   | m    | 342    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 高視認性区画線工【土木工事標準単価】 |            | 高視認性区画線工 高視認性区画線設置 (リブ式・溶融式) [供用区間] 豪雪補正 無 実線 15cm 時間的制約 無機・労 夜間単価            | 高視認性区画線工 リブ 豪雪無 | 実線 15cm 無 夜     | m    | 343    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 高視認性区画線工【土木工事標準単価】 | 9650101244 | 高視認性区画線工 高視認性区画線設置 (リブ式・溶融式) [供用区間] 豪雪補正 無 実線 15cm 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価         | 高視認性区画線エ リブ 豪雪無 | 実線 15cm 受 夜     | m    | 343    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 高視認性区画線工【土木工事標準単価】 | 9650101246 | 高視認性区画線工 高視認性区画線設置 (リブ式・溶融式) [供用区間] 豪雪補正 無 実線 15cm 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価      | 高視認性区画線エ リブ 豪雪無 | 実線 15cm 著受 夜    | m    | 343    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 高視認性区画線工【土木工事標準単価】 | 9650101248 | 高視認性区画線工 高視認性区画線設置 (リブ式・溶融式) [供用区間] 豪雪補正 無 実線 20cm 時間的制約 無機・労 夜間単価            | 高視認性区画線エ リブ 豪雪無 | 実線 20cm 無 夜     | m    | 343    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 高視認性区画線工【土木工事標準単価】 | 9650101250 | 高視認性区画線工 高視認性区画線設置 (リブ式・溶融式) [供用区間] 豪雪補正 無 実線 20cm 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価         | 高視認性区画線エ リブ 豪雪無 | 実線 20cm 受 夜     | m    | 343    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 高視認性区画線工【土木工事標準単価】 | 9650101252 | 高視認性区画線工 高視認性区画線設置 (リブ式・溶融式) [供用区間] 豪雪補正 無 実線 20cm 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価      | 高視認性区画線エ リブ 豪雪無 | 実線 20cm 著受 夜    | m    | 343    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 高視認性区画線工【土木工事標準単価】 | 9650101254 | 高視認性区画線工 高視認性区画線設置 (リブ式・溶融式) [供用区間] 豪雪補正 無 実線 30cm 時間的制約 無機・労 夜間単価            | 高視認性区画線エ リブ 豪雪無 | 実線 30cm 無 夜     | m    | 343    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 高視認性区画線工【土木工事標準単価】 | 9650101256 | 高視認性区画線工 高視認性区画線設置 (リブ式・溶融式) [供用区間] 豪雪補正 無 実線 30cm 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価         | 高視認性区画線エ リブ 豪雪無 | 実線 30cm 受 夜     | m    | 343    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 高視認性区画線工【土木工事標準単価】 | 9650101258 | 高視認性区画線工 高視認性区画線設置 (リブ式・溶融式) [供用区間] 豪雪補正 無 実線 30cm 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価      | 高視認性区画線エ リブ 豪雪無 | 実線 30cm 著受 夜    | m    | 343    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 高視認性区画線工【土木工事標準単価】 | 9650101260 | 高視認性区画線工 高視認性区画線消去 豪雪補正 無 削取り式 15cm換算 時間的制約 無 機・労 夜間単価                        | 高視認性区画線消去 豪雪無   | 削取り式 15cm換算 無 夜 | m    | 343    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 高視認性区画線工【土木工事標準単価】 | 9650101262 | 高視認性区画線工 高視認性区画線消去 豪雪補正 無 削取り式 15cm換算 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価                      | 高視認性区画線消去 豪雪無   | 削取り式 15cm換算 受 夜 | m    | 343    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 高視認性区画線工【土木工事標準単価】 | 9650101264 | 高視認性区画線工 高視認性区画線消去 豪雪補正 無 削取り式 15cm換算 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単<br>価               | 高視認性区画線消去 豪雪無   | 削取り式 15cm換算 著受夜 | m    | 343    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |

| 带名称                | 品目コード      | 品目名称   | データベース名称        | データベース規格        | 単位名称 | 土木コスト頁 | 中分類コード | 中分類名称        |
|--------------------|------------|--|-----------------|-----------------|------|--------|--------|--------------|
| 高視認性区画線工【土木工事標準単価】 | 9650101266 | 高視認性区画線工 高視認性区画線設置 (リブ式・溶融式) [供用区間] 豪雪補正 有 実線 15cm 時間的制約 無機・労 夜間単価       | 高視認性区画線エ リブ 豪雪有 | 実線 15cm 無 夜     | m    | 344    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 高視認性区画線工【土木工事標準単価】 | 9650101268 | 高視認性区画線工 高視認性区画線設置 (リブ式・溶融式) [供用区間] 豪雪補正 有 実線 15cm 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価    | 高視認性区画線工 リブ 豪雪有 | 実線 15 cm 受 夜    | m    | 344    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 高視認性区画線工【土木工事標準単価】 | 9650101270 | 高視認性区画線工 高視認性区画線設置 (リブ式・溶融式) [供用区間] 豪雪補正 有 実線 15cm 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 | 高視認性区画線工 リブ 豪雪有 | 実線 15cm 著受 夜    | m    | 344    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 高視認性区画線工【土木工事標準単価】 |            | 高視認性区画線工 高視認性区画線設置 (リブ式・溶融式) [供用区間] 豪雪補正 有 実線 20cm 時間的制約 無機・労 夜間単価       | 高視認性区画線エ リブ 豪雪有 | 実線 20cm 無 夜     | m    | 344    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 高視認性区画線工【土木工事標準単価】 | 9650101274 | 高視認性区画線工 高視認性区画線設置 (リブ式・溶融式) [供用区間] 豪雪補正 有 実線 20cm 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価    | 高視認性区画線エ リブ 豪雪有 | 実線 20cm 受 夜     | m    | 344    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 高視認性区画線工【土木工事標準単価】 | 9650101276 | 高視認性区画線工 高視認性区画線設置 (リブ式・溶融式) [供用区間] 豪雪補正 有 実線 20cm 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 | 高視認性区画線エ リブ 豪雪有 | 実線 20cm 著受 夜    | m    | 344    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 高視認性区画線工【土木工事標準単価】 |            | 高視認性区画線工 高視認性区画線設置 (リブ式・溶融式) [供用区間] 豪雪補正 有 実線 30cm 時間的制約 無機・労 夜間単価       | 高視認性区画線エ リブ 豪雪有 | 実線 30cm 無 夜     | m    | 344    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 高視認性区画線工【土木工事標準単価】 | 9650101280 | 高視認性区画線工 高視認性区画線設置 (リブ式・溶融式) [供用区間] 豪雪補正 有 実線 30cm 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価    | 高視認性区画線エ リブ 豪雪有 | 実線 30cm 受 夜     | m    | 344    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 高視認性区画線工【土木工事標準単価】 | 9650101282 | 高視認性区画線工 高視認性区画線設置 (リブ式・溶融式) [供用区間] 豪雪補正 有 実線 30cm 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 | 高視認性区画線エ リブ 豪雪有 | 実線 30cm 著受 夜    | m    | 344    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 高視認性区画線工【土木工事標準単価】 | 9650101284 | 高視認性区画線工 高視認性区画線消去 豪雪補正 有 削取り式 15cm換算 時間的制約 無 機・労 夜間単価                   | 高視認性区画線消去 豪雪有   | 削取り式 15cm換算 無 夜 | m    | 344    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 高視認性区画線工【土木工事標準単価】 | 9650101286 | 高視認性区画線工 高視認性区画線消去 豪雪補正 有 削取り式 15cm換算 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価                 | 高視認性区画線消去 豪雪有   | 削取り式 15cm換算 受 夜 | m    | 344    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 高視認性区画線工【土木工事標準単価】 | 9650101288 | 高視認性区画線工 高視認性区画線消去 豪雪補正 有 削取り式 15cm換算 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単<br>価          | 高視認性区画線消去 豪雪有   | 削取り式 15cm換算 著受夜 | m    | 344    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】    | 9650160002 | 橋梁塗装工 補正係数 箱桁構造の密閉部 塗替塗装 清掃・水洗い  | 橋梁塗装工 箱桁構造の密閉部  | 補正係数 塗替 清掃・水洗い  | 倍    | 349    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】    | 9650160004 | 橋梁塗装工 補正係数 箱桁構造の密閉部 塗替塗装 素地調整  | 橋梁塗装工 箱桁構造の密閉部  | 補正係数 塗替 素地調整    | 倍    | 349    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】    | 9650160006 | 橋梁塗装工 補正係数 箱桁構造の密閉部 塗替塗装 研削材及びケレンかす回収・積込工                                | 橋梁塗装工 箱桁構造の密閉部  | 補正係数 塗替研削材ケレン回収 | 倍    | 349    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】    | 9650160008 | 橋梁塗装工 補正係数 箱桁構造の密閉部 塗替塗装 塗装作業  | 橋梁塗装工 箱桁構造の密閉部  | 補正係数 塗替 塗装作業    | 倍    | 349    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |

| 带名称             | 品目コード      | 品目名称  | データベース名称        | データベース規格        | 単位名称 | 土木コスト頁 | 中分類コード | 中分類名称        |
|-----------------|------------|---|-----------------|-----------------|------|--------|--------|--------------|
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650160010 | 橋梁塗装工 補正係数 横断步道橋・側道橋 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 準備・補修         | 橋梁塗装工 横断歩道橋 側道橋 | 補正係数新橋・継手 準備・補修 | 倍    | 349    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650160012 | 橋梁塗装工 補正係数 横断歩道橋・側道橋 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 塗装作業          | 橋梁塗装工 横断歩道橋 側道橋 | 補正係数 新橋・継手 塗装作業 | 倍    | 349    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650160014 | 橋梁塗装工 補正係数 横断歩道橋・側道橋 塗替塗装 清掃・水洗い                    | 橋梁塗装工 横断歩道橋 側道橋 | 補正係数 塗替 清掃・水洗い  | 倍    | 349    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650160016 | 橋梁塗装工 補正係数 横断歩道橋・側道橋 塗替塗装 素地調整                      | 橋梁塗装工 横断歩道橋 側道橋 | 補正係数 塗替 素地調整    | 倍    | 349    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650160018 | 橋梁塗装工 補正係数 横断歩道橋・側道橋 塗替塗装 塗装作業                      | 橋梁塗装工 横断歩道橋 側道橋 | 補正係数 塗替 塗装作業    | 倍    | 349    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650160020 | 橋梁塗装工 補正係数 弦材を有する構造 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 準備・補修          | 橋梁塗装工 弦材を有する構造  | 補正係数新橋・継手 準備・補修 | 倍    | 349    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650160022 | 橋梁塗装工 補正係数 弦材を有する構造 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 塗装作業           | 橋梁塗装工 弦材を有する構造  | 補正係数 新橋・継手 塗装作業 | 倍    | 349    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650160024 | 橋梁塗装工 補正係数 弦材を有する構造 塗替塗装 清掃・水洗い                     | 橋梁塗装工 弦材を有する構造  | 補正係数 塗替 清掃・水洗い  | 倍    | 349    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650160026 | 橋梁塗装工 補正係数 弦材を有する構造 塗替塗装 素地調整                       | 橋梁塗装工 弦材を有する構造  | 補正係数 塗替 素地調整    | 倍    | 349    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650160028 | 橋梁塗装工 補正係数 弦材を有する構造 塗替塗装 塗装作業                       | 橋梁塗装工 弦材を有する構造  | 補正係数 塗替 塗装作業    | 倍    | 349    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650160030 | 橋梁塗装工 補正係数 高欄部単独施工 塗替塗装 清掃・水洗い                      | 橋梁塗装工 高欄部単独施工   | 補正係数 塗替 清掃・水洗い  | 倍    | 349    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650160032 | 橋梁塗装工 補正係数 高欄部単独施工 塗替塗装 素地調整                        | 橋梁塗装工 高欄部単独施工   | 補正係数 塗替 素地調整    | 倍    | 349    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650160034 | 橋梁塗装工 補正係数 高欄部単独施工 塗替塗装 塗装作業                        | 橋梁塗装工 高欄部単独施工   | 補正係数 塗替 塗装作業    | 倍    | 349    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650160036 | 橋梁塗装工 補正係数 新橋継手部現場塗装 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 塗装作業          | 橋梁塗装工 新橋継手部現場塗装 | 補正係数 新橋・継手 塗装作業 | 倍    | 349    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650160038 | 橋梁塗装工 補正係数 床版補強鋼板現場塗装 新橋現場塗装·新橋継手部現場塗装 塗装作業         | 橋梁塗装工床版補強鋼板現場塗装 | 補正係数 新橋・継手 塗装作業 | 倍    | 349    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161002 | 橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 素地調整 動力工具処理 時間的制約 無 機・労 昼間単価 | 橋梁塗装工新橋・継手 素地調整 | 動力工具処理 無 昼      | m 2  | 352    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |

| <b>带名称</b>      | 品目コード      | 品目名称  | データベース名称        | データベース規格        | 単位名称 | 土木コスト頁 | 中分類コード | 中分類名称        |
|-----------------|------------|---|-----------------|-----------------|------|--------|--------|--------------|
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161004 | 橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 素地調整 動力工具処理 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価                             | 橋梁塗装工新橋・継手 素地調整 | 動力工具処理 受 昼      | m 2  | 352    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161006 | 橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 素地調整 動力工具処理 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価                          | 橋梁塗装工新橋・継手 素地調整 | 動力工具処理 著受 昼     | m 2  | 352    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161008 | 橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 素地調整 ブラスト処理 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価                             | 橋梁塗装工新橋・継手 素地調整 | ブラスト処理 無 昼      | m 2  | 352    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161010 | 橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 素地調整 ブラスト処理 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価                           | 橋梁塗装工新橋・継手 素地調整 | ブラスト処理 受 昼      | m 2  | 352    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161012 | 橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 素地調整 ブラスト処理 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価                        | 橋梁塗装工新橋・継手 素地調整 | ブラスト処理 著受 昼     | m 2  | 352    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161014 | 橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 研削材及びケレンかす回収・積込工 時間的制約 無 機・労 昼間単価                          | 橋梁塗装工 新橋・継手     | 研削材ケレン回収 無 昼    | m 2  | 352    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161016 | 橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 研削材及びケレンかす回収・積込工 時間的制約 受ける 機・労 昼間単<br>価                    | 橋梁塗装工 新橋・継手     | 研削材ケレン回収 受 昼    | m 2  | 352    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161018 | 橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 研削材及びケレンかす回収・積込工 時間的制約 著しく受ける 機・労<br>昼間単価                  | 橋梁塗装工 新橋・継手     | 研削材ケレン回収 著受 昼   | m 2  | 352    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161026 | 橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料 130g×1層 時間的制約 無<br>機・労・材 昼間単価            | 橋梁塗装工新橋・継手ミストコト | 変性エポ 130×1層 無 昼 | m 2  | 353    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161028 | 橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料 130g×1層 時間的制約 受け<br>る 機・労・材 昼間単価         | 橋梁塗装工新橋・継手ミストコト | 変性エポ 130×1層 受 昼 | m 2  | 353    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161030 | 橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料 130g×1層 時間的制約 著し<br>く受ける 機・労・材 昼間単価      | 橋梁塗装工新橋・継手ミストコト | 変性エポ 130×1層 著受昼 | m 2  | 353    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 |            | 橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 超厚膜形エポキシ樹脂塗料 (500g×2回)/層 時間的<br>制約 無 機・労・材 昼間単価      | 橋梁塗装工 新橋・継手 下塗  | 超厚膜形エポ 500×2回無昼 | m 2  | 353    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 |            | 橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 超厚膜形エポキシ樹脂塗料 (500g×2回)/層 時間的<br>制約 受ける 機・労・材 昼間単価    | 橋梁塗装工 新橋・継手 下塗  | 超厚膜形エポ 500×2回受昼 | m 2  | 353    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161036 | 橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 超厚膜形エポキシ樹脂塗料 (500g×2回)/層 時間的<br>制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 | 橋梁塗装工 新橋・継手 下塗  | 超厚膜形エポ500×2回著受昼 | m 2  | 353    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 |            | 橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 有機ジンクリッチペイント 240g×2層 時間的制約 無機・労・材 昼間単価               | 橋梁塗装工 新橋・継手 下塗  | ジンクリッチ 240×2層無昼 | m 2  | 353    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161040 | 橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 有機ジンクリッチペイント 240g×2層 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価            | 橋梁塗装工 新橋・継手 下塗  | ジンクリッチ 240×2層受昼 | m 2  | 353    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |

| 带名称             | 品目コード      | 品目名称  | データベース名称       | データベース規格        | 単位名称 | 土木コスト頁 | 中分類コード | 中分類名称        |
|-----------------|------------|---|----------------|-----------------|------|--------|--------|--------------|
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161042 | 橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 有機ジンクリッチペイント 240g×2層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価         | 橋梁塗装工 新橋・継手 下塗 | ジンクリッチ240×2層著受昼 | m 2  | 353    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161044 | 橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 有機ジンクリッチペイント (300g×2回) / 層 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価        | 橋梁塗装工 新橋・継手 下塗 | ジンクリッチ 300×2回無昼 | m 2  | 353    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161046 | 橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 有機ジンクリッチペイント (300g×2回) /層 時間的<br>制約 受ける 機・労・材 昼間単価   | 橋梁塗装工 新橋・継手 下塗 | ジンクリッチ 300×2回受昼 | m 2  | 353    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161048 | 橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 有機ジンクリッチペイント (300g×2回) /層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価    | 橋梁塗装工 新橋・継手 下塗 | ジンクリッチ300×2回著受昼 | m 2  | 353    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161050 | 橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 変性エポキシ樹脂塗料 200g×2層 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価                | 橋梁塗装工 新橋・継手 下塗 | 変性エポ 200×2層 無 昼 | m 2  | 354    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161052 | 橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 変性エポキシ樹脂塗料 200g×2層 時間的制約 受ける機・労・材 昼間単価               | 橋梁塗装工 新橋・継手 下塗 | 変性エポ 200×2層 受 昼 | m 2  | 354    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161054 | 橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 変性エポキシ樹脂塗料 200g×2層 時間的制約 著しく<br>受ける 機・労・材 昼間単価       | 橋梁塗装工 新橋・継手 下塗 | 変性エポ 200×2層 著受昼 | m 2  | 354    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161056 | 橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 鉛・クロムフリーさび止めペイント 140g×3層 時間的<br>制約 無 機・労・材 昼間単価      | 橋梁塗装工 新橋・継手 下塗 | 鉛クロムフリ 140×3層無昼 | m 2  | 354    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161058 | 橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 鉛・クロムフリーさび止めペイント 140g×3層 時間的<br>制約 受ける 機・労・材 昼間単価    | 橋梁塗装工 新橋・継手 下塗 | 鉛クロムフリ 140×3層受昼 | m 2  | 354    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161060 | 橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 鉛・クロムフリーさび止めペイント 140g×3層 時間的<br>制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 | 橋梁塗装工 新橋・継手 下塗 | 鉛クロムフリ140×3層著受昼 | m 2  | 354    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 |            | 橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 変性エポキシ樹脂塗料 200g×1層 時間的制約 無 機・<br>労・材 昼間単価            | 橋梁塗装工 新橋・継手 下塗 | 変性エポ 200×1層 無 昼 | m 2  | 354    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161064 | 橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 変性エポキシ樹脂塗料 200g×1層 時間的制約 受ける機・労・材 昼間単価               | 橋梁塗装工 新橋・継手 下塗 | 変性エポ 200×1層 受 昼 | m 2  | 354    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 |            | 橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 変性エポキシ樹脂塗料 200g×1層 時間的制約 著しく<br>受ける 機・労・材 昼間単価       | 橋梁塗装工 新橋・継手 下塗 | 変性エポ 200×1層 著受昼 | m 2  | 354    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161020 | 橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 準備・補修 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価                                   | 橋梁塗装工 新橋・継手    | 準備・補修 無 昼       | m 2  | 355    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161022 | 橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 準備・補修 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価                                 | 橋梁塗装工 新橋・継手    | 準備・補修 受 昼       | m 2  | 355    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161024 | 橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 準備・補修 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価                              | 橋梁塗装工 新橋・継手    | 準備・補修 著受 昼      | m 2  | 355    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |

| 带名称             | 品目コード      | 品目名称   | データベース名称        | データベース規格        | 単位名称 | 土木コスト頁 | 中分類コード | 中分類名称        |
|-----------------|------------|--|-----------------|-----------------|------|--------|--------|--------------|
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161068 | 橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 赤系 120g×1層 時間的制約<br>無 機・労・材 昼間単価      | 橋梁塗装工新橋・継手 中塗赤系 | 長油フタル酸 120×1層無昼 | m 2  | 355    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 |            | 橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 赤系 120g×1層 時間的制約受ける 機・労・材 昼間単価        | 橋梁塗装工新橋・継手 中塗赤系 | 長油フタル酸 120×1層受昼 | m 2  | 355    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 |            | 橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 赤系 120g×1層 時間的制約<br>著しく受ける 機・労・材 昼間単価 | 橋梁塗装工新橋・継手 中塗赤系 | 長油フタル酸120×1層著受昼 | m 2  | 355    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161074 | 橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 淡彩 120g×1層 時間的制約<br>無 機・労・材 昼間単価      | 橋梁塗装工新橋・継手 中塗淡彩 | 長油フタル酸 120×1層無昼 | m 2  | 355    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 |            | 橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 淡彩 120g×1層 時間的制約<br>受ける 機・労・材 昼間単価    | 橋梁塗装工新橋・継手 中塗淡彩 | 長油フタル酸 120×1層受昼 | m 2  | 355    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161078 | 橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 淡彩 120g×1層 時間的制約<br>著しく受ける 機・労・材 昼間単価 | 橋梁塗装工新橋・継手 中塗淡彩 | 長油フタル酸120×1層著受昼 | m 2  | 355    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161080 | 橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 濃彩 120g×1層 時間的制約<br>無 機・労・材 昼間単価      | 橋梁塗装工新橋・継手 中塗濃彩 | 長油フタル酸 120×1層無昼 | m 2  | 355    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161082 | 橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 濃彩 120g×1層 時間的制約<br>受ける 機・労・材 昼間単価    | 橋梁塗装工新橋・継手 中塗濃彩 | 長油フタル酸 120×1層受昼 | m 2  | 355    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 |            | 橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 濃彩 120g×1層 時間的制約<br>著しく受ける 機・労・材 昼間単価 | 橋梁塗装工新橋・継手 中塗濃彩 | 長油フタル酸120×1層著受昼 | m 2  | 355    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161086 | 橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 ふっ素樹脂塗料用 赤系 140g×1層 時間的制約 無機・労・材 昼間単価             | 橋梁塗装工新橋・継手 中塗赤系 | ふっ素 140×1層 無 昼  | m 2  | 356    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161088 | 橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 ふっ素樹脂塗料用 赤系 140g×1層 時間的制約 受ける機・労・材 昼間単価           | 橋梁塗装工新橋・継手 中塗赤系 | ふっ素 140×1層 受 昼  | m 2  | 356    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161090 | 橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 ふっ素樹脂塗料用 赤系 140g×1層 時間的制約 著しく<br>受ける 機・労・材 昼間単価   | 橋梁塗装工新橋・継手 中塗赤系 | ふっ素 140×1層 著受 昼 | m 2  | 356    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161092 | 橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 ふっ素樹脂塗料用 淡彩 140g×1層 時間的制約 無機・労・材 昼間単価             | 橋梁塗装工新橋・継手 中塗淡彩 | ふっ素 140×1層 無 昼  | m 2  | 356    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161094 | 橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 ふっ素樹脂塗料用 淡彩 140g×1層 時間的制約 受ける機・労・材 昼間単価           | 橋梁塗装工新橋・継手 中塗淡彩 | ふっ素 140×1層 受 昼  | m 2  | 356    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161096 | 橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 ふっ素樹脂塗料用 淡彩 140g×1層 時間的制約 著しく<br>受ける 機・労・材 昼間単価   | 橋梁塗装工新橋・継手 中塗淡彩 | ふっ素 140×1層 著受 昼 | m 2  | 356    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161098 | 橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 ふっ素樹脂塗料用 濃彩 140g×1層 時間的制約 無機・労・材 昼間単価             | 橋梁塗装工新橋・継手 中塗濃彩 | ふっ素 140×1層 無 昼  | m 2  | 356    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |

| 带名称             | 品目コード      | 品目名称   | データベース名称        | データベース規格        | 単位名称 | 土木コスト頁 | 中分類コード | 中分類名称        |
|-----------------|------------|--|-----------------|-----------------|------|--------|--------|--------------|
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161100 | 橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 ふっ素樹脂塗料用 濃彩 140g×1層 時間的制約 受ける機・労・材 昼間単価           | 橋梁塗装工新橋・継手 中塗濃彩 | ふつ素 140×1層 受 昼  | m 2  | 356    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161102 | 橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 ふっ素樹脂塗料用 濃彩 140g×1層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価       | 橋梁塗装工新橋・継手 中塗濃彩 | ふっ素 140×1層 著受 昼 | m 2  | 356    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161104 | 橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 赤系 110g×1層 時間的制約<br>無 機・労・材 昼間単価      | 橋梁塗装工新橋・継手 上塗赤系 | 長油フタル酸 110×1層無昼 | m 2  | 357    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161106 | 橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 赤系 110g×1層 時間的制約<br>受ける 機・労・材 昼間単価    | 橋梁塗装工新橋・継手 上塗赤系 | 長油フタル酸 110×1層受昼 | m 2  | 357    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161108 | 橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 赤系 110g×1層 時間的制約<br>著しく受ける 機・労・材 昼間単価 | 橋梁塗装工新橋・継手 上塗赤系 | 長油フタル酸110×1層著受昼 | m 2  | 357    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 |            | 橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 淡彩 110g×1層 時間的制約<br>無 機・労・材 昼間単価      | 橋梁塗装工新橋・継手 上塗淡彩 | 長油フタル酸 110×1層無昼 | m 2  | 357    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161112 | 橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 淡彩 110g×1層 時間的制約<br>受ける 機・労・材 昼間単価    | 橋梁塗装工新橋・継手 上塗淡彩 | 長油フタル酸 110×1層受昼 | m 2  | 357    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161114 | 橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 淡彩 110g×1層 時間的制約<br>著しく受ける 機・労・材 昼間単価 | 橋梁塗装工新橋・継手 上塗淡彩 | 長油フタル酸110×1層著受昼 | m 2  | 357    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 |            | 橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 濃彩 110g×1層 時間的制約<br>無 機・労・材 昼間単価      | 橋梁塗装工新橋・継手 上塗濃彩 | 長油フタル酸 110×1層無昼 | m 2  | 357    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161118 | 橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 濃彩 110g×1層 時間的制約<br>受ける 機・労・材 昼間単価    | 橋梁塗装工新橋・継手 上塗濃彩 | 長油フタル酸 110×1層受昼 | m 2  | 357    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161120 | 橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 濃彩 110g×1層 時間的制約<br>著しく受ける 機・労・材 昼間単価 | 橋梁塗装工新橋・継手 上塗濃彩 | 長油フタル酸110×1層著受昼 | m 2  | 357    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 |            | 橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 ふっ素樹脂塗料 赤系 120g×1層 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価             | 橋梁塗装工新橋・継手 上塗赤系 | ふっ素 120×1層 無 昼  | m 2  | 358    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 |            | 橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 ふっ素樹脂塗料 赤系 120g×1層 時間的制約 受ける機・労・材 昼間単価            | 橋梁塗装工新橋・継手 上塗赤系 | ふっ素 120×1層 受 昼  | m 2  | 358    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161126 | 橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 ふっ素樹脂塗料 赤系 120g×1層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価        | 橋梁塗装工新橋・継手 上塗赤系 | ふっ素 120×1層 著受 昼 | m 2  | 358    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161128 | 橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 ふっ素樹脂塗料 淡彩 120g×1層 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価             | 橋梁塗装工新橋・継手 上塗淡彩 | ふっ素 120×1層 無 昼  | m 2  | 358    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161130 | 橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 ふっ素樹脂塗料 淡彩 120g×1層 時間的制約 受ける機・労・材 昼間単価            | 橋梁塗装工新橋・継手 上塗淡彩 | ふっ素 120×1層 受 昼  | m 2  | 358    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |

| 带名称             | 品目コード      | 品目名称  | データベース名称        | データベース規格        | 単位名称 | 土木コスト頁 | 中分類コード | 中分類名称        |
|-----------------|------------|---|-----------------|-----------------|------|--------|--------|--------------|
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161132 | 橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 ふっ素樹脂塗料 淡彩 120g×1層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 | 橋梁塗装工新橋・継手 上塗淡彩 | ふっ素 120×1層 著受 昼 | m 2  | 358    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161134 | 橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 ふっ素樹脂塗料 濃彩 120g×1層 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価      | 橋梁塗装工新橋・継手 上塗濃彩 | ふっ素 120×1層 無 昼  | m 2  | 358    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161136 | 橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 ふっ素樹脂塗料 濃彩 120g×1層 時間的制約 受ける<br>機・労・材 昼間単価 | 橋梁塗装工新橋・継手 上塗濃彩 | ふっ素 120×1層 受 昼  | m 2  | 358    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161138 | 橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 ふっ素樹脂塗料 濃彩 120g×1層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 | 橋梁塗装工新橋・継手 上塗濃彩 | ふっ素 120×1層 著受 昼 | m 2  | 358    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161140 | 橋梁塗装工 塗替塗装 清掃・水洗い 時間的制約 無 機・労 昼間単価                                      | 橋梁塗装工 塗替塗装      | 清掃・水洗い 無 昼      | m 2  | 359    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161142 | 橋梁塗装工 塗替塗装 清掃・水洗い 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価                                    | 橋梁塗装工 塗替塗装      | 清掃・水洗い 受 昼      | m 2  | 359    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161144 | 橋梁塗装工 塗替塗装 清掃・水洗い 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価                                 | 橋梁塗装工 塗替塗装      | 清掃・水洗い 著受 昼     | m 2  | 359    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161146 | 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 1種ケレン 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価                                | 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 | 1種ケレン 無 昼       | m 2  | 359    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161148 | 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 1種ケレン 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価                              | 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 | 1種ケレン 受 昼       | m 2  | 359    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161150 | 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 1種ケレン 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価                           | 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 | 1種ケレン 著受 昼      | m 2  | 359    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161152 | 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 2種ケレン 時間的制約 無 機・労 昼間単価                                  | 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 | 2種ケレン 無 昼       | m 2  | 359    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161154 | 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 2種ケレン 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価                                | 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 | 2種ケレン 受 昼       | m 2  | 359    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161156 | 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 2種ケレン 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価                             | 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 | 2種ケレン 著受 昼      | m 2  | 359    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161158 | 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 3種ケレンA 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価                               | 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 | 3種ケレンA 無 昼      | m 2  | 359    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161160 | 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 3種ケレンA 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価                             | 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 | 3種ケレンA 受 昼      | m 2  | 359    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161162 | 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 3種ケレンA 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価                          | 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 | 3種ケレンA 著受 昼     | m 2  | 359    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |

| 带名称             | 品目コード      | 品目名称  | データベース名称        | データベース規格        | 単位名称 | 土木コスト頁 | 中分類コード | 中分類名称        |
|-----------------|------------|---|-----------------|-----------------|------|--------|--------|--------------|
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161164 | 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 3種ケレンB 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価                               | 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 | 3種ケレンB 無 昼      | m 2  | 360    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161166 | 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 3種ケレンB 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価                             | 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 | 3種ケレンB 受 昼      | m 2  | 360    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161168 | 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 3種ケレンB 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価                          | 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 | 3種ケレンB 著受 昼     | m 2  | 360    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161170 | 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 3種ケレンC 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価                               | 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 | 3種ケレンC 無 昼      | m 2  | 360    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161172 | 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 3種ケレンC 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価                             | 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 | 3種ケレンC 受 昼      | m 2  | 360    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161174 | 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 3種ケレンC 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価                          | 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 | 3種ケレンC 著受 昼     | m 2  | 360    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161176 | 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 4種ケレン 時間的制約 無 機・労 昼間単価                                  | 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 | 4種ケレン 無 昼       | m 2  | 360    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161178 | 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 4種ケレン 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価                                | 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 | 4種ケレン 受 昼       | m 2  | 360    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161180 | 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 4種ケレン 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価                             | 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 | 4種ケレン 著受 昼      | m 2  | 360    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161182 | 橋梁塗装工 塗替塗装 研削材及びケレンかす回収・積込工 時間的制約 無 機・労 昼間単価                            | 橋梁塗装工 塗替塗装      | 研削材ケレン回収 無 昼    | m 2  | 360    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161184 | 橋梁塗装工 塗替塗装 研削材及びケレンかす回収・積込工 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価                          | 橋梁塗装工 塗替塗装      | 研削材ケレン回収 受 昼    | m 2  | 360    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161186 | 橋梁塗装工 塗替塗装 研削材及びケレンかす回収・積込工 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価                       | 橋梁塗装工 塗替塗装      | 研削材ケレン回収 著受 昼   | m 2  | 360    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161188 | 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 はけ・ローラー 200g×1層 時間的制約 無 機・<br>労・材 昼間単価  | 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗   | 弱溶剤エポ 200×1層 無昼 | m 2  | 361    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 |            | 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 はけ・ローラー 200g×1層 時間的制約 受ける機・労・材 昼間単価     | 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗   | 弱溶剤エポ 200×1層 受昼 | m 2  | 361    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161192 | 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 はけ・ローラー 200g×1層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 | 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗   | 弱溶剤エポ 200×1層著受昼 | m 2  | 361    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161194 | 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 はけ・ローラー 200g×2層 時間的制約 無 機・<br>労・材 昼間単価  | 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗   | 弱溶剤エポ 200×2層 無昼 | m 2  | 361    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |

| <b>带名称</b>      | 品目コード      | 品目名称   | データベース名称      | データベース規格        | 単位名称 | 土木コスト頁 | 中分類コード | 中分類名称        |
|-----------------|------------|--|---------------|-----------------|------|--------|--------|--------------|
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161196 | 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 はけ・ローラー 200g×2層 時間的制約 受ける機・労・材 昼間単価            | 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 | 弱溶剤エポ 200×2層 受昼 | m 2  | 361    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161198 | 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 はけ・ローラー 200g×2層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価        | 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 | 弱溶剤エポ 200×2層著受昼 | m 2  | 361    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161200 | 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 スプレー 240g×2層 時間的制約 無 機・労・材<br>昼間単価             | 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 | 弱溶剤エポ 240×2層 無昼 | m 2  | 361    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 |            | 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 スプレー 240g×2層 時間的制約 受ける 機・<br>労・材 昼間単価          | 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 | 弱溶剤エポ 240×2層 受昼 | m 2  | 361    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 |            | 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 スプレー 240g×2層 時間的制約 著しく受ける機・労・材 昼間単価            | 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 | 弱溶剤エポ 240×2層著受昼 | m 2  | 361    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 |            | 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 鉛・クロムフリーさび止めペイント はけ・ローラー 140g×2層 時間的制約 無機・労・材 昼間単価            | 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 | 鉛クロムフリ 140×2層無昼 | m 2  | 361    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161208 | 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 鉛・クロムフリーさび止めペイント はけ・ローラー 140g×2層 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価         | 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 | 鉛クロムフリ 140×2層受昼 | m 2  | 361    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161210 | 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 鉛・クロムフリーさび止めペイント はけ・ローラー 140g×2層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価      | 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 | 鉛クロムフリ140×2層著受昼 | m 2  | 361    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 |            | 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 有機ジンクリッチペイント はけ・ローラーI 240g×1層 時間的制約 無 機・<br>労・材 昼間単価          | 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 | ジンクリッチ 240×1層無昼 | m 2  | 362    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161214 | 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 有機ジンクリッチペイント はけ・ローラーI 240g×1層 時間的制約 受ける機・労・材 昼間単価             | 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 | ジンクリッチ 240×1層受昼 | m 2  | 362    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161216 | 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 有機ジンクリッチペイント はけ・ローラーI 240g×1層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価         | 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 | ジンクリッチ240×1層著受昼 | m 2  | 362    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161218 | 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 有機ジンクリッチペイント はけ・ローラーⅡ (300g×2回)/層 時間的制約 無機・労・材 昼間単価           | 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 | ジンクリッチ 300×2回無昼 | m 2  | 362    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161220 | 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 有機ジンクリッチペイント はけ・ローラーⅡ (300g×2回)/層 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価        | 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 | ジンクリッチ 300×2回受昼 | m 2  | 362    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161222 | 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 有機ジンクリッチペイント はけ・ローラーⅡ (300g×2回)/層 時間的制約 著<br>しく受ける 機・労・材 昼間単価 | 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 | ジンクリッチ300×2回著受昼 | m 2  | 362    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161224 | 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 有機ジンクリッチペイント スプレー 600g×1層 時間的制約 無 機・労・材 昼間<br>単価              | 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 | ジンクリッチ 600×1層無昼 | m 2  | 362    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161226 | 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 有機ジンクリッチペイント スプレー 600g×1層 時間的制約 受ける 機・労・材<br>昼間単価             | 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 | ジンクリッチ 600×1層受昼 | m 2  | 362    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |

| <b>带名称</b>      | 品目コード      | 品目名称   | データベース名称        | データベース規格        | 単位名称 | 土木コスト頁 | 中分類コード | 中分類名称        |
|-----------------|------------|--|-----------------|-----------------|------|--------|--------|--------------|
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161228 | 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 有機ジンクリッチペイント スプレー 600g×1層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価           | 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗   | ジンクリッチ600×1層著受昼 | m 2  | 362    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161230 | 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 無溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 はけ・ローラー 300g×2層 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価           | 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗   | 無溶剤エポ 300×2層 無昼 | m 2  | 362    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 |            | 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 無溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 はけ・ローラー 300g×2層 時間的制約 受ける機・労・材 昼間単価          | 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗   | 無溶剤エポ 300×2層 受昼 | m 2  | 362    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161234 | 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 無溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 はけ・ローラー 300g×2層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価      | 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗   | 無溶剤エポ 300×2層著受昼 | m 2  | 362    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 |            | 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 赤系 120g×1層 時間的制約 無 機・<br>労・材 昼間単価       | 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系 | 長油フタル酸 120×1層無昼 | m 2  | 363    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161238 | 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 赤系 120g×1層 時間的制約 受ける機・労・材 昼間単価          | 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系 | 長油フタル酸 120×1層受昼 | m 2  | 363    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161240 | 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 赤系 120g×1層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価      | 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系 | 長油フタル酸120×1層著受昼 | m 2  | 363    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 |            | 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 120g×1層 時間的制約 無 機・<br>労・材 昼間単価       | 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩 | 長油フタル酸 120×1層無昼 | m 2  | 363    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 |            | 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 120g×1層 時間的制約 受ける機・労・材 昼間単価          | 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩 | 長油フタル酸 120×1層受昼 | m 2  | 363    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161246 | 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 120g×1層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価      | 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩 | 長油フタル酸120×1層著受昼 | m 2  | 363    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161248 | 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 濃彩 120g×1層 時間的制約 無 機・<br>労・材 昼間単価       | 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗濃彩 | 長油フタル酸 120×1層無昼 | m 2  | 363    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 |            | 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 濃彩 120g×1層 時間的制約 受ける機・労・材 昼間単価          | 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗濃彩 | 長油フタル酸 120×1層受昼 | m 2  | 363    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161252 | 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 濃彩 120g×1層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価      | 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗濃彩 | 長油フタル酸120×1層著受昼 | m 2  | 363    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161254 | 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 赤系 140g×1層 時間的制約 無機・労・材 昼間単価           | 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系 | 弱溶剤ふっ素 140×1層無昼 | m 2  | 364    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161256 | 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 赤系 140g×1層 時間的制約 受ける機・労・材 昼間単価         | 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系 | 弱溶剤ふっ素 140×1層受昼 | m 2  | 364    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161258 | 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 赤系 140g×1層 時間的制約 著しく<br>受ける 機・労・材 昼間単価 | 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系 | 弱溶剤ふっ素140×1層著受昼 | m 2  | 364    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |

| 带名称             | 品目コード      | 品目名称   | データベース名称        | データベース規格        | 単位名称 | 土木コスト頁 | 中分類コード | 中分類名称        |
|-----------------|------------|--|-----------------|-----------------|------|--------|--------|--------------|
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161260 | 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 赤系 170g×1層 時間的制約 無 機・労・<br>材 昼間単価         | 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系 | 弱溶剤ふっ素 170×1層無昼 | m 2  | 364    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 |            | 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 赤系 170g×1層 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価           | 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系 | 弱溶剤ふっ素 170×1層受昼 | m 2  | 364    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161264 | 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 赤系 170g×1層 時間的制約 著しく受ける機・労・材 昼間単価         | 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系 | 弱溶剤ふっ素170×1層著受昼 | m 2  | 364    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161266 | 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 淡彩 140g×1層 時間的制約 無機・労・材 昼間単価           | 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩 | 弱溶剤ふっ素 140×1層無昼 | m 2  | 364    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161268 | 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 淡彩 140g×1層 時間的制約 受ける機・労・材 昼間単価         | 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩 | 弱溶剤ふっ素 140×1層受昼 | m 2  | 364    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161270 | 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 淡彩 140g×1層 時間的制約 著しく<br>受ける 機・労・材 昼間単価 | 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩 | 弱溶剤ふっ素140×1層著受昼 | m 2  | 364    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161272 | 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 淡彩 170g×1層 時間的制約 無 機・労・<br>材 昼間単価         | 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩 | 弱溶剤ふっ素 170×1層無昼 | m 2  | 364    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161274 | 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 淡彩 170g×1層 時間的制約 受ける 機・<br>労・材 昼間単価       | 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩 | 弱溶剤ふっ素 170×1層受昼 | m 2  | 364    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161276 | 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 淡彩 170g×1層 時間的制約 著しく受ける機・労・材 昼間単価         | 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩 | 弱溶剤ふっ素170×1層著受昼 | m 2  | 364    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161278 | 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 濃彩 140g×1層 時間的制約 無機・労・材 昼間単価           | 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗濃彩 | 弱溶剤ふっ素 140×1層無昼 | m 2  | 365    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161280 | 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 濃彩 140g×1層 時間的制約 受ける機・労・材 昼間単価         | 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗濃彩 | 弱溶剤ふっ素 140×1層受昼 | m 2  | 365    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161282 | 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 濃彩 140g×1層 時間的制約 著しく<br>受ける 機・労・材 昼間単価 | 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗濃彩 | 弱溶剤ふっ素140×1層著受昼 | m 2  | 365    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161284 | 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 濃彩 170g×1層 時間的制約 無 機・労・<br>材 昼間単価         | 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗濃彩 | 弱溶剤ふっ素 170×1層無昼 | m 2  | 365    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161286 | 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 濃彩 170g×1層 時間的制約 受ける 機・<br>労・材 昼間単価       | 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗濃彩 | 弱溶剤ふっ素 170×1層受昼 | m 2  | 365    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161288 | 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 濃彩 170g×1層 時間的制約 著しく受ける機・労・材 昼間単価         | 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗濃彩 | 弱溶剤ふっ素170×1層著受昼 | m 2  | 365    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 |            | 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 赤系 110g×1層 時間的制約 無 機・<br>労・材 昼間単価       | 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗赤系 | 長油フタル酸 110×1層無昼 | m 2  | 366    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |

| 帯名称             | 品目コード      | 品目名称  | データベース名称        | データベース規格        | 単位名称 | 土木コスト頁 | 中分類コード | 中分類名称        |
|-----------------|------------|---|-----------------|-----------------|------|--------|--------|--------------|
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161292 | 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 赤系 110g×1層 時間的制約 受ける機・労・材 昼間単価     | 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗赤系 | 長油フタル酸 110×1層受昼 | m 2  | 366    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161294 | 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 赤系 110g×1層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 | 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗赤系 | 長油フタル酸110×1層著受昼 | m 2  | 366    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161296 | 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 110g×1層 時間的制約 無 機・<br>労・材 昼間単価  | 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗淡彩 | 長油フタル酸 110×1層無昼 | m 2  | 366    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161298 | 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 110g×1層 時間的制約 受ける機・労・材 昼間単価     | 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗淡彩 | 長油フタル酸 110×1層受昼 | m 2  | 366    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161300 | 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 110g×1層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 | 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗淡彩 | 長油フタル酸110×1層著受昼 | m 2  | 366    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 |            | 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 濃彩 110g×1層 時間的制約 無 機・<br>労・材 昼間単価  | 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗濃彩 | 長油フタル酸 110×1層無昼 | m 2  | 366    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 |            | 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 濃彩 110g×1層 時間的制約 受ける機・労・材 昼間単価     | 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗濃彩 | 長油フタル酸 110×1層受昼 | m 2  | 366    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161306 | 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 濃彩 110g×1層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 | 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗濃彩 | 長油フタル酸110×1層著受昼 | m 2  | 366    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 |            | 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 赤系 120g×1層 時間的制約 無 機・<br>労・材 昼間単価  | 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗赤系 | 弱溶剤ふっ素 120×1層無昼 | m 2  | 367    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161310 | 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 赤系 120g×1層 時間的制約 受ける機・労・材 昼間単価     | 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗赤系 | 弱溶剤ふっ素 120×1層受昼 | m 2  | 367    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161312 | 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 赤系 120g×1層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 | 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗赤系 | 弱溶剤ふっ素120×1層著受昼 | m 2  | 367    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161314 | 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 赤系 140g×1層 時間的制約 無 機・労・材<br>昼間単価      | 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗赤系 | 弱溶剤ふっ素 140×1層無昼 | m 2  | 367    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161316 | 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 赤系 140g×1層 時間的制約 受ける 機・<br>労・材 昼間単価   | 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗赤系 | 弱溶剤ふっ素 140×1層受昼 | m 2  | 367    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161318 | 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 赤系 140g×1層 時間的制約 著しく受ける<br>機・労・材 昼間単価 | 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗赤系 | 弱溶剤ふっ素140×1層著受昼 | m 2  | 367    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 |            | 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 120g×1層 時間的制約 無 機・<br>労・材 昼間単価  | 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗淡彩 | 弱溶剤ふっ素 120×1層無昼 | m 2  | 367    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161322 | 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 120g×1層 時間的制約 受ける機・労・材 昼間単価     | 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗淡彩 | 弱溶剤ふっ素 120×1層受昼 | m 2  | 367    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |

| <b>带名称</b>      | 品目コード      | 品目名称  | データベース名称        | データベース規格        | 単位名称 | 土木コスト頁 | 中分類コード | 中分類名称        |
|-----------------|------------|---|-----------------|-----------------|------|--------|--------|--------------|
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161324 | 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 120g×1層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 | 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗淡彩 | 弱溶剤ふっ素120×1層著受昼 | m 2  | 367    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161326 | 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩 140g×1層 時間的制約 無 機・労・材<br>昼間単価      | 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗淡彩 | 弱溶剤ふっ素 140×1層無昼 | m 2  | 367    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 |            | 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩 140g×1層 時間的制約 受ける 機・<br>労・材 昼間単価   | 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗淡彩 | 弱溶剤ふっ素 140×1層受昼 | m 2  | 367    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161330 | 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩 140g×1層 時間的制約 著しく受ける<br>機・労・材 昼間単価 | 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗淡彩 | 弱溶剤ふっ素140×1層著受昼 | m 2  | 367    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 |            | 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 濃彩 120g×1層 時間的制約 無 機・<br>労・材 昼間単価  | 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗濃彩 | 弱溶剤ふっ素 120×1層無昼 | m 2  | 368    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161334 | 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 濃彩 120g×1層 時間的制約 受ける<br>機・労・材 昼間単価 | 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗濃彩 | 弱溶剤ふっ素 120×1層受昼 | m 2  | 368    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161336 | 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 濃彩 120g×1層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 | 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗濃彩 | 弱溶剤ふっ素120×1層著受昼 | m 2  | 368    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161338 | 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 濃彩 140g×1層 時間的制約 無 機・労・材<br>昼間単価      | 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗濃彩 | 弱溶剤ふっ素 140×1層無昼 | m 2  | 368    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 |            | 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 濃彩 140g×1層 時間的制約 受ける 機・<br>労・材 昼間単価   | 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗濃彩 | 弱溶剤ふっ素 140×1層受昼 | m 2  | 368    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161342 | 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 濃彩 140g×1層 時間的制約 著しく受ける<br>機・労・材 昼間単価 | 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗濃彩 | 弱溶剤ふっ素140×1層著受昼 | m 2  | 368    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161344 | 橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 素地調整 動力工具処理 時間的制約 無 機・労 夜間単価                     | 橋梁塗装工新橋・継手 素地調整 | 動力工具処理 無 夜      | m 2  | 369    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161346 | 橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 素地調整 動力工具処理 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価                   | 橋梁塗装工新橋・継手 素地調整 | 動力工具処理 受 夜      | m 2  | 369    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161348 | 橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 素地調整 動力工具処理 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価                | 橋梁塗装工新橋・継手 素地調整 | 動力工具処理 著受 夜     | m 2  | 369    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161350 | 橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 素地調整 ブラスト処理 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価                   | 橋梁塗装工新橋・継手 素地調整 | ブラスト処理 無 夜      | m 2  | 369    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161352 | 橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 素地調整 ブラスト処理 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価                 | 橋梁塗装工新橋・継手 素地調整 | ブラスト処理 受 夜      | m 2  | 369    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161354 | 橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 素地調整 ブラスト処理 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価              | 橋梁塗装工新橋・継手 素地調整 | ブラスト処理 著受 夜     | m 2  | 369    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |

| 带名称             | 品目コード      | 品目名称  | データベース名称        | データベース規格        | 単位名称 | 土木コスト頁 | 中分類コード | 中分類名称        |
|-----------------|------------|---|-----------------|-----------------|------|--------|--------|--------------|
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161356 | 橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 研削材及びケレンかす回収・積込工 時間的制約 無 機・労 夜間単価                          | 橋梁塗装工 新橋・継手     | 研削材ケレン回収 無 夜    | m 2  | 369    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161358 | 橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 研削材及びケレンかす回収・積込工 時間的制約 受ける 機・労 夜間単<br>価                    | 橋梁塗装工 新橋・継手     | 研削材ケレン回収 受 夜    | m 2  | 369    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161360 | 橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 研削材及びケレンかす回収・積込工 時間的制約 著しく受ける 機・労<br>夜間単価                  | 橋梁塗装工 新橋・継手     | 研削材ケレン回収 著受 夜   | m 2  | 369    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161368 | 橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料 130g×1層 時間的制約 無機・労・材 夜間単価                | 橋梁塗装工新橋・継手ミストコト | 変性エポ 130×1層 無 夜 | m 2  | 370    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161370 | 橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料 130g×1層 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価             | 橋梁塗装工新橋・継手ミストコト | 変性エポ 130×1層 受 夜 | m 2  | 370    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161372 | 橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料 130g×1層 時間的制約 著し<br>く受ける 機・労・材 夜間単価      | 橋梁塗装工新橋・継手ミストコト | 変性エポ 130×1層 著受夜 | m 2  | 370    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161374 | 橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 超厚膜形エポキシ樹脂塗料 (500g×2回)/層 時間的<br>制約 無 機・労・材 夜間単価      | 橋梁塗装工 新橋・継手 下塗  | 超厚膜形エポ 500×2回無夜 | m 2  | 370    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161376 | 橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 超厚膜形エポキシ樹脂塗料 (500g×2回)/層 時間的<br>制約 受ける 機・労・材 夜間単価    | 橋梁塗装工 新橋・継手 下塗  | 超厚膜形エポ 500×2回受夜 | m 2  | 370    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161378 | 橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 超厚膜形エポキシ樹脂塗料 (500g×2回)/層 時間的<br>制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 | 橋梁塗装工 新橋・継手 下塗  | 超厚膜形エポ500×2回著受夜 | m 2  | 370    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161380 | 橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 有機ジンクリッチペイント 240g×2層 時間的制約 無機・労・材 夜間単価               | 橋梁塗装工 新橋・継手 下塗  | ジンクリッチ 240×2層無夜 | m 2  | 370    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161382 | 橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 有機ジンクリッチペイント 240g×2層 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価            | 橋梁塗装工 新橋・継手 下塗  | ジンクリッチ 240×2層受夜 | m 2  | 370    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161384 | 橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 有機ジンクリッチペイント 240g×2層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価         | 橋梁塗装工 新橋・継手 下塗  | ジンクリッチ240×2層著受夜 | m 2  | 370    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 |            | 橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 有機ジンクリッチペイント (300g×2回) /層 時間的制約 無機・労・材 夜間単価          | 橋梁塗装工 新橋・継手 下塗  | ジンクリッチ 300×2回無夜 | m 2  | 370    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161388 | 橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 有機ジンクリッチペイント (300g×2回)/層 時間的<br>制約 受ける 機・労・材 夜間単価    | 橋梁塗装工 新橋・継手 下塗  | ジンクリッチ 300×2回受夜 | m 2  | 370    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161390 | 橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 有機ジンクリッチペイント (300g×2回) /層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価    | 橋梁塗装工 新橋・継手 下塗  | ジンクリッチ300×2回著受夜 | m 2  | 370    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161392 | 橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 変性エポキシ樹脂塗料 200g×2層 時間的制約 無 機・<br>労・材 夜間単価            | 橋梁塗装工 新橋・継手 下塗  | 変性エポ 200×2層 無 夜 | m 2  | 371    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |

| 带名称             | 品目コード      | 品目名称   | データベース名称        | データベース規格        | 単位名称 | 土木コスト頁 | 中分類コード | 中分類名称        |
|-----------------|------------|--|-----------------|-----------------|------|--------|--------|--------------|
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 |            | 橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 変性エポキシ樹脂塗料 200g×2層 時間的制約 受ける機・労・材 夜間単価            | 橋梁塗装工 新橋・継手 下塗  | 変性エポ 200×2層 受 夜 | m 2  | 371    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161396 | 橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 変性エポキシ樹脂塗料 200g×2層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価        | 橋梁塗装工 新橋・継手 下塗  | 変性エポ 200×2層 著受夜 | m 2  | 371    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161398 | 橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 鉛・クロムフリーさび止めペイント 140g×3層 時間的<br>制約 無 機・労・材 夜間単価   | 橋梁塗装工 新橋・継手 下塗  | 鉛クロムフリ 140×3層無夜 | m 2  | 371    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161400 | 橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 鉛・クロムフリーさび止めペイント 140g×3層 時間的<br>制約 受ける 機・労・材 夜間単価 | 橋梁塗装工 新橋・継手 下塗  | 鉛クロムフリ 140×3層受夜 | m 2  | 371    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161402 | 橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 鉛・クロムフリーさび止めペイント 140g×3層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価  | 橋梁塗装工 新橋・継手 下塗  | 鉛クロムフリ140×3層著受夜 | m 2  | 371    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 |            | 橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 変性エポキシ樹脂塗料 200g×1層 時間的制約 無 機・<br>労・材 夜間単価         | 橋梁塗装工 新橋・継手 下塗  | 変性エポ 200×1層 無 夜 | m 2  | 371    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 |            | 橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 変性エポキシ樹脂塗料 200g×1層 時間的制約 受ける機・労・材 夜間単価            | 橋梁塗装工 新橋・継手 下塗  | 変性エポ 200×1層 受 夜 | m 2  | 371    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161408 | 橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 変性エポキシ樹脂塗料 200g×1層 時間的制約 著しく<br>受ける 機・労・材 夜間単価    | 橋梁塗装工 新橋・継手 下塗  | 変性エポ 200×1層 著受夜 | m 2  | 371    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161362 | 橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 準備・補修 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価                                | 橋梁塗装工 新橋・継手     | 準備・補修 無 夜       | m 2  | 372    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161364 | 橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 準備・補修 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価                              | 橋梁塗装工 新橋・継手     | 準備・補修 受 夜       | m 2  | 372    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161366 | 橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 準備・補修 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価                           | 橋梁塗装工 新橋・継手     | 準備・補修 著受 夜      | m 2  | 372    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161410 | 橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 赤系 120g×1層 時間的制約<br>無 機・労・材 夜間単価      | 橋梁塗装工新橋・継手 中塗赤系 | 長油フタル酸 120×1層無夜 | m 2  | 372    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 |            | 橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 赤系 120g×1層 時間的制約受ける 機・労・材 夜間単価        | 橋梁塗装工新橋・継手 中塗赤系 | 長油フタル酸 120×1層受夜 | m 2  | 372    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161414 | 橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 赤系 120g×1層 時間的制約<br>著しく受ける 機・労・材 夜間単価 | 橋梁塗装工新橋・継手 中塗赤系 | 長油フタル酸120×1層著受夜 | m 2  | 372    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 |            | 橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 淡彩 120g×1層 時間的制約<br>無 機・労・材 夜間単価      | 橋梁塗装工新橋・継手 中塗淡彩 | 長油フタル酸 120×1層無夜 | m 2  | 372    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161418 | 橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 淡彩 120g×1層 時間的制約受ける 機・労・材 夜間単価        | 橋梁塗装工新橋・継手 中塗淡彩 | 長油フタル酸 120×1層受夜 | m 2  | 372    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |

| 带名称             | 品目コード      | 品目名称   | データベース名称        | データベース規格        | 単位名称 | 土木コスト頁 | 中分類コード | 中分類名称        |
|-----------------|------------|--|-----------------|-----------------|------|--------|--------|--------------|
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161420 | 橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 淡彩 120g×1層 時間的制約<br>著しく受ける 機・労・材 夜間単価 | 橋梁塗装工新橋・継手 中塗淡彩 | 長油フタル酸120×1層著受夜 | m 2  | 372    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161422 | 橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 濃彩 120g×1層 時間的制約<br>無 機・労・材 夜間単価      | 橋梁塗装工新橋・継手 中塗濃彩 | 長油フタル酸 120×1層無夜 | m 2  | 372    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161424 | 橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 濃彩 120g×1層 時間的制約受ける 機・労・材 夜間単価        | 橋梁塗装工新橋・継手 中塗濃彩 | 長油フタル酸 120×1層受夜 | m 2  | 372    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161426 | 橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 濃彩 120g×1層 時間的制約<br>著しく受ける 機・労・材 夜間単価 | 橋梁塗装工新橋・継手 中塗濃彩 | 長油フタル酸120×1層著受夜 | m 2  | 372    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161428 | 橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 ふっ素樹脂塗料用 赤系 140g×1層 時間的制約 無機・労・材 夜間単価             | 橋梁塗装工新橋・継手 中塗赤系 | ふっ素 140×1層 無 夜  | m 2  | 373    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161430 | 橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 ふっ素樹脂塗料用 赤系 140g×1層 時間的制約 受ける機・労・材 夜間単価           | 橋梁塗装工新橋・継手 中塗赤系 | ふっ素 140×1層 受 夜  | m 2  | 373    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161432 | 橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 ふっ素樹脂塗料用 赤系 140g×1層 時間的制約 著しく<br>受ける 機・労・材 夜間単価   | 橋梁塗装工新橋・継手 中塗赤系 | ふっ素 140×1層 著受 夜 | m 2  | 373    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161434 | 橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 ふっ素樹脂塗料用 淡彩 140g×1層 時間的制約 無機・労・材 夜間単価             | 橋梁塗装工新橋・継手 中塗淡彩 | ふっ素 140×1層 無 夜  | m 2  | 373    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161436 | 橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 ふっ素樹脂塗料用 淡彩 140g×1層 時間的制約 受ける機・労・材 夜間単価           | 橋梁塗装工新橋・継手 中塗淡彩 | ふっ素 140×1層 受 夜  | m 2  | 373    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161438 | 橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 ふっ素樹脂塗料用 淡彩 140g×1層 時間的制約 著しく<br>受ける 機・労・材 夜間単価   | 橋梁塗装工新橋・継手 中塗淡彩 | ふっ素 140×1層 著受 夜 | m 2  | 373    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161440 | 橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 ふっ素樹脂塗料用 濃彩 140g×1層 時間的制約 無機・労・材 夜間単価             | 橋梁塗装工新橋・継手 中塗濃彩 | ふっ素 140×1層 無 夜  | m 2  | 373    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161442 | 橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 ふっ素樹脂塗料用 濃彩 140g×1層 時間的制約 受ける機・労・材 夜間単価           | 橋梁塗装工新橋・継手 中塗濃彩 | ふっ素 140×1層 受 夜  | m 2  | 373    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161444 | 橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 ふっ素樹脂塗料用 濃彩 140g×1層 時間的制約 著しく<br>受ける 機・労・材 夜間単価   | 橋梁塗装工新橋・継手 中塗濃彩 | ふっ素 140×1層 著受 夜 | m 2  | 373    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161446 | 橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 赤系 110g×1層 時間的制約<br>無 機・労・材 夜間単価      | 橋梁塗装工新橋・継手 上塗赤系 | 長油フタル酸 110×1層無夜 | m 2  | 374    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 |            | 橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 赤系 110g×1層 時間的制約<br>受ける 機・労・材 夜間単価    | 橋梁塗装工新橋・継手 上塗赤系 | 長油フタル酸 110×1層受夜 | m 2  | 374    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161450 | 橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 赤系 110g×1層 時間的制約<br>著しく受ける 機・労・材 夜間単価 | 橋梁塗装工新橋・継手 上塗赤系 | 長油フタル酸110×1層著受夜 | m 2  | 374    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |

| 带名称             | 品目コード      | 品目名称   | データベース名称        | データベース規格        | 単位名称 | 土木コスト頁 | 中分類コード | 中分類名称        |
|-----------------|------------|--|-----------------|-----------------|------|--------|--------|--------------|
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161452 | 橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 淡彩 110g×1層 時間的制約<br>無 機・労・材 夜間単価      | 橋梁塗装工新橋・継手 上塗淡彩 | 長油フタル酸 110×1層無夜 | m 2  | 374    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161454 | 橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 淡彩 110g×1層 時間的制約<br>受ける 機・労・材 夜間単価    | 橋梁塗装工新橋・継手 上塗淡彩 | 長油フタル酸 110×1層受夜 | m 2  | 374    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161456 | 橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 淡彩 110g×1層 時間的制約<br>著しく受ける 機・労・材 夜間単価 | 橋梁塗装工新橋・継手 上塗淡彩 | 長油フタル酸110×1層著受夜 | m 2  | 374    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161458 | 橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 濃彩 110g×1層 時間的制約<br>無 機・労・材 夜間単価      | 橋梁塗装工新橋・継手 上塗濃彩 | 長油フタル酸 110×1層無夜 | m 2  | 374    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161460 | 橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 濃彩 110g×1層 時間的制約<br>受ける 機・労・材 夜間単価    | 橋梁塗装工新橋・継手 上塗濃彩 | 長油フタル酸 110×1層受夜 | m 2  | 374    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161462 | 橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 濃彩 110g×1層 時間的制約<br>著しく受ける 機・労・材 夜間単価 | 橋梁塗装工新橋・継手 上塗濃彩 | 長油フタル酸110×1層著受夜 | m 2  | 374    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 |            | 橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 ふっ素樹脂塗料 赤系 120g×1層 時間的制約 無 機・<br>労・材 夜間単価         | 橋梁塗装工新橋・継手 上塗赤系 | ふっ素 120×1層 無 夜  | m 2  | 375    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161466 | 橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 ふっ素樹脂塗料 赤系 120g×1層 時間的制約 受ける機・労・材 夜間単価            | 橋梁塗装工新橋・継手 上塗赤系 | ふっ素 120×1層 受 夜  | m 2  | 375    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161468 | 橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 ふっ素樹脂塗料 赤系 120g×1層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価        | 橋梁塗装工新橋・継手 上塗赤系 | ふっ素 120×1層 著受 夜 | m 2  | 375    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161470 | 橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 ふっ素樹脂塗料 淡彩 120g×1層 時間的制約 無 機・<br>労・材 夜間単価         | 橋梁塗装工新橋・継手 上塗淡彩 | ふっ素 120×1層 無 夜  | m 2  | 375    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 |            | 橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 ふっ素樹脂塗料 淡彩 120g×1層 時間的制約 受ける機・労・材 夜間単価            | 橋梁塗装工新橋・継手 上塗淡彩 | ふっ素 120×1層 受 夜  | m 2  | 375    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161474 | 橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 ふっ素樹脂塗料 淡彩 120g×1層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価        | 橋梁塗装工新橋・継手 上塗淡彩 | ふっ素 120×1層 著受 夜 | m 2  | 375    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161476 | 橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 ふっ素樹脂塗料 濃彩 120g×1層 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価             | 橋梁塗装工新橋・継手 上塗濃彩 | ふっ素 120×1層 無 夜  | m 2  | 375    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 |            | 橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 ふっ素樹脂塗料 濃彩 120g×1層 時間的制約 受ける機・労・材 夜間単価            | 橋梁塗装工新橋・継手 上塗濃彩 | ふっ素 120×1層 受 夜  | m 2  | 375    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161480 | 橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 ふっ素樹脂塗料 濃彩 120g×1層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価        | 橋梁塗装工新橋・継手 上塗濃彩 | ふっ素 120×1層 著受 夜 | m 2  | 375    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161482 | 橋梁塗装工 塗替塗装 清掃・水洗い 時間的制約 無 機・労 夜間単価   | 橋梁塗装工 塗替塗装      | 清掃・水洗い 無 夜      | m 2  | 376    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |

| <b>带</b> 名称     | 品目コード      | 品目名称   | データベース名称        | データベース規格    | 単位名称 | 土木コスト頁 | 中分類コード | 中分類名称        |
|-----------------|------------|--|-----------------|-------------|------|--------|--------|--------------|
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161484 | 橋梁塗装工 塗替塗装 清掃・水洗い 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価           | 橋梁塗装工 塗替塗装      | 清掃・水洗い 受 夜  | m 2  | 376    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161486 | 橋梁塗装工 塗替塗装 清掃・水洗い 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価        | 橋梁塗装工 塗替塗装      | 清掃・水洗い 著受 夜 | m 2  | 376    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161488 | 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 1種ケレン 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価       | 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 | 1種ケレン 無 夜   | m 2  | 376    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161490 | 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 1種ケレン 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価     | 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 | 1種ケレン 受 夜   | m 2  | 376    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161492 | 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 1種ケレン 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価  | 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 | 1種ケレン 著受 夜  | m 2  | 376    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161494 | 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 2種ケレン 時間的制約 無 機・労 夜間単価         | 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 | 2種ケレン 無 夜   | m 2  | 376    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161496 | 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 2種ケレン 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価       | 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 | 2種ケレン 受 夜   | m 2  | 376    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161498 | 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 2種ケレン 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価    | 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 | 2種ケレン 著受 夜  | m 2  | 376    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161500 | 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 3種ケレンA 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価      | 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 | 3種ケレンA 無 夜  | m 2  | 376    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161502 | 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 3種ケレンA 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価    | 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 | 3種ケレンA 受 夜  | m 2  | 376    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161504 | 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 3種ケレンA 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 | 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 | 3種ケレンA 著受 夜 | m 2  | 376    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161506 | 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 3種ケレンB 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価      | 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 | 3種ケレンB 無 夜  | m 2  | 377    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161508 | 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 3種ケレンB 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価    | 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 | 3種ケレンB 受 夜  | m 2  | 377    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161510 | 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 3種ケレンB 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 | 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 | 3種ケレンB 著受 夜 | m 2  | 377    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161512 | 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 3種ケレンC 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価      | 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 | 3種ケレンC 無 夜  | m 2  | 377    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161514 | 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 3種ケレンC 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価    | 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 | 3種ケレンC 受 夜  | m 2  | 377    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |

| 带名称             | 品目コード      | 品目名称  | データベース名称        | データベース規格        | 単位名称 | 土木コスト頁 | 中分類コード | 中分類名称        |
|-----------------|------------|---|-----------------|-----------------|------|--------|--------|--------------|
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161516 | 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 3種ケレンC 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価                          | 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 | 3種ケレンC 著受 夜     | m 2  | 377    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161518 | 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 4種ケレン 時間的制約 無 機・労 夜間単価                                  | 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 | 4種ケレン 無 夜       | m 2  | 377    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161520 | 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 4種ケレン 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価                                | 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 | 4種ケレン 受 夜       | m 2  | 377    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161522 | 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 4種ケレン 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価                             | 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 | 4種ケレン 著受 夜      | m 2  | 377    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161524 | 橋梁塗装工 塗替塗装 研削材及びケレンかす回収・積込工 時間的制約 無 機・労 夜間単価                            | 橋梁塗装工 塗替塗装      | 研削材ケレン回収 無 夜    | m 2  | 377    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161526 | 橋梁塗装工 塗替塗装 研削材及びケレンかす回収・積込工 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価                          | 橋梁塗装工 塗替塗装      | 研削材ケレン回収 受 夜    | m 2  | 377    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161528 | 橋梁塗装工 塗替塗装 研削材及びケレンかす回収・積込工 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価                       | 橋梁塗装工 塗替塗装      | 研削材ケレン回収 著受 夜   | m 2  | 377    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161530 | 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 はけ・ローラー 200g×1層 時間的制約 無 機・<br>労・材 夜間単価  | 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗   | 弱溶剤エポ 200×1層 無夜 | m 2  | 378    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161532 | 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 はけ・ローラー 200g×1層 時間的制約 受ける<br>機・労・材 夜間単価 | 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗   | 弱溶剤エポ 200×1層 受夜 | m 2  | 378    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161534 | 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 はけ・ローラー 200g×1層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 | 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗   | 弱溶剤エポ 200×1層著受夜 | m 2  | 378    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161536 | 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 はけ・ローラー 200g×2層 時間的制約 無 機・<br>労・材 夜間単価  | 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗   | 弱溶剤エポ 200×2層 無夜 | m 2  | 378    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 |            | 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 はけ・ローラー 200g×2層 時間的制約 受ける<br>機・労・材 夜間単価 | 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗   | 弱溶剤エポ 200×2層 受夜 | m 2  | 378    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161540 | 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 はけ・ローラー 200g×2層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 | 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗   | 弱溶剤エポ 200×2層著受夜 | m 2  | 378    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161542 | 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 スプレー 240g×2層 時間的制約 無 機・労・材<br>夜間単価      | 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗   | 弱溶剤エポ 240×2層 無夜 | m 2  | 378    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 |            | 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 スプレー 240g×2層 時間的制約 受ける 機・<br>労・材 夜間単価   | 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗   | 弱溶剤エポ 240×2層 受夜 | m 2  | 378    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 |            | 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 スプレー 240g×2層 時間的制約 著しく受ける<br>機・労・材 夜間単価 | 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗   | 弱溶剤エポ 240×2層著受夜 | m 2  | 378    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |

| 带名称             | 品目コード      | 品目名称   | データベース名称        | データベース規格        | 単位名称 | 土木コスト頁 | 中分類コード | 中分類名称        |
|-----------------|------------|--|-----------------|-----------------|------|--------|--------|--------------|
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161548 | 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 鉛・クロムフリーさび止めペイント はけ・ローラー 140g×2層 時間的制約 無機・労・材 夜間単価        | 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗   | 鉛クロムフリ 140×2層無夜 | m 2  | 378    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161550 | 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 鉛・クロムフリーさび止めペイント はけ・ローラー 140g×2層 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価     | 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗   | 鉛クロムフリ 140×2層受夜 | m 2  | 378    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161552 | 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 鉛・クロムフリーさび止めペイント はけ・ローラー 140g×2層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価  | 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗   | 鉛クロムフリ140×2層著受夜 | m 2  | 378    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161554 | 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 有機ジンクリッチペイント はけ・ローラーI 240g×1層 時間的制約 無 機・<br>労・材 夜間単価      | 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗   | ジンクリッチ 240×1層無夜 | m 2  | 379    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 |            | 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 有機ジンクリッチペイント はけ・ローラーI 240g×1層 時間的制約 受ける機・労・材 夜間単価         | 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗   | ジンクリッチ 240×1層受夜 | m 2  | 379    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161558 | 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 有機ジンクリッチペイント はけ・ローラーI 240g×1層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価     | 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗   | ジンクリッチ240×1層著受夜 | m 2  | 379    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161560 | 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 有機ジンクリッチペイント はけ・ローラーⅡ (300g×2回)/層 時間的制約 無機・労・材 夜間単価       | 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗   | ジンクリッチ 300×2回無夜 | m 2  | 379    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161562 | 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 有機ジンクリッチペイント はけ・ローラーⅡ (300g×2回)/層 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価    | 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗   | ジンクリッチ 300×2回受夜 | m 2  | 379    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161564 | 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 有機ジンクリッチペイント はけ・ローラーⅡ (300g×2回)/層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 | 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗   | ジンクリッチ300×2回著受夜 | m 2  | 379    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161566 | 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 有機ジンクリッチペイント スプレー 600g×1層 時間的制約 無 機・労・材 夜間<br>単価          | 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗   | ジンクリッチ 600×1層無夜 | m 2  | 379    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161568 | 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 有機ジンクリッチペイント スプレー 600g×1層 時間的制約 受ける 機・労・材<br>夜間単価         | 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗   | ジンクリッチ 600×1層受夜 | m 2  | 379    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161570 | 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 有機ジンクリッチペイント スプレー 600g×1層 時間的制約 著しく受ける 機・<br>労・材 夜間単価     | 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗   | ジンクリッチ600×1層著受夜 | m 2  | 379    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161572 | 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 無溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 はけ・ローラー 300g×2層 時間的制約 無 機・<br>労・材 夜間単価     | 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗   | 無溶剤エポ 300×2層 無夜 | m 2  | 379    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161574 | 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 無溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 はけ・ローラー 300g×2層 時間的制約 受ける機・労・材 夜間単価        | 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗   | 無溶剤エポ 300×2層 受夜 | m 2  | 379    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161576 | 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 無溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 はけ・ローラー 300g×2層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価    | 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗   | 無溶剤エポ 300×2層著受夜 | m 2  | 379    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161578 | 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 赤系 120g×1層 時間的制約 無 機・<br>労・材 夜間単価     | 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系 | 長油フタル酸 120×1層無夜 | m 2  | 380    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |

| 带名称             | 品目コード      | 品目名称   | データベース名称        | データベース規格        | 単位名称 | 土木コスト頁 | 中分類コード | 中分類名称        |
|-----------------|------------|--|-----------------|-----------------|------|--------|--------|--------------|
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 |            | 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 赤系 120g×1層 時間的制約 受ける機・労・材 夜間単価          | 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系 | 長油フタル酸 120×1層受夜 | m 2  | 380    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161582 | 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 赤系 120g×1層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価      | 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系 | 長油フタル酸120×1層著受夜 | m 2  | 380    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161584 | 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 120g×1層 時間的制約 無 機・<br>労・材 夜間単価       | 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩 | 長油フタル酸 120×1層無夜 | m 2  | 380    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 |            | 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 120g×1層 時間的制約 受ける機・労・材 夜間単価          | 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩 | 長油フタル酸 120×1層受夜 | m 2  | 380    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161588 | 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 120g×1層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価      | 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩 | 長油フタル酸120×1層著受夜 | m 2  | 380    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161590 | 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 濃彩 120g×1層 時間的制約 無 機・<br>労・材 夜間単価       | 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗濃彩 | 長油フタル酸 120×1層無夜 | m 2  | 380    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 |            | 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 濃彩 120g×1層 時間的制約 受ける機・労・材 夜間単価          | 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗濃彩 | 長油フタル酸 120×1層受夜 | m 2  | 380    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161594 | 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 濃彩 120g×1層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価      | 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗濃彩 | 長油フタル酸120×1層著受夜 | m 2  | 380    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 |            | 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 赤系 140g×1層 時間的制約 無機・労・材 夜間単価           | 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系 | 弱溶剤ふっ素 140×1層無夜 | m 2  | 381    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161598 | 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 赤系 140g×1層 時間的制約 受ける機・労・材 夜間単価         | 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系 | 弱溶剤ふっ素 140×1層受夜 | m 2  | 381    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161600 | 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 赤系 140g×1層 時間的制約 著しく<br>受ける 機・労・材 夜間単価 | 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系 | 弱溶剤ふっ素140×1層著受夜 | m 2  | 381    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161602 | 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 赤系 170g×1層 時間的制約 無 機・労・<br>材 夜間単価         | 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系 | 弱溶剤ふっ素 170×1層無夜 | m 2  | 381    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161604 | 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 赤系 170g×1層 時間的制約 受ける 機・<br>労・材 夜間単価       | 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系 | 弱溶剤ふっ素 170×1層受夜 | m 2  | 381    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161606 | 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 赤系 170g×1層 時間的制約 著しく受ける<br>機・労・材 夜間単価     | 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系 | 弱溶剤ふっ素170×1層著受夜 | m 2  | 381    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 |            | 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 淡彩 140g×1層 時間的制約 無機・労・材 夜間単価           | 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩 | 弱溶剤ふっ素 140×1層無夜 | m 2  | 381    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161610 | 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 淡彩 140g×1層 時間的制約 受ける機・労・材 夜間単価         | 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩 | 弱溶剤ふっ素 140×1層受夜 | m 2  | 381    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |

| 带名称             | 品目コード      | 品目名称   | データベース名称        | データベース規格        | 単位名称 | 土木コスト頁 | 中分類コード | 中分類名称        |
|-----------------|------------|--|-----------------|-----------------|------|--------|--------|--------------|
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161612 | 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 淡彩 140g×1層 時間的制約 著しく<br>受ける 機・労・材 夜間単価 | 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩 | 弱溶剤ふつ素140×1層著受夜 | m 2  | 381    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161614 | 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 淡彩 170g×1層 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価             | 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩 | 弱溶剤ふっ素 170×1層無夜 | m 2  | 381    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161616 | 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 淡彩 170g×1層 時間的制約 受ける 機・<br>労・材 夜間単価       | 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩 | 弱溶剤ふっ素 170×1層受夜 | m 2  | 381    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161618 | 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 淡彩 170g×1層 時間的制約 著しく受ける機・労・材 夜間単価         | 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩 | 弱溶剤ふっ素170×1層著受夜 | m 2  | 381    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 |            | 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 濃彩 140g×1層 時間的制約 無機・労・材 夜間単価           | 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗濃彩 | 弱溶剤ふっ素 140×1層無夜 | m 2  | 382    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161622 | 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 濃彩 140g×1層 時間的制約 受ける機・労・材 夜間単価         | 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗濃彩 | 弱溶剤ふっ素 140×1層受夜 | m 2  | 382    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161624 | 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 濃彩 140g×1層 時間的制約 著しく<br>受ける 機・労・材 夜間単価 | 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗濃彩 | 弱溶剤ふっ素140×1層著受夜 | m 2  | 382    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161626 | 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 濃彩 170g×1層 時間的制約 無 機・労・<br>材 夜間単価         | 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗濃彩 | 弱溶剤ふっ素 170×1層無夜 | m 2  | 382    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 |            | 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 濃彩 170g×1層 時間的制約 受ける 機・<br>労・材 夜間単価       | 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗濃彩 | 弱溶剤ふっ素 170×1層受夜 | m 2  | 382    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161630 | 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 濃彩 170g×1層 時間的制約 著しく受ける機・労・材 夜間単価         | 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗濃彩 | 弱溶剤ふっ素170×1層著受夜 | m 2  | 382    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161632 | 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 赤系 110g×1層 時間的制約 無 機・<br>労・材 夜間単価       | 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗赤系 | 長油フタル酸 110×1層無夜 | m 2  | 383    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 |            | 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 赤系 110g×1層 時間的制約 受ける機・労・材 夜間単価          | 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗赤系 | 長油フタル酸 110×1層受夜 | m 2  | 383    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161636 | 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 赤系 110g×1層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価      | 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗赤系 | 長油フタル酸110×1層著受夜 | m 2  | 383    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161638 | 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 110g×1層 時間的制約 無 機・<br>労・材 夜間単価       | 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗淡彩 | 長油フタル酸 110×1層無夜 | m 2  | 383    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 |            | 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 110g×1層 時間的制約 受ける機・労・材 夜間単価          | 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗淡彩 | 長油フタル酸 110×1層受夜 | m 2  | 383    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161642 | 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 110g×1層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価      | 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗淡彩 | 長油フタル酸110×1層著受夜 | m 2  | 383    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |

| 带名称             | 品目コード      | 品目名称  | データベース名称        | データベース規格        | 単位名称 | 土木コスト頁 | 中分類コード | 中分類名称        |
|-----------------|------------|---|-----------------|-----------------|------|--------|--------|--------------|
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 |            | 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 濃彩 110g×1層 時間的制約 無 機・<br>労・材 夜間単価  | 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗濃彩 | 長油フタル酸 110×1層無夜 | m 2  | 383    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161646 | 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 濃彩 110g×1層 時間的制約 受ける<br>機・労・材 夜間単価 | 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗濃彩 | 長油フタル酸 110×1層受夜 | m 2  | 383    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161648 | 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 濃彩 110g×1層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 | 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗濃彩 | 長油フタル酸110×1層著受夜 | m 2  | 383    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 |            | 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 赤系 120g×1層 時間的制約 無 機・<br>労・材 夜間単価  | 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗赤系 | 弱溶剤ふっ素 120×1層無夜 | m 2  | 384    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161652 | 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 赤系 120g×1層 時間的制約 受ける機・労・材 夜間単価     | 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗赤系 | 弱溶剤ふっ素 120×1層受夜 | m 2  | 384    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161654 | 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 赤系 120g×1層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 | 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗赤系 | 弱溶剤ふっ素120×1層著受夜 | m 2  | 384    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161656 | 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 赤系 140g×1層 時間的制約 無 機・労・材<br>夜間単価      | 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗赤系 | 弱溶剤ふっ素 140×1層無夜 | m 2  | 384    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 |            | 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 赤系 140g×1層 時間的制約 受ける 機・<br>労・材 夜間単価   | 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗赤系 | 弱溶剤ふっ素 140×1層受夜 | m 2  | 384    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 |            | 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 赤系 140g×1層 時間的制約 著しく受ける<br>機・労・材 夜間単価 | 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗赤系 | 弱溶剤ふっ素140×1層著受夜 | m 2  | 384    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 |            | 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 120g×1層 時間的制約 無 機・<br>労・材 夜間単価  | 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗淡彩 | 弱溶剤ふっ素 120×1層無夜 | m 2  | 384    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 |            | 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 120g×1層 時間的制約 受ける機・労・材 夜間単価     | 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗淡彩 | 弱溶剤ふっ素 120×1層受夜 | m 2  | 384    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161666 | 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 120g×1層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 | 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗淡彩 | 弱溶剤ふっ素120×1層著受夜 | m 2  | 384    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 | 9650161668 | 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩 140g×1層 時間的制約 無 機・労・材<br>夜間単価      | 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗淡彩 | 弱溶剤ふっ素 140×1層無夜 | m 2  | 384    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 |            | 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩 140g×1層 時間的制約 受ける 機・<br>労・材 夜間単価   | 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗淡彩 | 弱溶剤ふっ素 140×1層受夜 | m 2  | 384    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 |            | 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩 140g×1層 時間的制約 著しく受ける機・労・材 夜間単価     | 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗淡彩 | 弱溶剤ふっ素140×1層著受夜 | m 2  | 384    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】 |            | 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 濃彩 120g×1層 時間的制約 無 機・<br>労・材 夜間単価  | 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗濃彩 | 弱溶剤ふっ素 120×1層無夜 | m 2  | 385    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |

| 带名称                 | 品目コード      | 品目名称  | データベース名称        | データベース規格        | 単位名称 | 土木コスト頁 | 中分類コード | 中分類名称        |
|---------------------|------------|---|-----------------|-----------------|------|--------|--------|--------------|
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】     | 9650161676 | 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 濃彩 120g×1層 時間的制約 受ける機・労・材 夜間単価     | 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗濃彩 | 弱溶剤ふっ素 120×1層受夜 | m 2  | 385    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】     | 9650161678 | 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 濃彩 120g×1層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 | 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗濃彩 | 弱溶剤ふっ素120×1層著受夜 | m 2  | 385    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】     | 9650161680 | 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 濃彩 140g×1層 時間的制約 無 機・労・材<br>夜間単価      | 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗濃彩 | 弱溶剤ふっ素 140×1層無夜 | m 2  | 385    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】     | 9650161682 | 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 濃彩 140g×1層 時間的制約 受ける 機・<br>労・材 夜間単価   | 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗濃彩 | 弱溶剤ふっ素 140×1層受夜 | m 2  | 385    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 橋梁塗装工【土木工事標準単価】     | 9650161684 | 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 濃彩 140g×1層 時間的制約 著しく受ける機・労・材 夜間単価     | 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗濃彩 | 弱溶剤ふっ素140×1層著受夜 | m 2  | 385    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 構造物とりこわし工【土木工事標準単価】 | 9650140002 | 構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工 補正係数 低騒音・低振動対策                                     | 構造物とりこわし工 無筋構造物 | 機械 補正係数 低騒音低振動  | 倍    | 389    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 構造物とりこわし工【土木工事標準単価】 | 9650140004 | 構造物とりこわし工 鉄筋構造物 機械施工 補正係数 低騒音・低振動対策                                     | 構造物とりこわし工 鉄筋構造物 | 機械 補正係数 低騒音低振動  | 倍    | 389    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 構造物とりこわし工【土木工事標準単価】 | 9650141002 | 構造物とりこわし工 無筋構造物 時間的制約 無 機械施工 機・労 昼間単価                                   | 構造物とりこわし工 無筋構造物 | 制約無 機械施工 昼間     | m 3  | 390    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 構造物とりこわし工【土木工事標準単価】 | 9650141004 | 構造物とりこわし工 無筋構造物 時間的制約 無 人力施工 機・労 昼間単価                                   | 構造物とりこわし工 無筋構造物 | 制約無 人力施工 昼間     | m 3  | 390    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 構造物とりこわし工【土木工事標準単価】 | 9650141006 | 構造物とりこわし工 無筋構造物 時間的制約 受ける 機械施工 機・労 昼間単価                                 | 構造物とりこわし工 無筋構造物 | 制約受 機械施工 昼間     | m 3  | 390    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 構造物とりこわし工【土木工事標準単価】 | 9650141008 | 構造物とりこわし工 無筋構造物 時間的制約 受ける 人力施工 機・労 昼間単価                                 | 構造物とりこわし工 無筋構造物 | 制約受 人力施工 昼間     | m 3  | 390    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 構造物とりこわし工【土木工事標準単価】 | 9650141010 | 構造物とりこわし工 無筋構造物 時間的制約 著しく受ける 機械施工 機・労 昼間単価                              | 構造物とりこわし工 無筋構造物 | 制約著受 機械施工 昼間    | m 3  | 390    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 構造物とりこわし工【土木工事標準単価】 | 9650141012 | 構造物とりこわし工 無筋構造物 時間的制約 著しく受ける 人力施工 機・労 昼間単価                              | 構造物とりこわし工 無筋構造物 | 制約著受 人力施工 昼間    | m 3  | 390    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 構造物とりこわし工【土木工事標準単価】 | 9650141014 | 構造物とりこわし工 鉄筋構造物 時間的制約 無 機械施工 機・労 昼間単価                                   | 構造物とりこわし工 鉄筋構造物 | 制約無 機械施工 昼間     | m 3  | 390    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 構造物とりこわし工【土木工事標準単価】 | 9650141016 | 構造物とりこわし工 鉄筋構造物 時間的制約 無 人力施工 機・労 昼間単価                                   | 構造物とりこわし工 鉄筋構造物 | 制約無 人力施工 昼間     | m 3  | 390    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 構造物とりこわし工【土木工事標準単価】 | 9650141018 | 構造物とりこわし工 鉄筋構造物 時間的制約 受ける 機械施工 機・労 昼間単価                                 | 構造物とりこわし工 鉄筋構造物 | 制約受 機械施工 昼間     | m 3  | 390    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |

| 带名称                    | 品目コード      | 品目名称                                       | データベース名称        | データベース規格        | 単位名称 | 土木コスト頁 | 中分類コード | 中分類名称        |
|------------------------|------------|--|-----------------|-----------------|------|--------|--------|--------------|
| 構造物とりこわし工【土木工事標準単価】    | 9650141020 | 構造物とりこわし工 鉄筋構造物 時間的制約 受ける 人力施工 機・労 昼間単価    | 構造物とりこわし工 鉄筋構造物 | 制約受 人力施工 昼間     | m 3  | 390    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 構造物とりこわし工【土木工事標準単価】    | 9650141022 | 構造物とりこわし工 鉄筋構造物 時間的制約 著しく受ける 機械施工 機・労 昼間単価 | 構造物とりこわし工 鉄筋構造物 | 制約著受 機械施工 昼間    | m 3  | 390    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 構造物とりこわし工【土木工事標準単価】    | 9650141024 | 構造物とりこわし工 鉄筋構造物 時間的制約 著しく受ける 人力施工 機・労 昼間単価 | 構造物とりこわし工 鉄筋構造物 | 制約著受 人力施工 昼間    | m 3  | 390    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 構造物とりこわし工【土木工事標準単価】    | 9650141026 | 構造物とりこわし工 無筋構造物 時間的制約 無 機械施工 機・労 夜間単価      | 構造物とりこわし工 無筋構造物 | 制約無 機械施工 夜間     | m 3  | 391    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 構造物とりこわし工【土木工事標準単価】    | 9650141028 | 構造物とりこわし工 無筋構造物 時間的制約 無 人力施工 機・労 夜間単価      | 構造物とりこわし工 無筋構造物 | 制約無 人力施工 夜間     | m 3  | 391    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 構造物とりこわし工【土木工事標準単価】    | 9650141030 | 構造物とりこわし工 無筋構造物 時間的制約 受ける 機械施工 機・労 夜間単価    | 構造物とりこわし工 無筋構造物 | 制約受 機械施工 夜間     | m 3  | 391    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 構造物とりこわし工【土木工事標準単価】    | 9650141032 | 構造物とりこわし工 無筋構造物 時間的制約 受ける 人力施工 機・労 夜間単価    | 構造物とりこわし工 無筋構造物 | 制約受 人力施工 夜間     | m 3  | 391    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 構造物とりこわし工【土木工事標準単価】    | 9650141034 | 構造物とりこわし工 無筋構造物 時間的制約 著しく受ける 機械施工 機・労 夜間単価 | 構造物とりこわし工 無筋構造物 | 制約著受 機械施工 夜間    | m 3  | 391    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 構造物とりこわし工【土木工事標準単価】    | 9650141036 | 構造物とりこわし工 無筋構造物 時間的制約 著しく受ける 人力施工 機・労 夜間単価 | 構造物とりこわし工 無筋構造物 | 制約著受 人力施工 夜間    | m 3  | 391    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 構造物とりこわし工【土木工事標準単価】    | 9650141038 | 構造物とりこわし工 鉄筋構造物 時間的制約 無 機械施工 機・労 夜間単価      | 構造物とりこわし工 鉄筋構造物 | 制約無 機械施工 夜間     | m 3  | 391    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 構造物とりこわし工【土木工事標準単価】    | 9650141040 | 構造物とりこわし工 鉄筋構造物 時間的制約 無 人力施工 機・労 夜間単価      | 構造物とりこわし工 鉄筋構造物 | 制約無 人力施工 夜間     | m 3  | 391    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 構造物とりこわし工【土木工事標準単価】    | 9650141042 | 構造物とりこわし工 鉄筋構造物 時間的制約 受ける 機械施工 機・労 夜間単価    | 構造物とりこわし工 鉄筋構造物 | 制約受 機械施工 夜間     | m 3  | 391    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 構造物とりこわし工【土木工事標準単価】    | 9650141044 | 構造物とりこわし工 鉄筋構造物 時間的制約 受ける 人力施工 機・労 夜間単価    | 構造物とりこわし工 鉄筋構造物 | 制約受 人力施工 夜間     | m 3  | 391    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 構造物とりこわし工【土木工事標準単価】    | 9650141046 | 構造物とりこわし工 鉄筋構造物 時間的制約 著しく受ける 機械施工 機・労 夜間単価 | 構造物とりこわし工 鉄筋構造物 | 制約著受 機械施工 夜間    | m 3  | 391    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 構造物とりこわし工【土木工事標準単価】    | 9650141048 | 構造物とりこわし工 鉄筋構造物 時間的制約 著しく受ける 人力施工 機・労 夜間単価 | 構造物とりこわし工 鉄筋構造物 | 制約著受 人力施工 夜間    | m 3  | 391    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| コンクリートブロック積工【土木工事標準単価】 | 9650120002 | コンクリートブロック積工 ブロック積工 補正係数 裏込コンクリートを施工しない場合  | コンクリートブロック積工    | 補正係数裏込コンクリ施工しない | 倍    | 395    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |

| 带名称                    | 品目コード      | 品目名称                                      | データベース名称      | データベース規格        | 単位名称 | 土木コスト頁 | 中分類コード | 中分類名称        |
|------------------------|------------|---|---------------|-----------------|------|--------|--------|--------------|
| コンクリートブロック積工【土木工事標準単価】 | 9650120004 | コンクリートブロック積工 ブロック積工 補正係数 空積の場合            | コンクリートブロック積工  | 補正係数 空積の場合      | 倍    | 395    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| コンクリートプロック積工【土木工事標準単価】 | 9650128001 | コンクリートブロック積工 ブロック積工 時間的制約 無 機・労 昼間単価      | コンクリートブロック積工  | 制約無 機労 昼間       | m 2  | 397    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| コンクリートブロック積工【土木工事標準単価】 | 9650128002 | コンクリートブロック積工 ブロック積工 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価    | コンクリートブロック積工  | 制約受 機労 昼間       | m 2  | 397    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| コンクリートブロック積工【土木工事標準単価】 | 9650128003 | コンクリートブロック積工 ブロック積工 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 | コンクリートブロック積工  | 制約著受 機労 昼間      | m 2  | 397    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| コンクリートブロック積工【土木工事標準単価】 | 9650128004 | コンクリートブロック積工 ブロック積工 時間的制約 無 機・労 夜間単価      | コンクリートブロック積工  | 制約無 機労 夜間       | m 2  | 398    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| コンクリートブロック積工【土木工事標準単価】 | 9650128005 | コンクリートブロック積工 ブロック積工 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価    | コンクリートブロック積工  | 制約受 機労 夜間       | m 2  | 398    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| コンクリートブロック積工【土木工事標準単価】 | 9650128006 | コンクリートブロック積工 ブロック積工 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 | コンクリートブロック積工  | 制約著受 機労 夜間      | m 2  | 398    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 排水構造物工【土木工事標準単価】       | 9650010002 | 排水構造物工 U型側溝 補正係数 L=1, 000mmを使用する場合        | 排水構造物工 U型側溝   | 補正係数 L=1000を使用  | 倍    | 403    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 排水構造物工【土木工事標準単価】       | 9650010018 | 排水構造物工 U型側溝 補正係数 L=4,000mmを使用する場合         | 排水構造物工 U型側溝   | 補正係数 L=4000を使用  | 倍    | 403    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 排水構造物工【土木工事標準単価】       | 9650010004 | 排水構造物工 U型側溝 補正係数 法面小段面                    | 排水構造物工 U型側溝   | 補正係数 法面小段面      | 倍    | 403    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 排水構造物工【土木工事標準単価】       | 9650010006 | 排水構造物工 U型側溝 補正係数 法面縦排水                    | 排水構造物工 U型側溝   | 補正係数 法面縦排水      | 倍    | 403    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 排水構造物工【土木工事標準単価】       | 9650010008 | 排水構造物工 U型側溝 補正係数 基礎砕石を施工しない場合             | 排水構造物工 U型側溝   | 補正係数 基礎砕石を施工しない | 倍    | 403    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 排水構造物工【土木工事標準単価】       | 9650010010 | 排水構造物工 U型側溝 補正係数 再利用撤去                    | 排水構造物工 U型側溝   | 補正係数 再利用撤去      | 倍    | 403    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 排水構造物工【土木工事標準単価】       | 9650010012 | 排水構造物工 自由勾配側溝 補正係数 基礎砕石を施工しない場合           | 排水構造物工 自由勾配側溝 | 補正係数 基礎砕石を施工しない | 倍    | 403    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 排水構造物工【土木工事標準単価】       | 9650010014 | 排水構造物工 蓋版 補正係数 法面小段面                      | 排水構造物工 蓋版     | 補正係数 法面小段面      | 倍    | 403    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 排水構造物工【土木工事標準単価】       | 9650010016 | 排水構造物工 蓋版 補正係数 再利用撤去                      | 排水構造物工 蓋版     | 補正係数 再利用撤去      | 倍    | 403    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |

| 带名称              | 品目コード      | 品目名称   | データベース名称        | データベース規格                 | 単位名称 | 土木コスト頁 | 中分類コード | 中分類名称        |
|------------------|------------|--|-----------------|--------------------------|------|--------|--------|--------------|
| 排水構造物工【土木工事標準単価】 | 9650011002 | 排水構造物工 U型側溝 時間的制約 無 L=600mm 60kg/個以下 機・労 昼間単価                          | 排水構造物工 U型側溝 制約無 | L600 60kg以下 昼            | m    | 404    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 排水構造物工【土木工事標準単価】 | 9650011004 | 排水構造物工 U型側溝 時間的制約 無 L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 昼間単価                    | 排水構造物工 U型側溝 制約無 | L600 300kg以下 昼           | m    | 404    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 排水構造物工【土木工事標準単価】 | 9650011006 | 排水構造物工 U型側溝 時間的制約 無 L=2,000mm 1,000kg/個以下 機・労 昼間単価                     | 排水構造物工 U型側溝 制約無 | L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下昼 | m    | 404    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 排水構造物工【土木工事標準単価】 | 9650011008 | 排水構造物工 U型側溝 時間的制約 無 L=2,000mm 1,000を超え2,000kg/個以下 機・労 昼間単価             | 排水構造物工 U型側溝 制約無 | L2000 2000kg以下昼          | m    | 404    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 排水構造物工【土木工事標準単価】 | 9650011010 | 排水構造物工 U型側溝 時間的制約 無 L=2,000mm 2,000を超え2,900kg/個以下 機・労 昼間単価             | 排水構造物工 U型側溝 制約無 | L2000 2900kg以下昼          | m    | 404    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 排水構造物工【土木工事標準単価】 | 9650011012 | 排水構造物工 U型側溝 時間的制約 受ける L=600mm 60kg/個以下 機・労 昼間単価                        | 排水構造物工 U型側溝 制約受 | L600 60kg以下 昼            | m    | 404    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 排水構造物工【土木工事標準単価】 | 9650011014 | 排水構造物工 U型側溝 時間的制約 受ける L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 昼間単価                  | 排水構造物工 U型側溝 制約受 | L600 300kg以下 昼           | m    | 404    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 排水構造物工【土木工事標準単価】 | 9650011016 | 排水構造物工 U型側溝 時間的制約 受ける L=2,000mm 1,000kg/個以下 機・労 昼間単価                   | 排水構造物工 U型側溝 制約受 | L2000 1000kg以下昼          | m    | 404    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 排水構造物工【土木工事標準単価】 | 9650011018 | 排水構造物工 U型側溝 時間的制約 受ける L=2,000mm 1,000を超え2,000kg/個以下 機・労 昼間<br>単価       | 排水構造物工 U型側溝 制約受 | L 2 0 0 0                | m    | 404    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 排水構造物工【土木工事標準単価】 | 9650011020 | 排水構造物工 U型側溝 時間的制約 受ける L=2,000mm 2,000を超え2,900kg/個以下 機・労 昼間<br>単価       | 排水構造物工 U型側溝 制約受 | L 2 0 0 0 2 9 0 0 k g以下昼 | m    | 404    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 排水構造物工【土木工事標準単価】 | 9650011022 | 排水構造物工 U型側溝 時間的制約 著しく受ける L=600mm 60kg/個以下 機・労 昼間単価                     | 排水構造物工 U型側溝制約著受 | L600 60kg以下 昼            | m    | 405    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 排水構造物工【土木工事標準単価】 | 9650011024 | 排水構造物工 U型側溝 時間的制約 著しく受ける L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 昼間単価               | 排水構造物工 U型側溝制約著受 | L600 300kg以下 昼           | m    | 405    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 排水構造物工【土木工事標準単価】 | 9650011026 | 排水構造物工 U型側溝 時間的制約 著しく受ける L=2,000mm 1,000kg/個以下 機・労 昼間単価                | 排水構造物工 U型側溝制約著受 | L2000 1000kg以下昼          | m    | 405    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 排水構造物工【土木工事標準単価】 | 9650011028 | 排水構造物工 U型側溝 時間的制約 著しく受ける L=2,000mm 1,000を超え2,000kg/個以下 機・<br>労 昼間単価    | 排水構造物工 U型側溝制約著受 | L 2 0 0 0                | m    | 405    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 排水構造物工【土木工事標準単価】 |            | 排水構造物工 U型側溝 時間的制約 著しく受ける L=2, 000mm 2, 000を超え2, 900kg/個以下 機・<br>労 昼間単価 | 排水構造物工 U型側溝制約著受 | L 2 0 0 0 2 9 0 0 k g以下昼 | m    | 405    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 排水構造物工【土木工事標準単価】 | 9650011032 | 排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約 無 L=2,000mm 1,000kg/個以下 機・労 昼間単価                   | 排水構造物工 自由勾配側溝 無 | L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下昼 | m    | 406    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |

| <b>带名称</b>       | 品目コード      | 品目名称   | データベース名称        | データベース規格                 | 単位名称 | 土木コスト頁 | 中分類コード | 中分類名称        |
|------------------|------------|--|-----------------|--------------------------|------|--------|--------|--------------|
| 排水構造物工【土木工事標準単価】 | 9650011034 | 排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約 無 L=2,000mm 1,000を超え2,000kg/個以下 機・労 昼間<br>単価     | 排水構造物工 自由勾配側溝 無 | L2000 2000kg以下昼          | m    | 406    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 排水構造物工【土木工事標準単価】 | 9650011036 | 排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約 無 L=2,000mm 2,000を超え2,900kg/個以下 機・労 昼間<br>単価     | 排水構造物工 自由勾配側溝 無 | L 2 0 0 0 2 9 0 0 k g以下昼 | m    | 406    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 排水構造物工【土木工事標準単価】 | 9650011038 | 排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約 受ける L=2,000mm 1,000kg/個以下 機・労 昼間単価               | 排水構造物工 自由勾配側溝 受 | L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下昼 | m    | 406    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 排水構造物工【土木工事標準単価】 | 9650011040 | 排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約 受ける L=2,000mm 1,000を超え2,000kg/個以下 機・労<br>昼間単価    | 排水構造物工 自由勾配側溝 受 | L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g以下昼 | m    | 406    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 排水構造物工【土木工事標準単価】 | 9650011042 | 排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約 受ける L=2,000mm 2,000を超え2,900kg/個以下 機・労昼間単価        | 排水構造物工 自由勾配側溝 受 | L2000 2900kg以下昼          | m    | 406    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 排水構造物工【土木工事標準単価】 | 9650011044 | 排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約 著しく受ける L=2,000mm 1,000kg/個以下 機・労 昼間単価            | 排水構造物工 自由勾配側溝著受 | L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下昼 | m    | 406    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 排水構造物工【土木工事標準単価】 | 9650011046 | 排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約 著しく受ける L=2,000mm 1,000を超え2,000kg/個以下機・労 昼間単価     | 排水構造物工 自由勾配側溝著受 | L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g以下昼 | m    | 406    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 排水構造物工【土木工事標準単価】 | 9650011048 | 排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約 著しく受ける L=2,000mm 2,000を超え2,900kg/個以下<br>機・労 昼間単価 | 排水構造物工 自由勾配側溝著受 | L 2 0 0 0 2 9 0 0 k g以下昼 | m    | 406    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 排水構造物工【土木工事標準単価】 | 9650011050 | 排水構造物工 蓋版 時間的制約 無 コンクリート製・鋼製 40kg/枚以下 機・労 昼間単価                       | 排水構造物工 蓋版 制約無   | コンクリート製鋼製 40以下昼          | 枚    | 407    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 排水構造物工【土木工事標準単価】 | 9650011052 | 排水構造物工 蓋版 時間的制約 無 コンクリート製・鋼製 40を超え170kg/枚以下 機・労 昼間単価                 | 排水構造物工 蓋版 制約無   | コンクリート製鋼製170以下昼          | 枚    | 407    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 排水構造物工【土木工事標準単価】 | 9650011054 | 排水構造物工 蓋版 時間的制約 受ける コンクリート製・鋼製 40kg/枚以下 機・労 昼間単価                     | 排水構造物工 蓋版 制約受   | コンクリート製鋼製 40以下昼          | 枚    | 407    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 排水構造物工【土木工事標準単価】 | 9650011056 | 排水構造物工 蓋版 時間的制約 受ける コンクリート製・鋼製 40を超え170kg/枚以下 機・労 昼間単価               | 排水構造物工 蓋版 制約受   | コンクリート製鋼製170以下昼          | 枚    | 407    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 排水構造物工【土木工事標準単価】 | 9650011058 | 排水構造物工 蓋版 時間的制約 著しく受ける コンクリート製・鋼製 40kg/枚以下 機・労 昼間単価                  | 排水構造物工 蓋版 制約著受  | コンクリート製鋼製 40以下昼          | 枚    | 407    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 排水構造物工【土木工事標準単価】 | 9650011060 | 排水構造物工 蓋版 時間的制約 著しく受ける コンクリート製・鋼製 40を超え170kg/枚以下 機・労 昼間単価            | 排水構造物工 蓋版 制約著受  | コンクリート製鋼製170以下昼          | 枚    | 407    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 排水構造物工【土木工事標準単価】 | 9650011062 | 排水構造物工 U型側溝 時間的制約 無 L=600mm 60kg/個以下 機・労 夜間単価                        | 排水構造物工 U型側溝 制約無 | L600 60kg以下 夜            | m    | 408    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 排水構造物工【土木工事標準単価】 | 9650011064 | 排水構造物工 U型側溝 時間的制約 無 L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 夜間単価                  | 排水構造物工 U型側溝 制約無 | L600 300kg以下 夜           | m    | 408    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |

| 带名称              | 品目コード      | 品目名称  | データベース名称        | データベース規格        | 単位名称 | 土木コスト頁 | 中分類コード | 中分類名称        |
|------------------|------------|---|-----------------|-----------------|------|--------|--------|--------------|
| 排水構造物工【土木工事標準単価】 | 9650011066 | 排水構造物工 U型側溝 時間的制約 無 L=2,000mm 1,000kg/個以下 機・労 夜間単価                  | 排水構造物工 U型側溝 制約無 | L2000 1000kg以下夜 | m    | 408    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 排水構造物工【土木工事標準単価】 | 9650011068 | 排水構造物工 U型側溝 時間的制約 無 L=2,000mm 1,000を超え2,000kg/個以下 機・労 夜間単価          | 排水構造物工 U型側溝 制約無 | L2000 2000kg以下夜 | m    | 408    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 排水構造物工【土木工事標準単価】 | 9650011070 | 排水構造物工 U型側溝 時間的制約 無 L=2,000mm 2,000を超え2,900kg/個以下 機・労 夜間単価          | 排水構造物工 U型側溝 制約無 | L2000 2900kg以下夜 | m    | 408    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 排水構造物工【土木工事標準単価】 | 9650011072 | 排水構造物工 U型側溝 時間的制約 受ける L=600mm 60kg/個以下 機・労 夜間単価                     | 排水構造物工 U型側溝 制約受 | L600 60kg以下 夜   | m    | 408    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 排水構造物工【土木工事標準単価】 | 9650011074 | 排水構造物工 U型側溝 時間的制約 受ける L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 夜間単価               | 排水構造物工 U型側溝 制約受 | L600 300kg以下 夜  | m    | 408    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 排水構造物工【土木工事標準単価】 | 9650011076 | 排水構造物工 U型側溝 時間的制約 受ける L=2,000mm 1,000kg/個以下 機・労 夜間単価                | 排水構造物工 U型側溝 制約受 | L2000 1000kg以下夜 | m    | 408    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 排水構造物工【土木工事標準単価】 | 9650011078 | 排水構造物工 U型側溝 時間的制約 受ける L=2,000mm 1,000を超え2,000kg/個以下 機・労 夜間<br>単価    | 排水構造物工 U型側溝 制約受 | L2000 2000kg以下夜 | m    | 408    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 排水構造物工【土木工事標準単価】 | 9650011080 | 排水構造物工 U型側溝 時間的制約 受ける L=2,000mm 2,000を超え2,900kg/個以下 機・労 夜間<br>単価    | 排水構造物工 U型側溝 制約受 | L2000 2900kg以下夜 | m    | 408    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 排水構造物工【土木工事標準単価】 | 9650011082 | 排水構造物工 U型側溝 時間的制約 著しく受ける L=600mm 60kg/個以下 機・労 夜間単価                  | 排水構造物工 U型側溝制約著受 | L600 60kg以下 夜   | m    | 409    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 排水構造物工【土木工事標準単価】 | 9650011084 | 排水構造物工 U型側溝 時間的制約 著しく受ける L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 夜間単価            | 排水構造物工 U型側溝制約著受 | L600 300kg以下 夜  | m    | 409    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 排水構造物工【土木工事標準単価】 | 9650011086 | 排水構造物工 U型側溝 時間的制約 著しく受ける L=2,000mm 1,000kg/個以下 機・労 夜間単価             | 排水構造物工 U型側溝制約著受 | L2000 1000kg以下夜 | m    | 409    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 排水構造物工【土木工事標準単価】 | 9650011088 | 排水構造物工 U型側溝 時間的制約 著しく受ける L=2,000mm 1,000を超え2,000kg/個以下 機・<br>労 夜間単価 | 排水構造物工 U型側溝制約著受 | L2000 2000kg以下夜 | m    | 409    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 排水構造物工【土木工事標準単価】 | 9650011090 | 排水構造物工 U型側溝 時間的制約 著しく受ける L=2,000mm 2,000を超え2,900kg/個以下 機・<br>労 夜間単価 | 排水構造物工 U型側溝制約著受 | L2000 2900kg以下夜 | m    | 409    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 排水構造物工【土木工事標準単価】 | 9650011092 | 排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約 無 L=2,000mm 1,000kg/個以下 機・労 夜間単価                | 排水構造物工 自由勾配側溝 無 | L2000 1000kg以下夜 | m    | 410    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 排水構造物工【土木工事標準単価】 | 9650011094 | 排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約 無 L=2,000mm 1,000を超え2,000kg/個以下 機・労 夜間<br>単価    | 排水構造物工 自由勾配側溝 無 | L2000 2000kg以下夜 | m    | 410    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 排水構造物工【土木工事標準単価】 | 9650011096 | 排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約 無 L=2,000mm 2,000を超え2,900kg/個以下 機・労 夜間<br>単価    | 排水構造物工 自由勾配側溝 無 | L2000 2900kg以下夜 | m    | 410    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |

| 帯名称                         | 品目コード      | 品目名称   | データベース名称        | データベース規格                 | 単位名称 | 土木コスト頁 | 中分類コード | 中分類名称        |
|-----------------------------|------------|--|-----------------|--------------------------|------|--------|--------|--------------|
| 排水構造物工【土木工事標準単価】            | 9650011098 | 排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約 受ける L=2,000mm 1,000kg/個以下 機・労 夜間単価               | 排水構造物工 自由勾配側溝 受 | L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下夜 | m    | 410    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 排水構造物工【土木工事標準単価】            | 9650011100 | 排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約 受ける L=2,000mm 1,000を超え2,000kg/個以下 機・労<br>夜間単価    | 排水構造物工 自由勾配側溝 受 | L2000 2000kg以下夜          | m    | 410    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 排水構造物工【土木工事標準単価】            | 9650011102 | 排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約 受ける L=2, 000mm 2, 000を超え2, 900kg/個以下 機・労<br>夜間単価 | 排水構造物工 自由勾配側溝 受 | L 2 0 0 0 2 9 0 0 k g以下夜 | m    | 410    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 排水構造物工【土木工事標準単価】            | 9650011104 | 排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約 著しく受ける L=2,000mm 1,000kg/個以下 機・労 夜間単価            | 排水構造物工 自由勾配側溝著受 | L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下夜 | m    | 410    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 排水構造物工【土木工事標準単価】            | 9650011106 | 排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約 著しく受ける L=2,000mm 1,000を超え2,000kg/個以下機・労 夜間単価     | 排水構造物工 自由勾配側溝著受 | L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g以下夜 | m    | 410    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 排水構造物工【土木工事標準単価】            | 9650011108 | 排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約 著しく受ける L=2,000mm 2,000を超え2,900kg/個以下機・労 夜間単価     | 排水構造物工 自由勾配側溝著受 | L2000 2900kg以下夜          | m    | 410    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 排水構造物工【土木工事標準単価】            | 9650011110 | 排水構造物工 蓋版 時間的制約 無 コンクリート製・鋼製 40kg/枚以下 機・労 夜間単価                       | 排水構造物工 蓋版 制約無   | コンクリート製鋼製 40以下夜          | 枚    | 411    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 排水構造物工【土木工事標準単価】            | 9650011112 | 排水構造物工 蓋版 時間的制約 無 コンクリート製・鋼製 40を超え170kg/枚以下 機・労 夜間単価                 | 排水構造物工 蓋版 制約無   | コンクリート製鋼製170以下夜          | 枚    | 411    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 排水構造物工【土木工事標準単価】            | 9650011114 | 排水構造物工 蓋版 時間的制約 受ける コンクリート製・鋼製 40kg/枚以下 機・労 夜間単価                     | 排水構造物工 蓋版 制約受   | コンクリート製鋼製 40以下夜          | 枚    | 411    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 排水構造物工【土木工事標準単価】            | 9650011116 | 排水構造物工 蓋版 時間的制約 受ける コンクリート製・鋼製 40を超え170kg/枚以下 機・労 夜間単価               | 排水構造物工 蓋版 制約受   | コンクリート製鋼製170以下夜          | 枚    | 411    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 排水構造物工【土木工事標準単価】            | 9650011118 | 排水構造物工 蓋版 時間的制約 著しく受ける コンクリート製・鋼製 40kg/枚以下 機・労 夜間単価                  | 排水構造物工 蓋版 制約著受  | コンクリート製鋼製 40以下夜          | 枚    | 411    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 排水構造物工【土木工事標準単価】            | 9650011120 | 排水構造物工 蓋版 時間的制約 著しく受ける コンクリート製・鋼製 40を超え170kg/枚以下 機・労 夜間単価            | 排水構造物工 蓋版 制約著受  | コンクリート製鋼製170以下夜          | 枚    | 411    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工(北海道特殊規格)【土木工事標準単<br>価】 | 9650080002 | 区画線工【北海道特殊規格】 溶融式(車載式) 補正係数 排水性舗装に施工する場合                             | 区画線工北海道 溶融式 車載式 | 補正係数 排水性舗装に施工する          | 倍    | 622    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工(北海道特殊規格)【土木工事標準単<br>価】 | 9650080004 | 区画線工【北海道特殊規格】 溶融式(車載式) 補正係数 未供用区間に施工する場合                             | 区画線工北海道 溶融式 車載式 | 補正係数 未供用区間に施工する          | 倍    | 622    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工(北海道特殊規格)【土木工事標準単<br>価】 | 9650080006 | 区画線工【北海道特殊規格】 ペイント式(車載式) 補正係数 未供用区間に施工する場合                           | 区画線工北海道ペイント式車載式 | 補正係数 未供用区間に施工する          | 倍    | 622    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工(北海道特殊規格)【土木工事標準単<br>価】 | 9650080008 | 区画線工【北海道特殊規格】 ペイント式 (手動) 補正係数 未供用区間に施工する場合                           | 区画線工北海道ペイント式 手動 | 補正係数 未供用区間に施工する          | 倍    | 622    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |

| 帯名称                          | 品目コード      | 品目名称  | データベース名称        | データベース規格     | 単位名称 | 土木コスト頁 | 中分類コード | 中分類名称        |
|------------------------------|------------|---|-----------------|--------------|------|--------|--------|--------------|
| 区画線工(北海道特殊規格) 【土木工事標準単<br>価】 |            | 区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置 [溶融式(車載式)] [供用区間] 豪雪補正 有 実線 15cm 時間的制約<br>無 機・労 昼間単価      | 区画線工北海道 溶融式 豪雪有 | 実線 15cm 無 昼  | m    | 623    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工(北海道特殊規格)【土木工事標準単<br>価】  | 9650081004 | 区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置 [溶融式(車載式)] [供用区間] 豪雪補正 有 実線 15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価        | 区画線工北海道 溶融式 豪雪有 | 実線 15cm 受 昼  | m    | 623    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工(北海道特殊規格)【土木工事標準単<br>価】  | 9650081006 | 区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置 [溶融式(車載式)] [供用区間] 豪雪補正 有 実線 15cm 時間的制約<br>著しく受ける 機・労 昼間単価 | 区画線工北海道 溶融式 豪雪有 | 実線 15cm 著受 昼 | m    | 623    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工(北海道特殊規格)【土木工事標準単<br>価】  | 9650081008 | 区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置 [溶融式(車載式)] [供用区間] 豪雪補正 有 実線 20cm 時間的制約<br>無 機・労 昼間単価      | 区画線工北海道 溶融式 豪雪有 | 実線 20cm 無 昼  | m    | 623    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工(北海道特殊規格)【土木工事標準単<br>価】  | 9650081010 | 区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置 [溶融式(車載式)] [供用区間] 豪雪補正 有 実線 20cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価        | 区画線工北海道 溶融式 豪雪有 | 実線 20cm 受 昼  | m    | 623    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工(北海道特殊規格)【土木工事標準単<br>価】  | 9650081012 | 区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置 [溶融式(車載式)] [供用区間] 豪雪補正 有 実線 20cm 時間的制約<br>著しく受ける 機・労 昼間単価 | 区画線工北海道 溶融式 豪雪有 | 実線 20cm 著受 昼 | m    | 623    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工(北海道特殊規格)【土木工事標準単<br>価】  |            | 区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置 [溶融式(車載式)] [供用区間] 豪雪補正 有 破線 15cm 時間的制約<br>無 機・労 昼間単価      | 区画線工北海道 溶融式 豪雪有 | 破線 15cm 無 昼  | m    | 623    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工(北海道特殊規格)【土木工事標準単<br>価】  | 9650081016 | 区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置 [溶融式(車載式)] [供用区間] 豪雪補正 有 破線 15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価        | 区画線工北海道 溶融式 豪雪有 | 破線 15cm 受 昼  | m    | 623    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工(北海道特殊規格)【土木工事標準単<br>価】  | 9650081018 | 区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置 [溶融式(車載式)] [供用区間] 豪雪補正 有 破線 15cm 時間的制約<br>著しく受ける 機・労 昼間単価 | 区画線工北海道 溶融式 豪雪有 | 破線 15cm 著受 昼 | m    | 623    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工(北海道特殊規格)【土木工事標準単<br>価】  |            | 区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置 [溶融式(車載式)] [供用区間] 豪雪補正 無 実線 15cm 時間的制約<br>無 機・労 昼間単価      | 区画線工北海道 溶融式 豪雪無 | 実線 15cm 無 昼  | m    | 623    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工(北海道特殊規格)【土木工事標準単<br>価】  | 9650081100 | 区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置 [溶融式(車載式)] [供用区間] 豪雪補正 無 実線 15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価        | 区画線工北海道 溶融式 豪雪無 | 実線 15cm 受 昼  | m    | 623    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工(北海道特殊規格)【土木工事標準単<br>価】  | 9650081102 | 区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置 [溶融式(車載式)] [供用区間] 豪雪補正 無 実線 15cm 時間的制約<br>著しく受ける 機・労 昼間単価 | 区画線工北海道 溶融式 豪雪無 | 実線 15cm 著受 昼 | m    | 623    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工(北海道特殊規格)【土木工事標準単<br>価】  | 9650081104 | 区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置 [溶融式(車載式)] [供用区間] 豪雪補正 無 実線 20cm 時間的制約<br>無 機・労 昼間単価      | 区画線工北海道 溶融式 豪雪無 | 実線 20cm 無 昼  | m    | 623    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工(北海道特殊規格)【土木工事標準単<br>価】  | 9650081106 | 区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置 [溶融式(車載式)] [供用区間] 豪雪補正 無 実線 20cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価        | 区画線工北海道 溶融式 豪雪無 | 実線 20cm 受 昼  | m    | 623    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工(北海道特殊規格)【土木工事標準単<br>価】  | 9650081108 | 区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置 [溶融式(車載式)] [供用区間] 豪雪補正 無 実線 20cm 時間的制約<br>著しく受ける 機・労 昼間単価 | 区画線工北海道 溶融式 豪雪無 | 実線 20cm 著受 昼 | m    | 623    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工(北海道特殊規格)【土木工事標準単<br>価】  |            | 区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置 [溶融式(車載式)] [供用区間] 豪雪補正 無 破線 15cm 時間的制約<br>無 機・労 昼間単価      | 区画線工北海道 溶融式 豪雪無 | 破線 15cm 無 昼  | m    | 623    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |

| 帯名称                         | 品目コード      | 品目名称   | データベース名称        | データベース規格      | 単位名称 | 土木コスト頁 | 中分類コード | 中分類名称        |
|-----------------------------|------------|--|-----------------|---------------|------|--------|--------|--------------|
| 区画線工(北海道特殊規格)【土木工事標準単価】     | 9650081112 | 区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置[溶融式(車載式)][供用区間] 豪雪補正 無 破線 15cm 時間的制約<br>受ける 機・労 昼間単価         | 区画線工北海道 溶融式 豪雪無 | 破線 15cm 受 昼   | m    | 623    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工(北海道特殊規格)【土木工事標準単<br>価】 | 9650081114 | 区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置 [溶融式(車載式)] [供用区間] 豪雪補正 無 破線 15cm 時間的制約<br>著しく受ける 機・労 昼間単価    | 区画線工北海道 溶融式 豪雪無 | 破線 15cm 著受 昼  | m    | 623    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工(北海道特殊規格)【土木工事標準単<br>価】 | 9650081020 | 区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置[ペイント式(車載式)][供用区間] 豪雪補正 有 実線 20cm 時間的制<br>約 無 機・労 昼間単価        | 区画線工北海道ペイント式豪雪有 | 実線 20cm 無 昼   | m    | 623    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工(北海道特殊規格)【土木工事標準単<br>価】 | 9650081022 | 区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置 [ペイント式(車載式)] [供用区間] 豪雪補正 有 実線 20cm 時間的制<br>約 受ける 機・労 昼間単価    | 区画線工北海道ペイント式豪雪有 | 実線 20cm 受 昼   | m    | 623    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工(北海道特殊規格)【土木工事標準単<br>価】 | 9650081024 | 区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置 [ペイント式(車載式)] [供用区間] 豪雪補正 有 実線 20cm 時間的制<br>約 著しく受ける 機・労 昼間単価 | 区画線工北海道ペイント式豪雪有 | 実線 20cm 著受 昼  | m    | 623    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工(北海道特殊規格)【土木工事標準単<br>価】 | 9650081026 | 区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置[ペイント式(車載式)][供用区間] 豪雪補正 有 実線 25cm 時間的制<br>約 無 機・労 昼間単価        | 区画線工北海道ペイント式豪雪有 | 実線 2.5 cm 無 昼 | m    | 623    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工(北海道特殊規格)【土木工事標準単<br>価】 | 9650081028 | 区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置 [ペイント式(車載式)] [供用区間] 豪雪補正 有 実線 25cm 時間的制<br>約 受ける 機・労 昼間単価    | 区画線工北海道ペイント式豪雪有 | 実線 25cm 受 昼   | m    | 623    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工(北海道特殊規格)【土木工事標準単<br>価】 |            | 区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置[ペイント式(車載式)][供用区間] 豪雪補正 有 実線 25cm 時間的制<br>約 著しく受ける 機・労 昼間単価   | 区画線工北海道ペイント式豪雪有 | 実線 25cm 著受 昼  | m    | 623    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工(北海道特殊規格)【土木工事標準単<br>価】 | 9650081032 | 区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置[ペイント式(車載式)][供用区間] 豪雪補正 有 破線 45cm 時間的制<br>約 無 機・労 昼間単価        | 区画線工北海道ペイント式豪雪有 | 破線 45cm 無 昼   | m    | 623    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工(北海道特殊規格)【土木工事標準単<br>価】 | 9650081034 | 区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置[ペイント式(車載式)][供用区間] 豪雪補正 有 破線 45cm 時間的制<br>約 受ける 機・労 昼間単価      | 区画線工北海道ペイント式豪雪有 | 破線 45cm 受 昼   | m    | 623    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工(北海道特殊規格)【土木工事標準単<br>価】 | 9650081036 | 区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置[ペイント式(車載式)][供用区間] 豪雪補正 有 破線 45cm 時間的制<br>約 著しく受ける 機・労 昼間単価   | 区画線工北海道ペイント式豪雪有 | 破線 45cm 著受 昼  | m    | 623    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工(北海道特殊規格)【土木工事標準単<br>価】 | 9650081116 | 区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置[ペイント式(車載式)][供用区間] 豪雪補正 無 実線 20cm 時間的制<br>約 無 機・労 昼間単価        | 区画線工北海道ペイント式豪雪無 | 実線 20cm 無 昼   | m    | 623    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工(北海道特殊規格)【土木工事標準単<br>価】 | 9650081118 | 区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置[ペイント式(車載式)][供用区間] 豪雪補正 無 実線 20cm 時間的制<br>約 受ける 機・労 昼間単価      | 区画線工北海道ペイント式豪雪無 | 実線 20cm 受 昼   | m    | 623    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工(北海道特殊規格)【土木工事標準単<br>価】 | 9650081120 | 区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置[ペイント式(車載式)][供用区間] 豪雪補正 無 実線 20cm 時間的制<br>約 著しく受ける 機・労 昼間単価   | 区画線工北海道ペイント式豪雪無 | 実線 20cm 著受 昼  | m    | 623    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工(北海道特殊規格)【土木工事標準単<br>価】 |            | 区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置[ペイント式(車載式)][供用区間] 豪雪補正 無 実線 25cm 時間的制<br>約 無 機・労 昼間単価        | 区画線工北海道ペイント式豪雪無 | 実線 25cm 無 昼   | m    | 623    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工(北海道特殊規格)【土木工事標準単<br>価】 | 9650081124 | 区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置[ペイント式(車載式)][供用区間] 豪雪補正 無 実線 25cm 時間的制<br>約 受ける 機・労 昼間単価      | 区画線工北海道ペイント式豪雪無 | 実線 25cm 受 昼   | m    | 623    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |

| <b>带名称</b>                  | 品目コード      | 品目名称  | データベース名称        | データベース規格        | 単位名称 | 土木コスト頁 | 中分類コード | 中分類名称        |
|-----------------------------|------------|---|-----------------|-----------------|------|--------|--------|--------------|
| 区画線工(北海道特殊規格)【土木工事標準単<br>価】 | 9650081126 | 区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置 [ペイント式(車載式)] [供用区間] 豪雪補正 無 実線 25cm 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価            | 区画線工北海道ペイント式豪雪無 | 実線 25cm 著受 昼    | m    | 623    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工(北海道特殊規格)【土木工事標準単<br>価】 | 9650081128 | 区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置 [ペイント式 (車載式)] [供用区間] 豪雪補正 無 破線 45cm 時間的制約 無 機・労 昼間単価                | 区画線工北海道ペイント式豪雪無 | 破線 45cm 無 昼     | m    | 623    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工(北海道特殊規格)【土木工事標準単<br>価】 | 9650081130 | 区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置 [ペイント式 (車載式)] [供用区間] 豪雪補正 無 破線 45cm 時間的制<br>約 受ける 機・労 昼間単価          | 区画線工北海道ペイント式豪雪無 | 破線 45cm 受 昼     | m    | 623    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工(北海道特殊規格)【土木工事標準単<br>価】 | 9650081132 | 区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置 [ペイント式 (車載式)] [供用区間] 豪雪補正 無 破線 45cm 時間的制<br>約 著しく受ける 機・労 昼間単価       | 区画線工北海道ペイント式豪雪無 | 破線 45cm 著受 昼    | m    | 623    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工(北海道特殊規格)【土木工事標準単<br>価】 | 9650081038 | 区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置 [ペイント式(手動)] [供用区間] 豪雪補正 有 実線 常温式 15cm換算時間的制約 無 機・労 昼間単価             | 区画線工北海道ペイント式豪雪有 | 実線 15cm換算 無 昼   | m    | 623    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工(北海道特殊規格)【土木工事標準単<br>価】 | 9650081040 | 区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置 [ペイント式 (手動)] [供用区間] 豪雪補正 有 実線 常温式 15cm換算時間的制約 受ける 機・労 昼間単価          | 区画線工北海道ペイント式豪雪有 | 実線 15cm換算 受 昼   | m    | 623    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工(北海道特殊規格)【土木工事標準単<br>価】 | 9650081042 | 区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置 [ペイント式 (手動)] [供用区間] 豪雪補正 有 実線 常温式 15cm換算時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価       | 区画線工北海道ペイント式豪雪有 | 実線 15cm換算 著受 昼  | m    | 623    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工(北海道特殊規格)【土木工事標準単<br>価】 | 9650081044 | 区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置 [ペイント式 (手動)] [供用区間] 豪雪補正 有 ゼブラ 常温式 15cm換<br>算 時間的制約 無 機・労 昼間単価      | 区画線工北海道ペイント式豪雪有 | ゼブラ 15cm換算 無 昼  | m    | 623    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工(北海道特殊規格)【土木工事標準単<br>価】 | 9650081046 | 区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置 [ペイント式(手動)] [供用区間] 豪雪補正 有 ゼブラ 常温式 15cm換算 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価         | 区画線工北海道ペイント式豪雪有 | ゼブラ 15cm換算 受 昼  | m    | 623    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工(北海道特殊規格)【土木工事標準単<br>価】 | 9650081048 | 区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置 [ペイント式 (手動)] [供用区間] 豪雪補正 有 ゼブラ 常温式 15cm換<br>算 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 | 区画線工北海道ペイント式豪雪有 | ゼブラ 15cm換算 著受 昼 | m    | 623    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工(北海道特殊規格)【土木工事標準単<br>価】 | 9650081134 | 区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置 [ペイント式(手動)] [供用区間] 豪雪補正 無 実線 常温式 15cm換算時間的制約 無 機・労 昼間単価             | 区画線工北海道ペイント式豪雪無 | 実線 15cm換算 無 昼   | m    | 623    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工(北海道特殊規格)【土木工事標準単<br>価】 | 9650081136 | 区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置 [ペイント式 (手動)] [供用区間] 豪雪補正 無 実線 常温式 15cm換算時間的制約 受ける 機・労 昼間単価          | 区画線工北海道ペイント式豪雪無 | 実線 15cm換算 受 昼   | m    | 623    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工(北海道特殊規格)【土木工事標準単<br>価】 | 9650081138 | 区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置 [ペイント式 (手動)] [供用区間] 豪雪補正 無 実線 常温式 15cm換算時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価       | 区画線工北海道ペイント式豪雪無 | 実線 15cm換算 著受 昼  | m    | 623    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工(北海道特殊規格)【土木工事標準単<br>価】 | 9650081140 | 区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置 [ペイント式(手動)] [供用区間] 豪雪補正 無 ゼブラ 常温式 15cm換<br>算 時間的制約 無 機・労 昼間単価       | 区画線工北海道ペイント式豪雪無 | ゼブラ 15cm換算 無 昼  | m    | 623    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工(北海道特殊規格)【土木工事標準単<br>価】 | 9650081142 | 区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置 [ペイント式 (手動)] [供用区間] 豪雪補正 無 ゼブラ 常温式 15cm換<br>算 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価    | 区画線工北海道ペイント式豪雪無 | ゼブラ 15cm換算 受 昼  | m    | 623    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工(北海道特殊規格)【土木工事標準単<br>価】 | 9650081144 | 区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置 [ペイント式(手動)] [供用区間] 豪雪補正 無 ゼブラ 常温式 15cm換<br>算 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価  | 区画線工北海道ペイント式豪雪無 | ゼブラ 15cm換算 著受 昼 | m    | 623    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |

| 帯名称                          | 品目コード      | 品目名称  | データベース名称        | データベース規格     | 単位名称 | 土木コスト頁 | 中分類コード | 中分類名称        |
|------------------------------|------------|---|-----------------|--------------|------|--------|--------|--------------|
| 区画線工(北海道特殊規格) 【土木工事標準単<br>価】 | 9650081050 | 区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置 [溶融式(車載式)] [供用区間] 豪雪補正 有 実線 15cm 時間的制約<br>無 機・労 夜間単価      | 区画線工北海道 溶融式 豪雪有 | 実線 15cm 無 夜  | m    | 624    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工(北海道特殊規格)【土木工事標準単<br>価】  | 9650081052 | 区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置 [溶融式(車載式)] [供用区間] 豪雪補正 有 実線 15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価        | 区画線工北海道 溶融式 豪雪有 | 実線 15cm 受 夜  | m    | 624    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工(北海道特殊規格)【土木工事標準単<br>価】  | 9650081054 | 区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置 [溶融式(車載式)] [供用区間] 豪雪補正 有 実線 15cm 時間的制約<br>著しく受ける 機・労 夜間単価 | 区画線工北海道 溶融式 豪雪有 | 実線 15cm 著受 夜 | m    | 624    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工(北海道特殊規格)【土木工事標準単<br>価】  | 9650081056 | 区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置 [溶融式(車載式)] [供用区間] 豪雪補正 有 実線 20cm 時間的制約<br>無 機・労 夜間単価      | 区画線工北海道 溶融式 豪雪有 | 実線 20cm 無 夜  | m    | 624    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工(北海道特殊規格)【土木工事標準単<br>価】  | 9650081058 | 区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置 [溶融式(車載式)] [供用区間] 豪雪補正 有 実線 20cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価        | 区画線工北海道 溶融式 豪雪有 | 実線 20cm 受 夜  | m    | 624    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工(北海道特殊規格)【土木工事標準単<br>価】  | 9650081060 | 区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置 [溶融式(車載式)] [供用区間] 豪雪補正 有 実線 20cm 時間的制約<br>著しく受ける 機・労 夜間単価 | 区画線工北海道 溶融式 豪雪有 | 実線 20cm 著受 夜 | m    | 624    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工(北海道特殊規格)【土木工事標準単<br>価】  | 9650081062 | 区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置 [溶融式(車載式)] [供用区間] 豪雪補正 有 破線 15cm 時間的制約<br>無 機・労 夜間単価      | 区画線工北海道 溶融式 豪雪有 | 破線 15cm 無 夜  | m    | 624    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工(北海道特殊規格)【土木工事標準単<br>価】  | 9650081064 | 区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置 [溶融式(車載式)] [供用区間] 豪雪補正 有 破線 15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価        | 区画線工北海道 溶融式 豪雪有 | 破線 15cm 受 夜  | m    | 624    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工(北海道特殊規格)【土木工事標準単<br>価】  | 9650081066 | 区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置 [溶融式(車載式)] [供用区間] 豪雪補正 有 破線 15cm 時間的制約<br>著しく受ける 機・労 夜間単価 | 区画線工北海道 溶融式 豪雪有 | 破線 15cm 著受 夜 | m    | 624    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工(北海道特殊規格)【土木工事標準単<br>価】  | 9650081146 | 区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置 [溶融式(車載式)] [供用区間] 豪雪補正 無 実線 15cm 時間的制約<br>無 機・労 夜間単価      | 区画線工北海道 溶融式 豪雪無 | 実線 15cm 無 夜  | m    | 624    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工(北海道特殊規格)【土木工事標準単<br>価】  | 9650081148 | 区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置 [溶融式(車載式)] [供用区間] 豪雪補正 無 実線 15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価        | 区画線工北海道 溶融式 豪雪無 | 実線 15cm 受 夜  | m    | 624    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工(北海道特殊規格)【土木工事標準単<br>価】  | 9650081150 | 区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置 [溶融式(車載式)] [供用区間] 豪雪補正 無 実線 15cm 時間的制約<br>著しく受ける 機・労 夜間単価 | 区画線工北海道 溶融式 豪雪無 | 実線 15cm 著受 夜 | m    | 624    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工(北海道特殊規格)【土木工事標準単<br>価】  | 9650081152 | 区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置 [溶融式(車載式)] [供用区間] 豪雪補正 無 実線 20cm 時間的制約 無 機・労 夜間単価         | 区画線工北海道 溶融式 豪雪無 | 実線 20cm 無 夜  | m    | 624    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工(北海道特殊規格)【土木工事標準単<br>価】  | 9650081154 | 区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置 [溶融式(車載式)] [供用区間] 豪雪補正 無 実線 20cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価        | 区画線工北海道 溶融式 豪雪無 | 実線 20cm 受 夜  | m    | 624    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工(北海道特殊規格)【土木工事標準単<br>価】  | 9650081156 | 区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置 [溶融式(車載式)] [供用区間] 豪雪補正 無 実線 20cm 時間的制約<br>著しく受ける 機・労 夜間単価 | 区画線工北海道 溶融式 豪雪無 | 実線 20cm 著受 夜 | m    | 624    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工(北海道特殊規格)【土木工事標準単<br>価】  | 9650081158 | 区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置 [溶融式(車載式)] [供用区間] 豪雪補正 無 破線 15cm 時間的制約<br>無 機・労 夜間単価      | 区画線工北海道 溶融式 豪雪無 | 破線 15cm 無 夜  | m    | 624    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |

| 带名称                         | 品目コード      | 品目名称   | データベース名称        | データベース規格      | 単位名称 | 土木コスト頁 | 中分類コード | 中分類名称        |
|-----------------------------|------------|--|-----------------|---------------|------|--------|--------|--------------|
| 区画線工(北海道特殊規格)【土木工事標準単価】     | 9650081160 | 区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置 [溶融式(車載式)] [供用区間] 豪雪補正 無 破線 15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価         | 区画線工北海道 溶融式 豪雪無 | 破線 15cm 受 夜   | m    | 624    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工(北海道特殊規格)【土木工事標準単<br>価】 | 9650081162 | 区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置 [溶融式(車載式)] [供用区間] 豪雪補正 無 破線 15cm 時間的制約著しく受ける 機・労 夜間単価      | 区画線工北海道 溶融式 豪雪無 | 破線 15cm 著受 夜  | m    | 624    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工(北海道特殊規格)【土木工事標準単<br>価】 | 9650081068 | 区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置 [ペイント式(車載式)] [供用区間] 豪雪補正 有 実線 20cm 時間的制<br>約 無 機・労 夜間単価    | 区画線工北海道ペイント式豪雪有 | 実線 20cm 無 夜   | m    | 624    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工(北海道特殊規格)【土木工事標準単<br>価】 | 9650081070 | 区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置 [ペイント式 (車載式)] [供用区間] 豪雪補正 有 実線 20cm 時間的制<br>約 受ける 機・労 夜間単価 | 区画線工北海道ペイント式豪雪有 | 実線 20cm 受 夜   | m    | 624    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工(北海道特殊規格)【土木工事標準単<br>価】 | 9650081072 | 区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置 [ペイント式 (車載式)] [供用区間] 豪雪補正 有 実線 20cm 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価  | 区画線工北海道ペイント式豪雪有 | 実線 20cm 著受 夜  | m    | 624    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工(北海道特殊規格)【土木工事標準単<br>価】 | 9650081074 | 区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置 [ペイント式 (車載式)] [供用区間] 豪雪補正 有 実線 25cm 時間的制<br>約 無 機・労 夜間単価   | 区画線工北海道ペイント式豪雪有 | 実線 25cm 無 夜   | m    | 624    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工(北海道特殊規格)【土木工事標準単<br>価】 | 9650081076 | 区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置 [ペイント式 (車載式)] [供用区間] 豪雪補正 有 実線 25cm 時間的制<br>約 受ける 機・労 夜間単価 | 区画線工北海道ペイント式豪雪有 | 実線 25cm 受 夜   | m    | 624    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工(北海道特殊規格)【土木工事標準単<br>価】 | 9650081078 | 区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置 [ペイント式 (車載式)] [供用区間] 豪雪補正 有 実線 25cm 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価  | 区画線工北海道ペイント式豪雪有 | 実線 25cm 著受 夜  | m    | 624    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工(北海道特殊規格)【土木工事標準単<br>価】 | 9650081080 | 区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置 [ペイント式 (車載式)] [供用区間] 豪雪補正 有 破線 45cm 時間的制<br>約 無 機・労 夜間単価   | 区画線工北海道ペイント式豪雪有 | 破線 45cm 無 夜   | m    | 624    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工(北海道特殊規格)【土木工事標準単<br>価】 | 9650081082 | 区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置 [ペイント式 (車載式)] [供用区間] 豪雪補正 有 破線 45cm 時間的制<br>約 受ける 機・労 夜間単価 | 区画線工北海道ペイント式豪雪有 | 破線 45cm 受 夜   | m    | 624    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工(北海道特殊規格)【土木工事標準単<br>価】 | 9650081084 | 区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置 [ペイント式 (車載式)] [供用区間] 豪雪補正 有 破線 45cm 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価  | 区画線工北海道ペイント式豪雪有 | 破線 45cm 著受 夜  | m    | 624    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工(北海道特殊規格)【土木工事標準単<br>価】 | 9650081164 | 区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置 [ペイント式 (車載式)] [供用区間] 豪雪補正 無 実線 20cm 時間的制<br>約 無 機・労 夜間単価   | 区画線工北海道ペイント式豪雪無 | 実線 20cm 無 夜   | m    | 624    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工(北海道特殊規格)【土木工事標準単<br>価】 | 9650081166 | 区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置 [ペイント式 (車載式)] [供用区間] 豪雪補正 無 実線 20cm 時間的制<br>約 受ける 機・労 夜間単価 | 区画線工北海道ペイント式豪雪無 | 実線 20cm 受 夜   | m    | 624    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工(北海道特殊規格)【土木工事標準単<br>価】 | 9650081168 | 区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置 [ペイント式 (車載式)] [供用区間] 豪雪補正 無 実線 20cm 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価  | 区画線工北海道ペイント式豪雪無 | 実線 20cm 著受 夜  | m    | 624    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工(北海道特殊規格)【土木工事標準単<br>価】 | 9650081170 | 区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置 [ペイント式 (車載式)] [供用区間] 豪雪補正 無 実線 25cm 時間的制<br>約 無 機・労 夜間単価   | 区画線工北海道ペイント式豪雪無 | 実線 2.5 cm 無 夜 | m    | 624    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工(北海道特殊規格)【土木工事標準単<br>価】 | 9650081172 | 区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置 [ペイント式(車載式)] [供用区間] 豪雪補正 無 実線 25cm 時間的制<br>約 受ける 機・労 夜間単価  | 区画線工北海道ペイント式豪雪無 | 実線 25cm 受 夜   | m    | 624    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |

| <b>带名称</b>                  | 品目コード      | 品目名称  | データベース名称        | データベース規格        | 単位名称 | 土木コスト頁 | 中分類コード | 中分類名称        |
|-----------------------------|------------|---|-----------------|-----------------|------|--------|--------|--------------|
| 区画線工(北海道特殊規格)【土木工事標準単<br>価】 | 9650081174 | 区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置 [ペイント式(車載式)] [供用区間] 豪雪補正 無 実線 25cm 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価            | 区画線工北海道ペイント式豪雪無 | 実線 25cm 著受 夜    | m    | 624    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工(北海道特殊規格)【土木工事標準単<br>価】 | 9650081176 | 区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置 [ペイント式(車載式)] [供用区間] 豪雪補正 無 破線 45cm 時間的制約 無 機・労 夜間単価                 | 区画線工北海道ペイント式豪雪無 | 破線 45cm 無 夜     | m    | 624    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工(北海道特殊規格)【土木工事標準単<br>価】 | 9650081178 | 区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置 [ペイント式 (車載式)] [供用区間] 豪雪補正 無 破線 45cm 時間的制<br>約 受ける 機・労 夜間単価          | 区画線工北海道ペイント式豪雪無 | 破線 45cm 受 夜     | m    | 624    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工(北海道特殊規格)【土木工事標準単<br>価】 | 9650081180 | 区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置 [ペイント式 (車載式)] [供用区間] 豪雪補正 無 破線 45cm 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価           | 区画線工北海道ペイント式豪雪無 | 破線 45cm 著受 夜    | m    | 624    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工(北海道特殊規格)【土木工事標準単<br>価】 | 9650081086 | 区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置 [ペイント式 (手動)] [供用区間] 豪雪補正 有 実線 常温式 15cm換算時間的制約 無 機・労 夜間単価            | 区画線工北海道ペイント式豪雪有 | 実線 15cm換算 無 夜   | m    | 624    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工(北海道特殊規格)【土木工事標準単<br>価】 | 9650081088 | 区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置 [ペイント式 (手動)] [供用区間] 豪雪補正 有 実線 常温式 15cm換算時間的制約 受ける 機・労 夜間単価          | 区画線工北海道ペイント式豪雪有 | 実線 15cm換算 受 夜   | m    | 624    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工(北海道特殊規格)【土木工事標準単<br>価】 | 9650081090 | 区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置 [ペイント式 (手動)] [供用区間] 豪雪補正 有 実線 常温式 15cm換算時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価       | 区画線工北海道ペイント式豪雪有 | 実線 15cm換算 著受 夜  | m    | 624    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工(北海道特殊規格)【土木工事標準単<br>価】 | 9650081092 | 区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置 [ペイント式 (手動)] [供用区間] 豪雪補正 有 ゼブラ 常温式 15cm換算 時間的制約 無 機・労 夜間単価          | 区画線工北海道ペイント式豪雪有 | ゼブラ 15cm換算 無 夜  | m    | 624    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工(北海道特殊規格)【土木工事標準単<br>価】 | 9650081094 | 区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置 [ペイント式 (手動)] [供用区間] 豪雪補正 有 ゼブラ 常温式 15cm換算 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価        | 区画線工北海道ペイント式豪雪有 | ゼブラ 15cm換算 受 夜  | m    | 624    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工(北海道特殊規格)【土木工事標準単<br>価】 | 9650081096 | 区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置 [ペイント式 (手動)] [供用区間] 豪雪補正 有 ゼブラ 常温式 15cm換算 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価     | 区画線工北海道ペイント式豪雪有 | ゼブラ 15cm換算 著受 夜 | m    | 624    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工(北海道特殊規格)【土木工事標準単<br>価】 | 9650081182 | 区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置 [ペイント式(手動)] [供用区間] 豪雪補正 無 実線 常温式 15cm換算時間的制約 無 機・労 夜間単価             | 区画線工北海道ペイント式豪雪無 | 実線 15cm換算 無 夜   | m    | 624    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工(北海道特殊規格)【土木工事標準単<br>価】 | 9650081184 | 区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置 [ペイント式 (手動)] [供用区間] 豪雪補正 無 実線 常温式 15cm換算時間的制約 受ける 機・労 夜間単価          | 区画線工北海道ペイント式豪雪無 | 実線 15cm換算 受 夜   | m    | 624    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工(北海道特殊規格)【土木工事標準単<br>価】 | 9650081186 | 区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置 [ペイント式 (手動)] [供用区間] 豪雪補正 無 実線 常温式 15cm換算時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価       | 区画線工北海道ペイント式豪雪無 | 実線 15cm換算 著受 夜  | m    | 624    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工(北海道特殊規格)【土木工事標準単<br>価】 |            | 区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置 [ペイント式(手動)] [供用区間] 豪雪補正 無 ゼブラ 常温式 15cm換算 時間的制約 無 機・労 夜間単価           | 区画線工北海道ペイント式豪雪無 | ゼブラ 15cm換算 無 夜  | m    | 624    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工(北海道特殊規格)【土木工事標準単<br>価】 | 9650081190 | 区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置 [ペイント式 (手動)] [供用区間] 豪雪補正 無 ゼブラ 常温式 15cm換算 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価        | 区画線工北海道ペイント式豪雪無 | ゼブラ 15cm換算 受 夜  | m    | 624    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工(北海道特殊規格)【土木工事標準単<br>価】 | 9650081192 | 区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置 [ペイント式 (手動)] [供用区間] 豪雪補正 無 ゼブラ 常温式 15cm換<br>算 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 | 区画線工北海道ペイント式豪雪無 | ゼブラ 15cm換算 著受 夜 | m    | 624    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |

| 带名称          |            | 品目コード      | 品目名称  | データベース名称       | データベース規格        | 単位名称 | 土木コスト頁 | 中分類コード | 中分類名称        |
|--------------|------------|------------|---|----------------|-----------------|------|--------|--------|--------------|
| 区画線工(東北特殊規格) | 【土木工事標準単価】 | 9650090000 | 区画線工【東北特殊規格】 ペイント式(車載式) 補正係数 未供用区間に施工する場合                                       | 区画線工東北ペイント式車載式 | 補正係数 未供用区間に施工する | 倍    | 626    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工(東北特殊規格) | 【土木工事標準単価】 | 9650090109 | 区画線工【東北特殊規格】 区画線設置 [ペイント式(車載式)] [供用区間] 豪雪補正 有 実線 20cm 時間的制約 無 機・労 昼間単価          | 区画線工東北ペイント式豪雪有 | 実線 20cm 制約無 昼間  | m    | 627    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工(東北特殊規格) | 【土木工事標準単価】 | 9650090110 | 区画線工【東北特殊規格】 区画線設置 [ペイント式(車載式)] [供用区間] 豪雪補正 有 実線 20cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価         | 区画線工東北ペイント式豪雪有 | 実線 20cm 制約受 昼間  | m    | 627    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工(東北特殊規格) | 【土木工事標準単価】 | 9650090111 | 区画線工【東北特殊規格】 区画線設置 [ペイント式 (車載式)] [供用区間] 豪雪補正 有 実線 20cm 時間的制約<br>著しく受ける 機・労 昼間単価 | 区画線工東北ペイント式豪雪有 | 実線 20cm 制約著受 昼間 | m    | 627    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工(東北特殊規格) | 【土木工事標準単価】 | 9650090112 | 区画線工【東北特殊規格】 区画線設置 [ペイント式(車載式)] [供用区間] 豪雪補正 有 実線 30cm 時間的制約<br>無 機・労 昼間単価       | 区画線工東北ペイント式豪雪有 | 実線 30cm 制約無 昼間  | m    | 627    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工(東北特殊規格) | 【土木工事標準単価】 | 9650090113 | 区画線工【東北特殊規格】 区画線設置 [ペイント式(車載式)] [供用区間] 豪雪補正 有 実線 30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価         | 区画線工東北ペイント式豪雪有 | 実線 30cm 制約受 昼間  | m    | 627    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工(東北特殊規格) | 【土木工事標準単価】 | 9650090114 | 区画線工【東北特殊規格】 区画線設置 [ペイント式 (車載式)] [供用区間] 豪雪補正 有 実線 30cm 時間的制約<br>著しく受ける 機・労 昼間単価 | 区画線工東北ペイント式豪雪有 | 実線 30cm 制約著受 昼間 | m    | 627    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工(東北特殊規格) | 【土木工事標準単価】 | 9650090115 | 区画線工【東北特殊規格】 区画線設置 [ペイント式(車載式)] [供用区間] 豪雪補正 有 破線 20cm 時間的制約<br>無 機・労 昼間単価       | 区画線工東北ペイント式豪雪有 | 破線 20cm 制約無 昼間  | m    | 627    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工(東北特殊規格) | 【土木工事標準単価】 | 9650090116 | 区画線工【東北特殊規格】 区画線設置 [ペイント式(車載式)] [供用区間] 豪雪補正 有 破線 20cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価         | 区画線工東北ペイント式豪雪有 | 破線 20cm 制約受 昼間  | m    | 627    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工(東北特殊規格) | 【土木工事標準単価】 | 9650090117 | 区画線工【東北特殊規格】 区画線設置 [ペイント式(車載式)] [供用区間] 豪雪補正 有 破線 20cm 時間的制約<br>著しく受ける 機・労 昼間単価  | 区画線工東北ペイント式豪雪有 | 破線 20cm 制約著受 昼間 | m    | 627    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工(東北特殊規格) | 【土木工事標準単価】 | 9650090100 | 区画線工【東北特殊規格】 区画線設置 [ペイント式(車載式)] [供用区間] 豪雪補正 無 実線 20cm 時間的制約<br>無 機・労 昼間単価       | 区画線工東北ペイント式豪雪無 | 実線 20cm 制約無 昼間  | m    | 627    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工(東北特殊規格) | 【土木工事標準単価】 | 9650090101 | 区画線工【東北特殊規格】 区画線設置 [ペイント式(車載式)] [供用区間] 豪雪補正 無 実線 20cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価         | 区画線工東北ペイント式豪雪無 | 実線 20cm 制約受 昼間  | m    | 627    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工(東北特殊規格) | 【土木工事標準単価】 | 9650090102 | 区画線工【東北特殊規格】 区画線設置 [ペイント式(車載式)] [供用区間] 豪雪補正 無 実線 20cm 時間的制約著しく受ける 機・労 昼間単価      | 区画線工東北ペイント式豪雪無 | 実線 20cm 制約著受 昼間 | m    | 627    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工(東北特殊規格) | 【土木工事標準単価】 |            | 区画線工【東北特殊規格】 区画線設置 [ペイント式(車載式)] [供用区間] 豪雪補正 無 実線 30cm 時間的制約<br>無 機・労 昼間単価       | 区画線工東北ペイント式豪雪無 | 実線 30cm 制約無 昼間  | m    | 627    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工(東北特殊規格) | 【土木工事標準単価】 | 9650090104 | 区画線工【東北特殊規格】 区画線設置 [ペイント式(車載式)] [供用区間] 豪雪補正 無 実線 30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価         | 区画線工東北ペイント式豪雪無 | 実線 30cm 制約受 昼間  | m    | 627    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工(東北特殊規格) | 【土木工事標準単価】 | 9650090105 | 区画線工【東北特殊規格】 区画線設置 [ペイント式 (車載式)] [供用区間] 豪雪補正 無 実線 30cm 時間的制約<br>著しく受ける 機・労 昼間単価 | 区画線工東北ペイント式豪雪無 | 実線 30cm 制約著受 昼間 | m    | 627    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |

| 带名称          |            | 品目コード      | 品目名称   | データベース名称       | データベース規格        | 単位名称 | 土木コスト頁 | 中分類コード | 中分類名称        |
|--------------|------------|------------|--|----------------|-----------------|------|--------|--------|--------------|
| 区画線工(東北特殊規格) | 【土木工事標準単価】 | 9650090106 | 区画線工【東北特殊規格】 区画線設置 [ペイント式(車載式)] [供用区間] 豪雪補正 無 破線 20cm 時間的制約<br>無 機・労 昼間単価      | 区画線工東北ペイント式豪雪無 | 破線 20cm 制約無 昼間  | m    | 627    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工(東北特殊規格) | 【土木工事標準単価】 | 9650090107 | 区画線工【東北特殊規格】 区画線設置 [ペイント式(車載式)] [供用区間] 豪雪補正 無 破線 20cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価        | 区画線工東北ペイント式豪雪無 | 破線 20cm 制約受 昼間  | m    | 627    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工(東北特殊規格) | 【土木工事標準単価】 | 9650090108 | 区画線工【東北特殊規格】 区画線設置 [ペイント式(車載式)] [供用区間] 豪雪補正 無 破線 20cm 時間的制約<br>著しく受ける 機・労 昼間単価 | 区画線工東北ペイント式豪雪無 | 破線 20cm 制約著受 昼間 | m    | 627    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工(東北特殊規格) | 【土木工事標準単価】 | 9650090127 | 区画線工【東北特殊規格】 区画線設置 [ペイント式(車載式)] [供用区間] 豪雪補正 有 実線 20cm 時間的制約<br>無 機・労 夜間単価      | 区画線工東北ペイント式豪雪有 | 実線 20cm 制約無 夜間  | m    | 628    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工(東北特殊規格) | 【土木工事標準単価】 | 9650090128 | 区画線工【東北特殊規格】 区画線設置 [ペイント式(車載式)] [供用区間] 豪雪補正 有 実線 20cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価        | 区画線工東北ペイント式豪雪有 | 実線 20cm 制約受 夜間  | m    | 628    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工(東北特殊規格) | 【土木工事標準単価】 | 9650090129 | 区画線工【東北特殊規格】 区画線設置 [ペイント式(車載式)] [供用区間] 豪雪補正 有 実線 20cm 時間的制約著しく受ける 機・労 夜間単価     | 区画線工東北ペイント式豪雪有 | 実線 20cm 制約著受 夜間 | m    | 628    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工(東北特殊規格) | 【土木工事標準単価】 | 9650090130 | 区画線工【東北特殊規格】 区画線設置 [ペイント式(車載式)] [供用区間] 豪雪補正 有 実線 30cm 時間的制約<br>無 機・労 夜間単価      | 区画線工東北ペイント式豪雪有 | 実線 30cm 制約無 夜間  | m    | 628    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工(東北特殊規格) | 【土木工事標準単価】 | 9650090131 | 区画線工【東北特殊規格】 区画線設置 [ペイント式(車載式)] [供用区間] 豪雪補正 有 実線 30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価        | 区画線工東北ペイント式豪雪有 | 実線 30cm 制約受 夜間  | m    | 628    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工(東北特殊規格) | 【土木工事標準単価】 | 9650090132 | 区画線工【東北特殊規格】 区画線設置 [ペイント式(車載式)] [供用区間] 豪雪補正 有 実線 30cm 時間的制約著しく受ける 機・労 夜間単価     | 区画線工東北ペイント式豪雪有 | 実線 30cm 制約著受 夜間 | m    | 628    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工(東北特殊規格) | 【土木工事標準単価】 | 9650090133 | 区画線工【東北特殊規格】 区画線設置 [ペイント式(車載式)] [供用区間] 豪雪補正 有 破線 20cm 時間的制約<br>無 機・労 夜間単価      | 区画線工東北ペイント式豪雪有 | 破線 20cm 制約無 夜間  | m    | 628    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工(東北特殊規格) | 【土木工事標準単価】 | 9650090134 | 区画線工【東北特殊規格】 区画線設置 [ペイント式(車載式)] [供用区間] 豪雪補正 有 破線 20cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価        | 区画線工東北ペイント式豪雪有 | 破線 20cm 制約受 夜間  | m    | 628    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工(東北特殊規格) | 【土木工事標準単価】 | 9650090135 | 区画線工【東北特殊規格】 区画線設置 [ペイント式(車載式)] [供用区間] 豪雪補正 有 破線 20cm 時間的制約<br>著しく受ける 機・労 夜間単価 | 区画線工東北ペイント式豪雪有 | 破線 20cm 制約著受 夜間 | m    | 628    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工(東北特殊規格) | 【土木工事標準単価】 | 9650090118 | 区画線工【東北特殊規格】 区画線設置 [ペイント式(車載式)] [供用区間] 豪雪補正 無 実線 20cm 時間的制約<br>無 機・労 夜間単価      | 区画線工東北ペイント式豪雪無 | 実線 20cm 制約無 夜間  | m    | 628    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工(東北特殊規格) | 【土木工事標準単価】 | 9650090119 | 区画線工【東北特殊規格】 区画線設置 [ペイント式(車載式)] [供用区間] 豪雪補正 無 実線 20cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価        | 区画線工東北ペイント式豪雪無 | 実線 20cm 制約受 夜間  | m    | 628    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工(東北特殊規格) | 【土木工事標準単価】 | 9650090120 | 区画線工【東北特殊規格】 区画線設置 [ペイント式(車載式)] [供用区間] 豪雪補正 無 実線 20cm 時間的制約著しく受ける 機・労 夜間単価     | 区画線工東北ペイント式豪雪無 | 実線 20cm 制約著受 夜間 | m    | 628    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工(東北特殊規格) | 【土木工事標準単価】 | 9650090121 | 区画線工【東北特殊規格】 区画線設置 [ペイント式(車載式)] [供用区間] 豪雪補正 無 実線 30cm 時間的制約<br>無 機・労 夜間単価      | 区画線工東北ペイント式豪雪無 | 実線 30cm 制約無 夜間  | m    | 628    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |

| 带名称                    | 品目コード      | 品目名称  | データベース名称       | データベース規格        | 単位名称 | 土木コスト頁 | 中分類コード | 中分類名称        |
|------------------------|------------|---|----------------|-----------------|------|--------|--------|--------------|
| 区画線工(東北特殊規格)【土木工事標準単価】 | 9650090122 | 区画線工【東北特殊規格】 区画線設置 [ペイント式(車載式)] [供用区間] 豪雪補正 無 実線 3 0 c m 時間的制約受ける 機・労 夜間単価      | 区画線工東北ペイント式豪雪無 | 実線 30cm 制約受 夜間  | m    | 628    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工(東北特殊規格)【土木工事標準単価】 | 9650090123 | 区画線工【東北特殊規格】 区画線設置 [ペイント式 (車載式)] [供用区間] 豪雪補正 無 実線 30cm 時間的制約<br>著しく受ける 機・労 夜間単価 | 区画線工東北ペイント式豪雪無 | 実線 30cm 制約著受 夜間 | m    | 628    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工(東北特殊規格)【土木工事標準単価】 | 9650090124 | 区画線工【東北特殊規格】 区画線設置 [ペイント式(車載式)] [供用区間] 豪雪補正 無 破線 20cm 時間的制約<br>無 機・労 夜間単価       | 区画線工東北ペイント式豪雪無 | 破線 20cm 制約無 夜間  | m    | 628    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工(東北特殊規格)【土木工事標準単価】 | 9650090125 | 区画線工【東北特殊規格】 区画線設置 [ペイント式(車載式)] [供用区間] 豪雪補正 無 破線 20cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価         | 区画線工東北ペイント式豪雪無 | 破線 20cm 制約受 夜間  | m    | 628    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |
| 区画線工(東北特殊規格)【土木工事標準単価】 | 9650090126 | 区画線工【東北特殊規格】 区画線設置 [ペイント式(車載式)] [供用区間] 豪雪補正 無 破線 20cm 時間的制約<br>著しく受ける 機・労 夜間単価  | 区画線工東北ペイント式豪雪無 | 破線 20cm 制約著受 夜間 | m    | 628    | 9650   | 土木工事(移行標準単価) |