

【土木標準単価】2024年04月号

| 帯名称                         | 品目コード      | 品目名称  | データベース名称       | データベース規格        | 単位名称           | 土木コスト頁 | 中分類コード | 中分類名称     |
|-----------------------------|------------|---|----------------|-----------------|----------------|--------|--------|-----------|
| 鋼製排水溝設置工【土木工事標準単価】          | 9217500010 | 鋼製排水溝設置工 鋼製排水溝設置 時間的制約 無 100kg/個未満 溶接有り 機・労 昼間単価                | 鋼製排水溝設置 時間制約無  | 100kg/個未満 溶接有 昼 | m              | 419    | 9217   | 橋りょう・トンネル |
| 鋼製排水溝設置工【土木工事標準単価】          | 9217500020 | 鋼製排水溝設置工 鋼製排水溝設置 時間的制約 無 100kg/個未満 溶接無し 機・労 昼間単価                | 鋼製排水溝設置 時間制約無  | 100kg/個未満 溶接無 昼 | m              | 419    | 9217   | 橋りょう・トンネル |
| 鋼製排水溝設置工【土木工事標準単価】          | 9217500030 | 鋼製排水溝設置工 鋼製排水溝設置 時間的制約 無 100kg/個以上 溶接有り 機・労 昼間単価                | 鋼製排水溝設置 時間制約無  | 100kg/個以上 溶接有 昼 | m              | 419    | 9217   | 橋りょう・トンネル |
| 鋼製排水溝設置工【土木工事標準単価】          | 9217500040 | 鋼製排水溝設置工 鋼製排水溝設置 時間的制約 無 100kg/個以上 溶接無し 機・労 昼間単価                | 鋼製排水溝設置 時間制約無  | 100kg/個以上 溶接無 昼 | m              | 419    | 9217   | 橋りょう・トンネル |
| 鋼製排水溝設置工【土木工事標準単価】          | 9217500050 | 鋼製排水溝設置工 鋼製排水溝設置 時間的制約 受ける 100kg/個未満 溶接有り 機・労 昼間単価              | 鋼製排水溝設置 時間制約受  | 100kg/個未満 溶接有 昼 | m              | 419    | 9217   | 橋りょう・トンネル |
| 鋼製排水溝設置工【土木工事標準単価】          | 9217500060 | 鋼製排水溝設置工 鋼製排水溝設置 時間的制約 受ける 100kg/個未満 溶接無し 機・労 昼間単価              | 鋼製排水溝設置 時間制約受  | 100kg/個未満 溶接無 昼 | m              | 419    | 9217   | 橋りょう・トンネル |
| 鋼製排水溝設置工【土木工事標準単価】          | 9217500070 | 鋼製排水溝設置工 鋼製排水溝設置 時間的制約 受ける 100kg/個以上 溶接有り 機・労 昼間単価              | 鋼製排水溝設置 時間制約受  | 100kg/個以上 溶接有 昼 | m              | 419    | 9217   | 橋りょう・トンネル |
| 鋼製排水溝設置工【土木工事標準単価】          | 9217500080 | 鋼製排水溝設置工 鋼製排水溝設置 時間的制約 受ける 100kg/個以上 溶接無し 機・労 昼間単価              | 鋼製排水溝設置 時間制約受  | 100kg/個以上 溶接無 昼 | m              | 419    | 9217   | 橋りょう・トンネル |
| 鋼製排水溝設置工【土木工事標準単価】          | 9217500090 | 鋼製排水溝設置工 鋼製排水溝設置 時間的制約 著しく受ける 100kg/個未満 溶接有り 機・労 昼間単価           | 鋼製排水溝設置 時間制約著受 | 100kg/個未満 溶接有 昼 | m              | 419    | 9217   | 橋りょう・トンネル |
| 鋼製排水溝設置工【土木工事標準単価】          | 9217500100 | 鋼製排水溝設置工 鋼製排水溝設置 時間的制約 著しく受ける 100kg/個未満 溶接無し 機・労 昼間単価           | 鋼製排水溝設置 時間制約著受 | 100kg/個未満 溶接無 昼 | m              | 419    | 9217   | 橋りょう・トンネル |
| 鋼製排水溝設置工【土木工事標準単価】          | 9217500110 | 鋼製排水溝設置工 鋼製排水溝設置 時間的制約 著しく受ける 100kg/個以上 溶接有り 機・労 昼間単価           | 鋼製排水溝設置 時間制約著受 | 100kg/個以上 溶接有 昼 | m              | 419    | 9217   | 橋りょう・トンネル |
| 鋼製排水溝設置工【土木工事標準単価】          | 9217500120 | 鋼製排水溝設置工 鋼製排水溝設置 時間的制約 著しく受ける 100kg/個以上 溶接無し 機・労 昼間単価           | 鋼製排水溝設置 時間制約著受 | 100kg/個以上 溶接無 昼 | m              | 419    | 9217   | 橋りょう・トンネル |
| 表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】 | 9299508170 | 表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地処理 時間的制約 無 高所作業車 無 機・労 昼間単価                 | 表面被覆工 下地処理     | 無 高所無 昼         | m <sup>2</sup> | 424    | 9299   | 土木工事その他   |
| 表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】 | 9299508174 | 表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地処理 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高11m未満 機・労 昼間単価        | 表面被覆工 下地処理     | 無 高所有 作業11m未満 昼 | m <sup>2</sup> | 424    | 9299   | 土木工事その他   |
| 表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】 | 9299508172 | 表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地処理 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高11m以上13m以下 機・労 昼間単価   | 表面被覆工 下地処理     | 無 高所有 作業13m以下 昼 | m <sup>2</sup> | 424    | 9299   | 土木工事その他   |
| 表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】 | 9299508176 | 表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地処理 時間的制約 受ける 高所作業車 無 機・労 昼間単価               | 表面被覆工 下地処理     | 受 高所無 昼         | m <sup>2</sup> | 424    | 9299   | 土木工事その他   |
| 表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】 | 9299508180 | 表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地処理 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高11m未満 機・労 昼間単価      | 表面被覆工 下地処理     | 受 高所有 作業11m未満 昼 | m <sup>2</sup> | 424    | 9299   | 土木工事その他   |
| 表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】 | 9299508178 | 表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地処理 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高11m以上13m以下 機・労 昼間単価 | 表面被覆工 下地処理     | 受 高所有 作業13m以下 昼 | m <sup>2</sup> | 424    | 9299   | 土木工事その他   |







【土木標準単価】2024年04月号

| 帯名称                         | 品目コード      | 品目名称  | データベース名称       | データベース規格          | 単位名称           | 土木コスト頁 | 中分類コード | 中分類名称   |
|-----------------------------|------------|---|----------------|-------------------|----------------|--------|--------|---------|
| 表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】 | 9299508290 | 表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（CC-B塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 無 機・労・材 昼間単価                     | 表面被覆工 上塗り CC-B | 著受 高所無 昼          | m <sup>2</sup> | 430    | 9299   | 土木工事その他 |
| 表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】 | 9299508294 | 表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（CC-B塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高1.1m未満 機・労・材 昼間単価           | 表面被覆工 上塗り CC-B | 著受 高所有 作業1.1m未満 昼 | m <sup>2</sup> | 430    | 9299   | 土木工事その他 |
| 表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】 | 9299508292 | 表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（CC-B塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高1.1m以上1.3m以下 機・労・材 昼間単価     | 表面被覆工 上塗り CC-B | 著受 高所有 作業1.3m以下 昼 | m <sup>2</sup> | 430    | 9299   | 土木工事その他 |
| 表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】 | 9299508296 | 表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地処理 時間的制約 無 高所作業車 無 機・労 夜間単価                                       | 表面被覆工 下地処理     | 無 高所無 夜           | m <sup>2</sup> | 431    | 9299   | 土木工事その他 |
| 表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】 | 9299508300 | 表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地処理 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高1.1m未満 機・労 夜間単価                             | 表面被覆工 下地処理     | 無 高所有 作業1.1m未満 夜  | m <sup>2</sup> | 431    | 9299   | 土木工事その他 |
| 表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】 | 9299508298 | 表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地処理 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高1.1m以上1.3m以下 機・労 夜間単価                       | 表面被覆工 下地処理     | 無 高所有 作業1.3m以下 夜  | m <sup>2</sup> | 431    | 9299   | 土木工事その他 |
| 表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】 | 9299508302 | 表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地処理 時間的制約 受ける 高所作業車 無 機・労 夜間単価                                     | 表面被覆工 下地処理     | 受 高所無 夜           | m <sup>2</sup> | 431    | 9299   | 土木工事その他 |
| 表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】 | 9299508306 | 表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地処理 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高1.1m未満 機・労 夜間単価                           | 表面被覆工 下地処理     | 受 高所有 作業1.1m未満 夜  | m <sup>2</sup> | 431    | 9299   | 土木工事その他 |
| 表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】 | 9299508304 | 表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地処理 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高1.1m以上1.3m以下 機・労 夜間単価                     | 表面被覆工 下地処理     | 受 高所有 作業1.3m以下 夜  | m <sup>2</sup> | 431    | 9299   | 土木工事その他 |
| 表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】 | 9299508308 | 表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地処理 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 無 機・労 夜間単価                                  | 表面被覆工 下地処理     | 著受 高所無 夜          | m <sup>2</sup> | 431    | 9299   | 土木工事その他 |
| 表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】 | 9299508312 | 表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地処理 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高1.1m未満 機・労 夜間単価                        | 表面被覆工 下地処理     | 著受 高所有 作業1.1m未満 夜 | m <sup>2</sup> | 431    | 9299   | 土木工事その他 |
| 表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】 | 9299508310 | 表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地処理 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高1.1m以上1.3m以下 機・労 夜間単価                  | 表面被覆工 下地処理     | 著受 高所有 作業1.3m以下 夜 | m <sup>2</sup> | 431    | 9299   | 土木工事その他 |
| 表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】 | 9299508314 | 表面被覆工（コンクリート保護塗装） プライマー塗布（CC-A塗装，CC-B塗装） 時間的制約 無 高所作業車 無 機・労・材 夜間単価                   | 表面被覆工 プライマー塗布  | 無 高所無 夜           | m <sup>2</sup> | 432    | 9299   | 土木工事その他 |
| 表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】 | 9299508318 | 表面被覆工（コンクリート保護塗装） プライマー塗布（CC-A塗装，CC-B塗装） 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高1.1m未満 機・労・材 夜間単価         | 表面被覆工 プライマー塗布  | 無 高所有 作業1.1m未満 夜  | m <sup>2</sup> | 432    | 9299   | 土木工事その他 |
| 表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】 | 9299508316 | 表面被覆工（コンクリート保護塗装） プライマー塗布（CC-A塗装，CC-B塗装） 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高1.1m以上1.3m以下 機・労・材 夜間単価   | 表面被覆工 プライマー塗布  | 無 高所有 作業1.3m以下 夜  | m <sup>2</sup> | 432    | 9299   | 土木工事その他 |
| 表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】 | 9299508320 | 表面被覆工（コンクリート保護塗装） プライマー塗布（CC-A塗装，CC-B塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 無 機・労・材 夜間単価                 | 表面被覆工 プライマー塗布  | 受 高所無 夜           | m <sup>2</sup> | 432    | 9299   | 土木工事その他 |
| 表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】 | 9299508324 | 表面被覆工（コンクリート保護塗装） プライマー塗布（CC-A塗装，CC-B塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高1.1m未満 機・労・材 夜間単価       | 表面被覆工 プライマー塗布  | 受 高所有 作業1.1m未満 夜  | m <sup>2</sup> | 432    | 9299   | 土木工事その他 |
| 表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】 | 9299508322 | 表面被覆工（コンクリート保護塗装） プライマー塗布（CC-A塗装，CC-B塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高1.1m以上1.3m以下 機・労・材 夜間単価 | 表面被覆工 プライマー塗布  | 受 高所有 作業1.3m以下 夜  | m <sup>2</sup> | 432    | 9299   | 土木工事その他 |





【土木標準単価】2024年04月号

| 帯名称                         | 品目コード      | 品目名称  | データベース名称       | データベース規格         | 単位名称           | 土木コスト頁 | 中分類コード | 中分類名称   |
|-----------------------------|------------|---|----------------|------------------|----------------|--------|--------|---------|
| 表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】 | 9299508398 | 表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（CC-A塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 無 機・労・材 夜間単価                 | 表面被覆工 上塗り CC-A | 著受 高所無 夜         | m <sup>2</sup> | 436    | 9299   | 土木工事その他 |
| 表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】 | 9299508402 | 表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（CC-A塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高1.1m未満 機・労・材 夜間単価       | 表面被覆工 上塗り CC-A | 著受 高所有 作業1.1m未満夜 | m <sup>2</sup> | 436    | 9299   | 土木工事その他 |
| 表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】 | 9299508400 | 表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（CC-A塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高1.1m以上1.3m以下 機・労・材 夜間単価 | 表面被覆工 上塗り CC-A | 著受 高所有 作業1.3m以下夜 | m <sup>2</sup> | 436    | 9299   | 土木工事その他 |
| 表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】 | 9299508404 | 表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（CC-B塗装） 時間的制約 無 高所作業車 無 機・労・材 夜間単価                      | 表面被覆工 上塗り CC-B | 無 高所無 夜          | m <sup>2</sup> | 437    | 9299   | 土木工事その他 |
| 表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】 | 9299508408 | 表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（CC-B塗装） 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高1.1m未満 機・労・材 夜間単価            | 表面被覆工 上塗り CC-B | 無 高所有 作業1.1m未満 夜 | m <sup>2</sup> | 437    | 9299   | 土木工事その他 |
| 表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】 | 9299508406 | 表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（CC-B塗装） 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高1.1m以上1.3m以下 機・労・材 夜間単価      | 表面被覆工 上塗り CC-B | 無 高所有 作業1.3m以下 夜 | m <sup>2</sup> | 437    | 9299   | 土木工事その他 |
| 表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】 | 9299508410 | 表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（CC-B塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 無 機・労・材 夜間単価                    | 表面被覆工 上塗り CC-B | 受 高所無 夜          | m <sup>2</sup> | 437    | 9299   | 土木工事その他 |
| 表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】 | 9299508414 | 表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（CC-B塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高1.1m未満 機・労・材 夜間単価          | 表面被覆工 上塗り CC-B | 受 高所有 作業1.1m未満 夜 | m <sup>2</sup> | 437    | 9299   | 土木工事その他 |
| 表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】 | 9299508412 | 表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（CC-B塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高1.1m以上1.3m以下 機・労・材 夜間単価    | 表面被覆工 上塗り CC-B | 受 高所有 作業1.3m以下 夜 | m <sup>2</sup> | 437    | 9299   | 土木工事その他 |
| 表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】 | 9299508416 | 表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（CC-B塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 無 機・労・材 夜間単価                 | 表面被覆工 上塗り CC-B | 著受 高所無 夜         | m <sup>2</sup> | 437    | 9299   | 土木工事その他 |
| 表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】 | 9299508420 | 表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（CC-B塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高1.1m未満 機・労・材 夜間単価       | 表面被覆工 上塗り CC-B | 著受 高所有 作業1.1m未満夜 | m <sup>2</sup> | 437    | 9299   | 土木工事その他 |
| 表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】 | 9299508418 | 表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（CC-B塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高1.1m以上1.3m以下 機・労・材 夜間単価 | 表面被覆工 上塗り CC-B | 著受 高所有 作業1.3m以下夜 | m <sup>2</sup> | 437    | 9299   | 土木工事その他 |
| 表面含浸工【土木工事標準単価】             | 9299525362 | 表面含浸工 簡易清掃 時間的制約 無 高所作業車 無 機・労 昼間単価   | 表面含浸工 簡易清掃     | 無 高所無 昼          | m <sup>2</sup> | 441    | 9299   | 土木工事その他 |
| 表面含浸工【土木工事標準単価】             | 9299525366 | 表面含浸工 簡易清掃 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高1.1m未満 機・労 昼間単価                                     | 表面含浸工 簡易清掃     | 無 高所有 作業1.1m未満 昼 | m <sup>2</sup> | 441    | 9299   | 土木工事その他 |
| 表面含浸工【土木工事標準単価】             | 9299525364 | 表面含浸工 簡易清掃 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高1.1m以上1.3m以下 機・労 昼間単価                               | 表面含浸工 簡易清掃     | 無 高所有 作業1.3m以下 昼 | m <sup>2</sup> | 441    | 9299   | 土木工事その他 |
| 表面含浸工【土木工事標準単価】             | 9299525368 | 表面含浸工 簡易清掃 時間的制約 受ける 高所作業車 無 機・労 昼間単価   | 表面含浸工 簡易清掃     | 受 高所無 昼          | m <sup>2</sup> | 441    | 9299   | 土木工事その他 |
| 表面含浸工【土木工事標準単価】             | 9299525372 | 表面含浸工 簡易清掃 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高1.1m未満 機・労 昼間単価                                   | 表面含浸工 簡易清掃     | 受 高所有 作業1.1m未満 昼 | m <sup>2</sup> | 441    | 9299   | 土木工事その他 |
| 表面含浸工【土木工事標準単価】             | 9299525370 | 表面含浸工 簡易清掃 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高1.1m以上1.3m以下 機・労 昼間単価                             | 表面含浸工 簡易清掃     | 受 高所有 作業1.3m以下 昼 | m <sup>2</sup> | 441    | 9299   | 土木工事その他 |

【土木標準単価】2024年04月号

| 帯名称             | 品目コード      | 品目名称   | データベース名称    | データベース規格          | 単位名称 | 土木コスト頁 | 中分類コード | 中分類名称   |
|-----------------|------------|--|-------------|-------------------|------|--------|--------|---------|
| 表面含浸工【土木工事標準単価】 | 9299525374 | 表面含浸工 簡易清掃 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 無 機・労 昼間単価                 | 表面含浸工 簡易清掃  | 著受 高所無 昼          | m 2  | 441    | 9299   | 土木工事その他 |
| 表面含浸工【土木工事標準単価】 | 9299525378 | 表面含浸工 簡易清掃 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高1.1m未満 機・労 昼間単価       | 表面含浸工 簡易清掃  | 著受 高所有 作業1.1m未満 昼 | m 2  | 441    | 9299   | 土木工事その他 |
| 表面含浸工【土木工事標準単価】 | 9299525376 | 表面含浸工 簡易清掃 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高1.1m以上1.3m以下 機・労 昼間単価 | 表面含浸工 簡易清掃  | 著受 高所有 作業1.3m以下 昼 | m 2  | 441    | 9299   | 土木工事その他 |
| 表面含浸工【土木工事標準単価】 | 9299525380 | 表面含浸工 下地処理 時間的制約 無 高所作業車 無 機・労 昼間単価                      | 表面含浸工 下地処理  | 無 高所無 昼           | m 2  | 442    | 9299   | 土木工事その他 |
| 表面含浸工【土木工事標準単価】 | 9299525384 | 表面含浸工 下地処理 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高1.1m未満 機・労 昼間単価            | 表面含浸工 下地処理  | 無 高所有 作業1.1m未満 昼  | m 2  | 442    | 9299   | 土木工事その他 |
| 表面含浸工【土木工事標準単価】 | 9299525382 | 表面含浸工 下地処理 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高1.1m以上1.3m以下 機・労 昼間単価      | 表面含浸工 下地処理  | 無 高所有 作業1.3m以下 昼  | m 2  | 442    | 9299   | 土木工事その他 |
| 表面含浸工【土木工事標準単価】 | 9299525386 | 表面含浸工 下地処理 時間的制約 受ける 高所作業車 無 機・労 昼間単価                    | 表面含浸工 下地処理  | 受 高所無 昼           | m 2  | 442    | 9299   | 土木工事その他 |
| 表面含浸工【土木工事標準単価】 | 9299525390 | 表面含浸工 下地処理 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高1.1m未満 機・労 昼間単価          | 表面含浸工 下地処理  | 受 高所有 作業1.1m未満 昼  | m 2  | 442    | 9299   | 土木工事その他 |
| 表面含浸工【土木工事標準単価】 | 9299525388 | 表面含浸工 下地処理 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高1.1m以上1.3m以下 機・労 昼間単価    | 表面含浸工 下地処理  | 受 高所有 作業1.3m以下 昼  | m 2  | 442    | 9299   | 土木工事その他 |
| 表面含浸工【土木工事標準単価】 | 9299525392 | 表面含浸工 下地処理 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 無 機・労 昼間単価                 | 表面含浸工 下地処理  | 著受 高所無 昼          | m 2  | 442    | 9299   | 土木工事その他 |
| 表面含浸工【土木工事標準単価】 | 9299525396 | 表面含浸工 下地処理 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高1.1m未満 機・労 昼間単価       | 表面含浸工 下地処理  | 著受 高所有 作業1.1m未満 昼 | m 2  | 442    | 9299   | 土木工事その他 |
| 表面含浸工【土木工事標準単価】 | 9299525394 | 表面含浸工 下地処理 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高1.1m以上1.3m以下 機・労 昼間単価 | 表面含浸工 下地処理  | 著受 高所有 作業1.3m以下 昼 | m 2  | 442    | 9299   | 土木工事その他 |
| 表面含浸工【土木工事標準単価】 | 9299525398 | 表面含浸工 含浸材塗布 時間的制約 無 高所作業車 無 機・労 昼間単価                     | 表面含浸工 含浸材塗布 | 無 高所無 昼           | m 2  | 443    | 9299   | 土木工事その他 |
| 表面含浸工【土木工事標準単価】 | 9299525402 | 表面含浸工 含浸材塗布 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高1.1m未満 機・労 昼間単価           | 表面含浸工 含浸材塗布 | 無 高所有 作業1.1m未満 昼  | m 2  | 443    | 9299   | 土木工事その他 |
| 表面含浸工【土木工事標準単価】 | 9299525400 | 表面含浸工 含浸材塗布 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高1.1m以上1.3m以下 機・労 昼間単価     | 表面含浸工 含浸材塗布 | 無 高所有 作業1.3m以下 昼  | m 2  | 443    | 9299   | 土木工事その他 |
| 表面含浸工【土木工事標準単価】 | 9299525404 | 表面含浸工 含浸材塗布 時間的制約 受ける 高所作業車 無 機・労 昼間単価                   | 表面含浸工 含浸材塗布 | 受 高所無 昼           | m 2  | 443    | 9299   | 土木工事その他 |
| 表面含浸工【土木工事標準単価】 | 9299525408 | 表面含浸工 含浸材塗布 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高1.1m未満 機・労 昼間単価         | 表面含浸工 含浸材塗布 | 受 高所有 作業1.1m未満 昼  | m 2  | 443    | 9299   | 土木工事その他 |
| 表面含浸工【土木工事標準単価】 | 9299525406 | 表面含浸工 含浸材塗布 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高1.1m以上1.3m以下 機・労 昼間単価   | 表面含浸工 含浸材塗布 | 受 高所有 作業1.3m以下 昼  | m 2  | 443    | 9299   | 土木工事その他 |

【土木標準単価】2024年04月号

| 帯名称             | 品目コード      | 品目名称  | データベース名称    | データベース規格         | 単位名称 | 土木コスト頁 | 中分類コード | 中分類名称   |
|-----------------|------------|---|-------------|------------------|------|--------|--------|---------|
| 表面含浸工【土木工事標準単価】 | 9299525410 | 表面含浸工 含浸材塗布 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 無 機・労 昼間単価                 | 表面含浸工 含浸材塗布 | 著受 高所無 昼         | m 2  | 443    | 9299   | 土木工事その他 |
| 表面含浸工【土木工事標準単価】 | 9299525414 | 表面含浸工 含浸材塗布 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高1.1m未満 機・労 昼間単価       | 表面含浸工 含浸材塗布 | 著受 高所有 作業1.1m未満昼 | m 2  | 443    | 9299   | 土木工事その他 |
| 表面含浸工【土木工事標準単価】 | 9299525412 | 表面含浸工 含浸材塗布 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高1.1m以上1.3m以下 機・労 昼間単価 | 表面含浸工 含浸材塗布 | 著受 高所有 作業1.3m以下昼 | m 2  | 443    | 9299   | 土木工事その他 |
| 表面含浸工【土木工事標準単価】 | 9299525416 | 表面含浸工 簡易清掃 時間的制約 無 高所作業車 無 機・労 夜間単価                       | 表面含浸工 簡易清掃  | 無 高所無 夜          | m 2  | 444    | 9299   | 土木工事その他 |
| 表面含浸工【土木工事標準単価】 | 9299525420 | 表面含浸工 簡易清掃 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高1.1m未満 機・労 夜間単価             | 表面含浸工 簡易清掃  | 無 高所有 作業1.1m未満 夜 | m 2  | 444    | 9299   | 土木工事その他 |
| 表面含浸工【土木工事標準単価】 | 9299525418 | 表面含浸工 簡易清掃 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高1.1m以上1.3m以下 機・労 夜間単価       | 表面含浸工 簡易清掃  | 無 高所有 作業1.3m以下 夜 | m 2  | 444    | 9299   | 土木工事その他 |
| 表面含浸工【土木工事標準単価】 | 9299525422 | 表面含浸工 簡易清掃 時間的制約 受ける 高所作業車 無 機・労 夜間単価                     | 表面含浸工 簡易清掃  | 受 高所無 夜          | m 2  | 444    | 9299   | 土木工事その他 |
| 表面含浸工【土木工事標準単価】 | 9299525426 | 表面含浸工 簡易清掃 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高1.1m未満 機・労 夜間単価           | 表面含浸工 簡易清掃  | 受 高所有 作業1.1m未満 夜 | m 2  | 444    | 9299   | 土木工事その他 |
| 表面含浸工【土木工事標準単価】 | 9299525424 | 表面含浸工 簡易清掃 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高1.1m以上1.3m以下 機・労 夜間単価     | 表面含浸工 簡易清掃  | 受 高所有 作業1.3m以下 夜 | m 2  | 444    | 9299   | 土木工事その他 |
| 表面含浸工【土木工事標準単価】 | 9299525428 | 表面含浸工 簡易清掃 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 無 機・労 夜間単価                  | 表面含浸工 簡易清掃  | 著受 高所無 夜         | m 2  | 444    | 9299   | 土木工事その他 |
| 表面含浸工【土木工事標準単価】 | 9299525432 | 表面含浸工 簡易清掃 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高1.1m未満 機・労 夜間単価        | 表面含浸工 簡易清掃  | 著受 高所有 作業1.1m未満夜 | m 2  | 444    | 9299   | 土木工事その他 |
| 表面含浸工【土木工事標準単価】 | 9299525430 | 表面含浸工 簡易清掃 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高1.1m以上1.3m以下 機・労 夜間単価  | 表面含浸工 簡易清掃  | 著受 高所有 作業1.3m以下夜 | m 2  | 444    | 9299   | 土木工事その他 |
| 表面含浸工【土木工事標準単価】 | 9299525434 | 表面含浸工 下地処理 時間的制約 無 高所作業車 無 機・労 夜間単価                       | 表面含浸工 下地処理  | 無 高所無 夜          | m 2  | 445    | 9299   | 土木工事その他 |
| 表面含浸工【土木工事標準単価】 | 9299525438 | 表面含浸工 下地処理 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高1.1m未満 機・労 夜間単価             | 表面含浸工 下地処理  | 無 高所有 作業1.1m未満 夜 | m 2  | 445    | 9299   | 土木工事その他 |
| 表面含浸工【土木工事標準単価】 | 9299525436 | 表面含浸工 下地処理 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高1.1m以上1.3m以下 機・労 夜間単価       | 表面含浸工 下地処理  | 無 高所有 作業1.3m以下 夜 | m 2  | 445    | 9299   | 土木工事その他 |
| 表面含浸工【土木工事標準単価】 | 9299525440 | 表面含浸工 下地処理 時間的制約 受ける 高所作業車 無 機・労 夜間単価                     | 表面含浸工 下地処理  | 受 高所無 夜          | m 2  | 445    | 9299   | 土木工事その他 |
| 表面含浸工【土木工事標準単価】 | 9299525444 | 表面含浸工 下地処理 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高1.1m未満 機・労 夜間単価           | 表面含浸工 下地処理  | 受 高所有 作業1.1m未満 夜 | m 2  | 445    | 9299   | 土木工事その他 |
| 表面含浸工【土木工事標準単価】 | 9299525442 | 表面含浸工 下地処理 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高1.1m以上1.3m以下 機・労 夜間単価     | 表面含浸工 下地処理  | 受 高所有 作業1.3m以下 夜 | m 2  | 445    | 9299   | 土木工事その他 |

【土木標準単価】2024年04月号

| 帯名称                  | 品目コード      | 品目名称   | データベース名称     | データベース規格         | 単位名称           | 土木コスト頁 | 中分類コード | 中分類名称     |
|----------------------|------------|--|--------------|------------------|----------------|--------|--------|-----------|
| 表面含浸工【土木工事標準単価】      | 9299525446 | 表面含浸工 下地処理 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 無 機・労 夜間単価                   | 表面含浸工 下地処理   | 著受 高所無 夜         | m <sup>2</sup> | 445    | 9299   | 土木工事その他   |
| 表面含浸工【土木工事標準単価】      | 9299525450 | 表面含浸工 下地処理 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高1.1m未満 機・労 夜間単価         | 表面含浸工 下地処理   | 著受 高所有 作業1.1m未満夜 | m <sup>2</sup> | 445    | 9299   | 土木工事その他   |
| 表面含浸工【土木工事標準単価】      | 9299525448 | 表面含浸工 下地処理 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高1.1m以上1.3m以下 機・労 夜間単価   | 表面含浸工 下地処理   | 著受 高所有 作業1.3m以下夜 | m <sup>2</sup> | 445    | 9299   | 土木工事その他   |
| 表面含浸工【土木工事標準単価】      | 9299525452 | 表面含浸工 含浸材塗布 時間的制約 無 高所作業車 無 機・労 夜間単価                       | 表面含浸工 含浸材塗布  | 無 高所無 夜          | m <sup>2</sup> | 446    | 9299   | 土木工事その他   |
| 表面含浸工【土木工事標準単価】      | 9299525456 | 表面含浸工 含浸材塗布 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高1.1m未満 機・労 夜間単価             | 表面含浸工 含浸材塗布  | 無 高所有 作業1.1m未満 夜 | m <sup>2</sup> | 446    | 9299   | 土木工事その他   |
| 表面含浸工【土木工事標準単価】      | 9299525454 | 表面含浸工 含浸材塗布 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高1.1m以上1.3m以下 機・労 夜間単価       | 表面含浸工 含浸材塗布  | 無 高所有 作業1.3m以下 夜 | m <sup>2</sup> | 446    | 9299   | 土木工事その他   |
| 表面含浸工【土木工事標準単価】      | 9299525458 | 表面含浸工 含浸材塗布 時間的制約 受ける 高所作業車 無 機・労 夜間単価                     | 表面含浸工 含浸材塗布  | 受 高所無 夜          | m <sup>2</sup> | 446    | 9299   | 土木工事その他   |
| 表面含浸工【土木工事標準単価】      | 9299525462 | 表面含浸工 含浸材塗布 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高1.1m未満 機・労 夜間単価           | 表面含浸工 含浸材塗布  | 受 高所有 作業1.1m未満 夜 | m <sup>2</sup> | 446    | 9299   | 土木工事その他   |
| 表面含浸工【土木工事標準単価】      | 9299525460 | 表面含浸工 含浸材塗布 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高1.1m以上1.3m以下 機・労 夜間単価     | 表面含浸工 含浸材塗布  | 受 高所有 作業1.3m以下 夜 | m <sup>2</sup> | 446    | 9299   | 土木工事その他   |
| 表面含浸工【土木工事標準単価】      | 9299525464 | 表面含浸工 含浸材塗布 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 無 機・労 夜間単価                  | 表面含浸工 含浸材塗布  | 著受 高所無 夜         | m <sup>2</sup> | 446    | 9299   | 土木工事その他   |
| 表面含浸工【土木工事標準単価】      | 9299525468 | 表面含浸工 含浸材塗布 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高1.1m未満 機・労 夜間単価        | 表面含浸工 含浸材塗布  | 著受 高所有 作業1.1m未満夜 | m <sup>2</sup> | 446    | 9299   | 土木工事その他   |
| 表面含浸工【土木工事標準単価】      | 9299525466 | 表面含浸工 含浸材塗布 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高1.1m以上1.3m以下 機・労 夜間単価  | 表面含浸工 含浸材塗布  | 著受 高所有 作業1.3m以下夜 | m <sup>2</sup> | 446    | 9299   | 土木工事その他   |
| 連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】 | 9217511510 | 連続繊維シート補強工 下地処理 時間的制約 無 高所作業車 無 機・労 昼間単価                   | 連続繊維シート 下地処理 | 無 高所無 昼          | m <sup>2</sup> | 452    | 9217   | 橋りょう・トンネル |
| 連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】 | 9217515670 | 連続繊維シート補強工 下地処理 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高1.1m未満 機・労 昼間単価         | 連続繊維シート 下地処理 | 無 高所有 1.1m 昼     | m <sup>2</sup> | 452    | 9217   | 橋りょう・トンネル |
| 連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】 | 9217511520 | 連続繊維シート補強工 下地処理 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高1.1m以上1.3m以下 機・労 昼間単価   | 連続繊維シート 下地処理 | 無 高所有 1.3m 昼     | m <sup>2</sup> | 452    | 9217   | 橋りょう・トンネル |
| 連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】 | 9217511530 | 連続繊維シート補強工 下地処理 時間的制約 受ける 高所作業車 無 機・労 昼間単価                 | 連続繊維シート 下地処理 | 受 高所無 昼          | m <sup>2</sup> | 452    | 9217   | 橋りょう・トンネル |
| 連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】 | 9217515672 | 連続繊維シート補強工 下地処理 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高1.1m未満 機・労 昼間単価       | 連続繊維シート 下地処理 | 受 高所有 1.1m 昼     | m <sup>2</sup> | 452    | 9217   | 橋りょう・トンネル |
| 連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】 | 9217511540 | 連続繊維シート補強工 下地処理 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高1.1m以上1.3m以下 機・労 昼間単価 | 連続繊維シート 下地処理 | 受 高所有 1.3m 昼     | m <sup>2</sup> | 452    | 9217   | 橋りょう・トンネル |

【土木標準単価】2024年04月号

| 帯名称                  | 品目コード      | 品目名称   | データベース名称        | データベース規格      | 単位名称 | 土木コスト頁 | 中分類コード | 中分類名称     |
|----------------------|------------|--|-----------------|---------------|------|--------|--------|-----------|
| 連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】 | 9217511550 | 連続繊維シート補強工 下地処理 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 無 機・労 昼間単価                    | 連続繊維シート 下地処理    | 著受 高所無 昼      | m 2  | 452    | 9217   | 橋りょう・トンネル |
| 連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】 | 9217515674 | 連続繊維シート補強工 下地処理 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高1.1m未満 機・労 昼間単価          | 連続繊維シート 下地処理    | 著受 高所有 1.1m 昼 | m 2  | 452    | 9217   | 橋りょう・トンネル |
| 連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】 | 9217511560 | 連続繊維シート補強工 下地処理 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高1.1m以上1.3m以下 機・労 昼間単価    | 連続繊維シート 下地処理    | 著受 高所有 1.3m 昼 | m 2  | 452    | 9217   | 橋りょう・トンネル |
| 連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】 | 9217512510 | 連続繊維シート補強工 プライマー塗布 時間的制約 無 高所作業車 無 機・労 昼間単価                      | 連続繊維シート プライマー塗布 | 無 高所無 昼       | m 2  | 453    | 9217   | 橋りょう・トンネル |
| 連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】 | 9217515676 | 連続繊維シート補強工 プライマー塗布 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高1.1m未満 機・労 昼間単価            | 連続繊維シート プライマー塗布 | 無 高所有 1.1m 昼  | m 2  | 453    | 9217   | 橋りょう・トンネル |
| 連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】 | 9217512520 | 連続繊維シート補強工 プライマー塗布 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高1.1m以上1.3m以下 機・労 昼間単価      | 連続繊維シート プライマー塗布 | 無 高所有 1.3m 昼  | m 2  | 453    | 9217   | 橋りょう・トンネル |
| 連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】 | 9217512530 | 連続繊維シート補強工 プライマー塗布 時間的制約 受ける 高所作業車 無 機・労 昼間単価                    | 連続繊維シート プライマー塗布 | 受 高所無 昼       | m 2  | 453    | 9217   | 橋りょう・トンネル |
| 連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】 | 9217515678 | 連続繊維シート補強工 プライマー塗布 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高1.1m未満 機・労 昼間単価          | 連続繊維シート プライマー塗布 | 受 高所有 1.1m 昼  | m 2  | 453    | 9217   | 橋りょう・トンネル |
| 連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】 | 9217512540 | 連続繊維シート補強工 プライマー塗布 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高1.1m以上1.3m以下 機・労 昼間単価    | 連続繊維シート プライマー塗布 | 受 高所有 1.3m 昼  | m 2  | 453    | 9217   | 橋りょう・トンネル |
| 連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】 | 9217512550 | 連続繊維シート補強工 プライマー塗布 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 無 機・労 昼間単価                 | 連続繊維シート プライマー塗布 | 著受 高所無 昼      | m 2  | 453    | 9217   | 橋りょう・トンネル |
| 連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】 | 9217515680 | 連続繊維シート補強工 プライマー塗布 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高1.1m未満 機・労 昼間単価       | 連続繊維シート プライマー塗布 | 著受 高所有 1.1m 昼 | m 2  | 453    | 9217   | 橋りょう・トンネル |
| 連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】 | 9217512560 | 連続繊維シート補強工 プライマー塗布 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高1.1m以上1.3m以下 機・労 昼間単価 | 連続繊維シート プライマー塗布 | 著受 高所有 1.3m 昼 | m 2  | 453    | 9217   | 橋りょう・トンネル |
| 連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】 | 9217513510 | 連続繊維シート補強工 不陸修正 時間的制約 無 高所作業車 無 機・労 昼間単価                         | 連続繊維シート 不陸修正    | 無 高所無 昼       | m 2  | 454    | 9217   | 橋りょう・トンネル |
| 連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】 | 9217515682 | 連続繊維シート補強工 不陸修正 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高1.1m未満 機・労 昼間単価               | 連続繊維シート 不陸修正    | 無 高所有 1.1m 昼  | m 2  | 454    | 9217   | 橋りょう・トンネル |
| 連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】 | 9217513520 | 連続繊維シート補強工 不陸修正 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高1.1m以上1.3m以下 機・労 昼間単価         | 連続繊維シート 不陸修正    | 無 高所有 1.3m 昼  | m 2  | 454    | 9217   | 橋りょう・トンネル |
| 連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】 | 9217513530 | 連続繊維シート補強工 不陸修正 時間的制約 受ける 高所作業車 無 機・労 昼間単価                       | 連続繊維シート 不陸修正    | 受 高所無 昼       | m 2  | 454    | 9217   | 橋りょう・トンネル |
| 連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】 | 9217515684 | 連続繊維シート補強工 不陸修正 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高1.1m未満 機・労 昼間単価             | 連続繊維シート 不陸修正    | 受 高所有 1.1m 昼  | m 2  | 454    | 9217   | 橋りょう・トンネル |
| 連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】 | 9217513540 | 連続繊維シート補強工 不陸修正 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高1.1m以上1.3m以下 機・労 昼間単価       | 連続繊維シート 不陸修正    | 受 高所有 1.3m 昼  | m 2  | 454    | 9217   | 橋りょう・トンネル |





【土木標準単価】2024年04月号

| 帯名称                  | 品目コード      | 品目名称   | データベース名称        | データベース規格      | 単位名称 | 土木コスト頁 | 中分類コード | 中分類名称     |
|----------------------|------------|--|-----------------|---------------|------|--------|--------|-----------|
| 連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】 | 9217515550 | 連続繊維シート補強工 仕上げ塗装（中塗り＋上塗り） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 無 機・労 昼間単価                            | 連続繊維シート 仕上げ塗装   | 著受 高所無 昼      | m 2  | 458    | 9217   | 橋りょう・トンネル |
| 連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】 | 9217515710 | 連続繊維シート補強工 仕上げ塗装（中塗り＋上塗り） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高1.1m未満 機・労 昼間単価                  | 連続繊維シート 仕上げ塗装   | 著受 高所有 1.1m 昼 | m 2  | 458    | 9217   | 橋りょう・トンネル |
| 連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】 | 9217515560 | 連続繊維シート補強工 仕上げ塗装（中塗り＋上塗り） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高1.1m以上1.3m以下 機・労 昼間単価            | 連続繊維シート 仕上げ塗装   | 著受 高所有 1.3m 昼 | m 2  | 458    | 9217   | 橋りょう・トンネル |
| 連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】 | 9217515646 | 連続繊維シート補強工 仕上げモルタル・塗装（モルタル＋モルタル用上塗り） 時間的制約 無 高所作業車 無 機・労 昼間単価                      | 連続繊維シート仕上モルタル塗装 | 無 高所無 昼       | m 2  | 459    | 9217   | 橋りょう・トンネル |
| 連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】 | 9217515712 | 連続繊維シート補強工 仕上げモルタル・塗装（モルタル＋モルタル用上塗り） 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高1.1m未満 機・労 昼間単価            | 連続繊維シート仕上モルタル塗装 | 無 高所有 1.1m 昼  | m 2  | 459    | 9217   | 橋りょう・トンネル |
| 連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】 | 9217515648 | 連続繊維シート補強工 仕上げモルタル・塗装（モルタル＋モルタル用上塗り） 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高1.1m以上1.3m以下 機・労 昼間単価      | 連続繊維シート仕上モルタル塗装 | 無 高所有 1.3m 昼  | m 2  | 459    | 9217   | 橋りょう・トンネル |
| 連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】 | 9217515650 | 連続繊維シート補強工 仕上げモルタル・塗装（モルタル＋モルタル用上塗り） 時間的制約 受ける 高所作業車 無 機・労 昼間単価                    | 連続繊維シート仕上モルタル塗装 | 受 高所無 昼       | m 2  | 459    | 9217   | 橋りょう・トンネル |
| 連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】 | 9217515714 | 連続繊維シート補強工 仕上げモルタル・塗装（モルタル＋モルタル用上塗り） 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高1.1m未満 機・労 昼間単価          | 連続繊維シート仕上モルタル塗装 | 受 高所有 1.1m 昼  | m 2  | 459    | 9217   | 橋りょう・トンネル |
| 連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】 | 9217515652 | 連続繊維シート補強工 仕上げモルタル・塗装（モルタル＋モルタル用上塗り） 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高1.1m以上1.3m以下 機・労 昼間単価    | 連続繊維シート仕上モルタル塗装 | 受 高所有 1.3m 昼  | m 2  | 459    | 9217   | 橋りょう・トンネル |
| 連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】 | 9217515654 | 連続繊維シート補強工 仕上げモルタル・塗装（モルタル＋モルタル用上塗り） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 無 機・労 昼間単価                 | 連続繊維シート仕上モルタル塗装 | 著受 高所無 昼      | m 2  | 459    | 9217   | 橋りょう・トンネル |
| 連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】 | 9217515716 | 連続繊維シート補強工 仕上げモルタル・塗装（モルタル＋モルタル用上塗り） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高1.1m未満 機・労 昼間単価       | 連続繊維シート仕上モルタル塗装 | 著受 高所有 1.1m 昼 | m 2  | 459    | 9217   | 橋りょう・トンネル |
| 連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】 | 9217515656 | 連続繊維シート補強工 仕上げモルタル・塗装（モルタル＋モルタル用上塗り） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高1.1m以上1.3m以下 機・労 昼間単価 | 連続繊維シート仕上モルタル塗装 | 著受 高所有 1.3m 昼 | m 2  | 459    | 9217   | 橋りょう・トンネル |
| 連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】 | 9217515562 | 連続繊維シート補強工 下地処理 時間的制約 無 高所作業車 無 機・労 夜間単価   | 連続繊維シート 下地処理    | 無 高所無 夜       | m 2  | 460    | 9217   | 橋りょう・トンネル |
| 連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】 | 9217515718 | 連続繊維シート補強工 下地処理 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高1.1m未満 機・労 夜間単価                                 | 連続繊維シート 下地処理    | 無 高所有 1.1m 夜  | m 2  | 460    | 9217   | 橋りょう・トンネル |
| 連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】 | 9217515564 | 連続繊維シート補強工 下地処理 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高1.1m以上1.3m以下 機・労 夜間単価                           | 連続繊維シート 下地処理    | 無 高所有 1.3m 夜  | m 2  | 460    | 9217   | 橋りょう・トンネル |
| 連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】 | 9217515566 | 連続繊維シート補強工 下地処理 時間的制約 受ける 高所作業車 無 機・労 夜間単価   | 連続繊維シート 下地処理    | 受 高所無 夜       | m 2  | 460    | 9217   | 橋りょう・トンネル |
| 連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】 | 9217515720 | 連続繊維シート補強工 下地処理 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高1.1m未満 機・労 夜間単価                               | 連続繊維シート 下地処理    | 受 高所有 1.1m 夜  | m 2  | 460    | 9217   | 橋りょう・トンネル |
| 連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】 | 9217515568 | 連続繊維シート補強工 下地処理 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高1.1m以上1.3m以下 機・労 夜間単価                         | 連続繊維シート 下地処理    | 受 高所有 1.3m 夜  | m 2  | 460    | 9217   | 橋りょう・トンネル |

【土木標準単価】2024年04月号

| 帯名称                  | 品目コード      | 品目名称   | データベース名称        | データベース規格      | 単位名称           | 土木コスト頁 | 中分類コード | 中分類名称     |
|----------------------|------------|--|-----------------|---------------|----------------|--------|--------|-----------|
| 連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】 | 9217515570 | 連続繊維シート補強工 下地処理 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 無 機・労 夜間単価                    | 連続繊維シート 下地処理    | 著受 高所無 夜      | m <sup>2</sup> | 460    | 9217   | 橋りょう・トンネル |
| 連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】 | 9217515722 | 連続繊維シート補強工 下地処理 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高1.1m未満 機・労 夜間単価          | 連続繊維シート 下地処理    | 著受 高所有 1.1m 夜 | m <sup>2</sup> | 460    | 9217   | 橋りょう・トンネル |
| 連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】 | 9217515572 | 連続繊維シート補強工 下地処理 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高1.1m以上1.3m以下 機・労 夜間単価    | 連続繊維シート 下地処理    | 著受 高所有 1.3m 夜 | m <sup>2</sup> | 460    | 9217   | 橋りょう・トンネル |
| 連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】 | 9217515574 | 連続繊維シート補強工 プライマー塗布 時間的制約 無 高所作業車 無 機・労 夜間単価                      | 連続繊維シート プライマー塗布 | 無 高所無 夜       | m <sup>2</sup> | 461    | 9217   | 橋りょう・トンネル |
| 連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】 | 9217515724 | 連続繊維シート補強工 プライマー塗布 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高1.1m未満 機・労 夜間単価            | 連続繊維シート プライマー塗布 | 無 高所有 1.1m 夜  | m <sup>2</sup> | 461    | 9217   | 橋りょう・トンネル |
| 連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】 | 9217515576 | 連続繊維シート補強工 プライマー塗布 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高1.1m以上1.3m以下 機・労 夜間単価      | 連続繊維シート プライマー塗布 | 無 高所有 1.3m 夜  | m <sup>2</sup> | 461    | 9217   | 橋りょう・トンネル |
| 連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】 | 9217515578 | 連続繊維シート補強工 プライマー塗布 時間的制約 受ける 高所作業車 無 機・労 夜間単価                    | 連続繊維シート プライマー塗布 | 受 高所無 夜       | m <sup>2</sup> | 461    | 9217   | 橋りょう・トンネル |
| 連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】 | 9217515726 | 連続繊維シート補強工 プライマー塗布 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高1.1m未満 機・労 夜間単価          | 連続繊維シート プライマー塗布 | 受 高所有 1.1m 夜  | m <sup>2</sup> | 461    | 9217   | 橋りょう・トンネル |
| 連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】 | 9217515580 | 連続繊維シート補強工 プライマー塗布 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高1.1m以上1.3m以下 機・労 夜間単価    | 連続繊維シート プライマー塗布 | 受 高所有 1.3m 夜  | m <sup>2</sup> | 461    | 9217   | 橋りょう・トンネル |
| 連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】 | 9217515582 | 連続繊維シート補強工 プライマー塗布 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 無 機・労 夜間単価                 | 連続繊維シート プライマー塗布 | 著受 高所無 夜      | m <sup>2</sup> | 461    | 9217   | 橋りょう・トンネル |
| 連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】 | 9217515728 | 連続繊維シート補強工 プライマー塗布 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高1.1m未満 機・労 夜間単価       | 連続繊維シート プライマー塗布 | 著受 高所有 1.1m 夜 | m <sup>2</sup> | 461    | 9217   | 橋りょう・トンネル |
| 連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】 | 9217515584 | 連続繊維シート補強工 プライマー塗布 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高1.1m以上1.3m以下 機・労 夜間単価 | 連続繊維シート プライマー塗布 | 著受 高所有 1.3m 夜 | m <sup>2</sup> | 461    | 9217   | 橋りょう・トンネル |
| 連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】 | 9217515586 | 連続繊維シート補強工 不陸修正 時間的制約 無 高所作業車 無 機・労 夜間単価                         | 連続繊維シート 不陸修正    | 無 高所無 夜       | m <sup>2</sup> | 462    | 9217   | 橋りょう・トンネル |
| 連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】 | 9217515730 | 連続繊維シート補強工 不陸修正 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高1.1m未満 機・労 夜間単価               | 連続繊維シート 不陸修正    | 無 高所有 1.1m 夜  | m <sup>2</sup> | 462    | 9217   | 橋りょう・トンネル |
| 連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】 | 9217515588 | 連続繊維シート補強工 不陸修正 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高1.1m以上1.3m以下 機・労 夜間単価         | 連続繊維シート 不陸修正    | 無 高所有 1.3m 夜  | m <sup>2</sup> | 462    | 9217   | 橋りょう・トンネル |
| 連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】 | 9217515590 | 連続繊維シート補強工 不陸修正 時間的制約 受ける 高所作業車 無 機・労 夜間単価                       | 連続繊維シート 不陸修正    | 受 高所無 夜       | m <sup>2</sup> | 462    | 9217   | 橋りょう・トンネル |
| 連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】 | 9217515732 | 連続繊維シート補強工 不陸修正 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高1.1m未満 機・労 夜間単価             | 連続繊維シート 不陸修正    | 受 高所有 1.1m 夜  | m <sup>2</sup> | 462    | 9217   | 橋りょう・トンネル |
| 連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】 | 9217515592 | 連続繊維シート補強工 不陸修正 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高1.1m以上1.3m以下 機・労 夜間単価       | 連続繊維シート 不陸修正    | 受 高所有 1.3m 夜  | m <sup>2</sup> | 462    | 9217   | 橋りょう・トンネル |



【土木標準単価】2024年04月号

| 帯名称                  | 品目コード      | 品目名称  | データベース名称      | データベース規格         | 単位名称 | 土木コスト頁 | 中分類コード | 中分類名称     |
|----------------------|------------|---|---------------|------------------|------|--------|--------|-----------|
| 連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】 | 9217515618 | 連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（1層当たり） 時間的制約 受ける 目付量600g/m2以上850g/m2未満 高所作業車 無 機・労 夜間単価                    | 連続繊維シート本体貼付   | 受 850g 高所無 夜     | m2   | 464    | 9217   | 橋りょう・トンネル |
| 連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】 | 9217515746 | 連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（1層当たり） 時間的制約 受ける 目付量600g/m2以上850g/m2未満 高所作業車 有 作業高1.1m未満 機・労 夜間単価          | 連続繊維シート本体貼付   | 受 850g 高所有 1.1m夜 | m2   | 464    | 9217   | 橋りょう・トンネル |
| 連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】 | 9217515620 | 連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（1層当たり） 時間的制約 受ける 目付量600g/m2以上850g/m2未満 高所作業車 有 作業高1.1m以上1.3m以下 機・労 夜間単価    | 連続繊維シート本体貼付   | 受 850g 高所有 1.3m夜 | m2   | 464    | 9217   | 橋りょう・トンネル |
| 連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】 | 9217515622 | 連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（1層当たり） 時間的制約 著しく受ける 目付量200g/m2以上400g/m2未満 高所作業車 無 機・労 夜間単価                 | 連続繊維シート本体貼付   | 著受 400g 高所無 夜    | m2   | 465    | 9217   | 橋りょう・トンネル |
| 連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】 | 9217515748 | 連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（1層当たり） 時間的制約 著しく受ける 目付量200g/m2以上400g/m2未満 高所作業車 有 作業高1.1m未満 機・労 夜間単価       | 連続繊維シート本体貼付   | 著受 400g 高所有1.1m夜 | m2   | 465    | 9217   | 橋りょう・トンネル |
| 連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】 | 9217515624 | 連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（1層当たり） 時間的制約 著しく受ける 目付量200g/m2以上400g/m2未満 高所作業車 有 作業高1.1m以上1.3m以下 機・労 夜間単価 | 連続繊維シート本体貼付   | 著受 400g 高所有1.3m夜 | m2   | 465    | 9217   | 橋りょう・トンネル |
| 連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】 | 9217515626 | 連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（1層当たり） 時間的制約 著しく受ける 目付量400g/m2以上600g/m2未満 高所作業車 無 機・労 夜間単価                 | 連続繊維シート本体貼付   | 著受 600g 高所無 夜    | m2   | 465    | 9217   | 橋りょう・トンネル |
| 連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】 | 9217515750 | 連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（1層当たり） 時間的制約 著しく受ける 目付量400g/m2以上600g/m2未満 高所作業車 有 作業高1.1m未満 機・労 夜間単価       | 連続繊維シート本体貼付   | 著受 600g 高所有1.1m夜 | m2   | 465    | 9217   | 橋りょう・トンネル |
| 連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】 | 9217515628 | 連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（1層当たり） 時間的制約 著しく受ける 目付量400g/m2以上600g/m2未満 高所作業車 有 作業高1.1m以上1.3m以下 機・労 夜間単価 | 連続繊維シート本体貼付   | 著受 600g 高所有1.3m夜 | m2   | 465    | 9217   | 橋りょう・トンネル |
| 連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】 | 9217515630 | 連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（1層当たり） 時間的制約 著しく受ける 目付量600g/m2以上850g/m2未満 高所作業車 無 機・労 夜間単価                 | 連続繊維シート本体貼付   | 著受 850g 高所無 夜    | m2   | 465    | 9217   | 橋りょう・トンネル |
| 連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】 | 9217515752 | 連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（1層当たり） 時間的制約 著しく受ける 目付量600g/m2以上850g/m2未満 高所作業車 有 作業高1.1m未満 機・労 夜間単価       | 連続繊維シート本体貼付   | 著受 850g 高所有1.1m夜 | m2   | 465    | 9217   | 橋りょう・トンネル |
| 連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】 | 9217515632 | 連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（1層当たり） 時間的制約 著しく受ける 目付量600g/m2以上850g/m2未満 高所作業車 有 作業高1.1m以上1.3m以下 機・労 夜間単価 | 連続繊維シート本体貼付   | 著受 850g 高所有1.3m夜 | m2   | 465    | 9217   | 橋りょう・トンネル |
| 連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】 | 9217515634 | 連続繊維シート補強工 仕上げ塗装（中塗り＋上塗り） 時間的制約 無 高所作業車 無 機・労 夜間単価  | 連続繊維シート 仕上げ塗装 | 無 高所無 夜          | m2   | 466    | 9217   | 橋りょう・トンネル |
| 連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】 | 9217515754 | 連続繊維シート補強工 仕上げ塗装（中塗り＋上塗り） 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高1.1m未満 機・労 夜間単価                                      | 連続繊維シート 仕上げ塗装 | 無 高所有 1.1m 夜     | m2   | 466    | 9217   | 橋りょう・トンネル |
| 連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】 | 9217515636 | 連続繊維シート補強工 仕上げ塗装（中塗り＋上塗り） 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高1.1m以上1.3m以下 機・労 夜間単価                                | 連続繊維シート 仕上げ塗装 | 無 高所有 1.3m 夜     | m2   | 466    | 9217   | 橋りょう・トンネル |
| 連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】 | 9217515638 | 連続繊維シート補強工 仕上げ塗装（中塗り＋上塗り） 時間的制約 受ける 高所作業車 無 機・労 夜間単価  | 連続繊維シート 仕上げ塗装 | 受 高所無 夜          | m2   | 466    | 9217   | 橋りょう・トンネル |
| 連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】 | 9217515756 | 連続繊維シート補強工 仕上げ塗装（中塗り＋上塗り） 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高1.1m未満 機・労 夜間単価                                    | 連続繊維シート 仕上げ塗装 | 受 高所有 1.1m 夜     | m2   | 466    | 9217   | 橋りょう・トンネル |
| 連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】 | 9217515640 | 連続繊維シート補強工 仕上げ塗装（中塗り＋上塗り） 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高1.1m以上1.3m以下 機・労 夜間単価                              | 連続繊維シート 仕上げ塗装 | 受 高所有 1.3m 夜     | m2   | 466    | 9217   | 橋りょう・トンネル |

【土木標準単価】2024年04月号

| 帯名称                       | 品目コード      | 品目名称  | データベース名称        | データベース規格         | 単位名称 | 土木コスト頁 | 中分類コード | 中分類名称     |
|---------------------------|------------|---|-----------------|------------------|------|--------|--------|-----------|
| 連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】      | 9217515642 | 連続繊維シート補強工 仕上げ塗装（中塗り＋上塗り） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 無 機・労 夜間単価                               | 連続繊維シート 仕上げ塗装   | 著受 高所無 夜         | m 2  | 466    | 9217   | 橋りょう・トンネル |
| 連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】      | 9217515758 | 連続繊維シート補強工 仕上げ塗装（中塗り＋上塗り） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高1.1m未満 機・労 夜間単価                     | 連続繊維シート 仕上げ塗装   | 著受 高所有 1.1m 夜    | m 2  | 466    | 9217   | 橋りょう・トンネル |
| 連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】      | 9217515644 | 連続繊維シート補強工 仕上げ塗装（中塗り＋上塗り） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高1.1m以上1.3m以下 機・労 夜間単価               | 連続繊維シート 仕上げ塗装   | 著受 高所有 1.3m 夜    | m 2  | 466    | 9217   | 橋りょう・トンネル |
| 連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】      | 9217515658 | 連続繊維シート補強工 仕上げモルタル・塗装（モルタル＋モルタル用上塗り） 時間的制約 無 高所作業車 無 機・労 夜間単価                         | 連続繊維シート仕上モルタル塗装 | 無 高所無 夜          | m 2  | 467    | 9217   | 橋りょう・トンネル |
| 連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】      | 9217515760 | 連続繊維シート補強工 仕上げモルタル・塗装（モルタル＋モルタル用上塗り） 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高1.1m未満 機・労 夜間単価               | 連続繊維シート仕上モルタル塗装 | 無 高所有 1.1m 夜     | m 2  | 467    | 9217   | 橋りょう・トンネル |
| 連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】      | 9217515660 | 連続繊維シート補強工 仕上げモルタル・塗装（モルタル＋モルタル用上塗り） 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高1.1m以上1.3m以下 機・労 夜間単価         | 連続繊維シート仕上モルタル塗装 | 無 高所有 1.3m 夜     | m 2  | 467    | 9217   | 橋りょう・トンネル |
| 連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】      | 9217515662 | 連続繊維シート補強工 仕上げモルタル・塗装（モルタル＋モルタル用上塗り） 時間的制約 受ける 高所作業車 無 機・労 夜間単価                       | 連続繊維シート仕上モルタル塗装 | 受 高所無 夜          | m 2  | 467    | 9217   | 橋りょう・トンネル |
| 連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】      | 9217515762 | 連続繊維シート補強工 仕上げモルタル・塗装（モルタル＋モルタル用上塗り） 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高1.1m未満 機・労 夜間単価             | 連続繊維シート仕上モルタル塗装 | 受 高所有 1.1m 夜     | m 2  | 467    | 9217   | 橋りょう・トンネル |
| 連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】      | 9217515664 | 連続繊維シート補強工 仕上げモルタル・塗装（モルタル＋モルタル用上塗り） 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高1.1m以上1.3m以下 機・労 夜間単価       | 連続繊維シート仕上モルタル塗装 | 受 高所有 1.3m 夜     | m 2  | 467    | 9217   | 橋りょう・トンネル |
| 連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】      | 9217515666 | 連続繊維シート補強工 仕上げモルタル・塗装（モルタル＋モルタル用上塗り） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 無 機・労 夜間単価                    | 連続繊維シート仕上モルタル塗装 | 著受 高所無 夜         | m 2  | 467    | 9217   | 橋りょう・トンネル |
| 連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】      | 9217515764 | 連続繊維シート補強工 仕上げモルタル・塗装（モルタル＋モルタル用上塗り） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高1.1m未満 機・労 夜間単価          | 連続繊維シート仕上モルタル塗装 | 著受 高所有 1.1m 夜    | m 2  | 467    | 9217   | 橋りょう・トンネル |
| 連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】      | 9217515668 | 連続繊維シート補強工 仕上げモルタル・塗装（モルタル＋モルタル用上塗り） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高1.1m以上1.3m以下 機・労 夜間単価    | 連続繊維シート仕上モルタル塗装 | 著受 高所有 1.3m 夜    | m 2  | 467    | 9217   | 橋りょう・トンネル |
| 剥落防止工（アラミドメッシュ）【土木工事標準単価】 | 9217520010 | 剥落防止工（アラミドメッシュ） アラミドメッシュ本体貼付 時間的制約 無 目付量90・180g/m2 高所作業車 無 機・労 昼間単価                   | アラミドメッシュ本体貼付 無  | 高所無 昼間           | m 2  | 472    | 9217   | 橋りょう・トンネル |
| 剥落防止工（アラミドメッシュ）【土木工事標準単価】 | 9217520074 | 剥落防止工（アラミドメッシュ） アラミドメッシュ本体貼付 時間的制約 無 目付量90・180g/m2 高所作業車 有 作業高1.1m未満 機・労 昼間単価         | アラミドメッシュ本体貼付 無  | 高所有 作業高1.1m未満 昼間 | m 2  | 472    | 9217   | 橋りょう・トンネル |
| 剥落防止工（アラミドメッシュ）【土木工事標準単価】 | 9217520020 | 剥落防止工（アラミドメッシュ） アラミドメッシュ本体貼付 時間的制約 無 目付量90・180g/m2 高所作業車 有 作業高1.1m以上1.3m以下 機・労 昼間単価   | アラミドメッシュ本体貼付 無  | 高所有 作業高1.3m以下 昼間 | m 2  | 472    | 9217   | 橋りょう・トンネル |
| 剥落防止工（アラミドメッシュ）【土木工事標準単価】 | 9217520030 | 剥落防止工（アラミドメッシュ） アラミドメッシュ本体貼付 時間的制約 受ける 目付量90・180g/m2 高所作業車 無 機・労 昼間単価                 | アラミドメッシュ本体貼付 受  | 高所無 昼間           | m 2  | 472    | 9217   | 橋りょう・トンネル |
| 剥落防止工（アラミドメッシュ）【土木工事標準単価】 | 9217520076 | 剥落防止工（アラミドメッシュ） アラミドメッシュ本体貼付 時間的制約 受ける 目付量90・180g/m2 高所作業車 有 作業高1.1m未満 機・労 昼間単価       | アラミドメッシュ本体貼付 受  | 高所有 作業高1.1m未満 昼間 | m 2  | 472    | 9217   | 橋りょう・トンネル |
| 剥落防止工（アラミドメッシュ）【土木工事標準単価】 | 9217520040 | 剥落防止工（アラミドメッシュ） アラミドメッシュ本体貼付 時間的制約 受ける 目付量90・180g/m2 高所作業車 有 作業高1.1m以上1.3m以下 機・労 昼間単価 | アラミドメッシュ本体貼付 受  | 高所有 作業高1.3m以下 昼間 | m 2  | 472    | 9217   | 橋りょう・トンネル |

【土木標準単価】2024年04月号

| 帯名称                       | 品目コード      | 品目名称   | データベース名称        | データベース規格        | 単位名称 | 土木コスト頁 | 中分類コード | 中分類名称     |
|---------------------------|------------|--|-----------------|-----------------|------|--------|--------|-----------|
| 剥落防止工（アラミドメッシュ）【土木工事標準単価】 | 9217520050 | 剥落防止工（アラミドメッシュ） アラミドメッシュ本体貼付 時間的制約 著しく受ける 目付量90・180g/m2 高所作業車 無 機・労 昼間単価               | アラミドメッシュ本体貼付 著受 | 高所無 昼間          | m2   | 472    | 9217   | 橋りょう・トンネル |
| 剥落防止工（アラミドメッシュ）【土木工事標準単価】 | 9217520078 | 剥落防止工（アラミドメッシュ） アラミドメッシュ本体貼付 時間的制約 著しく受ける 目付量90・180g/m2 高所作業車 有 作業高11m未満 機・労 昼間単価      | アラミドメッシュ本体貼付 著受 | 高所有 作業高11m未満 昼間 | m2   | 472    | 9217   | 橋りょう・トンネル |
| 剥落防止工（アラミドメッシュ）【土木工事標準単価】 | 9217520060 | 剥落防止工（アラミドメッシュ） アラミドメッシュ本体貼付 時間的制約 著しく受ける 目付量90・180g/m2 高所作業車 有 作業高11m以上13m以下 機・労 昼間単価 | アラミドメッシュ本体貼付 著受 | 高所有 作業高13m以下 昼間 | m2   | 472    | 9217   | 橋りょう・トンネル |
| 剥落防止工（アラミドメッシュ）【土木工事標準単価】 | 9217520062 | 剥落防止工（アラミドメッシュ） アラミドメッシュ本体貼付 時間的制約 無 目付量90・180g/m2 高所作業車 無 機・労 夜間単価                    | アラミドメッシュ本体貼付 無  | 高所無 夜間          | m2   | 473    | 9217   | 橋りょう・トンネル |
| 剥落防止工（アラミドメッシュ）【土木工事標準単価】 | 9217520080 | 剥落防止工（アラミドメッシュ） アラミドメッシュ本体貼付 時間的制約 無 目付量90・180g/m2 高所作業車 有 作業高11m未満 機・労 夜間単価           | アラミドメッシュ本体貼付 無  | 高所有 作業高11m未満 夜間 | m2   | 473    | 9217   | 橋りょう・トンネル |
| 剥落防止工（アラミドメッシュ）【土木工事標準単価】 | 9217520064 | 剥落防止工（アラミドメッシュ） アラミドメッシュ本体貼付 時間的制約 無 目付量90・180g/m2 高所作業車 有 作業高11m以上13m以下 機・労 夜間単価      | アラミドメッシュ本体貼付 無  | 高所有 作業高13m以下 夜間 | m2   | 473    | 9217   | 橋りょう・トンネル |
| 剥落防止工（アラミドメッシュ）【土木工事標準単価】 | 9217520066 | 剥落防止工（アラミドメッシュ） アラミドメッシュ本体貼付 時間的制約 受ける 目付量90・180g/m2 高所作業車 無 機・労 夜間単価                  | アラミドメッシュ本体貼付 受  | 高所無 夜間          | m2   | 473    | 9217   | 橋りょう・トンネル |
| 剥落防止工（アラミドメッシュ）【土木工事標準単価】 | 9217520082 | 剥落防止工（アラミドメッシュ） アラミドメッシュ本体貼付 時間的制約 受ける 目付量90・180g/m2 高所作業車 有 作業高11m未満 機・労 夜間単価         | アラミドメッシュ本体貼付 受  | 高所有 作業高11m未満 夜間 | m2   | 473    | 9217   | 橋りょう・トンネル |
| 剥落防止工（アラミドメッシュ）【土木工事標準単価】 | 9217520068 | 剥落防止工（アラミドメッシュ） アラミドメッシュ本体貼付 時間的制約 受ける 目付量90・180g/m2 高所作業車 有 作業高11m以上13m以下 機・労 夜間単価    | アラミドメッシュ本体貼付 受  | 高所有 作業高13m以下 夜間 | m2   | 473    | 9217   | 橋りょう・トンネル |
| 剥落防止工（アラミドメッシュ）【土木工事標準単価】 | 9217520070 | 剥落防止工（アラミドメッシュ） アラミドメッシュ本体貼付 時間的制約 著しく受ける 目付量90・180g/m2 高所作業車 無 機・労 夜間単価               | アラミドメッシュ本体貼付 著受 | 高所無 夜間          | m2   | 473    | 9217   | 橋りょう・トンネル |
| 剥落防止工（アラミドメッシュ）【土木工事標準単価】 | 9217520084 | 剥落防止工（アラミドメッシュ） アラミドメッシュ本体貼付 時間的制約 著しく受ける 目付量90・180g/m2 高所作業車 有 作業高11m未満 機・労 夜間単価      | アラミドメッシュ本体貼付 著受 | 高所有 作業高11m未満 夜間 | m2   | 473    | 9217   | 橋りょう・トンネル |
| 剥落防止工（アラミドメッシュ）【土木工事標準単価】 | 9217520072 | 剥落防止工（アラミドメッシュ） アラミドメッシュ本体貼付 時間的制約 著しく受ける 目付量90・180g/m2 高所作業車 有 作業高11m以上13m以下 機・労 夜間単価 | アラミドメッシュ本体貼付 著受 | 高所有 作業高13m以下 夜間 | m2   | 473    | 9217   | 橋りょう・トンネル |
| 漏水対策材設置工【土木工事標準単価】        | 9299530010 | 漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約 無 導水幅300mm以下 高所作業車 無 機・労 昼間単価                                   | 漏水対策材設置 無 300以下 | 高所無 昼           | m    | 478    | 9299   | 土木工事その他   |
| 漏水対策材設置工【土木工事標準単価】        | 9299535242 | 漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約 無 導水幅300mm以下 高所作業車 有 作業高11m未満 機・労 昼間単価                          | 漏水対策材設置 無 300以下 | 高所有 作業高11m未満 昼  | m    | 478    | 9299   | 土木工事その他   |
| 漏水対策材設置工【土木工事標準単価】        | 9299530020 | 漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約 無 導水幅300mm以下 高所作業車 有 作業高11m以上13m以下 機・労 昼間単価                     | 漏水対策材設置 無 300以下 | 高所有 作業高13m以下 昼  | m    | 478    | 9299   | 土木工事その他   |
| 漏水対策材設置工【土木工事標準単価】        | 9299530030 | 漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約 受ける 導水幅300mm以下 高所作業車 無 機・労 昼間単価                                 | 漏水対策材設置 受 300以下 | 高所無 昼           | m    | 478    | 9299   | 土木工事その他   |
| 漏水対策材設置工【土木工事標準単価】        | 9299535244 | 漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約 受ける 導水幅300mm以下 高所作業車 有 作業高11m未満 機・労 昼間単価                        | 漏水対策材設置 受 300以下 | 高所有 作業高11m未満 昼  | m    | 478    | 9299   | 土木工事その他   |
| 漏水対策材設置工【土木工事標準単価】        | 9299530040 | 漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約 受ける 導水幅300mm以下 高所作業車 有 作業高11m以上13m以下 機・労 昼間単価                   | 漏水対策材設置 受 300以下 | 高所有 作業高13m以下 昼  | m    | 478    | 9299   | 土木工事その他   |



【土木標準単価】2024年04月号

| 帯名称                | 品目コード      | 品目名称   | データベース名称        | データベース規格       | 単位名称 | 土木コスト頁 | 中分類コード | 中分類名称   |
|--------------------|------------|--|-----------------|----------------|------|--------|--------|---------|
| 漏水対策材設置工【土木工事標準単価】 | 9299530170 | 漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約 著しく受ける 導水幅500mm超700mm以下 高所作業車 無 機・労 昼間単価                | 漏水対策材設置 著受700以下 | 高所無 昼          | m    | 480    | 9299   | 土木工事その他 |
| 漏水対策材設置工【土木工事標準単価】 | 9299535258 | 漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約 著しく受ける 導水幅500mm超700mm以下 高所作業車 有 作業高11m未満 機・労 昼間単価       | 漏水対策材設置 著受700以下 | 高所有 作業高11m未満 昼 | m    | 480    | 9299   | 土木工事その他 |
| 漏水対策材設置工【土木工事標準単価】 | 9299530180 | 漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約 著しく受ける 導水幅500mm超700mm以下 高所作業車 有 作業高11m以上13m以下 機・労 昼間単価  | 漏水対策材設置 著受700以下 | 高所有 作業高13m以下 昼 | m    | 480    | 9299   | 土木工事その他 |
| 漏水対策材設置工【土木工事標準単価】 | 9299530190 | 漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約 無 導水幅700mm超1000mm以下 高所作業車 無 機・労 昼間単価                    | 漏水対策材設置 無1000以下 | 高所無 昼          | m    | 480    | 9299   | 土木工事その他 |
| 漏水対策材設置工【土木工事標準単価】 | 9299535260 | 漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約 無 導水幅700mm超1000mm以下 高所作業車 有 作業高11m未満 機・労 昼間単価           | 漏水対策材設置 無1000以下 | 高所有 作業高11m未満 昼 | m    | 480    | 9299   | 土木工事その他 |
| 漏水対策材設置工【土木工事標準単価】 | 9299530200 | 漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約 無 導水幅700mm超1000mm以下 高所作業車 有 作業高11m以上13m以下 機・労 昼間単価      | 漏水対策材設置 無1000以下 | 高所有 作業高13m以下 昼 | m    | 480    | 9299   | 土木工事その他 |
| 漏水対策材設置工【土木工事標準単価】 | 9299530210 | 漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約 受ける 導水幅700mm超1000mm以下 高所作業車 無 機・労 昼間単価                  | 漏水対策材設置 受1000以下 | 高所無 昼          | m    | 480    | 9299   | 土木工事その他 |
| 漏水対策材設置工【土木工事標準単価】 | 9299535262 | 漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約 受ける 導水幅700mm超1000mm以下 高所作業車 有 作業高11m未満 機・労 昼間単価         | 漏水対策材設置 受1000以下 | 高所有 作業高11m未満 昼 | m    | 480    | 9299   | 土木工事その他 |
| 漏水対策材設置工【土木工事標準単価】 | 9299530220 | 漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約 受ける 導水幅700mm超1000mm以下 高所作業車 有 作業高11m以上13m以下 機・労 昼間単価    | 漏水対策材設置 受1000以下 | 高所有 作業高13m以下 昼 | m    | 480    | 9299   | 土木工事その他 |
| 漏水対策材設置工【土木工事標準単価】 | 9299530230 | 漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約 著しく受ける 導水幅700mm超1000mm以下 高所作業車 無 機・労 昼間単価               | 漏水対策材設置著受1000以下 | 高所無 昼          | m    | 480    | 9299   | 土木工事その他 |
| 漏水対策材設置工【土木工事標準単価】 | 9299535264 | 漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約 著しく受ける 導水幅700mm超1000mm以下 高所作業車 有 作業高11m未満 機・労 昼間単価      | 漏水対策材設置著受1000以下 | 高所有 作業高11m未満 昼 | m    | 480    | 9299   | 土木工事その他 |
| 漏水対策材設置工【土木工事標準単価】 | 9299530240 | 漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約 著しく受ける 導水幅700mm超1000mm以下 高所作業車 有 作業高11m以上13m以下 機・労 昼間単価 | 漏水対策材設置著受1000以下 | 高所有 作業高13m以下 昼 | m    | 480    | 9299   | 土木工事その他 |
| 漏水対策材設置工【土木工事標準単価】 | 9299535010 | 漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約 無 導水幅300mm以下 高所作業車 無 機・労 夜間単価                           | 漏水対策材設置 無 300以下 | 高所無 夜          | m    | 481    | 9299   | 土木工事その他 |
| 漏水対策材設置工【土木工事標準単価】 | 9299535266 | 漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約 無 導水幅300mm以下 高所作業車 有 作業高11m未満 機・労 夜間単価                  | 漏水対策材設置 無 300以下 | 高所有 作業高11m未満 夜 | m    | 481    | 9299   | 土木工事その他 |
| 漏水対策材設置工【土木工事標準単価】 | 9299535020 | 漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約 無 導水幅300mm以下 高所作業車 有 作業高11m以上13m以下 機・労 夜間単価             | 漏水対策材設置 無 300以下 | 高所有 作業高13m以下 夜 | m    | 481    | 9299   | 土木工事その他 |
| 漏水対策材設置工【土木工事標準単価】 | 9299535030 | 漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約 受ける 導水幅300mm以下 高所作業車 無 機・労 夜間単価                         | 漏水対策材設置 受 300以下 | 高所無 夜          | m    | 481    | 9299   | 土木工事その他 |
| 漏水対策材設置工【土木工事標準単価】 | 9299535268 | 漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約 受ける 導水幅300mm以下 高所作業車 有 作業高11m未満 機・労 夜間単価                | 漏水対策材設置 受 300以下 | 高所有 作業高11m未満 夜 | m    | 481    | 9299   | 土木工事その他 |
| 漏水対策材設置工【土木工事標準単価】 | 9299535040 | 漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約 受ける 導水幅300mm以下 高所作業車 有 作業高11m以上13m以下 機・労 夜間単価           | 漏水対策材設置 受 300以下 | 高所有 作業高13m以下 夜 | m    | 481    | 9299   | 土木工事その他 |



【土木標準単価】2024年04月号

| 帯名称                | 品目コード      | 品目名称   | データベース名称         | データベース規格       | 単位名称           | 土木コスト頁 | 中分類コード | 中分類名称   |
|--------------------|------------|--|------------------|----------------|----------------|--------|--------|---------|
| 漏水対策材設置工【土木工事標準単価】 | 9299535170 | 漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約 著しく受ける 導水幅500mm超700mm以下 高所作業車 無 機・労 夜間単価                | 漏水対策材設置 著受700以下  | 高所無 夜          | m              | 483    | 9299   | 土木工事その他 |
| 漏水対策材設置工【土木工事標準単価】 | 9299535282 | 漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約 著しく受ける 導水幅500mm超700mm以下 高所作業車 有 作業高11m未満 機・労 夜間単価       | 漏水対策材設置 著受700以下  | 高所有 作業高11m未満 夜 | m              | 483    | 9299   | 土木工事その他 |
| 漏水対策材設置工【土木工事標準単価】 | 9299535180 | 漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約 著しく受ける 導水幅500mm超700mm以下 高所作業車 有 作業高11m以上13m以下 機・労 夜間単価  | 漏水対策材設置 著受700以下  | 高所有 作業高13m以下 夜 | m              | 483    | 9299   | 土木工事その他 |
| 漏水対策材設置工【土木工事標準単価】 | 9299535190 | 漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約 無 導水幅700mm超1000mm以下 高所作業車 無 機・労 夜間単価                    | 漏水対策材設置 無1000以下  | 高所無 夜          | m              | 483    | 9299   | 土木工事その他 |
| 漏水対策材設置工【土木工事標準単価】 | 9299535284 | 漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約 無 導水幅700mm超1000mm以下 高所作業車 有 作業高11m未満 機・労 夜間単価           | 漏水対策材設置 無1000以下  | 高所有 作業高11m未満 夜 | m              | 483    | 9299   | 土木工事その他 |
| 漏水対策材設置工【土木工事標準単価】 | 9299535200 | 漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約 無 導水幅700mm超1000mm以下 高所作業車 有 作業高11m以上13m以下 機・労 夜間単価      | 漏水対策材設置 無1000以下  | 高所有 作業高13m以下 夜 | m              | 483    | 9299   | 土木工事その他 |
| 漏水対策材設置工【土木工事標準単価】 | 9299535210 | 漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約 受ける 導水幅700mm超1000mm以下 高所作業車 無 機・労 夜間単価                  | 漏水対策材設置 受1000以下  | 高所無 夜          | m              | 483    | 9299   | 土木工事その他 |
| 漏水対策材設置工【土木工事標準単価】 | 9299535286 | 漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約 受ける 導水幅700mm超1000mm以下 高所作業車 有 作業高11m未満 機・労 夜間単価         | 漏水対策材設置 受1000以下  | 高所有 作業高11m未満 夜 | m              | 483    | 9299   | 土木工事その他 |
| 漏水対策材設置工【土木工事標準単価】 | 9299535220 | 漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約 受ける 導水幅700mm超1000mm以下 高所作業車 有 作業高11m以上13m以下 機・労 夜間単価    | 漏水対策材設置 受1000以下  | 高所有 作業高13m以下 夜 | m              | 483    | 9299   | 土木工事その他 |
| 漏水対策材設置工【土木工事標準単価】 | 9299535230 | 漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約 著しく受ける 導水幅700mm超1000mm以下 高所作業車 無 機・労 夜間単価               | 漏水対策材設置著受1000以下  | 高所無 夜          | m              | 483    | 9299   | 土木工事その他 |
| 漏水対策材設置工【土木工事標準単価】 | 9299535288 | 漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約 著しく受ける 導水幅700mm超1000mm以下 高所作業車 有 作業高11m未満 機・労 夜間単価      | 漏水対策材設置著受1000以下  | 高所有 作業高11m未満 夜 | m              | 483    | 9299   | 土木工事その他 |
| 漏水対策材設置工【土木工事標準単価】 | 9299535240 | 漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約 著しく受ける 導水幅700mm超1000mm以下 高所作業車 有 作業高11m以上13m以下 機・労 夜間単価 | 漏水対策材設置著受1000以下  | 高所有 作業高13m以下 夜 | m              | 483    | 9299   | 土木工事その他 |
| 防草シート設置工【土木工事標準単価】 | 9299511062 | 防草シート設置工 防草シート設置(覆土) 時間的制約 無 現場条件I 平面部(1:2.0超) 労 昼間単価                          | 防草シート設置(覆土) 制約無  | 現場条件1 平面部 昼間   | m <sup>2</sup> | 487    | 9299   | 土木工事その他 |
| 防草シート設置工【土木工事標準単価】 | 9299511064 | 防草シート設置工 防草シート設置(覆土) 時間的制約 無 現場条件I 法面部(1:2.0以下) 労 昼間単価                         | 防草シート設置(覆土) 制約無  | 現場条件1 法面部 昼間   | m <sup>2</sup> | 487    | 9299   | 土木工事その他 |
| 防草シート設置工【土木工事標準単価】 | 9299511066 | 防草シート設置工 防草シート設置(覆土) 時間的制約 受ける 現場条件I 平面部(1:2.0超) 労 昼間単価                        | 防草シート設置(覆土) 制約受  | 現場条件1 平面部 昼間   | m <sup>2</sup> | 487    | 9299   | 土木工事その他 |
| 防草シート設置工【土木工事標準単価】 | 9299511068 | 防草シート設置工 防草シート設置(覆土) 時間的制約 受ける 現場条件I 法面部(1:2.0以下) 労 昼間単価                       | 防草シート設置(覆土) 制約受  | 現場条件1 法面部 昼間   | m <sup>2</sup> | 487    | 9299   | 土木工事その他 |
| 防草シート設置工【土木工事標準単価】 | 9299511070 | 防草シート設置工 防草シート設置(覆土) 時間的制約 著しく受ける 現場条件I 平面部(1:2.0超) 労 昼間単価                     | 防草シート設置(覆土) 制約著受 | 現場条件1 平面部 昼間   | m <sup>2</sup> | 487    | 9299   | 土木工事その他 |
| 防草シート設置工【土木工事標準単価】 | 9299511072 | 防草シート設置工 防草シート設置(覆土) 時間的制約 著しく受ける 現場条件I 法面部(1:2.0以下) 労 昼間単価                    | 防草シート設置(覆土) 制約著受 | 現場条件1 法面部 昼間   | m <sup>2</sup> | 487    | 9299   | 土木工事その他 |

【土木標準単価】2024年04月号

| 帯名称                | 品目コード      | 品目名称   | データベース名称         | データベース規格     | 単位名称           | 土木コスト頁 | 中分類コード | 中分類名称   |
|--------------------|------------|--|------------------|--------------|----------------|--------|--------|---------|
| 防草シート設置工【土木工事標準単価】 | 9299511074 | 防草シート設置工 防草シート設置(覆土) 時間的制約 無 現場条件II 平面部(1:2.0超) 労 昼間単価       | 防草シート設置(覆土) 制約無  | 現場条件2 平面部 昼間 | m <sup>2</sup> | 487    | 9299   | 土木工事その他 |
| 防草シート設置工【土木工事標準単価】 | 9299511076 | 防草シート設置工 防草シート設置(覆土) 時間的制約 無 現場条件II 法面部(1:2.0以下) 労 昼間単価      | 防草シート設置(覆土) 制約無  | 現場条件2 法面部 昼間 | m <sup>2</sup> | 487    | 9299   | 土木工事その他 |
| 防草シート設置工【土木工事標準単価】 | 9299511078 | 防草シート設置工 防草シート設置(覆土) 時間的制約 受ける 現場条件II 平面部(1:2.0超) 労 昼間単価     | 防草シート設置(覆土) 制約受  | 現場条件2 平面部 昼間 | m <sup>2</sup> | 487    | 9299   | 土木工事その他 |
| 防草シート設置工【土木工事標準単価】 | 9299511080 | 防草シート設置工 防草シート設置(覆土) 時間的制約 受ける 現場条件II 法面部(1:2.0以下) 労 昼間単価    | 防草シート設置(覆土) 制約受  | 現場条件2 法面部 昼間 | m <sup>2</sup> | 487    | 9299   | 土木工事その他 |
| 防草シート設置工【土木工事標準単価】 | 9299511082 | 防草シート設置工 防草シート設置(覆土) 時間的制約 著しく受ける 現場条件II 平面部(1:2.0超) 労 昼間単価  | 防草シート設置(覆土) 制約著受 | 現場条件2 平面部 昼間 | m <sup>2</sup> | 487    | 9299   | 土木工事その他 |
| 防草シート設置工【土木工事標準単価】 | 9299511084 | 防草シート設置工 防草シート設置(覆土) 時間的制約 著しく受ける 現場条件II 法面部(1:2.0以下) 労 昼間単価 | 防草シート設置(覆土) 制約著受 | 現場条件2 法面部 昼間 | m <sup>2</sup> | 487    | 9299   | 土木工事その他 |
| 防草シート設置工【土木工事標準単価】 | 9299511086 | 防草シート設置工 防草シート設置(露出) 時間的制約 無 現場条件I 平面部(1:2.0超) 労 昼間単価        | 防草シート設置(露出) 制約無  | 現場条件1 平面部 昼間 | m <sup>2</sup> | 488    | 9299   | 土木工事その他 |
| 防草シート設置工【土木工事標準単価】 | 9299511088 | 防草シート設置工 防草シート設置(露出) 時間的制約 無 現場条件I 法面部(1:2.0以下) 労 昼間単価       | 防草シート設置(露出) 制約無  | 現場条件1 法面部 昼間 | m <sup>2</sup> | 488    | 9299   | 土木工事その他 |
| 防草シート設置工【土木工事標準単価】 | 9299511090 | 防草シート設置工 防草シート設置(露出) 時間的制約 受ける 現場条件I 平面部(1:2.0超) 労 昼間単価      | 防草シート設置(露出) 制約受  | 現場条件1 平面部 昼間 | m <sup>2</sup> | 488    | 9299   | 土木工事その他 |
| 防草シート設置工【土木工事標準単価】 | 9299511092 | 防草シート設置工 防草シート設置(露出) 時間的制約 受ける 現場条件I 法面部(1:2.0以下) 労 昼間単価     | 防草シート設置(露出) 制約受  | 現場条件1 法面部 昼間 | m <sup>2</sup> | 488    | 9299   | 土木工事その他 |
| 防草シート設置工【土木工事標準単価】 | 9299511094 | 防草シート設置工 防草シート設置(露出) 時間的制約 著しく受ける 現場条件I 平面部(1:2.0超) 労 昼間単価   | 防草シート設置(露出) 制約著受 | 現場条件1 平面部 昼間 | m <sup>2</sup> | 488    | 9299   | 土木工事その他 |
| 防草シート設置工【土木工事標準単価】 | 9299511096 | 防草シート設置工 防草シート設置(露出) 時間的制約 著しく受ける 現場条件I 法面部(1:2.0以下) 労 昼間単価  | 防草シート設置(露出) 制約著受 | 現場条件1 法面部 昼間 | m <sup>2</sup> | 488    | 9299   | 土木工事その他 |
| 防草シート設置工【土木工事標準単価】 | 9299511098 | 防草シート設置工 防草シート設置(露出) 時間的制約 無 現場条件II 平面部(1:2.0超) 労 昼間単価       | 防草シート設置(露出) 制約無  | 現場条件2 平面部 昼間 | m <sup>2</sup> | 488    | 9299   | 土木工事その他 |
| 防草シート設置工【土木工事標準単価】 | 9299511100 | 防草シート設置工 防草シート設置(露出) 時間的制約 無 現場条件II 法面部(1:2.0以下) 労 昼間単価      | 防草シート設置(露出) 制約無  | 現場条件2 法面部 昼間 | m <sup>2</sup> | 488    | 9299   | 土木工事その他 |
| 防草シート設置工【土木工事標準単価】 | 9299511102 | 防草シート設置工 防草シート設置(露出) 時間的制約 受ける 現場条件II 平面部(1:2.0超) 労 昼間単価     | 防草シート設置(露出) 制約受  | 現場条件2 平面部 昼間 | m <sup>2</sup> | 488    | 9299   | 土木工事その他 |
| 防草シート設置工【土木工事標準単価】 | 9299511104 | 防草シート設置工 防草シート設置(露出) 時間的制約 受ける 現場条件II 法面部(1:2.0以下) 労 昼間単価    | 防草シート設置(露出) 制約受  | 現場条件2 法面部 昼間 | m <sup>2</sup> | 488    | 9299   | 土木工事その他 |
| 防草シート設置工【土木工事標準単価】 | 9299511106 | 防草シート設置工 防草シート設置(露出) 時間的制約 著しく受ける 現場条件II 平面部(1:2.0超) 労 昼間単価  | 防草シート設置(露出) 制約著受 | 現場条件2 平面部 昼間 | m <sup>2</sup> | 488    | 9299   | 土木工事その他 |
| 防草シート設置工【土木工事標準単価】 | 9299511108 | 防草シート設置工 防草シート設置(露出) 時間的制約 著しく受ける 現場条件II 法面部(1:2.0以下) 労 昼間単価 | 防草シート設置(露出) 制約著受 | 現場条件2 法面部 昼間 | m <sup>2</sup> | 488    | 9299   | 土木工事その他 |









【土木標準単価】2024年04月号

| 帯名称                                 | 品目コード      | 品目名称  | データベース名称        | データベース規格        | 単位名称 | 土木コスト頁 | 中分類コード | 中分類名称     |
|-------------------------------------|------------|---|-----------------|-----------------|------|--------|--------|-----------|
| 紫外線硬化型FRPシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】 | 9217535130 | 紫外線硬化型FRPシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型FRPシート設置（紫外線照射あり） 時間的制約 著しく受ける 1枚あたり0.01m2以上0.07m2未満 高所作業車 無 機・労・材 夜間単価               | 紫外線硬化FRPシート紫外線有 | 著受 0.01 高所無 夜   | m2   | 502    | 9217   | 橋りょう・トンネル |
| 紫外線硬化型FRPシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】 | 9217535230 | 紫外線硬化型FRPシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型FRPシート設置（紫外線照射あり） 時間的制約 著しく受ける 1枚あたり0.01m2以上0.07m2未満 高所作業車 有 作業高11m未満 機・労・材 夜間単価      | 紫外線硬化FRPシート紫外線有 | 著受 0.01 高所有11m夜 | m2   | 502    | 9217   | 橋りょう・トンネル |
| 紫外線硬化型FRPシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】 | 9217535140 | 紫外線硬化型FRPシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型FRPシート設置（紫外線照射あり） 時間的制約 著しく受ける 1枚あたり0.01m2以上0.07m2未満 高所作業車 有 作業高11m以上13m以下 機・労・材 夜間単価 | 紫外線硬化FRPシート紫外線有 | 著受 0.01 高所有13m夜 | m2   | 502    | 9217   | 橋りょう・トンネル |
| 紫外線硬化型FRPシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】 | 9217535150 | 紫外線硬化型FRPシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型FRPシート設置（紫外線照射あり） 時間的制約 著しく受ける 1枚あたり0.07m2以上0.15m2未満 高所作業車 無 機・労・材 夜間単価               | 紫外線硬化FRPシート紫外線有 | 著受 0.07 高所無 夜   | m2   | 502    | 9217   | 橋りょう・トンネル |
| 紫外線硬化型FRPシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】 | 9217535232 | 紫外線硬化型FRPシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型FRPシート設置（紫外線照射あり） 時間的制約 著しく受ける 1枚あたり0.07m2以上0.15m2未満 高所作業車 有 作業高11m未満 機・労・材 夜間単価      | 紫外線硬化FRPシート紫外線有 | 著受 0.07 高所有11m夜 | m2   | 502    | 9217   | 橋りょう・トンネル |
| 紫外線硬化型FRPシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】 | 9217535160 | 紫外線硬化型FRPシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型FRPシート設置（紫外線照射あり） 時間的制約 著しく受ける 1枚あたり0.07m2以上0.15m2未満 高所作業車 有 作業高11m以上13m以下 機・労・材 夜間単価 | 紫外線硬化FRPシート紫外線有 | 著受 0.07 高所有13m夜 | m2   | 502    | 9217   | 橋りょう・トンネル |
| 紫外線硬化型FRPシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】 | 9217535170 | 紫外線硬化型FRPシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型FRPシート設置（紫外線照射あり） 時間的制約 著しく受ける 1枚あたり0.15m2以上 高所作業車 無 機・労・材 夜間単価                       | 紫外線硬化FRPシート紫外線有 | 著受 0.15 高所無 夜   | m2   | 502    | 9217   | 橋りょう・トンネル |
| 紫外線硬化型FRPシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】 | 9217535234 | 紫外線硬化型FRPシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型FRPシート設置（紫外線照射あり） 時間的制約 著しく受ける 1枚あたり0.15m2以上 高所作業車 有 作業高11m未満 機・労・材 夜間単価              | 紫外線硬化FRPシート紫外線有 | 著受 0.15 高所有11m夜 | m2   | 502    | 9217   | 橋りょう・トンネル |
| 紫外線硬化型FRPシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】 | 9217535180 | 紫外線硬化型FRPシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型FRPシート設置（紫外線照射あり） 時間的制約 著しく受ける 1枚あたり0.15m2以上 高所作業車 有 作業高11m以上13m以下 機・労・材 夜間単価         | 紫外線硬化FRPシート紫外線有 | 著受 0.15 高所有13m夜 | m2   | 502    | 9217   | 橋りょう・トンネル |
| 塗膜除去工（塗膜剥離剤）【土木工事標準単価】              | 9299545254 | 塗膜除去工（塗膜剥離剤） 塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 板桁構造・箱桁構造 時間的制約 無 機・労 昼間単価  | 塗膜除去工 板桁構造・箱桁構造 | 制約無 機労 昼        | m2   | 507    | 9299   | 土木工事その他   |
| 塗膜除去工（塗膜剥離剤）【土木工事標準単価】              | 9299545256 | 塗膜除去工（塗膜剥離剤） 塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 板桁構造・箱桁構造 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価  | 塗膜除去工 板桁構造・箱桁構造 | 制約受 機労 昼        | m2   | 507    | 9299   | 土木工事その他   |
| 塗膜除去工（塗膜剥離剤）【土木工事標準単価】              | 9299545258 | 塗膜除去工（塗膜剥離剤） 塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 板桁構造・箱桁構造 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価   | 塗膜除去工 板桁構造・箱桁構造 | 制約著受 機労 昼       | m2   | 507    | 9299   | 土木工事その他   |
| 塗膜除去工（塗膜剥離剤）【土木工事標準単価】              | 9299545260 | 塗膜除去工（塗膜剥離剤） 塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 弦材を有する構造 時間的制約 無 機・労 昼間単価   | 塗膜除去工 弦材を有する構造  | 制約無 機労 昼        | m2   | 507    | 9299   | 土木工事その他   |
| 塗膜除去工（塗膜剥離剤）【土木工事標準単価】              | 9299545262 | 塗膜除去工（塗膜剥離剤） 塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 弦材を有する構造 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価   | 塗膜除去工 弦材を有する構造  | 制約受 機労 昼        | m2   | 507    | 9299   | 土木工事その他   |
| 塗膜除去工（塗膜剥離剤）【土木工事標準単価】              | 9299545264 | 塗膜除去工（塗膜剥離剤） 塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 弦材を有する構造 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価  | 塗膜除去工 弦材を有する構造  | 制約著受 機労 昼       | m2   | 507    | 9299   | 土木工事その他   |
| 塗膜除去工（塗膜剥離剤）【土木工事標準単価】              | 9299540190 | 塗膜除去工（塗膜剥離剤） 塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 横断歩道橋・側道橋・鋼製シェッド 時間的制約 無 機・労 昼間単価   | 塗膜除去工 横断歩道橋他    | 制約無 機労 昼        | m2   | 508    | 9299   | 土木工事その他   |
| 塗膜除去工（塗膜剥離剤）【土木工事標準単価】              | 9299540200 | 塗膜除去工（塗膜剥離剤） 塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 横断歩道橋・側道橋・鋼製シェッド 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価   | 塗膜除去工 横断歩道橋他    | 制約受 機労 昼        | m2   | 508    | 9299   | 土木工事その他   |
| 塗膜除去工（塗膜剥離剤）【土木工事標準単価】              | 9299540210 | 塗膜除去工（塗膜剥離剤） 塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 横断歩道橋・側道橋・鋼製シェッド 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価  | 塗膜除去工 横断歩道橋他    | 制約著受 機労 昼       | m2   | 508    | 9299   | 土木工事その他   |

【土木標準単価】2024年04月号

| 帯名称                    | 品目コード      | 品目名称   | データベース名称        | データベース規格  | 単位名称 | 土木コスト頁 | 中分類コード | 中分類名称   |
|------------------------|------------|--|-----------------|-----------|------|--------|--------|---------|
| 塗膜除去工（塗膜剥離剤）【土木工事標準単価】 | 9299540220 | 塗膜除去工（塗膜剥離剤） 塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 高欄部（単独施工） 時間的制約 無 機・労 昼間単価             | 塗膜除去工 高欄部（単独施工） | 制約無 機労 昼  | m 2  | 508    | 9299   | 土木工事その他 |
| 塗膜除去工（塗膜剥離剤）【土木工事標準単価】 | 9299540230 | 塗膜除去工（塗膜剥離剤） 塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 高欄部（単独施工） 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価           | 塗膜除去工 高欄部（単独施工） | 制約受 機労 昼  | m 2  | 508    | 9299   | 土木工事その他 |
| 塗膜除去工（塗膜剥離剤）【土木工事標準単価】 | 9299540240 | 塗膜除去工（塗膜剥離剤） 塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 高欄部（単独施工） 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価        | 塗膜除去工 高欄部（単独施工） | 制約著受 機労 昼 | m 2  | 508    | 9299   | 土木工事その他 |
| 塗膜除去工（塗膜剥離剤）【土木工事標準単価】 | 9299545242 | 塗膜除去工（塗膜剥離剤） 廃材の回収・積込 時間的制約 無 労 昼間単価                             | 塗膜除去工 廃材の回収・積込  | 制約無 労 昼   | m 2  | 508    | 9299   | 土木工事その他 |
| 塗膜除去工（塗膜剥離剤）【土木工事標準単価】 | 9299545244 | 塗膜除去工（塗膜剥離剤） 廃材の回収・積込 時間的制約 受ける 労 昼間単価                           | 塗膜除去工 廃材の回収・積込  | 制約受 労 昼   | m 2  | 508    | 9299   | 土木工事その他 |
| 塗膜除去工（塗膜剥離剤）【土木工事標準単価】 | 9299545246 | 塗膜除去工（塗膜剥離剤） 廃材の回収・積込 時間的制約 著しく受ける 労 昼間単価                        | 塗膜除去工 廃材の回収・積込  | 制約著受 労 昼  | m 2  | 508    | 9299   | 土木工事その他 |
| 塗膜除去工（塗膜剥離剤）【土木工事標準単価】 | 9299545266 | 塗膜除去工（塗膜剥離剤） 塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 板桁構造・箱桁構造 時間的制約 無 機・労 夜間単価             | 塗膜除去工 板桁構造・箱桁構造 | 制約無 機労 夜  | m 2  | 509    | 9299   | 土木工事その他 |
| 塗膜除去工（塗膜剥離剤）【土木工事標準単価】 | 9299545268 | 塗膜除去工（塗膜剥離剤） 塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 板桁構造・箱桁構造 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価           | 塗膜除去工 板桁構造・箱桁構造 | 制約受 機労 夜  | m 2  | 509    | 9299   | 土木工事その他 |
| 塗膜除去工（塗膜剥離剤）【土木工事標準単価】 | 9299545270 | 塗膜除去工（塗膜剥離剤） 塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 板桁構造・箱桁構造 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価        | 塗膜除去工 板桁構造・箱桁構造 | 制約著受 機労 夜 | m 2  | 509    | 9299   | 土木工事その他 |
| 塗膜除去工（塗膜剥離剤）【土木工事標準単価】 | 9299545272 | 塗膜除去工（塗膜剥離剤） 塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 弦材を有する構造 時間的制約 無 機・労 夜間単価              | 塗膜除去工 弦材を有する構造  | 制約無 機労 夜  | m 2  | 509    | 9299   | 土木工事その他 |
| 塗膜除去工（塗膜剥離剤）【土木工事標準単価】 | 9299545274 | 塗膜除去工（塗膜剥離剤） 塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 弦材を有する構造 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価            | 塗膜除去工 弦材を有する構造  | 制約受 機労 夜  | m 2  | 509    | 9299   | 土木工事その他 |
| 塗膜除去工（塗膜剥離剤）【土木工事標準単価】 | 9299545276 | 塗膜除去工（塗膜剥離剤） 塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 弦材を有する構造 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価         | 塗膜除去工 弦材を有する構造  | 制約著受 機労 夜 | m 2  | 509    | 9299   | 土木工事その他 |
| 塗膜除去工（塗膜剥離剤）【土木工事標準単価】 | 9299545190 | 塗膜除去工（塗膜剥離剤） 塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 横断歩道橋・側道橋・鋼製シェッド 時間的制約 無 機・労 夜間単価      | 塗膜除去工 横断歩道橋他    | 制約無 機労 夜  | m 2  | 510    | 9299   | 土木工事その他 |
| 塗膜除去工（塗膜剥離剤）【土木工事標準単価】 | 9299545200 | 塗膜除去工（塗膜剥離剤） 塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 横断歩道橋・側道橋・鋼製シェッド 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価    | 塗膜除去工 横断歩道橋他    | 制約受 機労 夜  | m 2  | 510    | 9299   | 土木工事その他 |
| 塗膜除去工（塗膜剥離剤）【土木工事標準単価】 | 9299545210 | 塗膜除去工（塗膜剥離剤） 塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 横断歩道橋・側道橋・鋼製シェッド 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 | 塗膜除去工 横断歩道橋他    | 制約著受 機労 夜 | m 2  | 510    | 9299   | 土木工事その他 |
| 塗膜除去工（塗膜剥離剤）【土木工事標準単価】 | 9299545220 | 塗膜除去工（塗膜剥離剤） 塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 高欄部（単独施工） 時間的制約 無 機・労 夜間単価             | 塗膜除去工 高欄部（単独施工） | 制約無 機労 夜  | m 2  | 510    | 9299   | 土木工事その他 |
| 塗膜除去工（塗膜剥離剤）【土木工事標準単価】 | 9299545230 | 塗膜除去工（塗膜剥離剤） 塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 高欄部（単独施工） 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価           | 塗膜除去工 高欄部（単独施工） | 制約受 機労 夜  | m 2  | 510    | 9299   | 土木工事その他 |
| 塗膜除去工（塗膜剥離剤）【土木工事標準単価】 | 9299545240 | 塗膜除去工（塗膜剥離剤） 塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 高欄部（単独施工） 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価        | 塗膜除去工 高欄部（単独施工） | 制約著受 機労 夜 | m 2  | 510    | 9299   | 土木工事その他 |

【土木標準単価】2024年04月号

| 帯名称                    | 品目コード      | 品目名称   | データベース名称        | データベース規格        | 単位名称 | 土木コスト頁 | 中分類コード | 中分類名称   |
|------------------------|------------|--|-----------------|-----------------|------|--------|--------|---------|
| 塗膜除去工（塗膜剥離剤）【土木工事標準単価】 | 9299545248 | 塗膜除去工（塗膜剥離剤） 廃材の回収・積込 時間的制約 無 労 夜間単価                                       | 塗膜除去工 廃材の回収・積込  | 制約無 労 夜         | m 2  | 510    | 9299   | 土木工事その他 |
| 塗膜除去工（塗膜剥離剤）【土木工事標準単価】 | 9299545250 | 塗膜除去工（塗膜剥離剤） 廃材の回収・積込 時間的制約 受ける 労 夜間単価                                     | 塗膜除去工 廃材の回収・積込  | 制約受 労 夜         | m 2  | 510    | 9299   | 土木工事その他 |
| 塗膜除去工（塗膜剥離剤）【土木工事標準単価】 | 9299545252 | 塗膜除去工（塗膜剥離剤） 廃材の回収・積込 時間的制約 著しく受ける 労 夜間単価                                  | 塗膜除去工 廃材の回収・積込  | 制約著受 労 夜        | m 2  | 510    | 9299   | 土木工事その他 |
| バキュームブラスト工【土木工事標準単価】   | 9299550010 | バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 塗膜除去（塗膜剥離剤）後 鉸桁構造 桁高0.6m以上 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価      | バキュームブラスト工 鋼橋塗膜 | 鉸桁 高0.6m以上 制約無昼 | m 2  | 515    | 9299   | 土木工事その他 |
| バキュームブラスト工【土木工事標準単価】   | 9299550020 | バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 塗膜除去（塗膜剥離剤）後 鉸桁構造 桁高0.6m以上 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価    | バキュームブラスト工 鋼橋塗膜 | 鉸桁 高0.6m以上 制約受昼 | m 2  | 515    | 9299   | 土木工事その他 |
| バキュームブラスト工【土木工事標準単価】   | 9299550030 | バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 塗膜除去（塗膜剥離剤）後 鉸桁構造 桁高0.6m以上 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 | バキュームブラスト工 鋼橋塗膜 | 鉸桁 高0.6m以上制約著受昼 | m 2  | 515    | 9299   | 土木工事その他 |
| バキュームブラスト工【土木工事標準単価】   | 9299550040 | バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 塗膜除去（塗膜剥離剤）後 鉸桁構造 桁高0.6m未満 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価      | バキュームブラスト工 鋼橋塗膜 | 鉸桁 高0.6m未満 制約無昼 | m 2  | 515    | 9299   | 土木工事その他 |
| バキュームブラスト工【土木工事標準単価】   | 9299550050 | バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 塗膜除去（塗膜剥離剤）後 鉸桁構造 桁高0.6m未満 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価    | バキュームブラスト工 鋼橋塗膜 | 鉸桁 高0.6m未満 制約受昼 | m 2  | 515    | 9299   | 土木工事その他 |
| バキュームブラスト工【土木工事標準単価】   | 9299550060 | バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 塗膜除去（塗膜剥離剤）後 鉸桁構造 桁高0.6m未満 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 | バキュームブラスト工 鋼橋塗膜 | 鉸桁 高0.6m未満制約著受昼 | m 2  | 515    | 9299   | 土木工事その他 |
| バキュームブラスト工【土木工事標準単価】   | 9299550070 | バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 塗膜除去（塗膜剥離剤）後 箱桁構造 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価               | バキュームブラスト工 鋼橋塗膜 | 箱桁 制約無 昼        | m 2  | 515    | 9299   | 土木工事その他 |
| バキュームブラスト工【土木工事標準単価】   | 9299550080 | バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 塗膜除去（塗膜剥離剤）後 箱桁構造 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価             | バキュームブラスト工 鋼橋塗膜 | 箱桁 制約受 昼        | m 2  | 515    | 9299   | 土木工事その他 |
| バキュームブラスト工【土木工事標準単価】   | 9299550090 | バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 塗膜除去（塗膜剥離剤）後 箱桁構造 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価          | バキュームブラスト工 鋼橋塗膜 | 箱桁 制約著受 昼       | m 2  | 515    | 9299   | 土木工事その他 |
| バキュームブラスト工【土木工事標準単価】   | 9299550100 | バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 動力工具による素地調整後 鉸桁構造 桁高0.6m以上 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価      | バキュームブラスト工 鋼橋動力 | 鉸桁 高0.6m以上 制約無昼 | m 2  | 516    | 9299   | 土木工事その他 |
| バキュームブラスト工【土木工事標準単価】   | 9299550110 | バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 動力工具による素地調整後 鉸桁構造 桁高0.6m以上 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価    | バキュームブラスト工 鋼橋動力 | 鉸桁 高0.6m以上 制約受昼 | m 2  | 516    | 9299   | 土木工事その他 |
| バキュームブラスト工【土木工事標準単価】   | 9299550120 | バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 動力工具による素地調整後 鉸桁構造 桁高0.6m以上 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 | バキュームブラスト工 鋼橋動力 | 鉸桁 高0.6m以上制約著受昼 | m 2  | 516    | 9299   | 土木工事その他 |
| バキュームブラスト工【土木工事標準単価】   | 9299550130 | バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 動力工具による素地調整後 鉸桁構造 桁高0.6m未満 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価      | バキュームブラスト工 鋼橋動力 | 鉸桁 高0.6m未満 制約無昼 | m 2  | 516    | 9299   | 土木工事その他 |
| バキュームブラスト工【土木工事標準単価】   | 9299550140 | バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 動力工具による素地調整後 鉸桁構造 桁高0.6m未満 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価    | バキュームブラスト工 鋼橋動力 | 鉸桁 高0.6m未満 制約受昼 | m 2  | 516    | 9299   | 土木工事その他 |
| バキュームブラスト工【土木工事標準単価】   | 9299550150 | バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 動力工具による素地調整後 鉸桁構造 桁高0.6m未満 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 | バキュームブラスト工 鋼橋動力 | 鉸桁 高0.6m未満制約著受昼 | m 2  | 516    | 9299   | 土木工事その他 |

【土木標準単価】2024年04月号

| 帯名称                  | 品目コード      | 品目名称   | データベース名称        | データベース規格        | 単位名称 | 土木コスト頁 | 中分類コード | 中分類名称   |
|----------------------|------------|--|-----------------|-----------------|------|--------|--------|---------|
| バキュームブラスト工【土木工事標準単価】 | 9299550160 | バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 動力工具による素地調整後 箱桁構造 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価               | バキュームブラスト工 鋼橋動力 | 箱桁 制約無 昼        | m 2  | 516    | 9299   | 土木工事その他 |
| バキュームブラスト工【土木工事標準単価】 | 9299550170 | バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 動力工具による素地調整後 箱桁構造 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価             | バキュームブラスト工 鋼橋動力 | 箱桁 制約受 昼        | m 2  | 516    | 9299   | 土木工事その他 |
| バキュームブラスト工【土木工事標準単価】 | 9299550180 | バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 動力工具による素地調整後 箱桁構造 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価          | バキュームブラスト工 鋼橋動力 | 箱桁 制約著受 昼       | m 2  | 516    | 9299   | 土木工事その他 |
| バキュームブラスト工【土木工事標準単価】 | 9299550482 | バキュームブラスト工 バキュームブラスト RC橋脚 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価                               | バキュームブラスト工 RC橋脚 | 制約無 昼           | m 2  | 517    | 9299   | 土木工事その他 |
| バキュームブラスト工【土木工事標準単価】 | 9299550484 | バキュームブラスト工 バキュームブラスト RC橋脚 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価                             | バキュームブラスト工 RC橋脚 | 制約受 昼           | m 2  | 517    | 9299   | 土木工事その他 |
| バキュームブラスト工【土木工事標準単価】 | 9299550486 | バキュームブラスト工 バキュームブラスト RC橋脚 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価                          | バキュームブラスト工 RC橋脚 | 制約著受 昼          | m 2  | 517    | 9299   | 土木工事その他 |
| バキュームブラスト工【土木工事標準単価】 | 9299550250 | バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 塗膜除去（塗膜剥離剤）後 鉸桁構造 桁高0.6m以上 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価      | バキュームブラスト工 鋼橋塗膜 | 鉸桁 高0.6m以上 制約無夜 | m 2  | 518    | 9299   | 土木工事その他 |
| バキュームブラスト工【土木工事標準単価】 | 9299550260 | バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 塗膜除去（塗膜剥離剤）後 鉸桁構造 桁高0.6m以上 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価    | バキュームブラスト工 鋼橋塗膜 | 鉸桁 高0.6m以上 制約受夜 | m 2  | 518    | 9299   | 土木工事その他 |
| バキュームブラスト工【土木工事標準単価】 | 9299550270 | バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 塗膜除去（塗膜剥離剤）後 鉸桁構造 桁高0.6m以上 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 | バキュームブラスト工 鋼橋塗膜 | 鉸桁 高0.6m以上制約著受夜 | m 2  | 518    | 9299   | 土木工事その他 |
| バキュームブラスト工【土木工事標準単価】 | 9299550280 | バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 塗膜除去（塗膜剥離剤）後 鉸桁構造 桁高0.6m未満 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価      | バキュームブラスト工 鋼橋塗膜 | 鉸桁 高0.6m未満 制約無夜 | m 2  | 518    | 9299   | 土木工事その他 |
| バキュームブラスト工【土木工事標準単価】 | 9299550290 | バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 塗膜除去（塗膜剥離剤）後 鉸桁構造 桁高0.6m未満 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価    | バキュームブラスト工 鋼橋塗膜 | 鉸桁 高0.6m未満 制約受夜 | m 2  | 518    | 9299   | 土木工事その他 |
| バキュームブラスト工【土木工事標準単価】 | 9299550300 | バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 塗膜除去（塗膜剥離剤）後 鉸桁構造 桁高0.6m未満 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 | バキュームブラスト工 鋼橋塗膜 | 鉸桁 高0.6m未満制約著受夜 | m 2  | 518    | 9299   | 土木工事その他 |
| バキュームブラスト工【土木工事標準単価】 | 9299550310 | バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 塗膜除去（塗膜剥離剤）後 箱桁構造 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価               | バキュームブラスト工 鋼橋塗膜 | 箱桁 制約無 夜        | m 2  | 518    | 9299   | 土木工事その他 |
| バキュームブラスト工【土木工事標準単価】 | 9299550320 | バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 塗膜除去（塗膜剥離剤）後 箱桁構造 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価             | バキュームブラスト工 鋼橋塗膜 | 箱桁 制約受 夜        | m 2  | 518    | 9299   | 土木工事その他 |
| バキュームブラスト工【土木工事標準単価】 | 9299550330 | バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 塗膜除去（塗膜剥離剤）後 箱桁構造 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価          | バキュームブラスト工 鋼橋塗膜 | 箱桁 制約著受 夜       | m 2  | 518    | 9299   | 土木工事その他 |
| バキュームブラスト工【土木工事標準単価】 | 9299550340 | バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 動力工具による素地調整後 鉸桁構造 桁高0.6m以上 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価      | バキュームブラスト工 鋼橋動力 | 鉸桁 高0.6m以上 制約無夜 | m 2  | 519    | 9299   | 土木工事その他 |
| バキュームブラスト工【土木工事標準単価】 | 9299550350 | バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 動力工具による素地調整後 鉸桁構造 桁高0.6m以上 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価    | バキュームブラスト工 鋼橋動力 | 鉸桁 高0.6m以上 制約受夜 | m 2  | 519    | 9299   | 土木工事その他 |
| バキュームブラスト工【土木工事標準単価】 | 9299550360 | バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 動力工具による素地調整後 鉸桁構造 桁高0.6m以上 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 | バキュームブラスト工 鋼橋動力 | 鉸桁 高0.6m以上制約著受夜 | m 2  | 519    | 9299   | 土木工事その他 |

【土木標準単価】2024年04月号

| 帯名称                  | 品目コード      | 品目名称   | データベース名称        | データベース規格        | 単位名称           | 土木コスト頁 | 中分類コード | 中分類名称   |
|----------------------|------------|--|-----------------|-----------------|----------------|--------|--------|---------|
| バキュームブラスト工【土木工事標準単価】 | 9299550370 | バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 動力工具による素地調整後 鉸桁構造 桁高0.6m未満 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価      | バキュームブラスト工 鋼橋動力 | 鉸桁 高0.6m未満 制約無夜 | m <sup>2</sup> | 519    | 9299   | 土木工事その他 |
| バキュームブラスト工【土木工事標準単価】 | 9299550380 | バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 動力工具による素地調整後 鉸桁構造 桁高0.6m未満 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価    | バキュームブラスト工 鋼橋動力 | 鉸桁 高0.6m未満 制約受夜 | m <sup>2</sup> | 519    | 9299   | 土木工事その他 |
| バキュームブラスト工【土木工事標準単価】 | 9299550390 | バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 動力工具による素地調整後 鉸桁構造 桁高0.6m未満 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 | バキュームブラスト工 鋼橋動力 | 鉸桁 高0.6m未満制約著受夜 | m <sup>2</sup> | 519    | 9299   | 土木工事その他 |
| バキュームブラスト工【土木工事標準単価】 | 9299550400 | バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 動力工具による素地調整後 箱桁構造 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価               | バキュームブラスト工 鋼橋動力 | 箱桁 制約無 夜        | m <sup>2</sup> | 519    | 9299   | 土木工事その他 |
| バキュームブラスト工【土木工事標準単価】 | 9299550410 | バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 動力工具による素地調整後 箱桁構造 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価             | バキュームブラスト工 鋼橋動力 | 箱桁 制約受 夜        | m <sup>2</sup> | 519    | 9299   | 土木工事その他 |
| バキュームブラスト工【土木工事標準単価】 | 9299550420 | バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 動力工具による素地調整後 箱桁構造 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価          | バキュームブラスト工 鋼橋動力 | 箱桁 制約著受 夜       | m <sup>2</sup> | 519    | 9299   | 土木工事その他 |
| バキュームブラスト工【土木工事標準単価】 | 9299550488 | バキュームブラスト工 バキュームブラスト RC橋脚 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価                               | バキュームブラスト工 RC橋脚 | 制約無 夜           | m <sup>2</sup> | 520    | 9299   | 土木工事その他 |
| バキュームブラスト工【土木工事標準単価】 | 9299550490 | バキュームブラスト工 バキュームブラスト RC橋脚 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価                             | バキュームブラスト工 RC橋脚 | 制約受 夜           | m <sup>2</sup> | 520    | 9299   | 土木工事その他 |
| バキュームブラスト工【土木工事標準単価】 | 9299550492 | バキュームブラスト工 バキュームブラスト RC橋脚 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価                          | バキュームブラスト工 RC橋脚 | 制約著受 夜          | m <sup>2</sup> | 520    | 9299   | 土木工事その他 |
| 道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】   | 9299560010 | 道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置 静電紛体塗装 鋼管 φ76.3×3.2×3,600mm 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価            | 道路反射鏡設置工 支柱静電鋼管 | 76.3×3600 無 昼   | 基              | 526    | 9299   | 土木工事その他 |
| 道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】   | 9299560020 | 道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置 静電紛体塗装 鋼管 φ76.3×3.2×3,600mm 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価          | 道路反射鏡設置工 支柱静電鋼管 | 76.3×3600 受 昼   | 基              | 526    | 9299   | 土木工事その他 |
| 道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】   | 9299560030 | 道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置 静電紛体塗装 鋼管 φ76.3×3.2×3,600mm 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価       | 道路反射鏡設置工 支柱静電鋼管 | 76.3×3600 著 昼   | 基              | 526    | 9299   | 土木工事その他 |
| 道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】   | 9299560040 | 道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置 静電紛体塗装 鋼管 φ76.3×3.2×4,000mm 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価            | 道路反射鏡設置工 支柱静電鋼管 | 76.3×4000 無 昼   | 基              | 526    | 9299   | 土木工事その他 |
| 道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】   | 9299560050 | 道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置 静電紛体塗装 鋼管 φ76.3×3.2×4,000mm 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価          | 道路反射鏡設置工 支柱静電鋼管 | 76.3×4000 受 昼   | 基              | 526    | 9299   | 土木工事その他 |
| 道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】   | 9299560060 | 道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置 静電紛体塗装 鋼管 φ76.3×3.2×4,000mm 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価       | 道路反射鏡設置工 支柱静電鋼管 | 76.3×4000 著 昼   | 基              | 526    | 9299   | 土木工事その他 |
| 道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】   | 9299560070 | 道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置 静電紛体塗装 鋼管 φ89.1×3.2×4,400mm 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価            | 道路反射鏡設置工 支柱静電鋼管 | 89.1×4400 無 昼   | 基              | 526    | 9299   | 土木工事その他 |
| 道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】   | 9299560080 | 道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置 静電紛体塗装 鋼管 φ89.1×3.2×4,400mm 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価          | 道路反射鏡設置工 支柱静電鋼管 | 89.1×4400 受 昼   | 基              | 526    | 9299   | 土木工事その他 |
| 道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】   | 9299560090 | 道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置 静電紛体塗装 鋼管 φ89.1×3.2×4,400mm 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価       | 道路反射鏡設置工 支柱静電鋼管 | 89.1×4400 著 昼   | 基              | 526    | 9299   | 土木工事その他 |

【土木標準単価】2024年04月号

| 帯名称                | 品目コード      | 品目名称   | データベース名称        | データベース規格       | 単位名称 | 土木コスト頁 | 中分類コード | 中分類名称   |
|--------------------|------------|--|-----------------|----------------|------|--------|--------|---------|
| 道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】 | 9299560100 | 道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置 静電粉体塗装 鋼管 φ101.6×4.2×4, 800mm 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価              | 道路反射鏡設置工 支柱静電鋼管 | 101.6×4800 無 昼 | 基    | 526    | 9299   | 土木工事その他 |
| 道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】 | 9299560110 | 道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置 静電粉体塗装 鋼管 φ101.6×4.2×4, 800mm 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価            | 道路反射鏡設置工 支柱静電鋼管 | 101.6×4800 受 昼 | 基    | 526    | 9299   | 土木工事その他 |
| 道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】 | 9299560120 | 道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置 静電粉体塗装 鋼管 φ101.6×4.2×4, 800mm 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価         | 道路反射鏡設置工 支柱静電鋼管 | 101.6×4800 著 昼 | 基    | 526    | 9299   | 土木工事その他 |
| 道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】 | 9299560130 | 道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置 下地亜鉛めっき+静電粉体塗装 鋼管 φ76.3×3.2×3, 600mm 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価       | 道路反射鏡設置工 支柱下地鋼管 | 76.3×3600 無 昼  | 基    | 527    | 9299   | 土木工事その他 |
| 道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】 | 9299560140 | 道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置 下地亜鉛めっき+静電粉体塗装 鋼管 φ76.3×3.2×3, 600mm 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価     | 道路反射鏡設置工 支柱下地鋼管 | 76.3×3600 受 昼  | 基    | 527    | 9299   | 土木工事その他 |
| 道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】 | 9299560150 | 道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置 下地亜鉛めっき+静電粉体塗装 鋼管 φ76.3×3.2×3, 600mm 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価  | 道路反射鏡設置工 支柱下地鋼管 | 76.3×3600 著 昼  | 基    | 527    | 9299   | 土木工事その他 |
| 道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】 | 9299560160 | 道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置 下地亜鉛めっき+静電粉体塗装 鋼管 φ76.3×3.2×4, 000mm 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価       | 道路反射鏡設置工 支柱下地鋼管 | 76.3×4000 無 昼  | 基    | 527    | 9299   | 土木工事その他 |
| 道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】 | 9299560170 | 道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置 下地亜鉛めっき+静電粉体塗装 鋼管 φ76.3×3.2×4, 000mm 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価     | 道路反射鏡設置工 支柱下地鋼管 | 76.3×4000 受 昼  | 基    | 527    | 9299   | 土木工事その他 |
| 道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】 | 9299560180 | 道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置 下地亜鉛めっき+静電粉体塗装 鋼管 φ76.3×3.2×4, 000mm 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価  | 道路反射鏡設置工 支柱下地鋼管 | 76.3×4000 著 昼  | 基    | 527    | 9299   | 土木工事その他 |
| 道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】 | 9299560190 | 道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置 下地亜鉛めっき+静電粉体塗装 鋼管 φ89.1×3.2×4, 400mm 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価       | 道路反射鏡設置工 支柱下地鋼管 | 89.1×4400 無 昼  | 基    | 527    | 9299   | 土木工事その他 |
| 道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】 | 9299560200 | 道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置 下地亜鉛めっき+静電粉体塗装 鋼管 φ89.1×3.2×4, 400mm 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価     | 道路反射鏡設置工 支柱下地鋼管 | 89.1×4400 受 昼  | 基    | 527    | 9299   | 土木工事その他 |
| 道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】 | 9299560210 | 道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置 下地亜鉛めっき+静電粉体塗装 鋼管 φ89.1×3.2×4, 400mm 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価  | 道路反射鏡設置工 支柱下地鋼管 | 89.1×4400 著 昼  | 基    | 527    | 9299   | 土木工事その他 |
| 道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】 | 9299560220 | 道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置 下地亜鉛めっき+静電粉体塗装 鋼管 φ101.6×4.2×4, 800mm 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価      | 道路反射鏡設置工 支柱下地鋼管 | 101.6×4800 無 昼 | 基    | 527    | 9299   | 土木工事その他 |
| 道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】 | 9299560230 | 道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置 下地亜鉛めっき+静電粉体塗装 鋼管 φ101.6×4.2×4, 800mm 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価    | 道路反射鏡設置工 支柱下地鋼管 | 101.6×4800 受 昼 | 基    | 527    | 9299   | 土木工事その他 |
| 道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】 | 9299560240 | 道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置 下地亜鉛めっき+静電粉体塗装 鋼管 φ101.6×4.2×4, 800mm 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 | 道路反射鏡設置工 支柱下地鋼管 | 101.6×4800 著 昼 | 基    | 527    | 9299   | 土木工事その他 |
| 道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】 | 9299560250 | 道路反射鏡設置工 鏡体設置 メタクリル 丸型 φ600 1面用 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価                             | 道路反射鏡設置工 鏡体丸型メタ | 径600 1面 無 昼    | 基    | 528    | 9299   | 土木工事その他 |
| 道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】 | 9299560260 | 道路反射鏡設置工 鏡体設置 メタクリル 丸型 φ600 1面用 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価                           | 道路反射鏡設置工 鏡体丸型メタ | 径600 1面 受 昼    | 基    | 528    | 9299   | 土木工事その他 |
| 道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】 | 9299560270 | 道路反射鏡設置工 鏡体設置 メタクリル 丸型 φ600 1面用 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価                        | 道路反射鏡設置工 鏡体丸型メタ | 径600 1面 著 昼    | 基    | 528    | 9299   | 土木工事その他 |

【土木標準単価】2024年04月号

| 帯名称                | 品目コード      | 品目名称   | データベース名称        | データベース規格       | 単位名称 | 土木コスト頁 | 中分類コード | 中分類名称   |
|--------------------|------------|--|-----------------|----------------|------|--------|--------|---------|
| 道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】 | 9299560280 | 道路反射鏡設置工 鏡体設置 メタクリル 丸型 φ600 2面用 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価         | 道路反射鏡設置工 鏡体丸型メタ | 径600 2面 無 昼    | 基    | 528    | 9299   | 土木工事その他 |
| 道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】 | 9299560290 | 道路反射鏡設置工 鏡体設置 メタクリル 丸型 φ600 2面用 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価       | 道路反射鏡設置工 鏡体丸型メタ | 径600 2面 受 昼    | 基    | 528    | 9299   | 土木工事その他 |
| 道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】 | 9299560300 | 道路反射鏡設置工 鏡体設置 メタクリル 丸型 φ600 2面用 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価    | 道路反射鏡設置工 鏡体丸型メタ | 径600 2面 著 昼    | 基    | 528    | 9299   | 土木工事その他 |
| 道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】 | 9299560310 | 道路反射鏡設置工 鏡体設置 メタクリル 丸型 φ800 1面用 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価         | 道路反射鏡設置工 鏡体丸型メタ | 径800 1面 無 昼    | 基    | 528    | 9299   | 土木工事その他 |
| 道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】 | 9299560320 | 道路反射鏡設置工 鏡体設置 メタクリル 丸型 φ800 1面用 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価       | 道路反射鏡設置工 鏡体丸型メタ | 径800 1面 受 昼    | 基    | 528    | 9299   | 土木工事その他 |
| 道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】 | 9299560330 | 道路反射鏡設置工 鏡体設置 メタクリル 丸型 φ800 1面用 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価    | 道路反射鏡設置工 鏡体丸型メタ | 径800 1面 著 昼    | 基    | 528    | 9299   | 土木工事その他 |
| 道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】 | 9299560340 | 道路反射鏡設置工 鏡体設置 メタクリル 丸型 φ800 2面用 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価         | 道路反射鏡設置工 鏡体丸型メタ | 径800 2面 無 昼    | 基    | 528    | 9299   | 土木工事その他 |
| 道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】 | 9299560350 | 道路反射鏡設置工 鏡体設置 メタクリル 丸型 φ800 2面用 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価       | 道路反射鏡設置工 鏡体丸型メタ | 径800 2面 受 昼    | 基    | 528    | 9299   | 土木工事その他 |
| 道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】 | 9299560360 | 道路反射鏡設置工 鏡体設置 メタクリル 丸型 φ800 2面用 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価    | 道路反射鏡設置工 鏡体丸型メタ | 径800 2面 著 昼    | 基    | 528    | 9299   | 土木工事その他 |
| 道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】 | 9299560370 | 道路反射鏡設置工 鏡体設置 メタクリル 丸型 φ1000 1面用 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価        | 道路反射鏡設置工 鏡体丸型メタ | 径1000 1面 無 昼   | 基    | 529    | 9299   | 土木工事その他 |
| 道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】 | 9299560380 | 道路反射鏡設置工 鏡体設置 メタクリル 丸型 φ1000 1面用 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価      | 道路反射鏡設置工 鏡体丸型メタ | 径1000 1面 受 昼   | 基    | 529    | 9299   | 土木工事その他 |
| 道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】 | 9299560390 | 道路反射鏡設置工 鏡体設置 メタクリル 丸型 φ1000 1面用 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価   | 道路反射鏡設置工 鏡体丸型メタ | 径1000 1面 著 昼   | 基    | 529    | 9299   | 土木工事その他 |
| 道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】 | 9299560400 | 道路反射鏡設置工 鏡体設置 メタクリル 丸型 φ1000 2面用 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価        | 道路反射鏡設置工 鏡体丸型メタ | 径1000 2面 無 昼   | 基    | 529    | 9299   | 土木工事その他 |
| 道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】 | 9299560410 | 道路反射鏡設置工 鏡体設置 メタクリル 丸型 φ1000 2面用 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価      | 道路反射鏡設置工 鏡体丸型メタ | 径1000 2面 受 昼   | 基    | 529    | 9299   | 土木工事その他 |
| 道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】 | 9299560420 | 道路反射鏡設置工 鏡体設置 メタクリル 丸型 φ1000 2面用 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価   | 道路反射鏡設置工 鏡体丸型メタ | 径1000 2面 著 昼   | 基    | 529    | 9299   | 土木工事その他 |
| 道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】 | 9299560430 | 道路反射鏡設置工 鏡体設置 メタクリル 角型 450×600 1面用 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価      | 道路反射鏡設置工 鏡体角型メタ | 450×600 1面 無 昼 | 基    | 529    | 9299   | 土木工事その他 |
| 道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】 | 9299560440 | 道路反射鏡設置工 鏡体設置 メタクリル 角型 450×600 1面用 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価    | 道路反射鏡設置工 鏡体角型メタ | 450×600 1面 受 昼 | 基    | 529    | 9299   | 土木工事その他 |
| 道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】 | 9299560450 | 道路反射鏡設置工 鏡体設置 メタクリル 角型 450×600 1面用 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 | 道路反射鏡設置工 鏡体角型メタ | 450×600 1面 著 昼 | 基    | 529    | 9299   | 土木工事その他 |

【土木標準単価】2024年04月号

| 帯名称                | 品目コード      | 品目名称   | データベース名称        | データベース規格       | 単位名称 | 土木コスト頁 | 中分類コード | 中分類名称   |
|--------------------|------------|--|-----------------|----------------|------|--------|--------|---------|
| 道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】 | 9299560460 | 道路反射鏡設置工 鏡体設置 メタクリル 角型 450×600 2面用 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価      | 道路反射鏡設置工 鏡体角型メタ | 450×600 2面 無 昼 | 基    | 529    | 9299   | 土木工事その他 |
| 道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】 | 9299560470 | 道路反射鏡設置工 鏡体設置 メタクリル 角型 450×600 2面用 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価    | 道路反射鏡設置工 鏡体角型メタ | 450×600 2面 受 昼 | 基    | 529    | 9299   | 土木工事その他 |
| 道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】 | 9299560480 | 道路反射鏡設置工 鏡体設置 メタクリル 角型 450×600 2面用 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 | 道路反射鏡設置工 鏡体角型メタ | 450×600 2面 著 昼 | 基    | 529    | 9299   | 土木工事その他 |
| 道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】 | 9299560490 | 道路反射鏡設置工 鏡体設置 メタクリル 角型 600×800 1面用 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価      | 道路反射鏡設置工 鏡体角型メタ | 600×800 1面 無 昼 | 基    | 530    | 9299   | 土木工事その他 |
| 道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】 | 9299560500 | 道路反射鏡設置工 鏡体設置 メタクリル 角型 600×800 1面用 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価    | 道路反射鏡設置工 鏡体角型メタ | 600×800 1面 受 昼 | 基    | 530    | 9299   | 土木工事その他 |
| 道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】 | 9299560510 | 道路反射鏡設置工 鏡体設置 メタクリル 角型 600×800 1面用 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 | 道路反射鏡設置工 鏡体角型メタ | 600×800 1面 著 昼 | 基    | 530    | 9299   | 土木工事その他 |
| 道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】 | 9299560520 | 道路反射鏡設置工 鏡体設置 メタクリル 角型 600×800 2面用 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価      | 道路反射鏡設置工 鏡体角型メタ | 600×800 2面 無 昼 | 基    | 530    | 9299   | 土木工事その他 |
| 道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】 | 9299560530 | 道路反射鏡設置工 鏡体設置 メタクリル 角型 600×800 2面用 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価    | 道路反射鏡設置工 鏡体角型メタ | 600×800 2面 受 昼 | 基    | 530    | 9299   | 土木工事その他 |
| 道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】 | 9299560540 | 道路反射鏡設置工 鏡体設置 メタクリル 角型 600×800 2面用 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 | 道路反射鏡設置工 鏡体角型メタ | 600×800 2面 著 昼 | 基    | 530    | 9299   | 土木工事その他 |
| 道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】 | 9299560550 | 道路反射鏡設置工 鏡体設置 ステンレス 丸型 φ600 1面用 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価         | 道路反射鏡設置工鏡体丸型SUS | 径600 1面 無 昼    | 基    | 531    | 9299   | 土木工事その他 |
| 道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】 | 9299560560 | 道路反射鏡設置工 鏡体設置 ステンレス 丸型 φ600 1面用 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価       | 道路反射鏡設置工鏡体丸型SUS | 径600 1面 受 昼    | 基    | 531    | 9299   | 土木工事その他 |
| 道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】 | 9299560570 | 道路反射鏡設置工 鏡体設置 ステンレス 丸型 φ600 1面用 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価    | 道路反射鏡設置工鏡体丸型SUS | 径600 1面 著 昼    | 基    | 531    | 9299   | 土木工事その他 |
| 道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】 | 9299560580 | 道路反射鏡設置工 鏡体設置 ステンレス 丸型 φ600 2面用 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価         | 道路反射鏡設置工鏡体丸型SUS | 径600 2面 無 昼    | 基    | 531    | 9299   | 土木工事その他 |
| 道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】 | 9299560590 | 道路反射鏡設置工 鏡体設置 ステンレス 丸型 φ600 2面用 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価       | 道路反射鏡設置工鏡体丸型SUS | 径600 2面 受 昼    | 基    | 531    | 9299   | 土木工事その他 |
| 道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】 | 9299560600 | 道路反射鏡設置工 鏡体設置 ステンレス 丸型 φ600 2面用 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価    | 道路反射鏡設置工鏡体丸型SUS | 径600 2面 著 昼    | 基    | 531    | 9299   | 土木工事その他 |
| 道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】 | 9299560610 | 道路反射鏡設置工 鏡体設置 ステンレス 丸型 φ800 1面用 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価         | 道路反射鏡設置工鏡体丸型SUS | 径800 1面 無 昼    | 基    | 531    | 9299   | 土木工事その他 |
| 道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】 | 9299560620 | 道路反射鏡設置工 鏡体設置 ステンレス 丸型 φ800 1面用 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価       | 道路反射鏡設置工鏡体丸型SUS | 径800 1面 受 昼    | 基    | 531    | 9299   | 土木工事その他 |
| 道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】 | 9299560630 | 道路反射鏡設置工 鏡体設置 ステンレス 丸型 φ800 1面用 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価    | 道路反射鏡設置工鏡体丸型SUS | 径800 1面 著 昼    | 基    | 531    | 9299   | 土木工事その他 |

【土木標準単価】2024年04月号

| 帯名称                | 品目コード      | 品目名称   | データベース名称        | データベース規格       | 単位名称 | 土木コスト頁 | 中分類コード | 中分類名称   |
|--------------------|------------|--|-----------------|----------------|------|--------|--------|---------|
| 道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】 | 9299560640 | 道路反射鏡設置工 鏡体設置 ステンレス 丸型 φ800 2面用 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価         | 道路反射鏡設置工鏡体丸型SUS | 径800 2面 無 昼    | 基    | 531    | 9299   | 土木工事その他 |
| 道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】 | 9299560650 | 道路反射鏡設置工 鏡体設置 ステンレス 丸型 φ800 2面用 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価       | 道路反射鏡設置工鏡体丸型SUS | 径800 2面 受 昼    | 基    | 531    | 9299   | 土木工事その他 |
| 道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】 | 9299560660 | 道路反射鏡設置工 鏡体設置 ステンレス 丸型 φ800 2面用 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価    | 道路反射鏡設置工鏡体丸型SUS | 径800 2面 著 昼    | 基    | 531    | 9299   | 土木工事その他 |
| 道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】 | 9299560670 | 道路反射鏡設置工 鏡体設置 ステンレス 丸型 φ1000 1面用 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価        | 道路反射鏡設置工鏡体丸型SUS | 径1000 1面 無 昼   | 基    | 532    | 9299   | 土木工事その他 |
| 道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】 | 9299560680 | 道路反射鏡設置工 鏡体設置 ステンレス 丸型 φ1000 1面用 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価      | 道路反射鏡設置工鏡体丸型SUS | 径1000 1面 受 昼   | 基    | 532    | 9299   | 土木工事その他 |
| 道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】 | 9299560690 | 道路反射鏡設置工 鏡体設置 ステンレス 丸型 φ1000 1面用 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価   | 道路反射鏡設置工鏡体丸型SUS | 径1000 1面 著 昼   | 基    | 532    | 9299   | 土木工事その他 |
| 道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】 | 9299560700 | 道路反射鏡設置工 鏡体設置 ステンレス 丸型 φ1000 2面用 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価        | 道路反射鏡設置工鏡体丸型SUS | 径1000 2面 無 昼   | 基    | 532    | 9299   | 土木工事その他 |
| 道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】 | 9299560710 | 道路反射鏡設置工 鏡体設置 ステンレス 丸型 φ1000 2面用 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価      | 道路反射鏡設置工鏡体丸型SUS | 径1000 2面 受 昼   | 基    | 532    | 9299   | 土木工事その他 |
| 道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】 | 9299560720 | 道路反射鏡設置工 鏡体設置 ステンレス 丸型 φ1000 2面用 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価   | 道路反射鏡設置工鏡体丸型SUS | 径1000 2面 著 昼   | 基    | 532    | 9299   | 土木工事その他 |
| 道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】 | 9299560730 | 道路反射鏡設置工 鏡体設置 ステンレス 角型 450×600 1面用 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価      | 道路反射鏡設置工鏡体角型SUS | 450×600 1面 無 昼 | 基    | 532    | 9299   | 土木工事その他 |
| 道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】 | 9299560740 | 道路反射鏡設置工 鏡体設置 ステンレス 角型 450×600 1面用 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価    | 道路反射鏡設置工鏡体角型SUS | 450×600 1面 受 昼 | 基    | 532    | 9299   | 土木工事その他 |
| 道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】 | 9299560750 | 道路反射鏡設置工 鏡体設置 ステンレス 角型 450×600 1面用 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 | 道路反射鏡設置工鏡体角型SUS | 450×600 1面 著 昼 | 基    | 532    | 9299   | 土木工事その他 |
| 道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】 | 9299560760 | 道路反射鏡設置工 鏡体設置 ステンレス 角型 450×600 2面用 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価      | 道路反射鏡設置工鏡体角型SUS | 450×600 2面 無 昼 | 基    | 532    | 9299   | 土木工事その他 |
| 道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】 | 9299560770 | 道路反射鏡設置工 鏡体設置 ステンレス 角型 450×600 2面用 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価    | 道路反射鏡設置工鏡体角型SUS | 450×600 2面 受 昼 | 基    | 532    | 9299   | 土木工事その他 |
| 道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】 | 9299560780 | 道路反射鏡設置工 鏡体設置 ステンレス 角型 450×600 2面用 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 | 道路反射鏡設置工鏡体角型SUS | 450×600 2面 著 昼 | 基    | 532    | 9299   | 土木工事その他 |
| 道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】 | 9299560790 | 道路反射鏡設置工 鏡体設置 ステンレス 角型 600×800 1面用 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価      | 道路反射鏡設置工鏡体角型SUS | 600×800 1面 無 昼 | 基    | 533    | 9299   | 土木工事その他 |
| 道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】 | 9299560800 | 道路反射鏡設置工 鏡体設置 ステンレス 角型 600×800 1面用 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価    | 道路反射鏡設置工鏡体角型SUS | 600×800 1面 受 昼 | 基    | 533    | 9299   | 土木工事その他 |
| 道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】 | 9299560810 | 道路反射鏡設置工 鏡体設置 ステンレス 角型 600×800 1面用 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 | 道路反射鏡設置工鏡体角型SUS | 600×800 1面 著 昼 | 基    | 533    | 9299   | 土木工事その他 |

【土木標準単価】2024年04月号

| 帯名称                | 品目コード      | 品目名称   | データベース名称        | データベース規格       | 単位名称 | 土木コスト頁 | 中分類コード | 中分類名称   |
|--------------------|------------|--|-----------------|----------------|------|--------|--------|---------|
| 道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】 | 9299560820 | 道路反射鏡設置工 鏡体設置 ステンレス 角型 600×800 2面用 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価      | 道路反射鏡設置工鏡体角型SUS | 600×800 2面 無 昼 | 基    | 533    | 9299   | 土木工事その他 |
| 道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】 | 9299560830 | 道路反射鏡設置工 鏡体設置 ステンレス 角型 600×800 2面用 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価    | 道路反射鏡設置工鏡体角型SUS | 600×800 2面 受 昼 | 基    | 533    | 9299   | 土木工事その他 |
| 道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】 | 9299560840 | 道路反射鏡設置工 鏡体設置 ステンレス 角型 600×800 2面用 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 | 道路反射鏡設置工鏡体角型SUS | 600×800 2面 著 昼 | 基    | 533    | 9299   | 土木工事その他 |
| 道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】 | 9299560850 | 道路反射鏡設置工 鏡体設置 強化硝子 丸型 φ600 1面用 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価          | 道路反射鏡設置工 鏡体丸型硝子 | 径600 1面 無 昼    | 基    | 534    | 9299   | 土木工事その他 |
| 道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】 | 9299560860 | 道路反射鏡設置工 鏡体設置 強化硝子 丸型 φ600 1面用 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価        | 道路反射鏡設置工 鏡体丸型硝子 | 径600 1面 受 昼    | 基    | 534    | 9299   | 土木工事その他 |
| 道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】 | 9299560870 | 道路反射鏡設置工 鏡体設置 強化硝子 丸型 φ600 1面用 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価     | 道路反射鏡設置工 鏡体丸型硝子 | 径600 1面 著 昼    | 基    | 534    | 9299   | 土木工事その他 |
| 道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】 | 9299560880 | 道路反射鏡設置工 鏡体設置 強化硝子 丸型 φ600 2面用 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価          | 道路反射鏡設置工 鏡体丸型硝子 | 径600 2面 無 昼    | 基    | 534    | 9299   | 土木工事その他 |
| 道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】 | 9299560890 | 道路反射鏡設置工 鏡体設置 強化硝子 丸型 φ600 2面用 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価        | 道路反射鏡設置工 鏡体丸型硝子 | 径600 2面 受 昼    | 基    | 534    | 9299   | 土木工事その他 |
| 道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】 | 9299560900 | 道路反射鏡設置工 鏡体設置 強化硝子 丸型 φ600 2面用 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価     | 道路反射鏡設置工 鏡体丸型硝子 | 径600 2面 著 昼    | 基    | 534    | 9299   | 土木工事その他 |
| 道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】 | 9299560910 | 道路反射鏡設置工 鏡体設置 強化硝子 丸型 φ800 1面用 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価          | 道路反射鏡設置工 鏡体丸型硝子 | 径800 1面 無 昼    | 基    | 534    | 9299   | 土木工事その他 |
| 道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】 | 9299560920 | 道路反射鏡設置工 鏡体設置 強化硝子 丸型 φ800 1面用 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価        | 道路反射鏡設置工 鏡体丸型硝子 | 径800 1面 受 昼    | 基    | 534    | 9299   | 土木工事その他 |
| 道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】 | 9299560930 | 道路反射鏡設置工 鏡体設置 強化硝子 丸型 φ800 1面用 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価     | 道路反射鏡設置工 鏡体丸型硝子 | 径800 1面 著 昼    | 基    | 534    | 9299   | 土木工事その他 |
| 道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】 | 9299560940 | 道路反射鏡設置工 鏡体設置 強化硝子 丸型 φ800 2面用 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価          | 道路反射鏡設置工 鏡体丸型硝子 | 径800 2面 無 昼    | 基    | 534    | 9299   | 土木工事その他 |
| 道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】 | 9299560950 | 道路反射鏡設置工 鏡体設置 強化硝子 丸型 φ800 2面用 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価        | 道路反射鏡設置工 鏡体丸型硝子 | 径800 2面 受 昼    | 基    | 534    | 9299   | 土木工事その他 |
| 道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】 | 9299560960 | 道路反射鏡設置工 鏡体設置 強化硝子 丸型 φ800 2面用 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価     | 道路反射鏡設置工 鏡体丸型硝子 | 径800 2面 著 昼    | 基    | 534    | 9299   | 土木工事その他 |
| 道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】 | 9299560970 | 道路反射鏡設置工 鏡体設置 強化硝子 角型 450×600 1面用 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価       | 道路反射鏡設置工 鏡体角型硝子 | 450×600 1面 無 昼 | 基    | 535    | 9299   | 土木工事その他 |
| 道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】 | 9299560980 | 道路反射鏡設置工 鏡体設置 強化硝子 角型 450×600 1面用 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価     | 道路反射鏡設置工 鏡体角型硝子 | 450×600 1面 受 昼 | 基    | 535    | 9299   | 土木工事その他 |
| 道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】 | 9299560990 | 道路反射鏡設置工 鏡体設置 強化硝子 角型 450×600 1面用 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価  | 道路反射鏡設置工 鏡体角型硝子 | 450×600 1面 著 昼 | 基    | 535    | 9299   | 土木工事その他 |

【土木標準単価】2024年04月号

| 帯名称                | 品目コード      | 品目名称  | データベース名称        | データベース規格       | 単位名称 | 土木コスト頁 | 中分類コード | 中分類名称   |
|--------------------|------------|---|-----------------|----------------|------|--------|--------|---------|
| 道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】 | 9299561000 | 道路反射鏡設置工 鏡体設置 強化硝子 角型 450×600 2面用 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価                        | 道路反射鏡設置工 鏡体角型硝子 | 450×600 2面 無 昼 | 基    | 535    | 9299   | 土木工事その他 |
| 道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】 | 9299561010 | 道路反射鏡設置工 鏡体設置 強化硝子 角型 450×600 2面用 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価                      | 道路反射鏡設置工 鏡体角型硝子 | 450×600 2面 受 昼 | 基    | 535    | 9299   | 土木工事その他 |
| 道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】 | 9299561020 | 道路反射鏡設置工 鏡体設置 強化硝子 角型 450×600 2面用 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価                   | 道路反射鏡設置工 鏡体角型硝子 | 450×600 2面 著 昼 | 基    | 535    | 9299   | 土木工事その他 |
| 道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】 | 9299561030 | 道路反射鏡設置工 鏡体設置 強化硝子 角型 600×800 1面用 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価                        | 道路反射鏡設置工 鏡体角型硝子 | 600×800 1面 無 昼 | 基    | 535    | 9299   | 土木工事その他 |
| 道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】 | 9299561040 | 道路反射鏡設置工 鏡体設置 強化硝子 角型 600×800 1面用 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価                      | 道路反射鏡設置工 鏡体角型硝子 | 600×800 1面 受 昼 | 基    | 535    | 9299   | 土木工事その他 |
| 道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】 | 9299561050 | 道路反射鏡設置工 鏡体設置 強化硝子 角型 600×800 1面用 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価                   | 道路反射鏡設置工 鏡体角型硝子 | 600×800 1面 著 昼 | 基    | 535    | 9299   | 土木工事その他 |
| 道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】 | 9299561060 | 道路反射鏡設置工 鏡体設置 強化硝子 角型 600×800 2面用 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価                        | 道路反射鏡設置工 鏡体角型硝子 | 600×800 2面 無 昼 | 基    | 535    | 9299   | 土木工事その他 |
| 道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】 | 9299561070 | 道路反射鏡設置工 鏡体設置 強化硝子 角型 600×800 2面用 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価                      | 道路反射鏡設置工 鏡体角型硝子 | 600×800 2面 受 昼 | 基    | 535    | 9299   | 土木工事その他 |
| 道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】 | 9299561080 | 道路反射鏡設置工 鏡体設置 強化硝子 角型 600×800 2面用 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価                   | 道路反射鏡設置工 鏡体角型硝子 | 600×800 2面 著 昼 | 基    | 535    | 9299   | 土木工事その他 |
| 道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】 | 9299561330 | 道路反射鏡設置工 鏡体撤去 丸型・角型 1面用 時間的制約 無 機・労 昼間単価                                    | 道路反射鏡設置工 鏡体撤去   | 丸型角型 1面 無 昼    | 基    | 536    | 9299   | 土木工事その他 |
| 道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】 | 9299561340 | 道路反射鏡設置工 鏡体撤去 丸型・角型 1面用 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価                                  | 道路反射鏡設置工 鏡体撤去   | 丸型角型 1面 受 昼    | 基    | 536    | 9299   | 土木工事その他 |
| 道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】 | 9299561350 | 道路反射鏡設置工 鏡体撤去 丸型・角型 1面用 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価                               | 道路反射鏡設置工 鏡体撤去   | 丸型角型 1面 著 昼    | 基    | 536    | 9299   | 土木工事その他 |
| 道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】 | 9299561360 | 道路反射鏡設置工 鏡体撤去 丸型・角型 2面用 時間的制約 無 機・労 昼間単価                                    | 道路反射鏡設置工 鏡体撤去   | 丸型角型 2面 無 昼    | 基    | 536    | 9299   | 土木工事その他 |
| 道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】 | 9299561370 | 道路反射鏡設置工 鏡体撤去 丸型・角型 2面用 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価                                  | 道路反射鏡設置工 鏡体撤去   | 丸型角型 2面 受 昼    | 基    | 536    | 9299   | 土木工事その他 |
| 道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】 | 9299561380 | 道路反射鏡設置工 鏡体撤去 丸型・角型 2面用 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価                               | 道路反射鏡設置工 鏡体撤去   | 丸型角型 2面 著 昼    | 基    | 536    | 9299   | 土木工事その他 |
| 道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】 | 9299561390 | 道路反射鏡設置工 支柱・基礎撤去 鋼管 φ76.3～101.6×3.2～4.2×3,600～4,800mm 時間的制約 無 機・労 昼間単価      | 道路反射鏡設置工 支柱撤去鋼管 | 76.3～101.6 無 昼 | 基    | 536    | 9299   | 土木工事その他 |
| 道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】 | 9299561400 | 道路反射鏡設置工 支柱・基礎撤去 鋼管 φ76.3～101.6×3.2～4.2×3,600～4,800mm 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価    | 道路反射鏡設置工 支柱撤去鋼管 | 76.3～101.6 受 昼 | 基    | 536    | 9299   | 土木工事その他 |
| 道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】 | 9299561410 | 道路反射鏡設置工 支柱・基礎撤去 鋼管 φ76.3～101.6×3.2～4.2×3,600～4,800mm 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 | 道路反射鏡設置工 支柱撤去鋼管 | 76.3～101.6 著 昼 | 基    | 536    | 9299   | 土木工事その他 |

【土木標準単価】2024年04月号

| 帯名称                          | 品目コード      | 品目名称   | データベース名称       | データベース規格        | 単位名称 | 土木コスト頁 | 中分類コード | 中分類名称   |
|------------------------------|------------|--|----------------|-----------------|------|--------|--------|---------|
| 道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】           | 9299561420 | 道路反射鏡設置工 加算額 曲げ支柱の場合 鋼管 φ76.3 材 昼間単価   | 道路反射鏡設置工 加算額   | 曲げ支柱 鋼管径76.3 昼  | 本    | 536    | 9299   | 土木工事その他 |
| 道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】           | 9299561430 | 道路反射鏡設置工 加算額 曲げ支柱の場合 鋼管 φ89.1 材 昼間単価   | 道路反射鏡設置工 加算額   | 曲げ支柱 鋼管径89.1 昼  | 本    | 536    | 9299   | 土木工事その他 |
| 仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)【土木工事標準単価】 | 9299570962 | 仮設防護柵設置工 仮設防護柵設置 H鋼基礎 時間的制約 無 機・労 昼間単価                                       | 仮設防護柵設置工 設置 H鋼 | 無 昼             | m    | 542    | 9299   | 土木工事その他 |
| 仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)【土木工事標準単価】 | 9299570964 | 仮設防護柵設置工 仮設防護柵設置 H鋼基礎 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価                                     | 仮設防護柵設置工 設置 H鋼 | 受 昼             | m    | 542    | 9299   | 土木工事その他 |
| 仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)【土木工事標準単価】 | 9299570966 | 仮設防護柵設置工 仮設防護柵設置 H鋼基礎 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価                                  | 仮設防護柵設置工 設置 H鋼 | 著受 昼            | m    | 542    | 9299   | 土木工事その他 |
| 仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)【土木工事標準単価】 | 9299570968 | 仮設防護柵設置工 仮設防護柵設置 独立基礎ブロック 支柱間隔2m 時間的制約 無 機・労 昼間単価                            | 仮設防護柵設置工 設置 独立 | 支柱間隔2m 無 昼      | m    | 542    | 9299   | 土木工事その他 |
| 仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)【土木工事標準単価】 | 9299570970 | 仮設防護柵設置工 仮設防護柵設置 独立基礎ブロック 支柱間隔2m 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価                          | 仮設防護柵設置工 設置 独立 | 支柱間隔2m 受 昼      | m    | 542    | 9299   | 土木工事その他 |
| 仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)【土木工事標準単価】 | 9299570972 | 仮設防護柵設置工 仮設防護柵設置 独立基礎ブロック 支柱間隔2m 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価                       | 仮設防護柵設置工 設置 独立 | 支柱間隔2m 著受 昼     | m    | 542    | 9299   | 土木工事その他 |
| 仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)【土木工事標準単価】 | 9299570190 | 仮設防護柵設置工 仮設防護柵設置 連続基礎ブロック 1,000kg/基以下 支柱間隔2m 時間的制約 無 機・労 昼間単価                | 仮設防護柵設置工 設置 連続 | 1000kg/基以下 無 昼  | m    | 542    | 9299   | 土木工事その他 |
| 仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)【土木工事標準単価】 | 9299570200 | 仮設防護柵設置工 仮設防護柵設置 連続基礎ブロック 1,000kg/基以下 支柱間隔2m 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価              | 仮設防護柵設置工 設置 連続 | 1000kg/基以下 受 昼  | m    | 542    | 9299   | 土木工事その他 |
| 仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)【土木工事標準単価】 | 9299570210 | 仮設防護柵設置工 仮設防護柵設置 連続基礎ブロック 1,000kg/基以下 支柱間隔2m 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価           | 仮設防護柵設置工 設置 連続 | 1000kg/基以下 著受 昼 | m    | 542    | 9299   | 土木工事その他 |
| 仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)【土木工事標準単価】 | 9299570220 | 仮設防護柵設置工 仮設防護柵設置 連続基礎ブロック 1,000kg/基超2,000kg/基以下 支柱間隔2m 時間的制約 無 機・労 昼間単価      | 仮設防護柵設置工 設置 連続 | 2000kg/基以下 無 昼  | m    | 542    | 9299   | 土木工事その他 |
| 仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)【土木工事標準単価】 | 9299570230 | 仮設防護柵設置工 仮設防護柵設置 連続基礎ブロック 1,000kg/基超2,000kg/基以下 支柱間隔2m 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価    | 仮設防護柵設置工 設置 連続 | 2000kg/基以下 受 昼  | m    | 542    | 9299   | 土木工事その他 |
| 仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)【土木工事標準単価】 | 9299570240 | 仮設防護柵設置工 仮設防護柵設置 連続基礎ブロック 1,000kg/基超2,000kg/基以下 支柱間隔2m 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 | 仮設防護柵設置工 設置 連続 | 2000kg/基以下 著受 昼 | m    | 542    | 9299   | 土木工事その他 |
| 仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)【土木工事標準単価】 | 9299570974 | 仮設防護柵設置工 仮設防護柵撤去 H鋼基礎 時間的制約 無 機・労 昼間単価                                       | 仮設防護柵設置工 撤去 H鋼 | 無 昼             | m    | 543    | 9299   | 土木工事その他 |
| 仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)【土木工事標準単価】 | 9299570976 | 仮設防護柵設置工 仮設防護柵撤去 H鋼基礎 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価                                     | 仮設防護柵設置工 撤去 H鋼 | 受 昼             | m    | 543    | 9299   | 土木工事その他 |
| 仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)【土木工事標準単価】 | 9299570978 | 仮設防護柵設置工 仮設防護柵撤去 H鋼基礎 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価                                  | 仮設防護柵設置工 撤去 H鋼 | 著受 昼            | m    | 543    | 9299   | 土木工事その他 |
| 仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)【土木工事標準単価】 | 9299570980 | 仮設防護柵設置工 仮設防護柵撤去 独立基礎ブロック 支柱間隔2m 時間的制約 無 機・労 昼間単価                            | 仮設防護柵設置工 撤去 独立 | 支柱間隔2m 無 昼      | m    | 543    | 9299   | 土木工事その他 |

【土木標準単価】2024年04月号

| 帯名称                          | 品目コード      | 品目名称   | データベース名称       | データベース規格        | 単位名称 | 土木コスト頁 | 中分類コード | 中分類名称   |
|------------------------------|------------|--|----------------|-----------------|------|--------|--------|---------|
| 仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】 | 9299570982 | 仮設防護柵設置工 仮設防護柵撤去 独立基礎ブロック 支柱間隔2m 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価                          | 仮設防護柵設置工 撤去 独立 | 支柱間隔2m 受 昼      | m    | 543    | 9299   | 土木工事その他 |
| 仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】 | 9299570984 | 仮設防護柵設置工 仮設防護柵撤去 独立基礎ブロック 支柱間隔2m 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価                       | 仮設防護柵設置工 撤去 独立 | 支柱間隔2m 著受 昼     | m    | 543    | 9299   | 土木工事その他 |
| 仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】 | 9299570430 | 仮設防護柵設置工 仮設防護柵撤去 連続基礎ブロック 1,000kg/基以下 支柱間隔2m 時間的制約 無 機・労 昼間単価                | 仮設防護柵設置工 撤去 連続 | 1000kg/基以下 無 昼  | m    | 543    | 9299   | 土木工事その他 |
| 仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】 | 9299570440 | 仮設防護柵設置工 仮設防護柵撤去 連続基礎ブロック 1,000kg/基以下 支柱間隔2m 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価              | 仮設防護柵設置工 撤去 連続 | 1000kg/基以下 受 昼  | m    | 543    | 9299   | 土木工事その他 |
| 仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】 | 9299570450 | 仮設防護柵設置工 仮設防護柵撤去 連続基礎ブロック 1,000kg/基以下 支柱間隔2m 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価           | 仮設防護柵設置工 撤去 連続 | 1000kg/基以下 著受 昼 | m    | 543    | 9299   | 土木工事その他 |
| 仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】 | 9299570460 | 仮設防護柵設置工 仮設防護柵撤去 連続基礎ブロック 1,000kg/基超2,000kg/基以下 支柱間隔2m 時間的制約 無 機・労 昼間単価      | 仮設防護柵設置工 撤去 連続 | 2000kg/基以下 無 昼  | m    | 543    | 9299   | 土木工事その他 |
| 仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】 | 9299570470 | 仮設防護柵設置工 仮設防護柵撤去 連続基礎ブロック 1,000kg/基超2,000kg/基以下 支柱間隔2m 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価    | 仮設防護柵設置工 撤去 連続 | 2000kg/基以下 受 昼  | m    | 543    | 9299   | 土木工事その他 |
| 仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】 | 9299570480 | 仮設防護柵設置工 仮設防護柵撤去 連続基礎ブロック 1,000kg/基超2,000kg/基以下 支柱間隔2m 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 | 仮設防護柵設置工 撤去 連続 | 2000kg/基以下 著受 昼 | m    | 543    | 9299   | 土木工事その他 |
| 仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】 | 9299570986 | 仮設防護柵設置工 仮設防護柵設置 H鋼基礎 時間的制約 無 機・労 夜間単価                                       | 仮設防護柵設置工 設置 H鋼 | 無 夜             | m    | 544    | 9299   | 土木工事その他 |
| 仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】 | 9299570988 | 仮設防護柵設置工 仮設防護柵設置 H鋼基礎 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価                                     | 仮設防護柵設置工 設置 H鋼 | 受 夜             | m    | 544    | 9299   | 土木工事その他 |
| 仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】 | 9299570990 | 仮設防護柵設置工 仮設防護柵設置 H鋼基礎 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価                                  | 仮設防護柵設置工 設置 H鋼 | 著受 夜            | m    | 544    | 9299   | 土木工事その他 |
| 仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】 | 9299570992 | 仮設防護柵設置工 仮設防護柵設置 独立基礎ブロック 支柱間隔2m 時間的制約 無 機・労 夜間単価                            | 仮設防護柵設置工 設置 独立 | 支柱間隔2m 無 夜      | m    | 544    | 9299   | 土木工事その他 |
| 仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】 | 9299570994 | 仮設防護柵設置工 仮設防護柵設置 独立基礎ブロック 支柱間隔2m 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価                          | 仮設防護柵設置工 設置 独立 | 支柱間隔2m 受 夜      | m    | 544    | 9299   | 土木工事その他 |
| 仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】 | 9299570996 | 仮設防護柵設置工 仮設防護柵設置 独立基礎ブロック 支柱間隔2m 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価                       | 仮設防護柵設置工 設置 独立 | 支柱間隔2m 著受 夜     | m    | 544    | 9299   | 土木工事その他 |
| 仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】 | 9299570670 | 仮設防護柵設置工 仮設防護柵設置 連続基礎ブロック 1,000kg/基以下 支柱間隔2m 時間的制約 無 機・労 夜間単価                | 仮設防護柵設置工 設置 連続 | 1000kg/基以下 無 夜  | m    | 544    | 9299   | 土木工事その他 |
| 仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】 | 9299570680 | 仮設防護柵設置工 仮設防護柵設置 連続基礎ブロック 1,000kg/基以下 支柱間隔2m 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価              | 仮設防護柵設置工 設置 連続 | 1000kg/基以下 受 夜  | m    | 544    | 9299   | 土木工事その他 |
| 仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】 | 9299570690 | 仮設防護柵設置工 仮設防護柵設置 連続基礎ブロック 1,000kg/基以下 支柱間隔2m 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価           | 仮設防護柵設置工 設置 連続 | 1000kg/基以下 著受 夜 | m    | 544    | 9299   | 土木工事その他 |
| 仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】 | 9299570700 | 仮設防護柵設置工 仮設防護柵設置 連続基礎ブロック 1,000kg/基超2,000kg/基以下 支柱間隔2m 時間的制約 無 機・労 夜間単価      | 仮設防護柵設置工 設置 連続 | 2000kg/基以下 無 夜  | m    | 544    | 9299   | 土木工事その他 |

【土木標準単価】2024年04月号

| 帯名称                            | 品目コード      | 品目名称   | データベース名称       | データベース規格        | 単位名称 | 土木コスト頁 | 中分類コード | 中分類名称   |
|--------------------------------|------------|--|----------------|-----------------|------|--------|--------|---------|
| 仮設防護柵設置工 (仮設ガードレール) 【土木工事標準単価】 | 9299570710 | 仮設防護柵設置工 仮設防護柵設置 連続基礎ブロック 1,000kg/基超2,000kg/基以下 支柱間隔2m 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価    | 仮設防護柵設置工 設置 連続 | 2000kg/基以下 受 夜  | m    | 544    | 9299   | 土木工事その他 |
| 仮設防護柵設置工 (仮設ガードレール) 【土木工事標準単価】 | 9299570720 | 仮設防護柵設置工 仮設防護柵設置 連続基礎ブロック 1,000kg/基超2,000kg/基以下 支柱間隔2m 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 | 仮設防護柵設置工 設置 連続 | 2000kg/基以下 著受 夜 | m    | 544    | 9299   | 土木工事その他 |
| 仮設防護柵設置工 (仮設ガードレール) 【土木工事標準単価】 | 9299570998 | 仮設防護柵設置工 仮設防護柵撤去 H鋼基礎 時間的制約 無 機・労 夜間単価                                       | 仮設防護柵設置工 撤去 H鋼 | 無 夜             | m    | 545    | 9299   | 土木工事その他 |
| 仮設防護柵設置工 (仮設ガードレール) 【土木工事標準単価】 | 9299571000 | 仮設防護柵設置工 仮設防護柵撤去 H鋼基礎 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価                                     | 仮設防護柵設置工 撤去 H鋼 | 受 夜             | m    | 545    | 9299   | 土木工事その他 |
| 仮設防護柵設置工 (仮設ガードレール) 【土木工事標準単価】 | 9299571002 | 仮設防護柵設置工 仮設防護柵撤去 H鋼基礎 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価                                  | 仮設防護柵設置工 撤去 H鋼 | 著受 夜            | m    | 545    | 9299   | 土木工事その他 |
| 仮設防護柵設置工 (仮設ガードレール) 【土木工事標準単価】 | 9299571004 | 仮設防護柵設置工 仮設防護柵撤去 独立基礎ブロック 支柱間隔2m 時間的制約 無 機・労 夜間単価                            | 仮設防護柵設置工 撤去 独立 | 支柱間隔2m 無 夜      | m    | 545    | 9299   | 土木工事その他 |
| 仮設防護柵設置工 (仮設ガードレール) 【土木工事標準単価】 | 9299571006 | 仮設防護柵設置工 仮設防護柵撤去 独立基礎ブロック 支柱間隔2m 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価                          | 仮設防護柵設置工 撤去 独立 | 支柱間隔2m 受 夜      | m    | 545    | 9299   | 土木工事その他 |
| 仮設防護柵設置工 (仮設ガードレール) 【土木工事標準単価】 | 9299571008 | 仮設防護柵設置工 仮設防護柵撤去 独立基礎ブロック 支柱間隔2m 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価                       | 仮設防護柵設置工 撤去 独立 | 支柱間隔2m 著受 夜     | m    | 545    | 9299   | 土木工事その他 |
| 仮設防護柵設置工 (仮設ガードレール) 【土木工事標準単価】 | 9299570910 | 仮設防護柵設置工 仮設防護柵撤去 連続基礎ブロック 1,000kg/基以下 支柱間隔2m 時間的制約 無 機・労 夜間単価                | 仮設防護柵設置工 撤去 連続 | 1000kg/基以下 無 夜  | m    | 545    | 9299   | 土木工事その他 |
| 仮設防護柵設置工 (仮設ガードレール) 【土木工事標準単価】 | 9299570920 | 仮設防護柵設置工 仮設防護柵撤去 連続基礎ブロック 1,000kg/基以下 支柱間隔2m 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価              | 仮設防護柵設置工 撤去 連続 | 1000kg/基以下 受 夜  | m    | 545    | 9299   | 土木工事その他 |
| 仮設防護柵設置工 (仮設ガードレール) 【土木工事標準単価】 | 9299570930 | 仮設防護柵設置工 仮設防護柵撤去 連続基礎ブロック 1,000kg/基以下 支柱間隔2m 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価           | 仮設防護柵設置工 撤去 連続 | 1000kg/基以下 著受 夜 | m    | 545    | 9299   | 土木工事その他 |
| 仮設防護柵設置工 (仮設ガードレール) 【土木工事標準単価】 | 9299570940 | 仮設防護柵設置工 仮設防護柵撤去 連続基礎ブロック 1,000kg/基超2,000kg/基以下 支柱間隔2m 時間的制約 無 機・労 夜間単価      | 仮設防護柵設置工 撤去 連続 | 2000kg/基以下 無 夜  | m    | 545    | 9299   | 土木工事その他 |
| 仮設防護柵設置工 (仮設ガードレール) 【土木工事標準単価】 | 9299570950 | 仮設防護柵設置工 仮設防護柵撤去 連続基礎ブロック 1,000kg/基超2,000kg/基以下 支柱間隔2m 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価    | 仮設防護柵設置工 撤去 連続 | 2000kg/基以下 受 夜  | m    | 545    | 9299   | 土木工事その他 |
| 仮設防護柵設置工 (仮設ガードレール) 【土木工事標準単価】 | 9299570960 | 仮設防護柵設置工 仮設防護柵撤去 連続基礎ブロック 1,000kg/基超2,000kg/基以下 支柱間隔2m 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 | 仮設防護柵設置工 撤去 連続 | 2000kg/基以下 著受 夜 | m    | 545    | 9299   | 土木工事その他 |
| 機械式継手工 【土木工事標準単価】              | 9299580002 | 機械式継手工 機械式継手工 継手方式(1) 時間的制約 無 ねじ節鉄筋継手 有機グラウト材・ロックナット無 D13 ×D13 機・労 昼間単価      | 機械式継手工 ねじ節鉄筋継手 | 制約 無 D13×D13 昼間 | 箇所   | 549    | 9299   | 土木工事その他 |
| 機械式継手工 【土木工事標準単価】              | 9299580004 | 機械式継手工 機械式継手工 継手方式(1) 時間的制約 無 ねじ節鉄筋継手 有機グラウト材・ロックナット無 D16 ×D16 機・労 昼間単価      | 機械式継手工 ねじ節鉄筋継手 | 制約 無 D16×D16 昼間 | 箇所   | 549    | 9299   | 土木工事その他 |
| 機械式継手工 【土木工事標準単価】              | 9299580006 | 機械式継手工 機械式継手工 継手方式(1) 時間的制約 無 ねじ節鉄筋継手 有機グラウト材・ロックナット無 D19 ×D19 機・労 昼間単価      | 機械式継手工 ねじ節鉄筋継手 | 制約 無 D19×D19 昼間 | 箇所   | 549    | 9299   | 土木工事その他 |
| 機械式継手工 【土木工事標準単価】              | 9299580008 | 機械式継手工 機械式継手工 継手方式(1) 時間的制約 無 ねじ節鉄筋継手 有機グラウト材・ロックナット無 D22 ×D22 機・労 昼間単価      | 機械式継手工 ねじ節鉄筋継手 | 制約 無 D22×D22 昼間 | 箇所   | 549    | 9299   | 土木工事その他 |







【土木標準単価】2024年04月号

| 帯名称              | 品目コード      | 品目名称   | データベース名称        | データベース規格        | 単位名称 | 土木コスト頁 | 中分類コード | 中分類名称   |
|------------------|------------|--|-----------------|-----------------|------|--------|--------|---------|
| 機械式継手工【土木工事標準単価】 | 9299580184 | 機械式継手工 機械式継手工 継手方式(2) 時間的制約 著しく受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 D2<br>2×D2 機・労 昼間単価 | 機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ | 制約著受 D22×D22 昼間 | 箇所   | 554    | 9299   | 土木工事その他 |
| 機械式継手工【土木工事標準単価】 | 9299580186 | 機械式継手工 機械式継手工 継手方式(2) 時間的制約 著しく受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 D2<br>5×D2 機・労 昼間単価 | 機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ | 制約著受 D25×D25 昼間 | 箇所   | 554    | 9299   | 土木工事その他 |
| 機械式継手工【土木工事標準単価】 | 9299580188 | 機械式継手工 機械式継手工 継手方式(2) 時間的制約 著しく受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 D2<br>9×D2 機・労 昼間単価 | 機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ | 制約著受 D29×D29 昼間 | 箇所   | 554    | 9299   | 土木工事その他 |
| 機械式継手工【土木工事標準単価】 | 9299580190 | 機械式継手工 機械式継手工 継手方式(2) 時間的制約 著しく受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 D3<br>2×D3 機・労 昼間単価 | 機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ | 制約著受 D32×D32 昼間 | 箇所   | 554    | 9299   | 土木工事その他 |
| 機械式継手工【土木工事標準単価】 | 9299580192 | 機械式継手工 機械式継手工 継手方式(2) 時間的制約 著しく受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 D3<br>5×D3 機・労 昼間単価 | 機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ | 制約著受 D35×D35 昼間 | 箇所   | 554    | 9299   | 土木工事その他 |
| 機械式継手工【土木工事標準単価】 | 9299580194 | 機械式継手工 機械式継手工 継手方式(2) 時間的制約 著しく受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 D3<br>8×D3 機・労 昼間単価 | 機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ | 制約著受 D38×D38 昼間 | 箇所   | 554    | 9299   | 土木工事その他 |
| 機械式継手工【土木工事標準単価】 | 9299580196 | 機械式継手工 機械式継手工 継手方式(2) 時間的制約 著しく受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 D4<br>1×D4 機・労 昼間単価 | 機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ | 制約著受 D41×D41 昼間 | 箇所   | 554    | 9299   | 土木工事その他 |
| 機械式継手工【土木工事標準単価】 | 9299580198 | 機械式継手工 機械式継手工 継手方式(2) 時間的制約 著しく受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 D5<br>1×D5 機・労 昼間単価 | 機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ | 制約著受 D51×D51 昼間 | 箇所   | 554    | 9299   | 土木工事その他 |
| 機械式継手工【土木工事標準単価】 | 9299580068 | 機械式継手工 機械式継手工 継手方式(1) 時間的制約 無 ねじ鉄筋継手 有機グラウト材・ロックナット無 D13<br>×D13 機・労 夜間単価  | 機械式継手工 ねじ鉄筋継手   | 制約 無 D13×D13 夜間 | 箇所   | 555    | 9299   | 土木工事その他 |
| 機械式継手工【土木工事標準単価】 | 9299580070 | 機械式継手工 機械式継手工 継手方式(1) 時間的制約 無 ねじ鉄筋継手 有機グラウト材・ロックナット無 D16<br>×D16 機・労 夜間単価  | 機械式継手工 ねじ鉄筋継手   | 制約 無 D16×D16 夜間 | 箇所   | 555    | 9299   | 土木工事その他 |
| 機械式継手工【土木工事標準単価】 | 9299580072 | 機械式継手工 機械式継手工 継手方式(1) 時間的制約 無 ねじ鉄筋継手 有機グラウト材・ロックナット無 D19<br>×D19 機・労 夜間単価  | 機械式継手工 ねじ鉄筋継手   | 制約 無 D19×D19 夜間 | 箇所   | 555    | 9299   | 土木工事その他 |
| 機械式継手工【土木工事標準単価】 | 9299580074 | 機械式継手工 機械式継手工 継手方式(1) 時間的制約 無 ねじ鉄筋継手 有機グラウト材・ロックナット無 D22<br>×D22 機・労 夜間単価  | 機械式継手工 ねじ鉄筋継手   | 制約 無 D22×D22 夜間 | 箇所   | 555    | 9299   | 土木工事その他 |
| 機械式継手工【土木工事標準単価】 | 9299580076 | 機械式継手工 機械式継手工 継手方式(1) 時間的制約 無 ねじ鉄筋継手 有機グラウト材・ロックナット無 D25<br>×D25 機・労 夜間単価  | 機械式継手工 ねじ鉄筋継手   | 制約 無 D25×D25 夜間 | 箇所   | 555    | 9299   | 土木工事その他 |
| 機械式継手工【土木工事標準単価】 | 9299580078 | 機械式継手工 機械式継手工 継手方式(1) 時間的制約 無 ねじ鉄筋継手 有機グラウト材・ロックナット無 D29<br>×D29 機・労 夜間単価  | 機械式継手工 ねじ鉄筋継手   | 制約 無 D29×D29 夜間 | 箇所   | 555    | 9299   | 土木工事その他 |
| 機械式継手工【土木工事標準単価】 | 9299580080 | 機械式継手工 機械式継手工 継手方式(1) 時間的制約 無 ねじ鉄筋継手 有機グラウト材・ロックナット無 D32<br>×D32 機・労 夜間単価  | 機械式継手工 ねじ鉄筋継手   | 制約 無 D32×D32 夜間 | 箇所   | 555    | 9299   | 土木工事その他 |
| 機械式継手工【土木工事標準単価】 | 9299580082 | 機械式継手工 機械式継手工 継手方式(1) 時間的制約 無 ねじ鉄筋継手 有機グラウト材・ロックナット無 D35<br>×D35 機・労 夜間単価  | 機械式継手工 ねじ鉄筋継手   | 制約 無 D35×D35 夜間 | 箇所   | 555    | 9299   | 土木工事その他 |
| 機械式継手工【土木工事標準単価】 | 9299580084 | 機械式継手工 機械式継手工 継手方式(1) 時間的制約 無 ねじ鉄筋継手 有機グラウト材・ロックナット無 D38<br>×D38 機・労 夜間単価  | 機械式継手工 ねじ鉄筋継手   | 制約 無 D38×D38 夜間 | 箇所   | 555    | 9299   | 土木工事その他 |
| 機械式継手工【土木工事標準単価】 | 9299580086 | 機械式継手工 機械式継手工 継手方式(1) 時間的制約 無 ねじ鉄筋継手 有機グラウト材・ロックナット無 D41<br>×D41 機・労 夜間単価  | 機械式継手工 ねじ鉄筋継手   | 制約 無 D41×D41 夜間 | 箇所   | 555    | 9299   | 土木工事その他 |







【土木標準単価】2024年04月号

| 帯名称                                 | 品目コード      | 品目名称   | データベース名称        | データベース規格        | 単位名称 | 土木コスト頁 | 中分類コード | 中分類名称   |
|-------------------------------------|------------|--|-----------------|-----------------|------|--------|--------|---------|
| 機械式継手工【土木工事標準単価】                    | 9299580262 | 機械式継手工 機械式継手工 継手方式(2) 時間的制約 著しく受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 D4<br>1×D41 機・労 夜間単価                      | 機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ | 制約著受 D41×D41 夜間 | 箇所   | 560    | 9299   | 土木工事その他 |
| 機械式継手工【土木工事標準単価】                    | 9299580264 | 機械式継手工 機械式継手工 継手方式(2) 時間的制約 著しく受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 D5<br>1×D51 機・労 夜間単価                      | 機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ | 制約著受 D51×D51 夜間 | 箇所   | 560    | 9299   | 土木工事その他 |
| 抵抗板付鋼製杭基礎工【土木工事標準単価】                | 9299590002 | 抵抗板付鋼製杭基礎工 打込または引抜 施工条件Ⅰ 時間的制約 無 機・労 昼間単価  | 抵抗板付鋼製杭基礎工 条件1  | 打込または引抜 制約無 昼間  | 回    | 564    | 9299   | 土木工事その他 |
| 抵抗板付鋼製杭基礎工【土木工事標準単価】                | 9299590004 | 抵抗板付鋼製杭基礎工 打込または引抜 施工条件Ⅰ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価  | 抵抗板付鋼製杭基礎工 条件1  | 打込または引抜 制約受 昼間  | 回    | 564    | 9299   | 土木工事その他 |
| 抵抗板付鋼製杭基礎工【土木工事標準単価】                | 9299590006 | 抵抗板付鋼製杭基礎工 打込または引抜 施工条件Ⅰ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価   | 抵抗板付鋼製杭基礎工 条件1  | 打込または引抜 制約著受 昼間 | 回    | 564    | 9299   | 土木工事その他 |
| 抵抗板付鋼製杭基礎工【土木工事標準単価】                | 9299590008 | 抵抗板付鋼製杭基礎工 打込または引抜 施工条件Ⅱ 機・労 昼間単価  | 抵抗板付鋼製杭基礎工 条件2  | 打込または引抜 昼間      | 式    | 564    | 9299   | 土木工事その他 |
| 抵抗板付鋼製杭基礎工【土木工事標準単価】                | 9299590010 | 抵抗板付鋼製杭基礎工 打込または引抜 施工条件Ⅲ 機・労 昼間単価  | 抵抗板付鋼製杭基礎工 条件3  | 打込または引抜 昼間      | 式    | 564    | 9299   | 土木工事その他 |
| 抵抗板付鋼製杭基礎工【土木工事標準単価】                | 9299590012 | 抵抗板付鋼製杭基礎工 打込または引抜 施工条件Ⅰ 時間的制約 無 機・労 夜間単価  | 抵抗板付鋼製杭基礎工 条件1  | 打込または引抜 制約無 夜間  | 回    | 565    | 9299   | 土木工事その他 |
| 抵抗板付鋼製杭基礎工【土木工事標準単価】                | 9299590014 | 抵抗板付鋼製杭基礎工 打込または引抜 施工条件Ⅰ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価  | 抵抗板付鋼製杭基礎工 条件1  | 打込または引抜 制約受 夜間  | 回    | 565    | 9299   | 土木工事その他 |
| 抵抗板付鋼製杭基礎工【土木工事標準単価】                | 9299590016 | 抵抗板付鋼製杭基礎工 打込または引抜 施工条件Ⅰ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価   | 抵抗板付鋼製杭基礎工 条件1  | 打込または引抜 制約著受 夜間 | 回    | 565    | 9299   | 土木工事その他 |
| 抵抗板付鋼製杭基礎工【土木工事標準単価】                | 9299590018 | 抵抗板付鋼製杭基礎工 打込または引抜 施工条件Ⅱ 機・労 夜間単価  | 抵抗板付鋼製杭基礎工 条件2  | 打込または引抜 夜間      | 式    | 565    | 9299   | 土木工事その他 |
| 抵抗板付鋼製杭基礎工【土木工事標準単価】                | 9299590020 | 抵抗板付鋼製杭基礎工 打込または引抜 施工条件Ⅲ 機・労 夜間単価  | 抵抗板付鋼製杭基礎工 条件3  | 打込または引抜 夜間      | 式    | 565    | 9299   | 土木工事その他 |
| ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工【土木工事標準単価】 | 9299830002 | ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 止水性能を要する箇所に設置 誘発目地50mm 時間的制約 無 労・材 昼間単価      | 目地設置工 止水性能有     | 誘発目地50mm 無 昼    | m    | 571    | 9299   | 土木工事その他 |
| ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工【土木工事標準単価】 | 9299830004 | ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 止水性能を要する箇所に設置 誘発目地50mm 時間的制約 受ける 労・材 昼間単価    | 目地設置工 止水性能有     | 誘発目地50mm 受 昼    | m    | 571    | 9299   | 土木工事その他 |
| ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工【土木工事標準単価】 | 9299830006 | ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 止水性能を要する箇所に設置 誘発目地50mm 時間的制約 著しく受ける 労・材 昼間単価 | 目地設置工 止水性能有     | 誘発目地50mm 著受 昼   | m    | 571    | 9299   | 土木工事その他 |
| ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工【土木工事標準単価】 | 9299830008 | ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 止水性能を要する箇所に設置 誘発目地70mm 時間的制約 無 労・材 昼間単価      | 目地設置工 止水性能有     | 誘発目地70mm 無 昼    | m    | 571    | 9299   | 土木工事その他 |
| ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工【土木工事標準単価】 | 9299830010 | ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 止水性能を要する箇所に設置 誘発目地70mm 時間的制約 受ける 労・材 昼間単価    | 目地設置工 止水性能有     | 誘発目地70mm 受 昼    | m    | 571    | 9299   | 土木工事その他 |
| ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工【土木工事標準単価】 | 9299830012 | ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 止水性能を要する箇所に設置 誘発目地70mm 時間的制約 著しく受ける 労・材 昼間単価 | 目地設置工 止水性能有     | 誘発目地70mm 著受 昼   | m    | 571    | 9299   | 土木工事その他 |



【土木標準単価】2024年04月号

| 帯名称                                 | 品目コード      | 品目名称   | データベース名称       | データベース規格       | 単位名称           | 土木コスト頁 | 中分類コード | 中分類名称   |
|-------------------------------------|------------|--|----------------|----------------|----------------|--------|--------|---------|
| ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工【土木工事標準単価】 | 9299830050 | ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 剛性防護柵、地覆など簡易止水箇所を設置 誘発目地40mm 時間的制約 無 労・材 昼間単価      | 目地設置工 簡易止水箇所設置 | 誘発目地40mm 無 昼   | m              | 573    | 9299   | 土木工事その他 |
| ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工【土木工事標準単価】 | 9299830052 | ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 剛性防護柵、地覆など簡易止水箇所を設置 誘発目地40mm 時間的制約 受ける 労・材 昼間単価    | 目地設置工 簡易止水箇所設置 | 誘発目地40mm 受 昼   | m              | 573    | 9299   | 土木工事その他 |
| ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工【土木工事標準単価】 | 9299830054 | ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 剛性防護柵、地覆など簡易止水箇所を設置 誘発目地40mm 時間的制約 著しく受ける 労・材 昼間単価 | 目地設置工 簡易止水箇所設置 | 誘発目地40mm 著受 昼  | m              | 573    | 9299   | 土木工事その他 |
| FRP製格子状パネル設置工【土木工事標準単価】             | 9299810002 | FRP製格子状パネル設置工 FRP製格子状パネル設置工 □1000mm程度×40mm 時間的制約 無 労・材 昼間単価  | FRP製格子状パネル設置工  | 1000×40mm 無 昼  | 枚              | 577    | 9299   | 土木工事その他 |
| FRP製格子状パネル設置工【土木工事標準単価】             | 9299810004 | FRP製格子状パネル設置工 FRP製格子状パネル設置工 □1000mm程度×40mm 時間的制約 受ける 労・材 昼間単価  | FRP製格子状パネル設置工  | 1000×40mm 受 昼  | 枚              | 577    | 9299   | 土木工事その他 |
| FRP製格子状パネル設置工【土木工事標準単価】             | 9299810006 | FRP製格子状パネル設置工 FRP製格子状パネル設置工 □1000mm程度×40mm 時間的制約 著しく受ける 労・材 昼間単価                                       | FRP製格子状パネル設置工  | 1000×40mm 著受 昼 | 枚              | 577    | 9299   | 土木工事その他 |
| FRP製格子状パネル設置工【土木工事標準単価】             | 9299810008 | FRP製格子状パネル設置工 FRP製格子状パネル設置工 □650mm程度×40mm 時間的制約 無 労・材 昼間単価   | FRP製格子状パネル設置工  | 650×40mm 無 昼   | 枚              | 577    | 9299   | 土木工事その他 |
| FRP製格子状パネル設置工【土木工事標準単価】             | 9299810010 | FRP製格子状パネル設置工 FRP製格子状パネル設置工 □650mm程度×40mm 時間的制約 受ける 労・材 昼間単価   | FRP製格子状パネル設置工  | 650×40mm 受 昼   | 枚              | 577    | 9299   | 土木工事その他 |
| FRP製格子状パネル設置工【土木工事標準単価】             | 9299810012 | FRP製格子状パネル設置工 FRP製格子状パネル設置工 □650mm程度×40mm 時間的制約 著しく受ける 労・材 昼間単価  | FRP製格子状パネル設置工  | 650×40mm 著受 昼  | 枚              | 577    | 9299   | 土木工事その他 |
| FRP製格子状パネル設置工【土木工事標準単価】             | 9299810014 | FRP製格子状パネル設置工 FRP製格子状パネル設置工 □400mm程度×40mm 時間的制約 無 労・材 昼間単価   | FRP製格子状パネル設置工  | 400×40mm 無 昼   | 枚              | 577    | 9299   | 土木工事その他 |
| FRP製格子状パネル設置工【土木工事標準単価】             | 9299810016 | FRP製格子状パネル設置工 FRP製格子状パネル設置工 □400mm程度×40mm 時間的制約 受ける 労・材 昼間単価   | FRP製格子状パネル設置工  | 400×40mm 受 昼   | 枚              | 577    | 9299   | 土木工事その他 |
| FRP製格子状パネル設置工【土木工事標準単価】             | 9299810018 | FRP製格子状パネル設置工 FRP製格子状パネル設置工 □400mm程度×40mm 時間的制約 著しく受ける 労・材 昼間単価  | FRP製格子状パネル設置工  | 400×40mm 著受 昼  | 枚              | 577    | 9299   | 土木工事その他 |
| 侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】       | 9299820002 | 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 種子肥料無し 土壤改良材無し 時間的制約 無 労 昼間単価                             | 侵食防止植生マット 切土法面 | 肥料無 改良材無 無 昼   | m <sup>2</sup> | 581    | 9299   | 土木工事その他 |
| 侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】       | 9299820004 | 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 種子肥料無し 土壤改良材無し 時間的制約 受ける 労 昼間単価                           | 侵食防止植生マット 切土法面 | 肥料無 改良材無 受 昼   | m <sup>2</sup> | 581    | 9299   | 土木工事その他 |
| 侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】       | 9299820006 | 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 種子肥料無し 土壤改良材無し 時間的制約 著しく受ける 労 昼間単価                        | 侵食防止植生マット 切土法面 | 肥料無 改良材無 著受 昼  | m <sup>2</sup> | 581    | 9299   | 土木工事その他 |
| 侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】       | 9299820008 | 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 種子肥料有り 土壤改良材無し 時間的制約 無 労 昼間単価                             | 侵食防止植生マット 切土法面 | 肥料有 改良材無 無 昼   | m <sup>2</sup> | 581    | 9299   | 土木工事その他 |
| 侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】       | 9299820010 | 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 種子肥料有り 土壤改良材無し 時間的制約 受ける 労 昼間単価                           | 侵食防止植生マット 切土法面 | 肥料有 改良材無 受 昼   | m <sup>2</sup> | 581    | 9299   | 土木工事その他 |
| 侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】       | 9299820012 | 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 種子肥料有り 土壤改良材無し 時間的制約 著しく受ける 労 昼間単価                        | 侵食防止植生マット 切土法面 | 肥料有 改良材無 著受 昼  | m <sup>2</sup> | 581    | 9299   | 土木工事その他 |





【土木標準単価】2024年04月号

| 帯名称                           | 品目コード      | 品目名称  | データベース名称        | データベース規格         | 単位名称           | 土木コスト頁 | 中分類コード | 中分類名称   |
|-------------------------------|------------|---|-----------------|------------------|----------------|--------|--------|---------|
| 侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】 | 9299820072 | 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 亀甲金網付 種子肥料有り 土壌改良材約3,000g/m <sup>2</sup> 時間的制約 無 労 昼間単価      | 侵食防止植生マット切土亀甲金網 | 肥料有 改良材3000 無 昼  | m <sup>2</sup> | 585    | 9299   | 土木工事その他 |
| 侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】 | 9299820074 | 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 亀甲金網付 種子肥料有り 土壌改良材約3,000g/m <sup>2</sup> 時間的制約 受ける 労 昼間単価    | 侵食防止植生マット切土亀甲金網 | 肥料有 改良材3000 受 昼  | m <sup>2</sup> | 585    | 9299   | 土木工事その他 |
| 侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】 | 9299820076 | 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 亀甲金網付 種子肥料有り 土壌改良材約3,000g/m <sup>2</sup> 時間的制約 著しく受ける 労 昼間単価 | 侵食防止植生マット切土亀甲金網 | 肥料有 改良材3000 著受昼  | m <sup>2</sup> | 585    | 9299   | 土木工事その他 |
| 支承金属溶射工【土木工事標準単価】             | 9299840002 | 支承金属溶射工 支承金属溶射 プラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力300KN超 1,500KN以下（30t超 150t以下） 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価             | 支承金属溶射工プラスト法注入無 | 線・支承板 1500 無 昼   | 基              | 591    | 9299   | 土木工事その他 |
| 支承金属溶射工【土木工事標準単価】             | 9299840004 | 支承金属溶射工 支承金属溶射 プラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力300KN超 1,500KN以下（30t超 150t以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価           | 支承金属溶射工プラスト法注入無 | 線・支承板 1500 受 昼   | 基              | 591    | 9299   | 土木工事その他 |
| 支承金属溶射工【土木工事標準単価】             | 9299840006 | 支承金属溶射工 支承金属溶射 プラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力300KN超 1,500KN以下（30t超 150t以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価        | 支承金属溶射工プラスト法注入無 | 線・支承板 1500 著受 昼  | 基              | 591    | 9299   | 土木工事その他 |
| 支承金属溶射工【土木工事標準単価】             | 9299840008 | 支承金属溶射工 支承金属溶射 プラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力1,500KN超 3,000KN以下（150t超 300t以下） 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価          | 支承金属溶射工プラスト法注入無 | 線・支承板 3000 無 昼   | 基              | 591    | 9299   | 土木工事その他 |
| 支承金属溶射工【土木工事標準単価】             | 9299840010 | 支承金属溶射工 支承金属溶射 プラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力1,500KN超 3,000KN以下（150t超 300t以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価        | 支承金属溶射工プラスト法注入無 | 線・支承板 3000 受 昼   | 基              | 591    | 9299   | 土木工事その他 |
| 支承金属溶射工【土木工事標準単価】             | 9299840012 | 支承金属溶射工 支承金属溶射 プラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力1,500KN超 3,000KN以下（150t超 300t以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価     | 支承金属溶射工プラスト法注入無 | 線・支承板 3000 著受 昼  | 基              | 591    | 9299   | 土木工事その他 |
| 支承金属溶射工【土木工事標準単価】             | 9299840014 | 支承金属溶射工 支承金属溶射 プラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力3,000KN超 4,500KN以下（300t超 450t以下） 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価          | 支承金属溶射工プラスト法注入無 | 線・支承板 4500 無 昼   | 基              | 591    | 9299   | 土木工事その他 |
| 支承金属溶射工【土木工事標準単価】             | 9299840016 | 支承金属溶射工 支承金属溶射 プラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力3,000KN超 4,500KN以下（300t超 450t以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価        | 支承金属溶射工プラスト法注入無 | 線・支承板 4500 受 昼   | 基              | 591    | 9299   | 土木工事その他 |
| 支承金属溶射工【土木工事標準単価】             | 9299840018 | 支承金属溶射工 支承金属溶射 プラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力3,000KN超 4,500KN以下（300t超 450t以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価     | 支承金属溶射工プラスト法注入無 | 線・支承板 4500 著受 昼  | 基              | 591    | 9299   | 土木工事その他 |
| 支承金属溶射工【土木工事標準単価】             | 9299840020 | 支承金属溶射工 支承金属溶射 プラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力4,500KN超 6,000KN以下（450t超 600t以下） 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価          | 支承金属溶射工プラスト法注入無 | 線・支承板 6000 無 昼   | 基              | 591    | 9299   | 土木工事その他 |
| 支承金属溶射工【土木工事標準単価】             | 9299840022 | 支承金属溶射工 支承金属溶射 プラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力4,500KN超 6,000KN以下（450t超 600t以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価        | 支承金属溶射工プラスト法注入無 | 線・支承板 6000 受 昼   | 基              | 591    | 9299   | 土木工事その他 |
| 支承金属溶射工【土木工事標準単価】             | 9299840024 | 支承金属溶射工 支承金属溶射 プラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力4,500KN超 6,000KN以下（450t超 600t以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価     | 支承金属溶射工プラスト法注入無 | 線・支承板 6000 著受 昼  | 基              | 591    | 9299   | 土木工事その他 |
| 支承金属溶射工【土木工事標準単価】             | 9299840026 | 支承金属溶射工 支承金属溶射 プラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピン支承・ピボット支承 反力300KN超 1,500KN以下（30t超 150t以下） 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価           | 支承金属溶射工プラスト法注入無 | ピン・ピボット 1500 無昼  | 基              | 592    | 9299   | 土木工事その他 |
| 支承金属溶射工【土木工事標準単価】             | 9299840028 | 支承金属溶射工 支承金属溶射 プラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピン支承・ピボット支承 反力300KN超 1,500KN以下（30t超 150t以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価         | 支承金属溶射工プラスト法注入無 | ピン・ピボット 1500 受昼  | 基              | 592    | 9299   | 土木工事その他 |
| 支承金属溶射工【土木工事標準単価】             | 9299840030 | 支承金属溶射工 支承金属溶射 プラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピン支承・ピボット支承 反力300KN超 1,500KN以下（30t超 150t以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価      | 支承金属溶射工プラスト法注入無 | ピン・ピボット 1500 著受昼 | 基              | 592    | 9299   | 土木工事その他 |







【土木標準単価】2024年04月号

| 帯名称               | 品目コード      | 品目名称  | データベース名称        | データベース規格         | 単位名称 | 土木コスト頁 | 中分類コード | 中分類名称   |
|-------------------|------------|---|-----------------|------------------|------|--------|--------|---------|
| 支承金属溶射工【土木工事標準単価】 | 9299840140 | 支承金属溶射工 支承金属溶射 プラスト法（潤滑性防錆剤注入あり）ピンローラー支承 反力4,500KN超 6,000KN以下（450t超 600t以下） 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価      | 支承金属溶射工プラスト法注入有 | ピンローラー 6000 無 昼  | 基    | 596    | 9299   | 土木工事その他 |
| 支承金属溶射工【土木工事標準単価】 | 9299840142 | 支承金属溶射工 支承金属溶射 プラスト法（潤滑性防錆剤注入あり）ピンローラー支承 反力4,500KN超 6,000KN以下（450t超 600t以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価    | 支承金属溶射工プラスト法注入有 | ピンローラー 6000 受 昼  | 基    | 596    | 9299   | 土木工事その他 |
| 支承金属溶射工【土木工事標準単価】 | 9299840144 | 支承金属溶射工 支承金属溶射 プラスト法（潤滑性防錆剤注入あり）ピンローラー支承 反力4,500KN超 6,000KN以下（450t超 600t以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 | 支承金属溶射工プラスト法注入有 | ピンローラー 6000 著受昼  | 基    | 596    | 9299   | 土木工事その他 |
| 支承金属溶射工【土木工事標準単価】 | 9299840146 | 支承金属溶射工 支承金属溶射 粗面形成法 線支承・支承板支承 反力300KN超 1,500KN以下（30t超 150t以下） 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価                   | 支承金属溶射工 粗面形成法   | 線・支承板 1500 無 昼   | 基    | 597    | 9299   | 土木工事その他 |
| 支承金属溶射工【土木工事標準単価】 | 9299840148 | 支承金属溶射工 支承金属溶射 粗面形成法 線支承・支承板支承 反力300KN超 1,500KN以下（30t超 150t以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価                 | 支承金属溶射工 粗面形成法   | 線・支承板 1500 受 昼   | 基    | 597    | 9299   | 土木工事その他 |
| 支承金属溶射工【土木工事標準単価】 | 9299840150 | 支承金属溶射工 支承金属溶射 粗面形成法 線支承・支承板支承 反力300KN超 1,500KN以下（30t超 150t以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価              | 支承金属溶射工 粗面形成法   | 線・支承板 1500 著受 昼  | 基    | 597    | 9299   | 土木工事その他 |
| 支承金属溶射工【土木工事標準単価】 | 9299840152 | 支承金属溶射工 支承金属溶射 粗面形成法 線支承・支承板支承 反力1,500KN超 3,000KN以下（150t超 300t以下） 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価                | 支承金属溶射工 粗面形成法   | 線・支承板 3000 無 昼   | 基    | 597    | 9299   | 土木工事その他 |
| 支承金属溶射工【土木工事標準単価】 | 9299840154 | 支承金属溶射工 支承金属溶射 粗面形成法 線支承・支承板支承 反力1,500KN超 3,000KN以下（150t超 300t以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価              | 支承金属溶射工 粗面形成法   | 線・支承板 3000 受 昼   | 基    | 597    | 9299   | 土木工事その他 |
| 支承金属溶射工【土木工事標準単価】 | 9299840156 | 支承金属溶射工 支承金属溶射 粗面形成法 線支承・支承板支承 反力1,500KN超 3,000KN以下（150t超 300t以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価           | 支承金属溶射工 粗面形成法   | 線・支承板 3000 著受 昼  | 基    | 597    | 9299   | 土木工事その他 |
| 支承金属溶射工【土木工事標準単価】 | 9299840158 | 支承金属溶射工 支承金属溶射 粗面形成法 線支承・支承板支承 反力3,000KN超 4,500KN以下（300t超 450t以下） 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価                | 支承金属溶射工 粗面形成法   | 線・支承板 4500 無 昼   | 基    | 597    | 9299   | 土木工事その他 |
| 支承金属溶射工【土木工事標準単価】 | 9299840160 | 支承金属溶射工 支承金属溶射 粗面形成法 線支承・支承板支承 反力3,000KN超 4,500KN以下（300t超 450t以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価              | 支承金属溶射工 粗面形成法   | 線・支承板 4500 受 昼   | 基    | 597    | 9299   | 土木工事その他 |
| 支承金属溶射工【土木工事標準単価】 | 9299840162 | 支承金属溶射工 支承金属溶射 粗面形成法 線支承・支承板支承 反力3,000KN超 4,500KN以下（300t超 450t以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価           | 支承金属溶射工 粗面形成法   | 線・支承板 4500 著受 昼  | 基    | 597    | 9299   | 土木工事その他 |
| 支承金属溶射工【土木工事標準単価】 | 9299840164 | 支承金属溶射工 支承金属溶射 粗面形成法 線支承・支承板支承 反力4,500KN超 6,000KN以下（450t超 600t以下） 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価                | 支承金属溶射工 粗面形成法   | 線・支承板 6000 無 昼   | 基    | 597    | 9299   | 土木工事その他 |
| 支承金属溶射工【土木工事標準単価】 | 9299840166 | 支承金属溶射工 支承金属溶射 粗面形成法 線支承・支承板支承 反力4,500KN超 6,000KN以下（450t超 600t以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価              | 支承金属溶射工 粗面形成法   | 線・支承板 6000 受 昼   | 基    | 597    | 9299   | 土木工事その他 |
| 支承金属溶射工【土木工事標準単価】 | 9299840168 | 支承金属溶射工 支承金属溶射 粗面形成法 線支承・支承板支承 反力4,500KN超 6,000KN以下（450t超 600t以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価           | 支承金属溶射工 粗面形成法   | 線・支承板 6000 著受 昼  | 基    | 597    | 9299   | 土木工事その他 |
| 支承金属溶射工【土木工事標準単価】 | 9299840170 | 支承金属溶射工 支承金属溶射 粗面形成法 ピン支承・ピボット支承 反力300KN超 1,500KN以下（30t超 150t以下） 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価                 | 支承金属溶射工 粗面形成法   | ピン・ピボット 1500 無昼  | 基    | 598    | 9299   | 土木工事その他 |
| 支承金属溶射工【土木工事標準単価】 | 9299840172 | 支承金属溶射工 支承金属溶射 粗面形成法 ピン支承・ピボット支承 反力300KN超 1,500KN以下（30t超 150t以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価               | 支承金属溶射工 粗面形成法   | ピン・ピボット 1500 受昼  | 基    | 598    | 9299   | 土木工事その他 |
| 支承金属溶射工【土木工事標準単価】 | 9299840174 | 支承金属溶射工 支承金属溶射 粗面形成法 ピン支承・ピボット支承 反力300KN超 1,500KN以下（30t超 150t以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価            | 支承金属溶射工 粗面形成法   | ピン・ピボット 1500 著受昼 | 基    | 598    | 9299   | 土木工事その他 |



【土木標準単価】2024年04月号

| 帯名称               | 品目コード      | 品目名称   | データベース名称        | データベース規格          | 単位名称 | 土木コスト頁 | 中分類コード | 中分類名称   |
|-------------------|------------|--|-----------------|-------------------|------|--------|--------|---------|
| 支承金属溶射工【土木工事標準単価】 | 9299840212 | 支承金属溶射工 支承金属溶射 粗面形成法 ピンローラー支承 反力4,500KN超 6,000KN以下(450t超 600t以下) 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価      | 支承金属溶射工 粗面形成法   | ピンローラー 6000 無 昼   | 基    | 599    | 9299   | 土木工事その他 |
| 支承金属溶射工【土木工事標準単価】 | 9299840214 | 支承金属溶射工 支承金属溶射 粗面形成法 ピンローラー支承 反力4,500KN超 6,000KN以下(450t超 600t以下) 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価    | 支承金属溶射工 粗面形成法   | ピンローラー 6000 受 昼   | 基    | 599    | 9299   | 土木工事その他 |
| 支承金属溶射工【土木工事標準単価】 | 9299840216 | 支承金属溶射工 支承金属溶射 粗面形成法 ピンローラー支承 反力4,500KN超 6,000KN以下(450t超 600t以下) 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 | 支承金属溶射工 粗面形成法   | ピンローラー 6000 著受 昼  | 基    | 599    | 9299   | 土木工事その他 |
| 支承金属溶射工【土木工事標準単価】 | 9299840218 | 支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層) 線支承・支承板支承 反力300KN超 1,500KN以下(30t超 150t以下) 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価           | 支承金属溶射工 仕上げ塗装1層 | 線・支承板 1500 無 昼    | 層    | 600    | 9299   | 土木工事その他 |
| 支承金属溶射工【土木工事標準単価】 | 9299840220 | 支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層) 線支承・支承板支承 反力300KN超 1,500KN以下(30t超 150t以下) 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価         | 支承金属溶射工 仕上げ塗装1層 | 線・支承板 1500 受 昼    | 層    | 600    | 9299   | 土木工事その他 |
| 支承金属溶射工【土木工事標準単価】 | 9299840222 | 支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層) 線支承・支承板支承 反力300KN超 1,500KN以下(30t超 150t以下) 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価      | 支承金属溶射工 仕上げ塗装1層 | 線・支承板 1500 著受 昼   | 層    | 600    | 9299   | 土木工事その他 |
| 支承金属溶射工【土木工事標準単価】 | 9299840224 | 支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層) 線支承・支承板支承 反力1,500KN超 3,000KN以下(150t超 300t以下) 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価        | 支承金属溶射工 仕上げ塗装1層 | 線・支承板 3000 無 昼    | 層    | 600    | 9299   | 土木工事その他 |
| 支承金属溶射工【土木工事標準単価】 | 9299840226 | 支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層) 線支承・支承板支承 反力1,500KN超 3,000KN以下(150t超 300t以下) 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価      | 支承金属溶射工 仕上げ塗装1層 | 線・支承板 3000 受 昼    | 層    | 600    | 9299   | 土木工事その他 |
| 支承金属溶射工【土木工事標準単価】 | 9299840228 | 支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層) 線支承・支承板支承 反力1,500KN超 3,000KN以下(150t超 300t以下) 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価   | 支承金属溶射工 仕上げ塗装1層 | 線・支承板 3000 著受 昼   | 層    | 600    | 9299   | 土木工事その他 |
| 支承金属溶射工【土木工事標準単価】 | 9299840230 | 支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層) 線支承・支承板支承 反力3,000KN超 4,500KN以下(300t超 450t以下) 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価        | 支承金属溶射工 仕上げ塗装1層 | 線・支承板 4500 無 昼    | 層    | 600    | 9299   | 土木工事その他 |
| 支承金属溶射工【土木工事標準単価】 | 9299840232 | 支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層) 線支承・支承板支承 反力3,000KN超 4,500KN以下(300t超 450t以下) 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価      | 支承金属溶射工 仕上げ塗装1層 | 線・支承板 4500 受 昼    | 層    | 600    | 9299   | 土木工事その他 |
| 支承金属溶射工【土木工事標準単価】 | 9299840234 | 支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層) 線支承・支承板支承 反力3,000KN超 4,500KN以下(300t超 450t以下) 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価   | 支承金属溶射工 仕上げ塗装1層 | 線・支承板 4500 著受 昼   | 層    | 600    | 9299   | 土木工事その他 |
| 支承金属溶射工【土木工事標準単価】 | 9299840236 | 支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層) 線支承・支承板支承 反力4,500KN超 6,000KN以下(450t超 600t以下) 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価        | 支承金属溶射工 仕上げ塗装1層 | 線・支承板 6000 無 昼    | 層    | 600    | 9299   | 土木工事その他 |
| 支承金属溶射工【土木工事標準単価】 | 9299840238 | 支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層) 線支承・支承板支承 反力4,500KN超 6,000KN以下(450t超 600t以下) 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価      | 支承金属溶射工 仕上げ塗装1層 | 線・支承板 6000 受 昼    | 層    | 600    | 9299   | 土木工事その他 |
| 支承金属溶射工【土木工事標準単価】 | 9299840240 | 支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層) 線支承・支承板支承 反力4,500KN超 6,000KN以下(450t超 600t以下) 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価   | 支承金属溶射工 仕上げ塗装1層 | 線・支承板 6000 著受 昼   | 層    | 600    | 9299   | 土木工事その他 |
| 支承金属溶射工【土木工事標準単価】 | 9299840242 | 支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層) ピン支承・ピボット支承 反力300KN超 1,500KN以下(30t超 150t以下) 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価         | 支承金属溶射工 仕上げ塗装1層 | ピン・ピボット 1500 無 昼  | 層    | 601    | 9299   | 土木工事その他 |
| 支承金属溶射工【土木工事標準単価】 | 9299840244 | 支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層) ピン支承・ピボット支承 反力300KN超 1,500KN以下(30t超 150t以下) 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価       | 支承金属溶射工 仕上げ塗装1層 | ピン・ピボット 1500 受 昼  | 層    | 601    | 9299   | 土木工事その他 |
| 支承金属溶射工【土木工事標準単価】 | 9299840246 | 支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層) ピン支承・ピボット支承 反力300KN超 1,500KN以下(30t超 150t以下) 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価    | 支承金属溶射工 仕上げ塗装1層 | ピン・ピボット 1500 著受 昼 | 層    | 601    | 9299   | 土木工事その他 |



【土木標準単価】2024年04月号

| 帯名称               | 品目コード      | 品目名称   | データベース名称        | データベース規格         | 単位名称 | 土木コスト頁 | 中分類コード | 中分類名称   |
|-------------------|------------|--|-----------------|------------------|------|--------|--------|---------|
| 支承金属溶射工【土木工事標準単価】 | 9299840284 | 支承金属溶射工 仕上げ塗装（1層）ピンローラー支承 反力4,500KN超 6,000KN以下（450t超 600t以下） 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価                      | 支承金属溶射工 仕上げ塗装1層 | ピンローラー 6000 無 昼  | 層    | 602    | 9299   | 土木工事その他 |
| 支承金属溶射工【土木工事標準単価】 | 9299840286 | 支承金属溶射工 仕上げ塗装（1層）ピンローラー支承 反力4,500KN超 6,000KN以下（450t超 600t以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価                    | 支承金属溶射工 仕上げ塗装1層 | ピンローラー 6000 受 昼  | 層    | 602    | 9299   | 土木工事その他 |
| 支承金属溶射工【土木工事標準単価】 | 9299840288 | 支承金属溶射工 仕上げ塗装（1層）ピンローラー支承 反力4,500KN超 6,000KN以下（450t超 600t以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価                 | 支承金属溶射工 仕上げ塗装1層 | ピンローラー 6000 著受昼  | 層    | 602    | 9299   | 土木工事その他 |
| 支承金属溶射工【土木工事標準単価】 | 9299840290 | 支承金属溶射工 支承金属溶射 プラスト法（潤滑性防錆剤注入なし）線支承・支承板支承 反力300KN超 1,500KN以下（30t超 150t以下） 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価         | 支承金属溶射工プラスト法注入無 | 線・支承板 1500 無 夜   | 基    | 603    | 9299   | 土木工事その他 |
| 支承金属溶射工【土木工事標準単価】 | 9299840292 | 支承金属溶射工 支承金属溶射 プラスト法（潤滑性防錆剤注入なし）線支承・支承板支承 反力300KN超 1,500KN以下（30t超 150t以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価       | 支承金属溶射工プラスト法注入無 | 線・支承板 1500 受 夜   | 基    | 603    | 9299   | 土木工事その他 |
| 支承金属溶射工【土木工事標準単価】 | 9299840294 | 支承金属溶射工 支承金属溶射 プラスト法（潤滑性防錆剤注入なし）線支承・支承板支承 反力300KN超 1,500KN以下（30t超 150t以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価    | 支承金属溶射工プラスト法注入無 | 線・支承板 1500 著受 夜  | 基    | 603    | 9299   | 土木工事その他 |
| 支承金属溶射工【土木工事標準単価】 | 9299840296 | 支承金属溶射工 支承金属溶射 プラスト法（潤滑性防錆剤注入なし）線支承・支承板支承 反力1,500KN超 3,000KN以下（150t超 300t以下） 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価      | 支承金属溶射工プラスト法注入無 | 線・支承板 3000 無 夜   | 基    | 603    | 9299   | 土木工事その他 |
| 支承金属溶射工【土木工事標準単価】 | 9299840298 | 支承金属溶射工 支承金属溶射 プラスト法（潤滑性防錆剤注入なし）線支承・支承板支承 反力1,500KN超 3,000KN以下（150t超 300t以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価    | 支承金属溶射工プラスト法注入無 | 線・支承板 3000 受 夜   | 基    | 603    | 9299   | 土木工事その他 |
| 支承金属溶射工【土木工事標準単価】 | 9299840300 | 支承金属溶射工 支承金属溶射 プラスト法（潤滑性防錆剤注入なし）線支承・支承板支承 反力1,500KN超 3,000KN以下（150t超 300t以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 | 支承金属溶射工プラスト法注入無 | 線・支承板 3000 著受 夜  | 基    | 603    | 9299   | 土木工事その他 |
| 支承金属溶射工【土木工事標準単価】 | 9299840302 | 支承金属溶射工 支承金属溶射 プラスト法（潤滑性防錆剤注入なし）線支承・支承板支承 反力3,000KN超 4,500KN以下（300t超 450t以下） 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価      | 支承金属溶射工プラスト法注入無 | 線・支承板 4500 無 夜   | 基    | 603    | 9299   | 土木工事その他 |
| 支承金属溶射工【土木工事標準単価】 | 9299840304 | 支承金属溶射工 支承金属溶射 プラスト法（潤滑性防錆剤注入なし）線支承・支承板支承 反力3,000KN超 4,500KN以下（300t超 450t以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価    | 支承金属溶射工プラスト法注入無 | 線・支承板 4500 受 夜   | 基    | 603    | 9299   | 土木工事その他 |
| 支承金属溶射工【土木工事標準単価】 | 9299840306 | 支承金属溶射工 支承金属溶射 プラスト法（潤滑性防錆剤注入なし）線支承・支承板支承 反力3,000KN超 4,500KN以下（300t超 450t以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 | 支承金属溶射工プラスト法注入無 | 線・支承板 4500 著受 夜  | 基    | 603    | 9299   | 土木工事その他 |
| 支承金属溶射工【土木工事標準単価】 | 9299840308 | 支承金属溶射工 支承金属溶射 プラスト法（潤滑性防錆剤注入なし）線支承・支承板支承 反力4,500KN超 6,000KN以下（450t超 600t以下） 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価      | 支承金属溶射工プラスト法注入無 | 線・支承板 6000 無 夜   | 基    | 603    | 9299   | 土木工事その他 |
| 支承金属溶射工【土木工事標準単価】 | 9299840310 | 支承金属溶射工 支承金属溶射 プラスト法（潤滑性防錆剤注入なし）線支承・支承板支承 反力4,500KN超 6,000KN以下（450t超 600t以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価    | 支承金属溶射工プラスト法注入無 | 線・支承板 6000 受 夜   | 基    | 603    | 9299   | 土木工事その他 |
| 支承金属溶射工【土木工事標準単価】 | 9299840312 | 支承金属溶射工 支承金属溶射 プラスト法（潤滑性防錆剤注入なし）線支承・支承板支承 反力4,500KN超 6,000KN以下（450t超 600t以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 | 支承金属溶射工プラスト法注入無 | 線・支承板 6000 著受 夜  | 基    | 603    | 9299   | 土木工事その他 |
| 支承金属溶射工【土木工事標準単価】 | 9299840314 | 支承金属溶射工 支承金属溶射 プラスト法（潤滑性防錆剤注入なし）ピン支承・ピボット支承 反力300KN超 1,500KN以下（30t超 150t以下） 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価       | 支承金属溶射工プラスト法注入無 | ピン・ピボット 1500 無夜  | 基    | 604    | 9299   | 土木工事その他 |
| 支承金属溶射工【土木工事標準単価】 | 9299840316 | 支承金属溶射工 支承金属溶射 プラスト法（潤滑性防錆剤注入なし）ピン支承・ピボット支承 反力300KN超 1,500KN以下（30t超 150t以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価     | 支承金属溶射工プラスト法注入無 | ピン・ピボット 1500 受夜  | 基    | 604    | 9299   | 土木工事その他 |
| 支承金属溶射工【土木工事標準単価】 | 9299840318 | 支承金属溶射工 支承金属溶射 プラスト法（潤滑性防錆剤注入なし）ピン支承・ピボット支承 反力300KN超 1,500KN以下（30t超 150t以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価  | 支承金属溶射工プラスト法注入無 | ピン・ピボット 1500 著受夜 | 基    | 604    | 9299   | 土木工事その他 |







【土木標準単価】2024年04月号

| 帯名称               | 品目コード      | 品目名称  | データベース名称        | データベース規格         | 単位名称 | 土木コスト頁 | 中分類コード | 中分類名称   |
|-------------------|------------|---|-----------------|------------------|------|--------|--------|---------|
| 支承金属溶射工【土木工事標準単価】 | 9299840428 | 支承金属溶射工 支承金属溶射 プラスト法（潤滑性防錆剤注入あり）ピンローラー支承 反力4,500KN超 6,000KN以下（450t超 600t以下） 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価      | 支承金属溶射工プラスト法注入有 | ピンローラー 6000 無 夜  | 基    | 608    | 9299   | 土木工事その他 |
| 支承金属溶射工【土木工事標準単価】 | 9299840430 | 支承金属溶射工 支承金属溶射 プラスト法（潤滑性防錆剤注入あり）ピンローラー支承 反力4,500KN超 6,000KN以下（450t超 600t以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価    | 支承金属溶射工プラスト法注入有 | ピンローラー 6000 受 夜  | 基    | 608    | 9299   | 土木工事その他 |
| 支承金属溶射工【土木工事標準単価】 | 9299840432 | 支承金属溶射工 支承金属溶射 プラスト法（潤滑性防錆剤注入あり）ピンローラー支承 反力4,500KN超 6,000KN以下（450t超 600t以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 | 支承金属溶射工プラスト法注入有 | ピンローラー 6000 著受夜  | 基    | 608    | 9299   | 土木工事その他 |
| 支承金属溶射工【土木工事標準単価】 | 9299840434 | 支承金属溶射工 支承金属溶射 粗面形成法 線支承・支承板支承 反力300KN超 1,500KN以下（30t超 150t以下） 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価                   | 支承金属溶射工 粗面形成法   | 線・支承板 1500 無 夜   | 基    | 609    | 9299   | 土木工事その他 |
| 支承金属溶射工【土木工事標準単価】 | 9299840436 | 支承金属溶射工 支承金属溶射 粗面形成法 線支承・支承板支承 反力300KN超 1,500KN以下（30t超 150t以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価                 | 支承金属溶射工 粗面形成法   | 線・支承板 1500 受 夜   | 基    | 609    | 9299   | 土木工事その他 |
| 支承金属溶射工【土木工事標準単価】 | 9299840438 | 支承金属溶射工 支承金属溶射 粗面形成法 線支承・支承板支承 反力300KN超 1,500KN以下（30t超 150t以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価              | 支承金属溶射工 粗面形成法   | 線・支承板 1500 著受 夜  | 基    | 609    | 9299   | 土木工事その他 |
| 支承金属溶射工【土木工事標準単価】 | 9299840440 | 支承金属溶射工 支承金属溶射 粗面形成法 線支承・支承板支承 反力1,500KN超 3,000KN以下（150t超 300t以下） 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価                | 支承金属溶射工 粗面形成法   | 線・支承板 3000 無 夜   | 基    | 609    | 9299   | 土木工事その他 |
| 支承金属溶射工【土木工事標準単価】 | 9299840442 | 支承金属溶射工 支承金属溶射 粗面形成法 線支承・支承板支承 反力1,500KN超 3,000KN以下（150t超 300t以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価              | 支承金属溶射工 粗面形成法   | 線・支承板 3000 受 夜   | 基    | 609    | 9299   | 土木工事その他 |
| 支承金属溶射工【土木工事標準単価】 | 9299840444 | 支承金属溶射工 支承金属溶射 粗面形成法 線支承・支承板支承 反力1,500KN超 3,000KN以下（150t超 300t以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価           | 支承金属溶射工 粗面形成法   | 線・支承板 3000 著受 夜  | 基    | 609    | 9299   | 土木工事その他 |
| 支承金属溶射工【土木工事標準単価】 | 9299840446 | 支承金属溶射工 支承金属溶射 粗面形成法 線支承・支承板支承 反力3,000KN超 4,500KN以下（300t超 450t以下） 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価                | 支承金属溶射工 粗面形成法   | 線・支承板 4500 無 夜   | 基    | 609    | 9299   | 土木工事その他 |
| 支承金属溶射工【土木工事標準単価】 | 9299840448 | 支承金属溶射工 支承金属溶射 粗面形成法 線支承・支承板支承 反力3,000KN超 4,500KN以下（300t超 450t以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価              | 支承金属溶射工 粗面形成法   | 線・支承板 4500 受 夜   | 基    | 609    | 9299   | 土木工事その他 |
| 支承金属溶射工【土木工事標準単価】 | 9299840450 | 支承金属溶射工 支承金属溶射 粗面形成法 線支承・支承板支承 反力3,000KN超 4,500KN以下（300t超 450t以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価           | 支承金属溶射工 粗面形成法   | 線・支承板 4500 著受 夜  | 基    | 609    | 9299   | 土木工事その他 |
| 支承金属溶射工【土木工事標準単価】 | 9299840452 | 支承金属溶射工 支承金属溶射 粗面形成法 線支承・支承板支承 反力4,500KN超 6,000KN以下（450t超 600t以下） 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価                | 支承金属溶射工 粗面形成法   | 線・支承板 6000 無 夜   | 基    | 609    | 9299   | 土木工事その他 |
| 支承金属溶射工【土木工事標準単価】 | 9299840454 | 支承金属溶射工 支承金属溶射 粗面形成法 線支承・支承板支承 反力4,500KN超 6,000KN以下（450t超 600t以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価              | 支承金属溶射工 粗面形成法   | 線・支承板 6000 受 夜   | 基    | 609    | 9299   | 土木工事その他 |
| 支承金属溶射工【土木工事標準単価】 | 9299840456 | 支承金属溶射工 支承金属溶射 粗面形成法 線支承・支承板支承 反力4,500KN超 6,000KN以下（450t超 600t以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価           | 支承金属溶射工 粗面形成法   | 線・支承板 6000 著受 夜  | 基    | 609    | 9299   | 土木工事その他 |
| 支承金属溶射工【土木工事標準単価】 | 9299840458 | 支承金属溶射工 支承金属溶射 粗面形成法 ピン支承・ピボット支承 反力300KN超 1,500KN以下（30t超 150t以下） 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価                 | 支承金属溶射工 粗面形成法   | ピン・ピボット 1500 無夜  | 基    | 610    | 9299   | 土木工事その他 |
| 支承金属溶射工【土木工事標準単価】 | 9299840460 | 支承金属溶射工 支承金属溶射 粗面形成法 ピン支承・ピボット支承 反力300KN超 1,500KN以下（30t超 150t以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価               | 支承金属溶射工 粗面形成法   | ピン・ピボット 1500 受夜  | 基    | 610    | 9299   | 土木工事その他 |
| 支承金属溶射工【土木工事標準単価】 | 9299840462 | 支承金属溶射工 支承金属溶射 粗面形成法 ピン支承・ピボット支承 反力300KN超 1,500KN以下（30t超 150t以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価            | 支承金属溶射工 粗面形成法   | ピン・ピボット 1500 著受夜 | 基    | 610    | 9299   | 土木工事その他 |



【土木標準単価】2024年04月号

| 帯名称               | 品目コード      | 品目名称  | データベース名称        | データベース規格         | 単位名称 | 土木コスト頁 | 中分類コード | 中分類名称   |
|-------------------|------------|---|-----------------|------------------|------|--------|--------|---------|
| 支承金属溶射工【土木工事標準単価】 | 9299840500 | 支承金属溶射工 支承金属溶射 粗面形成法 ピンローラー支承 反力4,500KN超 6,000KN以下(450t超600t以下) 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価      | 支承金属溶射工 粗面形成法   | ピンローラー 6000 無 夜  | 基    | 611    | 9299   | 土木工事その他 |
| 支承金属溶射工【土木工事標準単価】 | 9299840502 | 支承金属溶射工 支承金属溶射 粗面形成法 ピンローラー支承 反力4,500KN超 6,000KN以下(450t超600t以下) 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価    | 支承金属溶射工 粗面形成法   | ピンローラー 6000 受 夜  | 基    | 611    | 9299   | 土木工事その他 |
| 支承金属溶射工【土木工事標準単価】 | 9299840504 | 支承金属溶射工 支承金属溶射 粗面形成法 ピンローラー支承 反力4,500KN超 6,000KN以下(450t超600t以下) 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 | 支承金属溶射工 粗面形成法   | ピンローラー 6000 著受夜  | 基    | 611    | 9299   | 土木工事その他 |
| 支承金属溶射工【土木工事標準単価】 | 9299840506 | 支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層) 線支承・支承板支承 反力300KN超 1,500KN以下(30t超 150t以下) 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価          | 支承金属溶射工 仕上げ塗装1層 | 線・支承板 1500 無 夜   | 層    | 612    | 9299   | 土木工事その他 |
| 支承金属溶射工【土木工事標準単価】 | 9299840508 | 支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層) 線支承・支承板支承 反力300KN超 1,500KN以下(30t超 150t以下) 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価        | 支承金属溶射工 仕上げ塗装1層 | 線・支承板 1500 受 夜   | 層    | 612    | 9299   | 土木工事その他 |
| 支承金属溶射工【土木工事標準単価】 | 9299840510 | 支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層) 線支承・支承板支承 反力300KN超 1,500KN以下(30t超 150t以下) 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価     | 支承金属溶射工 仕上げ塗装1層 | 線・支承板 1500 著受 夜  | 層    | 612    | 9299   | 土木工事その他 |
| 支承金属溶射工【土木工事標準単価】 | 9299840512 | 支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層) 線支承・支承板支承 反力1,500KN超 3,000KN以下(150t超 300t以下) 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価       | 支承金属溶射工 仕上げ塗装1層 | 線・支承板 3000 無 夜   | 層    | 612    | 9299   | 土木工事その他 |
| 支承金属溶射工【土木工事標準単価】 | 9299840514 | 支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層) 線支承・支承板支承 反力1,500KN超 3,000KN以下(150t超 300t以下) 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価     | 支承金属溶射工 仕上げ塗装1層 | 線・支承板 3000 受 夜   | 層    | 612    | 9299   | 土木工事その他 |
| 支承金属溶射工【土木工事標準単価】 | 9299840516 | 支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層) 線支承・支承板支承 反力1,500KN超 3,000KN以下(150t超 300t以下) 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価  | 支承金属溶射工 仕上げ塗装1層 | 線・支承板 3000 著受 夜  | 層    | 612    | 9299   | 土木工事その他 |
| 支承金属溶射工【土木工事標準単価】 | 9299840518 | 支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層) 線支承・支承板支承 反力3,000KN超 4,500KN以下(300t超 450t以下) 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価       | 支承金属溶射工 仕上げ塗装1層 | 線・支承板 4500 無 夜   | 層    | 612    | 9299   | 土木工事その他 |
| 支承金属溶射工【土木工事標準単価】 | 9299840520 | 支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層) 線支承・支承板支承 反力3,000KN超 4,500KN以下(300t超 450t以下) 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価     | 支承金属溶射工 仕上げ塗装1層 | 線・支承板 4500 受 夜   | 層    | 612    | 9299   | 土木工事その他 |
| 支承金属溶射工【土木工事標準単価】 | 9299840522 | 支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層) 線支承・支承板支承 反力3,000KN超 4,500KN以下(300t超 450t以下) 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価  | 支承金属溶射工 仕上げ塗装1層 | 線・支承板 4500 著受 夜  | 層    | 612    | 9299   | 土木工事その他 |
| 支承金属溶射工【土木工事標準単価】 | 9299840524 | 支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層) 線支承・支承板支承 反力4,500KN超 6,000KN以下(450t超 600t以下) 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価       | 支承金属溶射工 仕上げ塗装1層 | 線・支承板 6000 無 夜   | 層    | 612    | 9299   | 土木工事その他 |
| 支承金属溶射工【土木工事標準単価】 | 9299840526 | 支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層) 線支承・支承板支承 反力4,500KN超 6,000KN以下(450t超 600t以下) 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価     | 支承金属溶射工 仕上げ塗装1層 | 線・支承板 6000 受 夜   | 層    | 612    | 9299   | 土木工事その他 |
| 支承金属溶射工【土木工事標準単価】 | 9299840528 | 支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層) 線支承・支承板支承 反力4,500KN超 6,000KN以下(450t超 600t以下) 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価  | 支承金属溶射工 仕上げ塗装1層 | 線・支承板 6000 著受 夜  | 層    | 612    | 9299   | 土木工事その他 |
| 支承金属溶射工【土木工事標準単価】 | 9299840530 | 支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層) ピン支承・ピボット支承 反力300KN超 1,500KN以下(30t超 150t以下) 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価        | 支承金属溶射工 仕上げ塗装1層 | ピン・ピボット 1500 無夜  | 層    | 613    | 9299   | 土木工事その他 |
| 支承金属溶射工【土木工事標準単価】 | 9299840532 | 支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層) ピン支承・ピボット支承 反力300KN超 1,500KN以下(30t超 150t以下) 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価      | 支承金属溶射工 仕上げ塗装1層 | ピン・ピボット 1500 受夜  | 層    | 613    | 9299   | 土木工事その他 |
| 支承金属溶射工【土木工事標準単価】 | 9299840534 | 支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層) ピン支承・ピボット支承 反力300KN超 1,500KN以下(30t超 150t以下) 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価   | 支承金属溶射工 仕上げ塗装1層 | ピン・ピボット 1500 著受夜 | 層    | 613    | 9299   | 土木工事その他 |







【土木標準単価】2024年04月号

| 帯名称                                 | 品目コード      | 品目名称   | データベース名称       | データベース規格       | 単位名称 | 土木コスト頁 | 中分類コード | 中分類名称   |
|-------------------------------------|------------|--|----------------|----------------|------|--------|--------|---------|
| 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工<br>【土木工事標準単価】 | 9299850068 | 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 R90 呼び径1, 650mm<br>m～2, 000mm 時間的制約 無 機・労 昼間単価      | 耐圧ポリエチレンリブ管設置工 | R90 径2000 無 昼  | m    | 621    | 9299   | 土木工事その他 |
| 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工<br>【土木工事標準単価】 | 9299850070 | 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 R90 呼び径1, 650mm<br>m～2, 000mm 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価    | 耐圧ポリエチレンリブ管設置工 | R90 径2000 受 昼  | m    | 621    | 9299   | 土木工事その他 |
| 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工<br>【土木工事標準単価】 | 9299850072 | 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 R90 呼び径1, 650mm<br>m～2, 000mm 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 | 耐圧ポリエチレンリブ管設置工 | R90 径2000 著受 昼 | m    | 621    | 9299   | 土木工事その他 |